

本冊子をよくお読みのうえ、各種説明書と共に
大切に保管してください


**dynabook Tab VT484シリーズを
お使いのかたへ**

このたびは『dynabook Tab VT484シリーズ』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


■ ■ ■ 付属品一覧 ■ ■ ■

本製品とその付属品は次のとおりです。ご確認ください。

本体 1台
(バッテリーパック内蔵モデル)



ACアダプター 1個



電源コード 1本

安心してお使いいただくために	1冊	東芝保証書	1部
取扱説明書	1冊	ソフトウェアに関する注意事項	1部
東芝PCサポートのご案内	1冊	「Microsoft Office Home and Business	1式
dynabook Tab VT484シリーズを お使いのかたへ(本冊子)	1部	2013」パッケージ(※1)	

※1. このパッケージにはセットアップ/リカバリー時に必要なプロダクトキーが記載されていますので、大切に保管してください。

■ ■ ■ 製品仕様 ■ ■ ■

本製品の型番一覧については、次のとおりです。

モデル名	型番	色	主なアプリケーション
VT484/26K	PS48426KNLG	ライトゴールド	Microsoft Office Home and Business 2013
VT484/23K	PS48423KNLG		

本製品の仕様一覧については、次のとおりです。

モデル名		VT484/26K	VT484/23K
プレインストールOS		Windows 8.1 32 ビット(※1)(※2)	
CPU	インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー		
	動作周波数	1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応：最大1.86GHz)	
	コア数/スレッド数	4コア/4スレッド	
	キャッシュメモリ	2MB	
メモリ	標準	2GB(※3)	
	仕様	LPDDR3-1066 対応 SDRAM	
表示機能	ディスプレイ	8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) 800×1,280ドット(※4)(※5)(※6)	
	解像度／表示色	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,920×1,080ドット(※7)(※8)(※9) / 1,677万色、HDCP対応
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット(※9)(※10)/1,677万色(※11)
	ビデオRAM	最大992MB(メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター(※12)	インテル® HD グラフィックス(CPU内に蔵)	
入力装置	タッチパネル	静電容量式(マルチタッチ対応)	
補助記憶装置	ストレージ	64GB eMMC(※13)	32GB eMMC(※13)
	Cドライブ容量(空き容量)	約53GB(約37GB)(※14)	約24GB(約11GB)(※14)

モデル名		VT484/26K	VT484/23K
通信機能	無線LAN(※15)	IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16)	
	Bluetooth(※15)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18)	
サウンド機能(※19)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠ステレオスピーカー、モノラルマイク	
SDカードスロット(※20)		1スロット(microSD)	
インターフェース		<ul style="list-style-type: none"> ●HDMI(micro)出力端子×1(※21) ●microUSB2.0×1(※22) ●ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦステレオミニジャック)×1(※23) 	
Webカメラ		有効画素数 約200万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面)	
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーパック)(※24)	
	駆動時間	約11.0時間(※25)(※26)	
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時)/約5.0時間(電源ON時)(※26)	
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz(※27)	
標準消費電力(※28)(最大)		約4W(10W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※29)		対象外	
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと)(※30)	
外形寸法(突起部含まず)		約135.9(幅)×213.0(奥行)×10.7(厚さ)mm	
質量		約445g(※31)	
保証		あり(引き取り修理・海外保証<制限付>1年)	

- ※1. Windows 8.1では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※5. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※6. 縦表示の場合。
- ※7. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※8. コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※9. 横表示の場合。
- ※10. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※11. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
- ※12. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※13. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※14. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。
- ※15. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※16. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※17. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※18. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
- ※19. キャブチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。

- ※20. 詳細は「SDカードスロットの仕様」をご覧ください。
 - ※21. 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
 - ※22. 市販のUSBケーブル(USB 2.0準拠 micro-B (5ピンタイプ))が必要です。
 - ※23. 4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。
 - ※24. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
 - ※25. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
 - ※26. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
 - ※27. 付属のACアダプターは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。
 - ※28. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
 - ※29. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位：ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
 - ※30. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
 - ※31. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※ Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。

SDカードスロットの仕様

メモ리카ード(※1)	最大容量
microSDメモ리카ード(※2)(※3)	2GB
microSDHCメモ리카ード(※2)(※3)	32GB
microSDXCメモ리카ード(※2)(※3)	64GB

- ※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
- ※2. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。
- ※3. microSDIOカードには対応しておりません。

■ ■ ■ アプリケーション ■ ■ ■

本製品には次のアプリケーションが用意されています。

表中でアプリケーション名の横に記載されているマークは、次の意味を示します。

○：あらかじめインストールされています。

●：初めて使用するときには、インストールが必要です。インストール方法は、各ソフトウェアのメッセージなどを確認してください。

複数のユーザーで使用できる Windows では、「administrator (システム全体を変更できるユーザー)」と、「標準ユーザー (できる操作に制限のあるユーザー)」を設定しますが、用意されているアプリケーションの中には、ログオンするユーザーによって使用に制限がある場合があります。

Microsoft Office Home and Business 2013	○
Windows® Internet Explorer® 11	○
SugarSync*1	●
i-フィルター® 6.0 (90日版)	○
デジタル全国地図 いつもNAVI (90日版)*1	○
ebi. BookReader4J	○
RZスイート express*1	○
Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA*1	○
Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA*1	○
Windows Media® Player 12	○
MS Flash Player	○
U-NEXT	○
ウイルスバスタークラウド™ 90日版	○
PC引越ナビ®*1	○
バックアップナビクラウド	○
ハードディスクデータ消去機能	○
TruCapture	○
Adobe® Reader®	○

東芝お客様登録	○
東芝サービスステーション	○
遠隔支援サービス	○
オンラインマニュアル	○
デジタル貸金庫 (30日間無料お試し付き)	○
AUPEO!*1	○
思い出フォトビューア	○
Roxio MediaBook Reader	○
Roxio MediaBook Express*1	○
CyberLink™ YouCam for TOSHIBA*1	○
Skype™	○
Skypeらくらくナビ	○
東芝プレイス	○
楽天gateway	○
シュフーチラシアアプリ for TOSHIBA	○
Yahoo!オークション	○
トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ	○
NAVITIME for TOSHIBA	○

*1. 64GB eMMC搭載モデルのみ

本冊子の記載内容は、2013年10月現在のものです。
内容については、予告なく変更する場合があります。

GM9036890210
Printed in China