

セキュリティ・環境調和・サポートのトータルバランスで、ビジネスをしっかり支えます。


## セキュリティ

情報漏えいのリスクから大切なデータを守るための  
高度なセキュリティ対策を実現。

### データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理

#### TPMセキュリティチップ

通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をHDDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがHDD上の仮想ドライブに保存され、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、HDDを抜かれ別のPCでアクセスしても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。



### トリプルパスワードによる個人認証で、PCへの不正アクセスを防止

#### BIOS・HDD・OS パスワード

### データ実行防止機能

#### Execute Disable Bit機能

### ワイヤーによる物理的なロックでPCを固定し盗難を抑止

### セキュリティロック・スロット

※別途、市販のワイヤーをご用意ください。

### メールやインターネット経由でのウイルス侵入を監視、検知、駆除

#### 「ウイルスバスター クラウド™ 90日版」

### HDDの全データを上書き消去でPCの廃棄や譲渡の際も安心

#### 「ハードディスクデータ消去機能」

※ご使用になったEQUIUMを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

## 環境調和

環境配慮事項 (具体的内容等)

法律 方 下 ラ イ フ	<b>グリーン購入法</b> 東芝PCは、グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)の基本方針 (判断基準)に適合しています。								
	<b>PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値 (第1版)に適合</b> 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値 (第1版)」の基準を満たしています。								
環 境 ラ ベ ル	<b>PCグリーンラベルの基準 (Ver.13)に適合</b> 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jp/greenlabel/index.htmlをご覧ください。								
	<table><tr><td>4050</td><td>4040</td><td>S7400</td><td>※環境性能レーティング (星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。</td></tr><tr><td>★★☆☆V13</td><td>★★☆☆V13</td><td>★★☆☆V13</td><td></td></tr></table>	4050	4040	S7400	※環境性能レーティング (星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。	★★☆☆V13	★★☆☆V13	★★☆☆V13	
4050	4040	S7400	※環境性能レーティング (星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。						
★★☆☆V13	★★☆☆V13	★★☆☆V13							
環 境 負 荷 低 減	<b>環境調和に配慮したPC</b> 製品に対する環境調和が求められるなか、調達、生産、流通、使用、廃棄までの製品ライフサイクルの各段階における環境負荷の低減に配慮しています。								

## サポート

高品質のサービスにより、サポート体制も充実しています。

### あんしん保証 1年保証

	1年目	2年目以降
1年保証	出張修理*1	有料修理
	部品保証*2	

\*1: 島しょ部につきましては、別途費用が発生します。あらかじめご了承ください。

\*2: 消耗品の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

### ■お客様登録をおすすめいたします。

ご購入後「お客様登録」を「Room1048 (トウシバ)」でお申し込みいただけますと、最新のサポート情報などをメールにてお届けいたします。https://toshibadirect.jp/customer/agree.aspx

お問い合わせ先 ▶ 東芝クライアントソリューション株式会社 東芝PC修理サービス

フリーダイヤル: 0120-335-660 ▶ 音声ガイダンスに従ってお進みください

通話料無料 / 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日、年末年始、休業日を除く)

フリーダイヤルがご利用できない場合は、下記番号におかけください。

電話:03-5144-3816 (通話料お客様負担)

## リサイクル

### リサイクルの促進

廃棄時のリサイクルの効率化のため、設計段階で複合材料部材を低減しています。また25g以上のPC本体樹脂部品に材料名を表示。簡便で的確な分別を容易にし、再資源化を促進しています。製品パッケージには、リサイクル容易性に配慮しながら、ごん包箱の材料を選定しています。また製品マニュアルには、再生紙を最大限利用し、リサイクルを促進しています。

### 使用済み製品の回収・再資源化

事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、川崎市に「東芝IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。詳しくはWebサイトをご覧ください。http://dynabook.com/pc/eco/re\_jigyوhtm

### 国際エネルギースタープログラムの基準に適合

プログラム参加事業者として積極的に製品の基準適合を推進しています。EQUIUMシリーズは、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

### 省エネ法 (目標年度2011年度)

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。

※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●MagicGate、マジックゲートメモリスティック、メモリスティック、メモリスティックロゴ、メモリスティック デュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはユニ株式会社登録商標または商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスター株式会社登録商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルタール/フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●PC引越ナビは東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●LINKとLINKロゴは商標です。●HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼 (有料) してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm■本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力はお客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。■本製品には、有寿命部品 (ハードディスク、冷却用ファンなど) が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境 (室温など) などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日約8時間、1か月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換 (有料) が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page\_file/20110511155520\_FuLZW1.jpDj.pdf) ■Windows 10対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本製品は日本国でのサポートとなります。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないや放電、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2016年4月現在のものです。

# TOSHIBA

## 東芝クライアントソリューション株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

**東芝PCあんしんサポート** [受付時間] 海外からの電話や一部のIP電話などで、9:00-19:00 (年中無休) フリーダイヤルやナビダイヤルを固定電話からご利用はフリーダイヤル 携帯電話、PHSからご利用はナビダイヤル  
☎0120-97-1048 ☎0570-66-6773 (通話料) ☎043-298-8780 (通話料) (お客負担)

※電話番号はおまちがえないよう、お確かめの上、おかけいただけますようお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧ください。当社の個人情報保護方針のページ [http://www.toshiba-tcs.co.jp/privacy.html] をご覧ください。

### 安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

管理番号 TIE-067 ©1604

# TOSHIBA

## Leading Innovation >>>

2016.4

デスクトップPC

## ビジネスを支える東芝デスクトップPC

Windows 10 Pro & インテル® 第6世代CPU搭載モデルをラインアップ。

# EQUIUM

— エキアム —



EQUIUM

4050 / 4040

EQUIUM

S7400

Windows 10 Pro

Home & Business 2016  
Office

Personal 2016  
Office

Office  
Home & Business 2013

Office  
Personal 2013



表示を正しく  
家電公取協会員

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。 Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

# 東芝デスクトップPCは、先進のラインアップでビジネスにお応えします。



## インテル® 第6世代CPU搭載モデルを選択可能。



※ ディスプレイは別売です。

Home & Business 2016 Office | Personal 2016 Office

カスタムメイドサービス対応\*

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

\*ハードディスク2基搭載モデルを除く。

型番	PE40534E321A1	PE40532EZ21A1	PE40532EB21A1	PE405373B21A1	PE40528MB21A1
プレインストールOS	<b>Windows 10 Pro 64ビット</b>				
CPU	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ 動作周波数 3.40GHz (最大4.00GHz) 3次キャッシュ 8MB	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ 動作周波数 3.20GHz (最大3.60GHz) 3次キャッシュ 6MB	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ 動作周波数 3.70GHz 3次キャッシュ 3MB	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 動作周波数 2.80GHz 3次キャッシュ 2MB	
HDD	3.5型 500GB*1 (7,200rpm) Serial ATA/ S.M.A.R.T.対応	2.5型 500GB*1×2 (5,400rpm) Serial ATA/ S.M.A.R.T.対応	2.5型 500GB*1 (5,400rpm) Serial ATA/S.M.A.R.T.対応		
メモリ	4GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM <span>カスタムメイドサービス対応</span>				
ドライブ	DVD-ROMドライブ <span>カスタムメイドサービス対応</span>				

## 先進のOSを搭載 4050 4040

プレインストールOS **Windows 10 Pro 64ビット**

## 万が一の備えにデータストレージとしての使用も可能 4050 4040

**ハードディスク2基搭載モデル** 選択可能

2基のハードディスクのうち、1基をシステム用として、もう1基をデータストレージとして使用することにより、万が一のシステムトラブルの際も、データの被害を最小限にとどめることが可能になります。

## 背面に2基搭載 4050 4040

USB3.0コネクタ×2

## さまざまな機能拡張が可能 4050 4040

PCI Express×1スロット

## 前面に2基、背面に4基搭載 4050 4040

USB2.0コネクタ×6

## 過去の資産が活用できる 4050 4040

PCIスロット

## 表示性能を向上させる高速インターフェース 4050 4040

PCI Express×16スロット

## 高速有線LAN 1000Base-Tに対応 4050 4040

ギガビットイーサネット対応

4050 詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-desktop-equium-series/4050-apr-2016-desktop.html>

4040 詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-desktop-equium-series/4040-feb-2015-desktop.html>

## インテル® 第6世代CPUを搭載し、高性能でビジネスをサポート 4050

インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ 選択可能   
 インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ 選択可能   
 インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ 選択可能


次世代の省電力技術である「Intel® SpeedShift Technology」をはじめ、数々の新技術の採用により、高速処理と低消費電力を両立させ、優れた省エネ性能を実現する第6世代 インテル® Core™ プロセッサファミリー搭載モデルをラインアップ。

※本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

## 表示画面の拡張による作業効率アップ 4050 4040

3画面出力機能

DVIとアナログRGB、HDMI®出力のそれぞれのコネクタを使用し、3つのディスプレイに別々の画面を表示することで作業効率の向上が図れます。



※接続には各種市販のケーブルが必要です。

## 充実したインターフェースを搭載。



※ ディスプレイは別売です。


Office Home & Business 2013 | Office Personal 2013

カスタムメイドサービス対応\*

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

\*ハードディスク2基搭載モデルを除く。

型番	PE40436E321A1	PE40433EZ21A1	PE40433EB21A1	PE404363B21A1	PE40428MB21A1
プレインストールOS	<b>Windows 10 Pro 64ビット</b>				
CPU	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ 動作周波数 3.60GHz (最大4.00GHz) 3次キャッシュ 8MB	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ 動作周波数 3.30GHz (最大3.70GHz) 3次キャッシュ 6MB	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ 動作周波数 3.60GHz 3次キャッシュ 3MB	インテル® Celeron® プロセッサ G1840*2 動作周波数 2.80GHz 3次キャッシュ 2MB	
HDD	3.5型 500GB*1 (7,200rpm) Serial ATA/ S.M.A.R.T.対応	2.5型 500GB*1×2 (5,400rpm) Serial ATA/ S.M.A.R.T.対応	2.5型 500GB*1 (5,400rpm) Serial ATA/S.M.A.R.T.対応		
メモリ	4GB PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM*2 <span>カスタムメイドサービス対応</span>				
ドライブ	DVD-ROMドライブ <span>カスタムメイドサービス対応</span>				



※写真は、DVD-ROMドライブを搭載したモデルです。

## 省スペースでありながら、高性能を追求。



※ ディスプレイは別売です。

Office Home & Business 2013 | Office Personal 2013

カスタムメイドサービス対応

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

型番	PE57430VB21A1	PE57436EY21A1
プレインストールOS	<b>Windows 10 Pro 64ビット</b>	
テクノロジー/CPU	インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ 動作周波数 3.00GHz (最大3.70GHz) 3次キャッシュ 6MB	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ 動作周波数 3.60GHz 3次キャッシュ 3MB
HDD	2.5型 500GB*1 (5,400rpm) Serial ATA/S.M.A.R.T.対応	2.5型 320GB*1 (5,400rpm) Serial ATA/S.M.A.R.T.対応
メモリ	4GB PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM <span>カスタムメイドサービス対応</span>	
ドライブ	DVD-ROMドライブ <span>カスタムメイドサービス対応</span>	

## 先進のOSを搭載

プレインストールOS **Windows 10 Pro 64ビット**

## 表示画面の拡張による作業効率アップ 前面に2基搭載

3画面出力機能 ※接続には各種市販のケーブルが必要です。


## 背面に2基搭載

USB2.0コネクタ×2

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-desktop-equium-series/s7400-feb-2015-desktop.html>

## コンパクトな筐体に、アナログRGB・DVI・HDMI®と、多彩な表示出力をサポート

わずか名刺約2枚分の高さのコンパクトなボディに、利用頻度の高いインターフェースを集中配置。デスク上で場所をとらない省スペース・コンパクト設計です。



※写真は、DVD-ROMドライブを搭載したモデルです。

\*1:HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 \*2:インテル® Celeron® プロセッサ G1840搭載モデルは、PC3-10600 (DDR3-1333) 仕様で動作します。



ラインアップ一覧

カスタムメイドサービス

ビジネスシーンに合わせたカスタムメイドサービス。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。 ※ディスプレイは別売りです。 ※納期・価格などの詳細につきましては営業担当までお問い合わせください。 ※選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。

モデル名	EQUUM 4050					EQUUM 4040					EQUUM S7400		
プレインストール OS 型番	Windows 10 Pro 64ビット PE40534E321A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40532E221A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40532E21A1	Windows 10 Pro 64ビット PE405373B21A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40528MB21A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40436E321A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40433E221A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40433E21A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40436E321A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40436E321A1	Windows 10 Pro 64ビット PE40428MB21A1	Windows 10 Pro 64ビット PE57430VB21A1	Windows 10 Pro 64ビット PE57436EY21A1
本体標準価格	301,000円(税抜)	266,000円(税抜)	256,000円(税抜)	236,000円(税抜)	206,000円(税抜)	301,000円(税抜)	266,000円(税抜)	256,000円(税抜)	236,000円(税抜)	206,000円(税抜)	321,000円(税抜)	296,000円(税抜)	
テクノロジー/ CPU	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ 動作周波数 3.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー-2.0対応:最大4.00GHz)	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ 動作周波数 3.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.60GHz)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ 動作周波数3.70GHz	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 動作周波数2.80GHz	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ 動作周波数 3.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー-2.0対応:最大4.00GHz)	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ 動作周波数 3.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.70GHz)	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ 動作周波数 3.60GHz	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 動作周波数 2.80GHz	インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ 動作周波数 3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー-2.0対応:最大3.70GHz)	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ 動作周波数 3.60GHz			
メモリ	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜) 16GB (4GB×4) +90,000円(税抜)		4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)				
HDD*	3.5型 500GB(7,200rpm)	2.5型 500GB×2(5,400rpm)	2.5型 500GB(5,400rpm)		3.5型 500GB(7,200rpm)	2.5型 500GB×2(5,400rpm)	2.5型 500GB(5,400rpm)		2.5型 500GB(5,400rpm)	2.5型 320GB(5,400rpm)			
光学ドライブ	厚型DVD-ROMドライブ 薄型DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	薄型DVD-ROMドライブ 薄型DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	厚型DVD-ROMドライブ 薄型DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)		厚型DVD-ROMドライブ 薄型DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	薄型DVD-ROMドライブ 薄型DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	厚型DVD-ROMドライブ 薄型DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)		薄型DVD-ROMドライブ 薄型DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)				
有線LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T					1000Base-T/100Base-TX/10Base-T					1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)					TPM (TCG Ver1.2準拠)					TPM (TCG Ver1.2準拠)		
Office	なし Office Personal 2016 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)	なし	なし Office Personal 2016 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)		なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)				

\*:ハードディスクの容量は、1GBを10億バイトで算出しています。

ソフトウェア

■4050、4040、S7400 ソフトウェア仕様 ○・・・プレインストール ▲・・・ハードディスクからインストールが必要

OS	Windows 10 Pro 64ビット		
インターネット/通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	○
	Webフィルタリング	Windows Internet Explorer 11 i-フィルター* 6.0 (90日版) 注1)注2)	○ ▲
セキュリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド 90日版 注1)注3)	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○
	データ移行	PC引越ナビ*	▲
その他ユーティリティ	ユーザー登録	東芝お客様登録	○
		東芝PCシステム情報	○
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media Player 12 MS Flash Player	○ ○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER 注4) CyberLink Power2Go for TOSHIBA 注5)	○ ○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注6)注7)	▲

■カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

Microsoft Office Home & Business 2016* [4050]	
ワープロ	Microsoft Word 2016
表計算	Microsoft Excel 2016
プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016
デジタルノート	Microsoft OneNote 2016
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2016

Microsoft Office Home & Business 2013* [4040] [S7400]	
ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2013
デジタルノート	Microsoft OneNote 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013

Microsoft Office Personal 2016* [4050]	
ワープロ	Microsoft Word 2016
表計算	Microsoft Excel 2016
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2016

Microsoft Office Personal 2013* [4040] [S7400]	
ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013

\*初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。

注1) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様や異なったり、機能に制限がある場合があります。  
 注2) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。  
 注3) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトウェアを導入してください。  
 注4) CPRMで保護された映像の再生が可能です。  
 注5) EQUUM4050に搭載されています。  
 注6) DVDスーパーマルチドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。  
 注7) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要になる場合があります。  
 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なる場合があります。  
 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

オプション

ディスプレイ TFT液晶ディスプレイ17型-L 3年間保証モデル

[型番:IPCD128A3] オープン価格 ※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

●17型高輝度・広視野角TFTパネル採用。 ●最大表示色1,677万色、SXGAにも対応し、ビジュアルデータもクリアに美しく再現。  
 ●表示品位に優れたHDCP対応のDVI入力と、従来のPCにも接続できるアナログRGB入力をご用意。選べる2つのインターフェースを採用。 ●VOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに対応し、文部科学省学校環境衛生基準をクリア。 ●VESAマウントインターフェース規格に準拠(100mm)。 ●省スペース設計。●ステレオスピーカーをコンパクトに内蔵。

■TFT液晶ディスプレイ/ハードウェア仕様

液晶パネル	17.0型カラー-TFT液晶/パネル
画面サイズ	337.9×270.3mm(対角432mm)
最大解像度	1,280×1,024ドット(SXGA)
画素ピッチ	0.264×0.264mm
輝度(最大)	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
応答速度	5ms
視野角	上下160度、左右170度
入力	アナログRGB 映像信号:アナログRGB(0.7Vp-p) DVI (TMD5準拠)
信号	DVI (TMD5準拠)
入力端子	アナログRGB入力:15ピンミニD-sub 3段、 DVI入力:HDCP対応DVI-D、オーディオ:ステレオミニジャック
走査周波数	水平:31.5~80kHz、垂直:56.3~75Hz
最大表示色	1,677万色

■本液晶ディスプレイを当社以外のPCIに接続した場合、正常に表示しないことがあります。 ■TFT液晶は、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ■1,280×1,024ドット未満の表示の場合、パソコン本体側のビデオチップの性能、または設定によって、拡大表示できない場合があります。 ■画面いっぱいに表示するには、本製品のサポート表示タイミングを信号入力する必要があります。サポート表示タイミング、もしくは解像度以外が入力された場合には、画面いっぱいには拡大表示できない場合があります。 ■通話中の携帯電話など、強い電波が発生している機器を本機に近づけた場合、スピーカーからノイズ音が発生したり、画面がにじんだりチラツキが発生する場合があります。 ■本製品には、有寿命のバックライトを使用しているため、使用時間の経過によって表示状態が少しずつ変化します。また、周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることがあります。 ■プリセット信号以外の表示では、前面のコントロールパネルで調整しても表示できない場合があります。 ■インターレース信号には対応していません。



※画面はハメコみ合成です。

マウス USB光学式マウス

[型番:IPCZ132A] オープン価格

※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。



■オプション一覧

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。(2016年4月現在)。

製品名	型番
増設メモリアカードM	4GB PVME400M
増設メモリアカードL 注1)	2GB PVME200L
	4GB PVME400L
TFT液晶ディスプレイ17型-L 注2)	IPCD128A3
USB光学式マウス 注2)	IPCZ132A

注1) EQUUM4040、S7400専用です。

注2) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター

TEL043-278-5970まで。