

# TV!



# Love more PC Life !!

 • • dynabook



本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費等は含まれておりません。2003年10月1日から、資源有効利用促進法に基づいた家庭系パソコンのリサイクルが始まります。使用済パソコンを排出する場合は回収再資源化料金が必要となります。なお、「PCリサイクルマーク」の付いた東芝製パソコンは排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引取ります。受付・お問い合わせ窓口は、「東芝dynabookリサイクルセンタ」へお申込みください。(詳細はP.37をご覧ください。)

# Love more PC Life !!

お気に入りの映像や最新のミュージックも、

もっと自由な空間で気ままに楽しんでいただきたい。

ときには外出先でも使っていただきたいから、

コンパクトなPCもご用意しました。

デジタルAVエンターテイメントを楽しむモデルから、

実用に徹したスタンダードモデルまで、

新しいdynabookは一同にリモデルして新登場。

さあ、あなたのライフスタイルに合った1台を見つけてください。

 **dynabook**

これからのデジタルAVオールインワン

 ● dynabook EX



P.4

コンパクトサイズに必要十分な機能

 ● dynabook C9



P.12

先進技術が生んだ高性能、ワイドClear SuperView液晶搭載

 ● dynabook V9



P.16

使いやすさを重視した、安心、充実の機能

 ● dynabook ES



P.20

実用に徹した機能を集約

 ● dynabook A9



P.24

# dynabook EX



**dynabook EXが**  
(EX/522PDET3モデル)  
**Best of WPC EXPO 2003の**  
**ノートPC部門を受賞!!**



Best of WPC EXPO 2003は、日経BP社が発行するパソコン誌(「日経WinPC」「日経バイト」「日経クリック」「日経ベストPC」)の記者が、優れた新製品や新技術をEditors' Choiceとして表彰するものです。今回dynabook EXの受賞選考ポイントとなったのは、ユーザ自身が付け替えることにより、自分好みの使用状況に適したPCへとアレンジできる「ライフスタイルパネル」や、無線LANの内蔵、有線/無線切り替えが簡単に行えるTOSHIBAオリジナルソフト「ConfigFree™」の搭載、アプリケーションの起動を指先タッチでできるTOSHIBAオリジナルソフト「パッドタッチ™」などで使いやすさを追究したことが評価されました。

## これからのデジタルAVオールインワン

PCと、少しでもいい時間を過ごして欲しい。

そんなことを考えて、dynabook EXは誕生しました。

どんな家具にもフィットするデザインで、似合うのは机の上だけじゃない。

だから、家のどこにでも置いておける。

録画しておいた番組もミュージックコレクションもベストショットも、ぜんぶこの一台に。

大容量ハードディスクやキレイな画面はもちろんのこと、DVDマルチドライブ\*<sup>1</sup>も当然装備。

おまけに、TVチューナ\*<sup>2</sup>やビデオ入力端子\*<sup>2</sup>などのインターフェースも、

使いやすいように心をくばって配置しました。

あなたのPCスキルにあわせて進化をしていくライフスタイルパネルも、

ずっとこのPCと一緒にいていただきたいという私たちの思いの結晶です。

TVも、音楽も、写真も。「EXなら、デジタルAVとだって、気軽に付き合えるかも・・・」

あなたのそんな声を聞きたくて、これからのデジタルAVをオールインワン。

dynabook EX、できました。

\* 1 : EX/522PDET3、EX/522PDE3、EX/522CDET3、EX/522CDE 3 モデル  
\* 2 : EX/522PDET3、EX/522CDET 3 モデル

	CPU	ディスプレイ	T V	ドライブ	FDD	HDD	メモリ	カードスロット	通信	マウス	アプリケーション	リサイクル
EX/522PDET3	モバイル Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.20GHz-M	15型 XGA Clear SuperView 液晶	TVチューナ内蔵	DVD マルチドライブ	オプション	80GB	256MB PC2100 DDR SDRAM 最大1GB	PCカード スロット	ワイヤレスLAN ブロードバンド 対応LAN (世界61地域対応モデム)	光学式マウス 同梱		
EX/522PDE3			-		内蔵							
EX/522CDET3	モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 2.20GHz	15型 XGA Clear SuperView 液晶	TVチューナ内蔵	DVD マルチドライブ	オプション	40GB	256MB PC2100 DDR SDRAM 最大1GB	SDカード/ メモリスティック スロット	ワイヤレスLAN ブロードバンド 対応LAN (世界61地域対応モデム)	光学式マウス 同梱		
EX/522CDE3			-		内蔵							
EX/522CME3			マルチドライブ		内蔵							



# Movie

エキサイティングな編集で、  
週末はデジタル映画監督。

録りためた映像はDVDに。ビデオテープが消えた。それが、新しいデジタルAVライフのスタイルです。

思い立ったときに、すぐに録画したい。  
録りためた番組もすぐ見られる。

## TVチューナ内蔵<sup>\*1</sup> / 80GB<sup>\*2</sup>ハードディスク

dynabook EXならTVチューナ内蔵<sup>\*1</sup>だから録画ボタンを押すだけですぐに録画開始。面倒な頭出しもなしでスピーディに録画できます。しかも80GB<sup>\*2</sup>ハードディスクだから最長約68時間<sup>\*3</sup>の長時間録画ができます。録画再生を繰り返しても画質劣化がなく、美しい画質を保つことができます。もう空きVHSビデオテープを探したり、ビデオデッキに入れっぱなしにしていたテープにうっかり重ね録りという心配もありません。VHSビデオテープが消えた。デジタル新生活の始まりです。

\*1: EX/522PDET3モデル、EX/522CDET3モデル

\*2: EX/522PDET3モデル、EX/522PDE3モデル、EX/522CDET3モデル

\*3: ハードディスク空き容量73GBとして、普通モード(2Mbps)による録画目安時間。テレビやビデオの映像を取り込むときは「InterVideo WinDVR™3」をご使用ください。本製品に付属の「InterVideo WinDVR™3」以外の映像データを取り込むソフトウェアは動作保証していません。本製品に既にインストールされている「Windows Movie Maker2」やその他の映像データを取り込むソフトウェアは使用しないでください。TVチューナに関してはP.32、P.34、P.37をご覧ください。

手放せないVHSビデオテープは編集してDVDに保存したい。  
ビデオキャプチャ

dynabook EXとVHSビデオデッキを接続すれば<sup>\*</sup>、お気に入りのビデオテープから必要なシーンを取り込んだり、映像にタイトルを入れたりなどの編集や保存が行えます。映像を色褪せないデジタル画質で保存でき、VHSビデオテープよりコンパクトに収納できます。またオプションの「ビデオキャプチャPCカード(型番: IPCV061A)を使えば、映像入力端子がないモデルでもビデオキャプチャが行えます。



\* EX/522PDET3モデル、EX/522CDET3モデル

大画面TVやビデオデッキ、ビデオカメラとも接続したい。  
充実したインタフェース

大画面TVに接続できるS-Video出力<sup>\*1</sup>、VHSビデオテープの映像が取込めるビデオ入力<sup>\*2</sup> / 音声入力(L・R)<sup>\*</sup>、そしてデジタルビデオカメラの映像を高速転送できるi.LINK(IEEE1394)コネクタ等を備えています。

\*1: TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。

\*2: EX/522PDET3モデル、EX/522CDET3モデル



### デジタルビデオ映像は、DVDで保存や配布をしたい。

#### DVDマルチドライブ\* <バッファアンダーランエラー防止機能付>

dynabook EXに取り込んだ映像を編集した後は、PCに入れておくだけでなく、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMの3つのDVDメディアに対応したDVDマルチドライブ\*でデジタル保存。DVDなら手軽に配布もOK。DVD-R、DVD-RWに保存した映像はメディアに対応したDVDプレーヤなどで再生して楽しむことができます。

\* EX/522PDET3モデル、EX/522PDE3モデル、EX/522CDET3モデル、EX/522CDE3モデル  
DVDマルチドライブに関してはP.32、P.33、P.37をご覧ください。

### DVD映画やブロードバンドをスムーズに楽しみたい。

#### モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M\*

拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載

モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M\*を搭載しているため、ブロードバンドやDVD鑑賞などデジタルエンターテインメントが滑らかに。写真編集などもストレスなく行えます。EX/522CDET3モデル、EX/522CDE3モデル、EX/522CME3モデルには、モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2.20GHzを搭載しています。

\* EX/522PDET3モデル、EX/522PDE3モデル



### 美しい映像は美しい画面で見たい。

#### 15型Clear SuperView液晶

クッキリとした美しさ、映り込みを抑えることを追求したClear SuperView液晶を搭載しています。引き締まった黒と鮮やかな色彩を実現するハードコート層と、映り込みを軽減する低反射コーティング層のダブルコーティング構造を採用。TVやDVD映像などをコントラストの高い、メリハリのきいた画面で満喫することができます。

### 多彩な周辺機器をつなげたい。

#### USB2.0コネクタ×4ポート

USB2.0ハイスピードUSBは最大転送速度が480Mbpsの高速化を実現。コネクタを背面に2ポート、右側面に2ポート装備しているため、プリンタ、デジタルカメラなどUSB2.0対応の周辺機器を同時につなげられるので便利です。



# Music

部屋に入れば、dynabook EXと  
お気に入りの音楽が待っている。



ジュークボックスがやってきた。BGMと一緒にスタイリッシュPCライフの始まりです。

たくさんの音楽を保存したい。

大容量80GB<sup>\*1</sup> / 40GB<sup>\*2</sup>ハードディスク

MP3やWMAフォーマットのデジタル音楽を、大容量の80GB<sup>\*1</sup>ハードディスクなら約18,000曲<sup>\*3</sup>録音ができます。(40GB<sup>\*2</sup>ハードディスクでは約8,000曲<sup>\*4</sup>を録音可能)好きな空間で、お気に入りの音楽を好きなだけ流しておくことができます。

\*1 : EX/522PDET3モデル、EX/522PDE3モデル、EX/522CDET3モデル

\*2 : EX/522CDE3モデル、EX/522CME3モデル

\*3 : ハードディスクの空き容量が73GB、MP3またはWMAフォーマット、128kbps、4分の音楽データの場合。

\*4 : ハードディスクの空き容量が33GB、MP3またはWMAフォーマット、128kbps、4分の音楽データの場合。

音楽を管理・再生したい。

ジュークボックスソフト「BeatJam for TOSHIBA」

「BeatJam for TOSHIBA」は、音楽CDからお気に入りの音楽をPC内で管理してジュークボックスのように楽しむことができます。また、ネットからの楽曲購入などのインターネット時代の新しいデジタルミュージックスタイルを提案します。

「BeatJam for TOSHIBA」を使用して音楽ファイルをメモリスティックにチェックアウトするには、メモリスティックメディアおよびメモリスティックスロットがMagicGateに対応している必要があります。なお、内蔵のメモリスティックスロットは、MagicGateに対応していません。SDカードへのチェックアウトはできません。

DVDやCDのサウンドをいい音で聴きたい。

ステレオスピーカ&外部スピーカ\*

音の広がりを考慮して本体フロントの両側に音質に優れたステレオスピーカを配置しています。一人でじっくりと聴きたいときには、ステレオヘッドホン\*を接続、また、外部スピーカ\*を接続すれば、臨場感あふれるサウンドでDVDタイトルや音楽ソースを思い切り堪能できます。

\* 市販品をお求めください。

音楽をいつでもどこでも聴きたい。

デジタルオーディオプレーヤ ●● gigabeat G20

音楽をギガバイトで持ち歩ける「gigabeat G20」は、小型軽量1.8型ハードディスク、20GBを内蔵。約5,000曲<sup>\*1</sup>のオーディオデータやPCデータを保存でき、約11時間<sup>\*2</sup>の連続長時間再生が可能です。最大480Mbpsでのデータ転送が可能なUSB 2.0に対応しており、dynabook EXからすばやくデータをダウンロードして、サッと出かけられます。

\*1 : MP3またはWMAフォーマット、128kbps、4分の音楽データの場合。

\*2 : 常温(25℃)、バックライト非点灯、調整範囲の中央の音量で、128kbps、44.1kHzのWMA音楽データの場合。

デジタルオーディオプレーヤ

●● gigabeat G20

型番 : MEG200J オープン価格\*

商品のお問い合わせ先

モバイルAVサポートセンター 0570-05-7000

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



## Photo

思い出とともに  
フォトスタンドがまたひとつ増えた。



写真と思い出はいつまでも美しく、  
dynabook EXのデジタルフォトスタンドが残してくれます。

### デジタル写真を編集したい。その画像はスライドショーで見たい。 デジカメWalker

画像編集ソフト「デジカメWalker」で、デジタルカメラやスキャナからの写真データを取込み、レタッチ(修正)をしたり、シールやPhotoカード、CDラベルなどが作成できます。インターネットでは、オンラインフォトアルバムサイトで、自慢のデジタルPhotoをWeb公開し、お気に入りの部屋では写真を一定の時間で映し出すスライドショーを使ってdynabook EXを美しいフォトスタンドにすることもできます。

### 携帯電話やデジタルカメラの写真をすぐにPCで見たい。 SDカード / メモリースティックスロット

大容量の記憶メディア、SDカードとメモリースティックをダイレクトにできるスロットを装備しました。デジタルカメラなどとのデータ交換がスムーズに行えます。

\* SDカードとメモリースティックを同時に使用することはできません。  
SDカード、メモリースティックに関するご注意はP.37をご覧ください。

## Wireless

いつものデスクを離れるだけで、  
キーボードを打つリズムも変わったような気がする。



場所も気持ちも自由になれる。  
ワイヤレスで、ブロードバンドがもっと楽しめる。

### dynabook EXを もっと部屋中どこでも使ってほしい。 ワイヤレスLAN\*1内蔵

動画や音楽を受信しながらリビングからテラスへ、チャットを中断せずに別の部屋へ移動したりと、ワイヤレスなら高速・常時接続のブロードバンドが、好きな場所から好きなだけアクセスが可能です\*2。IEEE802.11b規格に準拠した2.4GHzワイヤレスLAN\*1に対応し、世界30地域の無線規格を取得しているため海外での使用も可能です。

\*1: EX522PDET3モデル  
\*2: アクセスポイントが必要です。オプションの「無線LANルータ(WRC-1000) [型番: IPCN051A] を推奨します。CATV / ADSL でご利用いただくには、CATVモデム / ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
ワイヤレスLAN対応地域 / ご注意については、P.37をご覧ください。

\*無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <http://dynabook.com/assistpc/info/wlansecu.htm>をご覧ください。

マイルームではLANケーブルを  
つないでブロードバンド

リビングやキッチンでは  
ワイヤレスでブロードバンド



自動切替え

マイルーム

リビング

### 有線 / ワイヤレスの切替えも ケーブルを抜くだけで自動切替え。 「ConfigFree™」ソフト搭載

有線 / ワイヤレスの自動切替えと、ワイヤレスLANのプロファイル自動切替え機能を搭載しています\*。ふだん使っている書斎ではLANケーブルで有線接続、リビングやベッドルームでは無線LANでアクセスする。こんなときにもLANケーブルをPCから抜き差しするだけで、接続や設定を簡単に切替えることができます。また便利な「ネットワーク診断」で、つながらないなどの問題もすぐに解決できます。

\* あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。

いつも快適に使ってもらいたい。  
「使いやすさを一番に」という思いを込めました。

アンテナ入力端子やLANコネクタは  
ケーブルがじゃまにならないよう背面に配置。  
VHSビデオデッキなどAV機器との接続コネクタや  
カードスロットは左側に集中させ、  
USB2.0コネクタはいろいろな周辺機器と接続することを考えて、  
右側と背面それぞれに備えました。長く使っていただきたいから、  
「使いやすさを一番に」という思いで  
インタフェースの配置も考えました。



自然な姿勢でキーボード入力したい。  
チルトスタンド

人とPCとの大切なインタフェースだから、キーボードと触れあうスタイルにもこだわりたい。チルトスタンドを立てることによってPC本体に角度をつけることができます。お好みにあわせてお使いください。

画面の文字が小さくても大丈夫。  
ボタン一つで拡大できる。



Smooth View™

インターネットブラウザやワープロ、表計算など対応したアプリケーションで、文字と画像をボタン操作で拡大できます。ホームページの文字などが小さくてちょっと読みづらいとき、拡大して見たいときに、「日本語入力パネル」の文字拡大ボタンを押せば、お好みのサイズに拡大でき、読みやすく表示します。



通常の画面表示。



画面拡大表示。  
表示画面全体が拡大され、文字も見やすくなります。

環境にもしっかり気を使います。

「鉛フリーはんだ」「ハロゲン・アンチモンフリー」に対応環境にとって有害な鉛を用いない「鉛フリーはんだ」、焼却処理時にダイオキシン類を発生させない「ハロゲン・アンチモンフリー材」を使用し、環境調和を大切に考えています。

接続環境によって選べる。

ブロードバンド対応LANコネクタ\*1 & 世界61地域対応モデム\*2  
ADSLモデムやCATV回線のモデムを接続して高速インターネットにアクセスできるブロードバンド対応LANコネクタ\*1と、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界61地域\*2に対応したモデムを内蔵しています。

\*1: CATV/ADSLをご利用いただくには、CATVモデム / ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
\*2: モデム対応地域については、P.37をご覧ください。

自分流に使いやすさをアレンジしたい。

ライフスタイルパネル(モデルによっては同梱されているパネルが異なります。詳しくは下記をご覧ください。)

「ライフスタイルパネル」には、音楽やDVD再生のコントロールがボタン操作でできる「オーディオパネル」、メールや文章入力で使いやすい「日本語入力パネル」や写真が入れられる「フォトフレームパネル」、シンプルな「フラットパネル」があり、用途やお好みに応じて交換できます。

オーディオパネル 音楽 / DVD再生を簡単に行えます。



日本語入力パネル 文字入力をボタン操作でスムーズに。



〔英文 和文〕\*1

日本語入力システムMS-IMEのON / OFFを切替えます。  
ONで日本語文字の入力が可能になります。  
〔入力モード ローマ字 かな〕\*1  
ローマ字入力とかな入力を切替えます。

〔英大 英小〕\*1, \*2

アルファベットの英文字入力と小文字入力を切替えます。

〔単語 / 用例登録〕

日本語入力システムMS-IMEの「単語 / 用例登録」画面を起動します。固有名詞やよく入力する用例を登録しておくことができます。

MS-IMEがON状態のとき

〔新規作成〕

ワープロソフトが起動します。  
〔文字拡大〕  
表示されている文字や画面、アイコンなどを拡大 / 縮小します。

\*1: 切替えのステータスはIMEツールバーで確認できます。  
\*2: Caps LockキーのLEDにて確認できます。

フォトフレームパネル 写真やイラストを入れることができます。



フラットパネル シンプルスタイルがお好きな方に。



型番	オーディオパネル	日本語入力パネル	フォトフレームパネル	フラットパネル
EX/522PDET3	標準装備	同梱	同梱	同梱
EX/522PDE3	標準装備	同梱	同梱	同梱
EX/522CDET3	同梱	標準装備	同梱	同梱
EX/522CDE3	オプション	標準装備	オプション	同梱
EX/522CME3	オプション	標準装備	オプション	同梱


※ ライフスタイルパネル (タイプA) 型番: PALSP00A

「きる機能」と「快適な操作性」に徹底的にこだわりました。



オレンジからブルーへ光で合図してくれる。光る起動ボタン

押してくれるのを待っているかのように、ふだんはオレンジ色、押すとアコースティックサウンドとともに起動し、ブルーに色が変わる起動ボタン。



EX/522PDET3モデル

頻繁に使うアプリケーションは、指先タッチでサッと起動。パッドタッチ™




タッチパッドの四隅の一角を長押しすると、それぞれのメニューを表示。ポインタを目的のアイコンにあわせ、タッチパッドから手を離すと、ポインタをあわせたアイコンのプログラム(ソフトやwebページ)の起動や、複数起動しているアプリケーションの「ウインドウの切替え」も簡単に行えます。また、四隅のメニュー設定も変更できるので、自分の好きなメニューに変更することも可能です。




スクロールボタンが青く光る。スタイリッシュで使いやすい。「パールホワイト」の光学式マウス同梱

同梱の光学式マウスは、ボディカラーとコーディネートした「パールホワイト」カラー仕上げ。光で読みとるため、ホコリや汚れの付着を気にせずいつも気持ち良く使えます。また、スクロール部分が動くことによって青く光るなど細部にもこだわったデザインです。



\*1: EX/522PDET3モデル, EX/522PDE3モデル, EX/522CDET3モデル, EX/522CDE3モデル \*2: EX/522CME3モデル  
\*3: EX/522PDET3モデル, EX/522CDET3モデル \*4: EX/522PDET3モデルのみ。ワイヤレスLANの有効/無効の切替えスイッチです。



# dynabook C9

私のための、新しいスタイルのために。  
必要十分な機能をつつみこんだ、“私色”のコンパクトデザイン。

しっかりと自分のスタイルを持ちながら肩の力を抜いて自然に過ごしている。

dynabook C9は、そんな人たちの楽しそうな表情を思い浮かべてできあがったPCです。

感性豊かな人たちのいろんなこだわりにもマッチして、空気のように暮らしに溶け込むデザイン。

使う場所を限定せずに自分の生活ペースで自由に使えるジャストサイズ。

そして、PCに必要な十分な機能をコンパクトなボディに詰め込みました。

いい物は外観だけでなく、長く付き合うためには中身もしっかりしていないといけなから・・・。

「いつでもどこでも楽しめる私だけのPCが欲しい」そんな声に応えたくて、dynabook C9は生まれました。



画面はハメコミ合成です。

	テクノロジー / CPU	ディスプレイ	ドライブ	HDD	メモリ	カードスロット	通信	マウス	アプリケーション	リサイクル
C9/214LDEW	Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー ・ Intel® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz ・ 統合型 Intel® PRO/Wireless ネットワーク コネクション ・ Intel® 855GM チップセット	12.1型 XGA Clear SuperView 液晶	DVD マルチドライブ	60GB	256MB PC2100 DDR SDRAM 最大1GB	PCカード スロット	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b) ブロードバンド対応LAN 世界61地域対応モデム Bluetooth™	光学式マウス 同梱		
C9/212PDEW	モバイル Intel® Pentium® プロセッサ 1.20GHz-M		マルチドライブ	40GB	256MB PC133 SDRAM 最大1GB	SDカード スロット	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b) ブロードバンド対応LAN 世界58地域対応モデム			
C9/212PMEW										

いつでもどこでも、持ち歩きたいから、  
コンパクトサイズに約2.1kg\*という軽量設計。

フットワークの軽いコンパクトPCサイズ  
シンプル、それは飾らないということ。コンパクト、それはふだん持ち歩いていてもジャマにならないサイズということ。しかもdynabook C9は、軽さ約2.1kg\*だから、たとえば公園へ連れて行ってでも軽快に使える。自分の時間と場所にいつでもベストフィットする「シンプル&コンパクト」が、自然な快適さを生み出します。またdynabook C9のイメージカラー「パールホワイト」は、どこへ持って歩いてもシーンと調和する自己主張しない、しかし美しい輝きを保ち続ける色。ボディトップと回り込んだ液晶フレームの「パールホワイト」に、「パウダリーホワイト」のキーボードとベース部分のシルバーが心地よいカラーアンサンブルを奏でます。

\*C9/212PMEWモデル

外出先でも長時間楽しめる低消費電力と、  
さまざまな要素を使いこなせる高性能パワー。

Intel® Centrino™モバイル・テクノロジー\*



快適なCPUパワーを備えながら長時間のバッテリー駆動時間を可能にする低消費電力、そしていつでも、どこでも情報ネットワークにアクセスできるワイヤレスコミュニケーション機能。「自由」は、dynabook C9のこだわりのひとつ。その「自由」をノートPCでさらに広げる革新のプラットフォームが、Intel® Centrino™モバイル・テクノロジーです。「Intel® Pentium® Mプロセッサ」、「Intel® 855GMチップセット」、「統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション」という3つのコンポーネントで構成され、これらが互いに連携して作動することで優れたパフォーマンスを発揮します。

\*C9/214LDEWモデル

地球環境をもっと大切にしたいから、  
有害な材料は使いたくない。

リチウムイオンバッテリー

標準バッテリーパックで約5.0時間\*、オプションのセカンドバッテリーパックを装着すれば、約9.5時間\*のパワフルなバッテリー駆動を実現しています。またリチウムイオンバッテリーを採用することで環境に有害な材料を使用しないなど、エコロジーを大切に考えています。

\*C9/214LDEWモデル。JEITA測定法1.0による値。

④ セカンドバッテリーパック  
型番：PABAS030



気軽に映像記録、オリジナル編集、  
DVDをもっと多彩に。

DVDマルチドライブ <バッファアンダーランエラー防止機能付>

DVDマルチドライブは、DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに対応したドライブです。DVD-RAMで映像を編集する、DVD-RWで大容量データを保存する、DVD-Rでデジタルビデオカメラの撮影データを記録するなど、3タイプの活用ができます。もちろんCD-R/RWやCD-ROMにも対応し、デジタルエンターテインメントが一層大きく広がります。

MPEG映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては、再生や、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMへの保存ができないことがあります。作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。DVDマルチドライブに関してはP.32、P.33、P.37をご覧ください。

オプションの「TVチューナボックス」\*を使って  
TVを見られる。VHSビデオテープを取込める。

オプションの「TVチューナボックス」\*(型番：PATVT002)をUSBで接続すれば、C9が液晶TVに変身。録画や再生が行えます。さらに「TVチューナボックス」にVHSビデオデッキを接続すれば、お気に入りのVHSビデオテープの映像を取込んで、いつでも好きなときに鑑賞したり、DVDに保存したりできます。

\*C9/214LDEWモデルのみ動作保証しております。



④ TVチューナボックス  
型番：PATVT002  
12月上旬発売予定

有線/ワイヤレスを簡単切替え。  
家の中やホットスポット\*1でもスムーズアクセス。

「ConfigFree™」ソフト搭載



有線/ワイヤレスの自動切替えと、ワイヤレスLANのプロファイル自動切替え機能を搭載しています\*2。ふだん使っている書斎ではLANケーブルで有線接続、リビングやベッドルームでは無線LANでアクセスする。こんなときにもLANケーブルをPCから抜き差しするだけで、接続や設定を簡単に切替えることができます。ホットスポット\*1ではエリア内へ入ると設定なしで自動認識、スムーズにアクセスが可能になります\*2。また便利な「ネットワーク診断」で、つながらないなどの問題もすぐに解決できます。

本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。

\*1:「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの提供するワイヤレスLANアクセスサービスです。サービスの利用にあたっては、ご契約が必要となります。「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの登録商標です。

\*2: あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。

コンパクト・サイズに、  
毎日快適に使える充実の性能と操作性。

「メモを取る、貼り付ける、整理する」が自由自在。

マイクロソフトの新ソフト

「Microsoft® Office OneNote™ 2003」搭載



自由なメモの取り込み

自由なレイアウトでページの任意の場所にメモを入力したり、図や絵を描いたり、Webサイト上の情報を貼り付けることができるアプリケーションです。OneNote™ 2003に入力された情報の編集は、ドラッグ アンド ドロップによる貼り付けで簡単に移動したり、コピーすることができます。さらに、WordやExcelに手書きデジタルインクメモを貼り付けると、手書きの内容は自動的にテキストに変換され、図があれば画像ファイルとして貼り付けられます。Webサイトから情報を取り込んだ場合には、情報と共にコピー元のURLが自動的に挿入されます。ちょっとしたメモには、タスクバーに表示されるOneNote™ 2003のミニバージョンである「Mini OneNote™」を利用すれば、メモを画面上に付箋のように貼り付けておくこともできます。

情報を効率的に整理できる

取り込まれた情報は、フォルダ、ページ、タブといった分類で情報を保存します。メモがドラッグ アンド ドロップするだけで、メモの結合や書式設定などが行え、強調したい情報にはフラグを付けることもできます。



環境にちゃんと気を使う。

「鉛フリーはんだ」「ハロゲン・アンチモンフリー」に対応

環境にとって有害な鉛を用いない「鉛フリーはんだ」をメイン基板の一部に採用しています。また、焼却処理時にダイオキシン類を発生させるハロゲン・アンチモンを含まない「ハロゲン・アンチモンフリー材」をプリント基板の一部に使用し、環境調和を大切に考えています。

デジタルフォトだってその場で再生。


SDカードスロット

携帯情報機器等とのデータ交換に便利なSDカードスロットを装備しています。大容量の記憶メディア、SDメモリーカードをダイレクトに扱えるため、デジタルカメラで撮った画像データなどの交換がスムーズに行えます。



12.1型 Clear SuperView液晶

クッキリとした美しさ、映り込みを抑えることを追求したClear SuperView液晶を搭載しています。引き締まった黒と鮮やかな色彩を実現するハードコート層と、映り込みを軽減する低反射コーティング層のダブルコーティング構造を採用。DVD映像などをコントラストの高




光る起動スイッチ

ふだんはオレンジ色の起動ボタンを押すとアコースティックサウンドとともに起動し、ブルーに色が変わります。



触感も使いやすさもサイズが大切。  
デスクトップPCと同等の19mmキーピッチ

キーボードは、デスクトップPCと同等サイズの19mmキーピッチ。キータッチにもこだわり、快適な入力を実現しています。また大きめのエンターキーや使いやすい位置に配列された矢印キーなど、入力ミスによるストレスを減らし、操作性を高めています。



どんな場所でも快適に操作。

スクロールもダブルクリックもできるタッチパッド

タッチパッド上で、上下・左右のページスクロールがスムーズにできる高機能なタッチパッドを採用。自分の好みに合わせた設定が可能です。

多彩な周辺機器をつなげたい。

USB2.0コネクタ×4ポート



USB2.0コネクタを4ポート装備しています。USB2.0(ハイスピードUSB)は最大転送速度が480Mbpsの高速化を実現。グリーンティングカードを作るときにもマウスと接続しながら、デジタルカメラとプリンタを同時に接続できるなど、USB2.0対応の周辺機器を同時につなげられるので便利です。

接続環境によって選べる。

ブロードバンド対応LANコネクタ\*1 & 世界61地域対応モデム\*2

ADSLモデムやCATV回線のモデムを接続して高速インターネットにアクセスできるブロードバンド対応LANコネクタ\*1と、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界61地域\*2に対応したモデムを内蔵しています。

\*1: CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム/ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
\*2: C9/212PDEWモデルとC9/212PMEWモデルは世界58地域対応。モデム対応地域については、P.37をご覧ください。



## 周辺機器とワイヤレスで接続。

### Bluetooth™ V 1.1\*1

世界標準の通信規格Bluetooth™なら、将来的にワイヤレスでさまざまな周辺機器とつながり、パソコンの利用シーンが広がります。

#### 対応プロファイル

OPP, DUN, LAP, FTP, FAX, GAP, SDAP, SDP, SPP, HCRP, HID

\*1: C9/214LDEWモデル  
本製品はBluetooth™ Version 1.1仕様に準拠しております。  
Bluetooth™ Version 1.0B仕様のBluetooth™ワイヤレステクノロジーを用いた機器とは互換性がありません。  
Bluetooth™対応地域/ご注意については、P.37をご覧ください。

## スタイリッシュで使いやすい。

### “パールホワイト”の光学式マウス

標準添付の光学式マウスは、ボディカラーとコーディネートした「パールホワイト」カラー仕上げ。光で読みとるため、ホコリや汚れの付着を気にせずいつも気持ち良く使えます。細部にもこだわった使いやすさです。


## DVDマルチドライブ\*1 マルチドライブ\*2

\*1: C9/214LDEWモデル、C9/212PDEWモデル  
\*2: C9/212PMEWモデル

#### 左側面部



#### 背面部



#### 右側面部



\*1: 電波を発してはいけない場所等で使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 \*2: C9/214LDEWモデル、C9/212PDEWモデル \*3: C9/212PMEWモデル

# dynabook V9

先進のテクノロジーが、“美しい高性能”を進化させた。  
大型ワイドスクリーンで、迫力の映像美を欲しいままに。

持つことを誇りたくなるような、薄く洗練されたデザインが美しい。見る、聴く、録る。お気に入りの映像や音楽を、さらに進化した高画質・高音質で楽しむ。さまざまなシーンをいっそうリアルな臨場感で披露する、明るく大きな15.4型ワイド画面。クリアな高音質サウンドを奏でてくれる、harman/kardonステレオスピーカ。デジタルビデオカメラのデータも、DVDにコンパクトに保存する。見たい映像は見たい場所で楽しみたい。聴きたい曲は聴きたい場所で堪能したい。コンパクトDVDを気軽に持ち運ぶように、あなたの新しいデジタルライフがはじまります。しかもロングスタミナだから、家中のお気に入りの場所からブロードバンドにアクセスできるワイヤレスLANで、ノートPCを使うフィールドはさらに大きく広がります。



	テクノロジー	ディスプレイ	ドライブ	HDD	メモリ	グラフィックアクセラレータ	通信	アプリケーション	リサイクル
V9/W14LDEW	Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー ・Intel® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz ・統合型 Intel® PRO/Wireless ネットワーク コネクション ・Intel® 855PM チップセット	15.4型 WXGAワイド Clear SuperView 液晶	DVD マルチドライブ	80GB	256MB PC2700 対応 最大2GB	NVIDIA® GeForce™ FX Go5200	ワイヤレスLAN ブロードバンド 対応LAN 世界61地域 対応モデム		



感動をあますところなく伝える迫力のシネマサイズスクリーン。

### 15.4型 WXGA ワイドClear SuperView液晶

DVD鑑賞にナイスフィットのワイドスクリーン液晶をdynabook V9に採用しました。1,280 × 800ドットで表示し、DVDの映像を高精細に映し出してくれます。しかも液晶は、美しい映像を美しいままに再現できるClear SuperView液晶を搭載。引き締まった黒と鮮やかな色彩を実現するハードコート層と、映り込みを軽減する低反射コーティング層のダブルコーティング構造が、DVDなどをコントラストの高い、メリハリのきいた映像で再現します。



リアルなサウンドを両サイドから再現する、この臨場感。

### harman/kardonステレオスピーカ

世界有数のオーディオブランド、harman/kardonのハイクオリティサウンドを搭載しています。キーボード上部のステレオスピーカは、聴く人と向き合う前向きの角度で左右に設置され、澄んだ高品質サウンドをリアリティ豊かに再現。映画やライブサウンドなど、眼前に繰り広げられているかのような臨場感あふれたサウンドステージを創造します。また液晶を閉じた状態でもスピーカからの音声がクリアに聞こえるように、ポデットップにスピーカ用スリットを設けています。



気軽に映像記録、オリジナル編集、DVDをもっと多彩に。

### DVDマルチドライブ <バッファアンダーランエラー防止機能付>

DVDマルチドライブは、DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに対応したドライブです。DVD-RAMで映像を編集する、DVD-RWで大容量データを保存する、DVD-Rでデジタルビデオカメラの撮影データを記録するなど、3タイプの活用ができます。もちろんCD-R/RWやCD-ROMにも対応し、デジタルエンターテインメントが一層大きく広がります。

MPEG映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては、再生や、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMへの保存ができないことがあります。作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。DVDマルチドライブに関してはP.32、P.33、P.37をご覧ください。

時間さえもコントロールする  
先進の頭脳パワー。

### Intel® Centrino™モバイル・テクノロジー



高性能なCPUパワーと省電力による長時間駆動の相反するバランスを両立させた先進のモバイル技術「Intel® Centrino™テクノロジー」を搭載し、CPUには高速なIntel® Pentium® Mプロセッサ1.40MHzを搭載しています。ACケーブル接続時にはフルパワーで駆動し、モバイル時には駆動電圧レベルを超低電圧化することで発熱量を下げて消費電力の低減を実現し、バッテリー駆動でもパフォーマンスを犠牲にすることなく長時間駆動を可能にします。



リアリズムの限界にまで挑む  
驚異の描写力。

### NVIDIA® GeForce™ FX Go5200( VRAM64MB )

デスクトップPC用グラフィックチップで定評のある、NVIDIA®社がノートPC専用開発したGeForce™ FX Go5200を搭載。電力使用効率を高めるコントロール機能を持つ低消費電力設計と卓越した描写性能の両立により、ノートPCでありながら3Dゲームでも高いパフォーマンスを発揮します。細密な画像も滑らかに処理できるビデオ機能は、リアルで迫力のある映像を再現し、CineFX™アーキテクチャを採用しているため、精度の高い3Dグラフィックスを実感できます。

薄型ワイドなスタイリッシュ・ボディに、充実した高機能と拡張性。  
ワイドボディならではの使いやすさにも考慮しました。



### 上面にマグネシウムを採用。

軽さ約2.8kgのスタイリッシュボディ

薄くスタイリッシュなボディに15.4型ワイド Clear SuperView液晶搭載で軽さ約2.8kgを実現しています。ボディトップにはプラスチック樹脂より軽く強度に優れたマグネシウム合金を採用し、ホームモバイルでの軽快性を高めています。キッチンやテラスなど好きな場所でワイヤレスブロードバンドやDVDをお楽しみいただけます。

### バッテリーを気にせず映画を観られる余裕のスタミナ。

標準で約4.0時間\*のロングバッテリー駆動

ワイヤレスだと気になるバッテリー駆動時間もIntel® Centrino™モバイル・テクノロジーによるトータルな電力マネジメントにより、標準で約4.0時間\*のロングバッテリー駆動を実現。DVD映画を鑑賞するときにも、ブロードバンドやチャットをするときにも、バッテリー残量を気にせずに思いのままに使用できます。

\* バッテリー駆動時間はJEITA測定法1.0による値。使用環境により異なります。

15.4型 WXGA ワイドClear SuperView液晶

harman/kardonステレオスピーカ

### タッチパッド


タッチパッド上で、上下・左右のページスクロールがスムーズにできる高機能なタッチパッドを採用。自分の好みに合わせた設定が可能です。

DVDマルチドライブ <バッファアンダーランエラー防止機能付>

### 使いやすさと見やすさに配慮した。

#### ワンタッチボタン&キーボード

キーボード左サイドに起動スイッチやアクセスインジケータランプ、そしてインターネットブラウザやメールソフト、CyberSupportがボタンを押すだけで起動するワンタッチボタンをひとまとめにし、操作性と視認性を高めています。またキーボードは、デスクトップPCと同等の19mmキーピッチを採用し、Caps Lockが有効なときにはライトが点灯するなど、入力のしやすさに配慮しています。



インターネットボタン

メールボタン

サイバーサポートボタン

口語調で質問OK!  
必要なソフトをすぐに起動してくれます。





## 多彩な周辺機器とつなげたい。



### USB2.0コネクタ×3ポート

USB2.0(ハイスピードUSB)は最大転送速度が480Mbpsの高速化を実現。コネクタを3ポート装備しているので、プリンタ、デジタルカメラなどUSB2.0対応の周辺機器を同時につなげられるので便利です。

## モバイル機器と便利にデータ交換したい。

### SDカードスロット

携帯情報機器等とのデータ交換に便利なSDカードスロットを装備。大容量の記憶メディア、SDメモリーカードをダイレクトに扱えるため、デジタルカメラで撮った写真データなどのデータ交換がスムーズに行えます。

## DV編集も高速転送でつながる。

### i.LINK(IEEE1394)コネクタ

デジタルビデオカメラのDV端子と接続して、ムービーをスピーディに読み込んで、エフェクトを加えるなどの編集が行えます。

## 接続環境に合わせて選べる。

### ブロードバンド対応LANコネクタ\*1 & 世界61地域対応モデム\*2

ADSLモデムやCATV回線のモデムを接続して高速インターネットにアクセスできるブロードバンド対応LANコネクタ\*1と、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界61地域\*2に対応したモデムを内蔵しています。

\*1: CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム/ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。

\*2: モデム対応地域については、P.37をご覧ください。

## 大容量データもしっかり保存したい。

### 80GBハードディスク

デジタル映像の保存にも充分な大容量80GBハードディスクを搭載しています。画像データを取込んだり、デジタルミュージックのライブラリを作成するときにも安心です。

#### 左側面部



#### 背面部



#### 右側面部



#### 前面部



\*電波を発してはいけない場所等で使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

# ●● dynabook ES

使いやすさを重視した安心、充実の機能。

ノートPCに求められる必要十分な機能をオールインワン。

“dynabook ES”は、毎日自然に向かいあえるスマートなピュアホワイトのボディに、基本性能や操作性はもちろん、ずっと長く安心して使ってほしいので、インターフェースの配置にもこだわりました。

鮮やかでキリリと引き締まった鮮明画像のClear SuperView液晶。

最新のDVDを楽しんだり、自分だけのオリジナルCDを編集できるマルチドライブ。

やはり必需品の「Office Personal Edition 2003」もプレインストールされています。

しかも、必要ときに簡単に接続できる、外付けUSBフロッピーディスクドライブも標準で同梱。

ひとつひとつに心地よさのための工夫と安心がもり込まれた“dynabook ES”。



外付けUSBフロッピーディスクドライブ同梱

スクロールボタン付き光学式マウス同梱

	CPU	ディスプレイ	ドライブ	FDD	HDD	メモリ	カードスロット	通信	アプリケーション	リサイクル
ES/425CME	Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz	14.1型 XGA Clear SuperView 液晶	マルチドライブ	USBフロッピー ディスクドライブ 同梱	40GB	256MB PC2100 DDR SDRAM 最大2GB	PCカード スロット	ブロードバンド対応 LAN 世界61地域対応 モデム		 リサイクル



## DVDを鑑賞、オリジナル音楽CDを作成。

マルチドライブ <バッファアンダーランエラー防止機能付>

DVD鑑賞ができるDVD-ROMドライブと、オリジナルCDが作れるCD-R/RWドライブを一体化したマルチドライブを搭載しています。CD-R/RWドライブに「バッファアンダーランエラー防止機能」を搭載し、オリジナルCDの作成も安定した書きみで行えます。

### DVDを鑑賞する

dynabookなら好きな場所で好きなときにDVDを鑑賞することができます。自分の部屋やキッチンなど、気が向いた部屋がムービーシアター。高音質のステレオスピーカまたはヘッドホンをつけて楽しむことができます。

### オリジナルCDを作る

CDを作るのは難しそう、と思っている方も、やってみれば簡単。本体標準添付のソフト「Drag'n Drop CD+DVD」の[ Music ]、[ DISC Backup ]、[ Data ]の3つのアイコンに、音楽データや写真ファイル、動画ファイルをドラッグ&ドロップすることで、オリジナルCDを容易に作成することができます。

\* パケットライト形式での記録機能は備えていません。DVDメディアへの書き込み機能は使用できません。

## DVD視聴にベストマッチの鮮明画質。

14.1型 XGA Clear SuperView液晶

Clear SuperView液晶なら、DVD映像やデジタルカメラの画像などをコントラストの高い、美しい画面で満喫することができます。Clear SuperView液晶は、液晶の表面がハードコート層と低反射コーティング層の二層からなる画期的なダブルコーティング構造。

ハードコート層が内光の拡散を抑え、引き締まった黒とクッキリした色彩を実現し、低反射コーティング層が外光の映り込みを軽減します。



画面はハメコミ合成です。

## メモリをたっぷり増設できる。 最大2GBに拡張可能\*、256MBメモリ。

アプリケーションをいくつも起動したり、画像編集などを行うときには、多くのPCメモリが使用されます。dynabook ESは標準で256MB、最大2GB\*まで増設できますので、必要に応じて拡張できます。

\* あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを取外し、1GBのメモリを2枚装着してください。

## デジタルエンターテイメントを 多彩に活用できる。



USB2.0コネクタ×3ポート

USB2.0(ハイスピードUSB)は最大転送速度が480Mbpsの高速化を実現。コネクタを背面に2ポート、右側面に1ポート装備しているので、プリンタ、デジタルカメラなどUSB2.0対応の周辺機器を同時につなげられるので便利です。



## デジタルエンターテイメントが スムーズに楽しめる。

Intel® Celeron® プロセッサ2.50GHz

Intel® Celeron® プロセッサ2.50GHzの搭載により、ブロードバンドのストリーミング再生やDVDなどのデジタルエンターテイメントがスムーズに再現できます。またデジタル写真の画像編集なども高速に処理できます。


## オプションの「TVチューナボックス」を使って TVを見られる。VHSビデオテープを取込める。

オプションの「TVチューナボックス」(型番: PATVT002)をUSBで接続すれば、dynabook ESが液晶TVに変身。録画や再生が行えます。さらに「TVチューナボックス」にVHSビデオデッキを接続すれば、お気に入りのVHSビデオテープの映像をPCに取込んで、いつでも好きなときに鑑賞することができます。



■ TVチューナボックス  
型番: PATVT002  
12月上旬発売予定

気持ちよく使えるから毎日が充実。わたしのための“好機能”。




14.1型 XGA  
Clear SuperView液晶

電源スイッチ

スクロールボタン付き  
タッチパッド

### Webのスクロールもスムーズに。


#### スクロールボタン付きタッチパッド



タッチパッド上で、上下・左右のページスクロールがスムーズにできる高性能なタッチパッドを採用。また、スクロールボタンも装備しているので、インターネットブラウザやワープロ機能など大量の文章を見る時なども快適な操作ができます。

### 状態が一目で分かる。

#### LED付きキーボード



Caps Lockが有効のときにはライトが点灯し、入力の操作性を高めます。キーピッチ19mm、キーストローク2.7mmのキーボードを採用。

### TVと接続して大画面でDVDを楽しめる。

#### S-Video出力端子\*

dynabook ES本体だけでパーソナルにDVDを楽しむだけでなく、S-Video出力端子と家庭用TVを接続すればDVDプレーヤーとしても利用可能です。大画面TVによる臨場感と迫力もお楽しみいただけます。

\*TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。

### キーボード入力時、タッチパッドを無効にできる。

#### タッチパッド無効化機能

FnキーとF9キーを同時に押すことで、タッチパッドの機能の有効/無効を簡単に切替えられます。キー入力時にタッチパッドに触れてマウスカーソルが動くのを防ぎ、入力ミスを減らします。

必要なときに接続、設定不要ですぐ使える。

USBフロッピーディスクドライブ同梱

使用する機会が少ないフロッピーディスクドライブだから、内蔵せずに本体を軽くしたい、と東芝は考えました。使いたいときには、USBコネクタを本体に接続するだけ。設定なしにすぐに使用が可能です。



スタイリッシュで使いやすい。

スクロールボタンが青く光る  
光学式マウス同梱

ボディカラーとコーディネートしたカラー仕上げの光学式マウスは光で読みとるため、ホコリや汚れの付着を気にせずいつも気持ち良く使えます。また、スクロール部分が動くことによって青く光るなど細部にもこだわったデザインです。



デジタルデータ保存にも余裕。

ハードディスク40GB

カメラから取り込んだデジタル映像や音楽データの保存にも十分な大容量40GBハードディスクを搭載しています。画像を編集してカードを作成したり、デジタルミュージックのライブラリを作ったりするときにも余裕です。

接続環境に合わせて選べる。

ブロードバンド対応LANコネクタ<sup>\*1</sup> & 世界61地域対応モデム<sup>\*2</sup>  
ADSLモデムやCATV回線のモデムを接続して高速インターネットにアクセスできるブロードバンド対応LANコネクタ<sup>\*1</sup>と、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界61地域<sup>\*2</sup>に対応したモデムを内蔵しています。

<sup>\*1</sup>: CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム / ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限する条件がある場合があります。詳細につきましては各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
<sup>\*2</sup>: モデム対応地域については、P.37をご覧ください。

やっぱり必需品、安心のプレインストール。

Microsoft® Office Personal Edition 2003



最新バージョンOffice Personal Edition 2003がインストールされています。Word、Excelなどのアプリケーションに加え、携帯電話での情報活用やビデオチャット、似顔絵や絵文字によるコミュニケーションが可能な「Home Style+」も搭載しています。

口語調で質問OK! 必要なソフトをすぐ起動!

サイバーサポート  
CyberSupport for TOSHIBA

たとえば、インターネットをしたいときにどのようにしたらいいの、などPCの操作でわからないことができたなら、「CyberSupport for TOSHIBA」が問題を解決します。「インターネットをしたい」といった自然語の文章で検索すると、CyberSupportに登録されているソフトのヘルプファイルや電子マニュアルから関連する項目を探しだし、必要なソフトをすぐに起動することができます。



ウィルスやワームなどを防いで  
安心のセキュリティ。

Norton Internet Security 2003

インターネットアクセスやEメールから不正侵入してくるウィルスやワームを自動的にチェック、駆除するAntiVirus機能、ハッカーからの攻撃やネットスチーカーの侵入をチェックするファイアウォール機能、そして個人情報情報の漏えいを防ぐプライバシーの保護機能などを備えています。

ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は新種のウィルスやワーム、クラッキングからの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は<http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp>をご覧ください。

左側面部



前面部



右側面部



背面部



# dynabook A9

実用に徹した基本性能と、確実に使える機能を集約。  
レベルアップしたスタンダードモデル“dynabook A9”。

自分が必要とする、信頼性の高い基本スペックと確実に使える機能だけを搭載した、  
スリムでスタイリッシュなノートPCが欲しい。

そんなニーズにお応えするのが、dynabookのスタンダードモデル“A9”です。

プライベートでも、ビジネスで使うときにも、あなたのニーズに明確に対応する使い勝手のよさ。

やはり必需品の「Office Personal Edition 2003」などをプレインストールし、

必要なときに簡単に接続できる外付けUSBフロッピーディスクドライブも標準で同梱しています。

さらに、DVDを楽しんだり、データCDづくりができるマルチドライブを搭載。

それは、オフィスでの仕事を自宅でも続けたりするスピーディなビジネス対応や、

パーソナルユースでもシンプルな機能だけで充分だとお考えの方に最適な、便利で使いやすい1台です。



乗り換え案内No.1サイト 駅前探検倶楽部

Copyright©2003 駅前探検倶楽部, All Right Reserved. <http://ekitan.com/>

画面はハメコみ合成です。

外付けUSBフロッピーディスクドライブ同梱

	CPU	ディスプレイ	ドライブ	FDD	HDD	メモリ	カードスロット	通信	アプリケーション	リサイクル
A9/422CME	モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 2.20GHz	14.1型 XGA SuperView 液晶	マルチドライブ	USBフロッピー ディスクドライブ 同梱	40GB	256MB PC2100 DDR SDRAM 最大1GB	PCカード スロット	ブロードバンド 対応LAN 世界61地域 対応モデム		



### DVDが見られる。データCDが作成できる。

マルチドライブ <バッファアンダーランエラー防止機能付>  
DVDの再生ができるDVD-ROMドライブと、オリジナルCDが作れるCD-R/RWドライブを一体化したマルチドライブを搭載しています。CD-R/RWドライブには「バッファアンダーランエラー防止機能」を搭載し、プレゼンテーション資料や配布資料の作成も安定した書込みで行えます。



### アプリケーションがストレスなく使える。

モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2.20GHz  
モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2.20GHzの搭載により、アプリケーションの起動がすばやく行え、文書作成や表計算なども快適に行えます。またデジタル写真の画像編集などが高速に処理でき、ブロードバンドの動画映像なども高品質に再生できます。

### 多彩な周辺機器が高速に使える。

USB2.0コネクタ×2ポート



USB2.0(ハイスピードUSB)は最大転送速度が480Mbpsの高速化を実現。コネクタを2ポート装備し、プリンタ、デジタルカメラなどUSB2.0対応の周辺機器とつなげて、スピーディにデータ交換ができ便利です。

### 資料やデータ保存にも余裕。

ハードディスク40GB

ハードディスクには、デジタル画像データやWebデータ、文書の保存にも充分な40GBを搭載しています。会社や学校のデータを持ち帰って、家で整理したり、レポートを作成するときにも安心のディスク容量です。

### アプリケーション動作が快適。

メモリ256MB(最大1GB)

標準で256MB DDR SDRAMメモリを搭載、最大1GBまでのメモリ搭載が可能です。大容量メモリにより、複数アプリケーションの同時使用が快適です。また画像編集ソフトなどメモリを多く使用するソフトでも短時間で処理が行えます。

### 出張時にも安心して使える。

ブロードバンド対応LANコネクタ\*1と世界61地域対応モデム\*2


ADSLモデムやCATV回線のモデムを接続して高速インターネットにアクセスできるブロードバンド対応LANコネクタ\*1と、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界61地域\*2に対応したモデムを内蔵しています。

\*1: CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム/ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
\*2: モデム対応地域については、P.37をご覧ください。

### PCの拡張やデータ交換ができる。

PCカードスロット×1

オプションのモバイルディスク5GB(型番:PAMHD005)など、多様なPCカード型拡張機器を必要に応じて交換、使用することにより、dynabook A9の活用が一層大きく広がります。



### 薄く、軽いシルバーのスタイリッシュボディ。

リビングやプライベートルームなど家の中でスタイリッシュに使える美しいシルバーカラーと、薄く、軽いボディです。

### 必要なときに接続、設定不要ですぐ使える。

USBフロッピーディスクドライブ同梱

使用する機会が少ないフロッピーディスクドライブだから、内蔵せずに本体を軽くしたい、と東芝は考えました。使いたいときには、USBコネクタを本体に接続するだけ。設定なしにすぐに使用が可能です。



## dynabookをもっと家中どこでも 外出先でも快適に使えるワイヤレス機能。

ケーブルにまどわされず、家のなかの好きな場所で、好きなメディアが気楽に楽しめる、新スタイルのワイヤレスネットワーク。

IEEE802.11b規格に準拠したワイヤレスLANを使えば、オプションの「TransCube 20<sup>※1</sup>」を介して

思い思いの部屋でワイヤレスネットワークを楽しむことができます<sup>※2</sup>。

お気に入りのTVを観たり、録画したり、インターネットの高速アクセスを活かして、動画ストリーミングを楽しむことも。

さあ、さあ、大きくワイヤレスネットワークが楽しめるdynabook、あなたの新しいPCライフスタイルとして、はじめてみませんか。

### 外出先で使えばさらに便利なワイヤレス

#### ワイヤレスLANが使用可能なカフェや公共施設

カフェや公共施設等での無線LANアクセスエリアで、ワイヤレスによるインターネットアクセスが可能です。おしゃれなスポットやレストランを検索したり、最新のニュース映像をみたり、また新譜の試聴やダウンロードもOK。ブロードバンドは家でしかできない……という制約から解放されます。



#### 進化したビジネススタイルに

企業で急増している社内ワイヤレスLAN環境。ワイヤレスLANに対応したdynabookならプライベートだけでなく、ビジネスでも威力を発揮します。出社後、会議室で新着メールをチェックしたり、議事録をすぐに配布したりなども楽々。活用範囲を何倍にも広がられます。




家の中でも、オフィスでも、ホットスポット<sup>\*1</sup>でも、  
ネットワーク設定を自動で切替える「ConfigFree<sup>TM</sup>」ソフト搭載。

TOSHIBA ORIGINAL

「ConfigFree<sup>TM</sup>」は、通信環境の切替えがワンタッチで行えるワイヤレスLANユーティリティソフトです。有線/ワイヤレスの自動切替えに対応し、ワイヤレスLANのプロファイル自動切替え機能も搭載しております。ふだん使っている書斎ではLANケーブルで有線接続、リビングやベッドルームでは無線LANでアクセスする。こんなときにもLANケーブルをPCから抜き差しするだけで、接続や設定を簡単に切替えることができます。カフェやホテルでワイヤレスLANサービスを提供しているホットスポット<sup>\*1</sup>ではエリア内へ入ると設定なしで自動認識、スムーズにアクセスが可能になります<sup>\*2</sup>。「自宅」、「オフィス」などの面倒な通信環境の切替えも、あらかじめ設定（TCP/IP、Proxyなど）したプロファイル名を選ぶだけで、ワンタッチで行えます。また「昨日までつながってたネットワークが今日はずながらない」、こんな時は「ネットワーク診断」が障害の原因を診断し、解決のためのヒントが表示されます。

ネットワーク切替え中



ネットワーク診断

本ソフトを使用するためには、管理者権限でのログインが必要です。

\*1:「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの提供するワイヤレスLANアクセスサービスです。サービスのご利用にあたっては、契約が必要となります。「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの登録商標です。

\*2:あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。

## もうケーブルに縛られない。ホームワイヤレス




ママはキッチンで料理サイトからレシピを探す、パパはリビングで次の旅行のプランをチェックする、そして子ども達はプライベートルームで音楽や映像を楽しむ、など一人一台PCを持つ時代ですから、ワイヤレスブロードバンドは必需品。家中のPCを接続でき、多彩な情報やサービスをそれぞれ使いたい場所で楽しむことができます<sup>注1</sup>。

## ワイヤレスでTVを見る

いい天気の日には、リゾート感覚でテラスからブロードバンド。ワイヤレスLANに対応したPC<sup>注1</sup>があれば、スポーツのライブ中継を観戦したり、試合速報をリアルタイムにチェックしたりが思いのまま。またオプションの「TransCube 20」を使ってワイヤレスでTVを観る<sup>注2</sup>こともできます。



## 家中のPCでブロードバンドが楽しめる



無線ホームメディアステーション TransCube 20 (型番: PATRC020)

注1: ワイヤレスLANを内蔵していないモデルでは、本体にオプションの無線LAN PCカードを入れてご使用ください。また、CATV/ADSLをご利用いただくには、CATVモデム / ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
注2: 電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

\*無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://dynabook.com/assistpc/info/wlansecu.htm>

cocoaがあれば、dynabookはもっと楽しくなる!!

**最大2ヵ月間無料!** まずは使って楽しさを実感してください。



**cocoa** cocoa[ココア]はネット上の100MBプライベートスペースを自由に使うことができます。ケータイでもパソコンでもOK!

- SCHEDULE
- DIARY
- MONEY
- PHOTO
- FILE
- CONTENTS

- 大切な写真データなどのバックアップに!
- 複数のパソコンでのデータの共有に!  
古いパソコンから新しいパソコンへのデータ移行もラクラク!
- デジタルカメラやケータイの写真でアルバムが作れる!  
ネット上のアルバムだからどこでも見られる!



たとえばcocoaの「フォト」なら、デジタルカメラやケータイで撮った写真を保存して、アルバムを作ったり、みんなに見せたりできます。



フォト・ファイル・スケジュール・ダイアリー・家計簿・コンテンツ。これだけの機能を、**月額 300円 / 100MB**



cocoa基本料金に50円をプラスするだけで、外出先から無線LANでブロードバンドが楽しめるプラン「ホットスポット(従量制)」もご用意しています。

Windows: Internet Explorer 5.5SP1以上、Netscape 4.75以上を推奨( Netscape 6以上はご利用できません )。 Macintosh: Internet Explorer 5以上、Netscape 4.7以上を推奨( Netscape 6以上はご利用できません )。 本サービスのご利用にあたりましてはお申し込み時にcocoaサービス利用規約に同意いただく必要があります。本サービスお申し込み後、提供するID、パスワードによりご利用いただけます。 料金計算期間は毎月1日 - 月末となります。なお、サービス利用開始月とその翌月は無料となり、解約においては解約月の利用料金が請求されます。月の途中でのご利用開始、及び中止された場合、ご利用料金の日割計算は行いません。

**dynabookデスクトップ上のcocoaアイコンをクリック!**

お問い合わせ・お申し込み <http://www.ntt.com/shop/> **0120-506506**

受付時間 午前9:00～午後9:00 年末年始は除きます

すぐに活用できるから、使いやすい、便利。  
あなたの毎日のクリエイションを、どんどん広げていける。

表示拡大/縮小

TOSHIBA ORIGINAL

Smooth View™

「日本語入力パネル」の文字拡大ボタン(上下)で操作する、文字や画面を拡大/縮小するツール。文字サイズと同時に画像データも拡大し、全体のバランスが整ったままイメージを拡大することができます。また小さく縮小して、広範囲の画面を表示することもできます。



通常画面



拡大した画面

静止画編集

デジカメWalker (Ulead iPhoto Express4.0J)

画像編集ソフト「デジカメWalker」で、デジタルカメラやスキャナからの写真データを取り込み、レタッチ(修正)をしたり、シールやPhotoカード、CDラベルなどが作成できます。ブロードバンドを使えば、インターネットのオンラインフォトアルバムサイトで、自慢のデジタルPhotoをWeb公開することもできます。



壁紙切替え

TOSHIBA ORIGINAL

ぐるぐる壁紙チェンジャー Version 2.0

朝、昼、夜など時間によって自動的に壁紙が変化し、いつものデスクトップが気持ちよくリフレッシュできます。またカスタマイズ機能を使って、子どもの写真やペットの写真など、デジタルカメラなどで撮影したオリジナルのデジタルフォトをデスクトップ画像にすることもできます。



日記作成

マイペンシル/R.2

マイペンシル/R.2は子どもの成長、感動した映画の監督や俳優のデータなど、人それぞれの大切な思い出をPCで残せる日記・記録作成ソフトです。1年日記、健康日記、レシポノート、自分史、映画鑑賞記録などいろいろな日記に写真やイラストシールを貼ったり、手づくりの製本にして残すことができます。



アクセサリソフト

TOSHIBA ORIGINAL

ばらちゃん

「ばらちゃんVersion2.0」は「ばらちゃん」がデスクトップを泳いだり、寝たりと自由に行動するデスクトップアクセサリソフトです。「分裂ミニゲーム」で遊べる上に、「ちょこっと便利な機能」が加わって、ますます楽しくなりました。



ばらちゃん分裂ミニゲーム

ばらちゃんをマウスの左ボタンで分裂させるとゲームスタート。何匹まで分裂させられるかチャレンジ! ハイスコアを取れば、新しい仲間も登場します!



ばらババ



ばらママ



ばらちゃん



くじいらん

ちょこっと便利な機能

メールが到着したらばらちゃんがお知らせしてくれる「メール機能」や「占い機能」、「スケジュール機能」で楽しく遊ぶこともできます。



新着メールをチェック

ばらちゃんがメールを届けてくれます。



スケジュールチェック

予定をメモしておく、当日ばらちゃんが届けてくれます。



今日の占い・明日の占い

ばらちゃんが運勢を占ってくれます。総合運、恋愛運、金銭運。そしてラッキーカラーも。

音声認識

TOSHIBA ORIGINAL

LaLaVoice 2001

LaLaVoice 2001は、漢字かな混じり文を読み上げたり、音声入力や音声操作が行える多機能な音声合成・認識ソフト<sup>\*1</sup>です。たとえば「LaLaVoiceコマンド」を使えば、マウスやキーボードを使わずにソフトを起動させたり、メニュー操作ができます<sup>\*2</sup>。

\*1: 音声入力機能を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3257-3100)で販売しています。  
\*2: 使用環境、発声方法、発声内容などによっては、音声を十分に認識できない場合があります。また全ての操作を音声で行うことはできません。



オンライン  
路線検索

ekitanExpress Online V1.2

90日間  
無料サービス付

目的地までの時間と料金を即座に検索でき、インターネットへ自動アクセスして事故等による電車遅れの情報もリアルタイムでチェックでき便利です。運賃改定などがあった場合でも、ekitanExpress Onlineならつねに最新の料金がわかるので安心です。

無料使用期間はご使用開始から90日間です。以降ご使用になる場合は、ライセンスキーをご購入ください。詳細は <http://express.ekitan.com/> をご覧ください。



# 東芝がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

**TOSHIBA ORIGINAL** // 使いやすい東芝オリジナルソフト

このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

■ ソフトウェア	OS	EX					CB			V9	ES	AS
		EX/S2/PDE/T3	EX/S2/PDE/2	EX/S2/CDE/T3	EX/S2/CDE/2	EX/S2/CME/3	CB2/4LDEW	CB2/12PDEW	CB2/12PMEW	V9W/4LDEW	ES/4SCME	AS/4SCME
Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Microsoft® Office Personal Edition 2003	ワープロ 表計算 メール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Microsoft® Office OneNote™ 2003	デジタルノート アプリケーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
かな漢字変換	Microsoft® IME 2003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インターネット通信	ブラウザ Java プロバイダ入会/ ADSL申込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サービス	ADSL申込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
接続ナビゲーション	接続ナビゲーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ホームページ作成	ホームページ作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
英日/日英翻訳	The翻訳インターネット V 7.0LE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メール	Microsoft® Outlook® Express	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内蔵モデム接続選択	内蔵モデム接続選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実用	路線検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日記作成	日記作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
TV再生・録画	InterVideo WinDVR™ 3	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DV編集・記録	InterVideo WinDVD™ Creator 2 Platinum	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
動画編集	Windows Movie Maker 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
静止画編集	デジタルウォーカー (Ulead iPhoto Express 4.0J)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プレーヤ	Windows Media™ Player 9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DVDプレーヤ	InterVideo WinDVD™ 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CD/DVDライティング	Drag'n Drop CD+DVD (注7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
音楽ファイル管理/再生	BeatJam for TOSHIBA (注8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
音声認識/音声合成	LaLaVoice 2001 (注9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウイルス検出/駆除	Norton Internet Security 2003 (注10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
表示拡大	Smooth View™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PDFファイルビュー	Adobe® Reader 6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サポート	CyberSupport for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ユーザー登録	ユーザー登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
録画切替え	録画切替え	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アクセサリ	アクセサリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オンラインマニュアル	オンラインマニュアル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
省電力設定ユーティリティ	省電力設定ユーティリティ (注11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
パッドタッチ™	パッドタッチ™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ConfigFree™	ConfigFree™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PC診断ツール	PC診断ツール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

- 注1) Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.4.2をご利用いただくには、セットアップが必要です。
- 注2) インターネットの接続料金は、日本テレコム株式会社から1ヶ月単位で請求されます。
- 注3) ミックスパーク10MB 3ヶ月無料サービスは、2004年12月までのお申し込みとさせていただきます。あらかじめご了承ください。
- 注4) 時刻表・料金・路線等の改訂に伴う最新情報は反映されません。(株)ワイルド研究所にてオンラインによる「最新時刻表」のバージョンアップを1回のみ無料でご利用いただけます。
- 注5) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降ご使用になる場合は、ライセンスキーをご購入ください。詳細は<http://express.ekitan.com/>をご覧ください。
- 注6) EX/S2/PDE/T3モデル、EX/S2/CDE/2モデルでは映像を取り込むときは「InterVideo WinDVR™ 3」をご使用ください。
- 注7) パッケージ形式での記録機能は備えていません。Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-R/RWメディアへのデータ書き込みはできません。また、マルチドライブ搭載モデルでは、DVD-R/RWメディアへの書き込み機能は使用できません。
- 注8) 音楽ファイルをメモリースティックにチェックアウトするには、メモリースティックメディアおよびメモリースティックスロットがMagicGateに対応している必要があります。なお、dynabook EXに内蔵されているメモリースティックスロットは、MagicGateに対応していません。また、SDメモ리카ードへのチェックアウトはできません。
- 注9) 音声入力を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房 (03-3257-3100) で販売しております。
- 注10) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は新種のウィルスやワーム、クラッキングからの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は <http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp> をご覧ください。
- 注11) [コントロールパネル]の[東芝省電力]で設定できます。
- \*ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

## セキュリティ

### Norton Internet Security 2003

90日間  
無料サービス付

インターネットアクセスやEメールから不正侵入してくるウィルスやワームを自動的にチェック、駆除するAntiVirus機能、ハッカーからの攻撃やネットスネーカーの侵入をチェックするファイアウォール機能などの保護機能などを備えています。



\*ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は新種のウィルスやワーム、クラッキングからの保護を高めるために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は<http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp> をご覧ください。

## 日↔英 翻訳

TOSHIBA ORIGINAL

### The 翻訳インターネット V 7.0LE

レイアウトのままに英文ホームページをすばやく日本語ホームページに翻訳するブラウザ機能や、キーボードを打つそばから翻訳するチャット翻訳など、インターネットで役立つ豊富な機能を備えています。ホテルの予約なども日本語の感覚で行え、海外旅行へ出かける予定の方には心強いソフトです。



## ホームページ 作成

### ホームページミックス/R.2

90日間  
無料サービス付

自分のホームページを作りたいけれど、どうすればいいのか分からない。そんな方におすすめできるのがホームページ作成・公開ソフト、ホームページミックス/R.2です。「作る」、「公開する」、「見ってもらう」それぞれの楽しみを簡単な操作でできます。公開には10MBのホームページ公開領域が3か月間無料で利用できます。



\*ミックスパーク10MB 3ヶ月無料サービスは、2004年12月までのお申し込みとさせていただきます。あらかじめご了承ください。

## ビジネス ソフト

### Microsoft® Office Personal Edition 2003



最新バージョンOffice Personal Edition 2003がインストールされています。Word、Excelなどのアプリケーションに加え、携帯電話での情報活用やビデオチャット、似顔絵や絵文字によるコミュニケーションが可能な「Home Style+」も搭載しています。

## ビジネス ソフト

### Microsoft® Office OneNote™ 2003



自由なレイアウトでページの任意の場所にメモを入力したり、図や絵を描いたり、Webサイト上の情報を貼り付けることのできるアプリケーションです。紙のメモの特長である自由さと柔軟性、デジタルの効率性と処理能力を併せ持ちます。

# 各機種に合わせたオプション & 周辺機器。



## TVチューナボックス

[ 型番: PATV002 ]

オープン価格

12月上旬発売予定

USB2.0の簡単接続で、TV番組の録画が可能。  
タイムシフト機能にも対応。

[ 主な仕様 ]

受信チャンネル:NTSC(日本)、VHF/UHF  
エンコーダ:ハードウェアMPEG2エンコーダ  
ソフト:InterVideo WinDVR™3 (TV再生・録画)



## ビデオキャプチャPCカード

[ 型番: IPCV061A ]

DVDレコーダに採用されている高性能ビデオエンコーダチップ搭載。高画質なデータの取込みが可能。高機能をコンパクトで場所をとらないPCカードサイズに実現。

VHSやデジタルビデオカメラの映像も簡単取込み。DVDマルチドライブ搭載PCを使えば、DVD-RAMやDVD-R/RWに保存可能。

同梱ソフト「TOSHIBA VideoCapture」  
「MotionDV STUDIO」  
「DVD-MovieAlbumSE」  
「DVDfunSTUDIO」

最新の動作確認機種については、東芝PC周辺機器情報サイト  
(<http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/>)をご覧ください。



データ転送時:ブルーLED点灯

## 東芝USBフラッシュメモリ

128MB [ 型番: IPCS060A-128 ] オープン価格

256MB [ 型番: IPCS060A-256 ] オープン価格

USB2.0対応により最大5.5Mbps( 読み出し時 ) / 3Mbps ( 書き込み時 ) の高速アクセスを実現。

使いやすく美しいリバーホワイトデザイン。USBポートに挿すだけの簡単接続。

データの誤消去を防止する

ライトプロテクトスイッチ搭載。

添付ソフトウェアにより、

パスワードによるデータ保護が可能。

USB延長ケーブル( 50cm )付。



## PCコミュニケーションカメラ

[ 型番: IPCV054A ]

オープン価格

30万画素の高画質CCDでクリアな映像表示。

USB接続なのでセットアップが簡単。

マイク内蔵タイプなので音声付きのビデオ会議や

ビデオチャットが可能。

持ち運びに便利で、いつでも使えるコンパクトサイズ。



## セカンドバッテリーパック( C9専用 )

[ 型番: PABAS030 ]

30,000円( 税別 )

バッテリー駆動時間( セカンドバッテリーパック装着時 )

C9/214LDEW: 約9.5時間

C9/212PDEW: 約8.6時間

C9/212PMEW: 約9.0時間

質量( セカンドバッテリーパック装着時 )

C9/214LDEW、C9/212PDEW: 約2.54kg

C9/212PMEW: 約2.44kg

## 無線LANルーター( WRC-1000 )

[ 型番: IPCN051A ]

オープン価格

IEEE802.11b規格に準拠。

IEEE802.1x対応。

ブロードバンドインターネット接続を無線 /

有線LANで共有可能。



## 無線LAN PCカード

[ 型番: IPCN052A ]

オープン価格

IEEE802.11b規格に準拠。

IEEE802.1x対応( Windows® XPのみ )

WEP64 / 128bit対応。



## モバイルディスク5GB

[ 型番: PAMHD005 ]

オープン価格

1.8型、5mmの薄さで5GBの記憶容量。

PC CARD TYPE IIIに対応。

製品名	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率
モバイルディスク5GB	最大約2W	D区 区分0.16000

エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

## ライフスタイルパネルキット( タイプA ) [ 型番: PALSP00A ] オープン価格

### オーディオパネル 音楽 / DVD再生を簡単に行えます。



EX/522PDET3モデル、EX/522PDE3モデル、EX/522CDET3モデルにはあらかじめ同梱されております。

### フォトフレームパネル 写真やイラストを入れることができます。



## オプション

( 2003年10月現在 )

製品名	型番	希望小売価格(税別)	EX/522PDET3	EX/522PDE3	EX/522CDET3	EX/522CDE3	EX/522CME3	C9/214LDEW	C9/212PDEW	C9/212PMEW	V9/W14LDEW	ES/425CME	A9/422CME
増設メモリ128MB(タイプX)	PAME128X	オープン価格											
増設メモリ256MB(タイプX)	PAME256X	オープン価格											
増設メモリ128MB(タイプY)	PAME128Y	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増設メモリ256MB(タイプY)	PAME256Y	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増設メモリ128MB(タイプ1)	PAME121Y	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増設メモリ256MB(タイプ1)	PAME2561	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増設メモリ512MB(タイプ1)	PAME5121	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増設メモリ1GB(タイプ1)	PAME1001	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バッテリーパック	PABAS037	15,000円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PABAS021	20,000円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PABAS043	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PABAS031	30,000円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セカンドバッテリーパック	注1) PABAS030	30,000円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACアダプタ	注2) PAACA013	10,000円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACアダプタ	注2) PAACA009	10,000円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フロッピーディスクドライブ(USB 1.280g)	PA2680UW	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フロッピーディスクドライブ(USB 1.280g)	PA2680UJ	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
USBマウス	PAMOU001	8,000円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
USB光学式ホイールマウス	注2) IPCZ048A	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ライフスタイルパネルキット(タイプA)	注3) PALSP00A	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モバイルディスク 5GB	PAMHD005	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TVチューナボックス	注4) PATV002	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビデオキャプチャPCカード	注5) 注6) IPCV061A	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東芝USBフラッシュメモリ(128MB)	注5) 注7) IPCS060A-128	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東芝USBフラッシュメモリ(256MB)	注5) 注7) IPCS060A-256	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無線LAN PCカード	注5) IPCN052A	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無線LANルーター WRC-1000	注5) IPCN051A	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PCコミュニケーションカメラ	注5) IPCV054A	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bluetooth™ SDカード	PABSD001	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TransCube 20	PATRC020	オープン価格	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) ACアダプタ、ACケーブルは本体付属品と同じものです。 注3) EX/522PDET3モデル、EX/522PDE3モデル、EX/522CDET3モデルにはあらかじめ同梱されております。 注4) 12月上旬発売予定

注5) 商品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター 043-278-5970 注6) 最新の動作確認機種については、東芝PC周辺機器情報サイト( <http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/> ) をご覧ください。 注7) USB1.1/2.0対応。

オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

8ステップの充実サポートで、  
ご購入後も安心してお使いいただけます。

**STEP 1** まずは基本操作を確認  
ジャンルごとに冊化 目的別 「PCマニュアル」

「まずはこれから」「基本をマスター」「応用ガイド」「困ったときは」にマニュアルを冊化、お客様のスキルに応じて、知りたいことをすぐに探せるわかりやすいマニュアル。

**STEP 2** わからないことをキーワード検索  
内蔵電子マニュアルを簡単検索  
サイバーサポート  
「CyberSupport for TOSHIBA」

たとえば、インターネットをしたいときにどのようにしたらいいのか、などPCの操作でわからないことができれば、「CyberSupport for TOSHIBA」が問題を解決します。「インターネットをしたい」といった自然語の文章で検索すると、CyberSupportに登録されているソフトのヘルプファイルや電子マニュアルから関連する項目を探しだし、必要なソフトをすぐに起動することができます。

**STEP 3** 応用操作はインターネットで！  
お問い合わせの多い質問をwebで公開 「よくあるご質問」  
[http://dynabook.com/assistpc/index\\_j.htm](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)

「PCダイヤル」にもお問い合わせの多い質問、ホットなQ&Aなどの情報を専門スタッフが取り入れてわかりやすく掲載。各種モジュールやドライバソフトもダウンロードできますのでお問い合わせをいただく前にご活用ください。また、「よくあるご質問(FAQ)」で解決できない場合は、ホームページから専門スタッフへ技術的なお問い合わせをしていただくこともできます。

**STEP 4** 専門スタッフがメールにて回答  
専用フォームからのお問い合わせ 「東芝PCオンライン」  
365日 24時間受付 サポート料無料  
「専門スタッフがお客様にメールにてご回答いたします。」

「よくあるご質問(FAQ)」で問題が解決しないときはアンケートにお答えいただき、「東芝PCオンライン」の専用フォームから文書でお問い合わせください。専門スタッフが速やかにご回答いたします。「東芝PCオンライン」のご利用には、お客様登録が必要です。質問内容、お問い合わせ状況により回答にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

**STEP 5** 専門スタッフに電話で聞いてみたい  
スタッフが親切指導 「東芝PCダイヤル」

ナビダイヤル <全国共通電話番号> 0570-00-3100 (サポート料無料)

お問い合わせの際に「お客様登録番号」をお伺いします。あらかじめ「お客様登録」をお願いいたします。

受付時間 / 9:00 ~ 19:00 [年中無休]  
システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」 「東芝PCダイヤル」(<http://dynabook.com/assistpc/dial.htm>)にてお知らせいたします。電話番号はおまちがえのないよう、お確かめのうえ、おかけいただきますようお願いいたします。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様・NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。

- ご注意
- (1) ナビダイヤルではお客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。
  - (2) ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)
  - (3) ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてもわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが迅速でわかりやすい回答を提供します。

**STEP 6** 目の前で教えて欲しい  
PC持ち込みで対面サポート  
「東芝PCテクノセンタ」

持ち込み修理依頼は「東芝PC工房」

電話では説明しにくい疑問は、お客様自身にPCをお持ち込みいただき、実機を触りながら専門スタッフが対面でサポートいたします。(相談は有料です。料金例:インターネット接続設定作業の場合2,000円[税別]より)また、持ち込み修理は併設の「東芝PC工房」でお受けいたします。

東京	大阪	名古屋 (PC工房のみ)
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F TEL. 03-3257-3100 営業時間: 10:00 ~ 18:30 電話受付: 10:15 ~ 12:00 13:00 ~ 18:15 (毎週水曜日・祝日・月末最終日、 当社指定の休日は除く)	〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東 1-10-10 東芝日本橋ビル1F TEL.06-6644-2281 営業時間: 10:00 ~ 18:30 電話受付: 10:15 ~ 12:00 13:00 ~ 18:15 (毎週水曜日・祝日・月末最終日、 当社指定の休日は除く)	〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-20-28 TEL.052-961-2549 営業時間: 10:00 ~ 18:30 (受付は18:15分迄) 電話受付: 10:15 ~ 12:00 13:00 ~ 18:15 (毎週水曜日・祝日・月末最終日、 当社指定の休日は除く)

**STEP 7** 万一、壊れてしまっても安心  
引き取り、お届け迅速修理の  
「東芝PC集中修理センタ」

修理のご依頼はweb・TEL・FAXで、ピックアップサービス(引き取り・梱包から修理、お届け)をご利用ください。

<http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm>

0120-86-9192 受付時間 / 9:00 ~ 17:30 [祝日、特別休日を除く]  
(海外・携帯電話などで上記電話番号に接続できない場合は、TEL. 043-278-8122, FAX. 043-278-8137  
に連絡してください。)

PC i-repairサービス® (インターネット修理サービス)

サービス拡大!

- 365日24時間修理申込OK
- ピックアップサービス時間指定OK(携帯サイトからは指定できません)
- 修理料金のクレジットカード決済OK(VISAカード、マスターカード、JCBカードのみ)

当センタのホームページアドレス(上記アドレス)または、携帯サイト(i-mode・J-SKY・EZ web) <http://pcrepair.jp> から「修理のご案内、こんな時には?(Q&A) 修理申込・予約、修理状況お問い合わせ(お見積り・納期)、修理規約」などをご利用いただける便利サイトです。本サービスは当センタに直接修理お申込みのお客様へのサービスです。

クイックメンテナンス

修理期間(PCの引き取りから納品まで)は「約1週間」です。

ピックアップサービス

保証修理のピックアップサービスは「無料」です。

**STEP 8** 世界のスタッフが見守ります  
海外からも日本語で安心、世界36地域対応  
「海外保守サポート(制限付き): ILW」



ILW(International Limited Warranty)により、日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、「保証書」に記載の無料修理規定および制限事項・確認事項の範囲内で日本への引取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。日本への引取り修理サービスにおいては、修理の引取りから通関手続、修理済商品のお届けまでをすべて代行いたします。さらにその際かかる関税ならびに輸送費も当社にて負担いたします。

日本語での相談窓口: ILW Support Center 81-3-3252-7085

受付時間(日本時間) 9:00 ~ 21:00 [祝日、特別休日を除く]

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

サービス拡大! (2003年10月1日よりサービス開始)

ホームページから修理の申し込みをすることができます。

保証期間が切れても安心! 「有料修理サポート」開始

ILW保証期間が切れても、日本への引取り修理サービスの手続き(修理品の引取りから通関手続、修理済商品のお届けまで)を有料にて代行いたします。費用のお問い合わせはILW Support Centerまで。  
\*一部地域を除く

一部地域では現地修理サービスも行えます。詳しくはホームページをご覧ください。

海外保証対象地域(世界36地域) 2003年10月現在

- カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイスランド、アイルランド、ギリシャ、チェコ、ハンガリー、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、トルコ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、韓国、中国、台湾、香港

当社製品は、世界各国の規格を取得していないことから、お持ち込みのできない場合があります。製品の持ち出し・お持ち込みはお客様の責任となります。現地修理サービスで修理部品のお取り寄せに際しては関税およびその他税金、通関手数料等がかかる場合は、お客様のご負担となります。お客様のお取扱いに起因する故障は、ILWの対象外です。制限事項・確認事項の詳細については、[dynabook.com](http://dynabook.com)をご覧ください。

東芝PC  
総合情報サイト

ダイナブック ドットコム  
**dynabook.com**  
<http://dynabook.com/>

お客様登録をおすすめいたします。

ご購入後「お客様登録」をdynabook.com上または、商品に同封のハガキでお申し込みいただけますと、最新のサポート情報等をメールにてお届けいたします。

DVDマルチドライブ搭載モデルなら色褪せない映像 + コンパクト。

DVDが私の新しいライフスタイル。

DVDマルチドライブは3つのメディア(DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R)に対応しています。

DVD-RAMでTV番組を録画してライブラリ保存。大切な思い出はDVDプレーヤーでも再生可能なDVD-RW、DVD-Rに記録できます。



見逃したくない  
TV番組は...

たっぷり録りためて、  
じっくりみたいナ



デジタル  
ビデオカメラで  
撮影したら...

オリジナル作品にして  
プレゼントしたいナ



増えた  
VHSテープを  
片付けたい...

スッキリ、コンパクトに  
整理したいナ

## オリジナルDVDの楽しさを広げるソフトウェア


### TVを見る！録画する！

TV再生・録画 InterVideo WinDVR™3

PCでTVを楽しめる「InterVideo WinDVR™3」は、ビデオのようにTV番組を録画(MPEG2形式)したり、録画した映像を好きな場所で再生できます。タイムシフト機能を使って、不意の電話や来客時に一時停止ボタンを押すと、すぐに録画を開始するので、戻ってきてから再生して続きをゆっくり楽しめます。インターネットのホームページ上にあるIEPG対応の番組表を使って録画予約することも可能です。また、録画番組の再生中や視聴の番組から、静止画像をキャプチャして保存しておくこともできます。



テレビ番組はリアルタイムにMPEG2の高画質データでハードディスクに保存されます。



タイムシフト機能で放送中のTV番組を一時停止しても、停止した場面から再生できます。



IEPG対応の番組表を使って簡単に録画予約を行えます。

#### 「InterVideo WinDVR™3」に関するご注意

EX/522PDET3モデル、EX/522CDET3モデルのみCD添付されております。

このソフトで録画されたテレビ番組などは、個人で楽しむ目的だけに使用できます。PCの電源がオフの場合やPCがログオフ状態の場合は、録画予約を実行できません。PCの時刻が正しくない場合、録画予約は正しく行われません。録画予約を設定する場合には、必ず録画可能時間を確認して行ってください。必ず、ACアダプタを使用してパソコン本体を電源に接続して使用してください。バッテリーで使用するとバッテリーの消耗などにより、録画が失敗したり、音が飛んだりするおそれがあります。他のアプリケーションが動作していると、音飛びが発生したり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。このソフトの動作中は、他のアプリケーションを終了してください。コピーガード機能として、マクロビジョン方式、CGMS-A方式に対応しております。これらコピーガード信号が検出された場合、映像の表示や録画ができません。TVチューナーの詳細につきましては、P.34をご覧ください。また、P.37の「使用上のご注意」も合わせてご覧ください。

TV番組を  
録画予約できます。

(最大約68時間録画可能\*)

\* EX/522PDET3モデル、EX/522CDET3モデル。  
ハードディスクの空き容量73GBとして、  
普通モード(2Mbps)による録画目安時間。  
その他のモデルに関しては、  
TVチューナボックス(型番: PATVT002)を  
ご使用ください。



編集して、  
DVDに書き込めます。




VHSビデオデッキから、  
dynabookに  
映像を取り込めます\*。

\* EX/522PDET3モデル、EX/522CDET3モデル。  
その他のモデルに関しては、  
TVチューナボックス(型番: PATVT002)または、  
ビデオキャプチャPCカード(型番: IPCV061A)を  
ご使用ください。



大切な映像の数々は色褪せる  
ことのないDVDに保存。



家庭用DVDプレーヤなどでも  
再生可能だから、  
大画面TVでみんなで楽しめます。

推奨メディア

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに書込む際には、次のメーカーのメディアを推奨します。  
DVD-RAM: 松下電器産業(株)、DVD-RW: 日本ビクター(株)、TDK(株)  
DVD-R: 太陽誘電(株)、パイオニア(株)、松下電器産業(株)  
最新情報については当社のWebサイト  
<http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/0210lu/dvd.htm>

DVDに編集できる! 記録できる!

映像編集・記録

InterVideo WinDVD™ Creator 2 Platinum

「キャプチャ」「編集」「オーサリング」「ムービー作成(書き出し)」の4ステップでオリジナルDVDの作成ができるアプリケーションです。取込んだ映像にトリミングやタイトルの挿入、特殊効果などの加工が自分の好きなように編集できます。また、自分で編集した映像をDVD-R、DVD-RWにはDVD-Video形式で、DVD-RAMにはDVD-VR形式で記録することが可能です。



「InterVideo WinDVD™ Creator 2 Platinum」に関するご注意

「InterVideo WinDVR™ 3」などの映像を再生するアプリケーションが動作している、編集中のプレビューが正しく表示されない場合があります。編集中は他のアプリケーションを終了してください。著作権保護された映像が保存されているDVD-RW、DVD-Rの映像の編集はこのソフトでは行えません。著作権保護されているコンテンツは再生できません。このソフト以外の映像データライティングソフトウェアは動作保証していません。バッテリー駆動で使用しながら書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず、ACアダプタを使用してパソコンを電源に接続して使用してください。DVD-RW、DVD-RにVRフォーマットでの書き込みはできません。DVD-AudioやVideo CD、miniDVD、miniCDを作成することはできません。DVD-RW、DVD-Rへ書き込みを行うには、ビデオの長さ1時間あたりハードディスク2GB以上の空き容量が必要です。あらかじめハードディスクの空き容量を確認してください。作成したDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやPCでは再生できない場合があります。作成したDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rをdynabook EXで再生する場合は、「InterVideo WinDVR™ 3」を使用してください。「Windows Media™ Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。DVD-RAMへ書き込むには、あらかじめUDF2.0形式のフォーマットをしておく必要があります。

オリジナルDVDを焼き増し!

DVD/CD  
ライティング

Drag'n Drop CD+DVD

CD-RW、CD-Rメディアへのデータ書き込みはもちろん、DVD-RW、DVD-Rメディアへの焼き増しもできるDVD/CDライティングソフトです。ハードディスクに録りためた映像や写真データ、音楽ファイルをドラッグ&ドロップで、手軽に書込むことができます。



「Drag'n Drop CD+DVD」に関するご注意

バケットライツ形式での記録機能は備えていません。  
DVD-Video、DVD-Audioを作成することはできません。  
DVD-RAMメディアへの書き込みをサポートしていません。

# 型番・ハードウェア仕様



モデル名/型番	EX / 522PDET3モデル PAEX522PDET3	EX / 522PDE3モデル PAEX522PDE3	EX / 522CDET3モデル PAEX522CDET3	EX / 522CDE3モデル PAEX522CDE3	EX / 522CME3モデル PAEX522CME3
ブレイクストールOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1 ( 24 ) ( 25 )				
プロセッサ	モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M( 拡張版Intel SpeedStep™ テクノロジー搭載 )		モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2.20GHz		
チップセット	Intel® 852GM チップセット				
キャッシュメモリ	8KBデータキャッシュ / 12kμ命令実行トレースキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)				
BIOS ROM	512KBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		256KBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
メモリ	標準 / 最大 メモリ専用スロット 256MB / 1GB( PC2100対応、DDR SDRAM ) ( 1 ) ( 2 ) 2スロット ( 2 )				
表示機能	内部ディスプレイ 15型 XGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,024 × 768ドット ( 3 ) ( 4 )				
	外部ディスプレイ(オプション) 最大1,920 × 1,440ドット:1,677万色 ( 5 )				
	内部ディスプレイと同時表示 最大1,024 × 768ドット ( 6 )				
	ビデオRAM 最大64MB( メインメモリと共用 )				
入力装置	本体キーボード 87キー(OADG109Aキータイプ準拠) キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm				
	ワンタッチ操作ボタン等 インターネットボタン、メールボタン、サイバーサポートボタン				
	ポインティングデバイス スクロールボタン付きタッチパッド				
ハードディスク	オーディオパネル(標準装備) 日本語入力パネル(同梱) フォトフレームパネル(同梱) フラットパネル(同梱)		日本語入力パネル(標準装備) オートパネル(同梱) フォトフレームパネル(同梱) フラットパネル(同梱)		日本語入力パネル(標準装備) フラットパネル(同梱)
	ハードディスク 80GB( Ultra ATA100対応 ) ( 8 )		約7.0GB		40GB( Ultra ATA100対応 ) ( 8 )
	ソフトウェア占有量 -		3.5型 1.44MB / 1.2MB / 720KB ( 9 )		3.5型 1.44MB / 1.2MB / 720KB ( 9 )
	フロッピーディスク 内蔵		-		内蔵
補助記憶装置 (固定式)	DVDマルチドライブ ( 10 )				
	ドライブ		DVD-R書き込み 最大 2倍速		CD-R書き込み 最大 24倍速
			DVD-RW書換え 最大 1倍速		CD-RW書換え 最大 24倍速
			DVD-RAM書換え 最大 2倍速		DVD-ROM読み出し 最大 8倍速
		CD-R書き込み 最大 16倍速		CD-ROM読み出し 最大 24倍速	
		CD-RW書換え 最大 8倍速		12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能	
		DVD-ROM読み出し 最大 8倍速			
		DVD-ROM読み出し 最大 24倍速			
対応フォーマット ( 11 )		DVD-ROM、DVD-Video ( 12 )、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ( 13 )、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション( PhotoCD、CDエクストラ )			
ネットワーク機能	データ:最大56kbps ( V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応 ) FAX:最大14.4kbps ( 14 )				
サウンド機能	AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム(16ビットステレオ) マイク内蔵、ステレオスピーカ内蔵				
PCカードスロット	TYPE × 2スロットまたはTYPE × 1スロット( PC Card Standard準拠、CardBus対応 )				
SDカード/メモリースティックスロット	1スロット ( 16 )				
インタフェース	パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応) × 1 RGB(15ピンミニD-sub 3段) × 1 USB2.0 × 4 ( 17 ) マイク入力3.5mm ミニジャック × 1 ヘッドホン/ライン出力3.5mm ステレオミニジャック × 1 LAN(RJ45) × 1 モデム(RJ11) × 1 i.LINK(IEEE1394) × 400(4ピン) × 1 ( 18 ) S-Video出力 × 1 ( 19 )				
セキュリティ機能	音声入力(L/R) RCA) × 各1 ビデオ入力(コンポジット) × 1 ビデオ入力(S-Video) × 1 アンテナ入力(2.5mm ミニジャック) × 1				
電源	パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット				
バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック) ( 20 )				
充電時間	約2.5時間 ( 21 )		約2.3時間 ( 21 )		約2.8時間 ( 21 )
ACアダプタ	約2.6時間(電源OFF時) / 約3.2 ~ 約9.2時間以上(電源ON時) AC100V ~ 240V、50/60Hz ( 22 )				
消費電力(最大)	約75W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区0.00017 ( 23 )				
環境条件	温度5 ~ 35、湿度20 ~ 80%(但し、結露しないこと)				
外形寸法(突起部含まず)	330mm(幅) × 282mm(奥行) × 38.4mm(最薄部) / 39.9mm(高さ)				
質量(標準バッテリーパック装着時)	約3.1kg		約3.2kg		約3.2kg
主な付属品	ACアダプタ ACケーブル マニュアル 保証書 リカバリDVD バッテリーパック(本体装着済) 光学式マウス 他				
ILW対応(制限付海外保証)	あり				
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003				

- ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
- あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを抜き、512MBのメモリを2枚装着してください。
- TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術駆使で作られています。ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- Clear SuperView液晶は特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に入ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は1,024 × 768ドット以下の解像度でご覧ください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ / 内部液晶とも内部液晶の色数 / 解像度で表示されます。
- 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディスプレイング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部分が画面いっぱい大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示です。
- ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(ドライブ1パーティションで設定)
- 1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。
- バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになったり、書き込み失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み込みができない場合もあります。
- 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- DVD-Videoの再生はRegionコード2、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
- 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。マルチドライブでは2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへは読み込みできません。またカートリッジの取外しができないメディアは使用できません。
- 内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33kbpsでの接続になります。K56flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載していません。
- 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- SDカードとメモリースティックを同時に使用することはできません。メモリースティックスロットは、著作権保護技術 Magic Gateには対応していません。また、SDカードスロットはSDメモリーカードに対応しており、マルチメディアカード(MMC)には対応していません。
- USB1.1 / 2.0対応。但し、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。
- バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA(バッテリー動作時間測定法 Ver1.0)http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html」を本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- 同梱されているACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお願いいたします。ご使用ください。
- エネルギー消費効率と、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT® Server、Windows®2000 Server等のドメインにログインすることはできません。
- ブレイクストールされているOSのみサポートいたします。

映像	映像入力フォーマット	525line / 60Hz(NTSC) - 720 × 480 @ 30fps
	圧縮方法	MPEG2
	出力ビットレート	2 / 4 / 5Mbps
音声	圧縮方法	MPEG-Audio Layer2
	サンプリングレート	48kHz
	出力ビットレート	224kbit/sec
受信チャンネル	VHF	1 - 12ch
	UHF	13 - 62ch
	CATV	C13 - C63ch
		ソフトウェアエンコード
MPEG2エンコード方式		ソフトウェアエンコード
ビデオ・インタフェース		NTSC
アンテナ部		同梱 75 F型(UHF / VHF兼用)同梱のアンテナ変換ケーブルを經由

**【TVチューナに関するご注意】**  
ステレオ、音声多重対応。CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。CATV受信サービス放送が行われている地域でのみ受信可能です。CATVを受信する際には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。ビデオなど録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の表示・録画はできません。日本国内ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。電波の弱い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナプーサーをご購入ください。ソフトに関してはP.32をご覧ください。また、P.37の「使用上の注意」も合わせてご覧ください。

# 東芝がおすすめするMicrosoft® Windows® XP



モデル名 / 型番	C9 / 214LDEW モデル PAC9214LDEW	C9 / 212PDEW モデル PAC9212PDEW	C9 / 212PMEW モデル PAC921PMEW
プレインストールOS (モバイル/デスク/ノジ)	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1 ( 23Ⅹ 24 )		
プロセッサ	Intel® Centrino™ モバイル/デスク/ノジ Intel® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz (拡張版Intel SpeedStep™ テクノロジー搭載)	モバイルIntel® Pentium® M プロセッサ 1.20GHz-M (拡張版Intel SpeedStep™ テクノロジー搭載)	
ワイヤレスソリューション チップセット	統合型Intel® PRO/Wireless ネットワーク コネクション Intel® 855GM チップセット		
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KB (メインプロセッサに内蔵)	
	2次キャッシュ	1MB アドバンスド・トランスファ・キャッシュ (メインプロセッサに内蔵)	
BIOS ROM	1MB (フラッシュROM) ACPI 1.0b		
メモリ	標準 / 最大	256MB / 1GB (PC2100対応, DDR SDRAM) ( 1Ⅹ 3 )	
	メモリ専用スロット	2スロット ( 3 )	
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型 XGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,024 × 768ドット ( 4Ⅹ 5 )	
	外部ディスプレイ(オプション)	最大2,048 × 1,536ドット: 1,677万色 ( 6 )	
	内部ディスプレイ同時表示	最大1,024 × 768ドット ( 7 )	
	ビデオRAM	最大64MB (メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレータ	Intel® 855GM チップセット (チップセットに内蔵)	Trident製製CyberALADDIN-T™ (チップセットに内蔵)	
	表示色数 : 解像度	1,600 × 1,200ドット: 65,536色 1,280 × 800ドット: 1,677万色 ( 8 )	
入力装置	本体キーボード	85キー (OADG109Aキータイプ準拠) キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.7mm	
	ワンタッチ操作ボタン等 ポインティングデバイス	インターネットボタン、メールボタン、サイバーサポートボタン タッチパッド	
ハードディスク	60GB (Ultra ATA100対応) ( 9 )	40GB (Ultra ATA66対応) ( 9 )	
	ソフトウェア占有量 フロッピーディスク	約7.0GB	
補助記憶装置	DVDマルチドライブ ( 10 )		マルチドライブ ( 10 )
	ドライブ	DVD-R書込み 最大 2倍速 DVD-RW書換え 最大 1倍速 DVD-RAM書換え 最大 2倍速 CD-R書込み 最大 16倍速 CD-RW書換え 最大 8倍速 DVD-ROM読出し 最大 8倍速 CD-ROM読出し 最大 24倍速	
読み出し対応フォーマット	( 11 ) DVD-ROM, DVD-Video ( 12 ) DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM ( 13 ) 音楽CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, マルチセッション PhotocD, CDエクストラ		DVD-R書込み 最大 24倍速 CD-RW書換え 最大 10倍速 DVD-ROM読出し 最大 8倍速 CD-ROM読出し 最大 24倍速 12/8cm ディスク対応, ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能
	( 11 ) DVD-ROM, DVD-Video ( 12 ) DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM ( 13 ) 音楽CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, マルチセッション PhotocD, CDエクストラ		DVD-R書込み 最大 2倍速 DVD-RW書換え 最大 1倍速 DVD-RAM書換え 最大 2倍速 CD-R書込み 最大 16倍速 CD-RW書換え 最大 8倍速 DVD-ROM読出し 最大 8倍速 CD-ROM読出し 最大 24倍速
通信機能	モデム	データ: 最大56kbps (V.90対応, ポイスレス, 世界58地域対応) 世界61地域対応) FAX: 最大14.4kbps ( 14 )	
	LAN	100Base-TX / 10Base-T (自動認識)	
サウンド機能	ワイヤレスLAN	IEEE802.11 b準拠, WiFi準拠, 128bit WEP対応 ( 15 )	
	Bluetooth™	Bluetooth™ V1.1準拠 ( 15 )	
PCカードスロット	AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム (16ビットステレオ) ステレオスピーカ内蔵, モノラルマイク内蔵		
SDカードスロット	TYPE x2スロットまたはTYPE x1スロット/PC Card Standard準拠, CardBus対応		
インタフェース	RGB (15ピンミニD-sub 3段) x1	USB2.0 x4 ( 17 )	
	マイク入力 (3.5mm ミニジャック) x1	ビデオ出力 x1	
セキュリティ機能	i.LINK (IEEE1394 S400 (4ピン) x1 ( 18 )	LAN (RJ45) x1	
	モデム (RJ11) x1	ヘッドホン出力 (3.5mm ステレオミニジャック) x1	
電源	パワーオンパスワード, インスタントセキュリティ, セキュリティロックスロット		
	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) ( 19 )	
消費電力	JEITA測定法1.0	約5.0時間 ( 20 )	約4.5時間 ( 20 )
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時) / 約3 ~ 12時間以上 (電源ON時)	
環境条件	ACアダプタ	AC100V ~ 240V, 50/60Hz ( 21 )	
	最大	約60W	
外形寸法 (突起部含まず)	省エネ法に基づいたエネルギー消費効率	S区分0.00034 ( 22 )	S区分0.00036 ( 22 )
	温度5 ~ 35 , 湿度20 ~ 80% (但し, 結露しないこと)	温度5 ~ 35 , 湿度20 ~ 80% (但し, 結露しないこと)	
質量	約2.2kg	約2.1kg	
	ACアダプタ ACケーブル マニュアル 保証書 リカバリCD	バッテリーパック (本体装着済) 光学式マウス モジュラーケーブル 他	
ILW対応 (制限付海外保証)	あり		
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003 / Microsoft® Office OneNote™ 2003		

モデル名 / 型番	V9 / W14LDEW モデル PAV9W14LDEW
プレインストールOS (モバイル/デスク/ノジ)	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1 ( 21Ⅹ 22 )
プロセッサ	Intel® Centrino™ モバイル/デスク/ノジ Intel® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz (拡張版Intel SpeedStep™ テクノロジー搭載)
ワイヤレスソリューション チップセット	統合型Intel® PRO/Wireless ネットワーク コネクション Intel® 855PM チップセット
キャッシュメモリ	32KBインストラクションキャッシュ, 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)
	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ (メインプロセッサに内蔵)
BIOS ROM	512KB (フラッシュROM) ACPI 1.0b
メモリ	標準 / 最大
	256MB / 2GB (PC2700対応, DDR SDRAM) ( 1 )
表示機能	2スロット ( 1 )
	15.4型 WXGA TFTカラー ワイド Clear SuperView液晶 1,280 × 800ドット ( 2Ⅹ 3 )
	最大2,048 × 1,536ドット: 1,677万色 ( 4 )
	1,280 × 800ドット ( 5 )
ビデオRAM	最大64MB
グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce™ FX Go5200
表示色数 : 解像度	1,600 × 1,200ドット: 65,536色 1,280 × 800ドット: 1,677万色 ( 8 )
入力装置	87キー (OADG109Aキータイプ準拠) キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.7mm
	インターネットボタン、メールボタン、サイバーサポートボタン タッチパッド
ハードディスク	80GB (Ultra ATA100対応) ( 7 )
	約7.04GB
補助記憶装置	DVDマルチドライブ ( 8 )
	DVD-R書込み 最大 2倍速 DVD-RW書換え 最大 1倍速 DVD-RAM書換え 最大 2倍速 CD-R書込み 最大 16倍速 CD-RW書換え 最大 8倍速 DVD-ROM読出し 最大 8倍速 CD-ROM読出し 最大 24倍速
読み出し対応フォーマット	( 9 ) DVD-ROM, DVD-Video ( 10 ) DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM ( 11 ) 音楽CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, マルチセッション PhotocD, CDエクストラ
	DVD-R書込み 最大 2倍速 DVD-RW書換え 最大 1倍速 DVD-ROM読出し 最大 8倍速 CD-ROM読出し 最大 24倍速 12/8cm ディスク対応, ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能
通信機能	データ: 最大56kbps (V.90対応, ポイスレス, 世界61地域対応), FAX: 最大14.4kbps ( 12 )
	100Base-TX / 10Base-T (自動認識)
サウンド機能	IEEE802.11 b準拠, WiFi準拠, 128bit WEP対応 ( 13 )
	Bluetooth™ V1.1準拠 ( 15 )
PCカードスロット	AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム (16ビットステレオ) harman/kardonステレオスピーカ内蔵, モノラルマイク内蔵
SDカードスロット	TYPE x1スロット/PC Card Standard準拠, CardBus対応
インタフェース	RGB (15ピンミニD-sub 3段) x1
	USB2.0 x3 ( 15 )
セキュリティ機能	マイク入力 (3.5mm ミニジャック) x1
	i.LINK (IEEE1394 S400 (4ピン) x1 ( 18 )
電源	LAN (RJ45) x1
	モデム (RJ11) x1
消費電力	ヘッドホン出力 (3.5mm ステレオミニジャック) x1
	パラレル (セントロクス, 25ピン-Sub ECP対応) x1
環境条件	赤外線通信ポート (IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115kbps x1
	パワーオンパスワード, インスタントセキュリティ, セキュリティロックスロット
質量	リチウムイオン (バッテリーパック) ( 17 )
	約4.0時間 ( 18 )
主な付属品	約2.2時間 (電源OFF時) / 約3.3 ~ 4.3時間以上 (電源ON時)
	AC100V ~ 240V, 50/60Hz ( 19 )
ILW対応 (制限付海外保証)	約75W
	S区分0.00040 ( 20 )
主なアプリケーション	温度5 ~ 35 , 湿度20 ~ 80% (但し, 結露しないこと)
	360mm (幅) x 270mm (奥行) x 25.4 (最薄部) 35.9mm (高さ)
主な付属品	約2.8kg
	ACアダプタ ACケーブル マニュアル 保証書 リカバリDVD
主なアプリケーション	バッテリーパック (本体装着済) モジュラーケーブル 他
	あり
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003

- ビデオRAMは最大64MBを使用しています。
- ビデオRAMは1GBまで拡張できます。
- あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを除外し、512MBのメモリを2枚装着してください。
- FTFカラー液晶は、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示が存在する事がありますがありません。あらかじめご了承ください。
- Clear SuperView液晶は特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合わせてディスプレイを接続してください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ / 内部液晶とも内部液晶の色数 / 解像度で表示されます。
- 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディスプレイで表示されます。内部液晶の解像度も小さい解像度で表示する場合は、初期設定では、C9/212PDEWモデル、C9/212PMEWモデルは表示領域が画面中央に小さく、C9/214LDEWモデルは表示領域が画面いっぱいになるように表示されます。内部液晶の解像度も大きい解像度で表示する場合は、仮想スクリーン表示となります。
- ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています。
- ビデオ再生中に書き込みを行うと、ビデオの消滅などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになったり、書き込みが失敗する場合があります。必ずACアダプタを接続してください。
- また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み込みができない場合もあります。
- 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- DVD-Videoの再生はRegionコード「2」/「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。また、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
- 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。マルチドライブは2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは読み込みできません。またカードリッジの取り出しができないメディアは使用できません。
- 内蔵モデムは対応地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56Flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載していません。
- 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。また、Bluetooth™とワイヤレスLANを同時に使用すると、互いの通信速度に影響を及ぼす場合があります。
- SDメモリーカードは対応地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56Flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載していません。
- 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- SDメモリーカードに対応しており、マルチメディアカード (MMC) には対応していません。
- USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- バッテリーパックは省エネ法に基づいた測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める推定値として除いたものです。
- 省エネ法に基づいた測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める推定値として除いたものです。
- Windows® XP Home Edition では、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server等のドメインにログインすることはできません。
- プレインストールされているOSのみサポートいたします。

- あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを除外し、1GBのメモリを2枚装着してください。
- FTFカラー液晶は、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示が存在する事がありますがありません。あらかじめご了承ください。
- Clear SuperView液晶は特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合わせてディスプレイを接続してください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ / 内部液晶とも内部液晶の色数 / 解像度で表示されます。
- 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディスプレイで表示されます。内部液晶の解像度も小さい解像度で表示する場合は、初期設定では表示領域が画面いっぱいになるように表示されます。内部液晶の解像度も大きい解像度で表示する場合は、仮想スクリーン表示となります。
- ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています。
- ビデオ再生中に書き込みを行うと、ビデオの消滅などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになったり、書き込みが失敗する場合があります。必ずACアダプタを接続してください。
- また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み込みができない場合もあります。
- 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- DVD-Videoの再生はRegionコード「2」/「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。また、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
- 2.6GB、5.2GBのディスクは読み込みできません。マルチドライブは2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは読み込みできません。またカードリッジの取り出しができないメディアは使用できません。
- 内蔵モデムは対応地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56Flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載していません。
- 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- SDメモリーカードに対応しており、マルチメディアカード (MMC) には対応していません。
- USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- バッテリーパックは省エネ法に基づいた測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める推定値として除いたものです。
- 省エネ法に基づいた測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める推定値として除いたものです。
- Windows® XP Home Edition では、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server等のドメインにログインすることはできません。
- プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- TVと接続するには、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。

モデル名 / 型番		ES / 425CMEモデル PAES425CME	A9 / 422CMEモデル PAA9422CME
ブレインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1( 21 ) ( 22 )	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1( 20 ) ( 21 )
プロセッサ		Intel® Celeron® プロセッサ2.50GHz	モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2.20GHz
チップセット		Intel® 852GMEチップセット	Intel® 852GM チップセット
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	8KBデータキャッシュ / 12k μ 命令実行トレースキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	8KBデータキャッシュ / 12k μ 命令実行トレースキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
	2次キャッシュ	128KBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	256KBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0b	512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0b
メモリ	標準 / 最大	256MB / 2GB( 1 ) ( 2 ) ( PC2100対応、DDR SDRAM )	256MB / 1GB( 1 ) ( 2 ) ( PC2100対応、DDR SDRAM )
	メモリ専用スロット	2スロット( 2 )	2スロット( 2 )
	内部ディスプレイ	14.1型 XGA TFTカラー Clear SuperView液晶( 3 ) ( 4 )、1,024 × 768ドット	14.1型 XGA TFTカラー SuperView液晶( 3 )、1,024 × 768ドット
	外部ディスプレイ(オプション)	最大1,920 × 1,440ドット: 1,677万色( 5 )	最大1,920 × 1,440ドット: 1,677万色( 4 )
表示機能	内部ディスプレイ(同時表示)	最大1,024 × 768ドット( 6 )	最大1,024 × 768ドット( 5 )
	ビデオRAM	最大64MB(メインメモリと共用) メインメモリの一部を使用	最大64MB(メインメモリと共用)
	グラフィックアクセラレータ	Intel® 852GMEチップセット(チップセットに内蔵)	Intel® 852GMチップセット(チップセットに内蔵)
	表示色数・解像度	全て1,677万色( 7 )、1,920 × 1,440ドット 1,600 × 1,200ドット 1,400 × 1,050ドット 1,280 × 1,024ドット 1,280 × 768ドット 800 × 600ドット	全て1,677万色( 6 )、1,920 × 1,440ドット 1,600 × 1,200ドット 1,400 × 1,050ドット 1,280 × 1,024ドット 1,024 × 768ドット 800 × 600ドット
入力装置	本体キーボード	87キー(OADG109Aキータイプ準拠) キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm	87キー(OADG109Aキータイプ準拠) キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm
	ワンタッチ操作ボタン等	-	-
	ポインティングデバイス	スクロールボタン付タッチパッド	タッチパッド
	ハードディスク	40GB(Ultra ATA100対応) ( 8 )	40GB(Ultra ATA100対応) ( 7 )
補助記憶装置	ソフトウェア占有量	約7.03GB	約5.02GB
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) (USB接続) (標準添付) ( 9 )	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) (USB接続) (標準添付) ( 8 )
	ドライブ	マルチドライブ( 10 ) CD-R書込み 最大 24倍速 CD-RW書換え 最大 10倍速 DVD-ROM読出し 最大 8倍速 CD-ROM読出し 最大 24倍速 12/8cm ディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能	マルチドライブ( 9 ) CD-R書込み 最大24倍速 CD-RW書換え 最大24倍速 DVD-ROM読出し 最大8倍速 CD-ROM読出し 最大24倍速 12/8cm ディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能
	読出し対応フォーマット	( 11 ) DVD-ROM、DVD-Video( 12 )、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM( 13 ) 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチメディア対応(PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video( 11 )、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM( 12 ) 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチメディア対応(PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	モデム	データ:最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応)、FAX:最大14.4kbps( 14 )	データ:最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応)、FAX:最大14.4kbps( 13 )
	LAN	100Base-TX / 10Base-T(自動認識)	100Base-TX / 10Base-T(自動認識)
サウンド機能	AC97準拠サウンドシステム(16ビットステレオ) ステレオスピーカ内蔵	AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム(16ビットステレオ) ステレオスピーカ内蔵	
PCカードスロット	TYPE x1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	TYPE x1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インタフェース	パラレルセントロニクス、25ピンD-Sub ECP対応) x1	USB2.0 x 3( 15 )	USB2.0 x 2( 14 )
	RGB(15ピンミニD-sub 3段) x1	マイク入/出 x1	マイク入/出 x1
セキュリティ機能	ステレオヘッドホン出力(3.5mm ステレオミニジャック) x1	S-Video出力 x1( 16 )	S-Video出力 x1( 15 )
	モデム(RJ11) x1	LAN(RJ45) x1	Line-in(3.5mm ステレオミニジャック) x1
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック) ( 17 )	リチウムイオン(バッテリーパック) ( 16 )
	JEITA測定法1.0	約2.5時間( 18 )	約2.8時間( 17 )
	充電時間	約4時間(電源OFF時) / 約4~12時間以上(電源ON時)	約2.6時間(電源OFF時) / 約3.5~9時間以上(電源ON時)
	ACアダプタ	AC100V ~ 240V、50/60Hz( 19 )	AC100V ~ 240V、50/60Hz( 18 )
消費電力	最大	約90W	約60W
	省エネ法に基づいた省電力消費効率	S区分0.00033( 20 )	S区分0.00021( 19 )
環境条件	温度5~35、湿度20~80%(但し、結露しないこと)	温度5~35、湿度20~80%(但し、結露しないこと)	温度5~35、湿度20~80%(但し、結露しないこと)
	外形寸法(突起部含まず)	332.4mm(幅) x 280mm(奥行) x 45.3mm(高さ)	332mm(幅) x 293mm(奥行) x 33mm(最薄部) x 40mm(高さ)
質量	約3.5kg(バッテリー装着時)	約2.9kg(バッテリー装着時)	
主な付属品	ACアダプタ ACケーブル マニュアル 保証書 リカバリDVD バッテリーパック(本体装着済) USBフロッピーディスクドライブ( 9 ) 光学式マウス 他	ACアダプタ ACケーブル マニュアル 保証書 リカバリDVD バッテリーパック(本体装着済) USBフロッピーディスクドライブ( 8 ) 他	
ILW対応(制限付海外保証)	あり	あり	
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003	

- ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
- あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するために、あらかじめ装着されている256MBのメモリを2枚装着してください。
- TFTカラー液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られており、非点灯、常時点灯などの表示が存在する事があります。あらかじめご了承ください。
- Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合1,024 × 768ドット以下の解像度でご覧ください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度が表示されます。
- 内部液晶への表示の場合、1,677万色はデザイニング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域が画面いっぱい大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合、仮想スクリーン表示となります。
- ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(Cドライブパーティションで設定)。
- 本モデル専用です。1.2MB、720KB形式のフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。
- バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消費などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになり、書き込みが失敗する場合があります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み書きを行います。ディスクによっては最大速度での読み書きができない場合もあります。
- 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- DVD-Videoの再生はRegionコード2、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
- 2.6GB、5.2GBのディスクは読み込みできません。またカードリッジの取外しができないメディアは使用できません。
- 内部メモリは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続した対応の回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載してありません。
- USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。
- バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の動作時間測定法 Ver1.0 http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html) なる、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- 同梱されているACケーブルは、日本100Vの法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地で買い求め、ご使用ください。
- エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- Windows® XP Home Editionでは、Windows® NT Server、Windows® 2000 Server等のドメインにログオンすることはできません。
- ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

- ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
- あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するために、あらかじめ装着されている256MBのメモリを2枚装着してください。
- TFTカラー液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られており、非点灯、常時点灯などの表示が存在する事があります。あらかじめご了承ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合1,024 × 768ドット以下の解像度でご覧ください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度が表示されます。
- 内部液晶への表示の場合、1,677万色はデザイニング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域が画面いっぱい大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合、仮想スクリーン表示となります。
- ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(Cドライブパーティションで設定)。
- 本モデル専用です。1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。
- バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消費などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになり、書き込みが失敗する場合があります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み書きを行います。ディスクによっては最大速度での読み書きができない場合もあります。
- 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- DVD-Videoの再生はRegionコード2、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
- 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは読み込みできません。またカードリッジの取外しができないメディアは使用できません。
- 内部メモリは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続した対応の回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載してありません。
- USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。
- バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の動作時間測定法 Ver1.0 http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html) なる、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- 同梱されているACケーブルは、日本100Vの法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地で買い求め、ご使用ください。
- エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- Windows® XP Home Editionでは、Windows® NT Server、Windows® 2000 Server等のドメインにログオンすることはできません。
- ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

## 使用上のご注意

### 【動画編集に関するご注意】

本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なPCです。本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。すべてのデジタルビデオ(DV)機器の動作を保証するものではありません。対応するDV機器については、各社のホームページ等でご確認ください。DVの取込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、DVの取込み/書き出しを行なう。ハードディスクへの書き込み/読出しに間に合わない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することを推奨いたします。外部記憶装置(外付ハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。DVD編集中にスタンバイ/ハイバネーション機能を使用しないでください。DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ/アンプラグをしないでください。ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の変化消失について当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 【著作権に関するご注意】

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的のみを行うことができます。上記の目的を超えて、著作物の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)・改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」・著作人格権侵害として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。TVチューナはアナログ地上波対応のチューナを搭載しており、地上波の放送が視聴できます。BS/CSチューナはありませんが、本製品に映像を入力することで視聴、録画できます。但し、著作権保護技術の採用により、録画禁止及び録画1回可能なものは、本製品を通して視聴録画することはできません。

### 【TV視聴と録画に関するご注意】

本製品映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMへの保存ができないことがあります。作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。DVDマルチドライブは、2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。カートリッジの取外しのできないメディアは使用できません。DVD+Rメディア、DVD+RWメディアには対応していません。DVD-RWはデータの書換えが可能です。使用済みのDVD-RWに書き込みを行う際はDVD-RWの消去を行ってください。消去を行うと、そのDVD-RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を十分に確認してから消去を行うように注意してください。市販のDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMには「for Data」for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」を使用してください。バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続して電源コンセントに接続してください。CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMに書き込みを行う際、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に入らずエラーとなる場合があります。作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMは、DVD再生機器や他のPCでは再生できない場合があります。DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1規格に準拠したメディアを使用してください。DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0またはVer2.1規格に準拠したメディアを使用してください。「InterVideo WinDVD Creator 2 Platinum」/「Drag'n Drop CD+DVD」以外のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R書き込み用ソフトウェアは動作保証しません。DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。

### 【DVDマルチドライブに関するご注意】

MPEG映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMへの保存ができないことがあります。作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。DVDマルチドライブは、2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアへの書き込みはできません。カートリッジの取外しのできないメディアは使用できません。DVD+Rメディア、DVD+RWメディアには対応していません。DVD-RWはデータの書換えが可能です。使用済みのDVD-RWに書き込みを行う際はDVD-RWの消去を行ってください。消去を行うと、そのDVD-RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を十分に確認してから消去を行うように注意してください。市販のDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMには「for Data」for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」を使用してください。バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続して電源コンセントに接続してください。CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMに書き込みを行う際、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に入らずエラーとなる場合があります。作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMは、DVD再生機器や他のPCでは再生できない場合があります。DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1規格に準拠したメディアを使用してください。DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0またはVer2.1規格に準拠したメディアを使用してください。「InterVideo WinDVD Creator 2 Platinum」/「Drag'n Drop CD+DVD」以外のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R書き込み用ソフトウェアは動作保証しません。DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。

### 【SDカード / メモリースティックスロットに関するご注意】

本製品のメモリースティックスロットは、Memory Stick Specification V1.3準拠のメモリースティックを取り付けて使用できます。メモリースティックPROには対応していません。使用できるメモリースティックの種類は次の通りです。

「メモリースティック」マジックゲート メモリースティック

本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では著作権保護を必要としないデータの読出し/書き込みのみできます。

「メモリースティックDuo」

メモリースティックDuoに付属のメモリースティックDuoアダプタを取り付けてから、使用してください。

### ワイヤレスLAN / Bluetooth™に関するご注意

この機器の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯は電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止し電波の放射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

ワイヤレスLAN

2.4DS4

Bluetooth™

2.4FH1

## IEEE 802.11b準拠ワイヤレスLAN対応地域 2003年10月現在

C9/214LDEWモデル、V9/W14LDEWモデル

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイスランド、アイルランド、日本、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ合衆国、ギリシャ、イタリア、フランス、ポルトガル、スペイン、リヒテンシュタイン、シンガポール、韓国、中国、香港、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、パレーン、チェコ、ヨルダン、リトアニア、マルタ、モナコ、ルーマニア、ポーランド、サウジアラビア、エストニア、スロバキア、オーストリア、トルコ、エジプト、ブルガリア、ラトビア、ロシア、クウェート、スロベニア、ハンガリー

EX/522PDE13モデル、C9/212PDEWモデル、C9/212PMEWモデル

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、リヒテンシュタイン、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、台湾、香港、日本

## Bluetooth™対応地域 2003年10月現在

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、香港、リヒテンシュタイン、シンガポール、日本

### Bluetooth™ / ワイヤレスLANに関するご注意

本製品は、上記にあずかる国 / 地域の無線規格を取得しております。これらの国 / 地域以外では使用できません。対応国 / 地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

IEEE802.1aの5GHz帯無線LANは屋外では使用できません。

## 内蔵モデム対応地域 2003年10月現在

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、トビニア、リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オーストリア、サウジアラビア、トルコ、U.A.E. オーストラリア、ニュージーランド、パングラデシュ、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、台湾、香港、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、日本

\*C9/212PDEWモデル、C9/212PMEWモデルには対応していません。

本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。Intel、Intel Insideロゴ、Centrino、Celeron、SpeedStep、Pentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft®、Windows、Outlook、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。駅ずばあとは、(株)ガラル研究所の登録商標です。i.LINKとi.LINKロゴは商標です。Drag'n Drop(DI)はEasy Systems Japan(DigiOn,Inc)の商標です。「CyberSupport」/「Homeページミックス」/「マイベント」/「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。「CyberSupport」/「Homeページミックス(R.2)」/「マイベント(R.2)」/「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「CyberSupport」/「Homeページミックス」/「R.2」/「マイベント」/「BeatJam」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックPRO、メモリースティックDuo、Open MG「および」Open MG「ロゴ」はソニー株式会社の登録商標または商標です。InterVideo、InterVideo WinDVD Creator 2 Platinum、InterVideo WinDVR3はInterVideo Incorporatedの登録商標または商標です。「駅前探検倶楽部」/「ekitan Express Online」/「ConfigFree」/「LaLaVoice」/「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼(有償)もしくは、市販のソフトウェア(有償)などを使用してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm> 本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm> 本製品の補修用性能部品の最低保期間は、製品発表月から6年6か月です。付属品についてのお問い合わせは、株式会社ITサービス(本社:044-540-2574)まで。Microsoft®Windows®XP Home Edition対応ソフトウェアをご使用ください。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器ご購入の際は、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

本カタログ中の画面はハコミ合成です。本カタログに記載された写真、内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。誤動作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本商品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等には、必ずお客様ご自身の責任の下、普段からこまめにバックアップされるよう願います。本商品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、同梱の保証書をご確認ください。修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。本カタログに記載されている数値及び表現は2003年10月現在のものです。



\*当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。



本製品は、EPEAT® PCグリーンレベル制度の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はwebサイト <http://www.jeita.or.jp/epeat> をご覧ください。



この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆インキ」を使用しています。

# dynabook New Line-up 2003 Autumn & Winter

	モデル名称	ドライブ	ディスプレイ	テクノロジー&CPU	メモリ	グラフィック	HDD
 P. 4	EX / 522PDET3 オープン価格	<b>DVD マルチドライブ</b> DVD-RAM、 DVD-R/-RW、DVD-ROM、 CD-R/RW、CD-ROM パッファアンダーラン エラー防止機能付	15型XGA Clear SuperView	<b>モバイル Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.20GHz-M</b>	256MB PC2100 DDRSDRAM <b>最大1GB</b>	Intel® 852 GM <b>チップセット</b> チップセットに内蔵	80GB
	EX / 522PDE3 オープン価格						
	EX / 522CDET3 オープン価格						
	EX / 522CDE3 オープン価格						
	EX / 522CME3 オープン価格	<b>マルチドライブ</b> DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM パッファアンダーランエラー防止機能付	40GB				
 P. 12	C9 / 214LDEW オープン価格	<b>DVD マルチドライブ</b> DVD-RAM、 DVD-R/-RW、DVD-ROM、 CD-R/RW、CD-ROM パッファアンダーラン エラー防止機能付	12.1型XGA Clear SuperView	Intel® Centrino™ <b>モバイル・テクノロジー</b> Intel® Pentium®M <b>プロセッサ 1.40GHz</b> 統合型Intel® Pro/Wireless <b>ネットワーク・コネクション</b>	256MB PC2100 DDR SDRAM <b>最大1GB</b>	Intel® 852 GM <b>チップセット</b> チップセットに内蔵	60GB
	C9 / 212PDEW オープン価格						
	C9 / 212PMEW オープン価格	<b>マルチドライブ</b> DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM パッファアンダーラン エラー防止機能付		40GB			
 P. 16	V9 / W14LDEW オープン価格	<b>DVD マルチドライブ</b> DVD-RAM、 DVD-R/-RW、DVD-ROM、 CD-R/RW、CD-ROM パッファアンダーラン エラー防止機能付	15.4型WXGA <b>ワイド</b> Clear SuperView	Intel® Centrino™ <b>モバイル・テクノロジー</b> Intel® Pentium®M <b>プロセッサ</b> 1.40GHz 統合型Intel® Pro/Wireless <b>ネットワーク・コネクション</b>	256MB PC2700 DDR SDRAM <b>最大2GB</b>	NVIDIA® GeForce™ FX Go5200	80GB
 P. 20	ES / 425CME オープン価格	<b>マルチドライブ</b> DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM パッファアンダーラン エラー防止機能付	14.1型XGA Clear SuperView	Intel® Celeron® <b>プロセッサ 2.50GHz</b>	256MB PC2100 DDR SDRAM <b>最大2GB</b>	Intel® 852 GME <b>チップセット</b> チップセットに内蔵	40GB
 P. 24	A9 / 422CME オープン価格	<b>マルチドライブ</b> DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM パッファアンダーラン エラー防止機能付	14.1型XGA SuperView	モバイルIntel® Celeron® <b>プロセッサ 2.20GHz</b>	256MB PC2100 DDR SDRAM <b>最大1GB</b>	Intel® 852 GM <b>チップセット</b> チップセットに内蔵	40GB

オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

# 東芝がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

やはり必需品、安心のプレインストール

## Microsoft® Office Personal Edition 2003

最新バージョンOffice Personal Edition 2003がインストールされています。  
Word、Excelなどのアプリケーションに加え、携帯電話での情報活用やビデオチャット、似顔絵や絵文字によるコミュニケーションが可能な「Home Style+」も搭載しています。



dynabook Cシリーズのみ

通信機能LAN/モデム	無線通信機能	拡張スロット	インタフェース	バッテリー駆動時間	サイズ	重さ	その他
ブロードバンド 対応LAN (100Base-TX / 10Base-T) & 世界61地域対 応モデム	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b)  —	SDカード/ メモリースティック スロット × 1、  PCカードスロット (TYPE ×2またはTYPE ×1)	音声入力、ビデオ入力、アンテナ入力、 i.LINK(IEEE1394)コネクタ、 S-Video出力、RGBコネクタ、USB2.0×4など	約2.5時間	330mm(幅)× 282mm(奥行)× 38.4mm(最薄部)/ 39.9mm(高さ)	約3.1kg (バッテリーバック装着時)	ライフスタイルパネル同梱 オーディオパネル 日本語入力パネル フォトフレームパネル フラットパネル  光学式マウス同梱
			i.LINK(IEEE1394)コネクタ、 S-Video出力、 RGBコネクタ、 USB2.0×4 など	約3.2時間		約3.2kg (バッテリーバック装着時)	
				約2.3時間		約3.1kg (バッテリーバック装着時)	
				約2.8時間			
				約2.9時間			
ブロードバンド対応LAN (100Base-TX / 10Base-T) & 世界61地域対応モデム	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b)  Bluetooth® V1.1	SDカード スロット × 1、  PCカードスロット (TYPE ×2またはTYPE ×1)	i.LINK(IEEE1394)コネクタ、 ビデオ出力、 RGBコネクタ、 USB2.0×4 など	約5.0時間	289mm(幅)× 238mm(奥行)× 35.5mm(高さ)	約2.2kg (バッテリーバック装着時)	光学式マウス 同梱
ブロードバンド対応LAN (100Base-TX / 10Base-T) & 世界58地域対応モデム	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b)			約4.5時間		約2.1kg (バッテリーバック装着時)	
				約4.6時間			
ブロードバンド 対応LAN (100Base-TX / 10Base-T) & 世界61地域対 応モデム	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b)	SDカード スロット × 1、  PCカードスロット (TYPE ×1)	i.LINK(IEEE1394)コネクタ、 S-Video出力、 RGBコネクタ、 USB2.0×3 など	約4.0時間	360mm(幅)× 270mm(奥行)× 25.4mm(最薄部)/ 35.9mm(高さ)	約2.8kg (バッテリーバック装着時)	—
ブロードバンド 対応LAN (100Base-TX / 10Base-T) & 世界61地域対 応モデム	—	PCカードスロット (TYPE ×1)	S-video出力、 RGBコネクタ、 USB2.0×3 など	約2.5時間	332.4mm(幅)× 280mm(奥行)× 45.3mm(高さ)/	約3.5kg (バッテリーバック装着時)	光学式マウス 同梱  USBフロッピー ディスクドライブ 同梱
ブロードバンド 対応LAN (100Base-TX / 10Base-T) & 世界61地域対 応モデム	—	PCカードスロット (TYPE ×1)	S-video出力、 RGBコネクタ、 USB2.0×2 など	約2.8時間	332mm(幅)× 293mm(奥行)× 33mm(最薄部)/ 40mm(高さ)	約2.9kg (バッテリーバック装着時)	USBフロッピー ディスクドライブ 同梱



### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)