

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

# TOSHIBA

## Leading Innovation >>>

2010夏モデル

ケース オリジナルノートPC



3カラーで、性能で、選べる。  
美しさと使いやすさで、毎日をもっと楽しく。

スタンダードノート

**dynabook EX**



EX/56M 選べる3カラー

PAEX56MLFWHKS  
○ リュクスホワイト

PAEX56MLFRDKS  
● モデナレッド

PAEX56MLFBLKS  
● プレシヤスブラック

15.6型ワイド

**LED 液晶**  
省電力LEDバックライト



EX/46M 選べる2カラー

PAEX46MLFWHKS  
○ リュクスホワイト

PAEX46MLFBLKS  
● プレシヤスブラック

15.6型ワイド

**LED 液晶**  
省電力LEDバックライト

セレクトラブルOS、16型16:9画面といい音で、  
ブルーレイの迫力を存分に。

ハイスタンダードノート

**dynabook TX**



選べる2カラー

PATX77MRFWHKS  
○ ベルベッティホワイト

PATX77MRFBLKS  
● ベルベッティブラック

16型ワイド

**LED 液晶**  
省電力LEDバックライト



※画面はハメコミ合成です。 ※全モデル横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) 付属

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

15.6型ワイド **LED 液晶**  
 省電力LEDバックライト

3カラーで、性能で、選べる。  
 美しさ使いやすさで、毎日をもっと楽しく。



本体と同色のレーザーマウスを付属



64ビット版も32ビット版もカンタンに選べる「セレクトابلOS」搭載。

**Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版**  
**Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版**

**オリジナルポイント**

高性能CPUで、動画編集や複数作業も余裕。

**インテル® Core™ i5-450M プロセッサー**  
 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz)



2つの仮想コアを加えた4つのコアで処理能力を高める**ハイパースレディング・テクノロジー**や、必要に応じてスピード(動作周波数)を自動的にアップする**ターボ・ブースト・テクノロジー**などにより、優れたパフォーマンスを発揮します。

**オリジナルポイント**

指紋が付きにくく文字が見やすい  
 フルサイズテンキー付き **セミグロッシキーボード**

ツヤのあるボディにマッチしたグロッシーなキーボードを採用。高級感あふれるトータルな質感は、オリジナルモデル限定仕様です。



縦4列のキー配列で数字入力により快適に行えるフルサイズテンキー付き。

**DVDをハイビジョンの美しさで。超解像技術<レゾリューションプラス>**

スタンダードな映像規格(SD画質)のDVD映像を、東芝独自の超解像技術でハイビジョン画質(HD解像度)に変換。見ちがえるほどキレイに楽しめます。

※TOSHIBA DVD PLAYERから再生する必要があります。 ※EX/46Mは対応しておりません。

大容量HDDで、安心して長く使える。

**大容量500GB**

※本製品は、標準モデルEX/56MのキーボードとCPUを変更したオリジナルモデルです。 ※画面はハメコミ合致です。

大容量メモリで、サクサク動く。

**4GB(2GB×2)/8GB**

**dynabook EX** EX/46M 15.6型ワイド **LED 液晶**  
 省電力LEDバックライト

大容量メモリ、縦4列のテンキーなど、充実機能を搭載。

選べる2カラー | PAEX46MLFWHKS (リュクスホワイト) | PAEX46MLFBLKS (プレシヤスブラック)

| OS | **Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版**

| CPU | **インテル® Celeron® プロセッサー 900** 2.20GHz

**オリジナルポイント** | 動画やソフトが快適にサクサク動く! | **大容量メモリ** | **4GB(2GB×2)/4GB**

**オリジナルポイント** | **フルサイズテンキー付き** | **セミグロッシキーボード**

本体と同色のレーザーマウスを付属

※本製品は、標準モデルEX/46MのキーボードとメモリとHDD容量を変更したオリジナルモデルです。 ※画面はハメコミ合致です。



型番/カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	Office
PAEX56MLFWHKS (リュクスホワイト)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー 2.40GHz	500GB	4GB (2GB×2)	15.6型ワイド(16:9)HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	DVDスーパーマルチドライブ	
PAEX56MLFRDKS (モナレッド)	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版						
PAEX46MLFWHKS (リュクスホワイト)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Celeron® プロセッサー 900 2.20GHz	320GB				
PAEX46MLFBLKS (プレシヤスブラック)							



- ① ブリッジメディアスロット
- ② USB2.0コネクタ×2
- ③ DVDスーパーマルチドライブ
- ④ 電源コネクタ
- ⑤ セキュリティロック・スロット
- ⑥ RGBコネクタ
- ⑦ HDMI出力端子
- ⑧ ブロードバンド対応LANコネクタ
- ⑨ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
- ⑩ マイク入力
- ⑪ ヘッドホン出力端子
- ⑫ ボリュームダイヤル

16型ワイド **LED 液晶**  
 省電力LEDバックライト

セレクトابلOS、16型16:9画面といい音で、ブルーレイの迫力を存分に。



本体と同色のレーザーマウスを付属



64ビット版も32ビット版もカンタンに選べる「セレクトابلOS」搭載。

**Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版**  
**Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版**

**オリジナルポイント**

ネット決済や乗車履歴チェックも、FeliCaポートにかざすだけ。

ケータイで購入した動画をPCで視聴。「カザスチャンネル™(NFRM対応)」携帯サイトから購入した動画コンテンツをPCでもカンタンに楽しめる「カザスチャンネル™」に対応。FeliCaポートに「おサイフケータイ™」をかざすだけで、いつでもPCの大きな画面で視聴できます。



IC乗車券の残高、利用履歴を確認できる

対応サービス ●Suica ●TOICA ●ICOCA ●PiTaPa ●nimoca ●PASMO ●モバイルSuica

ネットショッピングの決済ができる

対応サービス ●Edyカード

チャージ(入金)

対応サービス ●Edyカード ●おサイフケータイ™

※サービスによっては、インターネット接続環境が必要です。 ※「カザスチャンネル™」とはNFRM(Near Field Rights Management)権利認証技術を使った動画配信サービスです。 ※「カザスチャンネル™」をご利用いただくには、対応している携帯電話が必要となります。携帯電話にNFRM対応のアプリケーションをインストールする必要があります。また、パソコンに「NFRM PC Viewer」のインストールが必要です。

型番/カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	FeliCaポート	ドライブ	Office
PATX77MRFWHKS (リュクスホワイト)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー 2.40GHz	500GB	4GB (2GB×2)	16型ワイド(16:9)HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	○		
PATX77MRFBLKS (プレシヤスブラック)	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版							

※本製品は、標準モデルTX/77MにFeliCaポートを追加したオリジナルモデルです。 ※画面はハメコミ合致です。

■インターフェース



- ① ブリッジメディアスロット
- ② ヘッドホン出力端子
- ③ マイク入力/オーディオ入力端子
- ④ USB2.0コネクタ×2
- ⑤ ブルーレイディスクドライブ
- ⑥ 電源コネクタ
- ⑦ セキュリティロック・スロット
- ⑧ RGBコネクタ
- ⑨ ブロードバンド対応LANコネクタ
- ⑩ HDMI出力端子
- ⑪ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
- ⑫ ExpressCardスロット
- ⑬ USB2.0コネクタ

大幅に使いやすくなった最新Office 2010  
**「Microsoft® Office Home and Business 2010」**

デジカメやビデオとの相性や日常的な操作性を改善。さらにPCとブラウザ、携帯電話の3つのプラットフォームをサポート。Windows Live™との連携によりオンラインで情報を共有できます。

※初回起動時にライセンス認証が必要となります。



- Microsoft® Word 2010
- Microsoft® Excel® 2010
- Microsoft® PowerPoint® 2010
- Microsoft® OneNote® 2010 など

動画レッスンなら、初めてでもわかりやすい  
**「動画で学ぶシリーズ」**

**TOSHIBA オリジナル**

音声ナレーションと動画で楽しく学べる「動画で学ぶシリーズ」がさらに使いやすくなりました。「はじめてガイド」からOffice Personal 2010のWord、Excelまで、同じ入り口からスタートできるので、WordからExcelへ、Windows® 7からWordへなど、レッスンの行き来が自在になりました。



# Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

## ■ ハードウェア仕様表

型番	PAEX56MLFWHKS	PAEX56MLFRDKS	PAEX56MLFBLKS	PAEX46MLFWHKS	PAEX46MLFBLKS
ブレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版			Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (※1) (※2)	
プロセッサ	インテル® Core™ i5-450M プロセッサ 2.40GHz(ターボブースト利用時は最大2.66GHz) 2コア/4スレッド(インテル®ハイパースレッディング®テクノロジに対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)			インテル® Celeron® プロセッサ 900 2.20GHz 1コア/1スレッド 2コア/4スレッド(インテル®ハイパースレッディング®テクノロジに対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット			モバイル インテル® GL40 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大 仕様 メモリ専用スロット 内蔵ディスプレイ			標準/最大 仕様 メモリ専用スロット 内蔵ディスプレイ	
表示機能	最大2,048×1,536ドット (※9) / 1,677万色 最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色, HDCP対応 (※30) 最大1,366×768ドット (※10) / 1,677万色 (※11)			最大2,048×1,536ドット (※9) / 1,677万色 最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色, HDCP対応 (※30) 最大1,366×768ドット (※10) / 1,677万色 (※11)	
ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 32ビット版: 最大1,307MB(メインメモリと共用) (※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版: 最大1,696MB(メインメモリと共用) (※5)			最大1,326MB(メインメモリと共用) (※40)	
入力装置	インテル® Core™ i5-450M プロセッサに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載) 106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500M搭載) 109キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
サウンド機能	500GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※13) Windows® 7 Home Premium 32ビット版: 約27GB Windows® 7 Home Premium 64ビット版: 約31GB			320GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※13) 約26GB	
補助記憶装置	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) (※14) (※15)			DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) (※14) (※15)	
光学ドライブ	CD-ROM 読み出し CD-R 書き込み CD-RW(マルチスピード)書き換え High Speed対応CD-RW 書き換え Ultra Speed対応CD-RW 書き換え DVD-ROM 読み出し DVD-R 書き込み DVD-R 書き込み			CD-ROM 読み出し CD-R 書き込み CD-RW(マルチスピード)書き換え High Speed対応CD-RW 書き換え Ultra Speed対応CD-RW 書き換え DVD-ROM 読み出し DVD-R 書き込み DVD-R 書き込み	
通信機能	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識) IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) (※20)			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識) IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) (※20)	
サウンド機能(※21)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (※22) ステレオスピーカー内蔵			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (※22) harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵	
ブリッジメディアスロット(※23)	1スロット (SDメモリーカード(※24)、SDHCメモリーカード(※24)、SDXCメモリーカード(※24)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応)			1スロット (SDメモリーカード(※24)、SDHCメモリーカード(※24)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※26)、メモリースティックPRO(※28)対応)	
ExpressCardスロット	—			1スロット (ExpressCard/34対応)	
インターフェース	●ヘッドホン出力 (3.5mmフノミニジャック) ×1 ●RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ●USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用) (※29) ●eSATA×1 (USB2.0と共用) (※29) ●マイク入力 (3.5mmフノミニジャック) ×1 ●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子 ×1 (※30)			●RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ●LAN (RJ45) ×1 ●ヘッドホン出力 (3.5mmフノステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (3.5mmフノミニジャック) ×1 ●USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用) (※29) ●eSATA×1 (USB2.0と共用) (※29) ●HDMI出力端子 ×1 (※30)	
FelCaポート	—			1ポート	
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタンтセキュリティ、セキュリティロック・スロット			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタンтセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
電源	リチウムイオン(リッテリーパック) (※31) 約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間以上 (電源ON時) (※33)			リチウムイオン(リッテリーパック) (※31) 約1.2時間 (※32) (※33) 約1.2時間 (※32) (※33) 約1.4時間 (※32) (※33)	
標準消費電力(※35) (最大)	約13W (65W)			約13W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※36)	N区0.12 (AA) 			R区0.41 (36%) 	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※37)			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※37)	
外形寸法 (突起部含まず)	約380.0 (幅) × 250.0 (奥行き) × 28.0~37.9 (高さ) mm			約383.0 (幅) × 259.0 (奥行き) × 28.0~35.9 (高さ) mm	
質量 (標準バッテリーパック装着時) (※38)	約2.4kg			約3.0kg	
主な付属品	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きキーザーマウス (USB接続) 他			●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きキーザーマウス (USB接続) 他	
保証 (海外保証(制限付)を含む)	あり (1年)			あり (1年)	
主なアプリケーション	Microsoft® Office Home and Business 2010			Microsoft® Office Home and Business 2010	

- ※1. Windows® 7 Home Premium では、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server などのドメインにログオンすることはできません。
- ※2. ブレインストールしているOSのみサポートいたします。
- ※3. 初期起動時にWindows® 7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。また、セッアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。
- ※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り替えることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時: EX/56Mは最大1,307MB、TXは最大1,306MBまで、Windows® 7 Home Premium 64ビット版使用時: EX/56M、TXは最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ピクセル数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。
- ※8. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
- ※9. 外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあつた色数/解像度で表示されます。TXでBD-VideoをHDMI™ケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ(HDCP対応のHDMI™入力端子またはHDCP対応のDVI-A端子のあるディスプレイ)のみ表示するように設定してご利用ください。BD-Videoの映像は同時表示することはできません。
- ※10. 内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内蔵ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部分の画面いっぱいには大きき表示されます。
- ※11. グラフィックスアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックスアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプターを接続時により高い性能が発揮されます。
- ※12. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてEX/56Mは約16GB、EX/46Mは約12GB、TXは約15GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)、ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域にNTFSで設定されています。
- ※13. バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。本ドライブは、各種ディスクの種類や状態にあつた速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
- ※14. DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での書き込み/読み出しをサポートしていません。
- ※15. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
- ※16. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要となる場合があります。
- ※17. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、[ALL]のソフトを使用してください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご利用になることをおすすめします。
- ※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※19. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。
- ※20. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※21. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
- ※22. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。
- ※23. SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリーカードは64GBのメディアまで使用できます。ただし、EX/46MはSDXCメモリーカードには対応していません。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用する場合は、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要ですが、SDIOカードには対応していません。
- ※24. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。
- ※25. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。
- ※26. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。
- ※27. メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。またTXは市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。
- ※28. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。またTXは市販のアダプターを接続することでメモリースティック PRO デュオが使用できます。
- ※29. USB1.1 / 2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※31. バッテリーパックは消耗品です。
- ※32. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)」(http://tj.aita.or.jp/mobile/index.html)、本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
- ※33. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※34. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※35. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

## ■ オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2010年6月現在)

製品名	型番	EX/56M/EX/46M	TX	製品名	型番	EX/56M/EX/46M	TX
増設メモリ(タイプ6)	2GB	PAME2006	○	USBポータル式ホイールマウス	注4)	PAMOU04	○
増設メモリ(タイプ3)	4GB	PAME4006	○	USB光学式横スクロールマウス	注3) 注4) 注5)	IPCZ105A	○
バッテリーパック11X	注1)	PABAS227	○	USB光学式ミニホイールマウス	注3) 注4) 注5)	IPCZ080D	○
バッテリーパック61M	注1) 注2)	PABAS174	—	ばらちゃんマウス	注3) 注4)	IPCZ081B	○

※初期起動時にライセンス認証が必要となります。  
※上記のソフトウェアについては、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

- ※36. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める理論性能(単位: ワット消費)で除いたものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示はAAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※37. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※38. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※39. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。すでに、4GBのメモリを装着しているため、メモリの増設はできません。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
- ※40. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、最大1,326MBまでビデオRAMとして使用されます。
- ※41. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、[ALL]のソフトを、BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。また、使用するDVD/BDディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。なおDVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご利用になることをおすすめします。
- ※42. マイク入力時はモノラル音声となります。

## IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域 2010年6月現在

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストラリア、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、クウェート、クロアチア、ケニア、ロシア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、ジブチ、イスラエル、イスラエル、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、パキスタン、ペルー、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ペルー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ボリビア、マセドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、韓国、中国、台湾、日本

## 無線LANに関するご注意

- 本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が用いられています。
- 1. 本製品をご使用する場合、近くで「他の無線局」が用いられていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間で電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変更するか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合や困りごとの起きたときは、「東芝PCあんサポート」へお問い合わせください。

## ■ ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

OS	EX	TX	EX	TX
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	注1) ★	○	○	○
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	注1) ★	○	○	○
Microsoft® IME	注1) ★	○	○	○
ATOK 2010 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA	●	●	○	○
インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	★	○	○
Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	★	○	○
サービス	BroadNewsStreet	○	○	○
インターネット/メールソフト	Google ツールバー	○	○	○
インターネット/メールソフト	Windows Live™ メール	★	○	○
インターネット/メールソフト	Windows Live™ Messenger	★	○	○
インターネット/メールソフト	Windows Live™ Writer	★	○	○
Webサイト診断	マカフィーサイトアドバイザー (30日間限定版)	注2)	○	○
Web/ファイル共有	ファイル共有 5.0 (90日版)	注3)	○	○
路線検索	駅探スプレッド (90日版)	注4)	●	●
はがき作成	兼くめ Ver.17 for TOSHIBA	○	○	○
地図	デジタリ全国地図 いつもNAV! (90日版)	注6)	○	○
AV管理/リチャージユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board	○	○	○
電子書籍ビューアー	TOSHIBA ReelTime	★	○	○
FlipViewer	FlipViewer	注7)	○	○
ebi(BookReader3)	ebi(BookReader3)	注7)	○	○
AV編集ソフト	Windows® Media Center	注8) ★	○	○
超解像処理	超解像技術(レリウソフラス)	注9) ★	○	○
ホームネットワークプレーヤー (CyberLink SoftDMA for TOSHIBA)	—	—	○	○
TOUGHソフト	TOUGHソフト	★	○	○
TOSHIBA Media Controller	TOSHIBA Media Controller	★	○	○
TOSHIBA Media Control Plug-in	TOSHIBA Media Control Plug-in	○	○	○
テレビNaviゲート	テレビNavi ゲート	★	○	○
TOSHIBA Net Movie Player	TOSHIBA Net Movie Player	○	○	○
Cone! Digital Studio	Cone! Digital Studio for TOSHIBA	注10)	○	○
Windows Live™ムービーメーカー	Windows Live™ムービーメーカー	○	○	○
Super LoloScope 30日体験版	Super LoloScope 30日体験版	○	○	○
Windows Live™ フォトギャラリー	Windows Live™ フォトギャラリー	○	○	○
CyberLink MediaShow 5 for TOSHIBA	CyberLink MediaShow 5 for TOSHIBA	○	○	○

注1) Office Home and Business 2010が搭載されているモデルにはMicrosoft® IME 2010がブレインストールされており、DVDが付属されています。注2) 無料使用期間はご使用開始日より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなります。オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になります。注3) 無料使用期間はご使用開始日より90日間です。無料使用期間が過ぎると、設定がすべて解除されファイルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のファイルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。注4) 無料使用期間はご使用開始日より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekian.comをご覧ください。注5) 2011年03月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り、1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を最新プログラムCD-ROMに1,260円(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。注6) 無料使用期間はご使用開始日より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.netより継続購入手続きを行ってください。注7) 無料コンテンツは、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。注8) 「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。注9) DVDを視聴する場合はTOSHIBA DVD PLAYERをご使用ください。注10) TXでは、ブルーレイディスクのオプション「iPodビデオ書き込み」/「AVCHDビデオ書き込み」/「AVCHDビデオ書き込み」が可能です。Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応していません。注11) ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。注12) アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションの復元やリカバリー用データは付属していません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリ、DVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。注13) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットキットをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。注14) EX/56Mに搭載。注15) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、最新のウイルスやワーム、スパイウェア、クワッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものをにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず定期更新前に有料の正規サービスに登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。注16) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のファイルが破損している場合は、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助を行うことができます。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。注17) 初期起動時にWindows® 7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。※ソフトウェアによっては、使用にあたりセッアップが必要となる場合があります。 ※ブレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

## Microsoft® Office Home and Business 2010\*

ソフトウェア	Microsoft® Word 2010	プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010	デジタルフォト	Microsoft® OneNote® 2010
メール/情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010

\*初期起動時にライセンス認証が必要となります。  
※上記のソフトウェアについては、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

## ■ オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2010年6月現在)

製品名	型番	EX/56M/EX/46M	TX	製品名	型番	EX/56M/EX/46M	TX
増設メモリ(タイプ6)	2GB	PAME2006	○	USBポータル式ホイールマウス	注4)	PAMOU04	○
増設メモリ(タイプ3)	4GB	PAME4006	○	USB光学式横スクロールマウス	注3) 注4) 注5)	IPCZ105A	○
バッテリーパック11X	注1)	PABAS227	○	USB光学式ミニホイールマウス	注3) 注4) 注5)	IPCZ080D	○
バッテリーパック61M	注1) 注2)	PABAS174	—	ばらちゃんマウス	注3) 注4)	IPCZ081B	○

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) 本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL:043-278-5970まで。注4) 本製品は、USBレーザーマウスを付属しています。注5) Office 32ビットで横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要ですが、ドライバーや付属のソフトウェアをインストールする必要があります。

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外ではご使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質、見通し、また環境によっては異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://tj.aita.or.jp/perinfo/committee/pc/wireless2/index.htmlをご覧ください。

