



セレクタブルOS、16型 16:9画面といい音で、 ブルーレイの迫力を存分に。

ハイスタンダードノート





ベルベッティブラック



PATX77MRFWHK ベルベッティホワイト









※画面はハメコミ合成です。 ※全モデル横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) 付属

15.6型ワイド **LED**液晶

たっぷり保存できる大容量HDDと、 ブルーレイ搭載で写真や動画が もっと楽しめる!

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べる「セレクタブルOS」搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版









高性能CPUで、動画編集や複数作業も余裕。 インテル® Core™ i5-450M プロセッサー **/^{はソ連く} 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz)

選べる3カラー 本体と同色のレーザーマウスを付属



PAEX66MRFWHK

リュクスホワイト





PAEX66MRFRDK PAEX66MRFBLK モデナレッド プレシャスブラック



指紋が付きにくく文字が見やすい

セミグロッシーキーボード

ツヤのあるボディにマッチしたグロッシーなキーボードを採用。 高級感あふれるトータルな質感は、オリジナルモデル限定仕様です。



縦4列のキー配列で数字入力がより快適に行えます。



大容量HDDで、安心して長く使える。 大容量640GB ハードディスク

画像(写真)なら約14万枚*1、楽曲なら約14万曲*2を保存できる余裕の大容量! *1:ハードディスクの空き容量が約538GB。 画像データ容量10Mpx、4MBの場合。 *2:ハードディスクの空き容量が約538GB。 MP3またはWMAフォーマット、128kbps、4分の音楽データの場合。

ブルーレイ搭載で高画質・ **()** 15.6型 16:9 **LED** 高音質を楽しめる









DVDをハイビジョンの美しさで。 超解像技術〈レゾリューションプラス〉

スタンダードな映像規格(SD画質)のDVD映像を、東芝独自の超解像技術で ハイビジョン画質(HD解像度)に変換。見ちがえるほどキレイに楽しめます。 ※TOSHIBA DVD PLAYERから再生する必要があります。 ※EX/46Mは対応しておりません

※本製品は、標準モデルEX/66MのキーボードとHDD容量を変更したオリジナルモデルです。 ※画面はハメコミ合成です。

• dynabook **F** X EX/46M







縦4列のテンキーなど、充実機能を搭載。

OS | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版



インテル® Celeron® プロセッサー T3300

リュクスホワイト

PAEX46MLFWHK PAEX46MLFBLK プレシャスブラック



型番/カラー	O S	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	Office
PAEX66MRFWHK PAEX66MRFRDK PAEX66MRFBLK	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー 2.40GHz	640 GB	4GB	15.6型 ワイド (16:9)HD	ブルーレイディスク ドライブ	Office Home and Business and
PAEX46MLFWHK O	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Celeron® プロセッサー T3300	320 GB	2 GB (2GB×1)	Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	01/0	engope son

ハイスタンダードノート • dynabook

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

16型ワイド

LED液晶

セレクタブルOS、16型 16:9画面といい音で、 ブルーレイの迫力を存分に。

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べる「セレクタブルOS」搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版



選べる2カラー 本体と同色のレーザーマウスを付属







ベルベッティホワイト

PATX77MRFBLK ベルベッティブラック



画像(写真)なら約14万枚*1、楽曲なら約14万曲*2を保存できる余裕の大容量! *1:ハードディスクの空き容量が約538GB。画像データ容量10Mpx、4MBの場合。 *2:ハードディスクの空き容量が約538GB。MP3またはWMAフォーマット、128kbps、4分の音楽データの場合。





DVDをハイビジョンの美しさで。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉





16型 16:9ワイド画面と3つのサウンド技術によって、 ブルーレイならではの高画質・高音質をフルに引き出すことが可能。

16型 16:9ワイド画面



インテル® Core™ i5-450M プロセッサー

高性能CPUで、動画編集や複数作業も余裕。

スタンダードな映像規格(SD画質)のDVD映像を、東芝独自の超解像技術で ハイビジョン画質(HD解像度)に変換。見ちがえるほどキレイに楽しめます。 ※TOSHIBA DVD PLAYERから再生する必要があります。

型番/カラー	O S	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	FeliCaポート	ドライブ	Office
PATX77MRFWHK PATX77MRFBLK	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー 2.40GHz	640 GB	4GB (2GB×2)	16型 ワイド (16:9) HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	0	Blu-ray Disc	Office Home and Business 2010
※太制具は「標準エデルTY/77MのHDDで最多を変更」「alicaポートを追加」をオリジナルエデルです。※両面はハメコミ会成です								





① ブリッジメディアスロット ⑦ RGBコネクタ ② USB2 0コネクタ×2) ブルーレイディスクドライブ) DVDスーパーマルチドライブ

③ ボリュームダイヤル ® HDMI出力端子 ⑨ ブロードバンド対応LANコネクタ ⑩ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ ® マイク入力/オーディオ入力端子 ⑤ ExpressCardスロット ⑥ USB2.0コネクタ ① マイク入力 ② ヘッドホン出力端子

大幅に使いやすくなった最新Office 2010 「Microsoft® Office Home and Business 2010」

デジカメやビデオとの相性が抜群によくなったのに加え、誰もが日常的に 行う操作がシンプルに改善。さらに、PC・ブラウザー・携帯電話のプラット フォームをサポート。そして、Windows Live™との連携により、オンライン で最新の情報を共有し、友人と一緒に文書作成を進めることができます。 ※初回起動時にライセンス認証が必要となります。



- Microsoft® Word 2010
- Microsoft® Excel® 2010
- Microsoft® PowerPoint® 2010 ■ Microsoft® OneNote® 2010 など

動画レッスンなら、初めてでもわかりやすい 「動画で学ぶシリーズ」

音声ナレーションと動画で楽しく学べる「動画で学ぶシリーズ」がさらに使い やすくなりました。「はじめてガイド」からOffice Personal 2010のWord、 Excelまで、同じ入り口からスタートできるので、WordからExcelへ、 Windows® 7からWordへなど、レッスンの行き来が自在になりました。







(7)(9)(8)(10)

■ ハードウェア仕様表

型番		PAEX66MRFWHK PAEX66MRFRDK PAEX66MRFBLK	PAEX46MLFWHK PAEX46MLFBLK	PATX77MRFWHK PATX77MRFBLK
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 32ピット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ピット 正規版	Windows® 7 Home Premium 32ピット 正規版 (※1) (※2)	Windows® 7 Home Premium 32ピット 正規版 (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Home Premium 64ピット 正規版
プロセッサ		インテル® Core™ i5-450M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー T3300	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー
	動作周波数	2.40GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz)	2.00GHz	2.40GHz (ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz)
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/2スレッド	2コア/4スレッド(インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応)
	キャッシュメモリ	インテル®スマート・キャッシュ 3MB (メインプロセッサに内蔵)	2次キャッシュ 1MB (メインプロセッサに内蔵)	インテル®スマート・キャッシュ 3MB (メインプロセッサに内蔵)
チップセッ	 	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット	モバイル インテル® GL40 Expressチップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット
	標準/最大	4GB (2GB×2) /8GB (%4) (%5)	2GB (2GB×1) / 4GB (%39) (%40)	4GB (2GB×2) /8GB (※4) (※5)
メモリ	仕様	PC3-8500 (DDR3-1066) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (<u>**6</u>)	PC3-6400 (DDR3-800) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (<u>**</u> 6)	PC3-8500 (DDR3-1066) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6)
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0) (※4) (※6)	2スロット(空きスロット×1) (※6) (※39)	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6)
	内蔵ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット(※7)(※8)	15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット (※7) (※8)	16型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット (※7) (※8)
	解表 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション)	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色
	像示 distディスプレス(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)
表示機能	度色 内蔵ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)
	ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,307MB (メインメモリと共用) (※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB (メインメモリと共用) (※5)	最大828MB(メインメモリと共用) (<u>※40</u>)	Windows® 7 Home Premium 32ビット版: 最大1,306MB(メインメモリと共用) (※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版: 最大1,696MB(メインメモリと共用) (※5)
	グラフィックアクセラレーター(※12)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサーに内蔵 (インテル® HD グラフィックス搭載)	モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500M搭載)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサーに内蔵 (インテル® HD グラフィックス搭載)
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm	109キー(JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm	106キー(JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド
人力装置	ワンタッチ操作ボタンなど		オーディオボタン他	ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン 他
	マウス	横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) (標準添付)	横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) (標準添付)	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)
	ハードディスク	模人プロール機能性をレーケーマッス (USB接触) (標準機能) (640GB (5.400rpm、Serial ATA対応) (※13)	機入プロール機能がきピーケーマラス (ODB接続) (標準が付) 320GB (5.400rpm, Serial ATA対応) (※13)	(現入プローアの機能可さレーケーマッス (OSB接続) (標準が可) 640GB (5.400rpm、Serial ATA対応) (※13)
	ソフトウェア占有量	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約27GB Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約31GB	520gb (5,4001pm; Senai ATAX)(6,7 (※ 13) 約24GB	Windows® 7 Home Premium 32ピット版:約26GB Windows® 7 Home Premium 64ピット版:約29G
	フノトウェア 百有里	Windows 7 Home Premium 32と9下版: 新27GB Windows 7 Home Premium 64と9下版: 赤35 GB ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (※14) (※15)	#)24Gb DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み) (※14) (※15)	Willdows 7 nome Premium 52と9下版: 利29GB Willdows 7 nome Premium 64と9下版: 利29G ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (※14) (※15)
通信機能サウンド機	ディアスロット <mark>(※23)</mark> rdスロット	CD-ROM 読み出し	CD-ROM 読み出し	(CD-ROM 読み出し 最大24倍速 DVD+R 書き込み 最大 8倍並 CD-R 書き込み・ 最大24倍速 DVD+R DL 書き込み・ 最大 4倍速 DVD+R DL 書き込み・ 最大 8倍並 DVD+R DL 書き込み・ 最大 8倍並 BD-ROM 読み出し 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え・ 最大 8倍速 DVD-RAM 高か出し 最大 8倍速 BD-ROM 読み出し 最大 8倍速 BD-RD 書き込み・ 最大 6倍速 DVD-R D
eliCaポー		●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子×1 (*30) —	●HDMI出力端子×1 (※30)	●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子×1 (※30) 1
2キュリテ		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロッ
	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※31)	リチウムイオン (バッテリーパック) (※31)	リチウムイオン (バッテリーパック) (※31)
包源	駆動時間	約1.8時間(※32)(※33)	約1.2時間(※32)(※33)	約1.4時間(※32)(※33)
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時) / 約12.0時間以上(電源ON時) (※33)	約4.0時間(電源OFF時) / 約12.0時間以上(電源ON時) (※33)	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※33)
Side NV ab マ	ACアダプター	AC100V~240V,50/60Hz(**34)	AC100V~240V, 50/60Hz (**34)	AC100V~240V, 50/60Hz (**34)
译用實質	型力(<u>※35)</u> (最大)	約13W (65W)	約18W (65W)	約17W (65W)
	基づくエネルギー消費効率(※36)	N区分0.12 (AA)	R区分0.24 (62%)	N区分0.16(AA)
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※37)	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※37)	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※37)
	突起部含まず)	約380.0(幅) × 250.0(奥行) × 28.0~37.9 (高さ) mm	約383.0 (幅) ×259.0 (奥行) ×35.5~39.3 (高さ) mm	約380.5 (幅) ×254.0 (奥行) ×28.0~35.6 (高さ) mm
章量(標準, とな付属品	バッテリーパック装着時) (※38)	約2.4kg ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●パッテリーパック(本体装着済み)	約2.8kg ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●パッテリーパック(本体装着済み)	約3.0kg ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●パッテリーパック(本体装着済み
		●横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) 他	●横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) 他	●横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) 他
· · · · · · · · · · · · · ·	保証〈制限付〉を含む)	あり(1年)	あり(1年)	あり(1年)

- Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server などのドメインにログオンすることはできません。
- プレインストールされているOSのみサポートいたします。 初回起動時にWindows*7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを 変更する場合は、リカバリー作業が必要です。
- 変更9の場合は、リハリード乗功必要で9。 あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBの メモリを取り外し、4GBのメモリ(オブション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを 合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows®7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
- ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、Windows®7H
- EXPORM、IXII最大、I、IPOPMUSF、でヒァオRAMとして使用されます。 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた 容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 IFIカラー液晶ティスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示、個素)が存在する とがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しる全ドット数 のうち、表示可能なドット数の割合「です」。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。 これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※8. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は
- お好みによって調整してで使用ください。 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してくださ
- 外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数、解像度で表示されます。 EX/66M、TXでBD-VideoをHDMI"ケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ(HDCP対応のHDMI"入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ)のみ表示するよう設定してご利用ください。BD-Videoの
- 映像は同時表示することはできません。 . 内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内蔵ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示
- 、円蔵ティスフレイへの表示の場合、1,6/1/1日はアイザリンク表示です。内蔵ティスフレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。

 「グラフィックアクセラレーターの性能やサボートされる機能は、PCのモデルでとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動物より、ACアダブターを接続時に、より高い性能が発揮されます。

 ハードディスクの容量は1GBを10億パイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカパリー領域として EX/66Mは終り1GGB、EX/46Mは終り12GB、T以は約15GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています。(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカパリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで記念されている。
- ※14. バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずAC アダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し、/書き込みを 行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

- ※15 DVD-R DL (DVD-R Dual Laver) は、Format4での書き込み/詰み出しをサポートしておりません。

Microsoft® Office Home and Business 2010

- **15. DVP-RU UDV-R UDBI 19/16、FORMAT CV) 書で込み がみ出しをリホートしておりません。
 **16. 266B、52GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
 **17. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
 **18. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトを、BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをで使用ください。また、使用するDVD/BD・ディスクタイトルレニッフは、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でで使用になることをおすすめします。
 **19. 無終通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
 **19. 無終通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響など見がよる場合があります。
- 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティを

- *20. 24GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) MPA2 (AES) に設定する必要があります。
 *21. キャブチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
 *22. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
 *23. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
 *24. SDメモリカードは26Bのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32CBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。ただし、EV/46M/45DXCメモリカードには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションか必要です。SDIOカードには対応しておりません。
 *25. 2GBのメディアまで使用できます。
 *26. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。

- ZGBのメディアまで使用できます。 ZGBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。 メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。またTXは 市販のアダプターを接続することでメモリースティックデュオが使用できます。
- ※28. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権原独技術MagicGateには対応しておりません。またTXは市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。
 ※29. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- **30. 映像機器との接続には、市販の HDIIII の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証する
- ものではありません。 バッテリーパックは消耗品です。 **32 計団法人電子情報技術産業協会の「IFITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.ip/mobile/index.html)。本体のみ
- 異なります。 ※33 バッテリー駆動時間および充雷時間は、使用環境により異なります。
- ※34. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の目・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、で使用ください。
 ※35. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、パッテリー充電なし、周辺機器接続なしての消費電力です。

(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

○…プレインストール ●…プレインストール(セットアップが必要)

ウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の

		Windows® 7 Home Premium 注17) ★	0	0		プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	0	0
OS		32ビット止規版		_		70 1	Adobe® Flash® Player ★	0	0
03		Windows® 7 Home Premium 注17)★		0		DVDプレーヤー	TOSHIBA DVD PLAYER ★	0	0
		OTC / I ILNUIK	ОДН			ブルーレイディスクブレーヤー	WinDVD® BD for TOSHIBA ★	○注14	0
日本語入力システム		Microsoft® IME 注1)★ ATOK 2010 for Windows	0	0		音楽・データ、 CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注11)★	0	0
		(60日間無償試用版) for TOSHIBA		•	マルチメディア	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注12) ★		0
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8 ★	0	0		音声認識/音声合成	LaLaVoice 注13)★	0	0
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	0	0		サウンドシステム	Dolby Advanced Audio® MaxxAudio® **	○ <u>≵</u> 14)	0
	サービス	BroadNewsStreet	0	0			FeliCaポート対応アプリケーション		Ĭ
	インターネットカンタン検索	Google ツールバー	0	0		FeliCaポート	パック for TOSHIBA	_	0
インターネット/ 通信	メールソフト	Windows Live™ メール ★	0	0		ウイルス検索/駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版 注15)	0	0
地區	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger 🗶	0	0	•	データ移行	PC引越ナビ [®] ★	0	0
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★	0	0		データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注16)★	0	0
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザプラス (30日期間限 京版) 注2)			-	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	0	0
	Webリイト診断	(30日期間限定版) 注2)	0	0		画面拡大/縮小	SmoothView™ ★	0	0
	Webフィルタリング	i-フィルター* 5.0 (90日版) 注3)	0	0		アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 🛨	0	0
	路線検索	駅探エクスプレス (90日版) 注4)	•	•		ネットワーク	ConfigFree™ ★	0	0
		乗換案内 VER.5 注5)	•	•		管理機能	無線LANらくらく設定 Ver.2 ★	0	0
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.17 for TOSHIBA	0	0	_	PC診断機能	PC診断ツール ★	0	0
実用	地図	デジタル全国地図いつもNAVI (90日版)注6)		0		PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	0	0
2013	ファイル管理・	TOSHIBA Bulletin Board 🛨	0	0	その他	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	0	0
	ランチャーユーティリティ	TOSHIBA ReelTime *	0	0		スリープ ユーティリティ	東芝スリープユーティリティ		
	電子書籍	FlipViewer 注7)	0	0			(東芝スリープアンドミュージック/ ★		0
	ビューアー	ebi.BookReader3J 注7)	0	0	ユーティリティ		東芝USBスリープアンドチャージ対応)		
	AV統合ソフト	Windows® Media Center 注8)★	0	0		環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	0	0
	超解像処理	超解像技術〈レゾリューションプラス〉注9)★	○注14)	0		PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	0	0
		ホームネットワークプレイヤー	_	0		HDD/SSD	東芝HDD/SSDアラーター ★	0	0
		(CyberLink SoftDMA for TOSHIBA)		_	,	監視·保護	東芝HDDプロテクション ★	_	0
	AV機器連携	レグザリンク(HDMI連動設定) *	_	0			おたすけナビ™Ver6 ★	0	0
		TOSHIBA Media Controller 🖈	0	0	,		動画で解決!操作ガイド ★	0	0
マルチメディア		TOSHIBA Media Control Plug-in 🖈	○注14)	0		サポート	東芝サービスステーション ★	0	0
	TV番組情報	テレビNavi ガジェット ★	0	0		1	PCあんしん点検ユーティリティ ★	0	0
	ひかりTV	TOSHIBA Net Movie Player 🖈	●注14)	•			dynabookはじめてガイド 🛨	0	0
		Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA 注10)	0	0			パソコンで見るマニュアル ★	0	0
	動画編集	Windows Live™ ムービーメーカー ★	0	0		DCHA/左学羽	動画で学ぶWindows® 7 ★	0	0
		Super Loilo Scope 30日体験版	○注14)	0		PC操作学習 (動画で学ぶ シリーズ)	動画で学ぶWindows Live™メール ★	0	0
	静止画管理/ 編集	Windows Live™ フォトギャラリー ★	0	0			動画で学ぶWord 2010 ★	0	0
		CyberLink MediaShow 5 for TOSHIBA		0			動画で学ぶExcel 2010 ★	0	0

注1)「Office Home and Business 2010」が搭載されているモデルには「Microsoft* IME 2010」がプレインストールされており、DVDが付属されています。 注2) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用に なれます。 注3 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。 無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。 一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用 できない場合があります。 注4 無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/るご覧ください。 注5) 2011年03月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップ デートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円 (消費税および送料込) にて1回のみご購入 いただけます。 注6) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、 ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってださい。 注7) 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくととで、お楽しみ いただけます。 注8) 「Windows* Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。 注9) DVDを視聴する際は「TOSHIBA DVD PLAYER」をご使用ください。 注10/TX、EX/66Mでは、ブルーレイディスクのオーサリング、「Podビデオ書き出し」「AVCHDビデオ取り込み」「AVCHDディスク書き込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。 注11) ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。 DVD-RAM、BD-R. BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。 注127 アブリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリ、DVDメディアに保存することを アノリアージョンDVDおよびリカハリーティスクは行属しておりません。あらかしめハートティスク内のリカハー用アータを、USBメモリ、DVDアティアに保存することを 推奨します。また、DVD-RAM, BD-R, BD-RE アモアイアへの高き込みはできません。 注13 音声入力を使用する際は別途音声認識用ーツドセットマイクをお買い来め ください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。 注14) EX/66Mに搭載。 注15) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスや ワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から 90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず 期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注16) OSが起動しないときに、ハードディスクトのファイルを 別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、後方を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、 またけ、ドラニスク上のコースクトとでは、アレスリを持た、おい、各・オースターとがなませが、コン・フェースを持ちなコースクト またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、教助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、 または暗号化されたハードディスクからは、教助できません。 注17)初回起動時にWindows® 7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。 また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、

その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

製品名

Microsoft Office Hoffie and business 2010									
ワープロ	Microsoft® Word 2010								
表計算	Microsoft® Excel® 2010								
メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010								
プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010								
デジタルノート	Microsoft® OneNote® 2010								
ナビゲーミノコンハソール	Microsoft® Office ± 1/2010								

*初回起動時にライセンス認証が必要となります。 ※左記のソフトウェアについては、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。 詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください

■オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

4GB PAME4006 O - O

	型番	EX/66M	EX/46M	TX	製 品 名		型番	EX/66M	EX/46M	ΤX
	PAME2006	0	0	0	USBボール式ホイールマウス	注4)	PAMOU004	0	0	0
	PAME4006	0	_	0	USB光学式横スクロールマウス	注3)注4)注5)	IPCZ105A	0	0	0
1)	PABAS227	0	-	0	USB光学式ミニホイールマウス	注3)注4)	IPCZ080D	0	0	0
:7)	ΡΔΒΔ\$174	_		_	けらちゃん マウフ	注3)注4)	IDC7091R			0

注1) PABAS22/ 〇 一 〇 一 〇 1)注2) PABAS174 — 〇 — 注1)パッテリーパックは消耗品です。 注2)本体出荷時に装着されているパッテリーとは別仕様になっております。 注3)製品についてのお問い合わせは東芝PC IOS センター TEL:043-278-5970まで。 注4) 本製品には、USBレーザーマウスを付属しています。 注5) Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です(dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供)。 ※オプションを使用する場合、ドライバーや付属のソフトウェアをインストールする必要があります。

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域 2010年6月現在

Microsoft® Office Home and Business 2010

達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※36. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を

*37. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 *38. パッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 *39. あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、

※40. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ多量に依存します。出荷時(メイン メモリ2GB)では、最大828MB、メインメモリ3GB以上の場合、最大1,326MBまでビデオ 250円であった。

※41. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用する DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用する DVD-Video 再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

省工学法で定める複合理論性能(単位:・ 行演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは

2GBのメモリ(オブション)を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、 2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、Windows*7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

アイスランド、アイルランド アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア イギリス・イタリア インド インドネシア ウクライナ ウルグアイ エクアドル エジプト・エストニア エルサルバドル オーストラリア オーストリア オマーン オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キブロス、ギリシャ、キルギスタン、クウェート、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、ジンパブェ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロパキア、 スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パブアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブェルトリコ、フランス、ブルガリア、ベトナム、 ペネズエラ、ベルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ボルトガル、マセドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、 韓国、中国、台湾、日本、香港

RAMとして使用されます。

※42. マイク入力時はモノラル音声となります。

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種 無線LAN 無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品をご使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を 変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。
- ※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外ではご使用できません。 対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。
- ※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信 できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
- ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。
- 詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

Windows®、壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.



PCグリーンラベルの基準に適合 東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の 審査基準(2010年度版)を満たしています。 詳細はWebサイトをご覧ください http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

EX/66M	EX/46M	TX
★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010

※環境性能し-・ティング(早マーク)とは、加占項目の達成状況に広 格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満。 ★★★は70%以上を示します。



「I-Mossグリーンマーク」に適合

J-Moss (電気・電子機器の特定化学物質の含有表示法) にて J-MUSS (電気・電子機器の付定によ物質の含有量が基準以下であること 根定されている特定化学物質の含有量が基準以下であること を示すグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトで ご確認ください。 http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

PCリサイクルイーソかっしいに来んをいこっへ 排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。 リサイクル 詳細はWebサイトをご覧ください。

http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

省エネ法(目標年度2011年度)の基準に対応

PCの再セットアップについて、ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談くだ でいた。バッテリーのリサイクルにご協力ください。東芝は資源有効利用促進法に基づき小形に次電池(充電式電池)の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電路店などに変している「充電式電池リサイクルBOXIに入れてください。無料回収いたします。詳細は、http://www.iptrc.net/np/contents/index.htmlをご覧ください。大切なデータを流出させないないEVの保養や譲渡のときに、ハードディスクのデータを考るごと測せるバハードディスクデータ消毒機能。ご使用になっては内容のなどを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハード ディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (http://dynabook.com/pc/eco/haikl.htm) 「ハソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧んださい。

東芝ノートPCサポート・サービス 電話のご相談は何度でも無料。万が一の修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

■こんなPCがほしいんだけど… ■電源が入らないので、すぐ診てほしい!

■インターネットに接続できない… ■どうやってDVDをつくるの?

東芝PCあんしんサポート

フリーアクセス 0120-97-104



■ 電話サポート 受付時間 9:00-19:00

■ 修理受付

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。

土・日・祝日生 受付時間 9:00-22:00 (年末年始 12/31~1/3を除く)



回巡回

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。

ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

Tel 043-298-8780 (通話料お客様負担)

詳しくは http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm または「夏モデルノートPC総合カタログ(2010.6)」をご覧ください。

使用上のご注意 本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証/ダウンロードすることができます(別)途 ターネットへの接続環境が必要です).

Windows® 7に関するご注意 ●Windows® Media Centerの操作はマウスまたはキーボードをご使用ください。 Windows® 7 セレクタブルOSに関するご注意 ●初回起動時に32ビット版を選択できますが、64ビット版を選択できますが、64ビット版を選択した場合は、リカパリー作業を行うため、セットアップが完了するまでに時間がかかります。 ●Windowsを32ビット版から64ビット版へ変更、または64ビット版へ変更するには、リカパリー (再セットアップ) が必要です。リカパリーをするとハードディスク内に保存されているデータ (文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容 (インターネットやメールの設定、Windows ログオンパスワードなど)もご購入時の状態に戻ります。 ●64ビット版に対応していないドライバーやアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。 ●64ビット版のでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のでフェースのと発達するには、64ビット版で対応したアプリケーションとドライバーが必要です。動画継承に関するごまき、金巻製品とビデオ編集専用機ではありません。Windows* OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しが間にあわない場合があり でご確認ください。●映像の取り込み、書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不逮協な状態で、映像の取り込み、書き出しを行うと、ハードディスクへの音き込みく活み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちとが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリーブ / 休止状態を使用しないでください。●小 トドディスク / 不多を経済するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちとが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリーブ / 休止状態を使用しないでください。●小 トドディスク / 不多を経済するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスクへの音を調なたどれる場合は、1000年のます。1000年のまります。1000年のまりを含まります。1000年のまりまります。1000年のまります。1000年のまります。1000年の 機能によって動作しない場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、必ずんCアダワターを接続してください。省電力機能が働くと、スム一ズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを経動したり、場合があります。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかる者場合があります。●ブルーレイディスクのコーと開始するまでに、時間がかる場合があります。●ブルーレイディスクのコーと開始するまでに、時間がかる者場合があります。●ブルーレイディスクのコーンデンツによっては、画面の動きだスレーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスクのコンデンツによっては、画面の動きがストルーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスクのコンデンツによっては、画面の動きがストルーズで、マルーズースクの再生を開始前なるでに、時間がかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンデンツによっては、画面の動きがストルーズで、マルーズースクの再生を開始するまでは、で終了させてください。
●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンブリングされたオーディオコンデンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ島間で出力されます。
BD-R. B ●バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダブターを接続してください、●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RM、DVD-R、DL、DVD-R、DVD-R、DL DVD-R DL、DVD-R DL、DVD-R DL、DVD-R DL、DVD-R DL、DVD-R DL、DVD-R DL、DVD-R DL DVD-R DL、DVD-R DL DVD-R DVD の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

●本カタログ掲載の製品の名称および口ゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intel ロゴ、(Intel Inside、Intel Inside、Intel Inside、Intel Viv、Intel Corporation たたりで、Core Inside、Intel Core、Core Inside、Intel Core、Intel Inside、Pentium、Pentium Inside、Pentium、Pentium Inside、Renot, Nondows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Windows Media、Windows Data All Windows Aper、Mindows Aper Mindows Aper Mi ●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intel Inside、Intel InsideにInsideには Insideに Intel Opentrino、Centrinoには、Intel Viiv、Intel Viiv、Intel Viiv、Intel Viiv、Intel Viivのゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium なく変更することがあります。

「おおりますが、これによる損害、よった、当時動作や故障により、本製品の記憶や容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、よってはよっている。

「おおりますが、これによる損害、たっている。

「おおりますが、これによる損害、たっている。

「おおりますが、これによる損害、よっている。

「おおりますが、これによる損害、よっている。

「おおりますが、これによる損害、たっている。

「おおりますが、これによる損害、こいでは、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。

「おおりますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。

「オントールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。

「おおりますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。

「オントールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。


「おおりますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。

「オントールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。

「オントールントールントールントールントールントールントールントールントは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)におけるで使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)におけるで使用しな主要事項にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさせ、責任を負いかはますのであらない。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、の容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000byte、は同事の部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)などの条件により異なりますが、本製品を適常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証 期間内でも部品交換 (有料) が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html) 🛢 無線通信についてはペースメーカー (医療機器) に影響をおよぼすおそれがあるので、 病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年6月現在のものです。 ※このカタログに記載の製品は、東芝とコジマとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、コジマの各店舗でご購入ください。

販売元 株式会社 コジマ

製造元 株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & ネットワーク社 PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)



正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず 取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等を よくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート (通話料無料) 0120-97-1048

[受付時間]9:00-19:00(年中無休)

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合 043-298-8780 $^{\rm id}$ $^{\rm id}$

※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

詳細は「夏モデルノートPC総合カタログ(2010.6)」をご覧ください。