

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2009夏モデル

ケースデンキ オリジナルノートPC

Windows Vista® OSの64ビット版と
32ビット版が選べるセレクトブルOSを搭載。

dynabook TX

インテル® Centrino® 2
プロセッサ・テクノロジー搭載の
ハイスタンダードノート。



PATX65J2LRKS



dynabook AX

使いやすく気軽に楽しめる
スタンダードノート。



PAAX54JLRKS




dynabook EX

基本性能充実で快適に使える
ベーシックノート。



PAEX34JLRKS



toshiba note pc



「RoHS指令」、
「J-Moss (グリーンマーク)」に適合。

※画面はハメコみ合成です。 ※TX/AXには横スクロール機能付 光学式マウス (USB接続) 付属。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。



選んで使えるセレクトابلOS。
セットアップ時により快適なOSを選択できます。



※画面はハメコミ合成です。

Windows Vista® Home Premium 64ビット版 with SP1 正規版

Windows Vista® Home Premium 32ビット版 with SP1 正規版

■ 64ビット版OSで、CPUやメモリの能力をフル活用。

64ビット対応CPUの高い処理能力と、4GBメモリの領域をフルに活用可能。
64ビット版OS対応ソフトウェアならより高速に動作し、高いパフォーマンスを発揮します。
また、セキュリティ機能も強化され、より安全なPC環境を実現します。

■ 32ビット版OSで、使い慣れたアプリや周辺機器をフル活用。

お使いのソフトウェアや周辺機器が32ビット版OS対応の場合など、使い慣れたものをそのまま活用できる32ビット版OSもご使用いただけます。

初回起動時に選択できます！

標準では64ビット版OSに設定されています。購入後、初回起動時から32ビット版OSをご使用になりたい場合は、キーボードの[0(ゼロ)]キーを押しながら電源を入れ、表示される選択画面で切り替えできます。

※OSを再度変更したい場合は、リカバリ(再セットアップ)が必要です。裏表紙の「セレクトابلOSに関するご注意」もご覧ください。



Windows® 7 64ビット版への移行もスムーズ！

東芝 Windows® 7 優待
アップグレードキャンペーン

対象機種

詳しくは、<http://dynabook.com/pc/win7/> をご覧ください。

オリジナルポイント

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー

高速でしかも省電力の先進CPU、グラフィックス性能が向上した高性能チップセット、高速ワイヤレス通信機能で、快適なPCライフをサポートします。



インテル、
はいってる？

CPU インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700
(動作周波数2.53GHz、2次キャッシュ3MB)

チップセット モバイル インテル® GM45 Expressチップセット

ワイヤレス 高速無線LAN 「IEEE802.11n ドラフト2.0」
「IEEE802.11 a/b/g」対応

※無線LAN通信をおこなうには、各規格に対応した市販の無線LANルータが必要となります。

メモリ 4GB (2GB×2) 搭載／最大4GB*
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 SDRAM、デュアルチャンネル対応
*32ビット版OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

HDD 320GB
安心して長く使える大容量HDD。

オリジナルポイント

Office PowerPoint 2007 SP1




案内状やアルバムをカンタン作成！

Office PowerPoint 2007は、複雑なダイアログボックスを使用しなくても、案内状や招待状などをカンタンに作成できます。SmartArt®を使うと、テキストや図表をあなたの感覚で、美しくビジュアルイズ。作成後に種類を変更したり、項目を編集したりすることもできます。また、イラストや写真の挿入もカンタンなので、写真アルバムの作成にも最適です。



案内状・招待状



オリジナル写真アルバム



ビジネス・プレゼンテーション

※本製品は標準モデルTX/65JのCPU、アプリケーションを変更し、インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーを搭載したオリジナルモデルです。

画面と音の迫力や、ホームネットワークの楽しみも、ダイナブックTXならではの。

16型ワイド(16:9)画面

映像の迫力がちがう。画面の広さがちがう。



従来の15.4型ワイドよりもヨコに広い画面を採用。画面を広く使えるから、複数のウィンドウを並べても使いやすく、またDVDぴったりサイズだから、映画なども画面いっぱい楽しめます。



3つのサウンド技術搭載

サウンドに、もっと迫力を。

■ harman/kardon® ステレオスピーカー

Harman International社と東芝が共同開発したステレオスピーカーを搭載。力強い低音域から繊細な高音域までカバーするワイドレンジ再生を実現します。



サウンドに、もっと広がり。

■ ドルビーサウンドルーム



サウンドに、もっと厚みと奥行きを。

■ MaxxAudio®



ホームネットワークプレイヤー

「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」搭載

HDDレコーダ*の映像を、好きな場所でTXで見る。


ここが便利!

たとえば、リビングのTVが使われていても、録画した番組を自分の部屋で楽しめる!

ハイビジョン番組をHD画質のまま視聴できる!

有料番組もDVDにムーブ不要。

HDDにデータを残したままPCで視聴できる!



※画面はハメコミ合成です。

録りためた地デジ、BS/CSデジタル放送番組などをTXで操れる!

*DLNA、DTPC-IP規格に対応している必要があります。

※地デジやBS/CSデジタル放送は、MPEG2-TS形式で録画されている必要があります。

※安定した視聴をおこなうには有線LANでのご利用を推奨します。環境、電波状況、ネットワーク速度により、無線LANでの接続では映像や音声途切れたり、視聴できないことがあります。

ひかりTV対応

あの人気ドラマもスポーツチャンネルも楽しめる!

NTTの光回線とノートPCをつなぐだけで、テレビサービスやビデオ・オン・デマンドのサービスを好きな場所で楽しめます。アンテナの取り付けはもちろん、チューナやセットトップBOXも不要で省スペースも実現します。



人気の専門チャンネル70ch以上、よりすぐりのビデオが10,000本以上楽しめる!

※「ひかりTV」のご利用には、(株)NTTぷらら、(株)アイキャストとの契約およびNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線のご契約が必要となります。

※「ひかりTV」は個人のお客さまのみお申し込みいただけます。また、サービスのお申し込み、ご利用は日本国内に限ります。

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース



- ①ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
- ②ブリッジメディアスロット
- ③マイク入力
- ④ヘッドホン出力端子/光デジタルオーディオ出力端子
- ⑤ボリュームダイヤル
- ⑥USB2.0コネクタ×2
- ⑦DVDスーパーマルチドライブ
- ⑧電源コネクタ
- ⑨セキュリティロック・スロット
- ⑩RGBコネクタ
- ⑪ブロードバンド対応LANコネクタ
- ⑫eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
- ⑬USB2.0コネクタ
- ⑭ExpressCardスロット
- ⑮i.LINK(IEEE1394)コネクタ

* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

dynabook **AX**

スタンダードノート
PAAX54JLRKS

Windows®7への
移行もスムーズ!

東芝 Windows®7 優待
アップグレードキャンペーン
対象機種



OS Windows Vista® Home Premium
32ビット版 with SP1 正規版

HDD 320GB
安心して長く使える大容量HDD。

CPU インテル® Celeron® プロセッサ 900
(動作周波数2.20GHz)

ディスプレイ 16型ワイド(16:9) WXGA TFTカラー
Clear SuperView液晶

16型 16:9
ワイド画面

メモリ 2GB (1GB×2) 搭載 / 最大4GB*
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
*OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

ワイヤレス 高速無線LAN 「IEEE802.11n ドラフト2.0」、 「IEEE802.11 b/g」対応
※無線LAN通信をおこなうには、各規格に対応した市販の無線LANルータが必要となります。

Office PowerPoint 2007 SP1
案内状やアルバムをカンタン作成!



※画面はハメコミ合成です。
※本製品は標準モデルAX/54Jの筐体色を変更した
オリジナルモデルです。

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース



* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

dynabook **EX**

ベーシックノート
PAEX34JLRKS

Windows®7への
移行もスムーズ!

東芝 Windows®7 優待
アップグレードキャンペーン
対象機種



OS Windows Vista® Home Premium
32ビット版 with SP1 正規版

HDD 250GB
安心して長く使える大容量HDD。

CPU インテル® Celeron® プロセッサ 900
(動作周波数2.20GHz)

ディスプレイ 15.4型ワイド WXGA TFTカラー
Clear SuperView液晶

メモリ 2GB (1GB×2) 搭載 / 最大4GB*
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
*OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

ワイヤレス 高速無線LAN 「IEEE802.11n ドラフト2.0」、 「IEEE802.11 b/g」対応
※無線LAN通信をおこなうには、各規格に対応した市販の無線LANルータが必要となります。

オリジナル
ポイント Office PowerPoint 2007 SP1
案内状やアルバムをカンタン作成!



※画面はハメコミ合成です。
※本製品は標準モデルEX/33JのHDD容量とアプリ
ケーションを変更したオリジナルモデルです。

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース



* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

使いやすさにこだわった便利機能

CyberLink MediaShow for TOSHIBA

デジカメ画像を、手軽に演出してスライドショーに。画像補正や効果、BGM付スライドショー作成なども簡単に楽しめます。



TX

ブリッジメディアスロット

デジカメなどのメモ리카ード6種類*に対応。

*EXは5種類に対応。

TX AX EX

Smooth View™ TOSHIBAオリジナル

ネットの小さな文字を大きく表示。

文字拡大・縮小ボタンで簡単に全体のバランスが整ったまま拡大/縮小することができます。

*アプリケーションによっては対応していない場合があります。



Copyright©2002-2009 駅探, All Rights Reserved. <http://express.ekitan.com/>

TX AX EX

ExpressCardスロット

ノートPC向けの次世代PCカード規格対応。

TX AX

eSATAコネクタ (USBコネクタの1つと共用)

最大3Gbps*の高速アクセスが可能。

*理論上の最高速度であり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

TX AX

横スクロール機能付光学式マウス (USB接続) 付属

ホイールで横スクロールがらくらく。

*アプリケーションによっては対応していない場合があります。

TX AX




多彩なソフトで、「安心」「便利」「楽しい」がもっと広がる **TOSHIBAオリジナル**

TX AX EX

困ったら、まずはコチラへ

■ おたすけナビ™ Ver5.1

「メールがしたい」など、やりたいことに対応するソフトがカンタンにみつかります。



PCが初めてでも大丈夫

■ dynabookはじめてガイド

パソコンの使い方やしくみを、「ぼらちゃん」がやさしく解説してくれます。



Vistaが初めてでも大丈夫

■ 動画で学ぶWindows Vista®

Windows Vista®の基本操作を「ぼらちゃん」が動画でやさしく解説。操作が学習できます。



Officeが初めてでも大丈夫

■ 動画で学ぶOffice Personal 2007

Word/Excel/Outlookの基本操作を、音声ガイドと動画で楽しく学べます。



■ 動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007

PowerPoint 2007の基本操作を、音声ガイドと動画で楽しく学べます。



デジカメや動画サイトの活用はコチラ

■ 動画で学ぶデジカメ活用

■ 動画で学ぶ YouTube


無線LANが初めてでも大丈夫

■ 無線LANらくらく設定 Ver.2

■ 性能で選べる3モデル **TX** **AX** **EX**

型番/カラー	OS	テクノロジー	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ
PATX65J2LRKS ○	Windows Vista® Home Premium 64ビット版 with SP1 正規版 Windows Vista® Home Premium 32ビット版 with SP1 正規版	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (動作周波数2.53GHz)	16型ワイド (16:9) WXGA Clear SuperView液晶	320GB	4GB (2GB×2)
PAAX54JLRKS ○	Windows Vista® Home Premium 32ビット版 with SP1 正規版	—	インテル® Celeron® プロセッサー 900 (動作周波数2.20GHz)	15.4型ワイド WXGA Clear SuperView液晶	250GB	2GB (1GB×2)
PAEX34JLRKS ●						

■ ハードウェア仕様表

型番	PATX65JLRKS	PAAX54JLRKS
プレインストールOS	Windows Vista® Home Premium 64ビット版 with Service Pack1 正規版 (※1) (※2) Windows Vista® Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 (※1) (※2) (※3)	Windows Vista® Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 (※1) (※2)
テクノロジー	インテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジー	—
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8700 動作周波数 2.53GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 900 動作周波数 2.20GHz
キャッシュメモリ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵) 3MBアドバンスド・トランスマファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵) 1MBアドバンスド・トランスマファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
チップセット	モバイル インテル® GM45 Expressチップセット	モバイル インテル® GL40 Expressチップセット
システムバス/クロック/メモリバス/クロック	1066MHz/800MHz	800MHz/800MHz
メモリ	標準/最大	2GB(1GB×2)/4GB (※4) (※6)
	仕様	PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
表示機能	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0) (※5) (※7)
	内部ディスプレイ	16型ワイド(16:9) WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,366×768ドット (※8) (※9)
	特徴	低反射
	外部ディスプレイ(オプション) 内部ディスプレイと同時表示	最大2,048×1,536ドット:1,677万色 (※10) 最大1,366×768ドット (※11)
補助記憶装置	ビデオRAM	最大1,340MB(メインメモリと共用) (※4)
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)
	表示色数/解像度	すべて1,677万色 (※12) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,366×768ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット
	ハードディスク	320GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※13)
入力装置	本体キーボード	87キー(UIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm
	ポインティングデバイス	タッチパッド
	ワンタッチ操作ボタン等	文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン
	マウス	横スクロール機能付 光学式マウス (USB接続) (標準添付)
補助記憶装置	ハードディスク	320GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※13)
	ソフトウェア占有量	64ビット版:約35.9GB、32ビット版:約27.3GB (※36)
	DVDスーパーマルチドライブ	DVD±R 2層書き込み (※14)
	光学ドライブ	DVD-RAM書き換え (※15) 最大 5倍速 DVD+R DL (2層) 書き込み 最大 6倍速 DVD-RW書き換え 最大 6倍速 CD-RW書き換え 最大 24倍速 DVD-R書き込み 最大 8倍速 CD-R書き込み 最大 24倍速 DVD-R DL (2層) 書き込み 最大 6倍速 DVD-ROM読み出し 最大 8倍速 DVD+RW書き換え 最大 8倍速 CD-ROM読み出し 最大 24倍速 DVD+R書き込み 最大 8倍速
通信機能	LAN	100Base-TX / 10Base-T (自動認識)
	無線LAN (※18)	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 (Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応) (※19)
サウンド機能 (※20)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ) (※21)	
PCカードスロット	—	
ブリッジメディアスロット (※22)	1スロット(SDメモリアカード (※23)、SDHCメモリアカード (※23)、xD-ピクチャーカード (※24)、マルチメディアカード (※25)、メモリースティック (※26)、メモリースティックPRO (※27) 対応)	
ExpressCardスロット	1スロット (ExpressCard/34対応/54対応)	
インタフェース	●光デジタルオーディオ出力端子 (S/PDIF) / ヘッドホン出力 (3.5mm Φステレオミニジャック) 共用×1 ●RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1 ●USB2.0×4 (うち1つは、eSATAと共用) (※28) ●eSATA×1 (USB2.0と共用) (※28) ●マイク入力 (3.5mm Φミニジャック) ×1 ●LAN (RJ45) ×1 ●LINLK (IEEE1394) (4ピン) ×1 (※29)	
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック) (※30)
	駆動時間	約1.3時間 (※31)
標準消費電力 (※38) (最大)	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間以上 (電源ON時) (※32)
	ACアダプタ	AC100V~240V、50/60Hz (※33)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※34)	区分0.00025 (AAA) 	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※35)	
外形寸法(突起部含まず)	約383(幅)×267(奥行)×34.5~38.5(高さ) mm	
質量(標準バッテリーパック装着時)	約2.8kg	
主な付属品	●横スクロール機能付光学式マウス (USB接続) ●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他	
海外保証(制限付)	あり(1年)	
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	

- ※1. Windows Vista® Home Premium では、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server などのメインにログインすることはできません。
- ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. Windows Vista® Home Premium 32ビット版を使用するためには、リカバリが必要です。また、リカバリ後は別途Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007のインストールが必要です。
- ※4. ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。TXは出荷時(システム・メモリ4GB)では、最大1,340MBまでビデオRAMとして使用されます。AXは出荷時(システム・メモリ2GB)では、最大828MB、システム・メモリ3GB以上の場合、最大1,340MB、EXは出荷時(システム・メモリ2GB)では最大830MB、システム・メモリ3GB以上の場合、最大1,341MBまでビデオRAMとして使用されます。
- ※5. 取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。本機では4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、32ビット版OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
- ※6. あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。
- ※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※8. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※9. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置く場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※10. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
- ※11. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。
- ※12. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域が画面いっぱい大きく表示されます。

- ※13. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域としてTXは約15.7GB、AXは約11.7GB、EXは約11.6GBを使用しています。DドライブとしてTX、AX、EXは約53.7GB設定されています(NIFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量はリカバリ領域、システム回復オプション領域は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※14. バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
- ※15. 2GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
- ※16. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- ※17. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
- ※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※19. 5GHz帯無線LANは電波法により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠 (W52/W53/W56) です。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。また、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHzのメディア(2チャンネル対応)の通信モードは、W52のみ対応。
- ※20. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※21. サンプルングレートは使用するソフトウェアによって異なります。Windows® 上では、TX、AXは再生時:最大192kHz/24ビット、録音時:最大192kHz/16ビット、EXは再生時:最大192kHz/24ビット、録音時:最大48kHz/16ビットになります。
- ※22. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。
- ※23. SDメモリアカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリアカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。TX、AXは著作権保護技術CPMに対応しています。SDIOカードには対応していません。
- ※24. 2GBのメディアまで使用できません。
- ※25. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。
- ※26. メモリースティックは256MBまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。メモリースティックデュオには対応していません。

東芝がおすすめするWindows Vista® Home Premium

■ ソフトウェア ◎…プレインストール&CD添付 ○…プレインストール ●…プレインストール(セットアップが必要) △…ダウンロード(セットアップが必要)

PAEX34JLRKS	
Windows Vista® Home Premium 32ビット版 with Service Pack 1 正規版 (※1) (※2)	
—	
インテル® Celeron® プロセッサ 900 動作周波数 2.20GHz	
32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
1MBアドバンスド・トランスマファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
モバイル インテル® GL40 Expressチップセット	
800MHz/800MHz	
2GB(1GB×2)/4GB (※4) (※6)	
PC2-6400(DDR2-800) 対応 SDRAM、デュアルチャンネル対応	
2スロット(空きスロット×0) (※6) (※7)	
15.4型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット (※8) (※9)	
低反射	
最大2,048×1,536ドット:1,677万色 (※10)	
最大1,280×800ドット (※11)	
最大830MB(メインメモリと共用) (※4)	
モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500M搭載)	
すべて1,677万色 (※12) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット	
1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	
87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm	
タッチパッド	
—	
250GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※13)	
約27.7GB	
DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) (※14)	
DVD-RAM書き換え (※15) 最大 5倍速 DVD+R DL (2層) 書き込み 最大 6倍速	
DVD-RW書き換え 最大 6倍速 CD-RW書き換え 最大 24倍速	
DVD-R書き込み 最大 8倍速 CD-R書き込み 最大 24倍速	
DVD-R DL (2層) 書き込み 最大 6倍速 DVD-ROM読み出し 最大 8倍速	
DVD+RW書き換え 最大 8倍速 CD-ROM読み出し 最大 24倍速	
DVD+R書き込み 最大 8倍速	
12/8cmディスク対応、Serial ATA接続、ハッファンダーランチェンサー防止機能付き	
DVD-ROM、DVD-Video (※17)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※15)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	
100Base-TX/10Base-T(自動認識)	
IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11b/g/n準拠	
(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応) (※37)	
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ) (※21)	
ステレオスピーカー内蔵	
TYPE II ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
1スロット(SDメモリーカード(※23)、SDHCメモリーカード(※23)、マルチメディアカード(※25)、メモリースティック(※26)、メモリースティックPRO(※27) 対応)	
—	
●RGB(15ピンミニD-sub 3段) ×1 ●USB2.0×3 (※28)	
●マイク入力(3.5mmミニジャック) ×1	
●ヘッドホン出力(3.5mmミニジャック) ×1 ●LAN(RJ45) ×1	
BIOS(パスワード、HDD/パスワード、インスタンセキリタイセ、セキュリティロック) ×2	
リチウムイオン(バッテリーパック) (※30)	
約1.0時間 (※31)	
約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時) (※32)	
AC100V～240V、50/60Hz (※33)	
約22W(約75W)	
I区0.00056(AA)	
温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※35)	
約362(幅)×267.4(奥行)×33.7～38.4(高さ) mm	
約2.5kg	
●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書	
●バッテリーパック(本体装着済み) 他	
あり(1年)	

		TX	AX	EX			TX	AX	EX
OS	Windows Vista® Home Premium 32ビット版 with SP1 正規版	◎	◎	◎	静止画管理/編集	Windows® フォトギャラリー	○	○	○
	Windows Vista® Home Premium 64ビット版 with SP1 正規版	○	—	—	CyberLink MediaShow for TOSHIBA	○	—	—	—
Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	ワープロ	◎	◎	◎	プレーヤ	Windows Media® Player 11	○	○	○
	表計算	◎	◎	◎	DVDプレーヤ	TOSHIBA DVD PLAYER	○	○	○
	メール・情報管理	◎	◎	◎	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注8)	○	○	○
	プレゼンテーションツール	◎	◎	◎	リカバリディスク作成	TOSHIBA Recovery Disc Creator 注9)	○	○	○
日本語入カシステム	Microsoft® IME 2007	◎	◎	◎	音楽プレーヤ	ナップスターアプリ(2週間体験版) 注10)	●	●	●
	ATOK 2009 60日体験版	●	●	●	音声認識/音声合成	LaLaVoice 注11)	○	○	○
インターネット/通信	インターネット閲覧	◎	◎	◎	サウンドシステム	Dolby Sound Room®	○	○	—
	Java	◎	◎	◎	MaxxAudio®	○	○	—	
	サービス	◎	◎	◎	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスター™ 2009 90日無料版 注12)	○	○	○
	インターネットカンタン検索	◎	◎	◎	データ移行	PC引越ナビ™ Ver3.0	○	○	○
	メール	◎	◎	◎	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注13)	○	○	○
	Webサイト診断	◎	◎	◎	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○	○	○
	Webフィルタリング	◎	◎	◎	画面拡大/縮小	Smooth View™	○	○	○
	路線検索	◎	◎	◎	アクセサリ	ばらちゃんVersion 2	○	○	○
	はがき作成	◎	◎	◎	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ 注14)	○	○	○
	教育	◎	◎	◎	ドライブ動作音調整	無線LANらくらく設定 Ver.2 注14)	○	○	○
実用	地図	◎	◎	◎	PC診断機能	PC診断ツール	○	○	○
	電子書籍ビューア	◎	◎	◎	PDFファイル表示	Adobe® Reader	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	◎	◎	◎	ユーザ登録	東芝お客様登録	○	○	○
	AV機器連携	○	—	—	サポート	おたすけナビ™ Ver.5.1	○	○	○
PC操作学習	ひかりTV	△	注17)	—	動画で学ぶOffice Personal 2007	○	○	○	
	映像配信	◎	注16)	◎	動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007	○	○	○	
	DVD編集・記録	◎	◎	◎	動画で学ぶYouTube	○	○	○	
	動画編集	◎	◎	◎	動画で学ぶデジカメ活用	○	○	○	

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になります。注2) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規バージョンをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。注3) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細は<http://express.ekitan.com/>をご覧ください。注4) 2009年12月31日までの間、乗換案内のユーザ登録をしたお客様に限り1回のインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを、1,260円(消費税別別送料込)にて1回のみご購入いただけます。注5) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始するには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページ<http://www.zmap.net/>より継続購入手続きをおこなってください。注6) 無料コンテンツ以外には、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。注7) 「Windows® Media Center」を使用してTVの視聴、録画など、TVの操作をおこなうことはできません。注8) Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへのデータの書き込みはできません。注9) アプリケーションやシステムのリカバリ用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリディスクは添付していません。あらかじめハードディスク内のリカバリ用データを、CDまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。注10) ご利用になるにはインターネット接続環境が必要です。「Napster To Go」の無料使用期間は、ご使用開始より2週間です。また、無料体験版には、クレジットカード情報の登録が必要です。注11) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。注12) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全くおこなわれない状態となりますので、かならず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。注13) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合は、またはハードディスクのファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。注14) WPS1に対応しております。注15) 使用するためには、リカバリが必要です。また、リカバリ後は別途Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007のインストールが必要で、注16) 64ビット版OSには対応していません。64ビット版OSを選択された場合はインストールされません。注17) ナビゲーションソフトがインストールされています。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/dyna_sp/hikaritv/index_j.htmをご覧ください。※ソフトウェアによっては、使用に当たりセットアップが必要となる場合があります。※プレインストールは市販の「パッケージ」製品とソフトウェア内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

■ オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2009年7月現在)

製品名	型番	TX	AX	EX	製品名	型番	TX	AX	EX
増設メモリ(タイプ5)	1GB	PA ME1005	○	○	USB光学式機スクロールマウス	注2) 注3) 注4)	IPCZ105A	○	○
(PC2-6400/DDR2-800)	2GB	PA ME2005	○	○	USB光学式ミニホイールマウス	注2) 注3)	IPCZ080D	○	○
バッテリーパック61M	注1)	PA BAS174	○	○	ばらちゃんマウス	注2) 注3)	IPCZ081B	○	○
USBポータル式ホイールマウス	注2)	PA MOU004	○	○					

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) TX、AXには光学式マウスを付属しています。注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL:043-278-5970まで。注4) Microsoft® Office上で機スクロールマウスを使用する場合は、別途ドライバーが必要で、(dynabook.comの周辺機器サイトからダウンロードにより提供)。

※オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブが必要となる場合があります。

PCの再セットアップについて

ハードディスクに保存されているリカバリ用プログラムは、市販のCDメディア/DVDメディアに保存して、リカバリCD/DVDを作成することができますが、方が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

バッテリーのリサイクルにご協力ください。

東芝は資源有効利用促進法に基づき小型二次電池(充電式電池)の回収・再資源化の促進をおこなっております。使用済みの取り出し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。

■大切なデータを流出させないために

PCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる

「ハードディスクデータ消去機能」

ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com(<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。



本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2009年度版)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel.html> をご覧ください。



PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。詳細はWebサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel.html> をご覧ください。



省エネ法(目標年度2007年度)の基準に対応。

使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作をおこなうため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態でご利用ください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証/ダウンロードすることができます(別添インターネットへの接続環境が必要です)。

[Windows Vista®に関するご注意]

●Windows Vista®とは日本工業規格の最新規格である「JIS X 0213:2004」文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPCなどの電子機器との間でメールや文書データのやり取りをおこなう際などに、文字の字形が異なってしまう場合があります。一部文字が表示されないなど、互換性の影響を受ける場合があります。詳しくはJETAホームページ「http://tj.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.html」をご覧ください。●Windows® Media CenterでのTV機能はご利用できません。TVを視聴・録画する場合は、「Qosmio AV Center」をご利用ください。

[動画編集に関するご注意]

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオ(DV)機器の動作を保証するものではありません。対応するDV機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレイム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化、消失について当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

[著作権に関するご注意]

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的または家庭内で使用する目的でのみおこなうことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、複製、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信をおこなうなど、「著作権侵害」「著作権者人格権侵害」として損害賠償の請求を受けることがあります。本製品を使用して複製などされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切にご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

[DVDスーパーマルチドライブに関するご注意]

●MPEG映像はさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RM、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RM、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RAM、DVD-RM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域などにも必要となるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア(for General)をご使用ください。●市販のDVD-RAM、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯は電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線LAN、工場製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線LAN、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

無線LAN



1. 本製品を使用する前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※本製品は、下記における国/地域での無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。 ※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※5GHz帯無線LANは、屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定をおこなうことが非常に重要です。詳細についてはhttp://tj.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

[TX] IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN対応地域 2009年7月現在

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギンヤ、キルギスタン、クアアチア、グアテマラ、クウェート、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、アメリカ、スロバキア、スロベニア、タイ、チエコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブルガリア、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マラウイ、マルタ、マレーシア、南アフリカ、モナコ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、韓国、中国、台湾、日本、香港

[AX, EX] IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11b/g準拠無線LAN対応地域 2009年7月現在

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、ウルグアイ、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カタール、カナダ、キプロス、ギンヤ、キルギスタン、クアアチア、グアテマラ、クウェート、ケニア、コロンビア、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チエコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブルガリア、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モナコ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、韓国、中国、台湾、日本、香港

[Windows Vista® セレクタブルOSに関するご注意]

●Windowsを32ビット版から64ビット版へ変更、または64ビット版から32ビット版へ変更するには、リカバリ(再セットアップ)が必要です。リカバリをするとハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像、映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windows ログオンパスワードなど)もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないドライバやアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバ類が必要です。●32ビット版にリカバリした場合、リカバリ後にOffice Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007をインストールする必要があります。インストール後にライセンス認証が必要となります。

東芝 Windows® 7 優待アップグレードキャンペーン 開催中

キャンペーン期間中、対象東芝ノートPCをお買い上げいただいたお客様へ、優待価格にて「Windows® 7」への日本語版アップグレードキットをお送りします。

■ キャンペーン期間

対象製品ご購入期間 2009年6月26日(金)～2010年1月31日(日)

■ キャンペーン対象機種

本カタログ掲載の製品はすべてキャンペーンの対象となります。

■ キャンペーン期間

お申込み期間 2009年10月上旬(予定)～2010年1月31日(日)

■ キャンペーン期間

アップグレードキット 発送開始日 Windows® 7パッケージ発売日の 2～4週間後より順次発送予定

■ キャンペーン期間

お申込み・詳細 <http://dynabook.com/pc/win7/>

■ キャンペーン期間

お問合わせ 東芝 Windows® 7 優待アップグレードキャンペーン事務局 TEL.03-5651-6130 (有料)

(受付時間) 9:00～12:00、13:00～17:30 (受付期間) 2009年7月31日(金)～2010年3月31日(水)

(土・日・祝日および12月29日(火)～1月4日(月)を除く)

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside logo、Centrino、Centrino logo、Intel Viiv、Intel Viiv logo、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Windows Live、Sky Drive、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windows logo、Windowsスタートメニュー、Office logoは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Adobe logoはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●LINKとiLINKロゴは商標です。●ATOKIは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKIは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagiGate、マジックゲートメモリスティック、メモリスティック、メモリスティックプロ、メモリスティックデュオ、Open MG®およびOpen MG®ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●xD-Picture Card™、xD-Picture Card™は富士写真フイルム(株)の商標です。●Corel、Corel logo、Ulead、Ulead logo、DVD MovieWriterはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●Dolby Digital、Dolby、Dolby logo、Pro Logic、およびドルビィD2記号は、ドルビィラボラトリーズの登録商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●「駆探」は登録商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社(米国)およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIED logoはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TREND MICRO、ウィルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「PCリブナビ」は東芝パソコンサステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィアルターフォーマットは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudio logoはWaves Audio Ltd.の登録商標です。●Google™ツールバー、Googleデスクトップ、YouTube、YouTube logoはGoogle Inc.の登録商標です。●「ひかりTV」は株式会社NTTぷらら提供のサービスです。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●スカパー!Netではスカパー!JAT株式会社の商標です。●本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は実況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。●HDD/DVDレコーダとして使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにCD/DVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもあり得ますので、あらかじめご了承ください。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなった後には再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。●PC本体の補修性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。●付属品(バッテリーパック、ACアダプタ等)は、「東芝パソコンサステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。(TEL:043-277-5025)http://shop.toshiba-tops.co.jp ●Windows Vista® 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器の購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にて動作をご確認ください。●写真はすべて本カタログに掲載しているものと、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。●本カタログ中の画面はハイコン組成です。●本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。●本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。●修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。●プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる場合があります。●時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。●本製品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を守り、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1024×1024×1024byte換算です。●1MB=1024×1024×1024byte換算のものは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度湿度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1か月に25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://tj.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html) ●無線通信についてはペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所で使用しないでください。 ※このカタログに記載の製品は、東芝とケースデンキとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、ケースデンキの各店舗でご購入ください。

販売元 株式会社 ケーズホールディングス
製造元 株式会社 東芝 PC & ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート

詳細は「夏モデルノートPC総合カタログ(2009.7)」をご覧ください。

通話料無料 0120-97-1048 [受付時間] 9:00-19:00 (年中無休)

※海外からの電話、携帯電話、PHSの一部の直取回線の場合には、電話番号043-298-8780(有料)へおかけください。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 このカタログの記載内容は2009年7月現在のものです。

[管理番号 PC-464] ©0907050(1)KP