

東芝がお勧めする Windows® 7.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2011秋冬モデル

コジマオリジナルPC

3つのカラーと性能で選べる豊富なラインアップの
スタンダードノート

dynabook **T451** / 46D, 35D



リュクスホワイト



モデナレッド



プレシャスブラック

15.6型ワイド(16:9)

LED 液晶

省電力LEDバックライト



23型 フルHD大画面で映像も音楽も楽しめる
液晶一体型 AVPC

dynabook
REGZA PC D731 / T7D



プレシャスブラック



シャイニーレッド



リュクスホワイト

23型ワイド(16:9)

1080P FULL HD *

LED 液晶

省電力LEDバックライト



※画面はすべてハメコミ合成です。



eco スタイル

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

* 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像を
そのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出る場合があります。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。



「日経コンピュータ」2011年8月18日号
「第16回顧客満足度調査」ノートPC部門1位
企業および組織の情報システム部門担当者を対象とした調査。

3つのカラーと性能で選べる豊富なラインアップの
スタンダードノート

dynabook T451/46D,35D

15.6型ワイド(16:9)

LED 液晶

省電力LEDバックライト



eco スタイル



リュクスホワイト



モデナレッド



プレシャスブラック

選べる
3カラー



※画面はハメコミ合成です。

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクトダブルOS搭載

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1適用済み)

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (SP1適用済み)



ハイパフォーマンスのCPU「インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」搭載

● **インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー** [T451/46D]
2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3GHz)

● **インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー** [T451/35D]
2.20GHz

ブルーレイ、DVDをより高画質で

映像も音も美しいまま再生

**ブルーレイディスク
ドライブ搭載**



オリジナルポイント T451/46D T451/35D

DVDやダウンロードしたネット動画をより美しく
超解像技術〈レゾリューションプラス〉

DVDはもちろん、広く普及しているWMV形式のネット
動画やホームビデオ映像の解像度をアップして再生。

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」、「Windows Media® Player」を使用して
再生した場合に有効です。

便利で使いやすい

起動時間の短縮

東芝 高速スタート



「高速スタートモード」を使えば、電源をOFFにして待機
消費電力を抑えながら、次の起動時間を短縮できます。

PCコンテンツを手軽にTV出力して楽しめる

インテル® ワイヤレス・ディスプレイ※2

2つのサウンド技術を搭載、音のクオリティを追求

内蔵スピーカーなどでサラウンド音響が楽しめる

Dolby® Advanced Audio



ネット動画もブルーレイもデジカメも大画面で

HDMI 端子

最大5Gbps※1で高速データ転送

USB3.0 端子

※1: 最大転送速度は、USB3.0対応周辺機器と組み合わせた場合の理論値です。
※2: 別途HDMIケーブル、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応アダプターが必要です。

PCも節電を

電力需要ピーク時に、AC電源駆動からバッテリー駆動に自動的に切り替え

東芝ピークシフトコントロール

最適化されたecoモードに一発切り替え


TOSHIBA eco ユーティリティ

万が一のときも安心

長時間バッテリー駆動



■ インターフェース



- ① プリッジメディアスロット
- ② USB2.0コネクタ×2
- ③ ブルーレイディスクドライブ
- ④ 電源コネクタ
- ⑤ セキュリティロック・スロット
- ⑥ LANコネクタ
- ⑦ RGBコネクタ
- ⑧ USB3.0コネクタ
- ⑨ HDMI出力端子
- ⑩ マイク入力端子
- ⑪ ヘッドホン出力端子

※写真はPT45146DBFWKです。

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	USB3.0	HDMI端子	バッテリー駆動時間※5	Office
T451/46D※3 ●●●	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1 適用済み)	インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応: 最大3GHz)	640GB	4GB (2GB×2)	15.6型 ワイド (16:9) HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイ ディスク ドライブ	○	○	約4.6時間	Office Home and Business 2010
T451/35D※4 ●●●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (SP1 適用済み)	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー 2.20GHz								

※3: 本製品は、標準モデルT451/46DシリーズのHDD容量と光学ドライブを変更し、ワイヤレスマウスを削除したオリジナルモデルです。

※4: 本製品は、標準モデルT451/35Dシリーズの光学ドライブを変更し、ワイヤレスマウスを削除したオリジナルモデルです。

※5: JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

「国際エネルギープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



あなたとPCに、シンプルな毎日を



Windows® 7

23型 フルHD大画面で映像も音楽も楽しめる 液晶一体型AVPC

東芝がお勧めする Windows® 7.

dynabook
REGZA PC **D731/T7D**

23型ワイド(16:9)

1080P FULL HD *1

LED 液晶

省電力LEDバックライト



プレシャスブラック



シャイニーレッド



リュクスホワイト



※画面はハメコミ合成です。

メモリをフル活用し、高いパフォーマンスを発揮

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1適用済み)



ワイヤレスキーボード &
ワイヤレスレーザーマウス

オリジナルポイント 圧倒的な高速処理と省電力

インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー

2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)

大容量HDDで、安心して長く使える

2TB

ビデオ通話やブログ画像も高画質

130万画素 Webカメラ

地デジを美しいままに再現

高感度地デジチューナー



×1

映像も音も美しいまま再生


ブルーレイディスクドライブ搭載



ハードディスクへたっぷり長時間録画

最大約2,153 *2時間の録画が可能

23型 16:9ワイド フルHD液晶で、ハイビジョン映像をありのままに美しく



ハイビジョン映像をフルHD解像度で表示できる23型 16:9ワイド フルHD (1,920×1,080ドット) 液晶を搭載。地デジのハイビジョン映像を迫力の大画面でありのままに美しく再現できます。



DVDやダウンロードしたネット動画をより美しく
超解像技術<レゾリューションプラス>

DVDはもちろん、広く普及しているWMV形式のネット動画やホームビデオ映像の解像度をアップして再生。

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「Windows Media® Player」を使用して再生した場合に有効です。

*1:東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出る場合があります。 *2:EPモード(約2.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約1,892GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合。 ※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

音のリアリズムへ

オンキヨー製スピーカー

ONKYO



オーディオで培った技術が生かされた、オンキヨー製ステレオスピーカーとDolby® Advanced Audio, MaxxAudio® 3を搭載。リアリティあふれる高音質が楽しめます。



節電できる

ecoボタン



押すだけで、最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどろな設定なしで省電力を実現します。

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のディスプレイとして使える

HDMI入力端子、D4映像入力端子




※接続用のケーブルは本体に付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要です。 ※すべてのゲーム機、映像機器との接続を保証するものではありません。

最大5Gbps*で高速データ転送

USB3.0端子

* 最大転送速度は、USB3.0対応周辺機器と組み合わせた場合の理論値です。

■ インターフェース



モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	Office
D731/T7D ●●●	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1 適用済み)	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー 2.20GHz (インテル® ターボ・ ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz)	2TB	4GB (2GB×2)	23型 ワイド(16:9) FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト)	ブルーレイ ディスク ドライブ	地上デジタル TVチューナー	約130万 画素	Office Home and Business 2010

※本製品は、標準モデルD731/T7DシリーズのCPUとTVチューナーを変更したオリジナルモデルです。

「国際エネルギースタープログラム」,
「RoHS指令」,「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



■ ハードウェア仕様表

型 番		PT45146DBFWK	PT45135DBFWK
		PT45146DBFRK	PT45135DBFRK
		PT45146DBFBK	PT45135DBFBK
ブレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) ※1) ※2) ※3) 	
CPU		インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー	
	動作周波数	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3GHz)	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー 2.20GHz
	コア数／スレッド数 キャッシュメモリ	2コア／4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット		モバイル インテル® HM65 Expressチップセット	
メモリ	標準／最大	4GB (2GB×2)／8GB (※4) (※5)	
	仕様	PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応 (※6)	
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0) (※4) (※6)	
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7) (※8)	
	解表示色 ／ 色数	最大2,048×1,536ドット (※9)／1,677万色	
		最大1,920×1,080ドット (1080P)／1,677万色, HDCP対応 (※10)	
		最大1,366×768ドット (※11)／1,677万色 (※12)	
	ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1) : 最大1,696MB (メインメモリと共用) (※5) Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1) : 最大1,190MB (メインメモリと共用) (※5)	
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※13)	インテル® HD グラフィックス3000 (CPU内に蔵)	
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタン	タッチパッド オン/オフボタン 他	
	マウス	—	
補助記憶装置	ハードディスク	640GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※14)	
	ソフトウェア占有量	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1) : 最大53MB Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1) : 最大30MB	
	光学ドライブ (※15)	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	
通信機能	LAN	100Base-TX／10Base-T (自動認識)	
	無線LAN (※16)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※17)	
	ワイヤレス・ディスプレイ (※16)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 (※18)	
TVチューナー		—	
サウンド機能 (※19)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー	
ブリッジメディアスロット (※20)		1スロット	
インターフェース		USB3.0×1 (※21)、USB2.0×2 (※22)、 HDMI出力端子×1 (※10)、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、 ヘッドホン出力 (3.5mmφ ステレオミニジャック)×1、 マイク入力 (3.5mmφ ステレオミニジャック)×1、 LAN (RJ45)×1	
Webカメラ		—	
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※23) (※38)	
	駆動時間	約4.6時間 (※24) (※25)	
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時)／約12.0時間 (電源ON時) (※25)	
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※26)	
標準消費電力 (※27) (最大)		約1.4W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※28)		N区0.090 (AA) 	N区0.13 (AA) 
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※29)	
環境性能レーティング (※30)		★★☆2011	★★☆2011
外形寸法 (突起部含まず)		約380.0 (幅) ×250.0 (奥行) ×27.7～37.5 (高さ) mm	
質量 (※31)		約2.4kg	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他	
保証		あり (1年) (海外保証 (制限付) を含む)	
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010	

- ※1. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1) を選択した場合は、リカバリーが必要です。またセットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。
- ※4. あらかじめスロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBです。ただし、T451の場合、Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1) では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。T451は出荷時 (メインメモリ4GB) では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1) 使用時:最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1) 使用時:最大1,190MBまでビデオRAMとして使用されます。D731は出荷時 (メインメモリ4GB) では、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使って作られています。非点灯、暗時点灯などの表示 (画面) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※8. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
- ※9. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、D731はWindows® 上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。
- ※10. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。BD-Videoなどのコンテンツ保護処理された映像や音声をHDMIケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ (HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ) のみ表示するように設定してご利用ください。BD-Videoの映像は同時表示することはできません。
- ※11. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
- ※12. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。

- ※13. グラフィックアクセラレーター の性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、T451ではグラフィックアクセラレーター の性能は「バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※14. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてT451は約17GB、D731は約16GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量はシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※15. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※16. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※17. 2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES)/WPA2 (AES) に設定する必要があります。
- ※18. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送などコンテンツ保護処理された映像を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。
- ※19. キヤプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※20. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。
- ※21. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※22. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※23. バッテリーパックは消耗品です。
- ※24. 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)「バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (http://jeita.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
- ※25. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※26. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご利用ください。D731は日本国外での使用はできません。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (※2)
読み出し (※1)	CD-ROM	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速
	BD-ROM	最大 6倍速
	CD-R	最大24倍速
	CD-RW (マルチスピード)	最大 4倍速
書き込み／ 書き換え	High Speed対応 CD-RW	最大10倍速
	Ultra Speed対応 CD-RW	最大16倍速
	DVD-R	最大 8倍速
	DVD-R DL (※3)	最大 4倍速
	DVD-RW	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (※2)
書き込み／ 書き換え	DVD+R DL	最大 4倍速
	DVD+RW	最大 8倍速
	DVD-RAM (※4)	最大 5倍速
	BD-R	最大 6倍速
	BD-R DL	最大 4倍速
	BD-RE	最大 2倍速
	BD-RE DL	最大 2倍速
読み出し対応フォーマット (※1)		BD-ROM、BD-Video (※5)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 DVD-ROM、DVD-Video (※5)、DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM (※4)、DVD-R DL (※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDスストラ)

- ※1. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2. 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バックアップ・アタダンエラー防止機能付。 ※3. DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での書き込み/読み出しをサポートしていません。
- ※4. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※5. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「All」のソフトを、BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。
- 使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、DVD-Video/ BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご利用になることをおすすめします。 ■ バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消費などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

東芝がお勧めする Windows® 7.

	PD731T7DBFWK
	PD731T7DBFBK
	PD731T7DBFRK
	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1 適用済み) (※1) (※2)
	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー
	2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)
	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレディング・テクノロジー対応)
	インテル® スマート・キャッシュ 6MB
	23.0型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)
	—
	—
	—
	最大1,696MB (メインメモリと共用)
	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式
	—
	ecoボタン、音量ボタン 他
	横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス
	2TB (5,000rpm、Serial ATA対応) (※14)
	約37GB
	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)
	—
	地上デジタルTVチューナー×1 (※32)
	オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク
	1スロット
	ヘッドホン出力/オーディオ出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用×1、 USB3.0×2 (※21)、USB2.0×4 (※22)、 マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用×1、 LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※10)、D4映像入力端子×1 (※33)、 L/R音声入力端子 (ピンジャック×2) ×1 (※33)、 アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1
	有効画素数 約130万画素
	—
	—
	—
	約44W (120W)
	T区分0.069 (AA) 
	★★☆2011
	約562 (幅) ×190 (奥行) ×439 (高さ) mm
	約9.5kg
	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 リモコン (※34)、ワイヤレスキーボード (※35)、 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス (※36)、B-CAS カード
	あり (1年) (※37)

- ※27. A起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし(D731除く)、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※28. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値(単位:キワ時消費)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値はA達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※29. 環境条件に示している温度範囲内、性能を保証するものではありません。
- ※30. 環境性能指標—エネルギー(電マーカー)は、加算項目の達成状況に応じて格付けいたします。
★★★は達成率35%未満、★★★は達成率35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- ※31. T451はバッテリーパック以外の主な付属品を含みません。D731は主な付属品を含みません。
- ※32. 内蔵のTVチューナーでBS(デジタル放送/アナログ放送)やCS(デジタル放送/アナログ放送)を視聴することができます。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。
- ※33. D4映像入力端子に接続した映像入力/VR音声入力端子に接続した音声、Windows®上で表示、取込みを行うことはできません。
- ※34. 電池(4単位)2個付属。
- ※35. 電池(4単位)2個付属。
- ※36. 電池(3単位)1個付属。
- ※37. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。
- ※38. ピークシャフトコントロールと利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセスやグラフィックアクセラレーター、性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシャフトコントロールを一時的に、無効にすることをオススメします。

■ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)

対応メモリアカード ^(※1)	T451	D731
SDメモリアカード ^{(※4) (※5)}		
miniSD/microSDメモリアカード ^(※2)	2GB	2GB
SDHCメモリアカード ^{(※4) (※5)}		
miniSDHC/microSDHCメモリアカード ^(※3)	32GB	32GB
SDXCメモリアカード ^{(※4) (※5)}	64GB	64GB
マルチメディアカード ^(※6)	2GB	2GB
メモリースティック ^(※7)	256MB	256MB
メモリースティックPRO ^(※7)	16GB	16GB

- ※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
 ※2. 市販のデジタルカメラを接続することで、miniSDメモリアルカード、microSDメモリアルカードに使用できます。
 ※3. 市販のデジタルカメラを接続することで、miniSDメモリアルカード、microSDHCメモリアルカードに使用できます。
 ※4. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。
 ※5. SDIOカードには対応しておりません。
 ※6. SecureMMCには対応していません。
 ※7. 著作権保護技術MediaGateには対応しておりません。

■ ソフトウェア

○…プレインストール ●…ハードディスクまたは付属のメディアからインストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

		T451	D731			T451	D731
OS	Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版 (SP1 適用済み) ★ ○注1 ○	●	●	ブレーヤー	Windows Media® Player 12 ★ ○ ○ Adobe® Flash® Player ★ ○ ○ TOSHIBA SD-Video PLAYER ★ ○ ○ TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player ★ ○ ○	●	●
日本語入カシステム	Microsoft® IME 注2) ★ ○ ○ ATOK 2011 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA ● ●	●	●	BD/CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注14) ★ ○ ○	●	●
インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 9 ★ ○ ○	●	●	リカバリディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注15) ★ ○ ○	●	●
Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 ★ ○ ○	●	●	音声認識/音声合成	てぶらナビ ★ ○ ○ LaLaVoice 注16) ★ ○ ○	●	●
コンテンツサービス	東芝 プレイス ガジェット ★ ○ ○ 東芝 プレイス ダイジェストワード ★ ○ ○	●	●	サウンドシステム	Dolby® Advanced Audio ★ ○ ○ MaxxAudio®3 ★ ○ ○ MaxxVolume™ SD ★ ○ ○	●	●
インターネット放送	Yahoo! ツールバー ○ ○ ○	●	●	ウイルス検索・駆除	ウイルスバスター2011クラウド™ 90日版 注17) ★ ○ ○	●	●
メールソフト	Windows Live™ メール ★ ○ ○	●	●	データ移行	PC引越ナビ® ★ ○ ○	●	●
インターネットサービス	Windows Live™ Messenger ★ ○ ○	●	●	データ復旧	東芝 ファイルレスキュー 注18) ★ ○ ○	●	●
ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★ ○ ○	●	●	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★ ○ ○	●	●
オンラインストレージ	マカフィー® オンラインバックアップ ● ●	●	●	高速起動	東芝 高速スタート ★ ○ ○	●	●
Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザ ライブ (30日間限定版) 注3) ● ●	●	●	アクセサリ	ばらちゃんVersion 2 ★ ○ ○	●	●
Webフィルタリング	トフフィルター® 6.0 (90日版) 注4) ○ ○	●	●	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ ★ ○ ○ 東芝無線LANインジケータ ★ ○ ○ 無線LANらくらく設定 Ver.2 ★ ○ ○	●	●
インターネット通話サービス	Skype™ ○ ○ ○	●	●	ワイヤレスディスプレイ	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ ★ ○ ○	●	●
路線検索	駅探エクスプレス (90日版) 注5) ● ●	●	●	音声合成エンジン	Toshiba Speech Synthesis ★ ○ ○	●	●
はがき作成	ぐるぐる Ver.18 for TOSHIBA ○ ○ ○	●	●	Webカメラアプリケーション	TOSHIBA Web Camera Application ★ ○ ○	●	●
地図	デジタル全国地図 いつもNAVI (90日版) 注6) ○ ○	●	●	顔照合ソフト	TOSHIBA Face Recognition ★ ○ ○	●	●
ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board (Evernote®対応版) ★ ○ ○ TOSHIBA ReelTime ★ ○ ○ 東芝ファイル同期ユーティリティ ★ ○ ○	●	●	PC診断機能	PC診断ツール ★ ○ ○	●	●
電子書籍ビューアー	ブックプレクスリーダー ★ ○ ○ ebi.BookReader3J 注7) ○ ○	●	●	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★ ○ ○	●	●
AV統合ソフト	Qosmio AV Center ★ ○ ○ Windows® Media Center ★ ○ ○注8	●	●	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★ ○ ○	●	●
超解像処理	超解像技術<レプリケーションプラス> 注9) ★ ○ ○ TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player 注10) ★ ○ ○	●	●	スリープユーティリティ	東芝スリープユーティリティ (東芝スリープアンドデュージック/東芝USBスリープアンドチャージ対応) ★ ○注9 ○	●	●
AV機器連携	ホームネットワークプレイヤー (CyberLink SoftDMA for TOSHIBA) ○ ○ レグザリンク・ダビング ★ ○注11 ○注11 RZタグラ ★ ● ● ハンドジェスチャリモン ★ ○注12	●	●	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★ ○ ○ 東芝ピーチリブコントロール ★ ● ○	●	●
TV番組情報	TOSHIBA Media Controller ★ ○ ○ TOSHIBA Media Controller Plug-in ★ ○ ○	●	●	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスマニタ ★ ○ ○	●	●
ひかりTV	テレビNavi ガジェット ★ ● ●	●	●	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラート ★ ○ ○ おたすけナビ™ Ver6 ★ ○ ○	●	●
ワイドインターネット	Sempreガジェット ★ ○ ○	●	●	サポート	動画で解決! 操作ガイド ★ ○ ○ 東芝サービスステーション ★ ○ ○ 遠隔支援サービス ★ ○ ○ PCあんしん点検ユーティリティ ★ ○ ○ dynabook!はじめてガイド ★ ○ ○ パソコンで見るマニュアル Ver2 ★ ○ ○	●	●
動画編集	Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA Windows Live™ムービーメーカー ★ ○ ○ LoilLoScope2 30日体験版 ★ ○ ○ Windows Live™フォトギャラリー おまかせフォトムービー ★ ○ ○ DigiBook® Browser for TOSHIBA ★ ○ ○	●	●	PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ)	動画で学ぶWindows 7 ★ ○ ○ 動画で学ぶWindows Live™ メール2011 ★ ○ ○ 動画で学ぶWord 2010 ★ ○ ○ 動画で学ぶExcel 2010 ★ ○ ○ 動画で学ぶPowerPoint 2010 ★ ○ ○ 動画で学ぶOutlook 2010 ★ ○ ○ 動画で学ぶクラウド ★ ○ ○ 動画で学ぶeco ★ ○ ○	●	●

※174517の回収時にWindows 7 Home Premium 32ビット版をインストールした場合、リカバリが必要ですが、また、セーフティアwareにOSを変更する場合は、リカバリが必要です。 ※174520はOffice Home Business 2010が搭載されているモデルには「Microsoft® IME」がプリインストールされており、DVD付で提供されます。 ※174530無使用期間中は使用開始より30日間で完了します。無使用期間が無くなるすべての機能が使えなくなるのではなく、オンラインサービスへの購入によりすべての機能の使用中になります。 ※174540無使用期間中は使用開始より90日間で完了します。無使用期間が過ぎたことで、設定終了で解除されたフルバックアップ機能の使用中でなくなります。無使用期間使用後に有料にて標準的なサービスを申し込みたいことや、継続して使用することができず、一部の製品サポートや他のソフトウェアリンクと併用してご使用できない場合もあります。 ※174550無使用期間中は使用開始より90日間で完了します。以前にご活用になる場合、ダウンロードをご購入ください。詳細は<http://express.kaniten.com>をご覧ください。 ※174560無使用期間は使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要となります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページ<http://www.zmap.net/>より無断転載入手続きを行ってください。 ※174570コンテンツ以外には、有料にてダウンロードしていくことも、お楽しみいただけます。 ※174580上デジタリ化された動画・録画にはQosmio Air Centerをご利用ください。 ※174590 Windows Media Center を使用したテレビ視聴、録画など、リモコン操作を行うことはできません。 ※1745910SHIBAURA-DC Player を使用しDVD再生した場合、有効利用となります。 ※1745920 Windows Media Player 12を使用してWMV形式の動画を再生した場合に有効となります。 ※1745930 ブルレイディスク /SDメモリーカードのダビングが可能です。 ※1745940はTOSHIBA Blu-ray Disc Player /Qosmio Air Center /Windows Media Center で使用可能です。 ※1745950ブルーレイディスクのオラクルング、IPodで音楽の取り込み、AVCHDビデオの取り込み、AVCHDディスクの書き込みが可能です。 ※1745960 Windows Media Center のテレビ機能をTVのリコーンに対応しています。 ※1745970ブルーレイディスクの作成、HD Videoの作成もできます。 ※1745980RAM、BD-R、BD-RE、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、CD-R、CD-RW、CD-ROMの書き込みが可能です。 ※1745990ハードウェアのアクセラレーションは、ハードウェアのアクセラレーションを使用しない場合があります。 ※174600ハードウェア内のリコーン専用メモリは、USBメモリーまたはHDビデオに保存することも推奨します。 また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアの書き込みもできます。 ※174610音声入力を使用すると録音専用ヘッドセットマイクをお使いいただけます。東芝エレクトロニクス(30-3252-6274)にて販売いたします。 ※174620リアルタイム定義ウイルスおよびフィッシングウイルス検出機能、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クッキーなどのコンピューターの保護を強化するために、常に最新のものを必要とします。なおお試みの更新サービスはご利用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を失くすため、定期的に使用できるようにしてください。ウイルスチェックが受け付けられなくなるとしますので、からず更新期間中に材料の再配布サービスに登録するか、他の有効なウイルス検察ソフトを導入してください。 ※174630OS起動と同時に、ハードウェア上のファイルと別個の管理メディアへ拡張させるためのコマンドを実行することで、ハードウェアの上でのサービスのファイルの状態、復元を保証することができます。ハードウェアが破損している場合、またはハードウェア上のファイルが破損している場合は、救済、復元することができます。さらに、システム管理ツートップファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救済ではできません。 ※174640東芝USBレシーブアンドムーブ機能の設定が可能です。 ※174650ソフトウエアによっては、使用にあたりセーフティウェアが必要な場合もあります。 ※ プレイステーション3には最新のパッケージソフトとプレイ内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Microsoft® Office Home and Business 2010*

ワープロ	Microsoft® Word 2010	メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	デジタル・ノート	Microsoft® OneNote® 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010	プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010

*初回起動時にライセンス認証が必要となります。 ※Microsoft® Office Home and Business 2010は、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ **オプション** 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

(2011年9月現在)

製 品 名			型 番		T451	D731	製 品 名			型 番		T451	D731
増設メモリ(タイプB)			2GB	PAME2008	○	○	バッテリーパック61X			PABAS228		○	—
(PC3-10600/DDR3-1333)			4GB	PAME4008	○	○	USBレザースキーボードマウス			IPC2125A		○	—
バッテリーパック31X			注1)	PABAS227	○	注2)	USB光学式モシホイールマウス			IPC2080D		○	—
					注3)	注4)							

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様が必ずあります。 注3) 本品についてのお問い合わせは東芝 PC iOSセンター TEL:043-278-5970まで。 注4) D731には東芝スクリーン機能付きワイヤレスプレゼンテーションソフトを付属しています。 注5) Microsoft® Office™でスキャナール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要ですが、(dynabook.com)の周辺機器サポートから、ダウンロードにより提供。 ※オーションを使用する場合、ドライバ/付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライバーが必要となる場合があります。

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域 T451

(2011年9月現在)

アイスランド、アイルランド、アゼールバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、フィリピン、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガナ、ドイツ、フランス、カナダ、カンボジア、キプロス、ギニア、ケルバスタタン、クウェート、グロアチア、韓国、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スロベニア、スリランカ、スロバキア、スペイン、セザル、セルビア、タイ、タチチ、チュニジア、チリ、パラグアイ、ドミニカ、ドミニカ、ドミナリオン、ナジャエル、ナミビア、ニカラガ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、バキスタン、パキスタン、パプアニューギニア、パラグワイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フエルトリッホ、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルム、ペルー、ペルー、ポーランド、ポズニ、ポルトガル、ポリニア、ポルトガル、マケドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、モンテネグロ、ベトナム、トンガ、トニアン、トリニデントトゥバルーム、トルメンセア、レソト、リビア、韓国、台湾、中国、日本、香港

