

TOSHIBA

2000年 9月
A4 ノートPC/B5 ノートPC

DynaBook

型番・ハードウェア仕様		A4 ノートPC		B5 ノートPC	
モデル名/型番		DB60C/4RA モデル PX-DB60C4RA	DB55C/4CAモデル PX-DB55C4CA	DS50C/1CCR モデル PX-DS50C1CCR	
プロセッサ		モバイルIntel®Celeron™プロセッサ600MHz		モバイルIntel®Celeron™プロセッサ550MHz	
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵) 128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)			
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0b、Plug and Play1.0a			
メモリ	標準/最大	64MB / 192MB(PC100対応、SDRAM)		128MB/128MB(PC100対応 SDRAM)	
	メモリ専用スロット	1スロット		1スロット(64MBメモリを増設済み)	
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型FLサイドライト付きTFT液晶(1)1,024x768ドット:1,677万色		11.3型FLサイドライト付き半透明シリコントFT液晶(1)1,024x768ドット:1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション) 2)	最大1,280×1,024ドット:1,677万色(3)		最大1,280×1,024ドット :1,677万色	
ビデオRAM	内部ディスプレイと同時表示(4)	最大1,024×768ドット :1,677万色、走査周波数:垂直60Hz			
	ビデオRAM	4MB		4MB	
グラフィックアクセラレータ	標準/最大	ATI RAGE™ Mobility-C 1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(5)		ATI RAGE™ Mobility-M 1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(5)	
	解像度:表示色数				
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー→アプリケーションキー付き、ひらがな印刷) キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm		84キー(OADG106キー準拠、Windowsキー→アプリケーションキー付き、ひらがな印刷) キーピッチ:19mm、キーストローク:2mm	
	ワンタッチ操作ボタン等	インターネットボタン、CD操作ボタン、メールボタン、プログラマブルボタン(x2)		インターネットボタン、メールボタン、プログラマブルボタン(x2)	
ポインティングデバイス	標準/最大	10GB(Ultra ATA)		12GB(Ultra ATA対応)	
	ハードディスク	3.5型(1.44MB/720KB)		3.5型(1.44MB/720KB) × 1 (パラレルポート接続可能)	
補助記憶装置 (固定式)	CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM	書き込み4倍速CD-R/RW、CD-ROM再生時最大20倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続		最大24倍速CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続(標準内蔵)	
	対応フォーマット (7)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) 8)		音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) CD-ROMドライブ(標準内蔵) CD-R/RWドライブ(オプション) DVD-ROMドライブ(オプション) スーパーディスクドライブ(オプション) スーパーディスクドライブ(標準内蔵) 2倍速/4倍速対応可能	
セレクタブルベイ (9)	なし				
FAX通信機能	モデム (10)	データ:最大56Kbps(V.90、K56flex™)対応、ボイスレス、国内対応) FAX:14.4Kbps			
ネットワーク機能	LAN	100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake on LAN対応)			
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ) 高音質ステレオスピーカー内蔵、全二重対応		PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ) ステレオスピーカー内蔵、全二重対応	
PCカードスロット		TYPE x2スロットまたはTYPE x1スロット(PC Card Standard 準拠、CardBus対応)			
インタフェース		・PS/2(6ピンミニDIN マウスキーボード共用) ×1 ・ヘッドホン出力 3.5mm ステレオミニジャック ×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応) ×1 ・RGB(15ピンミニD-sub 3段) ×1 ・マイク入力 3.5mm モノラルミニジャック ×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps) ×1 ・i.LINK(IEEE1394 S400C 4ピン) ×1 (11) ・モデム(RJ11) ×1 ・LAN(RJ45) ×1			
		・USB x(12) ・光デジタルオーディオ出力(S/PDIF) ×1 ・ビデオ出力(S端子) ×1			
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インストールセキュリティ、セキュリティロックスロット			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能			
電源	バッテリー (13)	ニッケル水素 (バッテリーパック)		リチウムイオン(バッテリーパック)	
	駆動時間	約2時間(省電力制御あり)		約1.5時間、大容量バッテリー接続時: 約3時間(省電力制御あり)	
ACアダプタ	充電時間	約2時間(電源OFF時) 約3時間(電源ON時)		約1.5時間、大容量バッテリー: 約2時間(電源OFF時) / 約2時間、大容量バッテリー: 約3時間(電源ON時)	
	最大消費電力	AC100V - 240V、50/60Hz 約46W		AC100V - 240V、50/60Hz 約46W	
環境条件		S区分0.0018		S区分0.0017	
外形寸法(突起部含まず)		温度5 - 35 、湿度10 - 90%(但し結露しないこと)		温度5 - 35 、湿度20 - 80%(但し結露しないこと)	
質量		322mm(幅) × 277mm(奥行) × 36mm(高さ)		270mm(幅) × 227.5mm(奥行) × 29.9mm(高さ)	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリーCD、バッテリーパック 本体装着済)		ACアダプタ、AC電源ケーブル、CD-ROMドライブ(標準内蔵) DVD-ROMドライブ(オプション) スーパーディスクドライブ(オプション) スーパーディスクドライブ(標準内蔵) モニターケーブル、1.1型ディスプレイケーブル、保証書、リカバリーCD	
ILW対応(制限付海外保証)		なし			
プレインストールOS		Microsoft® Windows® Millennium Edition			

1. TFT液晶は、非常に高度な技術を使用して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。 2. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にしたディスプレイを接続して下さい。 3. TV表示の場合は800×600ドット以下の解像度でご覧ください。 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。 5. 1,280×1,024ドット時は低画質モードで表示されます。1,677万色はディスプレイ表示です。 6. ハードディスクは全領域がFAT32で設定されています(CDドライブ/リバーションで設定)。 7. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 8. DB55C/4CAモデルはCD-R及びCD-RWを読み込みのみ可能です。 9. CD-R及びCD-RWはオプションのCD-R/RWドライブでのみ読み込みが可能です。CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブは読み込みのみ可能です。 10. 内蔵モデムは国内のみ使用可能です。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などにあった場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。 11. i.LINK(IEEE1394 ネットワーク) i.LINK対応機器全ての動作を保証するものではありません。 12. USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。 13. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 14. エネルギー - 消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める確率論的性能で除したものです。

ソフトウェア

…プレインストール&CD-ROM添付、…プレインストール、…アプリケーションCD添付	DB60C/4RA	DB55C/4CA	DS50C/1CCR
OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition		
かな漢字変換	Microsoft®IME 2000		
ワープロ	Microsoft®Word 2000		
表計算	Microsoft®Excel 2000		
辞書/百科事典	Microsoft®Jogakusha Bookshelf Basic(注2)		
ウェブブラウザ	Microsoft®Internet Explorer 5.5		
	People		
	EnterNet		
	AOL		
	BiGLOBEサインアップナビ		
	1.1型ディスプレイ(InfoPaper)		
	ODNダイヤルアップスターキオ		
	So-netサインアップ		
	OCNサインアップ		
	DreamNet		
通信ソフト/ツール	DYN簡単設定ツール		
	簡単インターネット		
	英日白英翻訳		
	英語/中国語/韓国語		
	メール		
電話番号検索	Angel Line for Windows		
更新/検索	新すばと		
地図	プロアトラス2001		

注1) 本製品はリカバリーCDを添付しておりますので、ハードウェア/ソフトウェア/MSDプログラムは含まれません。注2) 検索部のみハードディスクにプレインストールされています。データ部はプレインストールされています。注3) 別添外部接続カメラが必要となります。注4) ボイスレコードを使用するには、外部マイクが必要となります。注5) 東芝音声システム「E」の音声機能は、本体内部モデムでは音声機能をサポートしていません。音声入力機能を使用するには別途外部マイクが必要となります。別売ヘッドセットマイクを東芝ダイレクトPCダイレクションショッピング0120-13-1100で販売しております。他の一部マイクでは上手く認識されない場合があります。またメール読み上げ機能はMPAPI対応のメールソフトに対応していません。

本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。Intel、Intel Insideのロゴ、CeleronはIntel Corporationの登録商標または商標です。Microsoft、Windows、Bookshelf、Outlook、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。EASY CD Creator Direct CDはAdaptec Inc.の商標です。PS/2、SVGA、XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporatedのアドビシステムズ社の商標です。Postnet、ポストネットは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典(新装版) 小学館 1998年プロレックス英和辞典(第2版) 小学館 1987年プロレックス英和辞典(第2版) 小学館 1993 駅すばあとは、(株)ワイルド研究所の商標です。©1996-1999 Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved Video StudioはUlead Systems社の商標です。i.LINK&i.LINKロゴは商標です。Bluetoothはその商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。ハードディスクの容量は1GBを10億/バイトで算出しています。付属品についてのお問い合わせは、東芝エレクトロニクス株式会社(本社:044-548-3456)まで、Microsoft®Windows® Millennium Edition対応ソフトをご使用下さい。本商品で使用するソフト及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元に動作をご確認下さい。写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。

本カタログ中の画面は1/4サイズ合成です。本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化、消失する場合がございます。これによる損害については、当社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる場合があります。バッテリー駆動時間は東芝オリジナルプログラムにより算出しています。時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。本カタログに記載されている数値及び表現は2000年9月現在のものです。



*当社は国際エネルギープログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラムの基準を満たしていると判断します。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

Windows® Me
搭載モデル新登場!

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



AV機器をつなぐ多彩なインタフェースを搭載。
新デザインでスリムになったDynaBookスタンダードモデル。
Windows® Millennium Editionを搭載して新登場。



充実の基本機能

- New** 高音質フロントスピーカ搭載のスタイリッシュ薄型ボディ
- XGA対応14.1型TFT液晶
- 大容量10GBハードディスク
- モバイルIntel®Celeron™プロセッサ550/600MHz
- 64MB SDRAM標準搭載(最大192MB)
- RGBコネクタ搭載

*1:DB55C/4CAモデル *2:DB60C/4RAモデル

CD-ROMドライブ搭載
DB55C/4CAモデル
(型番:PX-DB55C4CA) オープン価格*

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

多彩なAVとの連携

光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
MDレコーダとつないで、オリジナルMDアルバムが作れる。
LIVE MEDIA PLAYER TOSHIBA ORIGINAL


光デジタルオーディオ出力コネクタ(S/PDIF)を装備しているため、対応したオーディオコンボや録再MDプレーヤーと接続すれば、音楽データやMP3音楽データをMDにデジタル録音できます。たとえば音楽CDから好きな曲を集めたプレイリストをDynaBookで再生しながらMDに録音、思い通りのオリジナルMDアルバムを簡単に作ることができます。



i.LINK (IEEE1394)
デジタルビデオカメラとつないで、楽しくビデオ編集ができる。
Ulead Video Studio 4 DV

映像を高速に取り込めるi.LINK(IEEE1394)コネクタを装備、ノンリニアビデオ編集ができる「Ulead Video Studio 4 DV」を使って、本格ビデオ編集ができます。編集した映像は、再びデジタルビデオカメラに保存したり、S端子接続で大画面TVに映して、みんなで楽しめます。

(詳しい内容については本カタログのP.4をご覧ください。)



USB
デジタルカメラとつないで、オリジナルカードが作れる。
Ulead Photo Express 3

デジタルカメラなどを接続できるUSBコネクタを2基装備。「Ulead Photo Express 3」を使えば取り込んだ画像を編集したり、特殊効果を加えて、カード印刷や名刺、カレンダーの作成ができます。

オリジナルグリーティングカードをどんどん作る。
筆ぐるめ Ver.8

「Ulead Photo Express 3」で作成した画像データを使って、ポストカードを作ることができます。使いやすい住所管理機能や豊富なサンプルイラストが利用できます。また、東芝音声システムを使えば、住所や宛先も外部マイクから簡単に声で入力することもできます。

*別途外部マイクが必要です。




S端子(ビデオ出力)
PCの映像をTVに高画質で再現するS端子

PCに取り込んだ映像を大画面TVにつなげばさらに迫力ある美しい映像が楽しめます。


モデム & LAN
電話回線とLAN回線の両方に接続が可能。

データ最大56Kbps/FAX14.4Kbps対応モデムコネクタと100Base-TX/10Base-T対応LANコネクタをダブル装備しています。インターネットへのダイヤルアップ接続*はもちろん、LANで接続してケーブルTVの高速インターネットアクセスや、学校・会社のLAN環境にもすばやくログオンできます。*別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

指一本で簡単操作



機能満載のタッチパッド
クリック・ダブルクリック・ドラッグ&ドロップ・画面スクロール機能に加え、自分の操作にあわせてオリジナル設定が可能です。



最新OS、Windows® Meを搭載

システムファイルの保護や復元ができる新機能
システムを復元する機能やシステムファイルの上書きや削除からの保護、ドライバの安全性を確認する機能など、PCの信頼性を高める機能が搭載されています。

Audio & Visualへの新機能
音楽CDをPCに保存したりビデオコンテンツ鑑賞ができる「Windows® Media Player 7.0」や動画の並べかえなどがワンタッチで編集できる「Windows®Movie Maker」を新たに搭載しています。

使いやすさをアップさせる新機能
使用頻度に応じてメニュー項目が入れ替わるスタートメニューや、ファイルやフォルダの圧縮・解凍機能が標準搭載され使いやすくなりました。

Internet Explorer 5.5搭載
印刷プレビュー機能の搭載やセキュリティの強化により使いやすくなりました。




音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的又は家庭内使用を目的のみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製、データ形式の変換(含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合は、著作権法を遵守の上、適切にご使用を心がけて頂きますよう、お願い致します。

「動画編集に関するご注意」本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。すべてのデジタルビデオDVカメラの動作を保証するものではありません。対応するDVカメラについては、ユーリシステムズ株式会社のホームページ等でご確認ください。http://www.ulead.co.jp DVの取込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させるか、ハードディスクのデフラグを行ってください。外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレイム落ちなどの可能性があります。DV編集中にスタンバイ/ハイパネーション機能を使用しないでください。DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ/アンプラグをしないでください。

CD-RWドライブ搭載モデルもご用意。

CD-RWドライブ
オリジナルCDを作ってオーディオコンボやカーステレオで楽しむ。
EASY CD Creator 4 スタンダード版

お手持ちの音楽CDからお気に入りの曲を集めてオリジナル音楽CD(トータル74分収録可能)が作れます。作成したCDはオーディオコンボやカーステレオで楽しむことができます。またMP3音楽データなら約160曲*もCDに保存が可能。また、データCDの作成も簡単、映像などの大容量データのバックアップや受け渡しに便利です。 *650MB容量CD-Rで4MB/1曲換算



オリジナル音楽CDは、オーディオコンボやカーオーディオで再生可能。

CD-RWドライブ搭載
DB60C/4RAモデル
(型番:PX-DB60C4RA) オープン価格*
*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

Windows® Millennium Editionを搭載。
1.6kg*の軽さでモバイルの活用がひろがる。
セレクトラブルベイ装備のB5 ノートPC。

*ウエイトセーバ装着時



DS50C/1CCRモデル
(型番:PX-DS50C1CCR)
オープン価格*

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

最大24倍速CD-ROMドライブ
(標準内蔵)
外出先でのアプリケーションのインストールなどにも活用できます。

**外付け用「FDDアタッチメントケース」付き
フロッピーディスクドライブ**
(標準添付)

CD-ROMなど、他のドライブとフロッピーディスクドライブを同時に使用したいとき、フロッピーディスクドライブを「FDDアタッチメントケース」にセットし外付けで使用可能。もちろんフロッピーディスクドライブもセレクトラブルベイに装着でき、目的に合わせて自由に使えます。



オリジナル編集した音楽CDを作りたい時は...

CD-R/RWドライブ

(オプション:PXCDR001)
書き込み最大4倍速、読み出し最大20倍速「EASY CD Creator 4 スタンド版」が添付されているのでオリジナルCDの作成やデータのバックアップ等がドラッグ&ドロップするだけで、簡単に行えます。

身軽にモバイルする時は...

ウェイトセーバ
(標準添付)

ウェイトセーバを使えば、約1.6kgで気軽に持ち運びが行え、埃からセレクトラブルベイを保護します。

充実の基本機能

薄さ29.9mm、軽量ボディ約1.6kg*

XGA対応**低温ポリシリコン11.3型TFT液晶**
東芝が開発した低温ポリシリコンTFT液晶により高輝度・高精細を実現し、映像や文字をより鮮明に映し出し、高解像度XGA(1,024x768ドット)により、1画面で多くの情報を表示可能。インターネットやワープロ、表計算ソフトも効率よく使えます。

モバイルIntel®Celeron™プロセッサ500MHz

128MB SDRAM標準搭載(最大128MB)

大容量12GBハードディスク

RGBコネクタ搭載

外付け可能フロッピーディスクドライブ(標準添付)

*ウエイトセーバ装着時

モバイルのシーンに合わせて、ドライブを使い分けできる

セレクトラブルベイ

29.9mmの薄型ボディに5つのドライブを選択できるセレクトラブルベイを装備。標準内蔵のCD-ROMドライブ、外付け可能な「FDDアタッチメントケース」がついたフロッピーディスクドライブを標準添付のほか、オプションのCD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、スーパーディスクドライブが、必要に応じて使い分けできます。

フロッピー並の手軽さで、大容量データを受け渡したい時は...

120MB対応スーパーディスクドライブ

(オプション:PXSD001)
フロッピーディスクに入りきらない大きなデータのやり取りに便利です。従来の1.44MB/720KBフロッピーディスクにも対応しているため、ドライブを2つ持ち歩く必要もありません。

高画質のDVDシアターとして映画を楽しみたい時は...

DVD-ROMドライブ

(オプション:PXDVD001)
DVD-ROMドライブ最大8倍速、CD-ROM最大24倍速「Win DVD 2000」を添付しているため、買ってすぐに迫力あるDVDタイトルが再生できます。もちろんCD-ROMにも対応しているため、音楽CDの再生やCDソフトのインストールも可能です。

モデム & LAN

電話回線とLAN回線の両方に接続が可能。

データ最大56Kbps/FAX14.4Kbps対応モデムコネクタと100Base-TX/10Base-T対応LANコネクタをダブル装備しています。インターネットへのダイヤルアップ接続*はもちろん、LAN接続してケーブルTVの高速なインターネットアクセスや、学校・会社のLAN環境にもすばやくログオンできます。

*別途ソフトウェアが必要となる場合があります。



モデム LAN


i.LINK (IEEE1394)



デジタルビデオカメラで撮影した映像をi.LINK(IEEE1394)コネクタで取り込んで編集、出力をしたり、ビデオメールの作成ができます。ビデオ編集はノンリニアによる本格的なデジタル編集が行え、フルモーション、フルフレームビデオの品質を実現できます。さらにMP3音楽データにも対応しているため、BGMとして映像に加えることも可能。また「映像効果」は100種類以上、ドラッグ&ドロップだけで簡単に編集することができます。編集した映像はデジタルビデオカメラとTVをつなげて大画面で楽しむことができます。

デジタルビデオカメラとつないで、楽しくビデオ編集ができる。

Ulead Video Studio4 DV



DV端子とデジタルビデオカメラを繋いでビデオをキャプチャします。

映像の編集

映像タイトルなど文字を加えます。

ビデオトラック

映像の順番の変更ができます。

ボイストラック

映像に音声を加えます。

ミュージックトラック

好みのBGMを加えます。

100種類以上もの「映像効果」をドラッグ&ドロップするだけで簡単に作成できます。

編集した映像はTVで楽しんだり、メールで送ることもできます。

音楽、映像、コンピュータプログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的のみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製、データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上で配信などを行うと、著作権侵害、著作権者人格権侵害として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合は、著作権法を遵守の上、適切な使用を心がけて頂きますようお願いいたします。

「動画編集に関するご注意」 本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。すべてのデジタルビデオ DV カメラの動作を保証するものではありません。対応するDVカメラについては、ユーリドシステムズ株式会社のホームページ等でご確認ください。 http://www.ulead.co.jp DVの取込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させるか、ハードディスクのデフラグを行って下さい。 外部記憶装置 外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。 DV編集中にスタンバイ/ハイパーネーション機能を使用しないで下さい。 DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ/アンプラグをしないで下さい。

指一本で簡単操作

らくらく操作のワンタッチボタン


インターネット/メールボタンを押せば、自動で本体の電源・ソフトが起動し、インターネットのホームページを表示したり、メールを受信することができます。また、2つのプログラマブルボタンはよく使う機能を割り付けて、ワンタッチで起動させることも可能です。



メール着信ランプ*2 プログラムボタン メールボタン インターネットボタン
*1:予めインターネットの環境設定が必要です。
*2:Microsoft®Outlook®など、POP3対応したメールソフトに対応しています。

機能満載のタッチパッド

クリック・ダブルクリック・ドラッグ&ドロップ・画面スクロール機能はもちろん自分の操作にあわせたオリジナル設定が可能です。



DynaBook SSについて便利!

すいすいセットアップビデオ
セットアップからインターネットまで初めての人もわかりやすく解説しています。

Office 2000 Personalをプレインストール

- Microsoft® Word 2000
- Microsoft® Excel 2000
- Microsoft® Outlook® 2000
- Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic Ver.2.0

最新OS、Windows® Meを搭載



システムファイルの保護や復元ができる新機能

システムを復元する機能やシステムファイルの上書きや削除からの保護、ドライブの安全性を確認する機能など、PCの信頼性を高める機能が搭載されています。

Audio & Visualへの新機能


音楽CDをPCに保存したりビデオコンテンツ鑑賞ができる「Windows® Media Player 7.0」や動画の並べかえなどがワンタッチで編集できる「Windows®Movie Maker」を新たに搭載しています。

使いやすさをアップさせる新機能


使用頻度に応じてメニュー項目が入れ替わるスタートメニューや、ファイルやフォルダの圧縮・解凍機能が標準搭載され使いやすくなりました。

Internet Explorer 5.5搭載

印刷プレビュー機能の搭載やセキュリティの強化により使いやすくなりました。



赤外線通信ポート LAN パラレルコネクタ(FDD接続可能)



RGBコネクタ



PCカードスロット セキュリティロックスロット

モバイルが更に快適に

USBデジタル携帯通信アダプタ(オプション)

携帯通信アダプタと携帯電話、PHSをつないでインターネットに接続すれば、場所を選ばずメールの送受信、ホームページの閲覧が可能です。

USBデジタル携帯通信アダプタ
IPC5022A

USB64Kデータ通信アダプタ
IPC5028A

PHS64データコミュニケーションカード
IPC5026A



17,800円(税別)



オープン価格*



オープン価格*

製品名	型番	標準価格(税別)
USBデジタル携帯通信アダプタ	IPC5022A	17,800円
USB64Kデータ通信アダプタ	IPC5028A	オープン価格*
PHS64データコミュニケーションカード	IPC5026A	オープン価格*

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

3時間の機動力、大容量バッテリーパック(オプション)

標準バッテリー使用時で最大1.5時間、大容量バッテリーパック(オプション)使用時では最大約3時間のバッテリー駆動が可能です。



大容量バッテリーパック
PXBAL004
*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

<p>4つのプロバイダの無料接続サービスがご利用いただけます。</p>	<p>AOL 1ヵ月間3時間 まで、6ヵ月間無料! 入会後1ヶ月間は100時間無料。</p> <p>infoPepper 入会金 2,000円 無料! 最大2ヵ月間 使い放題! 入会日以降、2回目の課金締め日 毎月20日 までとなります。</p>	<p>DreamNet 2ヵ月間使い放題!</p> <p>People 最大2ヵ月間使い放題! 入会日以降、2回目の課金締め日 毎月末日 までとなります。</p>	<p>その他の選べるプロバイダ接続サービス @nifty ODN BIGLOBE So-net DION OCN</p>
-------------------------------------	---	---	--

映像、音楽、インターネットなど多彩なソフトがうれしいほどギッシリ。

The 翻訳インターネット Ver5.0 TOSHIBA ORIGINAL

「The 翻訳インターネット」があれば、世界中の人とのコミュニケーションが簡単に。日英・英日・日のダブル翻訳ができ、海外の旅行情報の調べや飛行機、レンタカー、レストランの予約などもスムーズにできます。メールを書いたりマウスを当てるだけでその部分を訳すクイック翻訳や、文章の一部をコピーすると対訳ビューアに翻訳するワンタッチ翻訳、Net Meetingなどに対応してキーボードを打つそばから翻訳するチャット翻訳など、用途にあわせた翻訳方法が選べます。もちろん、ホームページはページ翻訳でスピーディに翻訳できます。

東芝音声システム Ver6.0 TOSHIBA ORIGINAL

インターネットブラウザ内のテキストやWord文書、Excelのセルデータはもちろん、新着メールの内容を音声で読み上げることができるほか、外部マイクからの音声入力により「駅すばあと」の行き先入力や「筆ぐるめ」の操作も簡単にできる楽しい実用ソフトです。アプリケーションの起動ができるので、たとえば「ワード」というだけで、Microsoft® Word 2000がすぐに起動。音声で文章を入力していくことができ、キーボードの入力はちょっと苦手、という人にも便利です。
*別途外部マイクが必要となります。

LIVE MEDIA PLAYER TOSHIBA ORIGINAL

ハードディスクに保存したWAVEファイルやMP3サウンドの再生ができます。プレイリスト機能で多くの音楽データも、ジャンルごとの管理や再生が簡単。またBASSコントロールで、音楽が表情豊かに楽しめます。
*エンコダソフトはプレインストールしていません。

LIVE MEDIA VIDEO TOSHIBA ORIGINAL

動画撮影、編集ソフトです。取り込んだ動画を編集したりMPEG-4に圧縮してMailに添付して送るのも簡単にできます。
*市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

駅すばあと

行きたい駅名、交通機関などを選択または入力するだけで、運賃や所要時間が即座にわかります。出張や家族旅行に使える、予算やスケジュールがすぐに立てられて便利です。東芝音声システムに対応で、目的地などを音声で入力することもできます。*別途外部マイクが必要です。

LIVE MEDIA VOICE TOSHIBA ORIGINAL

音声やサウンドをWAVEファイルに保存できます。友だちとの会話などを標準と高音質の2つのモードで録音できる他、メールに添付して送信することもできます。
別途外部マイクが必要です。

Mediapresso TOSHIBA ORIGINAL

映像シーンから探したいシーンが簡単サーチできる動画管理ソフトです。ムービーを読み込むと映像がコマ割りで表示され、見たいカットをダブルクリックするだけでその画面からスタート。数コマだけ拡大して見ることにも可能です。

プロアトラス 2001

首都圏および大阪、名古屋を収録した電子地図の新版です。地図情報だけでなく、インターネット情報検索機能を搭載し、料理、宿泊、イベント、高速料金、天気などもすぐに調べられます。

LIVE MEDIA EDIT TOSHIBA ORIGINAL

撮影したビデオ映像を見ながら編集することができます。さまざまなエフェクトを入れて、自分だけのオリジナルビデオが簡単に作れます。

PostPet™ Ver.2.0jp

ポストペットはパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフト。おやつやおもちゃをあげたり、ときどき洗ってあげたりしてペットとの暮らしを楽しんでください。 <http://www.so-net.ne.jp/postpet/>
ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダとの契約が必要です。
1999 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

Angel Line for Windows

パソコンからモデムを通じてNTTの番号情報センターへ直接アクセスし、全国の電話番号を自分で調べることができます。

LIVE MEDIA STILL TOSHIBA ORIGINAL

セルフタイマーや連写、スライドショー作成、画像編集ソフトのリンクなど、多彩な機能を満載しています。
市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

VirusScan for Windows

コンピュータウイルスの被害を未然に防ぐ、発見・駆除ソフトです。

TOSHIBA ORIGINAL 使いやすい東芝オリジナルソフト このマークがついたソフトはノートPCを知りつした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。 *対応機種についてはソフトウェア一覧をご覧ください。

DynaBookの世界がひろがる、ステキなパートナーたち。

Bluetooth™

Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション
【型番:PABTS001】
標準価格:70,000円(税別)
Bluetooth™PCカード2枚同梱
最大56Kbpsモデム、シリアルRS232Cコネクタ装備

Bluetooth™ PCカード
【型番:PABTC001】
標準価格:22,000円(税別)
PC Card Standard TYPE 準拠

キッチンでコードレスPCを使ってインターネットから料理のレシピをダウンロード。ベッドで寝る前のインターネットサーフィン。最新情報を頭に入れて、明日の活動へ。

会議出席者のPC同士を必要時に簡単接続*。会議の席上、ワイヤレスで資料や情報を配付・交換・共有*。途中からの参加や退出も自由*。 *標準添付ソフトのSPANworksを使用。

Bluetooth™ とは? エリクソン、ノキア、インテル、IBM、東芝のプロモーター5社により'98年に提唱され、世界中で1,800社以上(2000年7月現在)の企業が賛同しているグローバルな無線通信規格です。

特長 通信モジュールが小さく低消費電力なため様々な機器に搭載可能。Bluetooth™ 搭載機器同士の接続・切断が簡単。無線到達距離は標準約10m、機器により最大約100mまで通信可能。

337万画素、大口径3倍ズームレンズで鮮やかに撮る
デジタルステルカメラ / アレグレット M70
Allegretto M70 [PDR-M70] 標準価格:99,800円(税別)

銀塩写真に迫る美しさの337万画素CCD搭載 開放値F2.0、明るい大口径3倍ズームレンズ
最長300秒のムービー撮影機能 最長連続約4時間のボイスレコーディング機能
アレグレットサポートダイヤル 03-3258-0467

映画で世界を旅するという手もある。低温ポリシリコンTFT液晶採用ポータブルDVDプレーヤー
液晶付ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー [MED300AS オープン価格]
ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー [MED200AS オープン価格]

低温ポリシリコンTFT液晶(800x480ドット)を採用 デジタル化時代の高画質映像をポータブルで楽しめるプログレッシブ再生回路搭載 D端子を搭載し、プログレッシブTVにも接続可能
液晶付ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤーとして世界最小最軽量 (MED300AS)
2000年8月現在
モバイルAVサポートセンター 043-303-1770

動画など、大容量のデータを手軽にモバイル。
モバイルHDD [MEHDD20A] オープン価格*

小型軽量PCカードType サイズ(幅54mm×奥行き85.6mm×高さ5mm) 55gの1.8型ハードディスクで2GBの大容量。アイドル時0.5Wの低消費電力(3.3ボルト駆動時)により、モバイルに最適な消費電力を実現。軽量コンパクトな55gで1000Gの耐衝撃性を実現(非動作時)。モバイルAVサポートセンター 043-303-1770

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

東芝PC総合情報サイト「PC STARS」 <http://www2.toshiba.co.jp/pc/> (2000年9月現在)

製品情報/サービス&サポート

DynaBookの特長や仕様がすぐに見られるインターネット「製品情報」ページです。PDFによる電子カタログもここからダウンロードできます。また、「サービス&サポート」ページでは、最新ドライバやモジュールのダウンロードなどができます。

エンターテイメント

DynaBookのデジタルライフを楽しくしてくれるエンターテイメントのページです。イラストやメッセージを入れるだけでカードが送信できる「DynaBook Greeting」や「Digital Music Station」。「CM inside」をラインナップ。

ミュージアム

多彩なジャンルのスペシャリスト達が、DynaBookの魅力をそれぞれの視点から語る「in sight」やDynaBookの歴史とその年の出来事を紹介する「history」をラインナップ。

活用ガイド **DynaBook Greeting** **CM inside**

目的に応じて選べるラインナップ

	A4 ノートPC	B5 ノートPC	
LineUp	DynaBook DB60C/4RAモデル PX-DB60C4RA オープン価格	DynaBook DB55C/4CAモデル PX-DB55C4CA オープン価格	DynaBook SS DS50C/1CCRモデル PX-DS50C1CCR オープン価格
CPU	モバイルIntel®Celeron™プロセッサ 600MHz	モバイルIntel®Celeron™プロセッサ 550MHz	モバイルIntel®Celeron™プロセッサ 500MHz
メモリ	64MB/最大192MB PC100対応SDRAM	128MB/最大128MB PC100対応SDRAM	128MB/最大128MB PC100対応SDRAM
ハードディスク	10GB (Ultra ATA)	12GB (Ultra ATA)	12GB (Ultra ATA)
ワンタッチボタン	インタ-ネットボタン CD 操作ボタン メ-ルボタン プログラマブルボタン×2 メール着信ランプ	インタ-ネットボタン メ-ルボタン プログラマブルボタン×2 メール着信ランプ	インタ-ネットボタン メ-ルボタン プログラマブルボタン×2 メール着信ランプ
ディスプレイ	14.1 型TFT 1,024×768(1,677万色)	11.3 型TFT 低温ポリシリコン 1,024×768(1,677万色)	11.3 型TFT 低温ポリシリコン 1,024×768(1,677万色)
アクセラレータ	ATI RAGE™ Mobility-C	ATI RAGE™ Mobility-M	ATI RAGE™ Mobility-M
ビデオRAM	4MB	4MB	4MB
ドライブ	書き込み 4 倍速 CD-RW 読み出し最大 20 倍速 CD-ROM	最大 24 倍速 CD-ROM	セレクトラブルベイ 最大 24 倍速 CD-ROM(標準内蔵)
モデム/LAN	データ:最大 56 Kbps FAX: 14.4 Kbps / 100 Base-TX / 10 Base-T	データ:最大 56 Kbps / 100 Base-TX / 10 Base-T FAX: 14.4 Kbps / 10 Base-T	データ:最大 56 Kbps / 100 Base-TX / 10 Base-T FAX: 14.4 Kbps / 10 Base-T
コネクタ	i.LINK(IEEE1394)コネクタ×1 光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)コネクタ×1 USBコネクタ×2 S端子(ビデオ出力)×1 RGBコネクタ×1 PCカードスロット(Type)×2 他	i.LINK(IEEE1394)コネクタ×1 USBコネクタ×1 RGBコネクタ×1 PCカードスロット(Type)×2 他	i.LINK(IEEE1394)コネクタ×1 USBコネクタ×1 RGBコネクタ×1 PCカードスロット(Type)×2 他
バッテリー駆動時間	約2 時間	約1.5 時間	約1.5 時間
質量	約3.2 Kg	約1.6 Kg (ウレタンケース(装着時))	約1.6 Kg (ウレタンケース(装着時))
ソフト	Office 2000 Personal など 49 種類	Office 2000 Personal など 46 種類	Office 2000 Personal など 45 種類

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。