TOSHIBA

DynaBookシリーズカタログ

ミドルクラスA4ノートPC DynaBookと
B5ノートPC DynaBook SSのカタログもご用意しています。

■DynaBook DB60C/4RAモデル
■DynaBook DB55C/4DAモデル
■DynaBook DB55C/4CAモデル
■DynaBook SS DS50C/1CCRモデル

上記モデルの詳しい商品内容については、右記カタログをご覧ください。

TOSHIBA Information

グレードアップ いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

機種によっては対応できないメニューがございます。詳しい内容、対象機種・モデル等はインターネット、FAX情報サービス(043-270-1358)をご利用頂くか、東芝ダイレクトPCに直接お電話の上、ご確認ください。

★ハードウェア
●LCDグレードアップサービス ●CPUグレードアップサービス ●HDDグレードアップサービス etc.

★オリジナルPCサービス
●カラーリングサービス ●ネーミングサービス etc.

★リニューアルサービス
お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテリ等の部品を、ご希望にあわせて新品部品に交換します。

★ピックアップサービス
電話1本で引き取りから納品まで、荷造り不要です。

お問い合わせ先 **東芝ダイレクトPC(ダイレクトショッピング)**
0120-13-1100 受付時間/10:00~17:00(土・日・祝日を除く)
Fax.03-5444-9450 受付時間/24時間 http://www5.toshiba.co.jp/pcss/

★ホームページ『PC STARS』
http://www2.toshiba.co.jp/pc/
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

★会員専用『メンバーズクラブ』
http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/
購入後に「お客様(愛用者)登録」をしていただいた会員専用のホームページです。デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

★東芝PCダイヤル
ナビダイヤル 0570-00-3100 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
全国共通電話番号
＊受付時間/平日:9:00~18:00 土日:9:00~17:30
祝日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く

お客様からの電話は全国8箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。
ご注意:ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国8箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358
東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★東芝PC集中修理センタ
フリーダイヤル 0120-86-9192
故障かな?と思ったら、「ピックアップサービス」でも対応いたします。
＊受付時間/9:00~17:30(祝日、特別休日を除く)

★触れて、使える。東芝PCテクノセンタ
●東京/秋葉原(03)3257-3100
東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F
●大阪/日本橋(06)6644-2281
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
＊営業時間10:00~18:30 ＊電話受付 10:15~12:00 13:00~18:15
(祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

CL-024©00010＊＊＊(1)DNP

TOSHIBA

2000年 10月
A4ノートPC/B5スリムPC

DynaBook

PA-DB70P5MC PA-DB65P4MC PA-DB65P4RC
PA-DB55C2CC PA-DB55C2CM
PA-DS60P1NMR PA-DS50C1NMR

Windows® Me搭載
2000年 冬モデル
新登場!

新しい世紀へ、新しい挑戦。
125th ANNIVERSARY

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

オリジナル音楽CDやMDの作成を楽しみたい。

迫力あるDVDの映像を堪能したい。

欲しかった機能 が1つになった。

CD-R/RWとDVD- ROMドライブ一体型

マルチドライブ

いま対象のダイナブックを買うと、もれなくダイナブックオリジナルグッズがついてくる。

ダイナ袋キャンペーン実施中!

INCLUDES

CMメイキング・ブックレット付き福山&ダイナブック・オリジナル スクリーンセーバー

fm&DynaBookオリジナル CD&DVDマルチケース

fm&DynaBookオリジナル マウスパッド

期間：2000年10月4日(水)～2000年12月31日(日)

応募方法

1 ダイナブックを買う

2 同梱の「東芝パソコンお客様登録カード」に必要事項をご記入の上、ポストへ投函。

3 ダイナ袋をGET!!

4 さらにWチャンス! 抽選で1,000名様にDynaBookがすっぽり入るL.L.Bean®トートバッグをプレゼント!!

※詳しくは店頭チラシ、もしくはPC STARS（http://www2.toshiba.co.jp/pc/）にて。

お問い合わせ先

DynaBookキャンペーン事務局 tel.03-5402-7476 ※土・日・祝日・年末年始（12/28～1/4）を除く。

●期間中に対象機種をお買い上げの方が対象です。●「東芝パソコンお客様登録カード」による応募のみをキャンペーン対象といたします。ホームページ等での東芝パソコンお客様登録は、キャンペーンの対象とはなりませんのでご注意ください。
●ダイナ袋は11月中旬から順次発送いたしますので予めご了承ください。●L.L.Bean®トートバッグのプレゼントは、ダイナ袋キャンペーンにお申し込みの方の中から抽選し、発送をもってかえさせて頂きます。

驚愕のパフォーマンス ハイクラスA4ノートPC

DynaBook

マルチドライブ
DB70P/5MCモデル
DB65P/4MCモデル
CD-R/RWドライブ
DB65P/4RCモデル

安心のパフォーマンス スタンダードA4ノートPC

DynaBook

DB55C/2CCモデル
DB55C/2CMモデル

凝縮のパフォーマンス 高機能B5スリムPC

DynaBook SS

DS60P/1NMRモデル
DS50C/1NMRモデル

PCのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載

音楽も、映像もこれ1台。

CD-R/RW&DVD-ROM一体型マルチドライブ搭載New DynaBook

ドライブと画面サイズで選べる3タイプ

15型TFT液晶 マルチドライブ搭載 DB70P/5MCモデル

14.1型TFT液晶 マルチドライブ搭載 DB65P/4MCモデル

14.1型TFT液晶 CD-R/RWドライブ搭載 DB65P/4RCモデル

ILWマーク:安心海外保守サポート(制限付海外保証)対応商品です。

MULTI DRIVE マルチドライブ

僅か12.7mmの薄さのCD-R/RW&DVD-ROM一体型「マルチドライブ」を世界で初めて*1ノートPCに搭載！オリジナルCD作成もDVDの映画鑑賞もDynaBookなら1台で実現！！

CD-R/RW用、DVD-ROM用の2つのピックアップを、インテグレィテッド・オプティカル・ユニット(IOU)の採用により、1ピックアップ化に成功。同時にその制御装置もひとつにすることで、ノートPCにも搭載可能な小型・薄型化を達成。従来の2ピックアップレンズ型ドライブの厚さ41.5mmの1/3以下の薄さを実現します。ノートPCのパイオニア、世界シェアNo.1*2の東芝だからできる画期的な実装技術です。　＊1:2000年9月現在ノートPCとして　＊2:出典:データクエスト世界PC四半期出荷統計/1994〜1999年暦年出荷台数(GG2000-TOS-049)

<マルチドライブの比較>



<イメージ図>



BASS SOUND バス サウンド

サブウーハースピーカ付き高音質ステレオスピーカシステム搭載

ステレオスピーカに加え、重低音の再生を高めるサブウーハースピーカをPC前面に搭載。従来再生できなかった低音域をカバーし、さらに「バスブーストボタン」をONにすれば、サブウーハースピーカの出力が約2倍に。音楽CDやDVDの音もパワフルに表現できます。







5.1ch SPEAKER SYSTEM

5.1chスピーカシステム

光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)に5.1chスピーカシステムで映画館なみ*の臨場感。

DynaBookの光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)に5.1chスピーカシステムを接続すれば、映画館なみの臨場感でDVD*を楽しむことができます。

＊DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル



最新OS、Windows® Meを搭載

Windows® 98から進化した各種機能搭載

- ●システムファイルの保護や復元ができる新機能
- ●使いやすさをアップさせる新機能
- ●Audio & Visualへの新機能
- ●Internet Explorer 5.5搭載

※本ドライブはCD-R/RWとDVD-ROMの2連装ではありません。

ONE TOUCH ワンタッチ

そして操作は簡単。ワンタッチでスピーディに。

インターネットやメールはもちろん、CD　MP3などのソースの切替えができる「**メディア切替えスイッチ**」や再生・早送り等の「**オーディオプレイボタン**」搭載で、指先ひとつでの操作が可能。また、予めソフトを割り当てておけばスピーディな起動ができる「**アプリケーションボタン**」も搭載しています。



左側面部



背面部



右側面部



DISPLAY ディスプレイ

クラス最大級15型*大画面SuperView液晶

A4ノートPCでは最大級のXGA対応1,024×768ドット(1,677万色)15型大画面TFT液晶を搭載。高輝度な「SuperView液晶」や高速グラフィックアクセラレータS3 Savage IXの採用により、高精細で鮮やかな映像を再現します。

＊DB70P/5MCモデルのみ。DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデルは14.1型



PERFORMANCE パフォーマンス

Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ700MHz*1/650MHz*2搭載

大容量20GBハードディスク搭載

128MB*1/64MB*2SDRAM搭載(最大384MB*1/320MB*2)

Office 2000 Personal プレインストール

●Microsoft® Word 2000　●Microsoft® Excel 2000　●Microsoft® Outlook® 2000
●Microsoft® ShogakukanBookshelf® Basic Ver.2.0

＊1:DB70P/5MCモデル　＊2:DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル

INTERFACE インタフェース

AV機能も満載のインタフェース

光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)

録再MDプレーヤ等とのデジタル接続を可能にする光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)を搭載。また5.1ch対応スピーカシステムを接続すれば、DVD*をシアター感覚で楽しめます。

＊DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル

i.LINK(IEEE1394)コネクタ

デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込んで専用ソフト「Ulead Video Studio4 DV」で編集、出力をしたり、ビデオメールの作成ができます。 ※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

モデム&LANダブル装備

世界23地域*対応モデムコネクタと、ケーブルTVの高速インターネットや会社のLAN環境に接続できるLANコネクタをダブル装備。 ＊対象地域はP.19をご覧下さい。※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。



USBコネクタを2基装備

USBコネクタを2基装備しているので、デジタルカメラ、マウス、外部記憶装置など周辺機器の複数接続が可能です。

DynaBookならついてて便利！

■スクロールボタン付きUSBマウス



■目的別取扱説明書

■すいすいセットアップビデオ



PCのライフスタイルを快適にする Windows® Millennium Edition搭載

オリジナル音楽CDやMD作成の楽しさを満喫できます。

オリジナル音楽CDを作ってオーディオコンポやカーステレオで楽しむ。

EASY CD Creator 4 スタンダード版

<DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル>

お手持ちの音楽CDからお気に入りの曲を集めたオリジナル音楽CDが作れます。作成したCDはオーディオコンポやカーステレオで楽しむことができます。またMP3デジタルサウンドなら約160曲*もCDに保存が可能。その他にもデータCDの作成や大容量データのバックアップも可能なので、受け渡しに便利です。

＊650MB容量CD-Rで4MB/1曲換算



<データ複製>
データバックアップや大容量データの受け渡しにも最適です。

<CDデータの複製>
CDの複製も簡単に作成できます。

作成したオリジナル音楽CDは、オーディオコンポやカーオーディオで再生。
※CD-RWは再生できません。



<音楽CDの作成>
音楽データをドラッグ&ドロップするだけで簡単に音楽CDの録音ができます。

<CDラベル&ケースジャケットの作成>
CDラベルやケースジャケットをデザインできるクリエイトソフトです。

オリジナルMDを作ってみる。

LIVE MEDIA PLAYER

TOSHIBA ORIGINAL

<DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル>

光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）を装備*しているので、対応したオーディオコンポや録再MDプレーヤと接続すれば、音楽データやMP3音楽データをMDにデジタル録音できます。たとえば音楽CDから好きな曲を集めたプレイリストをDynaBookで再生しながらMDに録音、思い通りのオリジナルMDアルバムを簡単に作ることができます。

録再MDプレーヤとDynaBookを接続し、録再MDプレーヤの録音ボタンを押します。

「LIVE MEDIA PLAYER」でデジタルミュージックを再生すると、録再MDプレーヤに録音が開始されます。

収録が終わったらオリジナルMDアルバムが完成。
※録再MDプレーヤは48KHzに対応し光デジタルオーディオ入力端子を搭載した製品をご使用ください。

デジタルサウンドをハードディスクに保存。DynaBookがJukeBoxに。

TOSHIBA Audio Manager

TOSHIBA ORIGINAL

オリジナルソフト「TOSHIBA Audio Manager」は、SDMI準拠の著作権保護機能とMPEG-2で採用されているデータ圧縮技術AAC（Advanced Audio Coding）に対応し、CDクオリティを維持したままデータ量だけを約1/10に圧縮することができる音楽管理・再生ソフトです。その結果、約4,000曲*もの音楽をハードディスクに"録音"することが可能となり、DynaBookをジュークボックスのように活用することができます。また、インターネットからダウンロードしたMP3音楽データも一括管理・再生が可能です。

＊ハードディスク空き容量17GBとして1曲4MB換算

録音した曲を管理
録音した曲は、"プレイリスト"で管理が可能なので、マイアルバムを作る感覚で、好きな曲を好きなジャンルごとに整理・名前をつけて管理することができます。

モバイルオーディオプレーヤーで好きな音楽を持ち歩く。

取りこんだ音楽データは、高音質をそのまま、AAC形式で**モバイルオーディオプレーヤー**に転送することができます。

※**モバイルオーディオプレーヤー**にデータを転送するには、プレーヤーに付属する「TOSHIBA Audio Manager」が必要です。プレインストールの「TOSHIBA Audio Manager」には転送機能はありません。画面は、プレーヤー付属の「TOSHIBA Audio Manager」です。

モバイルオーディオプレーヤー MEA110A5(6)(P)(D)
詳しくはP.16をご覧ください。

◆SDMI準拠
SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的に設立された団体。主にアメリカの大手レコード会社やIT企業などが中核となって活動を推進しています。「TOSHIBA Audio Manager」は、SDMIの規定に従い、音楽著作権を保護し、健全な音楽文化の発展をサポートします。

◆著作権保護について
いったんDynaBookに取り込まれた曲は、著作権保護の目的から、モバイルオーディオプレーヤーへの転送は、1曲につき3回まで可能です。4つめのプレーヤーにデータを転送する場合は、プレーヤーをPCにつなぐ、すでに転送したデータを削除すれば再度転送が可能です。また、「TOSHIBA Audio Manager」で管理している音楽ファイルは、PC内で暗号化されているため、バックアップ・リストアには対応していません。システムリカバリやバージョンアップをおこなった場合やシステムクラッシュなどの問題が起きた場合は、取りこんだ音楽ファイルが失われることがあります。インターネットからの配信される音楽ファイルのダウンロードには、別途配信もとが定めたソフトが必要になるほか、配信サービス各社へのお申し込みが必要となります。

◆ は、Verance Corporation の商標です。Portions of this protected under copyright law and are provided underlicense by Verance Corporation/4C

迫力あるDVDの映画を鑑賞したり、ビデオの本格編集もOK。

シアター感覚でDVD鑑賞。

MediaMatics DVD Player

<DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル>

「MediaMatics DVD Player」は、DVD技術を最大限に生かせる機能豊富なDVD再生ソフトです。DVD-ROMドライブにディスクを挿入し、「MediaMatics DVD Player」を起動。言語切換や字幕表示、音量調節などの操作もボタンを押すだけ。DVDの映画ソフトのほかにも音楽CDの再生も行えます。

ビデオ出力端子をつないで、大画面で映像を楽しむ。



光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)を5.1chのスピーカシステムに接続すれば、DVDも映画館なみの臨場感で楽しめます。

光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)で5.1chのスピーカシステムに接続すれば、DVDを映画館なみの迫力ある音で楽しむことができます。

デジタルビデオカメラとつないで、楽しくビデオ編集ができる。

Ulead Video Studio4 DV

<DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル、DS60P/1NMRモデル、DS50C/1NMRモデル>

デジタルビデオカメラで撮影した映像をi.LINK(IEEE1394)コネクタで取り込んで、ノンリニアビデオ編集ができます。タイトルを入れる、動画に豊富なエフェクトをかける、さらにMP3に対応しているためBGMとして映像に加えるなど、本格的な編集が簡単に行なえます。また編集した映像はデジタルビデオテープに保存して、テレビで再生できます。

DV端子とデジタルビデオカメラを繋いでビデオをキャプチャします。

100種類以上もの「映像効果」をドラッグ&ドロップするだけで簡単に作成できます。

編集した映像はテレビで楽しんだり、メールで送ることもできます。

映像の編集

ビデオトラック
映像の順番の変更ができます。

ボイストラック
映像に音声を加えます。

テロップトラック
映像タイトルなど文字を加えます。

ミュージックトラック
好みのBGMを加えます。

「動画編集に関するご注意」●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。●本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオ(DV)カメラの動作を保証するものではありません。対応するDVカメラについては、ユーリードシステムズ株式会社のホームページ等でご確認下さい。(http://www.ulead.co.jp)●DVの取込み／書出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させるか、ハードディスクのデフラグを行って下さい。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●DV編集中にスタンバイ／ハイバネーション機能を使用しないで下さい。●DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ／アンプラグをしないで下さい。

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと"著作権侵害"著作者人格権侵害 として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合は、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけて頂けますよう、お願い致します。

PCのライフスタイルを快適にする Windows® Millennium Edition搭載

デジタルカメラで撮った写真で、X'masカードや年賀状が作れます。

デジタル・フォトを編集して、オリジナル カードを作る。

Ulead Photo Express 3.0

デジタルカメラで撮影した画像データをUSBで取り込んで、アルバム形式で簡単に整理できます。オリジナル写真に文字を入れたり、エッジ、フレームなどのデコレーションや、ワープ、フォーカスなどさまざまな効果を加え、クリスマスカードや年賀状を楽しく作成できます。その他にもWebアルバムやE-mailでの送信、F-DIサービスなど、いろいろな用途で活用できます。

デジタルカメラで撮った画像をPCに取り込む。



多彩な加工効果で修正、アレンジ。

筆ぐるめ Ver.8

<DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル、DB55C/2CCモデル>

行書体や、ペン字体、ポップ体などの書体が標準で用意され、便利なサンプルレイアウトや豊富なイラストを使って美しいポストカードを簡単に作ることができます。また、1度登録を行えば、次からは選択するだけで入力の手間が省ける住所管理機能や、音声で住所を入力できる便利な機能にも対応しています。

メールに添付して、パッと送る。

作った画像はメールの文書に添付して送信。思い出の写真を複数のお友達にサッと送信できます。



デジタルカメラで撮影した写真や筆ぐるめに添付のイラスト素材を貼り込んだり、サンプルレイアウトを使ってデザインします。

住所録を作り、宛名面の住所や宛名のレイアウトをします。

オリジナルカードのできあがり。

クリスマスカードや年賀状を作って、友達や仲間に送ろう。

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、著作権侵害*著作者人格権侵害*として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合は、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけて頂けますよう、お願い致します。

インターネットやメールも、音声ソフトや翻訳ソフトで楽しく。

作成した文章も声で読み上げてくれる。

東芝音声システムVer.6.0

TOSHIBA ORIGINAL

インターネット・ブラウザ内のテキストやWord文章、Excelのセルデータのほか、新着メールの内容を読み上げてくれます。さらに外部マイクの接続で、「駅すぱあと」の行き先入力や「筆ぐるめ」の操作を音声で行うこともできます。またたとえば「ワード」と音声で命令すればMicrosoft® Word 2000のアプリケーションソフトを起動させることもできるなど、音声で楽しくPCを使いこなせます。

<おしゃべりテキスト>を起動。 作成したテキストファイルを開く。 ボタンを押すと、テキストの読み上げを開始。

音声入力にもチャレンジ！

外部マイク(別売)を使って、音声による文字入力を行なうこともできます。

<駅すぱあと>を起動。 外部マイクで目的地を音声入力して、検索。 目的地までの路線図や料金が表示されます。

日⇄英 OK!

英語でメールが送れる。英語のホームページがスラスラ読める。

The 翻訳インターネットVer5.0

TOSHIBA ORIGINAL

<DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル DB55C/2CCモデル、DS60P/1NMRモデル、DS50C/1NMRモデル>

「The翻訳インターネット」は、世界中の人と気軽にインターネットでメールの交換やチャットを楽しむことのできる翻訳ソフトです。日→英、英→日の相互翻訳が可能で、英語サイトのブラウザを日本語に翻訳した後、「東芝音声システム」での読み上げもでき、家族みんなで楽しくインターネットできる機能を満載しています。



<主な機能>

- **クィック翻訳**　文章ごとにマウスを当てるだけでその部分を訳します。
- **ワンタッチ翻訳**　文章の一部をコピーすると対訳ビューアに翻訳します。
- **チャット翻訳**　NetMeetingなどに対応してキーボードを打つそばから翻訳します。
- **ページ翻訳**　ホームページをスピーディに翻訳。

インターネットをより楽しくしてくれるツールたち。

東芝ネットメニュー

TOSHIBA ORIGINAL

ネットメニューをクリックするだけで、ポータルサイト「フレッシュアイ」やさくら銀行の「ブラウザバンキング」に接続。すぐにショッピングやエンタテイメントを楽しんだり、金融サービスが利用できます。

PostPet™ Ver.2.0jp

<DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル、DB55C/2CCモデル、DB55C/2CMモデル>

ポストペットはパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフト。おやつやおもちゃをあげたり、ときどき洗ってあげたりしてペットとの暮らしを楽しんでください。

http://www.so-net.ne.jp/postpet/

※ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

ワイヤレスでインターネットを楽しむ。

Bluetooth™

「Bluetooth™ワイヤレスモデムステーション」と「Bluetooth™PCカード」との組合わせで、ネットサーフィンやE-mailがワイヤレスで実現できます。

※FAX通信ソフトは添付しておりません。

ペーパーライト
- キッチンでインターネットから料理のレシピをダウンロード。
- ベッドで寝る前のインターネットサーフィン。最新情報を入手して明日の予定に役立てる。

ビジネス
- 会議出席者のPC同士を必要時に簡単接続*。
- 会議の席上、ワイヤレスで資料や情報を配付・交換・共有*。
- 途中からの参加や退出も自由*。

＊標準添付ソフトの「SPANworks2000」を使用。

Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション

[型番：PABTS001]
標準価格：70,000円(税別)
- Bluetooth™PCカード2枚同梱
- 最大56kbpsモデム、シリアル(RS232C)コネクタ装備

Bluetooth™ PCカード

[型番：PABTC001]
標準価格：22,000円(税別)
- PC Card Standard TYPE II準拠



Bluetooth™ とは？

エリクソン、ノキア、インテル、IBM、東芝のプロモーター5社により'98年に提唱され、世界中で2,000社以上(2000年9月現在)の企業が賛同しているグローバルな無線通信規格です。

特長
- 通信モジュールが小さく低消費電力なため様々な機器に搭載可能。
- Bluetooth™搭載機器同士の接続・切断が簡単。
- 無線到達距離は標準約10m、機器により最大約100mまで通信可能。

このマークがついた商品はオプションです。

DynaBookなら手軽にインターネットが始められる。

4つのプロバイダの無料接続サービスがご利用いただけます。

- **AOL** 3ヵ月間使い放題!
- **infoPepper** 入会金(2,000円)無料! 最大2ヵ月間*使い放題!
  ※入会日以降、2回目の課金締め日(毎月20日)までとなります。
- **DreamNet** 2ヵ月間使い放題!
- **People** 最大2ヵ月間使い放題!
  ※入会日以降、2回目の課金締め日(毎月末最終日)までとなります。

その他の選べるプロバイダ接続サービス
●@nifty ●ODN ●BIGLOBE ●So-net ●DION ●OCN

PCのライフスタイルを快適にする Windows® Millennium Edition搭載

さらに使いやすく、そして充実の機能。

インターネットからスタートする人へ。この使いやすさがNew DynaBook。

ソフトで選べる2タイプ

12.1型TFT液晶
CD-ROMドライブ搭載
Office2000プレインストール
DB55C/2CCモデル

12.1型TFT液晶
CD-ROMドライブ搭載
ジャストホーム i プレインストール
DB55C/2CMモデル

ILWマーク：安心海外保守サポート（制限付海外保証）対応商品です。

INTERNET & E-MAIL インターネット＆Eメール

海外でも便利さを発揮する世界21地域対応56Kbps/ FAXモデム

データのダウンロードが最大56Kbpsでおこなえる高速FAXモデムを内蔵しています。アメリカ合衆国、ヨーロッパなど世界21地域の規格に対応し、インターネットやEメールなどが海外でも使え便利です。また、地域別の設定も「内蔵モデム選択ユーティリティ」を使えばワンタッチで切替えることができます。

＊別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

＜対応世界21地域一覧＞
アメリカ、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル

4つのプロバイダの無料接続サービスがご利用いただけます。(詳細は、P.9をご覧ください)

その他の選べるプロバイダ接続サービス
●@nifty ●ODN ●BIGLOBE
●So-net ●DION ●OCN

人気のメールソフト「PostPet™ Ver.2.0jp」

メールのやりとりが楽しめます。
http://www.so-net.ne.jp/postpet/
※ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

ネットメニューでインターネットが更に身近に。

いつでもデスクトップに表示されるネットメニューをクリックするだけで、ネット検索やブラウザバンキングへ接続します。

SOFTWARE ソフトウェア

最新OS、Windows® Meを搭載

Windows® 98から進化した各種機能搭載
●システムファイルの保護や復元ができる新機能 ●使いやすさをアップさせる新機能
●Audio & Visualへの新機能 ●Internet Explorer 5.5搭載

目的に応じて、選べる2つのソフト

DB55C/2CCモデル

Office 2000 Personalをプレインストール

「Office 2000 Personal」をプレインストール。ワープロや表計算・グラフソフトなどが買ったその日から使用可能。

Microsoft® Word 2000
Web 文書も易しく作れる日本語ワードプロセッサ

Microsoft® Excel 2000
使いやすい機能豊富な表計算・グラフ作成ソフト

Microsoft® Outlook® 2000
電子メールや情報管理がさらに使いやすく

Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic Ver.2.0
素早く検索できるマルチメディア総合辞典

DB55C/2CMモデル

ジャストホーム iをプレインストール

新たに＜カレンダ機能ソフト＞＜表計算ソフト＞が増えて一層充実した「ジャストホーム i」をプレインストール。

＜ワープロソフト＞ 一太郎 Home
＜インターネットメールソフト＞ カラメル
＜電子アルバムソフト＞ フォトシアター
＜画像編集ソフト＞ デジコレ
＜タイピング練習ソフト＞ キーボードファイター
＜タイトル作成ツール＞ 文字スタジオ あいう
＜画像加工ツール＞ 写真スタジオ
＜カレンダ機能ソフト＞ eタイム
＜表計算ソフト＞ 三四郎 Home
くらしに役立つフォームがいっぱい カラフルプリント倶楽部

など

50種類以上の充実したソフト満載

＜Ulead Photo Express 3.0＞


＜筆ぐるめ Ver.8＞＊


＜駅すぱあと＞

＜てきぱき家計簿マム2Plus/2000＞＊

＜サンリオアクセサリBOX3＞＊

＜LIVE MEDIA PLAYER＞

＊DB55C/2CCモデルのみ。

左側面部

背面部



右側面部



PCのライフスタイルを快適にする Windows® Millennium Edition搭載

ONE TOUCH ワンタッチ

CD操作やインターネット・メールの確認も、ワンタッチで簡単操作



CDのコントロールがフロントパネルからワンタッチプレイ操作が素速く行えます。音楽CDは、プレーヤの電源だけONにして、ディスプレイを閉じたままでも楽しめます。またアプリケーションの機能をボタンに割り当てることもできます。

インターネットボタン＊

電源OFF時でもワンタッチでブラウザが起動。探したい情報や興味のあるページへスピーディにアクセスできます。
＊予めインターネットの環境設定が必要です。

メールボタン

電源OFF時でもワンタッチでメールソフトを起動、インターネットに自動接続し、スピーディにメールの確認が行えます。

メール着信ランプ

あらかじめ設定した時刻に新着メールのチェックを行い、ランプで知らせてくれます。
＊Microsoft®Outlook®など、MAPI対応のメールソフトに対応しています。

アキュポイントII（スクロールボタン付き）

アキュポイントIIは、指先の軽いタッチでマウスカーソルを自由自在に動かせます。ページを連続して見たいときには、便利なスクロールボタンを使って、左ボタンで上に、右ボタンで下にスクロール。Webページや大きな表などをスムーズに見ることができます。またキーボードのキーピッチは19mmと入力作業が快適に行えます。

PERFORMANCE パフォーマンス

- モバイルIntel®Celeron™プロセッサ550MHz搭載
- 12.1型TFT液晶
- 10GBハードディスク搭載
- 64MB SDRAM搭載（最大192MB）
- ステレオスピーカ搭載

DynaBookならついてて便利！

■目的別取扱説明書

全機種に、目的別に解説している取扱説明書を同梱。［基本編］、［活用編］、［困ったときは…］に分かれ、知りたい内容がサッと調べられます。またオンラインマニュアルもPC本体にプレインストールされていますから必要なときに取扱説明書と併用して調べられます。

■スクロールボタン付きPS/2マウス

■すいすいセットアップビデオ

アクティブにモバイル、多彩にコネクト。

スリムで長時間の機動力に、ワイドな拡張性。これがNew DynaBook SS

CPUとHDDで選べる2タイプ

11.3型低温ポリシリコンTFT液晶
Pentium® III600MHz搭載
20GB HDD搭載
DS60P/1NMRモデル

11.3型低温ポリシリコンTFT液晶
Celeron™500MHz搭載
10GB HDD搭載
DS50C/1NMRモデル

ILWマーク:安心海外保守サポート(制限付海外保証)対応商品です。

MOBILE 機動性

世界最薄*19.8mm / 約1.34kg

モバイルでの耐久性を重視し、外装面にマグネシウム合金を使用したスリムなボディ。徹底した薄型化・軽量化で薄さ19.8mm(最薄部)、軽さ約1.34kgを実現しています。

＊2000年10月現在。B5クラスのWindows® Me搭載PCとして最薄(突起部分を除く)。

7.3時間(最長)の機動力

標準バッテリ使用時で最大約1.7時間、大容量バッテリ(オプション)使用時では最大約7.3時間のバッテリ駆動が可能です。また、自社開発のBIOS技術と省電力設定ユーティリティの連携により、省電力機能ACPIの能力を最大限に引き出し、きめ細かい電源設定が可能です。

DISPLAY ディスプレイ

低温ポリシリコン XGA対応11.3型TFT液晶

東芝が開発した低温ポリシリコンTFT液晶により高輝度・高精細を実現しました。映像や文字をより鮮明に映し出します。

OPERATION オペレーション

キーピッチ18mm／アキュポイントII(スクロールボタン付き)

入力タッチにすぐれたキーピッチ18mmキーボードと、インターネットなどの操作性をアップするアキュポイントII(スクロールボタン付き)でモバイルでも快適に操作できます。



PERFORMANCE パフォーマンス

Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応 低電圧版 モバイルPentium® IIIプロセッサ 600MHz*1搭載

低電圧版モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ500MHz*2 搭載

大容量20GB*1/10GB*2 ハードディスク搭載

＊1:DS60P/1NMR ＊2:DS50C/1NMR

環境に配慮した製品づくり

ハロゲン／アンチモンフリー材を使用した環境調和型プリント基板を採用。焼却時にダイオキシンの発生を抑制し、環境の悪化を防ぎます。このほかにも東芝は、国際エネルギースタープログラムの基準適合、省電力機能ACPI、再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない梱包方法など、環境保全に積極的な取り組みをおこなっています。

※東芝は製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済み製品のリサイクル)について、開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

最新OS、Windows® Meを搭載

Windows® 98から進化した各種機能搭載

- ●システムファイルの保護や復元ができる新機能
- ●使いやすさをアップさせる新機能
- ●Audio & Visualへの新機能
- ●Internet Explorer 5.5搭載

EXTENTION 拡張性

このマークがついた商品はオプションです。

モバイルでも、デスクでも優れた拡張性を発揮。

バッテリ

大容量バッテリ／大容量バッテリパック

たとえば午前10時から午後5時まで、学校やアウトドアで余裕をもって使用できます。大容量バッテリ(オプション)使用時最大7.3時間、大容量バッテリパック使用時約3時間の駆動が可能です。

＊大容量バッテリ接続時

MODEM

世界21地域対応FAXモデム内蔵

データのダウンロードが最大56Kbpsでおこなえる高速FAXモデムを内蔵しています。アメリカ合衆国、アジア、ヨーロッパなど世界21地域で利用できます。

＊対象地域はP19をご覧ください。

i.LINK (IEEE1394)

大容量の動画データを高速転送

デジタルビデオカメラと高速にデータ転送できるi.LINK(IEEE1394)コネクタを装備しています。ビデオ編集ソフト「Ulead Video Studio4 DV」を使って本格的なノンリニア動画編集もおこなえます。

20GBハードディスクドライブキットII (PAHDD20A)

多彩なインタフェース&セレクタブルベイ
マルチメディアポートリプリケータ(PADOC001)

本体とケーブル1本で接続の「ワンタッチドッキング」でCD-ROMのほかプリンタ、外部キーボード等と接続できます。またセレクタブルベイとして20GBハードディスクドライブキットII®を内蔵のCD-ROMと交換できます。

＊セレクタブルベイに装着して使用する場合は、オプションのセレクタブルベイ・ハードディスクアダプタII(PAHDA001)が必要です。



PC CARD

2基のPCカードスロットからワイヤレスでのインターネットや携帯電話へ簡単接続

ノートPCにワイヤレス機能を提供するBluetooth™ PCカードや東芝が開発したPCカード型ハードディスクなどCardBus対応PCカードスロット(TYPE II)を2基装備、TYPE IIIのカードも1枚使用できます。

Bluetooth™PCカード(PABTC001) / モバイルディスク(MEHDD20A) / CD-R/RWドライブ(IPC5025A) / PHS64データコミュニケーションカード(IPC5026A)

RGB

大画面でのプレゼンテーションに

大型ディスプレイやプロジェクタと接続して、効果的なプレゼンテーションがおこなえます。

17型カラーディスプレイB(PVCRT17B)



USB

マウスやデジタルカメラなどの接続

デジタルカメラからのデータ転送やUSBデジタル携帯通信アダプタなどと接続してモバイルでインターネットとアクセスが可能です。このほかマウス、液晶ディスプレイ、スピーカなど多様なUSB対応機器を簡単に使用できます。

フロッピーディスクドライブ(標準添付) / マウス(USB)(PA2951UJ) / USBデジタル携帯通信アダプタ(IPC5022A) / USB64Kデータ通信アダプタ(IPC5028A) / デジタルカメラ<Allegretto®>

＊アレグレット サポートダイヤル 03-3258-0467

PCのライフスタイルを快適にする Windows® Millennium Edition搭載

ALL NEW LINE UP ラインナップ

A4ノートPCからB5スリムPCまで、お気に入りの1台がきっと見つかります。

	ハイクラス A4ノートPC			スタンダードクラス A4ノートPC		B5スリム PC	
	DynaBook			DynaBook		DynaBook SS	DynaBook SS
	DB70P/5MCモデル (PA-DB70P5MC) オープン価格*	DB65P/4MCモデル (PA-DB65P4MC) オープン価格*	DB65P/4RCモデル (PA-DB65P4RC) オープン価格*	DB55C/2CCモデル (PA-DB55C2CC) オープン価格*	DB55C/2CMモデル (PA-DB55C2CM) オープン価格*	DS60P/1NMRモデル (PA-DS60P1NMR) オープン価格*	DS50C/1NMRモデル (PA-DS50C1NMR) オープン価格*
CPU	Intel SpeedStep テクノロジ モバイルPentium III プロセッサ 700MHz	Intel SpeedStep テクノロジ モバイル Pentium III プロセッサ 650MHz		モバイルIntel Celeron プロセッサ 550MHz		Intel SpeedStep テクノロジ対応低電圧版モバイル Pentium III プロセッサ 600MHz	低電圧版モバイルIntel Celeron プロセッサ 500MHz
メモリ	128MB/最大384MB PC100対応/SDRAM	64MB/最大320MB PC100対応/SDRAM		64MB/最大192MB PC100対応/SDRAM		64MB/ 最大192MB PC100対応/ SDRAM	
ハードディスク	20GB (Ultra ATA)			10GB (Ultra ATA)		20GB (Ultra ATA)	10GB (Ultra ATA)
ワンタッチボタン	インターネットボタン オーディオプレイボタン メールボタン アプリケーションボタン メール着信ランプ パスブートボタン			インターネットボタン CD 操作ボタン メールボタン メール着信ランプ		–	
ディスプレイ	Super View 15型TFT 1,024×768(1,677万色)	Super View 14.1型TFT 1,024×768 (1,677万色)		12.1型TFT 800×600 (1,677万色)		低温ポリ シリコン 11.3型TFT1,024 ×768 (1,677万色)	
アクセラレータ	S3 Savage IX			S3 Savage IX		S3 Sav age IX	
ビデオRAM	8MB			8MB		8 MB	
ドライブ	マルチドライブ 書込み4倍速 CD-R 最大6倍速 DVD-ROM 書換え4倍速 CD-RW 最大24倍速 CD-ROM		書込み8倍速 CD-R 書換え4倍速 CD-RW 最大24倍速 CD-ROM	最大24倍速 CD-ROM		–	
モデム/LAN	<世界23地域対応> データ:最大56Kbps FAX:14.4Kbps / 100Base-TX / 10Base-T			<世界21地域対応> データ:最大56Kbps FAX:14.4Kbps		<世界21地域対応> データ:最大56Kbps FAX:14.4Kbps	
コネクタ	i.LINK(IEEE1394)コネクタ×1 光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)コネクタ×1 USBコネクタ×2 ビデオ出力コネクタ ×1 RGBコネクタ×1 PCカードスロット(Type II)×2 他			USBコネクタ×1 ビデオ出力コネクタ×1 RGBコネクタ×1 PCカードスロット(Type II)×2 他		i.LINK(IEEE1394)コネクタ×1 USBコネクタ×1 RGBコネクタ×1 PCカードスロット(Type II)×2 他	
バッテリ駆動時間	約 2.2時間			約 2時間		約 1.7 時間	
質 量	約 3.5Kg	約 3.3Kg		約 3.2Kg		約 1. 34Kg	
ソフト	Office 2000 Personal など58種類	Office 2000 Personal など57種類		Office 2000 Personal など53種類	Justsystem Home i など55種類	39種類	

＊オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。 **6年連続ノートPC世界シェアNo1*** ※出典:データクエスト世界PC四半期出荷統計/1994〜1999年暦年出荷台数(GG2000-TOS-049)

SOFTWARE ソフトウェア

映像、音楽、インターネットなど多彩なソフトを満載。

映像・音楽

LIVE MEDIA PLAYER TOSHIBA ORIGINAL

ハードディスクに保存したWAVEファイルやMP3*サウンドの再生ができます。プレイリスト機能で数多くの音楽データも、ジャンルごとの管理や再生が簡単。またBASSコントロールで、音楽が表情豊かに楽しめます。

＊エンコーダソフトはプレインストールしていません。

LIVE MEDIA VIDEO TOSHIBA ORIGINAL

動画撮影*、編集ソフトです。取り込んだ動画を編集したりMPEG-4に圧縮してMailに添付して送るのも簡単にできます。

＊市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

LIVE MEDIA EDIT TOSHIBA ORIGINAL

撮影したビデオ映像を見ながら編集することができます。さまざまなエフェクトを入れて、自分だけのオリジナルビデオが簡単に作れます。

LIVE MEDIA STILL TOSHIBA ORIGINAL

セルフタイマや連写、スライドショー作成、画像編集ソフトのリンクなど、多彩な機能を満載しています。

＊市販のUSBカメラが必要です。デジタルビデオカメラの編集はできません。

Mediapresso TOSHIBA ORIGINAL

映像シーンから探したいシーンが簡単サーチできる動画管理ソフトです。ムービーを読み込むと映像がコマ割りで表示され、見たいカットをダブルクリックするだけでその画面からスタート。数コマだけ拡大して見ることも可能です。

インターネット

The 翻訳インターネットVer5.0 TOSHIBA ORIGINAL

「The翻訳インターネット」があれば、世界中の人とのコミュニケーションが簡単に。日→英・英→日のダブル翻訳ができ、海外の旅情報の下調べや飛行機、レンタカー、レストランの予約などもスムーズにできます。

PostPet Ver.2.0jp

ポストペットはパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフト。

http://www.so-net.ne.jp/postpet/

＊ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。
ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダとの契約が必要です。
(c)1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

実用

東芝音声システムVer6.0 TOSHIBA ORIGINAL

ブラウザ内のテキストやWord/Excelデータ、Eメールなどの読み上げができるほか、マイクからの音声入力やアプリケーションの起動などができる楽しい実用ソフトです。

KaraOK! for Widows*

15,000曲を配信するインターネット・カラオケの決定版。業界初のVoiceコーラス対応。ダウンロードした曲はハイクオリティなサウンドで何回でも楽しめます。

プロアトラス2001

首都圏および大阪、名古屋を収録した電子地図の新版です。地図情報だけでなく、インターネット情報検索機能を搭載し、料理、宿泊、イベント、高速料金、天気などもすぐに調べられます。

駅すぱあと

行きたい駅名、交通機関などを選択または入力するだけで、運賃や所要時間が即座にわかります。出張や家族旅行に使えば、予算やスケジュールがすぐに立てられて便利です。東芝音声システムの対応で、目的地などを音声*で入力することもできます。＊別途外部マイクが必要です。

てきぱき家計簿マム2Plus/2000

便利なレシート入力やスケジュール作成、将来のシミュレーションもOK。

柿木将棋III Light

強さがパワーアップして、棋力は最強レベルの3段クラス。初心者から上級者まで豊富な対局レベルで楽しめます。居飛車、振飛車など10種類の戦型を指定でき、指すたびにコンピュータが強くなる学習機能付き。棋譜を再生する再現機能や音声による棋譜読み上げ&秒読み機能もあります。

東芝ネットメニュー TOSHIBA ORIGINAL

アイコンをクリックするだけで、すぐにそのページにアクセスできます。

Angel Line for Windows

パソコンからモデムを通じてNTTの番号情報センターへ直接アクセスし、全国の電話番号を自分で調べることができます。

セキュリティ

VirusScan for Windows

コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、発見・駆除ソフトです。

PC診断ツール TOSHIBA ORIGINAL

CPU、メモリ、ハードディスク、モデムやLANなどで問題点があれば、解決法をウィザード形式で提示してくれます。PCの調子が今ひとつ、という時にエキスパートでなくても自力で解決している便利なソフトです。

■ ソフトウェア

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール、●…アプリケーションCD添付 (注1)

			DB70P/5MC	DB65P/4MC	DB65P/4RC	DB55C/2CC	DB55C/2CM	DS60P/1NMR	DS50C/1NMR
OS		Microsoft Windows Millennium Edition	○	○	○	○	○	○	○
かな漢字変換		Microsoft IME 2000	◎	◎	◎	◎	○	○	○
		Microsoft IME98	—	—	—	—	—	—	—
		ATOK 12(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
ワープロ		Microsoft Word 2000	◎	◎	◎	◎	—	—	—
		一太郎ホーム(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
表計算		Microsoft Excel 2000	◎	◎	◎	◎	—	—	—
		三四郎ホーム(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
辞書／百科事典		Microsoft Shogakukan Bookshelf Basic (注2)	◎	◎	◎	◎	—	—	—
インターネット通信	ブラウザ	Microsoft Internet Explorer5.5	○	○	○	○	○	○	○
	プロバイダサインアップ	People	○	○	○	○	○	○	○
		@niftyでインターネット	○	○	○	○	○	○	○
		AOL	○	○	○	○	○	○	○
		BIGLOBEサインアップナビ	○	○	○	○	○	○	○
		いきなりインターネット(infoPepper)	○	○	○	○	○	○	○
		ODNダイヤルアップスタータキット	○	○	○	○	○	○	○
		So-netサインアップ	○	○	○	○	○	○	○
		OCNサインアップ	○	○	○	○	○	○	○
		DION簡単設定ツール	○	○	○	○	○	○	○
		DreamNet	○	○	○	○	○	○	○
	接続ナビゲーション	簡単インターネット	○	○	○	○	○	○	○
	英日/日英翻訳	The翻訳インターネットVer5.0	○	○	○	○	—	○	○
	電話番号検索	Angel Line for Windows	○	○	○	○	○	○	○
	内蔵モデム選択	内蔵モデム選択ユーティリティ	○	○	○	○	○	○	○
	スケジュール管理/メール	Microsoft Outlook 2000	◎	◎	◎	◎	—	—	—
	カレンダ機能	eタイム(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
	メール	Microsoft Outlook Express5.5	○	○	○	○	○	○	○
		カラメル(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
		PostPet Ver2.0jp	○	○	○	○	○	—	—
実用	路線検索	駅すぱあと	○	○	○	○	○	○	○
	家計簿	てきぱき家計簿マム2Plus/2000	○	○	○	○	—	—	—
	キーボード練習	キーボードファイター(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.8	○	○	○	○	—	—	—
		楽々はがき(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
	地図	プロアトラス2001	○	○	○	○	—	—	—
マルチメディア	DVD再生	MediaMatics DVD player	○	○	—	—	—	—	—
	画像編集	デジコレ(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
		写真スタジオ(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
		フォトシアター(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
	MIDI再生	XG player Ver4.0	○	○	○	○	○	—	—
	MIDI音源	S-YXG100 Plus	○	○	○	○	○	—	—
	CDライティングソフト	EASY CD Creator4 スタンダード版	●	●	●	—	—	—	—
	CDパケットライト	Direct CD3	●	●	●	—	—	—	—
	CD-R/RW/バックアップツール	Take Two	●	●	●	—	—	—	—
	カラオケ	KaraOK! for Windows*	○	○	○	○	○	—	—
	ノンリニア動画編集	Ulead Video Studio4 DV	○	○	○	—	—	○	○
	画像編集	Ulead Photo Express 3.0	○	○	○	○	○	○	○
	動画編集	LIVE MEDIA EDIT	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Movie Maker	○	○	○	○	○	○	○
	動画キャプチャ	LIVE MEDIA VIDEO (注3)	○	○	○	○	○	○	○
	動画管理ツール	Mediapresso	○	○	○	○	○	○	○
	顔認識	Smartface (注3)	○	○	○	○	○	○	○
	エンターテイメント	顔付きMusicDance	○	○	○	○	○	○	○
	静止画キャプチャ	LIVE MEDIA STILL (注3)	○	○	○	○	○	○	○
	画像エフェクト	Object Picker	○	○	○	○	○	○	○
	SDMI対応音楽ソフト	TOSHIBA Audio Manager	○	○	○	○	○	○	○
	プレーヤー	Windows Media Player7.0	○	○	○	○	○	○	○
		LIVE MEDIA PLAYER	○	○	○	○	○	○	○
	ボイスレコード	LIVE MEDIA VOICE (注4)	○	○	○	○	○	○	○
	音声認識/音声合成	東芝音声システムVer6.0 (注5)	○	○	○	○	○	○	○
	ゲーム	サンリオアクセサリBOX3	○	○	○	○	—	—	—
		GAMEPACK 2001 for TOSHIBA	○	○	○	○	—	—	—
		柿木将棋IIILight	○	○	○	○	—	—	—
その他ユーティリティ		PC診断ツール	○	○	○	○	○	—	—
		VirusScan for Windows	○	○	○	○	○	○	○
		Adobe Acrobat Reader 4.0J	○	○	○	○	○	○	○
		東芝省電力設定ユーティリティ	○(注6)	○(注6)	○(注6)	○(注6)	○(注6)	○(注7)	○(注7)
		東芝PCお客様登録	○	○	○	○	○	○	○
		オンラインマニュアル	○	○	○	○	○	○	○
		カラフルプリント集(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
		文字スタジオ(ジャストホーム i)	—	—	—	—	◎	—	—
	Webショートカット	東芝ネットメニュー	○	○	○	○	○	○	○

注1) 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。 注2) 検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされておりません。(データはCD-ROMに含まれます。) 注3) 別途外部接続カメラが必要となります。 注4) ボイスレコードを使用するには、外部マイクが必要になります。 注5) 東芝音声システムの「きこえるメール」の留守番電話機能は、本体内蔵モデムではボイス機能をサポートしていないため使用できません。音声入力機能を使用するには別途外部マイクが必要となります。別売ウェッドセットマイクを東芝ダイレクトPC(ダイレクトショッピング0120-13-1100)で販売しております。他の一部マイクでは上手く認識されない場合があります。またメール読み上げ機能はMAPI対応のメールソフトに対応しています。 注6) [コントロールパネル]の[電源の管理]で設定ができます。 注7) [コントロールパネル]の[省電力]で設定ができます。

TOSHIBA ORIGINAL **使いやすい東芝オリジナルソフト**

このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

OPTIONAL PARTS オプション

■ オプション

製品名	型番	標準価格(税別)	DB70P/5MCモデル	DB65P/4MCモデル	DB65P/4RCモデル	DB55C/2CCモデル	DB50C/2CMモデル	DS60P/1NMRモデル	DS50C/1NMRモデル
増設メモリ64MB(タイプT)	PAME064T	80,000円	●	●	●	●	●	–	–
増設メモリ128MB(タイプT)	PAME128T	160,000円	●	●	●	●	●	–	–
増設メモリ256MB(タイプT) 注1)	PAME256T	320,000円	●	●	●	–	–	–	–
増設メモリ64MB(タイプU)	PAME064U	80,000円	–	–	–	–	–	●	●
増設メモリ128MB(タイプU)	PAME128U	160,000円	–	–	–	–	–	●	●
バッテリパック 注2)	PA2487U1	30,000円	●	●	●	●	●	–	–
バッテリチャージャ 注3)	PA2488UJ	35,000円	●	●	●	●	●	–	–
バッテリパック 注2)	PABAS002	15,000円	–	–	–	–	–	●	●
大容量バッテリ 注2)	PA2462UJ	50,000円	–	–	–	–	–	●	●
大容量バッテリパック 注2)	PABAL001	25,000円	–	–	–	–	–	●	●
バッテリチャージャ 注4)	PACHG001	15,000円	–	–	–	–	–	●	●
24倍速CD-ROMドライブ 注5)	PA2673UJ	39,800円	–	–	–	–	–	●	●
ACアダプタ	PAACA002	10,000円	–	–	–	–	–	●	●
マルチメディアポートリプリケータ	PADOC001	49,800円	–	–	–	–	–	●	●
I/Oアダプタ	PAADP001	12,000円	–	–	–	–	–	●	●
ミニI/Oアダプタ	PAADP002	8,000円	–	–	–	–	–	●	●
モバイルディスク	MEHDD20A	オープン価格*	●	●	●	●	●	●	●
RS-232Cケーブル 注6)	PWS5452A	7,500円	–	–	–	●	●	●	●
USBデジタル携帯通信アダプタ	IPC5022A	17,800円	●	●	●	●	●	●	●
USB64Kデータ通信アダプタ	IPC5028A	オープン価格*	●	●	●	●	●	●	●
PHS64データコミュニケーションカード 注5)	IPC5026A	オープン価格*	●	●	●	●	●	●	●
マウス(USB)	PA2951UJ	8,000円	●	●	●	●	●	●	●
バリューマウス(PS/2) 注7)注8)	MUSPS20A	8,000円	–	–	–	●	●	●	●
106キー キーボード 注7)注8)	KB106KEY	20,000円	–	–	–	●	●	●	●
テンキーパッド 注6)	J31TP002	19,800円	–	–	–	●	●	●	●
プリンタ接続ケーブル 注6)	PWS5453A	6,000円	●	●	●	●	●	●	●
CD-R/RWドライブ 注5)	IPC5025A	75,800円	●	●	●	●	●	●	●
15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円	●	●	●	●	●	●	●
17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth™ PCカード	PABTC001	22,000円	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション注9)	PABTS001	70,000円	●	●	●	●	●	●	●

注1) 11月発表予定 注2) バッテリ及びバッテリパックは消耗品です。 注3)「PA2487U1」用充電器 注4)「PA2462U1」用充電器。ACアダプタは付属しておりません。パソコン本体付属のACアダプタがご利用できます。バッテリ充電しながらパソコン本体に電源を供給する機能には対応していません。 注5) PCカード接続。 注6) DS60P/1NMRモデル、DS50C/1NMRモデルは、マルチメディアポートリプリケータ、I/Oアダプタが必要です。 注7) DS60P/1NMRモデル、DS50C/1NMRモデルは、マルチメディアポートリプリケータ、I/Oアダプタまたはミニ/Oアダプタ使用時、キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを接続可能。注8) DS60P/1NMRモデル、DS50C/1NMRモデルは、マルチメディアポートリプリケータ、I/Oアダプタまたはミニ/Oアダプタが必要です。 注9) Bluetooth™ PCカード(PABTC001)を2枚添付。FAX通信ソフトは添付しておりません。
※オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。

DynaBookの世界がひろがる、ステキなパートナーたち。

337万画素、大口径3倍ズームレンズで鮮やかに撮る

デジタルスチルカメラ／アレグレット M70

Allegretto M70 [PDR-M70] 標準価格：99,800円(税別)

- 銀塩写真に迫る美しさの337万画素CCD搭載
- 開放値F2.0、明るい大口径3倍ズームレンズ
- 電源ONから起動まで3秒以下、撮影間隔1秒の高速レスポンス
- 表現力あふれる多彩なマニュアル撮影機能が充実
- 最長300秒のムービー撮影機能
- 最長連続約4時間のボイスレコーディング機能

■ アレグレットサポートダイヤル　03-3258-0467

好きなアーティストといつも一緒。デジタル携帯型オーディオプレーヤー

モバイルオーディオプレーヤー [MEA110AS(G)(P)(D)]オープン価格*

- SDオーディオフォーマット対応
- AACとMP3両方の圧縮フォーマットに対応、幅広い音楽コンテンツが利用できます
- SDMIの規格に準拠した著作権保護機能を搭載
- 標準で約60分、SDメモリーカードを追加して約120分の再生が可能
- 単4形アルカリ乾電池2本で約5時間、外部電池ケースを使えば約12時間の連続再生が可能
- 日本語と英語で曲名・アーティスト名が表示できる液晶パネル搭載
- すばやくダウンロードできるUSBインタフェースを付属
- 軽量コンパクトボディ、縦50mm×横97mm×厚さ12.5mm、重さ約75g

■ モバイルAVサポートセンター　043-303-1770

低温ポリシリコンTFT液晶採用ポータブルDVDプレーヤー

液晶付ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー [MED300AS]オープン価格*

ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤー [MED200AS]オープン価格*

- 低温ポリシリコンTFT液晶(800×480ドット)を採用、従来比約4倍の高解像度でDVD映像(720×480ドット)も、解像度を落とさずに再生
- デジタル化時代の高画質映像をポータブルで楽しめるプログレッシブ再生回路搭載
- D端子搭載なのでプログレッシブTVにも接続できます
- 縦149mm×横139mm×高さ32mm、重さ680g、液晶付ポータブルDVD-ROM/ビデオプレーヤーとして世界最小最軽量*(MED300AS)※2000年7月現在
- PCカード(別売)でPCに接続して、4倍速DVD-ROMドライブや24倍速CD-ROMドライブとしても利用可能

■ モバイルAVサポートセンター　043-303-1770

動画など、大容量のデータを持ち歩いて屋外で楽しむ。

モバイルディスク [MEHDD20A] オープン価格*

- 小型軽量PCカードTypeⅡサイズ(幅54mm×奥行85.6mm×高さ5mm)、55gの1.8型ハードディスクで2GBの大容量。
- アイドル時0.5Wの低消費電力(3.3ボルト駆動時)により、モバイルに最適な消費電力を実現。
- 世界最高クラスの面記録密度ながら、1000Gという非動作時の耐衝撃性。
- PCカードATA、68ピンATAで、転送速度はUltra DMA/66転送をサポート。

■ モバイルAVサポートセンター　043-303-1770

＊オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

SURVICE & SUPPORT サービス&サポート

世界38地域対応のILWで海外でも安心。海外保守サポート(制限付海外保証)

ILW(International Limited Warranty)とは

対象PCを海外でご使用になる時は「International Limited Warranty」によりご購入日より1年間、海外の所定の地域で、下記制限事項の範囲内で無料修理サービスがご利用いただけます。ILWは海外で短期滞在される個人のお客様向けの保証制度です。

対象商品

DynaBook

DB70P/5MCモデル、DB65P/4MCモデル、DB65P/4RCモデル、DB55C/2CCモデル、DB55C/2CMモデル

DynaBook SS

DS60P/1NMRモデル、DS50C/1NMRモデル

海外保証(制限付)ご利用手続き(東芝国内仕様PC)

「東芝パソコンお客様登録カード」(郵便はがき)のILW欄の「申請する」を選択し、その他空欄の記入事項をうめてご購入後30日以内に投函して下さい。30日を過ぎますと無効になりますのでご注意下さい。(新規登録時のみインターネットホームページからの登録ができます)

〈http://www5.toshiba.co.jp/pcss/ilw.htm〉

型名、製造番号、購入年月は必ずご記入下さい。記入漏れがありますと無効になりますのでご注意下さい。

申請後、「ILWステッカー」が郵送されますので、本体機器裏に貼り付けて下さい。「ILWステッカー」を貼り付けた本体機器がILWの対象となります(「ILWステッカー」を貼り付けられていない場合、現地でILW登録機器と見なされない事があります)。

※郵送によるお申込みの場合「ILWステッカー」返送に約1ヵ月要する場合があります。

海外保証対象地域(世界38地域)－2000年6月現在－

カナダ　アメリカ合衆国　オーストリア　ベルギー　デンマーク　フィンランド　フランス
ドイツ　イタリア　オランダ　ノルウェー　ポルトガル　スペイン　スウェーデン　スイス
イギリス　南アフリカ　イスラエル　クウェート　レバノン　オマーン　サウジアラビア
トルコ　U.A.E　オーストラリア　バングラデシュ　中国　C.I.S.　香港　インド
インドネシア　マレーシア　パキスタン　フィリピン　シンガポール　スリランカ　台湾　タイ

制限事項

- 対象地域とのご相談窓口は本体同梱の海外の問い合わせ先をご覧下さい。掲載以外の地域はILWの対象外です。
- 現地では、日本語でのご相談はできません。
- ソフトウェアのご相談はできません。本体(キーボード・一部のモデルを除く)の修理に限ります。オプション機器、周辺機器はできません。
- プレインストールソフトウェアのリカバリサービスはできません。(リカバリはお客様にて実施願います)。
- 日本語以外のマニュアルなどの説明はありません。
- ACケーブル、ACアダプタ、バッテリは対象外です。
- その他の条件は、日本国内で有効な「保証書」に準じるものとします。
- 諸外国によっては修理部品の取り寄せに関税等がかかることがあり、場合によりお客様の負担になります。諸条件については、ホームページまたはお買求めの際に同梱されている「海外保証(制限付)」に記載の海外の問い合わせ先へお問い合わせ下さい。
- グレードアップサービスを行なった商品につきましては、対象外となります。
- ILW有効期間終了後は日本国内での有料修理となります.

その他

本製品は米国原産の製品の組み込み、ソフトウェア・技術を含んでいます。輸出国(お持ち込みになる国)によっては米国の輸出許可が必要です。
詳しくは、「東芝PCダイヤル　0570-00-3100」にお問い合わせください。

グレードアップサービス

東芝PCグレードアップサービスは、お客様がお持ちのパソコンを永く快適にご使用できるように、また充実したパソコンライフを送っていただくために提供するサービスです。

ハードウェアグレードアップサービス

- CPUグレードアップサービス
- LCDグレードアップサービス
- HDDグレードアップサービス
- キーボード交換サービス

★電話1本で引き取りから納品まで荷造り不要のピックアップサービスもご利用いただけます。

オリジナルPCサービス

- **カラーリングサービス**/お好きなカラーをセレクトしてパソコンにカラーリングします。
- **ネーミングサービス**/お好きなフォント3種類から選んでパソコンに名前を入れることができます。

機種によっては対応できないメニューがございます。詳しい内容、対象機種・モデル等はインターネット、FAX情報サービス(043-270-1358)をご利用頂くか、東芝ダイレクトPCに直接お電話の上、ご確認ください。

お問い合わせ先　東芝ダイレクトPC(ダイレクトショッピング)
0120-13-1100 受付時間／10:00～17:00(土・日・祝日を除く)　Fax.03-5444-9450 受付時間／24時間　http://www5.toshiba.co.jp/pcss/

東芝PC総合情報サイト「PC STARS」http://www2.toshiba.co.jp/pc/ (2000年9月現在)

インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新情報がご覧いただけます。

製品情報/サービス&サポート

DynaBookの特長や仕様がすぐに見られるインターネット「製品情報」ページです。PDFによる電子カタログもここからダウンロードできます。早見表もリンクされ、各モデルの主要スペックが一目で確認でき便利です。またPC STARSのトップページからリンクされている「サービス&サポート」ページでは、最新ドライバやモジュールのダウンロード、アップグレード情報の閲覧ができます。

ミュージアム

多彩なジャンルのスペシャリスト達が、DynaBookの実力をそれぞれの視点から語るインターネットマガジンのページです。「in sight」ではクリエイターやスペシャリストが時代の先端を行く鋭い感性で、仕事や趣味など新鮮な独自の世界を展開してくれます。また「history」では現在のノートPC時代を築いたDynaBookの歴史を、その時代の出来事とともにタイムトラベルできます。



in sight▶

エンターテイメント

DynaBookのデジタルライフをより楽しくしてくれるエンターテイメントのページです。「DynaBook Greeting」では、インターネット上でイラストやレイアウトを選び、メッセージを入れてグリーティングカードを送信することができます。誕生日や引っ越しの案内、などにご利用ください。また「活用ガイド」、「CM inside」、「Digital Music Station」のサイトへもここから行けます。

▲活用ガイド

▲DynaBook Greeting

▲CM inside

■ DynaBook　型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番		DB70P/5MC モデル PA-DB70P5MC	DB65P/4MCモデル PA-DB65P4MC	DB65P/4RCモデル PA-DB65P4RC
プロセッサ		Intel®SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ700MHz（※1）	Intel®SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ650MHz（※1）	
キャッシュメモリ		32KB（1次キャッシュ、CPUに内蔵）、256KB（2次キャッシュ、CPUに内蔵）		
BIOS ROM		512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a		
メモリ	標準/最大	128MB／384MB（PC100対応、SDRAM）	64MB／320MB（PC100対応、SDRAM）	
	メモリ専用スロット	1スロット		
表示機能	内部ディスプレイ	15型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）1,024x768ドット：1,677万色	14.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※2）1,024x768ドット：1,677万色	
	外部ディスプレイ（オプション）（※3）	最大1,600×1,200ドット：65,536色		
	内部ディスプレイと同時表示（※4）	最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz		
	ビデオRAM	8MB		
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX		
	解像度：表示色数	1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：1,677万色、1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色（※5）		
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.7mm		
	ワンタッチ操作ボタン等	インターネットボタン、オーディオプレイボタン、メールボタン、アプリケーションボタン、メール着信ランプ、バスブーストボタン		
	ポインティングデバイス	アキュポイントII（スクロールボタン付き）（※6）		
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク（※7）	20GB（Ultra ATA対応）		
	ソフトウェア占有量	約2.95GB		約2.94GB
	フロッピーディスク	3.5型（1.44MB/1.2MB/720KB）		
	CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM	マルチドライブ：書込み4倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW(※16)、DVD-ROM再生時最大6倍速 CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続		書込み8倍速CD-R/書換え4倍速CD-RW(※16)、CD-ROM再生時最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続
	対応フォーマット（※8）	DVD-ROM 、DVD-Video （※9）音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）		音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）
FAX/通信機能（※10）	モデム	データ:最大56Kbps（V.90、K56flex™対応、ボイスレス、世界23地域対応）、FAX:14.4Kbps		
ネットワーク機能	LAN	100Base-TX / 10Base-T（自動認識）		
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム（16ビットステレオ）、サブウーハースピーカ付高音質ステレオスピーカ内蔵、全二重対応		
PCカードスロット		TYPE II ×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard 準拠、CardBus対応)		
インタフェース		・ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1　・パラレル（セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応）×1　・USB×2（※11） ・RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1　・マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1　・モデム（RJ11）×1　・ビデオ出力（3.5mmΦミニジャック）×1 ・光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）×1　・LAN（RJ45）×1　・i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※12）		
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット		
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能		
電源	バッテリ（※13）	リチウムイオン（バッテリパック）		
	駆動時間	約2.2時間（省電力制御あり）		
	充電時間	約2〜3時間（電源OFF時）/約4〜10時間（電源ON時）		
	ACアダプタ（※14）	AC100V〜240V、50/60Hz		
消費電力	最大	約60W		
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※15）	S区分0.0054	S区分0.0057	
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%（但し結露しないこと）		
外形寸法(突起部含まず)		328mm（幅）×277mm（奥行）×40.7（最薄部）/44.7mm（高さ）	328mm（幅）×273mm（奥行）×38.9（最薄部）/42.9mm（高さ）	
質量		約3.5Kg（バッテリパック装着時）	約3.3Kg（バッテリパック装着時）	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、バッテリパック（本体装着済）、アキュポイントキャップ（予備）、モジュラーケーブル、ビデオ接続ケーブル、すいすいセットアップビデオ、USBマウス（スクロールボタン付き）他		
ILW対応（制限付海外保証）		あり		
プレインストールOS		Microsoft® Windows® Millennium Edition		

※1. プロセッサ・シリアルナンバー機能は出荷時はオフで設定しています。(システムセットアップで切替が可能です)。※2. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※ 3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続して下さい。TV表示の場合は800×600ドット以下の解像度でご覧ください。※ 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。※5. 800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※6. アキュポイントキャップは消耗品です。※7. ハードディスクは、全領域がFAT32で設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。※8. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。※9. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」「ALL」のソフトをご使用下さい。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVDビデオ再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。※10. 内蔵モデムは対応23地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。※11. USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※12. i.LINK（IEEE1394）コネクタはi.LINK対応機器全ての動作を保証するものではありません。※13. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。※14. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※15. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※16.CD-R/RWに書き込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。

■ DynaBook　型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番		DB55C/2CCモデル PA-DB55C2CC	DB55C/2CMモデル PA-DB55C2CM
プロセッサ		モバイルIntel®Celeron™プロセッサ550MHz	
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)	
BIOS ROM		512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、Plug and Play 1.0a、	
メモリ	標準/最大	64MB/192MB(PC100対応　SDRAM)	
	メモリ専用スロット	1スロット	
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型FLサイドライト付きTFT液晶（※1）、800×600ドット：1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション)（※2）	最大1,600×1,200ドット：65,536色	
	内部ディスプレイと同時表示(※3)	最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz	
	ビデオRAM	8MB	
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX	
	解像度：表示色数	1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：1,677万色、1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色（※4）	
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.7mm	
	ワンタッチ操作ボタン等	インターネットボタン、メールボタン、CD操作ボタン、メール着信ランプ	
	ポインティングデバイス	アキュポイントII（スクロールボタン付き）（※5）	
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク　（※6）	10GB（Ultra ATA対応）	
	ソフトウェア占有量	約2.85GB	約2.24GB
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1	
	CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM	最大24倍速CD-ROM 12/8cmディスク対応、ATAPI接続	
	対応フォーマット(※7)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
FAX/通信機能（※8）		データ:最大56Kbps(V.90、K56flex™対応、ボイスレス、世界21地域対応)、FAX:14.4Kbps	
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム（16ビットステレオ）、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応	
PCカードスロット		TYPE II ×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インタフェース		・パラレル（セントロニクス、25ピンD-sub、ECP対応）×1　・PS/2（6ピン ミニDIN マウス/キーボード共用）×1　・RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1　・USB×1(※9) ・マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1　・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1　・シリアル（RS-232C 9ピンD-sub、非同期115.200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換）×1 ・モデム（RJ11）×1　・ビデオ出力（3.5mmΦミニジャック）×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能	
電源	バッテリ(※10)	リチウムイオン（バッテリパック）	
	駆動時間	約2時間（省電力制御あり）	
	充電時間	約2〜3時間（電源OFF時）／約4〜10時間（電源ON時）	
	ACアダプタ(※11)	AC100V〜240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約60W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※12)	S区分0.0065	
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%（但し結露しないこと）	
外形寸法(突起部含まず)		316mm(幅)x262.5mm(奥行)x48.9mm(高さ)	
質量		約3.2Kg（バッテリパック装着時）	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、バッテリパック（本体装着済）、アキュポイントキャップ（予備）、モジュラーケーブル、すいすいセットアップビデオ、ビデオ接続ケーブル、PS/2マウス（スクロールボタン付き） 他	
ILW対応（制限付海外保証）		あり	
プレインストールOS		Microsoft® Windows® Millennium Edition	

※1. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※2. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は800×600ドット以下の解像度でご覧下さい。※3. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。※4. 800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※5. アキュポイントキャップは消耗品です。※6. ハードディスクは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。※7. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。※8. 内蔵モデムは対応21地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。※ 9. USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。※10. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。※11. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※12. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

■ DynaBook SS　型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番		DS60P/1NMRモデル PA-DS60P1NMR	DS50C/1NMRモデル PA-DS50C1NMR
プロセッサ		Intel®SpeedStep™テクノロジ対応低電圧版モバイルPentium®IIIプロセッサ600MHz ACアダプタ接続時：600MHz/バッテリ駆動時：500MHz相当（※1）	低電圧版モバイルIntel®Celeron™プロセッサ500MHz
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)	32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)
BIOS ROM		512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、Plug and Play 1.0a、APM1.2	
メモリ	標準/最大	64MB/192MB(PC100対応　SDRAM)	
	メモリ専用スロット	1スロット	
表示機能	内部ディスプレイ	11.3型FLサイドライト付き低温ポリシリコンTFT液晶（※2）、1,024×768ドット：1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション)（※3）	最大1,600×1,200ドット：65,536色	
	内部ディスプレイと同時表示(※4)	最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz	
	ビデオRAM	8MB	
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX	
	解像度：表示色数	1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：1,677万色、1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色（※5）	
入力装置	本体キーボード	84キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ：18mm、キーストローク：2mm	
	ポインティングデバイス	アキュポイントII（スクロールボタン付き）（※6）	
補助記憶装置	ハードディスク　（※7）	20GB（Ultra ATA対応）	10GB（Ultra ATA対応）
	ソフトウェア占有量	約2GB	
	フロッピーディスク（USB接続）	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1(標準添付)	
FAX/通信機能　（※8）		データ:最大56Kbps(V.90、K56flex™対応、ボイスレス、世界21地域対応)、FAX:14.4Kbps	
サウンド機能		AC97準拠サウンドシステム、モノラルマイク・スピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応（※9）	
PCカードスロット		TYPE II ×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インタフェース		・USB×1(※10)　・RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1(※11)　・マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1　・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ・赤外線通信ポート（IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps）×1　・i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※12） ・モデム（RJ11）×1　・拡張コネクタ×1　・大容量バッテリコネクタ×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、自動電源投入（タイマ呼出）	
電源	バッテリ(※13)	リチウムイオン（バッテリパック）	
	駆動時間　（※14）	約1.7時間、大容量バッテリ接続時：約7.3時間（省電力制御あり）	
	充電時間　（※15）	標準バッテリ：約2時間、大容量バッテリ：接続時約4時間（電源OFF時）／標準バッテリ：約2〜4時間、大容量バッテリ接続時：約4〜12時間（電源ON時）	
	ACアダプタ　（※16）	AC100V〜240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約45W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※17)	S区分0.0015	S区分0.0018
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%（但し結露しないこと）	
外形寸法(突起部含まず)		262mm(幅)x214mm(奥行)x19.8mm(最薄部)/26mm(高さ)	
質量		約1.34Kg（バッテリパック装着時）	
主な付属品		小型ACアダプタ、AC電源ケーブル、フロッピーディスクドライブ、バッテリパック（本体装着済）、モジュラーケーブル、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、アキュポイントキャップ（予備）他	
ILW対応（制限付海外保証）		あり	
プレインストールOS		Microsoft® Windows® Millennium Edition	

※1. プロセッサ・シリアル・ナンバー機能は出荷時ではオフで設定しています。(システムセットアップで切替が可能です)※2. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったCRTを接続してください。※4. 外部CRTと内部液晶を同時表示させる場合は、外部CRT/内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。※5. 800 x 600ドット、640×480ドット時は、画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※6. アキュポイントキャップは消耗品です。※7. ハードディスクは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。※8. 内蔵モデムは対応21地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。※9. 3D効果を出す為には外付けステレオスピーカが必要です。※10. USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。※11. オプションのマルチメディアポートリプリケータ、I/Oアダプタ、ミニI/Oアダプタ接続時は各オプションのRGBコネクタをご使用ください。※12. i.LINK（IEEE1394）コネクタはi.LINK対応機器全ての動作を保証するものではありません。※13. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境によって異なります。※14．大容量バッテリ接続時の駆動時間は、大容量バッテリと標準バッテリを合わせた駆動時間です。※15．大容量バッテリ充電時間は、大容量バッテリのみの充電時間です。※16．日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時95VAです。※17. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

■ ＜内蔵モデム対象地域＞

DB70P/5MC モデル　DB65P/4MCモデル　DB65P/4RCモデル

世界23地域	アメリカ、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、香港

DB55C/2CCモデル DB55C/2CMモデル　DS60P/1NMRモデル DS50C/1NMRモデル

世界21地域	アメリカ、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル

＜DynaBook SS オプション＞

■ マルチメディアポートリプリケータ 注1）（オプション）

セレクタブルベイ		CD-ROMドライブ標準装備
インタフェース	シリアル	1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)、非同期(115,200bps(ハードウェア仕様))、16550A互換
	パラレル	1チャンネル（セントロニクス 25ピンD-sub、ECP対応）
	RGB	1チャンネル(15ピンミニD-sub、3段)
	PS/2	1チャンネル(6ピンミニDIN)　注2)
	USB	1チャンネル　注3)
	AC電源	1チャンネル
	Line-out	1チャンネル
	LAN	100Base-TX/10Base-T対応（RJ-45）×1
	PCカードスロット	TYPE II ×1スロット（CardBus専用）
外形寸法		165㎜(幅)×200㎜(奥行)×30㎜(高さ)
質量		約910ｇ（CD-ROMドライブ装着時）

注1) ACアダプタが必要です。注2) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能です。
注3) USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

■ マルチメディアポートリプリケータ対応オプション

製　品　名	型　番	標準価格(税別)
20GBハードディスクドライブキットII　注1)	PAHDD20A	74,800円
セレクタブルベイハードディスクアダプタII	PAHDA001	6,000円

注1) セレクタブルベイに装着してセカンドハードディスクとして使用する場合は、セレクタブルベイハードディスクアダプタII（PAHDA001）が必要です。

■ミニI/Oアダプタ（オプション）

PS/2マウス（またはキーボード）をつなげば、入力作業の効率アップ。外部ディスプレイをつなげてのプレゼンテーションにも対応。ミニサイズだから携帯に便利です。



インタフェース	RGB	1チャンネル(15ピンミニD-sub、3段)
	PS/2	1チャンネル(6ピンミニDIN)　注1)
外形寸法		約124㎜(幅)×52㎜(奥行)×20㎜(高さ)
質量		約55ｇ

注1) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能です。

■ I/Oアダプタ（オプション）

インタフェース	シリアル	1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)、非同期(115,200bps(ハードウェア仕様))、16550A互換
	パラレル	1チャンネル（セントロニクス 25ピンD-sub、ECP対応）
	RGB	1チャンネル(15ピンミニD-sub、3段)
	PS/2	1チャンネル(6ピンミニDIN)　注1)
	USB	1チャンネル　注2)
	AC電源	1チャンネル
外形寸法		185㎜(幅)×51㎜(奥行)×24㎜(高さ)
質量		約250ｇ

注1) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能です。注2) USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideのロゴ、SpeedStep、Pentium、Celeronは Intel Corporationの登録商標または商標です。● Microsoft、Windows、Bookshelf、Outlook、Windowsロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。 ●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●JustsystemHome、ジャストホームは、株式会社ジャストシステムの商標です。●一太郎、ATOK、三四郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●EASY CD Creator,Direct CDはAdaptec,Inc.の商標です。●PS/2、SVGA、XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。●Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat、Active ShareはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Postpet、ポストペットは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典（新装版）©小学館　1998/プログレッシブ英和中辞典（第2版）©小学館　1987/プログレッシブ和英中辞典（第2版）©小学館 1993 ●駅すぱあとは、(株)ヴァル研究所の商標です。©1996-1999 Ulead Systems.Inc.AllRights Reserved.Video StudioはUlead Systems社の商標です。 ●Card Wizardは米国System Soft Corporationの商標です。●XG Player.はヤマハ株式会社の商標です。●i.LINKとiLINKロゴは商標です。●Bluetoothはその商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。■付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング（株）サービスセンター（本社：044-548-3456）まで。■Microsoft®Windows®Millennium Edition対応ソフトウェアをご使用下さい。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認下さい。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■バッテリ駆動時間は東芝オリジナルプログラムにより算出しています。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本カタログに表記されている数値及び表現は2000年10月現在のものです。

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。