

## Option

17型・15型フラットパネルディスプレイ。  
デジタルRGBで接続すれば、くっきり鮮やか。しかも省エネ。

### 17型フラットパネルディスプレイB / PVLCD17B



最大表示解像度：1,280 x 1,024ドット  
外形寸法：424mm (W) x 178mm (D) x 436mm (H)  
デジタルRGB( DVI )、アナログRGB接続  
スピーカー( 1W )x2  
質量：約6.5kg

### 15型フラットパネルディスプレイK / PVLCD15K



最大表示解像度：1,024 x 768ドット  
外形寸法：353mm (W) x 140mm (D) x 370mm (H)  
デジタルRGB( DVI )、アナログRGB接続  
スピーカー( 1W )x2  
質量：約4.5kg

### 17型カラーディスプレイC / PVCRT17C



17型ブラウン管( フラットタイプ )、低反射帯電防止処理  
最大表示解像度：1,280 x 1,024ドット  
外形寸法：404mm (W) x 442mm (D) x 434mm (H)  
アナログRGB接続  
質量：約18.0kg

### 15型カラーディスプレイC / PVCRT15C



15型ブラウン管、低反射帯電防止処理  
最大表示解像度：1,280 x 1,024ドット  
外形寸法：360mm (W) x 382mm (D) x 370mm (H)  
アナログRGB接続  
質量：約12.5kg

### モバイルディスク5GB



モバイルPCと簡単にデータ交換ができる、  
5GBのモバイルディスク。

小型軽量PCカードType サイズ  
( 幅54mm x 奥行85.6mm x 高さ5mm )  
55gの1.8型ハードディスクで5GBの大容量。  
型番：PAMHD005  
価格：オープン価格\*

\*オープン価格の商品は標準価格を定めておません。

#### 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 の表示

| 製品名           | 型番       | 記憶容量 | 消費電力    | 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 |
|---------------|----------|------|---------|-------------------|
| モバイルディスク2GB   | PAMHD002 | 2GB  | 最大約2W   | D区分 0.40000       |
| モバイルディスク5GB   | PAMHD005 | 5GB  | 最大約2W   | D区分 0.16000       |
| 内蔵ハードディスク40GB | PVHDD40G | 40GB | 最大約5.5W | B区分 0.13418       |

注1) Windows®98モデルでは使用するにあたってセクタアップが必要となります。注2) Bluetooth™ PCカード (PABTC01) 宛2枚同時。FAX通信ソフトは実行していません。注3) アダプターカードはメモリーカード専用です。問い合わせ先: 東芝メディアカード事業部: 03-3457-8413

注4) Windows®98モデルでは使用するにあたってセクタアップが必要となります。注5) Bluetooth™ PCカード (PABTC01) 宛2枚同時。FAX通信ソフトは実行していません。注6) アダプターカードはメモリーカード専用です。問い合わせ先: 東芝メディアカード事業部: 03-3457-8413

### オプション

( 2002年3月1日現在 )

| 製品名                               | 型番            | 標準価格 (税別) | EQUIUM S5020 | EQUIUM 5050 | EQUIUM 5040 | EQUIUM 3130 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 増設128MBメモリーカード                    | PVME128C      | 60,000円   | -            | -           | -           | -           |
| 増設256MBメモリーカード                    | PVME256C      | 120,000円  | -            | -           | -           | -           |
| 増設メモリー288MB(タイプY)                 | PAME128Y      | 60,000円   | -            | -           | -           | -           |
| 増設メモリー256MB(タイプY)                 | PAME256Y      | 120,000円  | -            | -           | -           | -           |
| 15型カラーディスプレイC                     | PVCRT15C      | 50,000円   | -            | -           | -           | -           |
| 17型カラーディスプレイC                     | PVCRT17C      | 80,000円   | -            | -           | -           | -           |
| 15型フラットパネルディスプレイK                 | PVLCD15K      | 128,000円  | -            | -           | -           | -           |
| 17型フラットパネルディスプレイB                 | PVLCD17B      | 188,000円  | -            | -           | -           | -           |
| フロッピーディスクドライブ(USB)                | PA2680UJ      | 15,000円   | -            | -           | -           | -           |
| モバイルディスク2GB                       | 注1) PAMHD002  | オープン価格    | -            | -           | -           | -           |
| モバイルディスク5GB                       | 注1) PAMHD005  | オープン価格    | -            | -           | -           | -           |
| Bluetooth™ PCカード                  | PABTC001      | 22,000円   | -            | -           | -           | -           |
| Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション         | 注2) PABTS001  | 70,000円   | -            | -           | -           | -           |
| アダプターカード(SDカード/スマートメディア専用ATAアダプタ) | 注3) SDA-C003M | オープン価格    | -            | -           | -           | -           |
| アダプターカード(H SDカード用ATAアダプタ)         | 注3) SDA-C004M | オープン価格    | -            | -           | -           | -           |
| 無線LANアクセスポイント                     | IPC5037A      | オープン価格    | -            | -           | -           | -           |
| 無線LAN PCカード                       | IPC5038A      | オープン価格    | -            | -           | -           | -           |
| TFT液晶ディスプレイ15型-D                  | IPC5039A      | オープン価格    | -            | -           | -           | -           |
| 内蔵ハードディスクユニオク40GB                 | PVHDD40G      | 50,000円   | -            | -           | -           | -           |
| RS-232Cケーブル                       | PVSS452A      | 7,500円    | -            | -           | -           | -           |
| プリンタ接続ケーブル                        | PVSS453A      | 6,000円    | -            | -           | -           | -           |

注1) Windows®98モデルでは使用するにあたってセクタアップが必要となります。注2) Bluetooth™ PCカード (PABTC01) 宛2枚同時。FAX通信ソフトは実行していません。注3) アダプターカードはメモリーカード専用です。問い合わせ先: 東芝メディアカード事業部: 03-3457-8413

注4) Windows®98モデルでは使用するにあたってセクタアップが必要となります。注5) Bluetooth™ PCカード (PABTC01) 宛2枚同時。FAX通信ソフトは実行していません。注6) アダプターカードはメモリーカード専用です。問い合わせ先: 東芝メディアカード事業部: 03-3457-8413

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

## Software

### 全モデルに便利なユーティリティを装備

**TOSHIBA ORIGINAL** 使いやすい東芝オリジナルソフト

#### Adobe® Acrobat® Reader 5.0 PDF閲覧ソフト

インターネットでのPDFによるニュース配信などを読むことができます。

#### マウスウェア

マウス・ボタンに、ズーム機能や自動スクロール、Windowsメニューやコマンドなど、便利な機能を割り当てることができ、使いやすさがさらにアップします。

\* Windows®98搭載モデルのみ、また使用にあたってはセクタアップが必要となります。

#### PC診断ツール **TOSHIBA ORIGINAL**

ハードディスクやメモリ、モデムなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

#### Microsoft®IME

\* Microsoft®IME2002はWindows®XP搭載モデル、Microsoft®IME2003はWindows®2000搭載モデル、Microsoft®IME98はWindows®98搭載モデル

#### Microsoft®Outlook® Express

#### Microsoft® Internet Explorer 6.0

インターネット検索・閲覧ソフトです。

#### Norton Anti Virus 2002

メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの感染被害を未然に防ぐウイルス発見・駆除ソフトです。

\* ウィルス定義ファイルは最新のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお病毒の更新サービスは期間限定となりますので、期間終了後は病毒の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は以下のURLをご覧ください。  
<http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp>

#### WinSafe Lite(暗号化ユーティリティ)

#### Intel® LANDesk® Client Manager

**TOSHIBA Information**

東芝PC総合情報サイト『[dynabook.com](http://dynabook.com)』  
<http://dynabook.com/>  
インターネットで製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報がご覧いただけます。また、お客様登録もできます。

東芝PC集中修理センター  
**【アビディヤル】 0120-86-9192**  
当センターでは保証修理時の出張費は無料です。\*受付時間/9:00~17:30(祝日、特別日除く)

PC i-repair サービス(修理状況確認)  
<http://pcrepair.jp> 携帯端末(モード-J-SKY-EZweb)専用サイト  
お客様からお預かりしたPCの修理状況が、携帯端末からご確認いただけます。  
\*本サービスは東芝集中修理センターに直接お申込みのお客様へのサービスです。

東芝PCダイヤル  
**【アビディヤル】 0570-00-3100** 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。  
\*受付時間/月・日:9:00~19:00 祝日、年末年始(12月31日~1月3日) 無料  
お客様からの電話は全国で無料(千葉市、大田市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄り地点に自動的に接続されます。拠点までの電話料金は有料となります。  
海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスをご契約のお客様は、**043-298-8780** で受け付けております。

東芝PC FAX情報サービス **043-270-1358**  
東芝PCの製品情報を24時間お届けします。  
FAXでの製品に関するお問い合わせはできません。  
\*システムメンテナンスのために休止させていただくことがあります。

[info@equium.com](mailto:info@equium.com) 電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

触れて、使える。東芝PCテクノセンター  
東京 / 秋葉原( 03 )3257-3100  
東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F  
大阪 / 日本橋( 06 )6644-2281  
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F  
営業時間 10:00~18:30 \*電話受付 10:15~12:00 13:00~18:15  
( \* 毎週水曜・祝日・月末最終営業日・当社指定の休日を除きます。 )

### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社  
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング) CL-103©0203080( 2 )DNP

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)



正面 原寸大  
EQUIUM S5020

**NEW**  
Small Size Desk Top  
EQUIUM S5020  
\*写真で表れているキーボード・マウス・付録の小型キーボード・マウスは別売商品です。

Compact Desk Top  
EQUIUM 5050  
EQUIUM 5040  
\*写真はEQUIUM 5050です。

Standard Micro Tower  
EQUIUM 3130

\*ディスプレイは別売です。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



# 組み合わせの豊富さで、あらゆるビジネスニーズにしっかりフィット。 EQUIUMカスタムメイドサービス。


EQUIUMシリーズは、ベースモデルを基にニーズに合わせてメモリ、ハードディスク、ドライブ、OS、アプリケーションなどが選択できるカスタムメイドサービスに対応しています。ドライブはCD-ROM・CD-R/RW、OSはMicrosoft® Windows® XP Professionalまたは Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 2もしくはMicrosoft® Windows® 98 Second Edition、アプリケーションはMicrosoft® Office XP Personalの有無などから組み合わせることで、ビジネスや企業システムに合った最適なPCをセレクトできます。

|   | CPU                                     | メモリ                             | ハードディスク           | ドライブ  | キーボード   | アプリケーション                                       | プレインストール OS   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|---|---|--|---|
| <b>EQUIUM S5020</b><br><small>Intel® Pentium®4プロセッサ</small><br><b>1.60GHz</b><br>ベースモデル2タイプ<br>組み合わせ<br>計 <b>64</b> バリエーション | Intel® Pentium®4プロセッサ<br><b>1.60GHz</b> | 128MB<br>▼<br>256MB             | 40GB<br>▼<br>60GB | CD-ROM<br>(読出最大2.4倍速)<br>▼<br>CD-R/RW<br><small>CD-R:書き込み最大9倍速<br/>CD-RW:書き込み最大9倍速<br/>CD-RW:読出最大2.4倍速<br/>CD-R/RW:1はバッファ<br/>アンダーランエラー防止機能対応</small>     | 標準<br><b>109A</b><br>(PS/2)<br>▼<br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>(PS/2)         | なし<br>▼<br>Microsoft®<br>Office XP<br>Personal | Windows®<br>2000 Professional<br>OF<br>Windows®<br>98 Second Edition<br><br><input type="checkbox"/> ベースモデル<br><input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイド<br>サービスメニュー                                      |
| <b>EQUIUM 5050</b><br><small>Intel® Pentium®4プロセッサ</small><br><b>1.60GHz</b><br>ベースモデル3タイプ<br>組み合わせ<br>計 <b>48</b> バリエーション  | Intel® Pentium®4プロセッサ<br><b>1.60GHz</b> | 128MB<br>▼<br>256MB             | 40GB<br>▼<br>60GB | CD-ROM<br>(読出最大4.8倍速)<br>▼<br>CD-R/RW<br><small>CD-R:書き込み最大2.4倍速<br/>CD-RW:書き込み最大1.0倍速<br/>CD-RW:読出最大4.0倍速<br/>CD-R/RW:1はバッファ<br/>アンダーランエラー防止機能対応</small> | 標準<br><b>109A</b><br>(PS/2)<br>▼<br>Microsoft®<br>Office XP<br>Personal | なし<br>▼<br>Microsoft®<br>Office XP<br>Personal | Windows®<br>XP Professional<br>OF<br>Windows®<br>2000 Professional<br>OF<br>Windows®<br>98 Second Edition<br><br><input type="checkbox"/> ベースモデル<br><input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイド<br>サービスメニュー |
| <b>EQUIUM 5040</b><br><small>Intel® Celeron®プロセッサ</small><br><b>1.0GHz</b><br>ベースモデル3タイプ<br>組み合わせ<br>計 <b>40</b> バリエーション    | Intel® Celeron®プロセッサ<br><b>1.0GHz</b>   | 64MB <sup>4</sup><br>▼<br>128MB | 20GB<br>▼<br>40GB | CD-ROM<br>(読出最大4.8倍速)<br>▼<br>CD-R/RW<br><small>CD-R:書き込み最大2.4倍速<br/>CD-RW:書き込み最大1.0倍速<br/>CD-RW:読出最大4.0倍速<br/>CD-R/RW:1はバッファ<br/>アンダーランエラー防止機能対応</small> | 標準<br><b>109A</b><br>(PS/2)<br>▼<br>Microsoft®<br>Office XP<br>Personal | なし<br>▼<br>Microsoft®<br>Office XP<br>Personal | Windows®<br>XP Professional<br>OF<br>Windows®<br>2000 Professional<br>OF<br>Windows®<br>98 Second Edition<br><br><input type="checkbox"/> ベースモデル<br><input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイド<br>サービスメニュー |
| <b>EQUIUM 3130</b><br><small>Intel® Celeron®プロセッサ</small><br><b>1.0GHz</b><br>ベースモデル2タイプ<br>組み合わせ<br>計 <b>16</b> バリエーション    | Intel® Celeron®プロセッサ<br><b>1.0GHz</b>   | 64MB<br>▼<br>128MB              | 20GB<br>▼<br>40GB | CD-ROM<br>(読出最大4.8倍速)<br>▼<br>CD-R/RW<br><small>CD-R:書き込み最大2.4倍速<br/>CD-RW:書き込み最大1.0倍速<br/>CD-RW:読出最大4.0倍速<br/>CD-R/RW:1はバッファ<br/>アンダーランエラー防止機能対応</small> | 標準<br><b>109A</b><br>(PS/2)<br>▼<br>Microsoft®<br>Office XP<br>Personal | なし<br>▼<br>Microsoft®<br>Office XP<br>Personal | Windows®<br>2000 Professional<br>OF<br>Windows®<br>98 Second Edition<br><br><input type="checkbox"/> ベースモデル<br><input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイド<br>サービスメニュー                                      |

1. ベースモデル / カスタムメイドモデル共に、OSをお選びいただけます。 2. CD-RWメディアへ書き込みを行う際には、書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。 3. CD-R/RWを選択した場合は、CDライティングソフト「Easy CD Creator 5 Basic」が添付されています。 4. Windows®XPモデルは標準128MBのみの構成になっております。

**EQUIUM S5020**では、  
小型キーボードも選択可能

スタンダードなPS/2接続109Aキーボードと省スペース性に配慮したテンキー付き小型PS/2キーボードを選択することができます。



テンキー付き小型キーボード

標準の109Aキーボードは幅480mm。

382 mm

**バッファアンダーランエラー防止機能**

カスタムメイドサービスで選択できるCD-R/RWドライブには、「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する防止機能を備えています。

\*電源切断やドライブへのショックなどの本体異常や記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合がございます。



\*ディスプレイは別売です。  
Small Size Desk Top  
**EQUIUM S5020**  
Windows®2000 Professional  
Windows®98 Second Edition  
\*写真で使われているキーボードは「テンキー付き小型キーボード (カスタムメイドサービス選択商品)」です。詳しくはP6をご覧ください。

\*写真はEQUIUM 5050です。  
\*ディスプレイは別売です。  
Compact Desk Top  
**EQUIUM 5050**  
Windows®XP Professional  
Windows®2000 Professional  
Windows®98 Second Edition  
Compact Desk Top  
**EQUIUM 5040**  
Windows®XP Professional  
Windows®2000 Professional  
Windows®98 Second Edition

\*ディスプレイは別売です。  
Standard Micro Tower  
**EQUIUM 3130**  
Windows®2000 Professional  
Windows®98 Second Edition

## 省エネルギー、環境負荷の低減、リサイクルの取り組み

EQUIUMシリーズは、省エネルギーなど環境調和のための先進テクノロジーを実現。また、調達、生産、流通、使用、廃棄までの製品ライフサイクルの各段階における環境負荷低減を徹底し、さらにリサイクルへの積極的な取り組みも推進しています。

### 環境配慮事項( 具体的内容等 )

|           |  |
|-----------|--|
| 法律・ガイドライン | <b>グリーン購入法</b><br>EQUIUMシリーズは、2001年4月より全面施行された「グリーン購入法」で定められている判断基準を満たしています。また、配慮項目への取り組みも積極的に行っています。<br>グリーン購入法とは<br>グリーン購入法は国や自治体に対し、グリーン商品の購入、購入努力を義務づけるもので、商品ごとに判断基準・配慮項目を定めています。PCは、グリーン購入法の特定調達品目に「電子計算機器」として指定されています。 詳細はWebサイト <a href="http://dynabook.com/pc/eco/green.htm">http://dynabook.com/pc/eco/green.htm</a> をご覧ください。  |
| 環境ラベル     |  PCグリーンラベルの基準に対応<br>本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。<br>詳細はWebサイト <a href="http://www.jeita.or.jp">http://www.jeita.or.jp</a> をご覧ください。   |
| 省電力       |  国際エネルギースタープログラムの基準に適合<br>国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。<br>詳細はWebサイト <a href="http://www.eccj.or.jp/ene-star/">http://www.eccj.or.jp/ene-star/</a> をご覧ください。<br>省エネ法(2005年度達成目標値)の基準をクリア<br>省エネルギー法改正により導入された省エネ基準である「省エネトップランナー」。その基準値をクリアした製品づくりをしています。  |
| 環境負荷低減    | 環境調和に配慮したPC<br>製品に対する環境調和が求められる中、東芝はいち早く環境の国際規格であるISO14001*を取得し、定期的に監査を実施するなど積極的な取り組みを続けています。 *PC生産拠点 東芝青梅工場にて取得   |
| リサイクル     | リサイクルの促進<br>廃棄時のリサイクルの効率化のため、設計段階で複合材料部材を低減しています。また25g以上のPC本体樹脂部品の一部に材料名を表示。簡単な的確な分別を容易にし、再資源化を促進しています。製品パッケージにはリサイクルが容易な段ボールを主に利用し、衝撃吸収構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしたほか、製品マニュアルには再生紙を利用しリサイクルを促進しています。<br>使用済み製品の回収<br>東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。所定の手続き完了後は、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10ヶ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っています。<br>*2001年より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正リサイクル法)に基づき、PCメーカーによる事業系(法人ユーザー)から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。<br>詳細はWebサイト <a href="http://dynabook.com/pc/eco/">http://dynabook.com/pc/eco/</a> をご覧ください。 |

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油・インキ」を使用しています。



NEW

# EQUIUM S5020

省スペース&ハイパフォーマンス、新次元の高性能が凝縮する  
スモールサイズデスクトップ。

カスタムメイド  
サービス  
対応

全64バリエーション



Intel® Pentium® 4 プロセッサ1.60GHz

高性能グラフィックアクセラレータ  
ATI社製 MOBILITY RADEON™ M6-P

体積比約30%\*を実現。省スペースでありながら  
拡張性や熱対策なども万全

EQUIUM S5020は、従来型コンパクトデスクトップと  
比較して、体積比で約30%\*の省スペースを実現したス  
モールサイズデスクトップ。しかも充実した拡張性を持  
ち、筐体内部の熱対策なども万全です。背面をスッキリ  
見せるケーブルカバーを同梱し、窓口業務などの用  
途にも適しています。

\*本体のみ



\* ディスプレイは別売です。  
\* 写真で使われているキーボードは「テンキー付き小型キーボード  
(カスタムメイドサービス選択商品)」です。詳しくはPをご覧ください。

PC133対応128MB SDRAM、SPD付き


Ultra ATA100対応の40GBハードディスク

デジタルRGB(DVI)コネクタ標準装備

画面のちらつきが少ない高画質なデジタル液晶ディスプレイ接続可能な  
DVIコネクタを標準装備しています。また、アナログRGBコネクタも同様に  
標準装備しています。

i.LINK(IEEE1394)を搭載した拡張性

高速シリアル・インタフェース規格i.LINK(IEEE1394)を本体前面/  
背面に1基ずつ装備。PCカードスロットやUSB(本体前面/背面に2基  
ずつ)も装備し、スモールサイズでも操作性の良い拡張性を確保して  
います。



| 型番 / 価格                   | OS                                       | CPU   | PCI<br>チップセット                         | グラフィック<br>アクセラレータ | メモリ   | CD-ROM             | HDD                                     | 拡張スロット                | 通信                           |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| EQUIUM<br>S5020<br>ベースモデル | PES02164NB121<br>本体標準価格:<br>228,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>2000<br>Professional<br>Service Pack 2 | Intel® Pentium® 4<br>プロセッサ<br>1.60GHz | Intel® 845        | 標準128MB<br>(PC133 SDRAM,<br>SPD付き)<br>最大1GB | 読出最大24倍速<br>CD-ROM | 40GB<br>(Ultra ATA100/<br>S.M.A.R.T.対応) | PCカードスロット<br>TYPE × 1 | 100Base-TX/<br>10Base-T(LAN) |
|                           | PES02164NB181<br>本体標準価格:<br>208,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>98<br>Second Edition                   |                                       |                   |   |                    |   |                       |                              |

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。  
www.microsoft.com/piracy/howtotell

# EQUIUM 5050/5040

高性能と使いやすさを追求する  
コンパクトデスクトップ。

Windows® XP  
Professional  
搭載

カスタムメイド  
サービス  
対応

EQUIUM 5050  
全48バリエーション

EQUIUM 5040  
全40バリエーション



\*写真はEQUIUM 5050です。  
\*ディスプレイは別売です。

EQUIUM 5050

Intel® Pentium® 4 プロセッサ1.60GHz

高性能グラフィックアクセラレータ  
Matrox社製 Millennium G550

EQUIUM 5040

Intel® Celeron® プロセッサ1.0GHz

コンパクトなスタイル

オフィスの環境に応じて、横置きにも縦置きにも設置できるコンパクト設計です。PC  
カードスロットを装備することでノートPCなどに使用される周辺機器等も接続可能。  
さらにUSBを本体前面/背面に2基ずつ装備し、使い勝手の良さを実現しています。  
また、OS「Windows® XP Professional」モデルもラインアップに加え、企業ニーズに合わせ  
て最適なモデルをお選びいただけます。

| 型番 / 価格                  | OS                                       | CPU  | PCI<br>チップセット                         | グラフィック<br>アクセラレータ | メモリ  | CD-ROM             | HDD                                     | 拡張スロット   | 通信                           |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|--------------------|---|--|------------------------------|
| EQUIUM<br>5050<br>ベースモデル | PE505164NB1P1<br>本体標準価格:<br>228,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>XP®<br>Professional                 |                                       |                   | 標準128MB<br>(PC133 SDRAM,<br>SPD付き)<br>最大1GB  | 読出最大48倍速<br>CD-ROM | 40GB<br>(Ultra ATA100/<br>S.M.A.R.T.対応) | PCカードスロット<br>TYPE × 2<br>PCIスロット×2<br>AGPスロット×1* | 100Base-TX/<br>10Base-T(LAN) |
|                          | PE505164NB121<br>本体標準価格:<br>228,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>2000<br>Professional Service Pack 2 | Intel® Pentium® 4<br>プロセッサ<br>1.60GHz | Intel® 845        |  |                    |   |  |                              |
|                          | PE505164NB181<br>本体標準価格:<br>208,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>98<br>Second Edition                |                                       |                   |  |                    |   |  |                              |
| EQUIUM<br>5040<br>ベースモデル | PE50410CN61P1<br>本体標準価格:<br>188,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>XP®<br>Professional                 |                                       |                   | 標準128MB<br>(PC100 SDRAM, SPD付き)<br>最大512MB   |                    |   |  |                              |
|                          | PE50410CN3121<br>本体標準価格:<br>178,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>2000<br>Professional Service Pack 2 | Intel® Celeron®<br>プロセッサ<br>1.0GHz    | Intel® 815EG      | 標準64MB<br>(PC100 SDRAM,<br>SPD付き)<br>最大512MB | 読出最大48倍速<br>CD-ROM | 20GB<br>(Ultra ATA100/<br>S.M.A.R.T.対応) | PCカードスロット<br>TYPE × 1<br>PCIスロット×3               | 100Base-TX/<br>10Base-T(LAN) |
|                          | PE50410CN3181<br>本体標準価格:<br>158,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>98<br>Second Edition                |                                       |                   |  |                    |   |  |                              |

# EQUIUM 3130

コストパフォーマンス & 拡張性で応える  
スタンダードマイクロタワー。

カスタムメイド  
サービス  
対応

全16バリエーション



\*ディスプレイは別売です。

Intel® Celeron® プロセッサ1.0GHz、Intel® 815Eチップセット  
Intel® Celeron® プロセッサ1.0GHzを搭載。高性能チップセットIntel® 815E、  
PC100対応SDRAM、Ultra ATA100対応ハードディスクなどのトータルバランス  
により、快適な処理性能を実現します。

情報漏洩や不正アクセスを防止

複数の暗号方式から選択でき、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダを  
自動的に暗号化・復号化できる強力な暗号化ユーティリティ「WinSafe Lite」を装備。  
また、部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能や、電源投入時にパス  
ワードを設定して部外者からの不正アクセスをBIOSレベルで防止する「パワーオンパ  
スワード」機能などを搭載しています。

| 型番 / 価格                  | OS                                       | CPU   | PCI<br>チップセット | グラフィック<br>アクセラレータ | メモリ  | CD-ROM             | HDD                                     | 拡張スロット                 | 通信                           |
|--------------------------|--|---|---------------|-------------------|--|--------------------|---|------------------------|------------------------------|
| EQUIUM<br>3130<br>ベースモデル | PE31310CN3121<br>本体標準価格:<br>148,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>2000<br>Professional<br>Service Pack 1 |               |                   | 標準64MB<br>(PC100 SDRAM,<br>SPD付き)<br>最大512MB | 読出最大48倍速<br>CD-ROM | 20GB<br>(Ultra ATA100/<br>S.M.A.R.T.対応) | PCIスロット×3<br>AGPスロット×1 | 100Base-TX/<br>10Base-T(LAN) |
|                          | PE31310CN3181<br>本体標準価格:<br>128,000円(税別) | Microsoft® Windows®<br>98<br>Second Edition                   |               |                   |  |                    |   |                        |                              |

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。  
www.microsoft.com/piracy/howtotell