

TOSHIBA

Leading Innovation >>>>

ネットブックカタログ
2009.6



こころ動かす存在であること。
toshiba note pc

 **dynabook UX**



「RoHS指令」、
「J-Moss(グリーンマーク)」
適合

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。



dynabook

東芝が日々のコンピューティングにおすすめする Windows®



このサイズ。なのに、しっかり、dynabook。

 • dynabook **UX**

dynabook UX

手にとった瞬間にわかる、軽さと薄さ。細部まで、美しいデザイン。
毎日持ち歩くものだからこそ、高品質と使いやすさにこだわったネットブック。



スノーホワイト

コスミックブラック

東芝ノートPCは、おかげさまで、専門家やユーザーのみなさまから高い評価を獲得。

☆ダイナブックUXに太鼓判！「東芝の底力見せた渾身の1台、これぞネットブックの最高峰」
【『日経PC21』2009年7月号134～137ページ掲載 / 「戸田覚のパソコン買うか買わぬか思案中」より】
年間300機種以上を評価するパソコン批評の第一人者、戸田覚氏が、「軽く持ち歩いて、入力性が極めて高いUXは、現時点で最良のネットブック。ここまでの完成度に上げることができるのは、素晴らしい限りだ。」と太鼓判。

☆東芝ノートPCは「BCN AWARD 2009」ノートPC部門 最優秀賞！
BCNランキングノートPC部門において、最優秀賞を3年連続で受賞。
(2007～2009)
【全国有力パソコン販売店2,360店のPOS実売統計】



東芝が日々のコンピューティングにおすすめする Windows®



美しくシェイプされた薄型ボディ

丸みをおびたシェイプによって、
上質感のあるスリムで美しいボディラインを生み出しました。



いつも手軽に持ち歩けるサイズ

軽量かつコンパクトなデザインで、カバンに入れてもかさばらず
外出先へ手軽に持ち出せます。



スタイリッシュなキーボード

シャープな質感とキータッチが心地いいキーボード、
電源オン時に光るイルミネーションも印象的です。



見やすいワイドディスプレイ & Webカメラ

表示領域が広いだけでなく明るく色あざやかで見やすいディスプレイ、
そしてWebカメラも搭載しました。



サテンブラウン

充実した性能と使いやすさ。豊富なソフトも搭載。

◆ ニーズに応じて選べるバリエーション。3カラー7モデルをラインアップ。バッテリー長時間モデルも登場!

モデル	カラー	バッテリー駆動時間 (標準搭載バッテリー パック装着時)	軽さ (標準搭載バッテリー パック装着時)
UX/25JBL	コスミックブラック	—	約1.33kg
UX/24JBL		○	
UX/23JBL		—	
UX/24JWH	スノーホワイト	○	約4.0時間*
UX/23JWH		—	
UX/24JBR	サテンブラウン	○	約1.18kg
UX/23JBR		—	

* JEITA測定法Ver1.0による値。

約10.0時間*の長時間駆動!

外出先で安心して長く使える約10.0時間*の長時間バッテリー駆動を実現しました。

*UX/25JBLモデル。その他のモデルはオプションバッテリーパック61Q-S(型番:PABAS211)を装着時。



Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版



電子メール、ワープロ、表計算など、さまざまなニーズに対応する便利な総合ソフト。2年間の使用期限付き製品です。

*詳細については <http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/009023.htm> をご覧ください。

OS	CPU	HDD	メモリ	ブリッジメディア	Webカメラ	USB
Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 Service Pack3	インテル® Atom™ プロセッサ N280 動作周波数1.66GHz	160GB Serial ATA対応	1GB (1GB×1)	スロット	Webカメラ (有効画素数 約30万画素)	USB 2.0×3

10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView 液晶

(省電力LEDバックライト)

画面のすみずみまで、明るく色あざやかに表現するClear SuperView液晶を採用。またLEDバックライトを使用することで、液晶の明るさはそのままに、薄型・軽量化、低消費電力を実現しています。



ネットの小さな文字を大きく表示

Smooth View™ TOSHIBAオリジナル



通常の画面表示 拡大画面表示
「FN(ファンクションキー)」を押しながら、「1」または「2」キーを操作することで、レイアウトをくずすことなくイメージを拡大/縮小することができます。

*アプリケーションによっては対応していない場合があります。

新型キーボード



19.0mm (実寸)

スッキリとしたデザインの新型キーボードは、スタイリッシュであるばかりでなく、19mmのキーピッチを確保し、快適な操作性を実現しています。


Webカメラ (有効画素数 約30万画素)

インターネットでのテレビ電話が手軽に楽しめます。



東芝HDDプロテクション

不慮の衝撃などにより、高速回転する磁気ディスクに磁気ヘッドが接触して起こるHDDクラッシュは、重大なデータ損傷原因のひとつ。これを防ぐため、3D加速度センサでPCの不安定な動きをキャッチし、磁気ヘッドを退避させる機能です。



無線LAN IEEE802.11b/g

ケーブルを気にせずにインターネットが楽しめます。

世界78地域対応 無線LAN対応地域 (IEEE802.11b/g準拠) 2009年7月現在

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルバニア、イエメン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カーナ、カタル、カナダ、韓国、カザフスタン、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、グアテマラ、クオアチア、クウェート、コロンビア、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリア、ベトナム、ペネズエラ、ペルー、ベルギー、ボスニア ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポリアニア、ポルトガル、香港、マセドニア、マルタ、南アフリカ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、中国、台湾

*無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.html> をご覧ください。

手軽に使える辞典ソフト

旺文社 英和辞典・和英辞典・国語辞典・カタカナ語辞典

調べものに便利な電子辞典ソフトをプレインストール。利用することの多い英和辞典・和英辞典・国語辞典・カタカナ語辞典を手軽に検索できます。

電源OFFでもUSB接続で充電可能

東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ



「⚡」アイコンが付いているUSBコネクタでは、PC本体の電源がOFFの状態(スタンバイ、休止、シャットダウン状態)でも、デジタルオーディオプレーヤー*1などの充電ができます。UXならACアダプタをつながなくても、バッテリーだけで充電*2可能です。

*1:接続する機器が、USBに対応している必要があります。すべてのUSB機器の動作保証をするものではありません。*2:バッテリーが消費されます。*USBケーブルはPC本体には付属していませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要となります。*初期設定は無効になっておりますので、有効に設定変更してご利用ください。*USBの常時給電を有効にした場合は、USBコネクタに外部機器を接続していても充電保持時間が短くなります。ACアダプタを接続して使用することをおすすめします。

安心×軽快な総合セキュリティソフト

ウイルスバスター™ 2009 90日無料版

ウイルスや有害サイト、迷惑メールなどに対応した総合セキュリティソフト。パスワードのキー入力暗号化など安心機能も充実、しかも動作が軽快です。



無線/有線を自動的に切り替え

ConfigFree™ TOSHIBAオリジナル

ケーブルを抜き差しするだけで接続や設定を自動的に切り替えます。近くで使用可能な無線LANのアクセスポイントを発見し、マウス操作で接続することができます。

ドラッグ&ドロップするだけでカンタン設定!



Photo: UX/24JBR

toshiba note pcの情報は こちらでも <http://dynabook.com>

東芝が日々のコンピューティングにおすすめする Windows®

Support

東芝PC あんしんサポート

何度でも相談無料
通話料無料

右記のQRコードで
アクセスできます。



http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。
※電話番号はおまちがえないよう、お確かめの上、おかけいただけますようお願いいたします。

フリーアクセス 0120-97-1048

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直回回線の場合には、右記の番号におかけください。(通話料金お客様負担) TEL. 043-298-8780

おかけいただくとガイダンスが流れます。▶ガイダンスに従って操作してください。

受付時間
電話サポート 9:00-19:00
修理受付 9:00-22:00

何度でも相談無料 年中無休
修理受付時、集配無料 修理時、梱包無料
土・日・祝日もご利用いただけます。年末年始[12/31~1/3]を除く

東芝PC電話サポート

何度でも相談無料

WEB予約 サービス 夜ならご指定を!
こちらからお電話いただけます。■対応時間 19:00-24:00

※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「東芝PC電話サポート予約サービス」へ直接アクセスできます。

■ご予約はこちらから 24時間365日受付 http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。
※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

遠隔支援サービス

何度でも相談無料

あなたのパソコン画面をプロがいっしょに見ながら遠隔支援。

本サービスをご希望の際は、東芝PCあんしんサポートにお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

フリーアクセス 0120-97-1048 電話サポート

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。
インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。
スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

●本サービスは、セキュリティ対策をおこなっております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがおお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることはございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。

日本語で相談OK! 海外保守サポート

何度でも相談無料

海外保証(制限付) ILW(International Limited Warranty)

海外36地域をサポートしています。海外で日本モデルのノートPCをご使用のおお客様に、

日本語で修理に関するご相談をお受けします。

日本語での相談窓口
TEL. 81-43-303-1062 043-303-1062 まで

受付時間(日本時間) 10:00-19:00 (月~土) (日曜、祝日、当社指定の休日を除く)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心! 「有料修理サポート」 ※一部地域を除く
◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

海外保証
対象地域
(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リベチエシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港 ※準州などを除く 2009年7月現在

使用上のご注意 本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作をおこなうため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証/ダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

【無線LANに関するご注意】本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同周波数帯、工場製造用などで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの製品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発射を停止)してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。
※本製品は、左記にある国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。 ※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

【著作権に関するご注意】●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみをおこなうことができません。前記の目的を超えて、著作物の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などをおこなうと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものも視聴したり録画したりできません。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside Core、Centrino、Centrino Q、Intel Viviv、Intel Viviv Q、Celeron、Celeron Inside、Intel Core Inside、Intel SpeedStep、Intel Atom、Intel Atom Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●「ConfigFree!」「LaLaVoice!」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDnet、TRENDnetのロゴは株式会社東芝の登録商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフイーター/フイーターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。●Googleツールバー、GoogleデスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。●辞書PCはイースト株式会社登録商標です。●本製品に使用されているプロセッサ(CPU)の処理能力はあく状況下において違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。●HDD容量をいっしょにまで使用しなくなります。PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/naiki.htm>をご覧ください。●PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。●Microsoft® Windows® XP Home Edition 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際は、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にてご確認ください。 ●写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。●本カタログ中の画面はハメコみ合成です。●本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。●本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。●修理や点検の際は、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。●プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアルその他添付ソフトにおいて一部異なる場合があります。●時計用電池は一定期間使用しないと、放電・時間設定がずれることがあります。●本製品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合は、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本カタログに記載の製品は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1か月に25日のご使用で約5年です。24時間連続使用のような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内で部品交換(有料)が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(<http://tjitea.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html>)無線通信については、ペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。●本カタログに記載されている数値および表記は2009年7月現在のものです。

■ ソフトウェア

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 Service Pack3	○	
Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 (SP1適用済み) ◎注3	
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 (SP1適用済み) ◎注3	
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 (SP1適用済み) ◎注3	
日本語入力システム	Microsoft® IME	○	
インターネット閲覧	Microsoft® Internet Explorer® 6	○	
	メール	Microsoft® Outlook® Express Windows Live™ Messenger	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	○
	サービス	BroadNewsStreet	○
	インターネット コンテンツ検索	Google ツールバー Google デスクトップ	○
	Webフィルタリング	i-フィルター™ 5.0 (90日版)	注1) ○
インターネット/ 通信	動画編集	Windows® ムービーメーカー	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 10	○
	音声認識/音声合成	LaLaVoice	○
	辞書	旺文社 英和辞典・和英辞典・国語辞典・カタカナ語辞典	●
	辞書ビューア	デジ辞PC	●
マルチ メディア	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスター™ 2009 90日無料版	注2) ○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	○
	画面拡大/縮小	Smooth View™	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader	○
	ユーザ登録	東芝お客様登録	○
	USB給電	東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。注2) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお有料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全くおこなわれない状態となりますので、かならず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。注3) UX/24JWH/24JBR/24JBLに搭載。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりソフトウェアが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアルその他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版に関するご注意

●Office Personal 2007 2年間ライセンス版は、Office Personal 2007 のすべての機能を、ライセンス認証の完了から2年間使える製品です。●ご使用の前には必ず本ソフトウェアのCD-ROMパッケージに同梱されている「お使いになる前に」をお読みになり、記載内容にしたがいライセンス認証を完了させてください。また、ライセンス認証にはインターネット環境が必要になります。●2年間のライセンス有効期間が経過すると、機能制限モード(ファイルの閲覧のみ可能、新規ファイルの作成、更新、保存などの機能は不可)となります。引き続き、すべての機能をご使用いただくには、別途Microsoft® Office店頭パッケージ製品をご購入ください。●ライセンス有効期限内であれば再セットアップが可能です。ライセンスの有効期限は、最初にライセンス認証を完了してから2年間です。再セットアップをおこなっても有効期限の延長または更新はありません。●ライセンス有効期限内は、サポート対象となります。サポートの内容は、通常のOffice Personal 2007 プレインストール版と同じです。

■ オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2009年7月現在)

製品名	型番
バッテリーパック31Q-S	注1) PABAS209
バッテリーパック61Q-S	注1) PABAS211
CD-R/RW&DVD-ROMドライブ(USB2.0対応)(本体/約280g、ケーブル/約30g)	注2) IPCS111A
DVDスーパーマルチドライブ(USB2.0対応)(本体/約290g、ケーブル/約23g)	注2) IPCS110A
DVD-ROMドライブ(USB2.0対応)(本体/約280g、ケーブル/約30g)	注2) IPCS119A
USBボール式ホイールマウス	PAMOU004
USB光学式スクロールマウス	注2)注3) IPC2105A
USB光学式ミニホイールマウス	注2) IPC2080D
ぼらちゃんマウス	注2) IPC2081B

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL: 043-278-5970まで。注3) Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバが必要ですが(dynabook.comの周辺機器サイトからダウンロードにより提供)。
※オプションを使用する場合には必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブが必要となる場合があります。

東芝が日々のコンピューティングにおすすめする Windows®

■ ハードウェア仕様表

モデル名/型番	UX/24JWH (スノーホワイト) PAUX24JNSWH	UX/23JWH (スノーホワイト) PAUX23JNLWH	UX/24JBR (サテンブラック) PAUX24JNSBR	UX/23JBR (サテンブラック) PAUX23JNLBR	UX/24JBL (コスミックブラック) PAUX24JNSBL	UX/23JBL (コスミックブラック) PAUX23JNLBL	UX/25JBL (コスミックブラック) PAUX25JNLBL
ブレインストールOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 Service Pack3 (※1) (※2)						
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ N280 動作周波数1.66GHz						
キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ、24KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)						
メモリ	512KBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)						
チップセット	モバイル インテル® 945GSE Expressチップセット						
システムバス/メモリバス/クロック	667MHz/533MHz						
メモリ	標準/最大	1GB(1GB×1)/1GB(※3)(※4)					
	仕様	PC2-4200(DDR2-533)対応 SDRAM					
	メモリ専用スロット	1スロット(空きスロット×0)(※4)					
表示機能	内部ディスプレイ	10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView液晶(省電力LEDバックライト)1,024×600ドット(※5)(※6)					
	特徴	省電力LEDバックライト、低反射					
	外部ディスプレイ(オプション)	最大1,600×1,200ドット:1,677万色(※7)					
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,024×600ドット(※8)					
ビデオRAM	ビデオRAM	最大128MB(メインメモリと共用)(※3)					
	グラフィックスアクセラレータ	モバイル インテル® 945GSE Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 950搭載)					
	表示色数/解像度	すべて1,677万色(※9) 1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、1,024×600ドット、800×600ドット					
入力装置	本体キーボード	85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm					
	ポインティングデバイス	タッチパッド					
補助記憶装置	ハードディスク	160GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10)					
	ソフトウェア占有量	約11.3GB	約9.0GB	約11.3GB	約9.0GB	約11.3GB	約9.0GB
通信機能	LAN	100Base-TX/10Base-T(自動認識)					
	無線LAN(※11)	IEEE802.11b/g 準拠(Wi-Fi準拠)、152bit WEP対応、WPA/WPA2対応、256bit AES対応(※12)					
サウンド機能(※13)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/16ビットステレオ)(※14) モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵						
ブリッジメディアスロット(※15)	1スロット(SDメモ리카ード(※16)、SDHCメモ리카ード(※16)、マルチメディアカード(※17)対応)						
インタフェース	●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(※18) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1						
Webカメラ	1/11インチCMOSセンサ、有効画素数 約30万画素						
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット						
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック)(※19)					
	駆動時間(※20)	バッテリーパック 31Q-S 装着時:約4.0時間 バッテリーパック 61Q-S(オプション)装着時:約10.0時間					
	充電時間(※21)	バッテリーパック 31Q-S 装着時:約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時) バッテリーパック 61Q-S(オプション)装着時:約6.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)					
	ACアダプタ	AC100V~240V、50/60Hz(※22)					
標準消費電力(最大)	約9W(約30W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※23)	I区 0.00052(AAA)						
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※24)						
外形寸法(突起部含まず)	約263(幅)×192.3(奥行)×25.4~30.8(高さ)mm						約263(幅)×215(奥行)×25.4~30.8(高さ)mm
質量	バッテリーパック 31Q-S 装着時:約1.18kg バッテリーパック 61Q-S(オプション)装着時:約1.33kg						バッテリーパック 61Q-S 装着時:約1.33kg バッテリーパック 31Q-S(オプション)装着時:約1.18kg
主な付属品	●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 バッテリーパック 31Q-S(本体装着済み)						バッテリーパック 61Q-S(本体装着済み)
海外保証(制限付)	あり(1年)						
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版	—	Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版	—	Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版	—	—

※1.Windows® XP Home Editionでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。 ※4.あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。取り付けることのできるメモリ容量は、最大1GBまでです。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。 ※9.内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディスプレイ表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部分が画面いっぱい大きく表示されます。 ※10.ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリ領域として約4.81GB使用しています。Dドライブとして約10.7GB設定しています(FAT32フォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域の容量は含まれません。リカバリ領域、Dドライブ以外のすべての領域はNTFSで設定されています。 ※11.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※12.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。 ※13.キャプチャソフト等を使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※14.サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。 ※15.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※16.SDメモ리카ードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモ리카ードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPMに対応していません。SDIOカードには対応していません。 ※17.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※18.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19.バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.社団法人電子情報技術産業協会「JEITA」バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)(http://t.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。 ※21.充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。 ※22.付属のACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご利用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※23.エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理性性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

■大切なデータを流出させないために PCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」
ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することをご強くおすすめします。詳細は[dynabook.com \(http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm\)](http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

PCの再セットアップについて ハードディスクに保存されているリカバリ用データは、市販のCDメディア/DVDメディアに保存して、リカバリCD/DVDを作成することができます。万が一データ破損および誤って消去した際は、「東芝PC工房」へご相談ください。


バッテリーのリサイクルにご協力ください。
東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池(充電式電池)の回収・再資源化の促進をおこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細は<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm>

省エネ法(目標年度2007年度)の基準に対応
PCグリーンラベルの基準に対応

TOSHIBA

株式会社 東芝 PC & ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート [受付時間] 9:00-19:00(年中無休)

通話料無料 0120-97-1048 東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、中面をご覧ください。

※海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直回収線の場合には、電話番号043-298-8780(通話料お客様負担)へおかけください。 ※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。