

TOSHIBA

Leading Innovation >>>>

春モデル ネットノート MX ネットブック UX カタログ
2010.1



• dynabook **MX** ネットノート



• dynabook **UX** ネットブック

toshiba note pc

• dynabook



「RoHS指令」、
「J-Mossグリーンマーク」
適合

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。



ネットブックを超えた“ネットノート”。

 dynabook **MX**

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 搭載

ネットノート
13.3型ワイド



リュクスホワイト

ネットノート
11.6型ワイド



リュクスホワイト




アイアンレッド



プレシャスブラック

Windows® 7.
あなたとPCに、
シンプルな毎日を。




 Windows® 7

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.



このサイズ。なのに、しっかり、dynabook。

 • dynabook **UX** NEW

Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 搭載

ネットブック

10.1 型ワイド



スノーホワイト



デニムブルー



モカブラウン



コスミックブラック

ネットノート

dynabook MX

モバイルシーンで実感する、スピードとスタミナ、すぐれた操作性。
スタイルもさらに洗練されたネットブックの進化形、それがネットノート。




プレシャスブラック

アイアンレッド

リュクスホワイト

ボディデザインには、
成型時に金型の中に転写フィルムをはさみこむ
「成型同時加飾転写工法」を採用。
ラウンドフォルムに繊細なグラデーションラインを描いたり、
艶やかな質感をたたえながらも、
キズに強いボディを実現しています。



薄く研ぎ澄まされたシェイプ。
美しいカラーリング。



視認性が高く、指紋が付きにくい
セミグロッキーキーボード(MX/44LWH・43LWH)。



質感にもこだわった、
操作しやすいタッチパッドとクリックボタン。

画面サイズとカラーで選べる8モデル。Office搭載モデルもラインアップ。

モデル名/カラー	OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	無線LAN	バッテリー駆動時間/軽さ (標準搭載バッテリーパック装着時)	アプリケーション
MX/44LWH ●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	超低電圧版 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ SU9400 1.40GHz	13.3型 ワイド液晶 16:9 HD (1,366×768) 省電力LEDバックライト	320GB Serial ATA対応	2GB (2GB×1) DDR3メモリ	IEEE802.11b/g/n	約10.5時間*1 / 約1.76kg	
MX/43LWH ●			—					
MX/34LWH ● MX/34LRD ● MX/34LBL ●		約9.5時間*1 / 約1.58kg	超低電圧版 インテル® Celeron® プロセッサ 743 1.30GHz	11.6型 ワイド液晶 16:9 HD (1,366×768) 省電力LEDバックライト	—	—	—	
MX/33LWH ● MX/33LRD ● MX/33LBL ●								—

● リュクスホワイト ● アイアンレッド ● プレシヤスブラック

新OS搭載

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

より使いやすく高性能なOS、Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版を搭載。



快適しかも省電力

超低電圧版 インテル® Core™ 2 Duo
プロセッサ SU9400*2

(動作周波数1.40GHz、2次キャッシュ3MB)

超低電圧版 インテル® Celeron®
プロセッサ 743*3

(動作周波数1.30GHz、2次キャッシュ1MB)



インテル、
はいつてる?

スピーディな処理速度と低消費電力を両立させるインテルのCPUを搭載。バッテリー駆動時にも軽快に動作し、ストレスを感じさせません。

大きく見やすいワイドディスプレイ

13.3型*2 / 11.6型*3 ワイドHD液晶
(省電力LEDバックライト) (1,366×768ドット)



ディスプレイは13.3型と11.6型の2つのサイズから選択可能。どちらも省電力LEDバックライトを搭載し、薄型・軽量化、低消費電力を実現しています。また、高解像度HD液晶(1,366×768ドット)なので、WSVGA液晶(1,024×600ドット)と比べて、約1.7倍も広く表示することができます。

■ 2つのサイズを選択可能



■ どちらのサイズも高解像度



標準搭載バッテリーで長時間駆動を実現

約10.5時間*2 / 約9.5時間*3の
長時間バッテリー駆動*1

装着された標準バッテリーパックのままで約10.5時間*2 / 約9.5時間*3の長時間駆動を実現。外出先でもバッテリー切れの心配がなく、安心して使えます。

レーザーマウスを
付属*4



便利な総合ソフト

Microsoft® Office Personal 2007*4

電子メール、ワープロ、表計算
などに対応する総合ソフト。



- HDMI端子
- Webカメラ (有効画素数 約30万画素)
- 東芝HDDプロテクション

*1: JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。 *2: MX/44LWH・43LWHモデル。
*3: MX/34LWH・34LRD・34LBL・33LWH・33LRD・33LBLモデル。 *4: MX/44LWH・34LWH・34LRD・34LBLモデル。

ネットブック

dynabook UX

手にとった瞬間にわかる、軽さ。

細部にわたる美しさはそのまま、よりスリムになった新デザイン。

毎日持ち歩くものだからこそ、高品質と使いやすさにこだわったネットブック。



スノーホワイト



デニムブルー



モカブラウン



コスミックブラック



軽量かつコンパクトなデザインで、いつも手軽に持ち歩けるサイズ。



シャープな質感とキータッチが心地いいキーボード。



見やすいワイドディスプレイ& Webカメラ。

ニーズに合わせて選べる、4カラー・9モデル。WiMAX搭載モデル、イー・モバイル搭載モデルもラインアップ。

モデル名/カラー	OS	CPU	WiMAX	イー・モバイル	ディスプレイ	HDD	メモリ	無線LAN	バッテリー駆動時間/軽さ (標準搭載バッテリーパック装着時)	アプリケーション
UX/28LWHEM UX/28LBUEM	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版	インテル® Atom™ プロセッサ N450 1.66GHz	—	○	10.1型 ワイド液晶 WSVGA 省電力LED バックライト	250GB Serial ATA対応	1GB (1GB×1)	IEEE802.11 b/g/n	約3.7時間*1 / 約1.19kg	
UX/25LWH			—	—				IEEE802.11 a/b/g/n	約9.8時間*1 / 約1.36kg	—
UX/24LWH UX/24LBR UX/24LBL			○	—				IEEE802.11 a/b/g/n	約3.7時間*1 / 約1.18kg	
UX/23LWH UX/23LBR UX/23LBL			○	—				—	—	

● スノーホワイト ● デニムブルー ● モカブラウン ● コスミックブラック

新OS搭載 Windows® 7 Starter 32ビット 正規版

より使いやすく高性能なOS、Windows® 7 Starter 32ビット正規版を 搭載。

次世代の高速データ通信にいち早く対応 WiMAX通信モジュール搭載*2

次世代高速モバイル通信を実現するWiMAX通信モジュール(インテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250)を搭載。無線LANの環境がなくても、高速インターネットが楽しめます。また、アンテナやカードの出っぱりがなく、携帯性を損ないません。

EMOBILE通信サービス対応 3G通信モジュール搭載*3

全国47都道府県をカバーするイー・モバイルのネットワークを利用した高速データ通信(通信速度 下り最大7.2Mbps、上り最大5.8Mbps)により、いつでもどこでもブロードバンド通信が可能。アンテナやカードの出っぱりもありません。

ワイドディスプレイ 10.1型 ワイド液晶 WSVGA (省電力LEDバックライト)




明るく色あざやかなClear SuperView液晶と、低消費電力を実現するLEDバックライトを使用しています。



打ちやすく快適な操作性 新型キーボード

打ったときの適度なクリック感、そして19mmのキーピッチを確保し、快適な操作性を実現しています。



長時間、持ち歩いても安心 約9.8時間*4の長時間駆動*1

外出先で安心して使える約9.8時間*4の長時間バッテリー駆動を実現。バッテリーパックもスリムなのでコンパクトなフォルムを損ないません。



便利な総合ソフト Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版*5

電子メール、ワープロ、表計算などに 対応する総合ソフト。2年間の使用期限付き製品です。

- Webカメラ (有効画素数 約30万画素)
- 東芝HDDプロテクション
- ステレオスピーカー

*1: JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。 *2: UX/25LWH・24LWH・24LBR・24LBL・23LWH・23LBR・23LBLモデル。WiMAXに関するご注意は裏表紙をご覧ください。 *3: UX/28LWHEM・28LBUEMモデル。通信速度は、下り最大7.2Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは下り最大3.6Mbps、上り最大5.8Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは、上り最大1.4Mbps(一部エリアでは最大2.0Mbps)または384kbpsとなります。サービスエリアについてはイー・モバイル株式会社が提供する情報をご参照ください。(http://emobile.jp/area/area.html) *4: UX/25LWH。その他のモデルはオプションのバッテリーパック61V-S(型番:PABAS220)を装着時。 *5: UX/28LWHEM・28LBUEM・24LWH・24LBR・24LBLモデル。

より軽快で信頼性の高い新OS、Windows® 7を搭載。
東芝なら、はじめてのWindows® 7も安心のサポートつき。
ずっと快適、ずっと安心して使えます。




Windows® 7.

あなたとPCに、シンプルな毎日を。
東芝ノートPCはWindows® 7 Home Premium搭載

簡単 ~できること簡単に~

ウィンドウが透けてガジェットやショートカットが見える
Aeroプレビュー



タスクバーの右端にマウスポインターを合わせるだけで、開いているすべてのウィンドウが透明になります。また、クリックするとウィンドウをすべて最小化することもできます。

目的のファイルを2クリックで開ける **ジャンプリスト**

タスクバーのアプリケーションアイコンを右クリックすると、最近使ったファイルの一覧が表示されるので、選択してクリック。2クリックでファイルが開けます。

軽快 ~やりたいこと、軽快に~

PCを使いたいときにすぐに使える **起動、シャットダウンの高速化**

Windows® XPやWindows Vista® に比べ、起動やシャットダウンの速度が高速化されています。Windows Vista® 以前のOSでは、サービスをすべて起動してからPCを利用していましたが、Windows® 7では、起動時に読み込むサービスを絞り込み高速化しています。

たくさんのウィンドウを開いていても、快適に使える **ディスプレイメモリの消費電力の改善***

複数のウィンドウを同時に開いていても、メモリ消費量は開いたウィンドウ数には関係なく一定で、システムメモリに影響を与えないため、アプリケーションの動作が非常に快適になります。
*この場合のディスプレイメモリとは、ウィンドウを開くときに使用するシステムメモリを指します。

新しい ~新しいこと、目の前に~

Windows Media® Playerで再生できるメディアが拡大 **対応メディア フォーマットの拡大**

AAC、MPEG-4、AVCHD、3GPP、HDVを標準でサポート。それぞれの形式に対応したソフトを使い分ける必要がなく、簡単に再生できます。

自宅のPCの写真や音楽、動画が外出先でも楽しめる **リモートメディア ストリーミング**

外出先のPCから、インターネット経由で自宅のPC内の写真や音楽、動画などデータを再生できます。

■機能比較表


	ファイルがすぐに見つかる Windowsサーチ	最近使ったファイルをタスクバーから検索 ピン/ジャンプリスト	毎日の作業がより便利 Aeroプレビュー/Aeroシェイク	写真も音楽も一括管理 Windows® Media Center*	データやプリンターの共有が簡単にできる ホームグループ	壁紙をお好みの写真で楽しめる デスクトップスライドショー
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	●	●	●	●	●	●
Windows® 7 Starter 32ビット 正規版	●	●	—	—	—	—

*お使いのPCにより、周辺機器の追加が必要な場合があります。 *Windows® 7に関するご注意は、裏表紙をご覧ください。

東芝なら、はじめてのWindows® 7 もしっかりサポート

パソコンのプロが、画面を見ながら遠隔サポート **遠隔支援サービス** 何度でも相談無料

インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。



※本サービスをご希望の際は、東芝PCあんしんサポートにお電話ください。

遠隔支援で、個人レッスンが受けられる **PC遠隔レッスン** (有料)

インターネット環境があれば、ご自宅でご都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。Windows® 7に関するレッスンははじめ、さまざまなレッスンをご用意しております。

東芝情報機器株式会社 Tel. **043-279-2614** (通話料お客様負担)
営業時間/9:00~11:45 13:00~17:00(年末年始および当社指定の休日を除く)
※電話番号はおまちがえないよう、お確かめの上、おかけいただけますようお願いいたします。

東芝PCあんしんサポート

何度でも相談無料 **通話料無料**

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

まずはこちらへ **フリーアクセス** 受付時間/9:00~19:00

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm **0120-97-1048**

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直回収線の場合には、以下の番号におかけください。

通話料お客様負担


Tel. **043-298-8780**

東芝ならではの豊富なソフトを搭載

自分らしくボードを自由にアレンジ

TOSHIBA Bulletin Board (ブリティンボード) TOSHIBA オリジナル


写真やWebページ、よく利用するソフトのショートカットなど、ファイル形式を意識することなく、さまざまなファイルをドラッグ&ドロップするだけで、ボードに貼り付けることができます。



過去のファイルに直感的にアクセス

TOSHIBA ReelTime (リールタイム) TOSHIBA オリジナル


最近使用したファイルをサムネイルで表示し、直感的にアクセスすることが可能。過去のファイルをすぐに呼び出して活用できます。さらに、表示するサムネイルを使用日やカテゴリごとに絞り込むことができ、素早くアクセスできます。



ecoモードで省電力効果を実感

TOSHIBA ecoユーティリティ TOSHIBA オリジナル

ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間などが最適化されたecoモードに切り替え可能。また、消費電力の推移をリアルタイムでグラフ表示することにより、省電力効果が目に見えて実感できます。



手軽に使える辞典ソフト

旺文社 英和辞典・和英中辞典・和英中辞典・国語辞典・カタカナ語辞典

調べものに便利な電子辞典ソフトをプレインストール。利用することの多い英和辞典・和英辞典・国語辞典・カタカナ語辞典を手軽に検索できます。

ネットの小さな文字を大きく表示

SmoothView™ TOSHIBA オリジナル

「FN (ファンクションキー)」を押しながら、「1」または「2」キーを操作することで、レイアウトをくずすことなくイメージを拡大/縮小することができます。



※アプリケーションによっては対応していない場合があります。

電源OFFでもUSB接続で充電可能

東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ TOSHIBA オリジナル

「⚡」アイコンが付いているUSBコネクタでは、PC本体の電源がOFFの状態(スリープ、休止を含む)でも、デジタルオーディオプレーヤー*1などの充電ができます。ACアダプターをつながなくても、バッテリーだけで充電*2可能です。

*1: 接続する機器が、USBに対応している必要があります。すべてのUSB機器の動作保証をするものではありません。*2: バッテリーが消費されます。※USBケーブルはPC本体には付属していませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要となります。※初期設定は無効になっておりますので、有効に設定変更してご利用ください。※USBの常時給電を有効にした場合は、USBコネクタに外部機器を接続していても充電保持時間が短くなります。ACアダプターを接続して使用することをおすすめします。

無線/有線を自動的に切り替え

ConfigFree™ TOSHIBA オリジナル

あらかじめ設定しておけば、ケーブルを抜き差しするだけで無線/有線を自動的に切り替えます。近くで使用可能な無線LANのアクセスポイントを発見し、マウス操作で接続することができます。

ドラッグ&ドロップするだけでカンタン設定!



■ソフトウェア

◎…プレインストール&CD添付 ○…プレインストール ●…プレインストール(セットアップが必要)
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

		MX	UX
OS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	★	○
	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版	★	○
Microsoft® Office Personal 2007	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 (SP2適用済み)	◎*1
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 (SP2適用済み)	◎*1
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 (SP2適用済み)	◎*1
Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 (SP2適用済み)	◎*2
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 (SP2適用済み)	◎*2
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 (SP2適用済み)	◎*2
日本語入カシステム	Microsoft® IME	注1)★	○
	ATOK 2009 60日体験版	●	○
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	★
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	★
	サービス	BroadNewsStreet	○
	インターネットコンテンツ検索	Google ツールバー	○
	メールソフト	Windows Live™ メール	★
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger	★
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer	★
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザー (30日期間限定版) 注2)	○
	Webフィルタリング	トフィルタ™ 5.0 (90日版) 注3)	○
	実用	TOSHIBA Bulletin Board	★
ファイル管理・ランチャーユーティリティ		TOSHIBA ReelTime	★
東芝ファイル同期ユーティリティ		★	
動画編集・DVD編集・記録		Windows Live™ ムビーメーカー	★
マルチメディア	静止画管理/編集	Windows Live™ フォトギャラリー	★
	プレーヤー	Windows Media® Player 12	★
	音楽データ(CD/DVD)複製	TOSHIBA Disc Creator	注4)★
	リカバリディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	注5)★
その他ユーティリティ	音声認識/音声合成	LaLaVoice	注6)★
	辞書	旺文社 英和辞典・和英中辞典・和英中辞典・国語辞典・カタカナ語辞典	●
	辞書ビューアー	デ辞書PC	●
	ウイルス検出/駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版 注7)	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注8)	★
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○
	画面拡大/縮小	SmoothView™	★
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	注9)★
	PC診断機能	PC診断ツール	★
	PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★
ユーザー登録	東芝お客様登録	★	
USB給電	東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ	★	
環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ	★	
PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスマニタ	★	
HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラート	★	
	東芝HDDプロテクション	★	
サポート	東芝サービスステーション	★	

注1)「Office Personal 2007 SP2」または「Office Personal 2007 SP2 2年間ライセンス版」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2007」がプレインストールされており、CDが添付されています。注2) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用いただけます。注3) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。注4) Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。注5) アプリケーションやシステムのリカバリ用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーション/DVDおよびリカバリディスクは添付していません。あらかじめハードディスク内のリカバリ用データを、USBメモリ、CDまたはDVDメディアに保存しておくことを推奨します。注6) DVDでリカバリメディアを作成する場合、オプションのDVDスーパーマルチドライブ(型番PADSM003)が必要となります。注7) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。注8) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新ののものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検出ソフトを導入してください。注9) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助を行うことができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。注9) WPSに対応しております。


*1 MX/44LWH・34LWH・34LRD・34LRLに搭載。*2 UX/28LWHEM・28LBUEM・24LWH・24LBR・24LRLに搭載。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なる場合があります。※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

■オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2010年1月現在)

製品名	型番	MX	UX
増設メモリ(タイプ6) (PC3-8500<DDR3-1066>)	1GB	PAME1006	○
	2GB	PAME2006	○
	4GB	PAME4006	◎*1
増設メモリ(タイプ5) (PC2-6400<DDR2-800>)	2GB	PAME2005	○
バッテリーパック61T	注1)	PABA5215	○
バッテリーパック61V-S	注1)	PABA5220	○
CD-R/RW&DVD-ROMドライブ (USB2.0対応)(本体/約280g、ケーブル/約30g) 注2) 注4)	注1)	IPCS111A	○
DVDスーパーマルチドライブ (USB2.0対応)(本体/約370g、ケーブル/約40g)	注1)	PADSM003	○
USBボール式ホイールマウス	注2) 注3)	PAMOU004	○
USB光学式横スクロールマウス	注2) 注3)	IPCZ105A	○
USB光学式ミニホイールマウス	注2)	IPCZ080D	○
ばらちゃんマウス	注2)	IPCZ081B	○

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) 製品についてのお問い合わせは東芝 PC IOSセンター TEL:043-278-5970まで。注3) Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要で、dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供予定。注4) ドライブに添付のアプリケーションは、Windows® 7には対応していません。
*1 MX/44LWH・43LWHのみ
※オプションを使用する場合には必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のプロピードライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

モデル名/型番	UX/28LWHEM (スノーホワイト) PAUX28LNVWHEM	UX/28LBUEM (デニムブルー) PAUX28LNVBUEM	UX/25LWH (スノーホワイト) PAUX25LNUWH	UX/24LWH (スノーホワイト) PAUX24LNVWH	UX/24LBR (モカブラウン) PAUX24LNVBR	UX/24LBL (コスミックブラック) PAUX24LNVBL	UX/23LWH (スノーホワイト) PAUX23LNUWH	UX/23LBR (モカブラウン) PAUX23LNUBR	UX/23LBL (コスミックブラック) PAUX23LNUBL
プレインストールOS	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 (※1) (※2)								
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ N450 動作周波数 1.66GHz								
キャッシュメモリ	2次キャッシュ 512KB (メインプロセッサに内蔵)								
ワイヤレスソリューション	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250								
チップセット	モバイル インテル® NM10 Expressチップセット								
メモリ	標準/最大 1GB (1GB×1) / 2GB (※3) (※4)								
	仕様 メモリ専用スロット PC2-5300 (DDR2-667) 対応 SDRAM								
表示機能	10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView液晶 (省電力LEDバックライト) 1,024×600ドット (※5) (※6)								
	特徴 省電力LEDバックライト、低反射								
	最大1,400×1,050ドット (※8) / 1,677万色 (※7) 最大1,024×600ドット (※8) / 1,677万色 (※9)								
入力装置	最大250MB (メインメモリと共用) (※3)								
	インテル® Atom™ プロセッサ N450に内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150搭載)								
補助記憶装置	85キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.6mm								
	タッチパッド								
LAN	250GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※10)								
	ソフトウェア占有量								
無線LAN (※11)	約15.5GB		約13.6GB		約15.7GB		約13.6GB		
	100Base-TX / 10Base-T (自動認識)								
WiMAX通信 (※27)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※12)								
	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※13)								
広帯域無線通信 (ワイヤレスWAN) (※29) (※30)	EMOBILE通信サービス対応 (下り最大7.2Mbps/上り最大5.8Mbps) (※31)								
	—								
サウンド機能 (※14)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 (※15) ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵								
ブリッジメディアスロット (※16)	1スロット (SDメモリーカード (※17)、SDHCメモリーカード (※17)、マルチメディアカード (※18) 対応)								
インターフェース	●ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1 ●RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1 ●USB2.0×3 (※19) ●マイク入力 (3.5mmΦミニジャック) ×1 ●LAN (RJ45) ×1								
Webカメラ	1/9インチプロダクション方式CMOSセンサー、総画素数32万画素 (有効画素数約30万画素)、レンズ構成2枚								
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット								
バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※20)								
電源	駆動時間 (※21)		バッテリーパック 31V-S装着時: 約3.7時間 バッテリーパック 61V-S (オプション) 装着時: 約9.8時間		バッテリーパック 61V-S装着時: 約9.8時間		バッテリーパック 31V-S装着時: 約3.7時間 バッテリーパック 61V-S (オプション) 装着時: 約9.8時間		
	充電時間 (※22)		バッテリーパック 31V-S装着時: 約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時) バッテリーパック 61V-S (オプション) 装着時: 約6.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)		バッテリーパック 61V-S装着時: 約6.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)		バッテリーパック 31V-S装着時: 約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時) バッテリーパック 61V-S (オプション) 装着時: 約6.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)		
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※23)								
標準消費電力 (※24) (最大)	約10W (30W)								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※25)	区分0.00061 (AA) 								
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※26)								
外形寸法 (突起部含まず)	約 266.0 (幅) × 192.3 (奥行) × 24.2~30.8 (高さ) mm		約 266.0 (幅) × 192.3 (奥行) × 24.2~36.4 (高さ) mm		約 266.0 (幅) × 192.3 (奥行) × 24.2~30.8 (高さ) mm				
質量	バッテリーパック 31V-S装着時: 約1.19kg バッテリーパック 61V-S (オプション) 装着時: 約1.37kg		バッテリーパック 61V-S装着時: 約1.36kg		バッテリーパック 31V-S装着時: 約1.18kg バッテリーパック 61V-S (オプション) 装着時: 約1.36kg				
主な付属品	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他 ●バッテリーパック 31V-S (本体装着済み) ●バッテリーパック 61V-S (本体装着済み) ●バッテリーパック 31V-S (本体装着済み)								
保証 (海外保証/制限付) を含む	あり (1年)								
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007 SP2 2年間ライセンス版		—		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 2年間ライセンス版		—		

※1.Windows® 7 Starterでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時 (システム・メモリ1GB) では最大250MB、システム・メモリ2GBの場合、最大256MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※4.あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ (オプション) を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、最大2GBまでです。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.999%以上です)。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。 ※9.内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディスプレイ表示です。内部ディスプレイの解像度より小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域が画面いっぱい大きく表示されます。 ※10.ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリ領域として約6.3GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域の容量は含まれません。リカバリ領域、すべての領域はNTFSで設定されています。 ※11.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※12.2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※13.5GHz帯無線LANは電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。5GHz帯無線LAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11n準拠のモードは、WS2/W53/W56に対応しています。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※14.キャプチャソフト等を使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※15.サンプリングレートを調整して使用するソフトウェアによって異なります。 ※16.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※17.SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBのメディアまで使用できます。また市販のACアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※18.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※19.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※20.バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間、充電時間は、使用環境により異なります。 ※21.社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定等により異なります。 ※22.充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。 ※23.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合していません。その他の国・地域でご利用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※24.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしの消費電力です。 ※25.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAAは達成率500%以上を示します。 ※26.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※27.WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANは同時に使用することはできません。 ※28.本製品の内部のインテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250は、IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。 ※29.ワイヤレスWANを利用するには、イー・モバイルとの契約が必要です。 ※30.EMOBILE通信サービスは電波を使用しているため、サービスエリア内でも屋内や周辺の障害物 (建物、地形) などによりご利用されないことがあります。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっても、ご使用になれない場合があります。 ※31.ベストエフォート型による提供のため、通信環境や混雑状況の影響により、通信速度が変化する可能性があります。ネットワークの品質および利用の公平性を確保するために、通信速度制御を行うことがあります。通信速度は、下り最大7.2Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは下り最大3.6Mbps、上り最大5.8Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは、上り最大1.4Mbps (一部エリアでは最大2.0Mbps) または384kbpsとなります。サービスエリアについてはイー・モバイル株式会社が提供する情報をご参照ください。 (<http://emobile.jp/area/area.html>) ※32.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとにより異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプターを接続した場合により高い性能が発揮されます。

Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版に関するご注意

●Office Personal 2007 2年間ライセンス版は、Office Personal 2007 のすべての機能を、ライセンス認証の完了から2年間使用できる製品です。●ご使用前には必ずソフトウェアのCD-ROMパッケージに同梱されている「お使いになる前に」をお読みになり、記載内容にしたがってライセンス認証を完了してください。また、ライセンス認証にはインターネット環境が必要となります。●2年間のライセンス有効期間が経過すると、機能制限モード (ファイルの問題のみ可能、新規ファイルの作成、更新、保存などの機能は不可) となります。引き続き、すべての機能をご使用いただくには、別途Microsoft® Office店頭パッケージ製品もしくは永続ライセンス交換パッケージ製品をご購入ください。●ライセンス有効期限内であれば再セットアップが可能です。ライセンスの有効期限は、最初にライセンス認証を完了してから2年間です。再セットアップを行っても有効期限の延長または更新はありません。●ライセンス有効期限内、サポート対象となります。サポートの内容は、通常のOffice Personal 2007 プレインストール版と同じです。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

世界の各地域に対応

日本語で相談OK! 海外保守サポート

海外保証 (制限付) ILW (International Limited Warranty) いつでも 相談無料

海外36地域をサポートしています。海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

日本語での相談窓口 ILW Support Center	TEL. 81-43-303-1062	通話料 お客様負担	国内からは 043-303-1062	通話料 お客様負担
受付時間 (日本時間) 10:00-19:00 (日曜、祝日、当社指定の休日を除く)				

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

- ◆ 保証期間が切れても安心! 「**有料修理サポート**」 ※一部地域を除く
- ◆ ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

海外保証
対象地域
(世界 36 地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港 ※準州などを除く 2010年1月現在

【WiMAX (インテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250) に関するご注意】

●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。●本製品に内蔵のインテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250通信モジュールは、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大20Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。●日本国内のみ使用可能です。サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報をご参照ください。http://www.uqwimax.jp/service/area/ ●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

【ワイヤレスWAN (イー・モバイル) に関するご注意】

●ワイヤレスWANを利用するには、イー・モバイルとの契約が必要です。●EMOBILE通信サービスは電波を使用しているため、サービスエリア内でも屋内や周辺の障害物 (建物・地形) などによりご使用にできないことがあります。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっても、ご使用にできない場合があります。●ベストエフォート型による提供のため、通信環境や混雑状況の影響により、通信速度が変化する可能性があります。ネットワークの品質及び利用の公平性確保を目的に、通信速度制御を行うことがあります。通信速度は、下り最大7.2Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは下り最大3.6Mbps、上り最大 5.8Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは、上り最大1.4Mbps (一部エリアでは最大2.0Mbps) または384kbpsとなります。サービスエリアについてはイー・モバイル株式会社が提供する情報をご参照ください。(http://emobile.jp/area/area.html) ●本製品搭載の3G通信モジュールは日本国内のみ利用可能です。

【Windows® 7に関するご注意】

●Windows® 7は日本工業規格の最新規格である「JIS X 0213:2004」文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これによりJISに対応したフォントを搭載しているPC等の電子機器との間でメールや文書データのやり取りを行う際などに、文字の字形が異なって表示されたり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJETAホームページ (http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.html) をご覧ください。

【著作権に関するご注意】

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作物の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

使用上のご注意 本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証/ダウンロードすることができます (別途インターネットへの接続環境が必要です)。

■大切なデータを流出させないために PCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」

ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細は[dynabook.com \(http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm\)](http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm) /パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意をご覧ください。

PCの再セットアップについて ハードディスクに保存されているリカバリ用データは、市販のDVDメディア、USBメモリに保存して、リカバリDVD/USBを作成することができますが、万が一データ破損および誤って消去した際は、「東芝PC工房」にご相談ください。

バッテリーのリサイクルにご協力ください。
東芝は資源有効利用促進法に基づき小型二次電池 (充電式電池) の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細は<http://www.jbrcc.net/hp/contents/index.html>

PCリサイクル
PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引き取ります。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm>

省エネ法
(目標年度2007年度) の
基準に対応

3R
PCグリーン
レベルの
基準に対応

●本カタログに掲載されている会社およびサービス・製品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Intel Atom、Intel Atom Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートボタン、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。●ConfigFree | LaLaVoice | PC i-repair サービスは株式会社東芝の商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクシステムズ社およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●デジタルアート/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフルターナティブフィルターはデジタルアート株式会社登録商標です。●Googleツールバー、GoogleデスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。●テザリングはイー・モバイル株式会社の登録商標です。●イー・モバイルおよびEMOBILEの名称、ロゴはイー・モバイル株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。●HDD容量をいはいは、ご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行った後には再生されず完全に消去される場合があります。本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼 (有料) してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。●PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6か月です。●Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器の購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にて動作をご確認ください。●写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。●本カタログ中の画面はハメコミ合成です。●本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。●本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。●修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容、マニュアルはその他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。●時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。●本製品に添付のマニュアル (取扱説明書) における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は1/4程度不足することがあります。●本製品には、有寿命部品 (液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど) が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境 (温度湿度など) の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日1回約8時間、1か月25日のご使用で約5年、24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内で部品交換 (有料) が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会 (JEPCC) の有寿命部品の表記に関するガイドライン (http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html) ●無線通信についてはベースメーカー (医療機器) に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。●本カタログに記載されている数値および表記は2010年1月現在のものです。

TOSHIBA

株式会社 **東芝** PC & ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品の購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート 通話料無料 **0120-97-1048**
【受付時間】9:00-19:00 (年中無休)

海外からの電話、携帯・電話、PHS、一部の直回収線の場合 **043-298-8780** 通話料
お客様負担

※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。
東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、中面をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2010年1月現在のものです。** 管理番号 PC-504a ©1002260 (1) TP