





dynabook N510 ネットノート



dynabook UX ネットブック



libretto W100 Windows® ミニノートPC



dynabook AZ クラウドブック

Impossible?
Im possible.
できないことを、みんなのできるに。

dynabook



Impossible? **I'm possible.**



世界で、1億台。

おかげさまで東芝のノートPCは世界で累計販売1億台を達成いたしました。

あなたとPCに、
シンプルな毎日を。



Windows® 7

Windows® 7なら、PCをより快適に、安心して使うことができます。

dynabook N510、librettoは、Windows® 7 Home Premiumを搭載しています。dynabook UXは、Windows® 7 Starterを搭載しています。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めするWindows 7.



できないことを、みんなのできるに。ダイナブック。



“Impossible”を、“I’m possible”に。

東芝は、世界で初めて持ち歩けるPCをつくってから25年、
アイデアやテクノロジーで無数の不可能を可能にしてきました。
そしてついに国内メーカーで初めてノートPC累計販売1億台を達成。
これからもPCの新しい可能性を世界へ。
すべては、みんなの「できる」のために。



 **dynabook**

ネットブックを超えた“ネットノート”。

dynabook N510

ネットノート

LED
液晶

省電力LEDバックライト

デザインだけでなく、操作性も、
スタイリッシュに進化したネットノート。
スピードも、通信環境も、
さらに快適にパワーアップ。



リクスホワイト

アイアンレッド

プレシャスブラック

ニーズに合わせて選べる、カラー・6モデル。セレクトラブルOSとOffice Personal 2010を全モデルに搭載。

モデル名/カラー	OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	無線LAN/ WiMAX通信	バッテリー駆動時間/軽さ (標準搭載バッテリーパック装着時)	アプリケーション
N510/06AW ● N510/06AR ● N510/06AB ●	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	超低電圧版 インテル® Core™ i3-380UM プロセッサ 1.33GHz	11.6 型ワイド 16:9 HD Clear SuperView LED液晶 (1,366×768)	320GB Serial ATA対応	2GB (2GB×1) DDR3メモリ	IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.16e-2005 準拠 	約6.4 時間*1 / 約1.48 kg	
N510/04AW ● N510/04AR ● N510/04AB ●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサ U5400 1.20GHz						

● リクスホワイト ● アイアンレッド ● プレシャスブラック

カンタンに選べる
セレクトラブルOS



Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

次世代の高速データ通信にいち早く対応
WiMAX通信モジュール搭載*4

次世代高速モバイル通信を実現するWiMAX通信モジュール(通信速度:受信最大20Mbps/送信最大6Mbps*)を搭載。無線LANの環境がなくても、高速インターネットが楽しめます。また、アンテナやカードの出っぱりがなく、携帯性を損ないません。

快適しかも省電力

超低電圧版 インテル® Core™ i3-380UM プロセッサ*2
(動作周波数1.33GHz、インテル® スマート・キャッシュ3MB)

超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサ U5400*3
(動作周波数1.20GHz、インテル® スマート・キャッシュ3MB)

スピーディな処理速度と低消費電力を両立させるインテルの超低電圧版CPUを搭載。バッテリー駆動時も軽快に動作し、ストレスを感じさせません。



OSのパフォーマンスをさらに引き出す
DDR3メモリ 2GB (2GB×1)



*1: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2: N510/06AW・06AR・06ABモデル。 *3: N510/04AW・04AR・04ABモデル。
*4: WiMAXに関するご注意はP.14をご覧ください。 *5: 数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。通信速度は通信環境や回線の混雑状況により異なります。

eco スタイル



なめらかな曲線を描く洗練されたフォルム。
かさばらず、スマートに持ち歩けるデザイン。




艶やかな質感をたたえながらも、キズに強いボディを
実現する「成型同時加飾転写工法」採用。



シャープな質感とキータッチが心地いいキーボードと、
美しい格子柄のテクスチャーをまとったパームレスト。

打ちやすく快適な操作性 タイルキーボード

打ったときの適度なクリック感、
そして19mmのキーピッチを
確保し、快適な操作性を実現
しています。



大きく見やすいワイドディスプレイ

11.6型 ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) (1,366×768ドット)

省電力LEDバックライトを搭載し、薄型・軽量化、低消費電力を実現しています。また、高解像度HD液晶(1,366×768ドット)なので、WSVGA液晶(1,024×600ドット)と比べて、約1.7倍も広く表示することができます。



標準搭載バッテリーで長時間駆動を実現 約6.4時間の 長時間バッテリー駆動*1

装着された標準バッテリーパックのままで約6.4
時間の長時間駆動を実現。外出先でもバッテリー
切れの心配がなく、安心して使えます。

最新Office

Microsoft® Office Personal 2010

電子メール、ワープロ、表計算がより速く、
快適にパワーアップ。PCからブラウザーや
携帯電話へ利用シーンも広がります。



初めての

Office Personal 2010でも安心。

東芝オリジナルソフト「動画で学ぶシリーズ」で、
Word 2010やExcel 2010、Outlook 2010の基本
操作を動画で楽しく学べます。

TOSHIBAオリジナル

本体と同色の レーザーマウスを 付属*2



- HDMI出力端子
- Webカメラ (有効画素数 約30万画素)
- 東芝HDDプロテクション
- ジェスチャーコントロール付きタッチパッド



インターフェース



Photo: N510/06AW

このサイズ。なのに、しっかり、dynabook。

 **dynabook UX**

ネットブック

LED
液晶

省電力LEDバックライト

手にとった瞬間にわかる、軽さと薄さ。細部まで、美しいデザイン。
毎日持ち歩くものだからこそ、高品質と使いやすさにこだわったネットブック。



スノーホワイト



モカブラウン



デニムブルー



コスミックブラック



軽量かつコンパクトなデザインで、いつも手軽に持ち歩けるサイズ。



省電力LEDバックライト搭載の見やすいワイドディスプレイ & 有効画素数約30万画素のWebカメラ。



お好みの色を選べる、4色そろったカラーバリエーション。

カラーで選べる、Office Personal 2010 2年間ライセンス版搭載の4モデル。

モデル名/カラー	OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	無線LAN/ WiMAX通信	バッテリー駆動時間/軽さ (標準搭載バッテリーパック装着時)	アプリケーション
UX/24MWH UX/24MBR UX/24MBU UX/24MBL	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版	インテル® Atom™ プロセッサ N455 1.66GHz	10.1型ワイド WSVGA Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	250GB Serial ATA対応	1GB (1GB×1)	IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.16e-2005 準拠 	約3.6時間*1 / 約1.18kg	

● スノーホワイト ● モカブラウン ● デニムブルー ● コスミックブラック

OS Windows® 7 Starter 32ビット 正規版

使いやすく高性能なOS、Windows® 7 Starter 32ビット 正規版を搭載。



次世代の高速データ通信にいち早く対応 WiMAX通信モジュール搭載*2

次世代高速モバイル通信を実現するWiMAX通信モジュール(通信速度:受信最大20Mbps/送信最大6Mbps*)を搭載。無線LANの環境がなくても、高速インターネットが楽しめます。また、アンテナやカードの出っぱりがなく、携帯性を損ないません。



OSのパフォーマンスを さらに引き出す DDR3メモリ 1GB

高速データ転送を実現するDDR3メモリを採用。標準で1GBを搭載。

ワイドディスプレイ 10.1型 ワイド WSVGA Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)




省電力LEDバックライト

明るく色あざやかなClear SuperView LED液晶。低消費電力を実現するLEDバックライトを使用しています。



打ちやすく快適な操作性 タイルキーボード

打ったときの適度なクリック感、そして19mmのキーピッチを確保し、快適な操作性を実現しています。



手軽に持ち歩ける 約1.18kgの軽量コンパクトボディ

標準バッテリー装着時で約1.18kg、オプションバッテリー装着時でも約1.36kgの軽量ボディを実現。バッテリーパックもスリムなのでコンパクトなフォルムを損ないません。



バッテリーパック61V-S(オプション)装着時

最新Office Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版



Microsoft® Word 2010



Microsoft® Excel® 2010

電子メール、ワープロ、表計算がより速く、快適にパワーアップ。PCからブラウザーや携帯電話へ利用シーンも広がります。

長時間、持ち歩いて安心 約3.6時間の長時間駆動*1

標準バッテリー装着時で約3.6時間、オプションバッテリー装着時で約8.3時間*1の長時間駆動を実現。外出先でも安心して使えます。

- Webカメラ (有効画素数 約30万画素)
- 東芝HDDプロテクション
- ステレオスピーカー
- ジェスチャーコントロール付きタッチパッド



「国際エネルギープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

インターフェース



正面部

背面部



Photo: UX/24MWH

*1: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2: WiMAXに関するご注意はP.14をご覧ください。 *3: 数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。通信速度は通信環境や回線の混雑状況により異なります。

ダブルスクリーンWindows®ミニノート

世界初*の2画面タッチパネル、libretto。

* 2画面タッチパネルを採用したWindows®OS搭載のノートPCとして。2010年10月現在、当社調べ。

LED
液晶
省電力LEDバックライト

2画面

libretto W100

GOOD
DESIGN

2つのタッチパネルスクリーンで、あらゆる操作が直感的、使い方も縦横自在。
 たたえば手のひらサイズ、先進機能を凝縮した新世代Windows®ミニノート。



※画面はすべてハメコミ合成です。



指先の動きに
すばやく反応し、直感的に操作できる。

タッチパネル

電子書籍ビューアーでは、まるで実際の本のように指先の動きでページをめくることができ、アイコンをタップしてのアプリケーション起動や、2本の指を使ってウィンドウや写真の拡大など、あらゆる操作がすばやく直感的に行えます。

モデル名/カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	無線LAN/ WiMAX通信	バッテリー駆動時間/軽さ
W100/11M ●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサ U5400 1.20GHz	タッチパネル付き 7.0型ワイド WSVGA Clear SuperView LED液晶 2画面 (省電力LED バックライト)	62GB Serial ATA対応	2GB (オンボード) DDR3メモリ	IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.16e-2005 準拠 	約 2.0 時間*2 / 約 699 g (標準搭載バッテリーパック装着時) 約 4.0 時間*2 / 約 819 g (大容量バッテリーパック装着時)

PCとしての基本性能が充実

Windows® 7 Home Premium
32ビット 正規版

タッチパネル機能、動画や音声
などのメディア機能、高度なセキュリティ機能と
いった充実した基本性能を備えています。

<Adobe® Flash® Playerにも対応>

Bluetooth® Ver2.1+EDR 準拠

最新のデュアルコアCPU搭載

超低電圧版 インテル®
Pentium® プロセッサ U5400

デュアルコアによる優れた処理性能と先進的な省電力機能によって、ストレスのない快適な操作を可能にします。

次世代の高速データ通信に対応

WiMAX通信モジュール搭載*1



高速起動で快適。しかも堅牢

62GB SSD*3

高画質

Webカメラ (有効画素数 約102万画素)

大容量バッテリー
パックを付属

*1: WiMAXに関するご注意はP.14をご覧ください。 *2: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3: SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリドライブを記録媒体とするドライブです。

eco スタイル



ダブルスクリーンだから、さまざまな使い方ができる。

2つのスクリーンを大きな1つのデスクトップとして表示することで、HD液晶に匹敵する作業環境を実現することができます。また、2つのスクリーンに同じ画面を逆向きに表示すれば、向かい合った人同士や周囲に集まった人が一緒に楽しむこともできます。

※画面表示に対応するアプリケーションが必要となります。

動きを検知して画面表示を自動切り替え。

加速度センサー搭載

本体の向きを変えると、加速度センサーが動きを検知して、画面表示の縦・横が自動的に切り替わります。

※画面表示が縦の場合は、Webカメラとキーボードボタンが上になります。 ※縦・横の回転方向には制限があります。



スプリットタイプ

多彩なバリエーションから、最適な入力方法が選べる。

ソフトウェアキーボード

PCと同じキー配列のフルタイプだけでなく、文字入力だけに機能を絞ったシンプルタイプやスプリットタイプ、テンキータイプなど、目的に合ったキーボードを画面に表示して使用できます。



フルタイプ



シンプルタイプ

東芝ならではの豊富なソフトを搭載

フォトムービーを自動的に作成 おまかせフォトムービー

PCに保存された大量のデジカメ写真から、東芝独自の高精度顔認識エンジンを使用して自動的にフォトムービーを作成し再生します。1枚の写真を指定したり、写真に写っている顔を主人公として指定することで、同じ顔が登場する写真や同じイベントの写真などを収集して、自動的にフォトムービーを作成します。

入りに優れた日本語変換ソフト ATOK 2010 for Windows

文字の入力途中で予測候補を表示する機能や、文章の打ち間違いなどを表示する機能などに加え、最新の単語や話し言葉などの変換にも対応しています。

地デジの番組を再生可能

TOSHIBA SD-VIDEO PLAYER

dynabook Qosmio D710、T750、T560/T4Aなどで録画した地デジの番組をSDメモリーカードにダビングして libretto W100で再生可能です。VGA相当(640×360ドット)の高画質映像を、いつでもどこでも見たいときに見ることができます。

スピーカーサイズを超えた豊かな音 MaxxVolume™ SD

MaxxAudio®のテクノロジーをベースにしたMaxxVolume™ SDを搭載。libretto W100のスピーカー特性に合わせたイコライザー調整や低音/高音のダイナミックレンジを最適化します。



洗練されたコンパクトボディ。

どこにおいても場所をとらない、手のひらサイズのコンパクトボディ。表面にあしらった美しいヘアラインが、洗練されたイメージを醸し出します。〈専用ケース付属〉

■ インターフェース

正面部



microSDカードスロット

背面部



左側面部



ヘッドホン出力端子 USBコネクタ

右側面部



電源コネクタ




「国際エネルギー省プログラム」
「RoHS指令」
「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

より軽快で信頼性の高い新OS、Windows® 7を搭載。
東芝なら、はじめての Windows® 7 も安心のサポート付き。
ずっと快適、ずっと安心して使えます。

簡単 ～できること、簡単に～

ウィンドウが透けてガジェットやショートカットが見える Aeroプレビュー



タスクバーの右端にマウスポインターを合わせるだけで、開いているすべてのウィンドウが透明になります。また、クリックするだけでウィンドウをすべて最小化することもできます。

あなたとPCに、シンプルな毎日を



Windows® 7なら、PCをより快適に、
安心して使うことができます。

dynabook N510

dynabook UX

libretto W100

目的のファイルを2クリックで開ける ジャンプ リスト

タスクバーのアプリケーションアイコンを右クリックすると、最近使ったファイルの一覧が表示されるので、選択してクリック。2クリックでファイルが開けます。

軽快 ～やりたいこと、軽快に～

PCを使いたいときにすぐに使える 起動、シャットダウンの高速化

Windows® XPやWindows Vista® に比べ、起動やシャットダウンの速度が高速化されています。Windows Vista® 以前のOSでは、サービスをすべて起動してからPCを利用していましたが、Windows® 7では、起動時に読み込むサービスを絞り込み高速化しています。

たくさんのウィンドウを開いていても、快適に使える ディスプレイメモリの消費電力の改善*

複数のウィンドウを同時に開いていても、メモリ消費量は開いたウィンドウ数には関係なく一定で、システムメモリに影響を与えないため、アプリケーションの動作が非常に快適になります。

*この場合のディスプレイメモリとは、ウィンドウを開くときに使用するシステムメモリを指します。

新しい ～新しいこと、目の前に～

Windows Media® Playerで再生できるメディアが拡大 対応メディア フォーマットの拡大

AAC、MPEG-4、AVCHD、3GPP、HDVを標準でサポート。それぞれの形式に対応したソフトを使い分けられる必要がなく、簡単に再生できます。

自宅PCの写真や音楽、動画が外出先でも楽しめる リモート メディア ストリーミング

外出先のPCから、インターネット経由で自宅PC内の写真や音楽、動画などのデータを再生できます。

■ 機能比較表

	ファイルが すぐに見つかる Windowsサーチ	最近使ったファイルを タスクバーから検索 ピン/ジャンプリスト	毎日の作業がより便利 Aeroプレビュー/ Aeroシェイク	写真も音楽も一括管理 Windows® Media Center*	データやプリンターの 共有が簡単にできる ホームグループ	壁紙をお好みの 写真で楽しめる デスクトップスライドショー
Windows® 7 Home Premium 64ビット/32ビット 正規版	●	●	●	●	●	●
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	●	●	●	●	●	●
Windows® 7 Starter 32ビット 正規版	●	●	—	—	—	—

*お使いのPCにより、周辺機器の追加が必要な場合があります。

大幅に使いやすくなった最新Office 2010

Microsoft® Office 2010

PC、ブラウザー、携帯電話。すべてがより速く快適に。

Microsoft® Office 2010は、デジカメやビデオとの相性が抜群によくなったのに加えて、誰もが日常的に行う操作がシンプルに改善されました。さらに、PCに加えてブラウザーと携帯電話の3つのプラットフォームをサポート。利用シーンが大きく広がります。そして、Windows Live™との連携により、オンラインで最新の情報を共有し、友人や仲間と一緒に文書作成を進めることができます。

※N510にはOffice Personal 2010を、UXにはOffice Personal 2010 2年間ライセンス版を搭載しています。



〈Microsoft® Word 2010〉


〈Microsoft® Excel® 2010〉

東芝ならではの豊富なソフトを搭載

自分らしくボードを自由にアレンジ

TOSHIBA Bulletin Board (ブリティンボード) TOSHIBA オリジナル


写真やWebページ、よく利用するソフトのショートカットなど、ファイル形式を意識することなく、さまざまなファイルをドラッグ&ドロップするだけで、ボードに貼り付けることができます。



過去のファイルに直感的にアクセス

TOSHIBA ReelTime (リールタイム) TOSHIBA オリジナル


最近使用したファイルをサムネイルで表示し、直感的にアクセスすることが可能。表示するサムネイルを使用日やカテゴリごとに絞り込むこともできます。



ecoモードで省電力効果を実感

TOSHIBA ecoユーティリティ TOSHIBA オリジナル

ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間などが最適化されたecoモードに切り替え可能。消費電力の推移をリアルタイムでグラフ表示することにより、省電力効果が目に見えて実感できます。



ご使用のPC環境をお引越し

PC引越ナビ® TOSHIBA オリジナル

市販のLANクロスケーブル*やUSBメモリなどを使って、使い慣れたファイルや設定を新しいPCへカンタンに引越すことができます。

*W100はLANポートを搭載していません。



ネットの小さな文字を大きく表示

SmoothView™ TOSHIBA オリジナル

「FN(ファンクションキー)」を押しながら、「F1」または「F2」キーを操作することで、レイアウトをくずすことなくイメージを拡大/縮小することができます。

※アプリケーションによっては対応していない場合があります。 ※N510、UXに搭載。

電源OFFでもUSB接続で充電可能

スリープアンドチャージ*1 TOSHIBA オリジナル



「⚡」アイコンが付いているUSBコネクタでは、PC本体の電源がOFFの状態(スリープ、休止を含む)でも、デジタルオーディオプレーヤー*2などの充電ができます。ACアダプターをつながなくても充電*3可能です。

*1: N510、UXに搭載。N510は「東芝スリープユーティリティ」、UXは「東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ」で設定が可能です。 *2: 接続する機器が、USBを使用した充電に対応している必要があります。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。 *3: バッテリーが消費されます。 ※USBケーブルはPC本体には付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要となります。 ※初期設定は有効になっておりますので、有効に設定変更してご利用ください。 ※USBの常時給電を有効にした場合は、USBコネクタに外部機器を接続しなくても充電保持時間が短くなります。ACアダプターを接続して使用することをおすすめします。

無線/有線を自動的に切り替え

ConfigFree™ TOSHIBA オリジナル

あらかじめ設定しておけば、ケーブルを抜き差しするだけで無線/有線を自動的に切り替えます。近くで使用可能な無線LANのアクセスポイントを発見し、マウス操作で接続することができます。

ドラッグ&ドロップするだけでカンタン設定!



手軽に使える辞典ソフト

デ辞蔵PC

旺文社 新英和辞典・和英中辞典・国語辞典・カタカナ語辞典

■ ソフトウェア ◎…ブレイクインストール&DVD付属 ○…ブレイクインストール ●…ブレイクインストール(セットアップが必要)
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

		N510	UX	W100
OS	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 注1)★	○	—	—
	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 注1)★	○	—	○
	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版	★	—	○
Microsoft® Office Personal 2010*	ワープロ	Microsoft® Word 2010	○	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	○	—
	メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	○	—
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010	○	—
Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版*	ワープロ	Microsoft® Word 2010	—	○
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	—	○
	メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	—	○
日本語入カシステム	Microsoft® IME 注1)★	○	○	○
	ATOK 2010 60日体験版	—	●	—
	ATOK 2010 for Windows	—	—	○
	ATOK 2010 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA	●	—	—
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	★	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	★	○
	サービス	BroadNewsStreet	—	○
	インターネット閲覧	Google™ ツールバー	○	○
	メールソフト	Windows Live™ メール	★	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger	★	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer	★	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザープラス (30日間無償試用版) 注2)	○	○
	Webフィルタリング	トータルフィルター® 5.0 (90日版) 注3)	○	○
	路線検索	駅探エクスプレス (90日版) 注4)	—	●
実用	乗換案内	VER5 注5)	—	●
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI (90日版) 注6)	—	○
	ファイル管理・ランチャー	TOSHIBA Bulletin Board	★	○
	ユーティリティ	TOSHIBA ReelTime	★	○
		東芝ファイル同期ユーティリティ	★	○
	電子書籍ビューアー	FlipViewer 注7)	—	○
マルチメディア		ebi.BookReader3J 注7)	—	○
	AV統合ソフト	Windows® Media Center	★	○
	AV機器連携	TOSHIBA Media Controller	★	○
		TOSHIBA Media Controller Plug-in	★	○
	TV番組情報	テレビナビ ガジェット	★	○
	オンラインエンターテインメント	Sempreガジェット	○	—
	動画編集	Windows Live™ ムービーメーカー	★	○
	静止画管理/編集	Windows Live™ フォトギャラリー	★	○

		N510	UX	W100
マルチメディア	静止画管理/編集	おまかせフォトムービー	★	○
		DigiBook® Browser for TOSHIBA	○	—
		Windows Media® Player 12	★	○
		Adobe® Flash® Player	★	○
		TOSHIBA SD-VIDEO PLAYER	★	○
	ビデオプレーヤー	音楽・データ・CD/DVD作成・コピー	注8)★	●
		リカバリ/データ作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注9)	★
		音声認識/音声合成	LaLaVoice 注10)★	○
		サウンドシステム	MaxxVolume™ SD	★
		辞書	旺文社 新英和辞典・和英中辞典・国語辞典・カタカナ語辞典 注14)	●
その他ユーティリティ	辞書ビューアー	デ辞蔵PC (旺文社 新英和辞典・和英中辞典・国語辞典・カタカナ語辞典)	●	●
		ウイルス検索/駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版 注11)	○
		データ移行	PC引越ナビ®	★
		データ復旧	東芝ファイナルレスキュー 注12)★	○
		データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★
	ネットワーク管理機能	画面拡大/縮小	SmoothView™	★
		ConfigFree™	注13)★	○
		顔照合ソフト	TOSHIBA Face Recognition	★
		PC診断ツール	PC診断ツール	★
		PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★
サポート	スリープユーティリティ	ユーザー登録	東芝お客様登録	★
		東芝スリープユーティリティ	★	○
		東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ	★	○
		環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ	★
		PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ	★
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDラーター	★	○
		東芝HDDプロテクション	★	○
		東芝サービスステーション	★	○
		PCあんしん点検ユーティリティ	★	○
		パソコンで見るマニュアル Ver2	★	○
PC操作学習(動画で学ぶシリーズ)	動画で学ぶ	Windows® 7	★	○
		Windows Live™ メール	★	○
		Word 2010	★	○
		Excel 2010	★	○
		PowerPoint 2010	★	○

注1)「Office Personal 2010」または「Office Personal 2010 2年間ライセンス版」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2010」がブレイクインストールされており、DVDが付属されています。注2) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になります。注3) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎると、設定がすべて解除され、フルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。注4) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細は<http://express.ektan.com>をご覧ください。注5) 2011年03月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートし、ご利用することが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。注6) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要となります。90日間(体験版)期满后は、会員登録が必要となります。注7) アプリケーション/システム/リカバリ/データはハードディスク内に保存されています。そのため、アプリケーション/DVDおよびリカバリ/データは付属していません。あらかじめハードディスク内のリカバリ/データは、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。注8) CD/DVDでリカバリ/データを作成する場合、オプションのDVDスリッパ(型番:PADS0003)が必要となります。注9) 音声入カを使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。注10) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータを最新のものにする必要があります。なお最新の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われなくなり、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検出ソフトを導入してください。注11) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ避難させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。注12) WPSに対応していません。注13) WPSに対応していません。注14) デ辞蔵PCをインストールすると、同時にインストールされます。単独ではインストールされません。注15) N510で初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版を選択した場合は、リカバリが必要で、また、セットアップ後はOSを変更する場合は、リカバリが必要です。注16) デ辞蔵PCをインストールすると、同時にインストールされます。単独ではインストールされません。注17) WPSに対応していません。注18) WPSに対応していません。注19) WPSに対応していません。注20) WPSに対応していません。注21) WPSに対応していません。注22) WPSに対応していません。注23) WPSに対応していません。注24) WPSに対応していません。注25) WPSに対応していません。注26) WPSに対応していません。注27) WPSに対応していません。注28) WPSに対応していません。注29) WPSに対応していません。注30) WPSに対応していません。注31) WPSに対応していません。注32) WPSに対応していません。注33) WPSに対応していません。注34) WPSに対応していません。注35) WPSに対応していません。注36) WPSに対応していません。注37) WPSに対応していません。注38) WPSに対応していません。注39) WPSに対応していません。注40) WPSに対応していません。注41) WPSに対応していません。注42) WPSに対応していません。注43) WPSに対応していません。注44) WPSに対応していません。注45) WPSに対応していません。注46) WPSに対応していません。注47) WPSに対応していません。注48) WPSに対応していません。注49) WPSに対応していません。注50) WPSに対応していません。注51) WPSに対応していません。注52) WPSに対応していません。注53) WPSに対応していません。注54) WPSに対応していません。注55) WPSに対応していません。注56) WPSに対応していません。注57) WPSに対応していません。注58) WPSに対応していません。注59) WPSに対応していません。注60) WPSに対応していません。注61) WPSに対応していません。注62) WPSに対応していません。注63) WPSに対応していません。注64) WPSに対応していません。注65) WPSに対応していません。注66) WPSに対応していません。注67) WPSに対応していません。注68) WPSに対応していません。注69) WPSに対応していません。注70) WPSに対応していません。注71) WPSに対応していません。注72) WPSに対応していません。注73) WPSに対応していません。注74) WPSに対応していません。注75) WPSに対応していません。注76) WPSに対応していません。注77) WPSに対応していません。注78) WPSに対応していません。注79) WPSに対応していません。注80) WPSに対応していません。注81) WPSに対応していません。注82) WPSに対応していません。注83) WPSに対応していません。注84) WPSに対応していません。注85) WPSに対応していません。注86) WPSに対応していません。注87) WPSに対応していません。注88) WPSに対応していません。注89) WPSに対応していません。注90) WPSに対応していません。注91) WPSに対応していません。注92) WPSに対応していません。注93) WPSに対応していません。注94) WPSに対応していません。注95) WPSに対応していません。注96) WPSに対応していません。注97) WPSに対応していません。注98) WPSに対応していません。注99) WPSに対応していません。注100) WPSに対応していません。注101) WPSに対応していません。注102) WPSに対応していません。注103) WPSに対応していません。注104) WPSに対応していません。注105) WPSに対応していません。注106) WPSに対応していません。注107) WPSに対応していません。注108) WPSに対応していません。注109) WPSに対応していません。注110) WPSに対応していません。注111) WPSに対応していません。注112) WPSに対応していません。注113) WPSに対応していません。注114) WPSに対応していません。注115) WPSに対応していません。注116) WPSに対応していません。注117) WPSに対応していません。注118) WPSに対応していません。注119) WPSに対応していません。注120) WPSに対応していません。注121) WPSに対応していません。注122) WPSに対応していません。注123) WPSに対応していません。注124) WPSに対応していません。注125) WPSに対応していません。注126) WPSに対応していません。注127) WPSに対応していません。注128) WPSに対応していません。注129) WPSに対応していません。注130) WPSに対応していません。注131) WPSに対応していません。注132) WPSに対応していません。注133) WPSに対応していません。注134) WPSに対応していません。注135) WPSに対応していません。注136) WPSに対応していません。注137) WPSに対応していません。注138) WPSに対応していません。注139) WPSに対応していません。注140) WPSに対応していません。注141) WPSに対応していません。注142) WPSに対応していません。注143) WPSに対応していません。注144) WPSに対応していません。注145) WPSに対応していません。注146) WPSに対応していません。注147) WPSに対応していません。注148) WPSに対応していません。注149) WPSに対応していません。注150) WPSに対応していません。注151) WPSに対応していません。注152) WPSに対応していません。注153) WPSに対応していません。注154) WPSに対応していません。注155) WPSに対応していません。注156) WPSに対応していません。注157) WPSに対応していません。注158) WPSに対応していません。注159) WPSに対応していません。注160) WPSに対応していません。注161) WPSに対応していません。注162) WPSに対応していません。注163) WPSに対応していません。注164) WPSに対応していません。注165) WPSに対応していません。注166) WPSに対応していません。注167) WPSに対応していません。注168) WPSに対応していません。注169) WPSに対応していません。注170) WPSに対応していません。注171) WPSに対応していません。注172) WPSに対応していません。注173) WPSに対応していません。注174) WPSに対応していません。注175) WPSに対応していません。注176) WPSに対応していません。注177) WPSに対応していません。注178) WPSに対応していません。注179) WPSに対応していません。注180) WPSに対応していません。注181) WPSに対応していません。注182) WPSに対応していません。注183) WPSに対応していません。注184) WPSに対応していません。注185) WPSに対応していません。注186) WPSに対応していません。注187) WPSに対応していません。注188) WPSに対応していません。注189) WPSに対応していません。注190) WPSに対応していません。注191) WPSに対応していません。注192) WPSに対応していません。注193) WPSに対応していません。注194) WPSに対応していません。注195) WPSに対応していません。注196) WPSに対応していません。注197) WPSに対応していません。注198) WPSに対応していません。注199) WPSに対応していません。注200) WPSに対応していません。注201) WPSに対応していません。注202) WPSに対応していません。注203) WPSに対応していません。注204) WPSに対応していません。注205) WPSに対応していません。注206) WPSに対応していません。注207) WPSに対応していません。注208) WPSに対応していません。注209) WPSに対応していません。注210) WPSに対応していません。注211) WPSに対応していません。注212) WPSに対応していません。注213) WPSに対応していません。注214) WPSに対応していません。注215) WPSに対応していません。注216) WPSに対応していません。注217) WPSに対応していません。注218) WPSに対応していません。注219) WPSに対応していません。注220) WPSに対応していません。注221) WPSに対応していません。注222) WPSに対応していません。注223) WPSに対応していません。注224) WPSに対応していません。注225) WPSに対応していません。注226) WPSに対応していません。注227) WPSに対応していません。注228) WPSに対応していません。注229) WPSに対応していません。注230) WPSに対応していません。注231) WPSに対応していません。注232) WPSに対応していません。注233) WPSに対応していません。注234) WPSに対応していません。注235) WPSに対応していません。注236) WPSに対応していません。注237) WPSに対応していません。注238) WPSに対応していません。注239) WPSに対応していません。注240) WPSに対応していません。注241) WPSに対応していません。注242) WPSに対応していません。注243) WPSに対応していません。注244) WPSに対応していません。注245) WPSに対応していません。注246) WPSに対応していません。注247) WPSに対応していません。注248) WPSに対応していません。注249) WPSに対応していません。注250) WPSに対応していません。注251) WPSに対応していません。注252) WPSに対応していません。注253) WPSに対応していません。注254) WPSに対応していません。注255) WPSに対応していません。注256) WPSに対応していません。注257) WPSに対応していません。注258) WPSに対応していません。注259) WPSに対応していません。注260) WPSに対応していません。注261) WPSに対応していません。注262) WPSに対応していません。注263) WPSに対応していません。注264) WPSに対応していません。注265) WPSに対応していません。注266) WPSに対応していません。注267) WPSに対応していません。注268) WPSに対応していません。注269) WPSに対応していません。注270) WPSに対応していません。注271) WPSに対応していません。注272) WPSに対応していません。注273) WPSに対応していません。注274) WPSに対応していません。注275) WPSに対応していません。注276) WPSに対応していません。注277) WPSに対応していません。注278) WPSに対応していません。注279) WPSに対応していません。注280) WPSに対応していません。注281) WPSに対応していません。注282) WPSに対応していません。注283) WPSに対応していません。注284) WPSに対応していません。注285) WPSに対応していません。注286) WPSに対応していません。注287) WPSに対応していません。注288) WPSに対応していません。注289) WPSに対応していません。注290) WPSに対応していません。注291) WPSに対応していません。注292) WPSに対応していません。注293) WPSに対応していません。注294) WPSに対応していません。注295) WPSに対応していません。注296) WPSに対応していません。注297) WPSに対応していません。注298) WPSに対応していません。注299) WPSに対応していません。注300) WPSに対応していません。注301) WPSに対応していません。注302) WPSに対応していません。注303) WPSに対応していません。注304) WPSに対応していません。注305) WPSに対応していません。注306) WPSに対応していません。注307) WPSに対応していません。注308) WPSに対応していません。注309) WPSに対応していません。注310) WPSに対応していません。注311) WPSに対応していません。注312) WPSに対応していません。注313) WPSに対応していません。注314) WPSに対応していません。注315) WPSに対応していません。注316) WPSに対応していません。注317) WPSに対応していません。注318) WPSに対応していません。注319) WPSに対応していません。注320) WPSに対応していません。注321) WPSに対応していません。注322) WPSに対応していません。注323) WPSに対応していません。注324) WPSに対応していません。注325) WPSに対応していません。注326) WPSに対応していません。注327) WPSに対応していません。注328) WPSに対応していません。注329) WPSに対応していません。注330) WPSに対応していません。注331) WPSに対応していません。注332) WPSに対応していません。注333) WPSに対応していません。注334) WPSに対応していません。注335) WPSに対応していません。注336) WPSに対応していません。注337) WPSに対応していません。注338) WPSに対応していません。注339) WPSに対応していません。注340) WPSに対応していません。注341) WPSに対応していません。注342) WPSに対応していません。注343) WPSに対応していません。注344) WPSに対応していません。注345) WPSに対応していません。注346) WPSに対応していません。注347) WPSに対応していません。注348) WPSに対応していません。注349) WPSに対応していません。注350) WPSに対応していません。注351) WPSに対応していません。注352) WPSに対応していません。注353) WPSに対応していません。注354) WPSに対応していません。注355) WPSに対応していません。注356) WPSに対応していません。注357) WPSに対応していません。注358) WPSに対応していません。注359) WPSに対応していません。注360) WPSに対応していません。注361) WPSに対応していません。注362) WPSに対応していません。注363) WPSに対応していません。注364) WPSに対応していません。注365) WPSに対応していません。注366) WPSに対応していません。注367) WPSに対応していません。注368) WPSに対応していません。注369) WPSに対応していません。注370) WPSに対応していません。注371) WPSに対応していません。注372) WPSに対応していません。注373) WPSに対応していません。注374) WPSに対応していません。注375) WPSに対応していません。注376) WPSに対応していません。注377) WPSに対応していません。注378) WPSに対応していません。注379) WPSに対応していません。注380) WPSに対応していません。注381) WPSに対応していません。注382) WPSに対応していません。注383) WPSに対応していません。注384) WPSに対応していません。注385) WPSに対応していません。注386) WPSに対応していません。注387) WPSに対応していません。注388) WPSに対応していません。注389) WPSに対応していません。注390) WPSに対応していません。注391) WPSに対応していません。注392) WPSに対応していません。注393) WPSに対応していません。注394) WPSに対応していません。注395) WPSに対応していません。注396) WPSに対応していません。注397) WPSに対応していません。注398) WPSに対応していません。注399) WPSに対応していません。注400) WPSに対応していません。注401) WPSに対応していません。注402) WPSに対応していません。注403) WPSに対応していません。注404) WPSに対応していません。注405) WPSに対応していません。注406) WPSに対応していません。注407) WPSに対応していません。注408) WPSに対応していません。注409) WPSに対応していません。注410) WPSに対応していません。注411) WPSに対応していません。注412) WPSに対応していません。注413) WPSに対応していません。注414) WPSに対応していません。注415) WPSに対応していません。注416) WPSに対応していません。注417) WPSに対応していません。注418) WPSに対応していません。注419) WPSに対応していません。注420) WPSに対応していません。注421) WPSに対応していません。注422) WPSに対応していません。注423) WPSに対応していません。注424) WPSに対応していません。注425) WPSに対応していません。注426) WPSに対応していません。注427) WPSに対応していません。注428) WPSに対応していません。注429) WPSに対応していません。注430) WPSに対応していません。注431) WPSに対応していません。注432) WPSに対応していません。注433) WPSに対応していません。注434) WPSに対応していません。注435) WPSに対応していません。注436) WPSに対応していません。注437) WPSに対応していません。注438) WPSに対応していません。注439) WPSに対応していません。注440) WPSに対応していません。注441) WPSに対応していません。注442) WPSに対応していません。注443) WPSに対応していません。注444) WPSに対応していません。注445) WPSに対応していません。注446) WPSに対応していません。注447) WPSに対応していません。注448) WPSに対応していません。注449) WPSに対応していません。注450) WPSに対応していません。注451) WPSに対応していません。注452) WPSに対応していません。注453) WPSに対応していません。注454) WPSに対応していません。注455) WPSに対応していません。注456) WPSに対応していません。注457) WPSに対応していません。注458) WPSに対応していません。注459) WPSに対応していません。注460) WPSに対応していません。注461) WPSに対応していません。注462) WPSに対応していません。注463) WPSに対応していません。注464) WPSに対応していません。注465) WPSに対応していません。注466) WPSに対応していません。注467) WPSに対応していません。注468) WPSに対応していません。注469) WPSに対応していません。注470) WPSに対応していません。注471) WPSに対応していません。注472) WPSに対応していません。注473) WPSに対応していません。注474) WPSに対応していません。注475) WPSに対応していません。注476) WPSに対応していません。注477) WPSに対応していません。注478) WPSに対応していません。注479) WPSに対応していません。注480) WPSに対応していません。注481) WPSに対応していません。注482) WPSに対応していません。注483) WPSに対応していません。注484) WPSに対応していません。注485) WPSに対応していません。注486) WPSに対応していません。注487) WPSに対応していません。注488) WPSに対応していません。注489) WPSに対応していません。注490) WPSに対応していません。注491) WPSに対応していません。注492) WPSに対応していません。注493) WPSに対応していません。注494) WPSに対応していません。注495) WPSに対応していません。注496) WPSに対応していません。注497) WPSに対応していません。注498) WPSに対応していません。注499) WPSに対応していません。注500) WPSに対応していません。注501) WPSに対応していません。注502) WPSに対応していません。注503) WPSに対応していません。注504) WPSに対応していません。注505) WPSに対応していません。注506) WPSに対応していません。注507) WPSに対応していません。注508) WPSに対応していません。注509) WPSに対応していません。注510) WPSに対応していません。注511) WPSに対応していません。注512) WPSに対応していません。注513) WPSに対応していません。注514) WPSに対応していません。注515) WPSに対応していません。注516) WPSに対応していません。注517) WPSに対応していません。注518) WPSに対応していません。注519) WPSに対応していません。注520) WPSに対応していません。注521) WPSに対応していません。注522) WPSに対応していません。注523) WPSに対応していません。注524) WPSに対応していません。注525) WPSに対応していません。注526) WPSに対応していません。注527) WPSに対応していません。注528) WPSに対応していません。注529) WPSに対応していません。注530) WPSに対応していません。注531) WPSに対応していません。注532) WPSに対応していません。注533) WPSに対応していません。注534) WPSに対応していません。注535) WPSに対応していません。注536) WPSに対応していません。注537) WPSに対応していません。注538) WPSに対応していません。注53

dynabook N510

■ ハードウェア仕様表

モデル名/型番	N510/06AW (リュクスホワイト) PN51006AMTW	N510/06AR (アイアンレッド) PN51006AMTR	N510/06AB (プレシャスブラック) PN51006AMTB	N510/04AW (リュクスホワイト) PN51004AMTW	N510/04AR (アイアンレッド) PN51004AMTR	N510/04AB (プレシャスブラック) PN51004AMTB
ブレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (※1) (※2) (※3)					
プロセッサ	超低電圧版 インテル® Core™ i3-380UM プロセッサ			超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサ U5400		
動作周波数	1.33GHz			1.20GHz		
コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド		
キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB (メインプロセッサに内蔵)			インテル® スマート・キャッシュ 3MB (メインプロセッサに内蔵)		
チップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット					
メモリ	標準/最大	2GB (2GB×1) / 8GB (※4) (※5)				
仕様	PC3-6400 (DDR3-800) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6)					
メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×1) (※4) (※6)					
表示機能	内蔵ディスプレイ	11.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※7) (※8)				
	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大2,048×1,536ドット (※9) / 1,677万色				
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色、HDCP対応 (※10)				
	内蔵ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)				
	ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 64ビット版: 最大761MB (メインメモリと共用) (※5) Windows® 7 Home Premium 32ビット版: 最大761MB (メインメモリと共用) (※5)				
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※13)	超低電圧版 インテル® Core™ i3-380UM プロセッサに内蔵 (インテル® HD グラフィックス搭載)			超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサ U5400に内蔵 (インテル® HD グラフィックス搭載)	
	本体キーボード	85キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.6mm				
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド (※35)				
	マウス	横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続) (標準添付)			—	
補助記憶装置	ハードディスク	320GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※14)				
	ソフトウェア占有量	Windows® 7 Home Premium 64ビット版: 最大22GB Windows® 7 Home Premium 32ビット版: 最大19GB				
LAN	100Base-TX / 10Base-T (自動認識)					
通信機能	無線LAN / WiMAX通信 (※15)	インテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250 IEEE802.11e-2005準拠 (※17) IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※16)				
サウンド機能 (※18)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (※19) ステレオスピーカー / モノラルマイク 内蔵					
ブリッジメディアスロット (※20)	1スロット (SDメモリカード (※21)、SDHCメモリカード (※21)、SDXCメモリカード (※21)、xD-Pictureカード (※22)、マルチメディアカード (※23)、メモリスティック (※24)、メモリスティックPRO (※25) 対応)					
インターフェース	●USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用) (※26) ●eSATA×1 (USB2.0と共用) (※26) ●RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ●HDMI出力端子×1 (※10) ●ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (3.5mmΦミニジャック) ×1 ●LAN (RJ45) ×1					
Webカメラ	有効画素数 約30万画素					
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット					
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※27)				
	駆動時間	約6.4時間 (※28) (※29)				
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時) (※29)				
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※30)				
標準消費電力 (※31) (最大)	約12W (45W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※32)	N区分0.25 (A) 			N区分0.28 (A) 		
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※33)					
環境レーティング (※36)	★★☆2010					
外形寸法 (突起部含まず)	約284.0 (幅) × 202.8 (奥行) × 17.6~26.2 (高さ) mm					
質量 (※34)	約1.48kg					
主な付属品	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) 他 ●横スクロール機能付きレーザーマウス (USB接続)					
保証 (海外保証 (制限付) を含む)	あり (1年)					
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2010					

※1.Windows® 7 Home Premiumでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要で、また、セッアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。 ※4.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。 ※5.ビデオRAM容量はコンピューターへのメモリ容量に依存します。出荷時 (メインメモリ2GB) では、Windows® 7 Home Premium 32ビット版 使用時: 最大761MB、Windows® 7 Home Premium 64ビット版 使用時: 最大761MBまでビデオRAMとして使用されます。メインメモリ4GB以上の場合、Windows® 7 Home Premium 32ビット版 使用時: 最大1,305MB、Windows® 7 Home Premium 64ビット版 使用時: 最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※6.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※8.Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※9.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※10.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※11.外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数 / 解像度が表示されます。 ※12.内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能は、バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.ハードディスクの容量は1GBを10億で算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約12GB (32bit版/64bit版) 使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※15.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。 ※16.5GHz帯無線LANは、WS2/WS3/WS6に対応しています。5GHz無線LANは電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※17.IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。 ※18.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※19.サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。 ※20.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※21.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また、市販のアダプターを接続することでminiSDカード (miniSDHCカードを含む)、microSDカード (microSDHCカードを含む) も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※22.2GBのメディアまで使用できます。 ※23.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※24.メモリスティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリスティック デュオが使用できます。 ※25.メモリスティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリスティックPRO デュオが使用できます。 ※26.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.バッテリーパックは消耗品です。 ※28.社団法人電子情報技術産業協会「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)」本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※29.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※30.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※31.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※32.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガワ換算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※33.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※34.バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。 ※35.指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大/縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどを参照ください。 ※36.環境性能レーティング (星マーク) とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。



モデル名/型番		UX/24MWH (スノーホワイト) PAUX24MNVWH	UX/24MBR (モカブラウン) PAUX24MNVBR	UX/24MBU (デュームブルー) PAUX24MNVBU	UX/24MBL (コスミックブラック) PAUX24MNVBL
ブレインストールOS		Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 (※1) (※2)			
プロセッサ		インテル® Atom™ プロセッサ N455			
	動作周波数	1.66GHz			
	コア数/スレッド数	1コア/2スレッド (インテル® ハイパースレディング・テクノロジー対応)			
	キャッシュメモリ	2次キャッシュ 512KB			
	ワイヤレスソリューション	インテル®Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250			
チップセット		モバイル インテル® NM10 Expressチップセット			
メモリ	標準 / 最大	1GB (1GB×1) / 2GB (※3) (※4)			
	仕様	PC3-5300 (DDR3-667) 対応 SDRAM			
	メモリ専用スロット	1スロット (空きスロット×0) (※3)			
	内蔵ディスプレイ	10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,024×600ドット (※5) (※6)			
表示機能	※ 外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,400×1,050ドット (※7) / 1,677万色			
	※ 内蔵ディスプレイと同時表示	最大1,024×600ドット (※8) / 1,677万色 (※9)			
	ビデオRAM	最大250MB (メインメモリと共用) (※4)			
	グラフィックアクセラレーター (※10)	インテル® Atom™ プロセッサ N455に内蔵 (インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150搭載)			
入力装置	本体キーボード	85キー (JIS配列準拠)・キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド (※29)			
補助記憶装置	ハードディスク	250GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※11)			
	ソフトウェア占有量	約15GB			
通信機能	LAN	100Base-TX / 10Base-T (自動認識)			
	無線LAN (※12)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※13)			
	WiMAX通信	IEEE802.16e-2005準拠 (※14)			
サウンド機能 (※15)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (※16) ステレオスピーカー/モノラルマイク 内蔵			
ブリッジメディアスロット (※17)		1スロット (SDメモリーカード (※18)、SDHCメモリーカード (※18)、マルチメディアカード (※19) 対応)			
インターフェース		●ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (3.5mmΦミニジャック) ×1 ●USB2.0×3 (※20) ●RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ●LAN (RJ45) ×1			
Webカメラ		有効画素数 約30万画素			
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※21)			
	駆動時間	標準バッテリーパック装着時: 約3.6時間 (※22) (※23) バッテリーパック61V-S (オプション) 装着時: 約8.3時間			
	充電時間	標準バッテリーパック装着時: 約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時) (※23) バッテリーパック61V-S (オプション) 装着時: 約6.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)			
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※24)			
標準消費電力 (※25) (最大)		約10W (30W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※26)		Y区分0.60 (85%) 			
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※27)			
環境レーティング (※30)		★★★2010			
外形寸法 (突起部含まず)		標準バッテリーパック装着時: 約 266.0 (幅) × 192.3 (奥行) × 24.2~30.8 (高さ) mm バッテリーパック61V-S (オプション) 装着時: 約 266.0 (幅) × 192.3 (奥行) × 24.2~36.4 (高さ) mm			
質量 (※28)		標準バッテリーパック装着時: 約1.18kg バッテリーパック61V-S (オプション) 装着時: 約1.36kg			
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) 他			
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		あり (1年)			
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版			

※1.Windows® 7 Starterでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取りはずし、2GBのメモリ (オプション) を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、最大2GBまでです。 ※4.ビデオRAM容量は、コンピューターのメインメモリの容量に依存します。出荷時 (メインメモリ1GB) では最大250MB、メインメモリ2GBの場合、最大256MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数 / 解像度で表示されます。Windows® 7 Starterの場合、拡張表示機能 (デュアルディスプレイモード) は使用できません。 ※9.内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内蔵ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域が画面いっぱい大きく表示されます。 ※10.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※11.ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリ領域として約8GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※14.IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。 ※15.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※16.サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。 ※17.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※18.SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※19.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※20.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※21.バッテリーパックは消耗品です。 ※22.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※23.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※24.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご利用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※25.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※26.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAIは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAIは達成率500%以上を示します。 ※27.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※28.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※29.指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大/縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどを参照ください。 ※30.環境性能レーティング (星マーク) とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版に関するご注意

●Office Personal 2010 2年間ライセンス版は、Office Personal 2010 のすべての機能を、ライセンス認証の完了から2年間使える製品です。●ご使用の前には必ず本ソフトウェアのDVD/パッケージに付属されている「お使いになる前に」をお読みにになり、記載内容にしたがいライセンス認証を完了させてください。また、ライセンス認証にはインターネット環境が必要になります。●2年間のライセンス有効期間が経過すると、機能制限モード (ファイルの閲覧のみ可能。新規ファイルの作成、更新、保存などの機能は不可) となります。引き続き、すべての機能をご使用いただくには、別途Microsoft® Office店頭/パッケージ製品もしくは永続ライセンス変換/パッケージ製品をご購入ください。●ライセンス有効期限内であれば再セットアップが可能です。ライセンスの有効期限は、最初にライセンス認証を完了してから2年間です。再セットアップを行っても有効期限の延長または更新はありません。●ライセンス有効期限内は、サポート対象となります。サポートの内容は、通常のOffice Personal 2010 ブレインストール版と同じです。

libretto W100

■ ハードウェア仕様表

モデル名／型番	W100/11M PALW100MNG
ブレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (※1) (※2)
プロセッサ	超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサ U5400
動作周波数	1.20GHz
コア数／スレッド数	2コア／2スレッド
キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
ワイヤレスソリューション	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
チップセット	モバイル インテル® Q557 Expressチップセット
メモリ	標準／最大 仕様 2GB (オンボード)／2GB (※3)
表示機能	内蔵ディスプレイ タッチパネル付き 7.0型ワイドWSVGA TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,024×600ドット 2画面 (※4) (※5) (※6)
	ビデオRAM 最大728MB (メインメモリと共用)
	グラフィックアクセラレーター (※7) 超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサ U5400に内蔵 (インテル® HD グラフィックス搭載)
入力装置	本体キーボード ソフトウェアキーボード タッチパネル式液晶 ワンタッチ操作ボタンなど
補助記憶装置	SSD 128GB
通信機能	無線LAN (※9) IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※10) (※11)
	WiMAX通信 IEEE802.16e-2005準拠 (※12)
	Bluetooth (※9) Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 (※10)
サウンド機能 (※13)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 (※14) モノラルスピーカ／モノラルマイク 内蔵
microSDカードスロット (※15)	1スロット (microSDメモリーカード (※16)、microSDHCメモリーカード (※16) 対応)
インターフェース	●USB2.0×1 (※17) ●ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1
Webカメラ	有効画素数 約102万画素
セキュリティ機能	BIOSパスワード、インスタントセキュリティ リチウムイオン (バッテリーパック) (※18)
電源	駆動時間 標準バッテリーパック (バッテリーパック41Z) 装着時: 約2.0時間 (※19) (※20) 大容量バッテリーパック装着時: 約4.0時間 (※19) (※20)
	充電時間 標準バッテリーパック (バッテリーパック41Z) 装着時: 約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～4.0時間以上 (電源ON時) 大容量バッテリーパック装着時: 約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.5～7.0時間以上 (電源ON時) (※20)
	ACアダプター AC100V～240V、50/60Hz (※21)
標準消費電力 (※22) (最大)	約16W (45W)
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (※23)	S区分0.20 (A) 
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※24)
環境レーティング (※26)	★☆☆2010
外形寸法 (突起部含まず)	標準バッテリーパック (バッテリーパック41Z) 装着時: 約202.0 (幅) × 123.0 (奥行) × 25.4 (高さ) mm 大容量バッテリーパック装着時: 約202.0 (幅) × 123.0 (奥行) × 25.4～30.7 (高さ) mm
質量 (※25)	標準バッテリーパック (バッテリーパック41Z) 装着時: 約699g 大容量バッテリーパック装着時: 約819g
主な付属品	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●標準バッテリーパック (バッテリーパック41Z) (本体装着済み)、大容量バッテリーパック 他
保証 (海外保証 (制限付) を含む)	あり (1年)

※1.Windows® 7 Home Premium では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリの増設はできません。 ※4.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合は表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5.Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※6.内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内蔵ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱい大きく表示されます。 ※7.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※8.SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリ領域として約8GB使用しています。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリ領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※9.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※10.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※11.5GHz帯無線LANは、WS2/WS3/WS6に对应しています。5GHz帯無線LANは電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※12.IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。 ※13.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※14.サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。 ※15.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※16.microSDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。microSDHCメモリーカードは16GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応していません。 ※17.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18/バッテリーパックは消耗品です。 ※19.社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) のバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (http://itj.eta.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※20/バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※21.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※23.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キロワット) で除したものです。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※26.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

WiMAX/無線LAN/Bluetooth®対応地域

IEEE802.16e-2005、IEEE802.11a/b/g/n準拠 WiMAX/無線LAN対応地域 2010年10月現在
[N510、UX、W100]
日本国内のみ

Bluetooth®対応地域 2010年10月現在
[W100]

アルゼンチン、オーストラリア、オランダ、ヨルダン、トルコ、ボリビア、ベルギー、ノルウェー、カザフスタン、ウクライナ、オーストラリア、キプロス、ポーランド、ケニア、アラブ首長国連邦、チリ、チェコ、ポルトガル、クウェート、イエメン、コロンビア、デンマーク、スロバキア、レバノン、シンガポール、コスタリカ、エストニア、スロベニア、レソト、キルギスタン、エクアドル、フィリピン、スペイン、マセドニア、カンボジア、エルサルバドル、フランス、スウェーデン、カナダ、中国、グアテマラ、ドイツ、スイス、日本、香港、ホンジュラス、ギンジャ、イギリス、モザンビーク、インド、メキシコ、ハンガリー、アルバニア、ナミビア、インドネシア、ニカラガ、アイスランド、アゼルバイジャン、ナイジェリア、韓国、パナマ、アイルランド、バーレーン、オマーン、マレーシア、パラグアイ、イタリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、パキスタン、ペルー、ラトビア、ブルガリア、ルーマニア、フィリピン、アメリカ合衆国、リヒテンシュタイン、クロアチア、ロシア、シンガポール、ウルクグアイ、リトアニア、エジプト、サウジアラビア、スリランカ、ベネズエラ、ルッケンブルク、ガーナ、セネガル、台湾、プエルトリコ、マルタ、バプアニューギニア、セルビア、タイ、ドミニカ、モナコ、ニュージーランド、南アフリカ、ベトナム

【WiMAX (インテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250) に関するご注意】

●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。●本製品に内蔵のインテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250通信モジュールは、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大20Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。●日本国内のみ使用可能です。サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報を参照ください。http://www.uqwimax.jp/service/area/ ●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

【無線LAN/Bluetooth®に関するご注意】

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2. 万一が、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止 (電波の発信を停止) してください。 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※本製品は、各製品のハードウェア仕様表ページにおける国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。 ※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離にわたる保証はできませんのでご了承ください。 ※5GHz帯無線LANは、電波法により屋外では使用できません。

※無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://itj.eta.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.html をご覧ください。 ※機種によって搭載機能が異なりますので、各機種の詳細説明でご確認ください。



環境調和

環境調和に配慮したノートPCづくりを推進。東芝は、世界の厳しい環境基準もクリアしています。



低消費電力を実現

LEDバックライト搭載液晶

蛍光管バックライトに比べて省電力のLEDバックライトを搭載。明るさは従来のままで、大幅な低消費電力を実現します。また、水銀フリーで環境負荷も低減します。



省電力と堅牢性を両立

SSD*

HDDのような駆動部分がないため、HDDに比べて消費電力が少なく、耐衝撃性にも優れています。丈夫で長持ちするPC設計は、頻繁な部品交換の心配も少なく、省資源化にも貢献します。

*SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリドライブを記録媒体とするドライブです。libretto W100に搭載。

小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

有害物質発生の抑制

「RoHS指令」に対応

特定有害物質の使用禁止を定めたEU (欧州連合) RoHS指令に製品全体が対応しています。



「J-Mossグリーンマーク」に適合

「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebページをご覧ください。



http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

省電力

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://www.eccj.or.jp/ene-star/index.html>



省エネ法 (目標年度2011年度)

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。

※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様表をご覧ください。



環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に適合

東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (2010年度版) を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>



環境性能レーティング

N510	UX	W100
★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010

※環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

リサイクル

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。



ネットで <http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm> 24時間受付

Telで 043-303-0200 受付時間/10:00~17:00 (土・日・祝日・当社指定の休日を除く)

Faxで 043-303-0202 24時間受付

東芝なら、はじめてのWindows® 7 もしっかりサポート

パソコンのプロが、画面を見ながら遠隔サポート 遠隔支援サービス

何度でも 相談無料

インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、わずかしい操作なども的確に理解できます。



※本サービスをご希望の際は、東芝PCあんしんサポートにお電話ください。

遠隔支援で、個人レッスンが受けられる PC遠隔レッスン

(有料)

インターネット環境があれば、ご自宅でも都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。Windows® 7 に関するレッスンははじめ、さまざまなレッスンをご用意しております。

東芝情報機器株式会社

Tel. 043-279-2614

(通話料お客様負担)

営業時間/9:00~11:45 13:00~17:00

(年末年始および当社指定の休日を除く)

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

東芝PCあんしんサポート

何度でも 相談無料 受付時間 9:00-19:00

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

フリー
アクセス

0120-97-1048

通話料無料



海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直取引線の場合には、以下の番号におかけください。

通話料
お客様負担

Tel. 043-298-8780

世界の各地域に対応

日本語で相談OK! 海外保守サポート

海外保証 (制限付) ILW (International Limited Warranty)

何度でも 相談無料

海外36地域をサポートしています。海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

日本語での相談窓口
ILW Support Center

Tel. 81-43-303-1062

通話料
お客様負担

国内からは
043-303-1062

通話料
お客様負担 まで

受付時間 (日本時間) **10:00-19:00** (日曜、祝日、当社指定の休日を除く)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆ 保証期間が切れても安心! 「有料修理サポート」 ※一部地域を除く

◆ ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・サポート対象モデル・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては各機種の仕様表や、製品に付属の冊子・Webサイトでご確認ください。

※AZは海外保証対象外です。

海外保証
対象地域
(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

※準州などを除く 2010年10月現在

アンドロイド搭載、dynabook。

クラウドブック



dynabook AZ

スマートフォンの機動性と、PCの操作性が、ひとつになった。
アンドロイドの可能性を最大限に生かせる、それがクラウドブック。

スタンバイ時 約180時間*1の 長時間駆動

連続動画再生で約7.0時間*2、
スタンバイ(待機状態)時には
約180時間*1のバッテリー
ライフを実現して
います。

アンドロイドだから クイック起動

ブラウザー、メール、メディア
プレーヤーなどのさまざまな
アプリケーションをクイック
起動。そんなスマートフォンの
使い勝手のよさが、アンド
ロイドプラットフォームの
持ち味です。



スマートフォンの 機動性

モバイルルーター使用で 常時接続*3

市販のモバイルルーターを使用
すれば、いつでもどこでもイン
ターネットに常時接続*3するこ
とが可能です。

軽量・薄型ボディ



最薄部約12mm、軽さ約870g。
驚くほどのシャープなフォルム。



指紋や汚れが目立たない
パターンテクスチャー。

豊富な通信機能や
アプリケーションも充実。

Android™ 2.1

スマートフォンやインターネット端末のためにGoogle参画の業界団体OHAにより
開発されたモバイルプラットフォーム「Android™ 2.1」を搭載。無線LAN、
Bluetooth®などの通信機能、Webブラウザーやメールなどの内蔵アプリケーション
が充実し、また、デスクトップを自由自在に
カスタマイズできることも魅力です。

ANDROID™

モデル名/カラー	プラットフォーム	CPU	ディスプレイ	フラッシュメモリ	メモリ	無線LAN	バッテリー駆動時間 (標準搭載バッテリーパック装着時)	軽さ	Webカメラ	Bluetooth®
AZ/05M ●	Android™ 2.1	NVIDIA® Tegra™ 250 プロセッサ 1.0GHz	10.1型ワイド WSVGA Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	16GB eMMC対応	512MB DDR2メモリ	IEEE802.11 b/g/n	約7.0時間*2/ 約180時間*1(スタンバイ時)	約870g	約130万 画素	Ver2.1 + EDR準拠

*1: スタンバイ時のバッテリー駆動時間は使用環境により異なります。 *2: 連続動画再生時のバッテリー駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3: サービスエリアや通信環境などは、モバイルルーターに依存します。 ※ Google、Googleロゴ、Android、Androidロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。

【東芝が、アンドロイドをより快適に。】

dynabook AZはスマートフォンのような手軽さを生かしつつ、ストレスなく見やすい大画面、余裕のあるキーボード、ワンタッチで操作性に優れた特殊機能キーなど、PCの操作性を再現。また、5画面と広大なデスクトップを持つTOSHIBA Home Menuは、アクセスする場所(SSID)により自動で切り替わり、シーンに合わせたカスタマイズが可能。東芝は、アンドロイドとの連携を最適化し、より快適に使えるクラウドブックを生み出しました。

| ベーシック機能も充実

- メール
- Webカメラを使ってビデオチャット
- PC向けWebサイトの閲覧
- Microsoft® Officeで作成されたドキュメントの閲覧、編集
- 音楽、映像、写真などの再生
- 便利な辞書ソフト



10.1型ワイド液晶だから 見やすい大画面

PC向けのWebサイトや動画コンテンツがストレスなく
楽しめ、文書や表計算の
ファイルも見やすく表示できる大画面
10.1型ワイド液晶を搭載しています。

LED
液晶

省電力LEDバックライト

大画面テレビや 他のPCともつながる 高い拡張性




グラフィック処理性能に優れたNVIDIA® Tegra™ 250とHDMI出力端子で、大画面テレビへの出力が可能。リモートデスクトップ機能で自宅のPCを遠隔操作することにより、本製品をシンクライアントとしても利用できます。さらにブリッジメディアスロットで多彩なメモ리카ードへの対応も可能です。

PCの 操作性

キーボード& タッチパッドで 快適な操作性

薄くてフラットなデザインを追求しながら、特殊機能キー付きのキーボードおよび大型のタッチパッドを搭載。快適な操作性を実現しています。



東芝ならではの豊富なソフトを搭載

音楽、映像、写真などを楽しめる

TOSHIBA Media Player TOSHIBAオリジナル



写真、映像、音楽データの再生アプリケーションです。フルハイビジョンの高画質映像を再生でき、またWindows® 7のメディアストリーミングサーバーに対応しているため、他のパソコンに保存された映像や音楽などのコンテンツを再生を楽しむことができます。

デジタル情報を記録、アクセスできるクラウドサービス

Evernote®

コンピューターやスマートフォンなどから、テキストや画像、音声などのデジタルデータを保存*1し、アクセスできるクラウドサービスです。記録したデータは簡単に検索することができ、デジタルメモとして利用することができます。

Windows® PC*3をネットワーク経由で遠隔操作

SingleClick Connect*2

Windows® PC*3をネットワーク経由で遠隔操作するアプリケーションです。Windows® PCに保存されている、映像、音楽データをクラウドブックで再生することができ、外出先で自宅のWindows® PCに保存されている写真データなどを見ることができ*4。プリンターがWindows® PCと接続されている場合、クラウドブックにあるデータを印刷することができます*7。

ファイルの管理が行える

TOSHIBA File Manager TOSHIBAオリジナル

ファイルの移動や削除、コピーなどフォルダの管理を行うことができます。SDカードやUSBメモリにあるデータを簡単にクラウドブックに保存することもできます。

Office のドキュメントやPDFファイルが閲覧、編集できる

Documents To Go® Basic Edition



Office の Word、Excel、PowerPoint で作成されたドキュメント*5の閲覧や簡単な編集*6ができるオフィスアプリケーションです。また、PDFファイルの閲覧もできます。

手軽に辞書を検索できる

デ辞蔵

Android™のローカル辞書とオンラインのネット辞書を検索できる辞書検索アプリケーションです。旺文社 新英和中辞典・和英中辞典・国語辞典・現代カタカナ語辞典が標準搭載されているため、オフラインでも手軽に検索することができます。

日本語変換

FSKAREN®

AI予測変換や連続予測機能をもった日本語入力アプリケーションです。高度な予測変換機能により文書作成が快適に行えます。



Twitter™などのオンラインコミュニケーションを楽しめる

fring®

Google Talk™やTwitter™などのオンラインコミュニケーションを楽しむためのアプリケーションです。1つのID、パスワードに統合ができ、1回のログインで複数のコミュニケーションにアクセスすることができます。



*1: オンラインストレージ上に保存できる容量は月ごとに40MBまでです。40MB以上必要な場合は、別途ライセンス購入が必要となります。 *2: 本アプリケーションを利用するには、あらかじめ登録が必要となります。また、登録の際にはメールアドレスが必要です。 *3: 対応可能なOSは、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XPになります。 *4: 写真、映像、音楽データのコンテンツ再生機能は、登録開始から180日間ご利用できます。継続でご利用される場合は、別途ライセンス購入が必要となります。 *5: 閲覧および編集できるドキュメントは、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx形式のファイルになります。なお、ファイルによっては、編集または閲覧できない場合があります。 *6: Documents To Go® では使用できない編集機能があります。 *7: Windows® PCには対象となるデータを印刷できるアプリケーションが必要です。また、データによってはページ印刷が正しくできない場合があります。 *8: MPEG-2形式など、一部のファイルは再生できません。 *9: プレインストールされている一部アプリケーションは英語版になります。 *10: Android™ マーケットからアプリケーションをダウンロードすることはできません。 *11: 有線LAN機能は搭載していません。ネットワークを利用するには無線LANでの接続環境が必要となります。 *12: 本体に直接USBプリンターを接続して、印刷することはできません。 *13: 本体に接続可能なUSB機器は、マウス、キーボード、フラッシュメモリ、HDD、ハブのみです。これらの機器について、すべての動作、機能を保証するものではありません。 *14: サポートされているUSBフラッシュメモリ、USB HDDのフォーマットタイプは、FAT12/16/32のみです。 *15: ご購入後、お客様がインストールされたアプリケーションについては動作保証をしておりません。 *16: プレインストールされているプラットフォームのみサポートいたします。 *17: CD/DVD/Blu-ray Discの再生はできません。 *18: 電話機能はありません。 *19: GPS、地磁気センサー、加速度センサーは搭載していません。 *20: 著作権保護されたコンテンツの再生はできません。 *21: ブラウザー使用時、モバイル端末向けのサイトへ接続される場合があります。 *22: Adobe® Flash® Playerなどのプラグインが必要なWebページの場合、正しく表示できない場合があります。また、Adobe® Flash® Playerなどのプラグインプログラムのインストールはできません。

■ ソフトウェア

○… プレインストール

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

プラットフォーム	Android™ 2.1	注1) ★	○
日本語入力システム	FSKAREN®		○
インターネット/ 通信	インターネット閲覧	Android™ 標準ブラウザ	★
	メールソフト	メール	★
	インターネットサービス	fring®	★
オフィス アプリケーション	ワープロ		○
	表計算		○
	プレゼンテーション	Documents To Go® Basic Edition	注2) ★
実用	PDFファイル表示		○
	ファイル管理・ランチャー・ユーティリティ	TOSHIBA Home Menu	★
		TOSHIBA File Manager	★
マルチメディア		Evernote®	注2) ★
	プレーヤー	TOSHIBA Media Player	★

マルチメディア	プレーヤー	音楽	★
	サウンドレコーダー	音声レコーダー	★
	静止画管理	カメラ	★
		ギャラリー	★
		TOSHIBA Screen Capture	★
その他 ユーティリティ	辞書	旺文社 新英和中辞典・和英中辞典・国語辞典・現代カタカナ語辞典	注3) ○
	辞書ビューアー	デ辞蔵	○
	電卓	電卓	★
	住所録	連絡先	★
	アラーム	アラーム	★
サポート	リモートデスクトップ・プリント機能他	SingleClick Connect	注2) ★
		東芝サービスステーション	★
		電子マニュアル	★

注1) Android™ についてのサポート情報は、http://dynabook.com/assistpc/mid/index_j.htmをご覧ください。Android™ に関する一般的なお問い合わせは、東芝PC あんしんサポートでお受けします。 注2) 機能によっては、別途ライセンス購入が必要です。 注3) デ辞蔵と組み合わせて使用します。辞書単独ではご使用いただけません。 * プレインストールソフトは市販の製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 * 同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN/Bluetooth®対応地域 2010年10月現在 [A2]

アメリカ、リヒテンシュタイン、ブルガリア、マケドニア、アイスランド、ポーランド、ポルトガル、イギリス、フィンランド、ニュージーランド、ルクセンブルク、エルサルバドル、フランス、スウェーデン、スリランカ、オランダ、スペイン、オーストラリア、ジンバブエ、ガーナ、キプロス、ラトビア、グアテマラ、ドイツ、スイス、ルーマニア、エストニア、スロベニア、香港、コロンビア、デンマーク、スロバキア、セネガル、ドミニカ、モナコ、モザンビーク、ハンガリー、トルクメニスタン、オーストリア、カザフスタン、イタリア、ノルウェー、チェコ、ナイジェリア、リトアニア、パナマ、アイルランド、レソト、カナダ、プエルトリコ、マルタ、台湾、日本、ボリビア、ベルギー、トルコ、ホンジュラス、ギリシャ、イエメン

本製品はアンドロイドを搭載しております。Windows® OS搭載機ではありません。



■ ハードウェア仕様表

モデル名／型番		AZ/05M PNAZ05MNA
ブレインストールプラットフォーム		Android™ 2.1 (※1)
プロセッサ	動作周波数	NVIDIA® Tegra™ 250 プロセッサ
	コア数／スレッド数	1.0GHz
	キャッシュメモリ	2コア
メモリ	標準仕様	1MB
	512MB (オンボード)	
	PC2-4200 (DDR2-533) 対応 SDRAM	
表示機能	内蔵ディスプレイ	10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,024×600ドット (※2) (※3)
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色 (※4)
	内蔵ディスプレイと同時表示	最大1,024×600ドット (※5) / 1,677万色 (※6)
入力装置	本体キーボード	85キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm
	ポインティングデバイス	タッチパッド
補助記憶装置	内蔵フラッシュメモリ	16GB フラッシュメモリ (eMMC対応) (※7)
	ソフトウェア占有量	約3.5GB
通信機能	無線LAN (※8)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※9)
	Bluetooth (※8)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.2.1+EDR準拠
サウンド機能 (※10)		ステレオスピーカー／モノラルマイク 内蔵
ブリッジメディアスロット (※11)		1スロット (SDメモリーカード (※12)、SDHCメモリーカード (※12)、マルチメディアカード (※13) 対応)
インターフェース		●USB2.0×1 (※14) ●USB2.0 (Mini-B) ×1 (※15) ●マイク入力／ヘッドホン出力 (3.5mm Φミニジャック) 共用×1 (※16) ●HDMI出力端子×1 (※4)
Webカメラ		有効画素数 約130万画素
セキュリティ機能		インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※17)
	駆動時間	約7.0時間 (※18) / 約180時間 (スタンバイ時) (※19)
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時) (※19)
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※20)
標準消費電力 (※21) (最大)		約5W (30W)
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※22)
外形寸法 (突起部含まず)		約262.0 (幅) × 189.8 (奥行) × 12.0～21.0 (高さ) mm
質量 (※23)		約870g
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) 他
保証		あり (1年) : 海外保証 (制限付) は対象外 (※24)

※1.ブレインストールされているプラットフォームのみをサポートいたします。 ※2.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※3.Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。 ※4.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。1,920×1,080ドットで表示できるのは動画再生時のみです。 ※5.外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。 ※6.内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内蔵ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部分が画面いっぱい大きく表示されます。 ※7.フラッシュメモリの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ※8.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※9.2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※10.キャプチャソフトなどを使用して、再生中の音声を録音することはできません。サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。 ※11.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※12.SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMには対応していません。SDIOカードには対応していません。 ※13.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※14.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、すべての動作を保証するものではありません。 ※15.市販のUSBケーブル (USB 2.0準拠 Mini-B (5ピンタイプ)) が必要です。USBホスト機能には対応していません。 ※16.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。 ※17.バッテリーパックは消耗品です。 ※18.連続動画再生時の駆動時間。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※19.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※21.プラットフォーム起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※22.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※23.バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。 ※24.海外保証 (制限付) の対象外であり、修理は日本国内のみのサポートとなります。

本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。本製品を廃棄する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。

■ インターフェース



Androidアプリを探そう!

Vector AndroApp

<http://androapp.jp/>

Androidアプリマーケット AndroApp

株式会社ベクターが運営するAndroidアプリマーケット「AndroApp」には、様々なジャンルのアプリが盛りだくさん! キーワード検索・カテゴリ検索・ランキングなどの各種機能を備え、アプリのレビューなども掲載しております。どんなアプリを使えば良いのかわからない、どこへアプリを探しに行けば良いのかわからない、そんな時は迷わず「AndroApp」へ! 自分にあったアプリを探してみよう!

シンプルな操作性のランチャー&タスク停止

TaskControl [ユーティリティ](#)

mixiのコンテンツを手軽に見やすく表示するアプリ

TkMixiViewer [コミュニケーション](#)

多機能Twitterクライアント

Crowdroid [コミュニケーション](#)

曜日齢カレンダーと電池等の状況表示ウィジェット

AZOOZA Panel [カレンダー](#)

ちよびびが飛び出さなければクリア

ちよびびげ [ゲーム](#)

50盤面の特典ステージが遊べるクールなリバーシ

EX Reversi [ゲーム](#)

※ダウンロードを実行するには、ブラウザの設定が必要です。設定の変更方法については右記URLでご確認ください。<http://dynabook.com/assistpc/mid/faq/pccdata/710027.htm>
※dynabook AZでは一部ご利用できないアプリケーションがあります。 ※サイトをご利用の際は、サイトに記載されている免責事項をご確認の上、ご利用ください。

※掲載しているアプリケーションの作者は次の通りです。「TaskControl」株式会社テレマクス。「TkMixiViewer」takke。「Crowdroid」Anhui OSS。「AZOOZA Panel」AZOOZA。「ちよびびげ」KJiyama。「EX Reversi」クロノス・クラウン。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2010年10月現在)

製 品 名		型 番	N510	UX	W100	AZ
増設メモリ(タイプ6) (PC3-8500<DDR3-1066>)	2GB	PAME2006	○	—	—	—
	4GB	PAME4006	○	—	—	—
増設メモリ(タイプ7) (PC3-8500<DDR3-1066>)	2GB	PAME2007	—	○	—	—
	バッテリーパック62Y	注1) PABA5232	○	—	—	—
バッテリーパック61V-S	注1) 注2) PABA5220	—	○	—	—	—
バッテリーパック41Z	注1) PABA5233	—	—	○	—	—
バッテリーパック31AB	注1) PABA5238	—	—	—	○	—
DVDスーパーマルチドライブ (USB2.0対応) (本体/約370g、ケーブル/約40g)	注3) PADM003	○	○	○	—	—
USBレーザー式機スクロールマウス	注3) 注4) 注5) IPCZ125A	○	○	○	—	—
USB光学式ミニホイールマウス	注3) 注4) IPCZ080D	○	○	○	—	—
ばらちゃんマウス	注3) 注4) IPCZ081B	○	○	○	—	—

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。 注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL:043-278-5970まで。 注4) N510/06AW・06AR・06ABモデルには、USBレーザーマウスを付属しております。 注5) Microsoft® Office上で機スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要で(dynabook.com)の周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供)。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

【著作権に関するご注意】

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

【PCの再セットアップについて】

ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができ、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

【バッテリーのリサイクルにご協力ください】

東芝は資源有効利用促進法に基づき小型二次電池(充電池)の回収・再資源化の促進を行っています。使用済みの取りはし可能な充電池は電器店などに設置している「充電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細は<http://www.jbrn.net/hp/contents/index.html>をご覧ください。



高速モバイルインターネット
ワイマックス
WiMAX

使ってナットク
WiMAX PC バリューセット

2011年3月31日まで

登録料
無料

ご加入月/翌月
無料で使い放題！

UQ Stepなら
基本料金が12ヵ月無料
(ご利用の無い月は無料)

Wi-Fi
使い放題*

*WiMAXサービス提供事業者によってはWi-Fiサービスを提供していない場合がございます。 ※WiMAXを利用するには、WiMAX事業者との契約が必要です。 ※「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

●本カタログに掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Intel Atom、Intel Atom Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、Access、Excel、Excelロゴ、Officeロゴ、OneNote、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴは、米国Microsoft Corporationの米国またはその関連会社の商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクログシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルタ/ トフィルタはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。●Google、Googleロゴ、Android、Androidロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●Googleツールバー、GoogleデスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴ、Powered by NVIDIAロゴは、米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●デ辞蔵、デ辞蔵PCはイースト株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●MaxxAudio™はWaves Audio Ltd.の登録商標です。●Twitter、Twitterロゴ、Twitterの「T」ロゴ、Twitterの青い鳥は、Twitter, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。●FSKARENは、富士ソフトの登録商標です。●Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。●Documents To Goは、米国およびその他の国におけるDataViz, Inc.の商標もしくは登録商標です。●SingleClick Connectは、SingleClick Systems社の登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。●fring、fringロゴは、fringland Ltd.の商標です。●本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。■ハードディスク/SSD/フラッシュメモリの容量をいっぱいまでご使用になりますと、本製品の動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■本製品のハードディスク/SSD/フラッシュメモリに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。■本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。■Windows® 7 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または、撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■ブレイクストローストは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品(SSD、フラッシュメモリ、液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html>) ■無線通信についてはペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年10月現在のものです。

TOSHIBA

株式会社 **東芝** デジタルプロダクツ & ネットワーク社
PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート **通話料無料 0120-97-1048**

[受付時間] 9:00-19:00 (年中無休)

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直回収線の場合 **043-298-8780** **通話料お客様負担**

※電話番号はお間違のないよう、お確かめのうえおかけください。

東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ2010.10」をご覧ください。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。