TOSHIBA

画像を、音楽を、自由に操る。 インターネットがぐんとたのしくなる A4オールインワン。

- DynaBookなら、







インターネットボタン





ついてます。

DynaBookなら、初めてのインターネットも
Internet アイコンをクリックするだけの3ステップ。

1. 内蔵モデムと電話回線を接続

2. **簡単インターネットをダブルクリック**

3. オンラインサインアップで世界へアクセス

3ヶ国対応の56Kbps/FAXモデム内蔵 日本とアメリカ合衆国・カナダの規格に対応し、海外でのインターネットやE FAX送受信などができます。*別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

3つのプロバイダの無料接続サービスが ご利用いただけます。

1ヶ月3時間 まで6ヶ月間無料!

入会後1ヶ月間は100時間無料

いきなりインターネット



入会金(2,000円)無料! 最大2ヶ月間 使い放題! 入会日以降、2回目の課金締め日(毎月20日)までとなります。

MSN

150時間無料! 1ヶ月毎の無料接続は50時間までとなります。



その他の選べるプロバイダ

People ニフティサーブ(@nifty)でインターネット ODNダイヤルアップスタータキット BIGLOBE サインアップナビ So-netサインアップナビ OCNサインアップナビ DION簡単設定ツー川

Office 2000



その他、東芝オリジナルソフト搭載で、 楽しさ広がるDynaBook。

The**翻訳インターネット** Ver. 4.0

東芝音声システム LIVE MEDIA PLAYER etc.

モバイルIntel®Celeron™プロセッサ 466MHz


大容量 8GB HDD

初めての人にもすぐに使いこなせる オールインワン設計 使いやすいスクロールポタン付きアキュポイント

12.1型TFT**カラー液晶**



D/naBook *2650*



環境に配慮した製品づくり

ハロゲン/アンチモンフリー材を使用した環境調和型のプリント基板を採用。焼却時に有害な ガスの発生を抑制し、環境の悪化を防ぎます。東芝は、このほかにも国際エネルギースター プログラムの基準適合、省電力機能ACPL、再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない梱 包方法など、環境保全に積極的な取り組みをおこなっています。



カスタム・リカバリCD

「カスタム・リカバリCD」を標準添付しています。誤ってハードディスクの中身を消去してしまった時に、ご購入時の状態に 復旧したり、アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、またOSのみを再セットアップすることもできます。

ILWで海外でも安心!

海外でのご利用にも、ILW(International Limited Warranty)により、ご購入から1年間、 無料修理サービスがご利用いただけます。

**ご利用にはマシンに同梱されている、お客様登録カード」、もしくはWebでの登録が必要です。また、対象地域、対象サービスに一部制限があります。

5年連続 ノートPC世界シェア No.1

DynaBook 2650 C46/2CAモデル(型番PD265C462CA8)オープン価格 オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。



DynaBook 2650 機種名/型番 C46/2CAモデル / PD265C462CA8 プロセッサ モバイルIntel®Celeron™プロセッサ466MHz 32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵) 128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵) キャッシュメモリ 512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a 煙準/最大 64MB / 192MB(SDRAM) メモリ専用スロット 1スロット 内部ディスプレイ 12.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶(1)800×600ドット:1,677万色 外部ディスプレイ(オブション) 2) 最大1.280×1.024ドット:256色 内部ディスプレイと同時表示(3) 最大800×600ドット: 1,677万色(4), 走査周波数: 垂直60Hz 表示機能 ビデオRAM 2.5MB Trident Cyber9525DVD グラフィックアクセラレータ 1,280×1,024ドット:256色、1,024×768ドット:65,536色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(4) 解像度:表示色数 本体キーボード 90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷) キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7 mm 入力装置 ポインティングデバイス スクロールボタン付きアキュポイント標準装備(5) ワンタッチ操作ボタン インターネットボタン、CD操作ボタン ハードディスク(6) ソフトウェア占有量 約2.47GB 補助記憶装置 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) フロッピーディスク (固定式) CD-ROM 最大24倍速CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 対応フォーマット(7) 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ) PCカードスロット TYPEI×2スロットまたはTYPEII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) FAX/通信機能 ·タ:最大56Kbps(V.90、K56flex™対応、ボイスレス、3ヶ国対応) FAX:14.4Kbps(8) PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ) ステレオスピーカ内蔵、全二重対応 サウンド機能 - シリアJK RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bpg (ハードウェア仕様) 16550A互換 ×1 - PS/3 6ピンミニDIN マウスキーボー共用 ×1 - パラレル セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 - モデム (RJ11)×1 - RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 インタフェース マイク入力(3.5mm モノラルミニジャック)×1 セキュリティ機能 パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能 省電力機能 リチウムイオン(バッテリパック) バッテリ(10) 約2.75時間(省電力制御あり) 駆動時間 電源 充電時間 約2~3時間(電源OFF時)約4~10時間(電源ON時) AC100V ~ 240V, 50/60Hz ACアダプタ 11) 最大約45W、スタンバイ状態約5.7W(バッテリ充電なし) 消費電力 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 12) S区分0.0105 温度5~35 、湿度20~80%(但し結露しないこと) 環境条件 外形寸法(突起部含まず) 316mm(幅)×262.5mm(奥行)×48.9mm(高さ) 約3.2Kg(バッテリパック装着時) 質量 ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、カスタム・リカバリCD、バッテリパック(本体装着落) 主な付属品

1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常晴点灯などの表示不良が存在する事が利味すが故障ではありません。予めご了承ください。 2. 使用可能なディスプレイは解 1. 下げカラー漫画ディスフレイは、事常に高度な技術を簡便して作られておけますが、一部に主点が、常時ま行などの表示不良が存在する事が対象ではおりませた。予めて「3 永代され」、2. 使用可能なディスフレイは解像 毎度により遅ればま、解像集にきったディスフレイ経験はないだされ。3. か89ディスフレイの内容を温色的考えできる場合は、外部ディスフレイの内容温色しめ内部漂温の色数解度をで表されます。4. 640×460×5元。10. 表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,024×768 ドナ、1,280×1,024ドット制は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザルグを示です。5. アキュポイントキャップは消耗品です。6. 八十ディスクは、全領域がFAT32で設定されています。CFラインバーディションで設定)7. ビディンひと、対応フォーマットによっては再生ンア・が必要に与ないます。CFD たりとびした中心は表がよみのみ可能です。6. 内電モデムは日本アツルカラ、東京・カナダ専門です。その他の地では使用できませんではます。CFD においます。2. 日本アルカラ を関ロ・カナダ専門です。その他の地域は使用できませんではまります。CFD においまりが大きの場合は分からで回接が発きなどか多った場合のからでです。近日は自然よび表にあっます。CFD においまりが表します。CFD においまりが表しまり、日本の場合は対象は大きないます。CFD においまります。ACD においまします。ACD においまります。ACD においまります。ACD においまります。ACD においまります。ACD においました。ACD においまります。ACD におります。ACD においまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD におりまります。ACD アダプタの入力定格は、AC100V時95VAです。 12. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

オプション

LCD グレードアップサービス HDD グレードアップサービス

オリジナルPCサービス

リニューアルサービス

ピックアップサービス

カラーリングサービス ネーミングサービス etc

ま問い合わせ先
東芝PCグレードアップセンタ

Tel.03-3457-8148 受付時間 / 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

プレインストールOS

製品名		型番	標準価格(税別)	製品名	型番	標準価格(税別)	製品名	型番	標準価格(税別)
增設メモリ64MB(タ	イプN)	PA2061UJ	80,000円	EZ-Linkケープル	PA2950UJ	18,000円	プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円
增設メモリ128MB(タ	7イプN)	PA2062UJ	160,000円	USBデジタル携帯通信アダプタ	IPC5022A	17,800円	CD-R/RWドライブ	IPC5025A	75,800円
バッテリパック	注1)	PA2487U1	30,000円	マウス(USB)	PA2951UJ	8,000円	15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円
バッテリチャージャ	注2)	PA2488UJ	35,000円	106キー キーボード	KB106KEY	20,000円	17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円
RS-232Cケーブル		PWS5452A	7,500円	テンキーパッド	J31TP002	19,800円	注1) パッテリパックは消耗品です。	注2) 「PA2487U	1.用充電器

本力タログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が高槽として使用している場合が形ます。 Intel、Intel Insideのロゴ、Celeroriatinel Corporationの登録商槽または高槽です。 Microsoft、Windows、Bookshelf、Windowsにコブ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商権です。 Windowsの正式名材は Microsoft Windows Operating Systemです。 PS/2は、米国IBM Corp.の登録商権です。 Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Activeshare、Adobe Activeshare、Adobe Activeshare、Adobe Activeshare、Adobe Systems Incorporated アドビンステムズゼ Dの幕値です。 Windowsの正式名材は Microsoft Windows Operating Systemです。 PS/2は、米国IBM Corp.の登録商権です。 Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Activeshare、Adobe Activeshare、Adobe Systems Incorporated アドビンステムズゼ Dの幕値です。 Windowsの正式名材は Notare Page Systems Incorporated アドビンステムズゼ Dの幕値です。 Postpet、ボンド・ベト・クラを開発行 Operating Systems Incorporated アドビンステムズゼ Dの幕値です。 Windowsの日間によったの幕値です。 Notare Page Systems Incorporated アドビンステムズ Doperating Systems Incorporated アドビンステムズゼ Dの幕位を表している。 PS/2は、本の音のでは、アドビス・クラの音では、アドビス・クラの音では、アドビス・クラの音では、アドビスを表している。 PS/2は、P 数値及び表現は2000年1月現在のものです。

アキュポイントキャップ(予備) モジュラーケーブル、すいすいセットアップビデオ、スクロールボタン付PS/2マウス 他

Microsoft® Windows®98 Second Edition

ソフトウェア

	↓ トール&CD-ROM 別		(注1			
OS		Microsoft®Windows®98 Second Edition				
かな漢字変換		Microsoft®IME 2000				
ワープロ		Microsoft®Word 2000				
表計算		Microsoft®Excel 2000				
辞書 / 百科事	典	Microsoft [®] Shogakukan Bookshelf [®] Basic (注2)				
	ブラウザ	MicrosofteInternet Explorer5				
		People				
		ニフティサーブ(@nifty)でインターネット				
		AOL Ver4.0				
		BIGLOBEサインアップナビ				
	プロバイダ	いきなりインターネット				
	サインアップ	ODNダイヤルアップスタータキット				
		So-netサインアップ				
		OCNサインアップ				
インターネット/		DION簡単設定ツール				
通信	接続ナビゲーション	簡単インターネット				
	英日/日英翻訳	The翻訳インターネットVer4.0				
	電話番号検索	Angel Line for Windows				
	FAX通信	Ring Central				
	スケジュール管理 / メール	Microsoft*Outlook*2000				
	X//2 NBE// N	PostPet™Ver2.0jp				
	メール	10円メールマスター				
	X-1V	ベジタルうらら				
	路線検索	駅すばあと	_			
実用	はがき作成	筆ぐるめ for 東芝				
	IA/J'e1F/X					
	画像編集	Adobe®PhotoDeluxe®3.0 for ファミリー				
		Adobe®Activeshare™				
	MIDI再生	XG Player				
	MIDI編集	XG Studio Mixer				
	MPEG4再生	Mobile Motion™Viewer				
マルチメディア	音声認識/音声合成	東芝音声システムVer5.0 (注3)				
	カラオケ	KaraOK! for Windows®98				
	音楽プレーヤー	LIVE MEDIA PLAYER				
	ボイスレコード(注4)	LIVE MEDIA VOICE				
	キャラクタ用ユーティリティ	JOYPLUS™				
	ゲーム	サンリオアクセサリBOX3				
		GAMEPACK for TOSHIBA				
通信環境切割	<u> </u>	一発チェンジャ				
ファイル同期		モバイルシンクロ				
	シロディー作成	ケイタイ歌えもん				
USB/PCカート	・アプリ起動	プラグエイド				
		さくらのブラウザバンキングサービス(さくら銀行)				
金融サービス	ζ	楽しく理解コンサルティング(三井生命保険)				
		ライフアドベンチャーゲーム(三井海上火災保険)				
		VirusScan for Windows®98				
		マウスウェア				
		Adobe®Acrobat® Reader 4.0J				
その他ユーティ	リティ	省電力設定ユーティリティ (注5)				
		東芝PCお客様登録				
		オンラインマニュアル				
		Rupo 住所録変換 (注6)				

注1) 本製品はカスタム・リカバ(CDを添付しておりますので、パックアップシー)K MSCSDプログラム) はかません。注2) 検索部のみ1ルードデスタにプレインストールされておりません。データ間はプレイストール されておりません。データはCD-ROMIC含まれます。 注3) 東芝音声システムの「きこえるメール」の留 守蓄電流器能は、本体内流モデムではポイス機能をサポーしていないため使用できません。音声入力 機能を使用するに対象があてイケが必要となります。 別元・ケッドセッイでを東芝ダインド・PC国内 モデノル原デスタ (2120-1048-94) ア間形式におります。他の一部マイクでは上手(返謝されない場合が におまったが、タブリー・レンを使用することが、必要でなるが場下でいます。さらにアルモルール「グラ あります。 注4) ポイスレコードを使用するには、外部マイクが必要になります。 注5) [コントロールパネル]の[電源の管理]で設定ができます。注6) 付属のカスタム・リカバリCDからのセットアップが必要です。













当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が 国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

TOSHIBA Information

ホームページ『PC STARS』

グレードアップ、いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。 詳し、1内容または対象機種・モデル等はインターネット、FAXサービス情報(043-270-1358)をご覧頂くが、東芝PCグレードアップセンタに直接お電話の上、ご確認ください。 http://www2.toshiba.co.jp/pc/ ハードウェア

インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。 会員専用『メンバーズクラブ』

http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/ 購入後に「お客様、愛用者」登録、をしていただいた会員専用のホームページ です。 デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

東芝PCダイヤル

*受付時間/平日:9:00~18:00 土日:10:00~17:00 (祝日、月末最終日、東芝特別指定休日を除く)

お客様からの電話は全国6箇所 千賀市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市 の最等りの拠点に目動的 に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に持続でないお客様は、042-298-8760へ。 ご走意:ナビダイヤルでは、ダイヤル後に誰区要料をのアナウンスが変れます。これはお客様から全部億所の最等りの拠点までの通常電話科をて、サボート科をではありません。ガポート科と無料です。)

東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

東芝PC集中修理センタ

フリーダイヤル 0120-86-9192

故障かな?と思ったら。「ビックアップサービス」でも対応いたします。 *受付時間/平日:9:00~17:30(祝日、特別休日を除く)

触れて、使える。東芝PCテクノセンタ

東京 / 秋葉原(03)3257-3100 東芝秋葉原ビル1F 大阪/日本橋(06)6644-2281

大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F

営業時間10:00~18:30 *電話受付10:15~12:00 13:00~18:15 (特別休館日·毎週水曜·祝日·月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。



お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテリ等の部品を、ご希望にあわせて新品部品に交換します。

Fax.03-5444-9450 受付時間 /24時間 http://www5.toshiba.co.jp/gradeup/

CPU グレードアップサービス etc.

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全に お使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディア機器社

パソコン事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)