

TOSHIBA

1999年 6月現在
ミニノートパソコン

Mobile Entertainment

Libretto ff 1100

NEW

Always with me.



10^{th.}
ANNIVERSARY
DynaBook

Libretto ff 1100 CTモデル(型番:PAL110JA)オープン価格
オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

Always with me.

Mobile Entertainment、それを実現したのがLibretto ff(リブレット・エフエフ)です。手元でいろいろな機能を操作できる便利なリモコン i.Shuttle や、小型ビデオカメラとしても使える着脱可能デジタルカメラ SCOOPY をつけました。そして映像や音声、インターネットなどを思う存分使いこなすためのアプリケーションソフトもぎっしり搭載。また、本体デザインも一新。パールシルバーとメタリックシルバーの絶妙なカラーリングと曲線処理されたデザイン、しかもキーボードとイヤホンはスケルトン。だから、いつも一緒にいたい、最高のパートナー。リモコンとカメラが一体になった世界最小のWindows®98 PC、Libretto ff 1100。ノートPCを世界で初めて誕生させ、ミニノートという新しい市場を創りだした東芝が、今度はEntertainmentを提案します。

*'99年6月現在、カメラ付きのWindows®98搭載パソコンとして世界最小。



Mobile Entertainment

Librettoff

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。

5年連続 ノートPC世界シェアNo.1

出典：データクエスト世界パソコン四半期出荷統計/1994-1998暦年
出荷実績(GG99-TOS-026)



ミニノートPCにリモコンが付いた!

パソコンを閉じたまま操作できる!

i.Shuttle

アイ・シャトル は本体を閉じたまま、CDやMDプレーヤのように音楽の再生や音量調節などができるリモコン。

さらに、パソコン本体の電源のON/OFF、アプリケーションの切り替え、カメラやボイスレコーダの操作まで、手元で思いのままにコントロールできます。リモコンが付いて、パソコンがますます私達に近づきました。



手軽にデータ交換!

Smart Media™



スマートメディア は大容量データも記憶できるメモリカード。このスマートメディア専用のスロットを装備したので、友達のパソコンとデータ交換をしたり、デジタル写真をF-DIサービスに出したりと、活用は無限です。

取り外して撮影できるデジタルビデオカメラ!

SCOOPY



スクーピー は、動画と静止画が撮れる1/4インチ35万画素C-MOSカメラ(F2.0)。本体につけたまま180°回転したり、はずして三脚に載せても使える便利でかわいいデジタルビデオカメラです。

Music

音楽をたっぷり持ち歩く。

かさばるCDやMDを何枚も持ち歩かなくても、ハードディスクに音楽データをたっぷり入れて、歩きながら、電車で移動中に、好きな曲を好きなときに聴けます。

i.Shuttle を使って本体を閉じたまま、イヤホンで高音質なサウンドが楽しめます。



TOSHIBA ORIGINAL

i.Shuttle で操作カンタン

本体は閉じてカバンにいれたまま、大容量のハードディスクに入れた音楽データを、リモコンから自由に操作。もちろん、リモコンには曲名やアーティスト名が表示されます。ディスクの入れかえ等の面倒な作業はもうありません。スケルトンのイヤホンとクールな i.Shuttle で音楽を楽しんでください。



TOSHIBA ORIGINAL

LIVE MEDIA PLAYER 音楽再生ソフト

ハードディスクに保存したWAVEデータやMP3データの再生ソフト。i.Shuttle からの起動もOK。プレイリスト機能で、数多くの音楽データも、ジャンル毎に管理したり再生したりが簡単です。i.Shuttle は漢字/カタカナ表示にも対応。入力にはキーボードを使えるからスムーズ。また、スピーカやラジカセと接続して、さらに迫力のサウンドをお楽しみいただけます。

MP3のエンコーダソフトはインストールしていません。



E-Mailへ

TOSHIBA ORIGINAL

LIVE MEDIA VOICE ボイスキャプチャソフト

本体に内蔵されたマイクで音声やサウンドをWAVEファイルで保存できます。i.Shuttle での操作もOK。友だちとの会話や仕事での会議内容など、標準録音と高音質録音の2つのモードで録音できます。録音したデータをメールに添付して送信するのも簡単です。



TOSHIBA ORIGINAL

東芝音声システム Ver5.0 音声認識/合成ソフト

i.Shuttle で操作できるメール読み上げソフト「きこえるメール」や、マイクに向かって話すだけで文字入力したりテキストを読み上げる「おしゃべりテキスト」。さらにパソコンの操作・ソフトの起動なども音声でおこなうことができます。



メールの読み上げ機能はMAPIをベースにした電子メールソフト (Microsoft®Outlook™、Microsoft®Exchangeなど)のみ対応しています。



Kara OK! for Windows®98 インターネットカラオケ


15,000曲を配信するインターネット・カラオケの決定版。業界初のVoiceコーラス対応。ダウンロードした曲はハイクオリティなサウンドで何回でも楽しめます。アーティストの最新ランキングなどの情報も満載。

TOSHIBA ORIGINAL

MP3サウンドを実感しよう!*



Libretto ff
イメージソング
「初夏の出来事」
東芝EMIより7/16デビューの矢野真紀のサウンドをプレイリストしました。デジタルサウンドを実感してください。



XG Studio Mixer MIDIデータミキシングソフト



グラフィカルなオペレーションで、GM音源、XG音源のMIDIデータを再生できる高機能MIDIプレーヤ。MIDIデータの演奏に合わせてビデオ映像や静止画をスクリーンに映し出したり、MIDIデータをピアノやコーラス、ロボット音声などでアレンジできます。

S-YXG50 Player MIDIデータ再生ソフト




プロオーディオに匹敵する高音質なMIDIサウンドを、バラエティ豊かにエフェクトコントロールできるXGフォーマット対応ソフトウェア・WAVEテーブルシンセサイザーです。

推奨品スピーカ

USBデジタルオーディオプロセッサ WAVIO Sound Engine SE-U33(H) 14,800円(税別)
HIGH QUALITY DESKTOP SPEAKER SYSTEM GX-30(A)(H)12,500円(2台1組・税別)

お問い合わせ先:
オンキョー株式会社 マルチメディア事業部 Tel.0720-31-4221



Visual

シャッターチャンスを見逃さない。

SCOOPY を本体につけたままでも外してでも、動画や写真を撮ることができます。撮った画像を圧縮してメールに添付したり、編集や加工がカンタンです。



SCOOPY で映像を手軽に楽しもう。

1/4インチ、35万画素の180回転可能なC-MOSカメラを装備しています。付属のケーブルでつなげば本体から離して使えるから、撮りにくい場所でも手軽に撮影できます。また、本体とSCOOPY、i.Shuttle、もしくはソフト上のSNAPボタンの4箇所から撮影操作が可能。自由な発想で楽しんでください。



TOSHIBA ORIGINAL

LIVE MEDIA VIDEO 動画キャプチャソフト



動画の撮影、編集をおこなうソフトです。動画をMPEG4に圧縮して保存すればファイルサイズを小さくできますから、インターネット上での利用に適しています。もちろん、動画を編集したり、E-Mailに添付したりする作業も簡単です。

キャプチャサイズは640×480/352×288/320×240/240×180/176×144/160×120です。うち、320×240/160×120がMPEG4のエンコードに対応しています。また、圧縮方式は複数あります。



編集 E-Mailへ

TOSHIBA ORIGINAL

LIVE MEDIA STILL 静止画キャプチャソフト



セルフタイマや連写、スライドショー作成、画像編集ソフトのリンクなど、多彩な機能を満載しています。また、メールボタンを押すだけで自動的にメールソフトが立ち上がり、画像を添付することができます。



SNAP 編集 E-Mailへ



フレーム編集ソフト

デジタルカメラで撮影した画像を楽しいキャラクターのフレームに入れたい、アルバムにして保存することもできます。ポストカードやE-Mail用便箋、ネームカードなどが作れます。



TempWriter EXPRESS AVラベル作成ソフト

MD/CDのディスクラベルやパッケージラベル、ビデオテープのラベルなどに対応したテンプレートが収録され、縦書き・横書きで簡単に曲名やタイトルを入力できます。写真やイラストもダブルクリックで編集でき、ラベルが思い通りに美しく仕上がります。A4普通紙や市販のラベル/シール用紙にも対応しています。(MD、DV、VHSビデオ、写真シールのシートサンプルが入っています。)

TOSHIBA ORIGINAL

Smartface 顔認識ソフト

顔を登録しておけば、画面に名前を表示したり、音声で挨拶してくれます。カメラに顔を近づけるだけで、スクリーンセーバーの解除や、ソフトの起動が可能。また、ピエロなどいろいろな変装アイテムで遊べます。



TOSHIBA ORIGINAL

Mobile Motion™ Viewer MPEG4再生ソフト

Mobile Motionは、東芝が開発している最新の映像ストリーム技術です。インターネットからダウンロードしながら、スムーズに美しいビデオ映像を楽しむことができます。



Microsoft® NetMeeting ビデオチャット



インターネットを経由して、音声や映像・画像データをほぼリアルタイムに転送できるのがMicrosoft® NetMeeting。インターネットでつながっているほかのパソコンのユーザと顔を見ながらチャットをしたり、テレビ電話も可能です。

Spin™ Panorama 2.1 パノラマ映像作成ソフト

連続した静止画を繋ぎあわせ、広角パノラマ静止画や360°パノラマ映像(Quick Time VR Movie)を作成できます。この映像をズーム機能や、スクロール機能で楽しむことができます。



VideoBrush™ Panorama 2.0 パノラマ写真作成ソフト

ビデオカメラで撮影した動画から簡単にパノラマ静止画を作成できます。撮影した動画全体をカメラでパンするだけで、自動的にそのシーンを展開、継ぎ目のない滑らかなパノラマ画像に仕上げます。



HotShots 1.5 写真の自動修正・印刷ソフト

画像をカメラやスキャナ、インターネットなどから取り込み、画像の自動修正や「縮める・引き延ばす・ジグザグ・油絵」といった特殊効果を付けることができます。

SmartMedia™ データの交換が簡単。



スマートメディア™とは

携帯情報機器やデジタルカメラの記憶媒体として広く利用されているスマートメディアは、東芝によって提唱されたフラッシュメモリカードの規格の一つです。

切手ほど(縦45mm、横37mm、厚さ0.76mm)のサイズです。

TOSHIBA ORIGINAL

スマートメディア™ スロットを装備。



スマートメディアをダイレクトに挿入する専用スロットを標準でそなえています。スマートメディアを活用すれば、動画、静止画データ、デジタルサウンドデータやボイスメモなどの音声ファイル、テキストデータを取り込んだり、交換したりするのが簡単です。

F-DIサービスなどの活用。

SCOOPY で撮ったデジタル画像を、そのままお店に持ち込んで、通常のDPE(現像・焼付け・引伸ばし)のようにプリントしてくれるF-DIサービスに出すときにも便利です。

スマートメディア™に関するお問い合わせ

(株)東芝 セミコンダクター社 メモリ営業部
フラッシュ担当 Tel.03-3457-3420



Internet & E-Mail インターネットもE-Mailも手軽に楽しむ。

TOSHIBA ORIGINAL

簡単インターネット プロバイダ接続ソフト

インターネットに3ステップ接続!

1 電話回線に接続します。

2 簡単インターネットをダブルクリック

3 オンラインサインアップで世界へアクセス

選べるプロバイダ

いきなりインターネット **InstaPepper**
入会金(2,000円)無料! 最大2ヶ月間 使い放題!
入会日以降、2回目の課金締め日 毎月20日 までとなります。

AOL Ver4.0
1ヶ月間100時間まで無料
100時間無料は、入会後1ヶ月に限られ、それを越えると課金が始まります。

Guippy

ニフティサーブでインターネット
ODNダイヤルアップスターキット
BIGLOBEサインアップナビ
So-netサインアップ
DION サインアップ
OCN サインアップ



Microsoft®Internet Explorer 5.0

最新WWWブラウザ



「ラジオ」ツールバーなどの新機能を追加し、入力支援機能やWebブラウジング機能が強化された最新版Internet Explorer 5.0を搭載。

i.Shuttle ではブラウザの起動のみが可能です。

TOSHIBA ORIGINAL

The 翻訳インターネットV4.0 英日・日英翻訳ソフト

ホームページ上の文章を日本語や英語に翻訳してくれます。英語のE-Mailも日本語で読むことができます。さらにチャット翻訳機能を使って、外国の友達と会話を楽しみましょう。

Microsoft® Front Page Express™

ホームページ作成ソフト

ワープロを使うような手軽さでホームページを簡単に作れます。動くホームページDHTMLにも対応しています。

Ring Central FAX通信ソフト

FAXの送受信やリモートアクセス、複数のメールボックスをサポートした電子メールなど、高性能なテレフォニーソフトです。

PostPet Ver.2.0jp 電子メールソフト

ポストペットはパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶメールソフト。おやつやおもちゃをあげたり、ときどき洗ってあげたりしてペットとの暮らしを楽しんでください。ペットはあなたにメールをくれたりもします。

<http://www.so-net.ne.jp/postpet/>

*ポストペットはインターネット専用の電子メールソフトです。ご利用の際は、SMTP/POPメールに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
(c)1997-1999 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

10円メール NTT DoCoMo専用電子メールソフト

「10円メール」は、和文約1000文字分のデータのインターネットメールが1回、わずか10円で送受信できるサービスです。ドコモのデジタル携帯電話を使って、モバイルでのメールのやりとりが低料金で可能になります。

使った分だけ課金される完全従量課金制と、月額800円でホームページを持つ「スタンダード」の2タイプがあります。

(このほかID更新料が2年間で800円かかります。ID更新料は入会時は無料です。)

Microsoft®Outlook™Express 電子メールソフト

電子メールの送受信ソフトです。「東芝音声システム Ver.5.0」の機能でパソコンを閉じたまま、届いたメールを音声で読み上げさせることができます。音楽を聴く感覚でメールを聴くことができます。

Connect パソコン同士のデータ交換もスムーズ。

TOSHIBA ORIGINAL

一発チェンジャ 通信環境切り替えソフト

インターネット接続の設定や壁紙、省電力設定など、パソコンの環境をワンタッチですばやく切り替えることができます。

Intellisync for Windows 赤外線通信ソフト

パソコン同士や携帯情報ツールとの間で、ケーブル(シリアル)や赤外線通信を使ってファイルの転送やデータの連携がおこなえます。

TOSHIBA ORIGINAL

Mobile Synchro ファイル同期ソフト

オフィスや外出先など、他のパソコンで作成したデータと同期を取る、オールマイティなファイル転送ユーティリティです。常に情報が最新の状態に更新されます。

モバイルエディターVer.2.0 携帯電話ユーティリティソフト

携帯電話に登録してある友だちや仕事関係の電話番号をパソコンに取り込み編集・管理するソフトです。漢字対応の携帯電話など、パソコン上で入力できます。

(オプションのUSBデジタル携帯通信アダプタが必要です)



TOSHIBA ORIGINAL

東芝Ir Ether 赤外線ネットワーク通信ソフト

赤外線ポートで、TCP/IPプロトコルを使用し、パソコン間でファイルやプリンタの共有が手軽です。FIR(4Mbps)での高速で安定したデータ転送ができます。

Windows®98搭載で、充実の仕様です。

世界最小 ミニノート

221mm(幅)×132mm(奥行き)しかも29.8mm(最薄部)軽さ約980g。丸みを帯びたパールシルバーとメタリックシルバーの爽快なボディーカラーです。


*1999年6月現在、カメラ付きのWindows®98搭載パソコンとして世界最小。

SVGA対応7.1型TFTフルカラー液晶

鮮明な7.1型TFTディスプレイを搭載し、フルカラー1,677万色を表示します。800×480ドットのワイドSVGAです。1,677万色はディザリング表示です。

抗菌加工 スケルトンキーボード

クリアブルーのスケルトンキーボードを採用。抗菌加工もしています。キーピッチは15mm、キーストローク1.5mmと、快適な入力ができます。



キーボードに抗菌コーティングをしています。抗菌の効果: 表面の細菌の増殖を抑制する。抗菌の方法: ハードコートに抗菌剤を使用。抗菌剤の種類: 無機系抗菌剤。評価した機関名: 日本食品分析センター。評価内容: 大腸菌・黄色ブドウ球菌へ滴下法

軽快リブポイント

ポインタ操作はオレンジのリブポイント。「マウスウェア」ユーティリティで、スクロールも素早くできます。



MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ266MHz

低消費電力で高速パフォーマンスを發揮。2次元キャッシュメモリにパイプラインバーストSRAM 512KBを装備しています。

3.2GBハードディスク

64MB EDOメモリ(最大128MB)

最大56KbpsのFAXモデム内蔵

最大約5時間のバッテリー駆動

標準バッテリー使用時で約2~3時間、大容量バッテリーパック(オプション)使用時で約3.3~5時間の機動力。ホットキー機能を搭載し、モバイルシーンに合わせた省電力設定が簡単です。

スマートメディア専用スロット1基を本体右側に装備

PCカードスロットTYPE 1基を本体左側に装備

4Mbps/115Kbpsで高速にデータ転送できる

赤外線通信機能FIR(IrDA 1.1)搭載

優れた拡張性を發揮する最新バスUSBに対応

外部ディスプレイを接続できるMini-RGBコネクタ標準装備

SoundBlaster Pro 互換、録音・再生可能サウンドシステム

万一のバッテリー切れにも安心、ハイバネーション機能

瞬時に作業を中断、復帰が可能、スタンバイ機能

パスワードでデータ保護、インスタントセキュリティ



カスタム・リカバリCD-ROM NEW

「カスタム・リカバリCD-ROM」を標準添付しています。誤ってハードディスクの中身を消去してしまった時に、ご購入時の状態に復旧したり、選択したソフトのみを再インストールすることができます。(オプションの24倍速CD-ROMドライブが必要です。)

西暦2000年対応

東芝製品の「西暦2000年対応」の詳細については、東芝PCホームページ「PC STARS」

(<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>)をご覧ください。

ILWで海外でも安心!

海外でのご利用にも、ILW(International Limited Warranty)により、ご購入から1年間、無料修理サービスがご利用いただけます。

*ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」もしくはWebでの登録が必要です。また、一部地域ではご利用できない場合があります。



SCOOPY 背面

SCOOPY 正面

実用ソフトも充実。楽しみ方は無限です。

Angel Line for Windows

パソコンからモデムを通じてNTTの番号情報センターへ直接アクセスし、全国の電話番号を自分で調べることができます。

駅すばあと

行きたい駅名、交通機関などを選択または入力するだけで、運賃や所要時間が即座にわかります。

プロアトラス2000 for Libretto

首都圏、大阪、名古屋の地図を収録。交通情報やメガス気象情報、駅前探検倶楽部などインターネットと連携して各種情報がキャッチできます。

プラグエイド

USB/PCカードに対応した自動起動ユーティリティ。

Dtonicデリコンサイズ英和・和英辞典

インターネットの英語文書もデリコンサイズで調べればいっそう理解が深まります。

マウスウェア

マウス・ボタンに、ズーム機能や自動スクロール、Windowsメニューやコマンドなど、便利な機能を割り当てることができ、使いやすさがさらにアップします。

VirusScan for Windows® 95/98

コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、ウィルス発見・駆除ソフト。

Adobe®Acrobat® Reader 4.0J

PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフトウェアです。WWWブラウザにプラグインすると、インターネットでのPDFによるニュース配信などを読むことができます。



東芝PCお客様登録

デスクトップのアイコンからユーザ登録をすると、専用ホームページの閲覧が可能。また、電子メールで東芝PCに関する最新情報をお知らせします。



221mm(幅)×132mm(奥行き)×29.8mm(最薄部)
約900g(軽さ)
Intel®MMX®Pentium®プロセッサ233MHz
3.2GBハードディスク/32MBメモリ(最大96MB)
6.0型STNフルカラー液晶
使いやすいリブポイントと15mmのキーピッチ
Windows®98プレインストール

PCカードスロットTYPE 1基を装備
4Mbps/115Kbpsで高速にデータ転送できる
赤外線通信機能FIR(IrDA 1.1)搭載
外部ディスプレイを接続できるMini-RGBコネクタ標準装備
優れた拡張性を發揮する最新バスUSBに対応
万一のバッテリー切れにも安心、ハイバネーション機能
パスワードでデータ保護、インスタントセキュリティ
SoundBlaster Pro 互換、録音・再生可能サウンドシステム

Libretto ff 1050

Libretto ff 1050 CSモデル
(型番 PAL105JA).....オープン価格

本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。 SmartMediaは、(株)東芝の商標です。 Intellisyncは、Puma Technologyの登録商標です。 Intel, Intel Insideのロゴ, PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, 米国Microsoft Corporationの米国及び他国の国における登録商標です。 Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 Adobe, Adobe Acrobat ReaderはAdobe System Incorporated, アドビシステム社の登録商標です。 XG Studioはヤマハ株式会社商標です。 駅すばあととは、(株)アール研究所の登録商標です。 SoundBlasterは、米国のCreative Technology社の登録商標です。 ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング(株)サービスセンター(本社:044-548-3456)まで。 モデルに準じてMicrosoft Windows 98対応ソフトウェアをご使用下さい。 本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元にご確認ください。 写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。 本カタログ中の画面はハメコシ合成です。 本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。 プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 バッテリー駆動時間は東芝オリジナルプログラムにより算出されています。 時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。 本カタログに記載されている数値及び表現は1999年6月現在のものです。



*当社は国際エネルギー省の参加事業者として、本製品が国際エネルギー省の基準を満たしていると判断します。

型番・ハードウェア仕様

機種名/型番	Libretto ff 1100	
	CTモデル / PAL110JA	
プロセッサ	MMX®テクノロジPentium®プロセッサ266MHz	
キャッシュメモリ	32KB(1次キャッシュ、CPU内に蔵)、512KB(2次キャッシュ、外部)	
BIOS ROM	512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0、APM1.2、Plug and Play1.0a	
メモリ	標準/最大	64MB / 128MB(EDO)(1)
	メモリ専用スロット	1スロット
表示機能	内部ディスプレイ	7.1型FLサイドライト付きTFTワイドカラー液晶(2)、800x480ドット:1,677万色(3)
	外部ディスプレイ(オプション)	最大1,024x768ドット:65,536色
	内部ディスプレイ同時表示(4)	最大800x480ドット:1,677万色(3)、走査周波数:垂直60Hz
	ビデオRAM	2MB
入力装置	グラフィックアクセラレータ	NeoMagic MagicGrraph 128XD (NM2160) (PCI接続)
	解像度:表示色数	1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、800x480ドット:1,677万色、640x480ドット:1,677万色
	本体キーボード	84キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ:15mm、キーストローク:1.5mm
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(6)	3.2GB
	フロッピーディスク(オプション)	3.5型(1.44MB / 1.2MB / 720KB) / USB経由
PCカードスロット	TYPE x1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
スマートメディアスロット	1スロット	
内蔵ビデオカメラ	1/4インチC-MOS35万画素 (f=4.56mm F2.0)	
FAX / 通信機能	データ:最大56Kbps(V.90、K56flex対応、ボイスレス)、FAX:14.4Kbps(7)	
サウンド機能	Sound Blaster Pro互換(16ビットステレオ)、モノラルマイク、スピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応(8)	
インタフェース	・USB 9×1 ・スマートメディアスロット×1 ・マイク入力(3.5mm モノラルミニジャック)×1 ・リモコン接続コネクタ×1 ・ヘッドホン出力(3.5mm ステレオミニジャック)×1 ・カメラ接続コネクタ×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps)×1 ・ミニRGBコネクタ×1 ・モデム(RJ11)×1	
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ	
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能	
電源	バッテリー(10)	リチウムイオン(バッテリーパック)
	駆動時間	約2~3時間、大容量バッテリーパック接続時:約3.3~5時間(省電力制御あり)
	充電時間	約3~6時間、大容量バッテリーパック接続時:約6時間(電源OFF時) / 約5~6時間、大容量バッテリーパック接続時:約10~12時間(電源ON時)
ACアダプタ(11)	AC100V - 240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約30W
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率	約1.9W
環境条件	温度5~35、湿度20~80%(但し結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)	221mm(幅)×132mm(奥行)×29.8mm(最薄部)×32mm(高さ)	
質量	約980g(バッテリーパック装着時)	
主な付属品	小型ACアダプタ、AC電源ケーブル、ミニRGBケーブル、ヘッドホン付リモコン、カメラ延長ケーブル、バッテリーパック(本体装着済)、マニュアル、保証書、カスマ・リカバUCD、リポポイントキャップ(予備)他	
ブレインストールOS	Microsoft® Windows®98	
対応OS	Microsoft® Windows®98	

1.メモリ容量を最大にするには、オプションの64MBのメモリを追加する必要があります。2.カラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事があります。3.640x480ドット表示時、画面中央に小さく表示されます。1,024x768ドット、800x600ドットは仮想スクリーン表示です。1,677万色は24ビット表示です。4.外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度が表示されます。5.リポポイントキャップは消耗品です。6.ハードディスクは、全領域がFAT32に設定されています(CDライフ/フォーマットで設定)。7.内蔵モジュールは国内専用です。海外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応と同様状態などが整った場合のみ可能です。8.3D効果を出す為には、外付けステレオスピーカーが必要です。9.USBインタフェースは出荷されるUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。10.バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、アプリケーションの使用環境等により変わります。11.日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V/861VAです。

ソフトウェア

OS	Microsoft®Windows®98		
かな漢字変換	Microsoft®IME98		
インターネット/通信	ブラウザ	Internet Explorers 5.0	
	プロバイダサインアップ	Guippy:	ニフティサブでインターネット
			AOL Ver4.0
			BIGLOBEサインアップナビ
			いきなりインターネット
			ODNダイヤルアップスタータキット
	接続ナビゲーション		So-netサインアップ
			OCNサインアップ
			DIONサインアップ
			簡単インターネット
		The翻訳インターネット V4.0	
メール	英日/日英翻訳	Microsoft® FrontPage Express™	
	ホームページ作成	Microsoft® FrontPage Express™	
	携帯電話活用ソフト	モバイルエディター-Ver2.0	
実用	PostPet™ Ver2.0jp	10円メール	
	Microsoft® Outlook™ Express	Microsoft® Outlook™ Express	
	Ring Central	Ring Central	
	Angel Line for Windows	Angel Line for Windows	
	電話番号検索	電話番号検索	
	駅ずばあと	駅ずばあと	
	辞書	D tonicディナーコンサイス英和・和英辞典	
	TempWriter EXPRESS	TempWriter EXPRESS	
	地図	プロトアラス2000 for Libretto	
	HotShot1.5	HotShot1.5	
マルチメディア	Spin™Panorama2.1	Spin™Panorama2.1	
	VideoBrush™Panorama2.0	VideoBrush™Panorama2.0	
	XG Studio Mixer	XG Studio Mixer	
	S-YXG50 PLAYER	S-YXG50 PLAYER	
	LIVE MEDIA VIDEO	LIVE MEDIA VIDEO	
	LIVE MEDIA STILL	LIVE MEDIA STILL	
	LIVE MEDIA PLAYER	LIVE MEDIA PLAYER	
	LIVE MEDIA VOICE	LIVE MEDIA VOICE	
	JOYPLUS™	JOYPLUS™	
	Mobile Motion™Viewer	Mobile Motion™Viewer	
Smartface	Smartface		
東芝音声システムVer5.0	東芝音声システムVer5.0		
カラOK! for Windows®95/Windows®98	KaraOK! for Windows®95/Windows®98		
赤外線通信	Intellisync for Windows	Intellisync for Windows	
	東芝Ir Ether	東芝Ir Ether	
	一発チエンジャ	一発チエンジャ	
通信環境切替	Mobile Synchro	Mobile Synchro	
ファイル同期	プラグエディ	プラグエディ	
USB/PCカードアダプタ起動	VirusScan for Windows®95/98	VirusScan for Windows®95/98	
その他ユーティリティ	マウスウェア	マウスウェア	
	Adobe®Acrobat® Reader 4.0J	Adobe®Acrobat® Reader 4.0J	
	省電力設定ユーティリティ	省電力設定ユーティリティ	
	東芝PCお客様登録	東芝PCお客様登録	
オンラインマニュアル	オンラインマニュアル	オンラインマニュアル	

注1) 本商品はリカバUCDを添付してありますので、バックアップツールMCSGDプログラムはありません。注2) Windows®98に含まれています。注3) 東芝音声システムVer5.0の留守番電話機能及びリモートアクセス機能は、本体内蔵モジュールではボイス機能をサポートしていないため使用できません。注4) コントロールパネルの[電源の管理]で設定ができます。

オプション

製品名	型番	標準価格(税別)	製品名	型番	標準価格(税別)
増設メモリ32MB(タイプP)	PA2063UJ	40,000円	EZ-Linkケーブル	PA2950UJ	18,000円
増設メモリ64MB(タイプR)	PA2067UJ	80,000円	USBデジタル携帯通信アダプタ	IPC5022A	17,800円
バッテリーパック	PA2480UJ	15,000円	PCカード用アダプタ(ツイストペア)	LANCT00A	20,000円
大容量バッテリーパック	PA2458UJ	25,000円	15型ワイドパネルディスプレイE (注2)	PVP135JA	198,000円
バッテリーチャージャー	PA2513UJ	25,000円	15型カラーディスプレイA	PV2005JA	68,000円
フロッピーディスクドライブ(USB)	PA2680UJ	15,000円	17型カラーディスプレイA	PV2006JA	128,000円
マウス(USB)	PA2951UJ	8,000円	SmartMedia™(16MB、3.3V)	IPC5018A	オープン価格*
24倍速CD-ROMドライブ	PA2673UJ	39,800円	SmartMedia™(32MB、3.3V)	IPC5024A	オープン価格*

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) 液晶ディスプレイの特性上、画面がちらつき場合があります。

*オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。



TOSHIBA Information

グレードアップ

いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

ハードウェア

- キーボード交換サービス
- オリジナルシール・サービス
- HDD交換サービス etc.
- オリジナルPCサービス
- リニューアルサービス
- ピックアップサービス

お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテリー等の部分をご希望にあわせて新品部品に交換します。

東芝PCグレードアップセンター

お問い合わせ Tel. 03-3457-8148 受付時間 / 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)
Fax. 03-5444-9450 受付時間 / 24時間
http://www5.toshiba.co.jp/gradeup/

安心サポート

東芝パソコンホームページ『PC STARS』
<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。
会員専用『メンバーズクラブ』<http://www5.toshiba.co.jp/lpmc/>
購入後はお客専用「登録」をしていただいた会員専用のホームページです。

東芝PCダイヤル

【ナビダイヤル】全国共通電話番号 **0570-00-3100**

技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。

*受付時間/平日: 9:00~18:00 土曜日・日曜日: 10:00~17:00

(祝祭日、月末最終日、東芝特別指定休日を除く)

お客様からの電話は全国6箇所(千葉県、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄り拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。ご注意: ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金の案内が流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金はかかりません。(サポート料金は無料です。)

東芝PC集中修理センター

【フリーダイヤル】 **0120-86-9192**

故障かな?と思ったらご相談ください。ピックアップサービスとクイックメンテナンスで対応いたします。*受付時間/平日: 9:00~17:30(祝日、特別休日を除く)

東芝PC FAX情報サービス

043-270-1358

東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。

触れて、使える。東芝PCテクノセンター

東京/秋葉原 (03)3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F
大阪/日本橋 (06)6644-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
営業時間 10:00~18:30 *電話受付 10:15~12:00 13:00~18:15
(特別休館日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディア機器社

パソコン事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)