

Windows® 2000へのスムーズな移行は東芝PC。



Satellite 4240

Microsoft® Windows® 2000 Professionalへスムーズに移行。

Windows® 2000 Professionalは、WindowsNT®4.0の高い信頼性や高度なセキュリティとWindows® 98の優れた操作性を融合し、企業に必要な運用性や拡張性を強化した次世代OSです。Microsoft® WindowsNT® Workstation4.0プレインストールモデルは、『Windows® 2000 Ready PCs』に適合*1しています。またマイクロソフト社との技術協力により、Windows® 2000 Professionalを最大限に活用できる製品の開発をおこなっており、Windows® 2000 Professionalへの移行*もスムーズにおこなえます。*WindowsNT®モデルのみの対応になります。



Windows® 2000 Professional 無償アップグレード

WindowsNT® モデルのWindows® 2000 Professionalへの無償アップグレードサービスを実施いたします。詳細は商品同梱の申込書をご覧ください。

使いやすい高性能。オールインワンノートPC Satelliteシリーズ ニューラインナップ誕生。

選べる3つのOS、Office 2000 Personal 搭載モデルも用意、豊富なラインナップからお選びください。

Windows®98(Second Edition)とWindows®95、そして信頼性の高いOSとして定評のあるWindows NT® Workstation 4.0の3タイプのOSモデルに、Office 2000 Personal 搭載モデルもラインナップ。企業環境や使用用途に合わせてお選びください。

強力なセキュリティ管理

インターネットやイントラネットを利用する上で欠くことのできないセキュリティプログラム、ARCACLAVIS CIPHER Personal を標準装備しています。電子メールの内容やインターネットで送受信されるファイルなど、様々なデータに対応し、暗号化/複合化が可能です。暗号化はドラッグ&ドロップのわかりやすい操作で実行できます。万が一パソコンの盗難にあっても、ファイルを暗号化しておけばデータの漏えいを防ぐことができます。また本体には盗難を防止するセキュリティロックソフト、PCカードの盗難を防止するPCカードロックが設けられています。

社内ネットワークに高速アクセス
100Base-TX対応LANインタフェースを内蔵

最大100Mbpsの高速データ送受信がおこなえる100Base-TX/10Base-T対応のLAN機能を装備しています。導入してすぐに社内ネットワークやイントラネットへ接続が可能、業務をスムーズに開始できます。

Intel® LANDesk® Client Manager Ver3.3J
標準添付 CD-ROM)

最新運用管理アプリケーション「Intel® LANDesk® Client Manager Ver3.3J」をCD-ROMで標準添付。企業内の業務効率化に貢献し、TCO削減を実現します。管理者が遠隔地からの電源投入を行える「Wake on LAN」機能にも対応しています。

ネットワークシステムの統括管理

Wired for Management Ver1.1に準拠
TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監理のための仕様「Wired for Management Ver1.1」に準拠しています。

FIR赤外線通信機能 IrDA1.1 搭載

標準プロトコルIrDA1.1に準拠した赤外線通信ポートを搭載。4Mbps/115Kbpsで高速にデータ転送、携帯機器とのデータ交換が簡単にできます。

*DynaBook Satellite 2100を除く。

充実の省電力機能

東芝とマイクロソフト社、インテル社が策定した省電力機能ACPIを採用。自社開発のBIOS技術により、Windows®98モデルではACPIの能力を最大限に引き出し、バッテリーの残量に応じてモニターやハードディスクの消費電力を制御できます。また消費電力を節減するスタンバイ機能や、メモリの内容をディスクに保存して電源をOFFにするハイバネーション機能も搭載しています。WindowsNT®モデルでは、東芝独自の省電力ユーティリティにより、細かい設定が可能なほか、PCカードのPlug & Play*や、サスペンド機能にも対応しています。*カードによっては対応しない場合があります。

操作性にすぐれたキーボード&アキュポイン

キーボードの使いやすさを追求し、キーピッチはデスクトップマシンのキーボードとほぼ同じ19mm、キーストロークも充分な深さ。ホームポジションから手を移動させずに使える「アキュポイント」も便利です。



アキュポイント

マルチメディアの音源再生などに。 ステレオスピーカーシステム

ステレオスピーカーを搭載しています。マルチメディアやMIDIサウンドの再生、プレゼンテーションに効果的です。また、DynaBook Satellite 2590X は低音域までパワフルに再現する、音響空間を設けたスピーカー構造になっています。



環境に配慮した製品づくり



ハロゲン/アンチモンフリー材を使用した環境調和型のプリント基板を採用。焼却時に有害なガスの発生を抑制し、環境の悪化を防ぎます。東芝は、このほかにも国際エネルギープログラムとの基準適合、省電力機能ACPI*、再生紙を利用したマニュアル、廃泡材を使用しない梱包方法など、環境保全に積極的な取り組みをおこなっています。

*Windows® 98搭載モデルのみ。

カスタム・リカバリCD

「カスタム・リカバリCD」を標準添付しています。誤ってハードディスクの中身を消去してしまった時に、ご購入時の状態に復旧したり、アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、またOSのみを再セットアップすることもできます。*Windows® 95/98搭載モデルのみ。

西暦2000年対応

このカタログ掲載のPC本体は、「西暦2000年対応」です。弊社商品の「西暦2000年対応」の詳細については、東芝パソコンホームページ「PC STARS」(http://www2.toshiba.co.jp/pc/)をご覧ください。

ILWで海外でも安心!

海外でもご利用にも、ILW(International Limited Warranty)により、ご購入から1年間、無料修理サービスがご利用いただけます。*ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」もしくはWebでの登録が必要です。また対象地域、対象サービスの一部制限があります。



企業コンピューティングに最適なモデルをお選びいただけます。

DynaBook

Satellite 4240 より使いやすくなった新型ボディを採用

高性能に、使いやすく。Newオールインワン設計

最大24倍速CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブを前面に配置した使いやすい省スペース設計のボディに、スクロールボタンを装備した新型アキュポイントを採用。PCカードスロット、高速LAN機能など必要な機能を搭載したオールインワン設計です。



モバイルIntel® Pentium® プロセッサ500MHz搭載

MMX®テクノロジーを含むP6マイクロアーキテクチャのすぐれた機能を統合し、インターネット・ストリーミング技術や3D、高音質オーディオ、高画質ビデオの再生などを可能にする新しいインストールを提供します。またプロセッサごとにシリアル・ナンバーが記録されており、対応したインターネットサービスでは信頼性の高いコミュニケーションをはかることができます。ネットワーク管理ソフトを活用すれば資産管理や障害発生時の対応などで管理者の負担を軽減することができ、コスト削減にも貢献します。
*プロセッサ・シリアル・ナンバーは、出荷時ではオフで設定しています。

12GB大容量ハードディスク

ディスク入出力時のCPU負荷を低減し、入出力速度を向上するUltra DMAに対応した12GB大容量ハードディスクを搭載しています。

最大約3時間バッテリー駆動

高出力のリチウムイオンバッテリーと、先進のACPI BIOS搭載で、長時間バッテリー駆動が可能。最大約3時間(省電力制御時)の利用ができ、パワフルな機動力を発揮します。

100Base-TX対応LANインターフェースを内蔵 CardBus対応PCカードスロットを2基装備 最大4Mbpsデータ転送、高速な赤外線通信機能FIRを搭載 拡張機器を簡単に接続できるUSB*を1基装備
*WindowsNT®ではサポートされていません。

Satellite 2590X

モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ400MHz、64MB SDRAMメモリ搭載
CPUにモバイルIntel® Celeron™ プロセッサ400MHz。メインメモリに標準で64MBのSDRAMを搭載。最大192MBにしていただけます。また128KBの2次キャッシュメモリをCPUに内蔵。作業の高速処理を可能にしています。

14.1型TFTカラーディスプレイ

XGA対応14.1型TFTカラー液晶ディスプレイを採用。デュアルスクリーン機能*も対応しています。

*Windows®98モデルのみ機能です。

6.4GBハードディスク内蔵



最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵 最大3時間バッテリー駆動 100Base-TX対応LANインターフェースを内蔵 CardBus対応PCカードスロットを2基装備 拡張機器を簡単に接続できるUSB*を1基装備 赤外線通信機能(FIR)搭載 最大4Mbps/115Kbps) *WindowsNT®ではサポートされていません。

Satellite 2100

3DNow!™テクノロジー モバイルAMD-K6®-2-Pプロセッサ400MHz、PC100対応64MB SDRAMメモリ搭載
CPUに3DNow!™テクノロジー モバイルAMD-K6®-2-Pプロセッサ400MHz。メインメモリにPC100対応64MB SDRAMを搭載、最大192MBまで拡張できます。また512KBの2次キャッシュメモリを搭載しています。

12.1型TFT & 13.0型DSTN液晶モデルをラインアップ

12.1型TFTカラー液晶ディスプレイモデルと、13.0型DSTNカラー液晶ディスプレイモデルからお選びいただけます。デュアルスクリーン機能*も対応。

*Windows®98モデルのみ機能です。

4.3GBハードディスク内蔵

最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵 最大2時間バッテリー駆動 100Base-TX対応LANインターフェースを内蔵 CardBus対応PCカードスロットを2基装備 拡張機器を簡単に接続できるUSB*を1基装備
*WindowsNT®ではサポートされていません。



この1台ですべてをこなすハイエンドのオールインワン。

モデル名 型番	P50/4L8モデル PS424P504L8B	P50/4L5モデル PS424P504L5B	P50/4L5モデル PS424P504L5B	P50/4L5モデル PS424P504L5B	P50/4L4モデル PS424P504L4B	P50/4L4モデル PS424P504L4B
プロセッサ	モバイルIntel® Pentium® プロセッサ500MHz					
メモリ	64MB / 320MB(PC100対応SDRAM)					
ディスプレイ	14.1型TFTカラー液晶					
HDD	12GB					
OS	Windows®98 Second Edition		Windows®95		Windows NT®	
本体標準価格(税別)	508,000円	528,000円	508,000円	528,000円	528,000円	548,000円

映像・音声処理などマルチメディアに強いスタンダードオールインワン。

モデル名 型番	C40/4L8モデル PS259C404L8B	C40/4L6モデル PS259C404L6A	C40/4L5モデル PS259C404L56	C40/4L5モデル PS259C404L56	C40/4L4モデル PS259C404L46	C40/4L4モデル PS259C404L46
プロセッサ	モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ400MHz					
メモリ	64MB / 192MB(SDRAM)					
ディスプレイ	14.1型TFTカラー液晶					
HDD	6.4GB					
OS	Windows®98 Second Edition		Windows®95		Windows NT®	
本体標準価格(税別)	338,000円	358,000円	338,000円	358,000円	358,000円	378,000円

企業の1人一台環境に適した、使いやすいオールインワン。

モデル名 型番	K40/2L8モデル PS210K402L84	K40/2L6モデル PS210K402L64	K40/2L5モデル PS210K402L54	K40/2L5モデル PS210K402L54	K40/2L4モデル PS210K402L44	K40/2L4モデル PS210K402L44
プロセッサ	3DNow!™テクノロジー モバイルAMD-K6®-2-Pプロセッサ400MHz					
メモリ	64MB / 192MB(PC100対応SDRAM)					
ディスプレイ	12.1型TFTカラー液晶					
HDD	4.3GB					
OS	Windows®98 Second Edition		Windows®95		Windows NT®	
本体標準価格(税別)	288,000円	308,000円	288,000円	308,000円	308,000円	328,000円

モデル名 型番	K40/SL8モデル PS210K40SL84	K40/SL6モデル PS210K40SL64	K40/SL5モデル PS210K40SL54	K40/SL5モデル PS210K40SL54	K40/SL4モデル PS210K40SL44	K40/SL4モデル PS210K40SL44
プロセッサ	3DNow!™テクノロジー モバイルAMD-K6®-2-Pプロセッサ400MHz					
メモリ	64MB / 192MB(PC100対応SDRAM)					
ディスプレイ	13.0型DSTNカラー液晶					
HDD	4.3GB					
OS	Windows®98 Second Edition		Windows®95		Windows NT®	
本体標準価格(税別)	238,000円	258,000円	238,000円	258,000円	258,000円	278,000円

便利なユーティリティを装備

東芝Ir Ether TOSHIBA ORIGINAL
赤外線通信でパソコン間でファイルやプリンタの共有が手軽に。FIR(4Mbps)での高速で安定したデータ転送ができます。*DynaBook Satellite 2100を除く。

モバイルシンクロ TOSHIBA ORIGINAL
ケーブル接続等で、データを他のパソコンに自動転送。最新の情報が更新されます。*WindowsNT®モデルを除く。

一発チンジャ TOSHIBA ORIGINAL
インターネット接続の設定や壁紙、省電力設定などパソコンの環境をワンタッチですばやく切り替えることができます。*Windows®98モデルのみ。

Intellisync for Windows
ケーブル(シリアルまたはパラレル)や赤外線通信を使ってファイルの転送や、データの連携が手軽におこなえます。
*DynaBook Satellite 2100を除く。
*WindowsNT®モデルにはIntellisync for WindowsNT®がインストールされています。
*WindowsNT®モデルではパラレル通信できません。

プラグアイト
USB/PCカードの接続を感知し、対応するソフトウェアを自動起動するユーティリティ。*WindowsNT®モデルを除く。

CardWizard
Windows®NT上でPCカードのPlug and Playを実現するユーティリティ。
*WindowsNT®モデルのみ。

Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフトウェアです。
*WindowsNT®モデルにはインストールされています。

Microsoft® Internet Explorer 5.0
「ラジオ、ツールバー等の新機能を追加し、入力支援機能やWebブラウザ機能強化された最新版Internet Explorer 5.0を搭載。
*Windows®95アプリケーションモデル、Windows®98モデル、Windows®NTアプリケーションモデルのみ。

VirusScan for Windows®95/98
コンピュータウイルスの被害を未然に防ぐ、ウイルス発見・駆除ソフト。
*WindowsNT®モデルにはVirusScan for WindowsNT®がインストールされています。

マウスウェア
アキュポイントやマウスの指先操作だけで、インターネットブラウザやワープロソフトのページスクロールが早くできます。
*WindowsNT®モデルを除く。

東芝PCお客様登録 TOSHIBA ORIGINAL
デスクトップ上のアイコンからお客登録をさと、専用ホームページの閲覧ができます。また、電子メールで東芝PCに関する最新情報をお知らせします。*WindowsNT®モデルを除く。

オンラインマニュアル TOSHIBA ORIGINAL
わかりやすいHTML形式のマニュアルです。いつでも必要に応じて参照することができます。

アプリケーションモデルに
Office 2000 Personal
をプレインストール

Microsoft® Word 2000
Web 文書も美しく作る日本語ワードプロセッサ
通常の文書とインターネット文書の統合を強化し、HTMLを預けることなくホームページや電子メールを作成できます。テーマ、フレーム、図など作成ツールも豊富に使えます。

Microsoft® Excel 2000
使いやすい機能豊富な表計算・グラフ作成ソフト
HTMLをExcelの標準ファイル形式と同じように扱うことができ、高品質なWebドキュメントを簡単に作成できます。新しいグラフの種類や追加や書式設定が強化されています。

Microsoft® Outlook® 2000
電子メールや情報管理がさらに使いやすい
電子メールや予定表、連絡先などを1つの画面ですばやく確認できます。電子メールは複数のアカウント管理や、HTML形式でのメール送受信をサポートしています。

Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic Ver.2.0
素早く検索できるマルチメディア総合辞典
小学館の国語大辞典、プログレッシブ英和・和英中辞典を1枚のCDに収録しています。文書中の単語から直接辞典を検索し、読み方や意味などの参照が可能です。

Satellite 4240 Specification

Table with 5 columns: 機能名/型番, Model variants (P50/4L8, P54/2P50, P50/4L5, P50/4L4), Processor (Intel Pentium® 4), Memory (DDR), Storage (Hard Drive), Display (LCD), Keyboard (Keyboard), etc.

1. Windows®95がインストールされたハードウェア環境では動作しません。プロセッサ/チップセット/メモリは非標準の構成ではありません。... 10. Windows®NTではサポートされません。

Satellite シリーズ Software

Table showing software included with Satellite 4240 and 2590X models, categorized by OS (Windows 98, Windows NT) and other software like antivirus and communication tools.

注1) 本製品はメーカーの推奨動作環境で動作します。... 注4) Dynabook Satellite 2100向けに、注3)のインストールソフトは別途購入が必要です。

Satellite 2590X Specification

Table with 5 columns: 機能名/型番, Model variants (C40/4L8, C40/4L5, C40/4L4), Processor (Intel Celeron™), Memory (DDR), Storage (Hard Drive), Display (LCD), Keyboard (Keyboard), etc.

1. Windows®95がインストールされたハードウェア環境では動作しません。プロセッサ/チップセット/メモリは非標準の構成ではありません。... 10. Windows®NTではサポートされません。

Satellite シリーズ Option

Table listing optional accessories for Satellite models, including mouse, keyboard, and software options like antivirus and reader software.

注1) Windows®98標準のオペレーティングシステムは別途購入が必要です。注3) Windows®98標準のオペレーティングシステムは別途購入が必要です。

本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ社名商標として使用している場合があります。... 時計単電池は一定期間内使用しない限り長く使用することができます。

*当社は国際エネルギープログラムへの参加事業者として、本製品の国際エネルギープログラムの基準を満たしていると証明します。

