



2001年 12月
A4 ノートPC

改訂版

DynaBook
Satellite

TOSHIBA

ビジネスモバイルを高性能でサポートする
東芝ノートPC



TOSHIBA Information

<p>東芝PC総合情報サイト『dynabook.com』 http://dynabook.com/ インターネットで製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報がご覧いただけます。また、お客様登録もできます。</p> <p>東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358 東芝PCの商品情報を24時間お届けします。</p> <p>電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。</p>	<p>東芝PCダイヤル 【デジダイヤル】 0570-00-3100 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。 *受付時間 / 月～日: 9:00～19:00 祝日、年末年始(12月31日～1月3日)を除く お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄り地点に自動的に接続されます。振込までの電話料金は有料となります。 海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスをご契約のお客様は、043-298-8780で受け付けております。</p> <p>ご注意: (1) デジダイヤルでは、ダイヤル後に通話区別料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄り地点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。) (2) デジダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。</p>	<p>東芝PC集中修理センタ 【フリーダイヤル】 0120-86-9192 荷造り不要なピックアップサービスをご利用いただけます。 当センタでは保証修理時のピックアップ料金は無料です。 *受付時間 / 9:00～17:30 (祝日、特別休日を除く)</p> <p>触れて、使える。東芝PCテクノセンタ 東京 / 秋葉原(03)3257-3100 東芝秋葉原ビル1F 東京都千代田区外神田1-8-13 大阪 / 日本橋(06)6644-2281 東芝日本橋ビル1F 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 営業時間 10:00～18:30 *電話受付 10:15～12:00 13:00～18:15 (祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く)</p>
---	--	---

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell CL-088©0112020(1)ASP

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。 **7年連続ノートPC世界シェア No.1**

出典: ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計 / 1994～2000年暦年出荷台数 (GJ01-TOS-074)

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



DynaBook Satellite

時代が求めているビジネスPCのカタチ。

多様化するユーザーニーズに対して最適なPC環境を提供するために、きめ細かなカスタムメイドサービスは不可欠です。さらに、携帯性とネットワーク環境を前提としたノートPCには、企業の大切な情報を漏洩から守る高度なセキュリティが要求されます。また、資源循環型社会の実現に向けて「環境調和」への配慮がなされていることもビジネスPCの必要条件です。東芝DynaBook Satelliteは、そんな時代の声に応えます。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

豊富なカスタムメイドサービス

必要なハードウェアやソフトウェアを自由に選択。 **Satellite 6000** 全12モデル **Satellite 1800** 全2784モデル
DynaBook Satelliteシリーズは、ベースモデルを基にニーズに合わせてメモリ、ハードディスク、ドライブ、通信、ワイヤレス、アプリケーション、OSを自由に選択できるカスタムメイドサービスに対応しています。DynaBook Satellite6000シリーズ/1800シリーズを合わせて計2796バリエーションの中から、企業ニーズに合わせて最適なモデルをお選びいただけます。

有線LANと無線LANを同時内蔵。切り替え簡単。

DynaBook Satelliteシリーズは、全機種で無線LAN内蔵タイプが選択可能です。しかも有線LANとの切り替えに便利なユーティリティソフト「ネットワークデバイススイッチ」が付属。デスクでは通常の有線LANに接続、会議室では無線LANで社内ネットワークにアクセス、といった使い方が簡単に行えます。



高度なセキュリティ/マネジメント

情報漏洩や不正アクセスを防止

複数の暗号方式から選択でき、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダを自動的に暗号化・復号化できる強力な暗号化ユーティリティ「WinSafe Lite」を装備。また、部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能や、電源投入時にパスワードを設定して部外者からの不正アクセスをBIOSレベルで防止する「パワーオンパスワード」機能などを搭載しています。

ノートPCの安定稼働に貢献する各種ツールを装備

コンピュータウイルスの感染リスクに対し、その被害を未然に防ぐウイルス発見・駆除ソフト「ノートン・アンチウイルス」*を装備しています。さらに、全機種にリカバリCDを標準添付。OSを初期状態へ戻すことができます。また、Windows® 98モデルはカスタム・リカバリCD対応。アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、OS及びドライバを再インストールすることもできます。

*ウイルス定義ファイルは新種のウイルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定になりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は以下のURLをご覧ください。 <http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp>

各種ロック機能を装備

「セキュリティ(ケンジントン)ロックスロット」をはじめ、離席時にワンタッチで操作ロックをかける「インスタントセキュリティ」、PCカードの抜き差しをロックする「PCカードロック」を備えています。*ケンジントンロックに関するお問い合わせ / 東芝情報機器株式会社 PC・オープン付加価値推進部 03-5460-8534

環境調和への配慮

製品に対する環境調和が求められる中、東芝はいち早く環境の国際規格であるISO14001*を取得し、定期的に監査を実施するなど積極的な取り組みを続けています。こうした取り組みの一環として、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。 *PC生産拠点 東芝青柳工場にて取得



「省電力機能ACPI」の開発・採用

液晶やハードディスクの消費電力の制御、ハイバネーション機能のサポートなどにより、省エネルギーに寄与。これによりバッテリー消費を抑制し、長時間使用を可能としました。

エネルギースタープログラムの基準に適合

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。



新制度「PCグリーンラベル」の基準に対応

電子情報技術産業協会(JEITA)が定めた「PCグリーンラベル基準項目」を満たしている製品です。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.jeita.co.jp> をご覧ください。

「省エネトップランナー」の基準をクリア

商品企画から廃棄までを考えた3次元CADによる筐体設計

実装密度の向上と複合素材の削減

樹脂部材への「材料名表示」を実施

製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現

環境調和型筐体と環境調和型プリント基板の開発と採用

東芝は1998年11月、世界で初めてハロゲン/アンチモンフリー材を使用したプリント基板搭載のPCを発売しました。焼却処理にダイオキシン類を発生させるハロゲン/アンチモンを含まないため、PC廃棄時の有害物質発生を削減します。

*DynaBook Satellite6000シリーズ

東芝PCの改正リサイクル法*への取り組みについて

東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。所定の手続き完了後は、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っていきます。

*2001年より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」に基づき、PCメーカーによる事業系(法人ユーザー)から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。

詳しくはホームページをご覧ください。 <http://dynabook.com/pc/eco/>

グリーン購入法への対応

DynaBook Satellite*シリーズは、グリーン購入法で定められた判断基準・配慮項目を満たしています。

*DynaBook Satellite6000シリーズ、1800シリーズ

詳しくはホームページをご覧ください。 <http://dynabook.com/pc/eco/green.htm>

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

ビジネスモバイルを進化させる フラッグシップノートPC新登場。

SA113P/5

15型 TFT 1,024×768 1,677万色	モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ 1.13 GHz-M (インテル® Speed Step™ テクノロジー)	Ultra ATA66対応 20 GB
------------------------------	--	------------------------

モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ1.13GHz-M
(インテル® Speed Step™ テクノロジー)

モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ1.13GHz-M(インテル® SpeedStep™ テクノロジー)により、デスクトップ並みの高速処理を実現するハイパフォーマンスモデルです。

PC133対応
128MB SDRAM(最大512MB)

拡張用空きスロットを1つ搭載し、最大512MBまでの拡張が可能です。
*128MBはあらかじめ拡張スロットに装着されています。

最新OS、Microsoft® Windows® XP Professionalをラインアップ

ビジネスプラットフォームとしての信頼性と使いやすさをさらに高めた新OS、Windows® XP Professionalまたは、Windows® 2000 Professional Service Pack2、Windows® 98 Second Editionから、選択することが可能です。

あくまで薄く、拡張性を高めるスリムセレクトベイ

ノートPCの機動性を高め、その時、その場所に必要な機能を自由に拡張できるスリムセレクトベイを採用。CD-R/RWドライブ、マルチドライブ、セカンドバッテリー、セカンドハードディスクなどをオプションでご用意しています。

CD-ROMドライブ(標準装着)

外出先などでのアプリケーションのインストールなどにも活用できます。

CD-R/RWドライブ

書き込み最大8倍速CD-Rおよび書き換え最大8倍速CD-RWに対応します。
バッファアンダーランエラー防止機能対応。

マルチドライブ

書き込み最大8倍速CD-R / 書き換え最大8倍速CD-RW、読出最大8倍速DVD-ROM / 読出最大24倍速相当CD-ROM。バッファアンダーランエラー防止機能対応。

セカンドバッテリー*

本体バッテリーと合わせて使用することにより、約5.9時間のPC使用が可能になります。
*バッテリー駆動時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。また、最長時間はバッテリーの満充電時から電源を入れただけの状態における計測値です。ご利用状態により、異なります。

30GBハードディスクドライブキット*

大容量データを持ち運んだり、万が一の場合のバックアップに威力を発揮する30GBの大容量ハードディスクです。*別売のスリムセレクトベイハードディスクアダプタ PAHDA002 が必要です。

ウェイトセーブ(標準添付)

ドライブを使用しないときには、ドライブをはずして軽量化(約2.7kg)がはかれます。
このマークがついた商品はオプションです。

スリムな外付けUSB
フロッピーディスクドライブを同梱



スタイリッシュ・デザインの新筐体

A4ノートPCで約2.9kg*の軽さを実現。
曲線デザインを取り入れた
シャンパンゴールドの新筐体です。

*CD-ROMドライブを標準装着時



大画面 15型 TFTカラー液晶

A4ノートPCで最大級の大画面15型TFTカラー液晶を搭載しています。XGA(1,024×768ドット)表示に対応し、有効表示画面では17型CRTを超える見やすい大きさ。大きなワークシート画面や画像など、一度に多くの情報量を表示でき、入力作業の生産性を高めます。

有線LANと無線LAN同時内蔵*で、ビジネスモバイルをパワーアップ

有線LANと無線LANモジュールの同時内蔵により社内のどこにいても情報アクセスが可能です。デスクでは通常の有線LANに接続、会議室では無線LANで社内ネットワークにアクセスといった、使い方が切り替えひとつで簡単に行えます。

*カスタムメイドモデルのみ




データ交換に便利な SDメモリーカードスロット

デジタルカメラの撮影データや音声データなどを簡単に読み込めます。




キーボードの操作性が向上

カーソルキー、ファンクションキー、Enterキーなどは、入力の操作性を考慮した配置にしています。



ベースモデル



DynaBook Satellite 1800

カスタムメイドサービス対応 全2784モデル

多彩なラインアップから企業ニーズに合わせて
 選べるスタンダードノートPC。

SA100P/5

15型TFT 1,024 x 768 1,677万色	Intel® Pentium® IIIプロセッサ 1 GHz	Ultra ATA66対応 20 GB
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------

SA80C/5

15型TFT 1,024 x 768 1,677万色	Intel® Celeron™ プロセッサ 800 MHz	Ultra ATA66対応 10 GB
-------------------------------	----------------------------------	------------------------



Intel® Pentium® IIIプロセッサ1GHz/ Intel® Celeron®プロセッサ800MHz

Intel® Pentium® III プロセッサ1GHz¹ / Intel® Celeron™ プロセッサ800MHz²を搭載し、高速処理を実現するコストパフォーマンスに優れたモデルです。

1. SA100P/5モデル、SA100P/4モデル 2. SA80C/5モデル、SA80C/4モデル、SA80C/3モデル

PC100対応 128MB SDRAM (最大512MB)

PC100対応SDRAMを搭載。拡張用空きスロットを1つ搭載し、最大512MBまでの拡張が可能です。*128MBはあらかじめ拡張スロットに装着されています。

ディスプレイで選べる3つのラインアップ

A4ノートPCで最大級の大画面15型TFTカラー液晶¹をはじめ、有効表示画面で17型CRTディスプレイに相当する14.1型TFTカラー液晶²、13.3型TFTカラー液晶³の3つのラインアップからお選びいただけます。

1. SA100P/5モデル、SA80C/5モデル 2. SA100P/4モデル、SA80C/4モデル 3. SA80C/3モデル

使いやすさを重視したスリム筐体

LANコネクタをはじめとした主要なインターフェースを背面に装備。すっきりした配線が可能になりました。USBも2基装備し、マウスやMOなどを同時に接続することができます。

読出最大24倍速 CD-ROMドライブ内蔵
 CardBus対応PCカードスロットを2基装備

有線LANと無線LAN同時内蔵*で、ビジネスモバイルをパワーアップ

有線LANと無線LANモジュールの同時内蔵により社内のどこにいても情報アクセスが可能です。デスクでは通常の有線LANに接続、会議室では無線LANで社内ネットワークにアクセスといった、使い方が切り替えひとつで簡単に行えます。
*カスタムメイドモデルのみ



SA100P/4

14.1型TFT 1,024 x 768 1,677万色	Intel® Pentium® IIIプロセッサ 1 GHz	Ultra ATA66対応 20 GB
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------

SA80C/4


14.1型TFT 1,024 x 768 1,677万色	Intel® Celeron™ プロセッサ 800 MHz	Ultra ATA66対応 10 GB
---------------------------------	----------------------------------	------------------------



SA80C/3

13.3型TFT 1,024 x 768 1,677万色	Intel® Celeron™ プロセッサ 800 MHz	Ultra ATA66対応 10 GB
---------------------------------	----------------------------------	------------------------

ベースモデル



便利なユーティリティを装備

Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.1(CD-ROM添付)
 運用管理ソフトです。インターネット/イントラネット、ダイヤルアップ接続など、ネットワーク上のすべてのコンピュータを柔軟に管理でき、業務効率化に貢献。TCO削減を実現します。

Adobe® Acrobat® Reader 5.0(PDF閲覧ソフト)
 PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフトです。

PC診断ツール **TOSHIBA ORIGINAL**
 ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

ノート・アンチウイルス
 メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの感染被害を未然に防ぐウイルス発見・駆除ソフトです。
 ウイルス定義ファイルは新種のウイルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定になりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。
 詳細は以下のURLをご覧ください。
<http://shop.symantec.co.jp/DefinitionKey.asp>

オンラインマニュアル **TOSHIBA ORIGINAL**
 わかりやすいPDFマニュアルです。いつでも必要なときに参照することができます。

ソフトウェアによっては使用にあたりセットアップが必要な場合があります。

TOSHIBA ORIGINAL 使いやすい東芝オリジナルソフト
 このマークがついたソフトはノートPCを知りつづいた東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

アプリケーションモデルに Office XP Professionalモデルを新たにラインアップ

Microsoft® Office XP Professionalまたは
 Microsoft® Office XP Personalから選択可能。

- Office XP Professional**
- Microsoft® Word 2002
 - Microsoft® Excel 2002
 - Microsoft® PowerPoint 2002
 - Microsoft® Access 2002
 - Microsoft® Outlook® 2002
 - Microsoft® Bookshelf® Basic Ver. 3.0
 - Microsoft® IME 2002

- Office XP Personal**
- Microsoft® Word 2002
 - Microsoft® Excel 2002
 - Microsoft® Outlook® 2002
 - Microsoft® IME 2002
 - Microsoft® Bookshelf® Basic Ver. 3.0







東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

先進的なビジネスシーンをサポートする新ラインアップです。

クラス最高峰のハイスペックモデルと、幅広い用途に適合するスタンダードモデルをラインアップ。

さまざまなビジネスシーンに合わせてお選びいただけます。*カスタムメイドサービスについてはP.10、11をご覧ください。

モデル/型番	アプリケーションモデル/型番	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	CD-ROM	通信	拡張スロット	ILW	プレインストールOS	
ハイスペックモデル  SA113 P/5モデル	PS6001CP564P 478,000円	PS6001CP564D 498,000円	モバイルIntel® Pentium®III プロセッサ 1.13 GHz-M (インテル® Speed Step™ テクノロジー)	15型TFT 1,024×768 1,677万色	128 MB 最大 512 MB PC133対応 SDRAM	Ultra ATA66対応 20 GB	読出最大 24 倍速 スリムセレクトベイ対応	LAN 100Base-TX / 10Base-T & モデム 56Kbps	PCカードスロット 2 or 1 (TYPE)(TYPE) SDカードスロット 1	適用	Windows® XP Professional
	PS6001CP5642 478,000円	PS6001CP564B 498,000円									Windows® 2000 Professional
	PS6001CP5648 458,000円	PS6001CP564A 478,000円									Windows® 98 Second Edition
スタンダードモデル	 SA100P/5モデル	PS18010P5612 338,000円	PS18010P561G 423,000円	PS18010P561B 358,000円	Intel® Pentium®III プロセッサ 1 GHz	Ultra ATA66対応 20 GB	LAN 100Base-TX / 10Base-T	PCカードスロット 2 or 1 (TYPE)(TYPE)	適用	Windows® 2000 Professional	
		PS18010P5618 318,000円	PS18010P561F 403,000円	PS18010P561A 338,000円						Windows® 98 Second Edition	
	 SA100P/4モデル	PS18010P4612 318,000円	PS18010P461G 403,000円	PS18010P461B 338,000円	Intel® Pentium®III プロセッサ 1 GHz	14.1型TFT 1,024×768 1,677万色				Windows® 2000 Professional	
		PS18010P4618 298,000円	PS18010P461F 383,000円	PS18010P461A 318,000円						Windows® 98 Second Edition	
	 SA 80C/5モデル	PS18080C5412 308,000円	PS18080C541G 393,000円	PS18080C541B 328,000円	Intel® Pentium®III プロセッサ 1 GHz	15型TFT 1,024×768 1,677万色				Windows® 2000 Professional	
		PS18080C5418 288,000円	PS18080C541F 373,000円	PS18080C541A 308,000円						Windows® 98 Second Edition	
	 SA 80C/4モデル	PS18080C4412 288,000円	PS18080C441G 373,000円	PS18080C441B 308,000円	Intel® Celeron™ プロセッサ 800 MHz	14.1型TFT 1,024×768 1,677万色				Windows® 2000 Professional	
		PS18080C4418 268,000円	PS18080C441F 353,000円	PS18080C441A 288,000円						Windows® 98 Second Edition	
	 SA 80C/3モデル	PS18080C3412 268,000円	PS18080C341G 353,000円	PS18080C341B 288,000円	Intel® Celeron™ プロセッサ 800 MHz	13.3型TFT 1,024×768 1,677万色				Windows® 2000 Professional	
		PS18080C3418 248,000円	PS18080C341F 333,000円	PS18080C341A 268,000円						Windows® 98 Second Edition	

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

カスタムメイドサービス 計2796バリエーション

ベースモデルを基に必要なハードウェアを自由に選択できます。

DynaBook Satelliteシリーズは、ベースモデルを基にニーズに合わせてメモリ、ハードディスク、ドライブ、通信、ワイヤレス、アプリケーション、OSを自由に選択できるカスタムメイドサービスに対応しています。ビジネスや企業システムに合った最適なPCをセレクトできます。

納期・価格など詳細につきましては営業スタッフまでお問い合わせください。

DynaBook Satellite 6000

モバイルIntel® Pentium® III プロセッサ **1.13 GHz-M**
(インテル® Speed Step™テクノロジー)

ベースモデル6タイプ
組み合わせ
計**12**バリエーション

SA113P/5モデル **15型TFT**

メモリ	ハードディスク	ドライブ(スリムセレクトベイ)	通信	ワイヤレス	アプリケーション ¹	プレインストールOS ¹
128MB	20GB	CD-ROM	モデム & LAN	なし 無線LAN	なし Office XP Personal	Windows® XP Pro. or Windows® 2000 or Windows® 98

□ … ベースモデル
■ … カスタムメイドサービスメニュー

DynaBook Satellite 1800

Intel® Pentium® III プロセッサ
1 GHz

ベースモデル12タイプ
組み合わせ
計**768**バリエーション

SA100P/5モデル **15型TFT**
SA100P/4モデル **14.1型TFT**

メモリ	ハードディスク	ドライブ	通信	ワイヤレス	アプリケーション ¹	プレインストールOS ¹
128MB	20GB 30GB 15GB 10GB	CD-ROM CD-R/RW マルチドライブ ² なし	LAN モデム & LAN	なし 無線LAN	なし Office XP Personal Office XP Professional	Windows® 2000 or Windows® 98

□ … ベースモデル
■ … カスタムメイドサービスメニュー

Intel® Celeron™ プロセッサ
800MHz

ベースモデル18タイプ
組み合わせ
計**2016**バリエーション

SA80C/5モデル **15型TFT**
SA80C/4モデル **14.1型TFT**
SA80C/3モデル **13.3型TFT**

メモリ	ハードディスク	ドライブ	通信	ワイヤレス	アプリケーション ¹	プレインストールOS ¹
128MB 64MB	10GB 30GB 20GB 15GB	CD-ROM CD-R/RW マルチドライブ ² なし	LAN モデム & LAN	なし 無線LAN	なし Office XP Personal Office XP Professional	Windows® 2000 or Windows® 98

□ … ベースモデル
■ … カスタムメイドサービスメニュー

1. ベースモデル / カスタムメイドモデル共に、アプリケーション / OSをお選びいただけます。 2. マルチドライブを選択した場合はメモリ(64MB)の選択はできません。

Office XP Personal …… Microsoft® Office XP Personal Office XP Professional …… Microsoft® Office XP Professional
Windows XP Pro. …… Microsoft® Windows® XP Professional Windows® 2000 …… Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack 2 Windows® 98 …… Microsoft® Windows® 98 Second Edition

カスタムメイドサービスメニュー - ハードウェア仕様

無線LAN(本体内蔵)

WiFi™ ワイヤレスネットワークを実現
*別途アクセスポイントが必要です。詳しくはP.13をご覧ください。

規格	IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠 ARIB STD-T66(2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム規格)	出力	15dBm
伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式) 単信(半二重)	受信感度	-83dBm(11Mbps時)
使用周波数帯	2.4GHz帯	通信距離	見通し約100m(2)
周波数範囲	2,412~2,462MHz(1~11ch)	アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
データ転送速度	最大11Mbps(1)	アンテナ	ダイバシティ方式(内蔵)
		セキュリティ	128 / 64bit WEP

1. 11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbpsを自動切替 2. データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。

DynaBook Satellite 1800

メモリ	128MB(PC100対応SDRAM)(最大512MBまで増設可能。あらかじめメモリ専用スロットに128MBのメモリが装着されています。)	
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(1)	15GB(Ultra ATA66) 30GB(Ultra ATA66)
	CD-R/RW(2)	書き込み最大8倍速CD-R / 書き換え最大8倍速CD-RW(3) 再生時最大24倍速CD-ROM12 / 8cmディスク対応、 ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能
	マルチドライブ	書き込み最大8倍速CD-R / 書き換え最大4倍速CD-RW / 読出最大8倍速DVD-ROM / 読出最大24倍速CD-ROM
	対応フォーマット(4)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(Photo CD、CDエキストラ)
通信機能	モデム(5)	データ: 最大56kbps(V.90、ボイスレス、世界58地域対応) FAX: 最大14.4kbps
	LAN	100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)

バッファアンダーランエラー防止機能
カスタムメイドサービスで選択できるCD-R/RWドライブには、「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する防止機能を備えています。
*電源切断やドライブへのショックなどの本体異常や記録メディアの状態などによっては処理が正常に入らずエラーとなる場合がございます。

1. ハードディスクは、Windows® 98モデルは全領域がFAT32で設定されています。Windows® 2000モデルは全領域がNTFSで設定されています(Cドライブはパーティションで設定)。2. CDライティングソフト「Easy CD Creator 4 スターター版」が添付されています。3. CD-R/RWに書き込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご利用ください。4. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。5. 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbps以上の接続になります。FAX通信ソフトは搭載していません。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

< World Wide >



世界38地域対応のILWで海外でも安心。海外保守サポート(制限付海外保証)

ILW(International Limited Warranty)とは対象PCを海外でご使用になる時は「International Limited Warranty」によりご購入日より1年間、海外の所定の地域で、規定の制限事項の範囲内で無料修理サービスがご利用いただけます。ILWは海外で短期滞在される個人のお客様向けの保証制度です。

日本語での対応窓口: IT Support Center 81-42-354-3844
海外に滞在される日本モデルのノートPCをお持ちのお客様に対して、日本語で修理に関する対応をいたします。

海外保証(制限付)ご利用手続き(東芝国内仕様PC)

「東芝/パソコンお客様登録カード(郵便はがき)のILW欄の申請するを、選択し、その他空欄の記入事項をうめてご購入後30日以内に投函してください。30日を過ぎますと無効になりますのでご注意ください。(新規登録時のみインターネットホームページからの登録ができます) http://dynabook.com/

型名、製造番号、購入年月は必ずご記入ください。記入漏れが有りますと無効になりますのでご注意ください。申請後、「ILWステッカー」が郵送されますので、本体機器裏に貼り付けてください。「ILWステッカー」を貼り付けた本体機器がILWの対象となります。「ILWステッカー」を貼り付けられていない場合、現地でILW登録機器と見なされない場合があります。) 郵送によるお申込みの場合「ILWステッカー」返送に約1カ月要する場合があります。

海外保証対象地域(世界38地域) - 2001年12月現在 -

カナダ アメリカ オーストリア ベルギー デンマーク フィンランド フランス ドイツ イタリア オランダ ノルウェー ポルトガル スペイン スウェーデン スイス イギリス 南アフリカ イスラエル クウェート レバノン オマーン サウジアラビア トルコ U.A.E. バングラディッシュ 中国 C.I.S(ロシア) インド インドネシア マレーシア パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ タイ 台湾 香港 オーストラリア



海外でもインターネット。世界58地域対応モデムを内蔵。

DynaBook Satellite 6000シリーズは標準装備、DynaBook Satellite 1800シリーズはカスタムメイドサービスでモデム搭載を選択した場合のみ

内蔵モデム対応地域(世界58地域)

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、C.I.S(ロシア)、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E.、バングラディッシュ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、香港、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド

地域別の設定は「Internal Modem Region Select Utility」で切り替えられます。別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

5GBの大容量モバイルディスク。データ交換やバックアップに、ますます活躍。



5GBの大容量でありながら、PC Card Standard Type IIに準拠したコンパクトサイズのハードディスクです。PCカードスロットで、ノートPCとデスクトップPCとのデータ交換を行ったり、大切なデータのバックアップを行うことが可能です。



モバイルディスク5GB[型番:PAMHD005]
オープン価格
オープン価格の商品は標準価格を定めておけません。

お問い合わせ
東芝PCダイヤル 0570-00-3100

機種名/型番	モバイルディスク5GB PAMHD005	モバイルディスク2GB PAMHD002
インタフェース	PC CARD AT(A TYPE II)準拠	
フォーマット容量	5.0GB	2.0GB
ヘッド数	2	
回転数	3,990rpm	4,200rpm
平均シーク時間	15ms	
ディスク転送速度	最大123Mbit/s	最大130Mbit/s
ホスト転送速度	最大5.2MB/s	
バッファサイズ	256KB	
電圧	3.3V/5V(±5%)	
消費電力	最大約2W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	D区区分0.16000	D区区分0.40000
外形寸法	約54(高さ)×54(幅)×86(奥行)mm	
質量	約55g	
付属品	セットアップディスク1枚、専用ケース、取扱説明書、保証書	

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。


快適ネットワークへと、さらに進化。

高速通信が可能な無線LAN、さまざまな周辺機器を接続するBluetooth™。用途に応じた2つのワイヤレス環境を実現するシステムを構築できます。

無線LAN ワイヤレスで社内LAN構築が可能。

IEEE802.11b規格に準拠し、最大11Mbpsでのデータ伝送ができます。LANケーブルの敷設が不要なため、社内の移動にともなう移設コストの節減ができ、またケーブルレスでオフィス的美観も保てます。さらにアクセスポイントのエリア内なら、デスクはもちろん会議室などからも社内ネットワークにアクセスし、DynaBook Satelliteの活用範囲が一層広がります。複数のアクセスポイントを効率的に配置することにより、広いエリアをカバーしたワイヤレス社内LAN構築が可能です。

規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。



*イメージ図

無線LANアクセスポイント[型番:IPC5037A]
オープン価格

無線LANアクセスポイントの特長

1つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換できるIPマスカレードや、プライベートアドレスを自動的に割り当てるDHCPクライアントサーバにより、ネットワークの拡張が簡単。WEP、SS-ID、MACアドレスフィルタリングによるセキュリティ機能をサポート。100Base-TX/10Base-TのLANポートとRS232Cポートを標準搭載。

無線LAN PCカード[型番:IPC5038A]
オープン価格

無線LAN PCカードの特長

付属のDriver&Utility CD-ROMにより、ネットワークの初期設定が簡単。無線LANアクセスポイント同士で無線LAN PCカード同士での通信が可能。

オープン価格の商品は標準価格を定めておけません。

Bluetooth™ 最新仕様Ver. 1.1対応。多彩な機器との接続でコミュニケーションを幅広くサポート。

Bluetooth™は、東芝をはじめとするプロモーター各社が提唱したグローバルな無線通信規格です。さまざまな機器への搭載を想定した低消費電力などの特徴をもち、PCやデジタルカメラ、携帯電話などのデジタル機器をワイヤレスで相互接続し、データの転送ができます。最新バージョンBluetooth™ Ver. 1.1ではメーカー間、機器間の相互接続性を高め、「Bluetooth™ データプロジェクターキット」など、対応機器との間でデータ交換や操作がもっとも便利にできます。また「Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション」を使用すれば、PCカードスロットに「Bluetooth™ PCカード」を入れるだけで、ワイヤレスでインターネットアクセスが可能です。

付属ソフト「SPANworks 2000」を使ってファイルの送信や共有、プレゼンテーション資料の配付をワイヤレスで行えます。
* プレゼンテーション資料作成にはMicrosoft® PowerPoint™ 97以降が必要です。

Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション[型番:PABTS001]
標準価格:70,000円(税別)

Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーションの特長

無線到達距離が最大100mまで、通信可能。
見通し半径100m以内、周囲の状況(壁の材質が全面金属や断熱材など)により、通信できない場合があります。
最大56Kbpsモデム内蔵により、電話回線に接続できるほか、シリアルケーブル経由でTAと接続し、デジタル回線に対応します。
Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーションとPCカードを使ってワイヤレスインターネット接続が可能。
Bluetooth™ PCカード2枚同梱(うち1枚はBluetooth™ ワイヤレスモデムステーションに装着して使用)
FAX通信ソフトは添付してありません。

製品名	Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション	
型番	PABTS001	
希望小売価格(税別)	70,000円	
インタフェース	シリアル	1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)
	PCカードスロット	TYPE x1スロット(PC Card Standard準拠、Bluetooth™ PCカード専用)
ワイヤレス通信	通信方式	Bluetooth™ Ver. 1.1
	最大通信速度	約720Kbps(非対称型通信時) 約430Kbps(対称型通信時)
	出力(1)	最大20dBm(Power Class 1)
	受信感度(1)	-83dBm
FAX通信機能(2)	データ	最大56kbps V.90、K56flex™対応、ボイスレス FAX:14.4kbps
	対応OS	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® Millennium Edition Microsoft® Windows® XP Professional
対応PC	上記の日本語版OSがプレインストールされた東芝ノートPC	
対応Bluetooth™ Profile	Generic Access Profile Serial Port Profile Dial-up Networking Profile Fax Profile	

このマークがついた商品はオプションです。

Bluetooth™ PCカード[型番:PABTC001]
標準価格:22,000円(税別)

Bluetooth™ PCカードの特長

無線到達距離が最大100mまで、通信可能。
見通し半径100m以内、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。またBluetooth™ PCカード同士で通信した場合のもので、最大8台までのPCをワイヤレスで相互に接続可能。

製品名	Bluetooth™ PCカード	
型番	PABTC001	
希望小売価格(税別)	22,000円	
カード仕様	PC Card Standard TYPE 準拠(16bitカード)	
ワイヤレス通信	通信方式	Bluetooth™ Ver. 1.1
	最大通信速度	約720Kbps(非対称型通信時) 約430Kbps(対称型通信時)
	出力(1)	最大20dBm(Power Class 1)
	受信感度(1)	-83dBm
通信距離	見通し100m(3)	
対応OS	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® Millennium Edition	Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Professional
対応PC	上記の日本語版OSがプレインストールされた東芝ノートPC	
対応Bluetooth™ Profile	Generic Access Profile Service Discovery Application Profile Serial Port Profile Dial-up Networking Profile Fax Profile LAN Access Profile Object Push Profile(OBEX) File Transfer Profile(OBEX)	

(1)アンテナの効率は含まれません。(2)33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが合った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは添付してありません。推奨ソフトウェアについては、dynabook.com(http://dynabook.com)にてご確認下さい。(3)周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。また、値はBluetooth™ PCカード同士で通信した場合のもので、Bluetooth™ は、その権利者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。

<ご注意>(1)本製品を動作させるためのソフトウェアをPCへインストールする際には、CD-ROMドライブが必要となります。(2)Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーションは国内専用です。日本以外の国ではご使用できません。(3)本製品はすべてBluetooth™ 規格と接続動作を確認したものであつたは、Bluetooth™ 対応機器の動作条件と接続の可否情報を取戻元にご確認ください。(4)ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

