

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

# TOSHIBA

## Leading Innovation >>>

2010.5  
ビジネスノートPC

省電力LEDバックライト搭載により、スリムなボディを実現。  
しかも、堅牢性に優れたビジネスノートPC。

高速SSD、フルサイズテンキーなど高性能でありながら、環境負荷低減にも取り組んでいます。



OS (選択可能)

Windows® 7 Professional 32ビット 正規版

Windows® 7 Professional 32ビット 正規版  
& ダウングレード (Windows® XP プレインストール)

ディスプレイ

**LED  
液晶** 省電力LEDバックライト搭載  
15.6型ワイドHD液晶

キーボード

**フルサイズ  
テンキー** 縦4列フルサイズテンキー付き  
(カスタムメイドサービス対応)

SSD

高速128GB SSD (カスタムメイドサービス対応)

PSL3522CE97E1 本体標準価格 147,000円 (税込)  
PSL3522CE97EG 本体標準価格 147,000円 (税込)



Green IT Promotion Council

グリーンIT推進協議会 会長賞  
《東芝ノートPC》

「グローバル展開による地球温暖化防止への貢献」



Eco-Efficiency  
Award 2009

日本環境効率フォーラム会長賞  
《東芝PC開発プロセス》

「環境効率を主要指標とした低環境負荷PCの開発」

東芝ノートPCは環境への取り組みも高く評価されています。

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

# toshiba note pc

for business

[dynamobook.com/pc/business](http://dynamobook.com/pc/business)



本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。



ビジネスノートPC  
 ◆ dynambook **Satellite**  
**L35**



スリムボディで、  
 オフィス内モバイルとしても使いやすい。

省電力LEDバックライト搭載、フルサイズテンキーも選べる  
 スリムボディと堅牢設計のスタンダードビジネスノート。

●L35 標準モデル・スペック

OS (選択可能)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
	Windows® XP Mode搭載
OS (選択可能)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 & ダウングレード (Windows® XP プレインストール)
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 900 (動作周波数2.20GHz)
HDD/SSD (選択可能)	160GB HDD
	128GB SSD ★カスタムメイドサービス対応
ディスプレイ	15.6型 HD TFTカラー液晶 (1,366×768ドット) (省電力LEDバックライト)
有線LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠 ★カスタムメイドサービス対応
質量	約2.4kg
駆動時間	約1.6時間
アプリケーション	Office Personal 2010 / Office Home and Business 2010 ★カスタムメイドサービス対応

最新OSでXPアプリケーションが利用可能。  
**Windows® XP Mode**  
 仮想化テクノロジー「Windows® Virtual PC」および「Windows® XP Mode」を搭載。Windows® 7のデスクトップ環境で、従来のXPアプリケーションが利用できます。

**セキュリティ**

情報流出、不正アクセスなどを防止できる、  
 さまざまなセキュリティ対策を実施。

**サポート**

国内のみならず海外でも、充実した  
 サポート体制で高品質なサービスを提供。

**環境調和**




ニーズに合わせたOSを選択可能。  
**Windows® 7 Professional 32ビット 正規版**  
**Windows® XP Mode搭載**



**Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 & ダウングレード**  
 (Windows® XP プレインストール)

**LED 液晶** 省電力LEDバックライト搭載で、「省電力」「長寿命」「水銀フリー」「キレイ」を実現。

15.6型 HD TFTカラー液晶 (1,366×768ドット)  
 (省電力LEDバックライト)



**フルサイズ テンキー** 外付けテンキーを買い足すことなく数字入力が快適。しかも省資源でエコ。

**フルサイズテンキー付き  
 キーボード**

★カスタムメイドサービス対応



109キー (テンキー付き)



87キー

Windows® が高速起動。しかも軽量・省電力。  
 自社開発の高速 **128GB SSD** ★カスタムメイドサービス対応

\*SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

CPU  
**インテル® Celeron® プロセッサー 900**  
 (動作周波数2.20GHz)

複数の作業もスムーズに動作。  
**DDR3 高速メモリ**

さらに洗練された業務アプリケーション。

**Microsoft® Office Personal 2010**  
 ★カスタムメイドサービス対応



進化したPowerPointやOneNoteを搭載。

**Microsoft® Office Home and Business 2010**  
 ★カスタムメイドサービス対応



**高品質・堅牢性**

安心して使える製品をさまざまな角度から追求。  
**100kgf 面加圧テスト、70cm 落下テストもクリア。**

\*耐久テストは当社にて実施しております。 ※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後はかならず点検・修理(有料)にお出ください。

- 東芝HDDプロテクション\*
  - HDD/SSDプロテクトラバー
  - 応力分散構造
  - 高加速寿命試験「HALT」を実施
- \*カスタムメイドサービスでSSDを選択した場合、東芝HDDプロテクションは搭載されません。

**ユーザビリティ**

PCシステムの使用状況監視など、  
 トラブルの予兆管理で事前対策を促す。  
**東芝PCヘルスマニタ**

めんどろな設定なしで東芝独自のecoモードに  
 切り替え、消費電力の抑制が可能。

**TOSHIBA ecoユーティリティ\***  
 \*Windows® 7 プレインストールモデルのみ。



ecoボタン

- 国際エネルギースタートプログラムの基準に適合
- 「RoHS指令」に対応
- 「J-Mossグリーンマーク」に適合
- PCグリーンラベルの基準に適合
- 「東芝国内パソコン環境自主基準」に適合
- グリーン購入法の判断基準に適合
- 鉛フリーはんだ採用
- 環境調和型筐体採用

カスタムメイドサービス ●納期・価格などの詳細に関しましては 当社営業担当までお問い合わせください。 [ ] を選択した場合、納期に時間のかかる場合があります。

OS (選択可能)	メモリ	ハードディスク <sup>1)</sup> /SSD <sup>1)</sup>	光学ドライブ <sup>2)</sup>	無線通信	キーボード	Office	保証
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	1GB (1GB×1)	160GB HDD	DVD-ROMドライブ	なし	テンキーなし	なし	1年保証
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 & ダウングレード (Windows® XP プレインストール)	2GB (2GB×1) +10,500円 (税込)	128GB SSD +52,500円 (税込)	DVDスーパー マルチドライブ +10,500円 (税込)	IEEE802.11 a/b/g/n +14,700円 (税込)	フルサイズ テンキー付き +2,310円 (税込)	Office Personal 2010 +30,450円 (税込) Office Home and Business 2010 +40,950円 (税込)	3年保証 +21,000円 (税込) 3年 パーツ保証 +5,250円 (税込)

\*1:ハードディスク/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 \*2: DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。



# Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

## ハードウェア

\*青文字は標準モデルでの数値になります。■はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名/型番	Windows® 7 Professional 正規版 (※37)	L35 220C/HDモデル PSL3522CE97E1
	Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレード (Windows® XPインストール) (※1) (※37)	L35 220C/HDモデル PSL3522CE97EG
プレインストールOS	いずれか1つを選択	Windows® 7 Professional 32ビット正規版 Windows® XP Professional with Service Pack3 正規版 (※1)
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ 900 動作周波数 2.20GHz
キャッシュメモリ	2次キャッシュ	1MB (メインプロセッサに内蔵)
チップセット		モバイルインテル® GL40 Expressチップセット
BIOS ROM		ACPI2.0
システムバスクロック/メモリバスクロック		800MHz/800MHz
メモリ	標準/最大	1GB (1GB×1) / 4GB (※2) (※4) 2GB (2GB×1) / 4GB (※3) (※4)
	仕様	PC3-6400 (DDR3-800)対応 SDRAM, デュアルチャネル対応
表示機能	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×1) (※5)
	内部ディスプレイ	15.6型HD TFTカラー液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6)
	外部ディスプレイ (オプション)	最大2,048×1,536ドット / 1,677万色 (※7) 最大1,366×768ドット (※8) / 1,677万色 (※9)
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列標準)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.5mm
	ポインティングデバイス	109キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.5mm
	ワンタッチ操作ボタンなど	タッチパッド ecoボタン (※36)、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ (※34) 他
補助記憶装置 (固定式) (※11)	HDD/SSD	160GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※10) 128GB SSD (Serial ATA対応) (※10)
	DVD-ROMドライブ	CD-ROM読み出し最大24倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速 12cm/8cmディスク対応, Serial ATA接続 読出し対応フォーマット (※13) DWD-ROM, DVD-Video (※14)、DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM (※15)、DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, 音楽CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, マルチセッション (PhotoCD, CDエクストラ)
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応)
	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応, 256bit AES対応, TKIP対応) (※17)
サウンド機能		IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 152bit WEP対応, 256bit AES対応, TKIP対応) (※17)
PCカードスロット		インテル® ハイ・デフィニションオーディオ準拠 (※18)、ステレオスピーカー内蔵, PCM録音・再生機能, MIDI音源機能 TYPE II×1スロット (PC Card Standard準拠, CardBus対応)
ブリッジメディアスロット (※19)		1スロット (SDメモリーカード (※20)、SDHCメモリーカード (※20)、xD-ピクチャーカード (※21)、マルチメディアカード (※22)、メモリスティック (※23)、メモリスティックPRO (※38) 対応)
インターフェース		●RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1 ●LAN (RJ45) ×1 ●USB2.0×4 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) (※24) ●ヘッドホン出力 (3.5mmステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (3.5mmミニジャック) ×1
セキュリティ機能		BIOS/パスワード, HDDパスワード, インスタントセキュリティ, セキュリティロック・スロット
セキュリティチップ		TCG Ver1.2準拠TPM
省電力機能	Windows® 7 Professional	ディスプレイ制御, HDD制御, CPU制御, ハイバネーション機能, スリープ機能, ピークシフト機能 (※25)
	Windows® XP Professional	ディスプレイ制御, HDD制御, CPU制御, ハイバネーション機能, スタンバイ機能, ピークシフト機能 (※25)
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※26)
	駆動時間	標準バッテリーパック装着時: 約1.6時間 (※27) (※28) バッテリーパック62W (オプション) 装着時: 約4.3時間 (※27) (※28)
	充電時間	標準バッテリーパック装着時: 約1.5時間 (電源OFF時) / 約1.5~4.0時間 (電源ON時) (※28) バッテリーパック62W (オプション) 装着時: 約2.5時間 (電源OFF時) / 約4.0~12.0時間 (電源ON時) (※28)
ACアダプター		AC100V~240V, 50/60Hz (※29) 約17W (75W)
標準消費電力 (※30) (最大)		約17W (75W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※31)		区区分0.00041 (AAA)
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※32)
外形寸法 (突起部含まず)		約374.0 (幅) × 250.5 (奥行) × 33.4~37.6 (高さ) mm
質量 (※40)		標準バッテリーパック装着時: 約2.4kg バッテリーパック62W装着時: 約2.6kg
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) 他
リカバリ	Windows® 7 Professional	HDDリカバリ (※33) / リカバリメディア (Windows® 7 Professional)
	Windows® XP Professional	リカバリメディア (Windows® 7 Professional) / ダウングレード用メディア (Windows® XP Professional)
保証		1年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
		3年パーツ保証 (部品保証3年, 持ち込み修理・海外保証 (制限付) 1年)
		3年保証 (持ち込み修理・海外保証 (制限付) 3年)
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2010 Microsoft® Office Home and Business 2010

※1.本機は、Windows® 7 Professionalのダウングレード権に基づきWindows® XP Professionalがインストールされたモデルになります。Windows® 7 Professionalをご利用の際には、付属のリカバリメディア (Windows® 7 Professional) にてインストールを行ってください。また、Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量等が、Windows® 7 Professional搭載モデルの構成に戻ります。 ※2.あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには装着されている1GBのメモリを取りはずし、2GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには空きスロットに2GBのメモリ (オプション) を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※4.ビデオRAM容量はコンシューマーのメインメモリ容量に依存します。[Windows® 7 搭載モデル] メインメモリが1GB以上の場合、最大284MBまで、メインメモリが2GB以上の場合、最大796MBまで、メインメモリが3GB以上の場合、最大1,308MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® XP 搭載モデル] メインメモリが1GB以上の場合、最大128MBまで、メインメモリが2GB以上の場合、最大1,024MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.メモリを交換した場合は、デュアルチャネルに対応した容量異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) を発生することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。 ※9.[Windows® 7 搭載モデル] 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインング表示です。内部ディスプレイの解像度より小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域が画面いっぱいに表示されます。[Windows® XP 搭載モデル] 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインング表示です。内部ディスプレイの解像度より小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域が画面いっぱいに表示されます。内部ディスプレイの解像度より大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。 ※10.[Windows® 7 搭載モデル] HDD/SSDの容量は1GBを10倍/バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリ領域として約7GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。[Windows® XP 搭載モデル] HDD/SSDの容量は1GBを10倍/バイトで算出しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※11.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※12.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みが失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ※13.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※14.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」,「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちるケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続してください。 ※15.2.6GB, 5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取りはずしができないメディアは使用できません。 ※16.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※17.5GHz帯無線LANは、WS52/W53/W56に対応しています。5GHz帯無線LANは電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※18.サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。 ※19.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※20.SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは32GBまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPMを使用する場合は、著作権保護技術CPMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカード、SDXCメモリーカードには対応していません。 ※21.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。 ※22.メモリスティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。 ※24.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.ピークシフト機能を利用するためには、「東芝ピークシフトコントロール」のセットアップが必要です。 ※26.バッテリーパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※27.社団法人電子情報技術産業協会「JEITA」バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) (http://rj.jeta.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※28.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※29.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※30.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※31.エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める換算係数で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※32.環境条件に示している温度範囲内、性能を保証するものではありません。 ※33.HDDリカバリを行った場合はインストールOSに復元されます。 ※34.無線LAN搭載モデルのみ対応。 ※35.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとにより異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能は (バッテリー駆動時、ACアダプター接続時) より高い性能が発揮されます。 ※36.Windows® XP Professional搭載時は、この機能はサポートしていません。 ※37.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリメディアやダウングレード用メディアで復元したOSをサポートいたします。 ※38.メモリースティックPROは4GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応していません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。 ※39.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format 4での書き込み・読み出しをサポートしていません。 ※40.バッテリーパック以外の主な付属品は含んでいません。



\*電波を発生しにくい場所などに持ち込む際にも、無線通信機能の電波の発生を停止するスイッチです。 ※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク (アイコン) は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

