

Microsoft® Office OneNote™ 2003搭載。  
またひとつ新しくなったdynabook SS S9

NEW  dynabook SS S9



MOBILE  
TECHNOLOGY  
インテルのモバイルテクノロジー



PCリサイクルマーク  
本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費等は含まれておりません。2003年10月1日から、資源有効利用促進法に基づいた家庭系パソコンのリサイクルが始まります。使用済パソコンを排出する場合は回収再資源化料金が必要となります。なお、「PCリサイクルマーク」の付いた東芝製パソコンは排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引取ります。受付・お問い合わせについては、「東芝dynabookリサイクルセンタ」へお願い致します。(詳細は裏表紙をご覧ください。)

# 最薄部約14.9mm、約1.09kg\*のストロング・モバイルが、 またひとつ新しくなった。

いつもPCを手放せない、リアルモバイルライフを生きるあなたのために。

“dynabook SS S9”は、最薄部約14.9mm、軽さ約1.09kgのスリムボディでありながら、  
曲げやねじれに対する強度、ハードディスクの耐衝撃性、さらに放熱対策まで盛り込み  
トータルな堅牢性を実現した、まさにストロングなモバイルノートPC。

そのうえ、低消費電力による長時間バッテリー駆動、

ワイヤレスLANによる快適でスピーディなネットワーク接続もサポート。

さらに、思いついたアイデアなどが手軽にメモできる「Microsoft® Office OneNote™ 2003」を新搭載。

“dynabook SS S9”を片手に、さあ、街へ、もっとクリエイティブなPCライフへ。

\*標準バッテリーパック装着時。



# dynabook SS S9

| ワイヤレスLAN<br>モデル<br>S9/210LNKW<br>オープン価格* | テクノロジー  | メモリ                                    | HDD  | ディスプレイ                           | 通信                                      | OS  | インタフェース                            |
|--|---|--|------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|
|  | Intel®Centrino™モバイル・テクノロジー<br>・超低電圧版Intel®Pentium®Mプロセッサ1GHz<br>・統合型Intel®PRO/Wirelessネットワーク・コネクション<br>・Intel®855GMチップセット | 256MB<br>(PC2100 DDR SDRAM)<br>最大768MB | 40GB | 12.1型XGA<br>低温ポリシリコン<br>TFTカラー液晶 | ワイヤレスLAN<br>ブロードバンド対応LAN<br>世界61地域対応モデム | Windows® XP<br>Professional<br>Service Pack 1 | USB2.0×2<br>SDカードスロット<br>PCカードスロット |


\*オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

# リアルモバイルのために積み重ねられた、優れた堅牢性へのこだわり。

## ねじれに強く、高い剛性を発揮する東芝オリジナルのボディ構造を全面採用。

### バスタブ構造

東芝は、薄さを維持しながら高いボディ剛性を実現するオリジナル設計のバスタブ構造を開発。側面部の継ぎ目がない立体的な構造によって、ねじれに対して強いボディ構造となっています。dynabook SS S9は、液晶パネル背面部とボディ底部のどちらにもバスタブ構造を採用。高いボディ剛性によって、パソコン内部を振動や衝撃から守ります。




バスタブ構造により、ボディ底面と側面を一体化。



## 薄型軽量パネルを採用。

### 液晶パネル

液晶パネルの軽量化は、ノートPCを90度以上開いた状態でも重量バランスを適切に保つために重要なポイントです。そこでガラスの厚さを薄型化した軽量パネルを採用。薄型化によってガラスの柔軟性も増しています。



バスタブ構造の液晶背面部。

## 剛性の高いマグネシウム合金を使用し、独自の形成技術を開発。

### マグネシウム合金ボディ

プラスチック樹脂より軽量で強度に優れたマグネシウム合金をボディ構造材として全面に採用。また、強度アップを図るためにマグネシウム合金板の肉厚を部分的に変える形成技術を採用しています。たとえば、パネル側面部から中央部に向かって徐々に厚くなるように成型し強度を保つなど、この技術をフルに活用しています。

## ラバーフローティングで耐衝撃性を強化。

### 小型軽量1.8型ハードディスク

搭載されている1.8型ハードディスクは、2.5型と比べて底面積で58%の縮小化と、約30%の軽量化を実現しています。このように集積度の非常に高いハードディスクをモバイル環境でも安定動作させるため、dynabook SS S9では従来から耐振動性、耐衝撃性のための強度アップが施されています。ハードディスクの周囲を衝撃吸収ラバーでフローティングし、ハードディスク周りに外壁を作り、筐体で衝撃吸収ラバーをはさみ込む構造にすることで上下左右からの振動や衝撃から守ります。

ラバーフローティングしたハードディスク ▶



## 構造強度アップと使い勝手の良さに貢献。

### 背面集中インターフェース

周辺機器やネットワークを接続するインターフェースは、背面に集中レイアウト。配線類をひとつにまとめることによって使いやすく、この部分にもマグネシウムを使うことで構造的にも強度をアップしています。

## 薄型、軽量、小型の冷却ファンを採用。

### 放熱設計

PCの薄型化にとって放熱は一番の課題です。東芝は、モバイル環境でのハードな使用条件を想定し、冷却ファンを搭載、スリムな筐体の中に冷却モジュールを組み込んでいます。また、徹底的な放熱シミュレーションを実施して、排気口を大きくしたり、空気吸入口の個数や配置を決めるなど、設計段階から放熱対策を施しています。

## およそ雑誌一冊分の薄さをキープ。

### これがSSのスリムコンセプト。

### 最薄部約14.9mm、軽さ約1.09kg\*

プリント配線基板の超微細化、主要チップのワンチップ化、リチウムイオンポリマーバッテリーの採用などにより、およそ雑誌一冊分の薄さに相当する最薄部約14.9mm、軽さ約1.09kgのスリムなPCを実現しています。また、コンパクトタイプのACアダプタを採用しているため持ち運び場合も便利です。

\*標準バッテリー装着時。同梱の大容量バッテリー装着時は約1.32kgとなります。

〈ご注意〉 お取扱いは、マニュアルに記載の内容に従い丁寧にお取り扱いをお願いします。

# 「ワイヤレスLAN」と「Microsoft® リアルモバイルでの情報

dynabook SS S9は、ケーブルに束縛されず快適・自由・スピーディな  
さらにいつでもどこでも手軽にメモが残せて、システム  
いろいろな場面でアクティブに活用できるデジタルノートアプリケー  
これらの便利な機能と、dynabook SS S9  
自由自在なリアルモバイルコミュニケー

## 家の中でも、ホットスポット\*1でも。ネットワーク設定を自動で切替える。

コンフィグ フリー

### 「ConfigFree™」ソフト 搭載

TOSHIBA ORIGINAL

有線/ワイヤレスの自動切替えに対応し、ワイヤレスLANのプロファイル自動切替え機能\*\*も搭載しています。カフェやホテルでワイヤレスLANサービスを提供している「ホットスポット」\*1、「Mzone」\*3ではエリア内へ入ると設定なしで自動認識\*4し、スムーズにアクセスが可能。あらかじめ設定(TCP/IP、Proxyなど)したプロファイル名を選ぶだけで、ワンタッチで行えます。また「昨日までつながっていたネットワークが今日はつながらない」、こんな時は「ネットワーク診断」が障害の原因を診断し、解決のためのヒントが表示されます。


\*本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。

\*1: 「ホットスポット」のお申し込み、サービスエリアなどの詳細は「ホットスポット」のホームページ<http://www.hotspot.ne.jp>をご覧ください。「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの登録商標です。

\*2: あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。

\*3: 「Mzone」はNTTドコモの提供する公衆無線LANサービスです。「Mzone」はNTTドコモの商標です。詳細は、ドコモのホームページ[http://www.nttdocomo.co.jp/p\\_s/mzone/](http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/mzone/)をご覧ください。

\*4: あらかじめ無線LANアクセスエリアごとに契約時に指定されたワイヤレスLANの設定が必要です。



「ネットワーク診断」



ネットワーク自動切替中



## ワイヤレスノートPCのために生まれた最新技術。

### Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー



高いパフォーマンスで低消費電力を確立した新たな「超低電圧版Intel® Pentium® Mプロセッサ 1GHz (拡張版 Intel SpeedStep®テクノロジー搭載)」を搭載しています。駆動時の電圧レベルを超低電圧化することにより発熱量を下げ消費電力の低減化を実現するなどの省電力技術により長時間駆動を可能にします。さらに、ワイヤレスLANの通信機能「統合型Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション」と「Intel® 855GMチップセット」を搭載し、

バランスのとれたパフォーマンスを発揮します。

## さまざまな場所でネットワークに接続。 ワイヤレスLAN



dynabook SS S9は、Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジーにより、ワイヤレスLAN機能があらかじめシステムに統合され、ワイヤレス環境でもネットワーク性能をフルに発揮できるように設計されています。そのため、いつでもスピーディかつ安定したブロードバンド接続が実現します。また、世界25地域の無線規格を取得しているので海外での使用も可能です。

\*ワイヤレスLANに関するご注意、対応地域については、裏表紙をご覧ください。

## CPUのパフォーマンスを向上させながら、 ロングライフ駆動を実現。

### 中容量バッテリーパック (同梱) 装着時、約5.9時間\*

dynabook SS S9は高速なCPUを搭載しパフォーマンスを大きく向上させながら、優れた省電力性とパワフルなリチウムイオンバッテリーの相乗効果で、標準バッテリーパックでも約2.8時間\*、中容量バッテリーパック装着時では約5.9時間\*、大容量バッテリーパック(オプション)装着時では約8.5時間\*のロングライフ駆動を実現しています。

\*バッテリー駆動時間はJEITA測定法1.0による値。使用環境により、異なります。



中容量バッテリーパック同梱



# Office OneNote™ 2003」で、 活用を強力にサポート。

モバイルネットワークを実現する「ワイヤレスLAN」内蔵。

手帳のようにさまざまな情報を整理し、

シオン「Microsoft® Office OneNote™ 2003」搭載。

の優れた携帯性がマッチして、

シオンを強力にサポートします。


「メモを取る、貼り付ける、整理する」が自由自在。

マイクロソフトの新ソフト「Microsoft® Office OneNote™ 2003」搭載



文字でもスケッチでも、  
思いついたことを自由なかたちでメモできる。

たとえば会議中や作業中に、ふと思いついたアイデア。「Microsoft® Office OneNote™ 2003」を使えば、そのアイデアをPC画面の好きな場所にメモとして書き留めておけます。キーボードによる文字入力や、マウスなどを使用した手書き入力にも対応し、地図やスケッチなども手軽にメモできます。また、メモをメール\*で送るときにはHTMLに自動変換されるので手間がかからず便利です。



IP USB光学式ホイールマウス  
[型番:IPCZ048A] オープン価格\*

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。  
\*別途Microsoft® Outlook® 2003が必要となります。


マウスを使って、メモや図を入力。

聞き逃せない大事な要件は、  
音声メモで残しておく。

「Microsoft® Office OneNote™ 2003」は、便利な音声メモ機能付きです。PCにマイク\*を接続しておけば、クリックするだけで音声メモを録音開始し、重要な要件を聞き逃すことがなくなります。また、録音中に文字入力されたメモとも自動的に関連づけられるので、あとで聞き直す時も便利です。



「録音」をクリックして  
音声を録音。




メモと音声を手動的に  
関連づけさせる。

\*別途市販のマイクが必要となります。

集めたメモを分かりやすく整理したり、  
すばやく簡単に検索できる。

せっかくのメモも、あちらこちらに散らばっているには役に立ちません。「Microsoft® Office OneNote™ 2003」は、メモの内容別にタブをつけて分かりやすく整理したり、紙のメモのようにパラパラとめくる感じで見直したり、キーワードで情報を検索することも簡単にできます。




ノートフラグを9種類にカスタマイズし、作業ウィンドウで  
終わっていない仕事を検索して表示。

Webサイトの情報や、Word、Excel\*などの  
データをコピーして貼り付けられる。

アイデアをさらに膨らませたいときなどは、インターネットでの情報収集が不可欠。「Microsoft® Office OneNote™ 2003」なら、Webサイトから図や写真、テキスト等の情報を取り込むと、自動的にコピー元のURLが挿入され、あとで参照するときにも便利です。またWordやExcel、PowerPoint\*などのデータも取り込めます。

Webサイトの画像や  
テキストを、コピー元の  
URLとともに取り込む。



\*別途アプリケーションが必要となります。

著作権に関するご注意については裏表紙をご覧ください。

IP このマークがついた商品はオプションです。

# 軽快にモバイル、ストレスなく使えるユーザビリティ。

## 大画面で高精細。

### 12.1型XGA低温ポリシリコンTFTカラー液晶

コンパクトな画面サイズでも多くの情報を美しく鮮明に表示できる低温ポリシリコン液晶を搭載。モバイル使用時においても、映像や文字を高いコントラストで映し出すことができます。



## 接続環境に合わせて選べる

### ブロードバンド対応LANコネクタ&世界61地域対応モデム

ADSLモデムやCATV回線のモデムへダイレクトに接続できるブロードバンド対応LANコネクタ\*1と、海外でも使用できる世界61地域対応モデム\*2を内蔵しています。

\*1: CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム/ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
\*2: モデム対応地域については、裏表紙をご覧ください。

## 周辺機器とハイスピードで通信。

### USB2.0コネクタを2基装備



ハイスピードUSBに対応したUSBコネクタを装備。ストレージ、プリンタ、デジタルカメラなどUSB対応の周辺機器を接続することでPCの機能を拡張できます。

## CD-ROMドライブを使わずにシステムの修復ができる。

### ハードディスクリカバリ

万一のシステムのトラブルによりOSおよびアプリケーションの修復が必要になったときに、外出先でもリカバリCDとCD-ROMドライブを必要としない「ハードディスクリカバリ」に対応しています。

## SDメモ리카ードをダイレクトイン。

### SDカードスロット

携帯情報機器等とのデータ交換に便利なSDカードスロットを装備。大容量の記憶メディア、SDメモ리카ードをダイレクトに扱えるため、デジタルカメラで撮った写真データなどのデータ交換がスムーズに行えます。



## 多彩なPCカードタイプの周辺機器を接続可能。

### PCカードスロット



大容量モバイルディスクなど、PCカードスロットを利用して多彩な周辺機器が接続可能です。



## ストレスなくキー入力ができる。

### 19mmキーピッチ

キーボードの使いやすさが、ノートPCの使いやすさを左右すると言っても、過言ではありません。使いやすいキーボードは、入力の疲れやストレスを軽減します。超薄型キーボードは、デスクトップPCと同等サイズの19mmキーピッチ。キータッチにもこだわり、快適な入力を実現しています。



<パンタグラフキーボードの構造>

# ビジネスクラスのセキュリティで、安心をサポート。

## SDメモ리카ード使用のセキュリティ。

### SDトークンに対応

あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードを登録しておけば、市販のSDメモ리카ードを使用して、SDトークン(鍵)を作成することができます。SDトークンは、「パワーオンパスワード」(パスフレーズ対応)の認証用トークン(鍵)として使用することができます。

## ビジネスで定評の高い信頼性とセキュリティ。

### Windows® XP Professional Service Pack 1

ビジネスに必須の信頼性、安定性、セキュリティを追求したオペレーティング・システムです。ファイアウォール機能の装備でインターネット接続時の安全性を高め、アップデートされたService Pack 1ではセキュリティがさらに強化されていますので、ワイヤレスLAN環境やSOHO環境などでも安心して使えます。もちろんWindows® XP Home Editionと同様、マルチメディアの活用も快適です。

## ウィルスやワームから強力に防御する。

### Norton AntiVirus 2003

90日間  
無料サービス付

インターネットのアクセスやEメールから不正侵入するウィルスやワームを自動的にチェックし、駆除する信頼性の高いウィルス対策プログラムです。LiveUpdate機能で、ウィルス定義と検索エンジンをつねに最新の状態で自動更新でき、新種ウィルスにも対応を図っています。

※ウィルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は<http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp>をご覧ください。

正面部

12.1型XGA低温ポリシリコンTFTカラー液晶



背面部

ワイヤレスLANアンテナ (内蔵)



世界61地域対応モデムコネクタ

RGBコネクタ

ブロードバンド対応LANコネクタ

電源コネクタ

USB2.0コネクタ

左側面部

セキュリティロックスロット

SDカードスロット

マイク入力  
ヘッドホン出力

右側面部

ワイヤレスコミュニケーションスイッチ\*

PCカードスロット  
赤外線通信ポート

\*電波を発してはいけない場所等で使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

cocoaがあれば、dynabookはもっと楽しくなる!!



**COCOA**

cocoa [ココア] はネット上の100MBプライベートスペースを自由に使うことができます。ケータイでもパソコンでもOK!

SCHEDULE DIARY MONEY PHOTO FILE CONTENTS

大切な写真データなどのバックアップに!

複数のパソコンでのデータの共有に!

古いパソコンから新しいパソコンへのデータ移行もラクラク!

デジカメやケータイの写真でアルバムが作れる!

ネット上のアルバムだからどこでも見られる!



たとえばcocoaの「フォト」なら、デジカメやケータイで撮った写真を保存して、アルバムを作ったり、みんなに見せたりできます。



フォト・ファイル・スケジュール・ダイアリー・家計簿・コンテンツ  
これだけの機能を  
めいっぱい楽しめて 月額 **300円/100MB**



cocoa基本料金に50円をプラスするだけで、外出先から無線LANでブロードバンドが楽しめるプラン「ホットスポット(従量制)」もご用意しています。

○Windows: Internet Explorer5.5SP1以上、Netscape4.75以上を推奨(※Netscape6以上はご利用できません)。○Macintosh: Internet Explorer5以上、Netscape4.7以上を推奨(※Netscape6以上はご利用できません)。○本サービスのご利用にあたりましては申し込み時にcocoaサービス利用規約に同意いただく必要があります。○本サービス申し込み後、提供するID・パスワードによりご利用いただけます。○料金計算期間は毎月1日~月末となります。なお、サービス利用開始月は無料となり、解約においては解約月の利用料金が請求されます。月の途中でのご利用開始、及び中止された場合、ご利用料金の日割計算は行いません。

無料期間もご用意しております。まずは使って楽しさを実感してください。

**dynabookデスクトップ上のcocoaアイコンをクリック!**

●お問い合わせ・お申し込み

<http://www.ntt.com/shop/>

**0120-506506**

受付時間 午前9:00~午後9:00 ※年末年始は除きます

# オプション & 周辺機器でdynabook SS S9をもっと使いやすく。

## ワイヤレス



### 無線LANルータ (WRC-1000)

[型番: IPCN051A] オープン価格\*

- IEEE802.11b規格に準拠。
- IEEE802.1x対応。
- ブロードバンドインターネット接続を無線/有線LANで共有可能。



## フラッシュメモリ



### 東芝USBフラッシュメモリ

128MB [型番: IPCS060A-128] オープン価格\*  
256MB [型番: IPCS060A-256] オープン価格\*

- USB2.0対応により最大5.5Mbps (読出し時) の高速アクセスを実現。
- 使いやすく美しいパールホワイトデザイン。
- USBポートに挿すだけの簡単接続。
- データの誤消去を防止するライブプロテクトスイッチ搭載。
- 添付ソフトウェアにより、パスワードによるデータ保護が可能。
- USB延長ケーブル (50cm) 付

## ハードディスク



### モバイルディスク5GB

[型番: PAMHD005] オープン価格\*

| 製品名         | 消費電力  | 省エネ法に基づくエネルギー消費効率* |
|-------------|-------|--------------------|
| モバイルディスク5GB | 最大約2W | D区 分0.16000        |

\*エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

## コミュニケーション



### PCコミュニケーションカメラ

[型番: IPCV054A] オープン価格\*

- 高画質CCDを搭載したコンバクトボディで持ち運びに最適。
- USB接続なのでセットアップが簡単。
- マイクを内蔵しているため、映像と音を組み合わせたビデオチャットも可能。

## バッテリー



### 大容量バッテリーパック

[型番: PABAL007]  
希望小売価格: 30,000円 (税別)

外形寸法: 約273(幅)×76.5(奥行)×13(高さ)mm  
※突起部を含まず  
質量: 約330g

### 中容量バッテリーパック

[型番: PABAM002]  
希望小売価格: 20,000円 (税別)

外形寸法: 約273(幅)×76.5(奥行)×13(高さ)mm  
※突起部を含まず  
質量: 約230g

## ドライブ



### DVDマルチドライブ

[型番: IPCS062A] オープン価格\*  
※10月初旬発売予定

質量: 本体/約320g ケーブル他/約60g

## ■ オプション

(2003年9月現在)

| 製品名  | 型番           | 希望小売価格 (税別) |
|--|--------------|-------------|
| 増設メモリ128MB (タイプX)                                    | PAME128X     | オープン価格*     |
| 増設メモリ256MB (タイプX)                                    | PAME256X     | オープン価格*     |
| 増設メモリ512MB (タイプX)                                    | PAME512X     | オープン価格*     |
| バッテリーパック (約170g)                                     | PABAS041     | 15,000円     |
| 中容量バッテリーパック (約230g)                                  | PABAM002     | 20,000円     |
| 大容量バッテリーパック (約330g)                                  | PABAL007     | 30,000円     |
| ACアダプタ (約190g)                                       | PAACA008     | 10,000円     |
| フロッピーディスクドライブ (USB) (約280g)                          | PA2680UJ     | オープン価格*     |
| CD-ROMドライブ (USB) (本体/約245g、ケーブル他/約30g)               | PACDD002     | オープン価格*     |
| CD-R/RWドライブ-B (PCカード接続) (本体/約460g、ケーブル他/約70g)        | IPCS045A     | オープン価格*     |
| CD-R/RW&DVD-ROMドライブ (USB2.0対応) (本体/約315g、ケーブル他/約60g) | IPCS053A     | オープン価格*     |
| DVDマルチドライブ (USB2.0対応) (本体/約320g、ケーブル他/約60g)          | IPCS062A     | オープン価格*     |
| USBマウス   | PAMOU001     | 8,000円      |
| USB光学式ホイールマウス  | IPCZO48A     | オープン価格*     |
| 無線LANルータ (WRC-1000)                                  | IPCN051A     | オープン価格*     |
| PCコミュニケーションカメラ                                       | IPCV054A     | オープン価格*     |
| モバイルディスク 5GB   | PAMHD005     | オープン価格*     |
| 東芝USBフラッシュメモリ (128MB)                                | IPCS060A-128 | オープン価格*     |
| 東芝USBフラッシュメモリ (256MB)                                | IPCS060A-256 | オープン価格*     |

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) 3モード対応。但し、Windows® XPモデルでは、1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。注3) 商品についてのお問い合わせは 東芝PC IOSセンター 043-278-5970 注4) 10月初旬発売予定 注5) USB1.1/2.0対応。  
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。  
※オプションを使用する場合には必要ドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、別売のフロッピーディスクドライブ (PA2680UJ) やCD-ROMドライブ (PACDD002)、CD-R/RWドライブ-B (IPCS045A)、CD-R/RW&DVD-ROMドライブ (IPCS053A)、DVDマルチドライブ (IPCS062A) が必要となる場合があります。

# dynabook SS S9を、さらに便利に使うためのソフトウェア

## オンライン 路線検索

ekitanExpress Online V1.2

90日間  
無料サービス付

目的地までの時間と料金を即座に検索でき、インターネットへ自動アクセスして事故等による電車遅れの情報もリアルタイムでチェックでき便利です。運賃改定などがあつた場合でも、ekitanExpress Online ならつねに最新の料金がわかるので安心です。

※無料使用期間はご使用開始から90日間です。以降ご使用になる場合は、ライセンスキーをご購入ください。詳細は<http://express.ekitan.com/>をご覧ください。

## 音声認識



LaLaVoice 2001

LaLaVoice 2001は、漢字かな混じり文を読み上げたり、音声入力や音声操作が行える多機能な音声合成・認識ソフト\*1です。たとえば「LaLaVoiceコマンド」を使えば、マウスやキーボードを使わずにソフトを起動させたり、メニュー操作ができます\*\*。

\*1: 音声入力機能を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房 (03-3257-3100) で販売しています。  
\*2: 使用環境、発声方法、発声内容などによっては、音声を十分に認識できない場合があります。また全ての操作を音声で行うことはできません。

## 日↔英 翻訳



The 翻訳インターネット V 7.0LE

レイアウトのままに英文ホームページをすばやく日本語ホームページに翻訳するブラウザ機能や、キーボードを打つそばから翻訳するチャット翻訳など、インターネットで役立つ豊富な機能を備えています。ホテルの予約なども日本語の感覚で行え、海外旅行へ出かける予定の方には心強いソフトです。

## ■ ソフトウェア

| ◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール |  | S9/210LNKW |
|--------------------------------|--|------------|
| OS                             | Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1 | ○          |
| かな漢字変換                         | Microsoft® IME 2003                                | ◎          |
| デジタルノートアプリケーション                | Microsoft® Office OneNote 2003                     | ◎          |
| ブラウザ                           | Microsoft® Internet Explorer 6.0                   | ○          |
| お気に入り設定                        | HMV  | ○          |
|                                | @nifty   | ○          |
|                                | DION   | ○          |
| インターネット/通信                     | プロバイダ入会/ADSL申込み                                    | ○          |
|                                | Yahoo! BB  | ○          |
|                                | フレッツADSL   | ○          |
|                                | サービス   | ○          |
|                                | cocoa  | ○          |
|                                | 英日/日英翻訳  | ○          |
|                                | The翻訳インターネット V 7.0LE                               | ○          |
|                                | メール  | ○          |
|                                | Microsoft® Outlook® Express                        | ○          |
|                                | 内蔵モデム用地域選択   | ○          |
|                                | Internal Modem Region Select Utility               | ○          |
| 路線検索                           | 駅すばあと (注1)   | ○          |
|                                | ekitanExpress Online V1.2 (注2)                     | ○          |
| マルチメディア                        | 動画編集   | ○          |
|                                | Windows Movie Maker 2                              | ○          |
|                                | プレーヤ   | ○          |
|                                | Windows Media™ Player 9                            | ○          |
|                                | 音声認識/音声合成  | ○          |
|                                | LaLaVoice 2001 (注3)                                | ○          |
|                                | ウイルス検索/駆除  | ○          |
|                                | Norton AntiVirus 2003 (注4)                         | ○          |
|                                | PDFファイルViewer                                      | ○          |
|                                | Adobe® Reader 6.0                                  | ○          |
|                                | ユーザー登録   | ○          |
|                                | 東芝PCお客様登録  | ○          |
| ユーティリティ                        | パソコンマニュアル  | ○          |
|                                | 省電力設定ユーティリティ (注5)                                  | ○          |
|                                | 東芝パスワードユーティリティ                                     | ○          |
|                                | ConfigFree™  | ○          |
|                                | PC診断ツール  | ○          |

注1) 時刻表・料金・路線等の改訂に伴う最新情報は反映されません。(株)ワル研究所にて優待バージョンアップを1回ご利用いただけます。  
注2) 無料使用期間はご使用開始から90日間です。以降ご使用になる場合は、ライセンスキーをご購入ください。詳細は<http://express.ekitan.com/>をご覧ください。  
注3) 音声入力を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房 (03-3257-3100) で販売しております。  
注4) ウィルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間経過後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は<http://shop.symantec.co.jp/Definitonkey.asp>をご覧ください。  
注5) [コントロールパネル]の[東芝省電力]で設定ができます。  
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。



## ■型番・ハードウェア仕様

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| モデル名/型番        | dynabook SS S9/210LNKWモデル<br>PAS9210LNKW  |   |
| (モバイル)テクノロジー   | Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー  |   |
| プロセッサ          | 超低電圧版 Intel® Pentium® Mプロセッサ 1GHz<br>(拡張版Intel SpeedStepテクノロジー搭載)   |   |
| ワイヤレスソリューション   | 統合型Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション   |   |
| チップセット         | Intel® 855GMチップセット  |   |
| キャッシュメモリ       | 1次キャッシュ   | 32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)  |
|                | 2次キャッシュ   | 1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)   |
| BIOS ROM       | 512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b   |   |
| メモリ            | 標準/最大   | 256MB/768MB<br>(PC2100対応 DDR SDRAM) (※1)  |
|                | メモリ専用スロット   | 1スロット   |
| 表示機能           | 内部ディスプレイ  | 12.1型 低温ポリシリコン TFTカラー液晶 (※2)<br>1,024×768ドット  |
|                | 外部ディスプレイ<br>(オプション)   | 最大2,048×1,536ドット; 1,677万色 (※3)  |
|                | 内部ディスプレイと<br>同時表示   | 最大1,024×768ドット (※4)   |
|                | ビデオRAM  | 最大64MB(メインメモリと共用)   |
|                | グラフィックアクセラレータ   | Intel® 855GMチップセット(チップセットに内蔵)   |
|                | 表示色数: 解像度   | 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、<br>1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、<br>1,024×768ドット、800×600ドット  |
|                | 本体キーボード   | 85キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.7mm  |
| 入力装置           | ワンタッチ操作ボタン等   | インターネットボタン、メールボタン、<br>ワイヤレスコミュニケーションスイッチ  |
|                | ポインティングデバイス   | タッチパッド  |
| 補助記憶装置         | ハードディスク   | 40GB(Ultra ATA100対応) (※6)   |
|                | ソフトウェア占有量   | 約4.40GB   |
| 通信機能           | モデム   | データ:最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応)、<br>FAX:最大14.4kbps (※7)   |
|                | LAN   | 100Base-TX/10Base-T(自動認識)   |
|                | ワイヤレスLAN  | IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応)1~11ch (※8)  |
| サウンド機能         | AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、モノラルスピーカ内蔵   |   |
| PCカードスロット      | TYPE II X1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)  |   |
| SDカードスロット      | 1スロット (※9)  |   |
| インタフェース        | ●RGB(15ピンD-sub 3段)X1 ●USB2.0X2 (※10) ●赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115kbps)X1<br>●マイク入力(3.5mmφミニジャック)X1 ●大容量/中容量バッテリーコネクタX1<br>●LAN(RJ45)X1 ●モデム(RJ11)X1 ●ヘッドホン出力(3.5mmφステレオミニジャック)X1 |   |
| セキュリティ機能       | パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット   |   |
| 電源             | バッテリー   | リチウムイオンポリマー(バッテリーパック) (※11)<br>約2.8時間 中容量バッテリーパック装着時: 約5.9時間<br>大容量バッテリーパック(オプション)装着時: 約8.5時間 (※12)   |
|                | 充電時間  | 約2.1時間(電源OFF時) / 約2.1~4.6時間(電源ON時) (※13)<br>中容量バッテリーパック: 約2.2時間(電源OFF時) / 約2.2~5時間(電源ON時) (※13)<br>大容量バッテリーパック(オプション): 約3時間(電源OFF時) / 約3~8時間(電源ON時) (※13) |
|                | ACアダプタ  | AC100V~240V、50/60Hz (※14)   |
| 消費電力           | 最大  | 約45W  |
|                | 省エネ法に基づく<br>エネルギー消費効率   | S区分0.00052 (※15)  |
| 環境条件           | 温度5~35℃、湿度20~80%(但し、結露しないこと)  |   |
| 外形寸法(突起部含まず)   | 286mm(幅)×229mm(奥行)×14.9mm(最薄部)/19.8mm(高さ) (大容量/中容量バッテリーパック非装着時)   |   |
| 質量             | 約1.09kg(バッテリーパック装着時)、約1.32kg(中容量バッテリーパック装着時)、<br>約1.42kg(大容量バッテリーパック装着時)  |   |
| 主な付属品          | ●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書<br>●バッテリーパック(本体装着済) ●モジュラーケーブル ●中容量バッテリーパック 他   |   |
| ILW対応(制限付海外保証) | あり  |   |
| プレインストールOS     | Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack1 (※16)   |   |

- ※1. ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
- ※2. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ※3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。
- ※4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。
- ※5. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱい大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。
- ※6. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、リカバリ領域として、あらかじめ約2.64GB使用しています。ソフトウェア占有量の容量には、このリカバリ領域の容量は含まれません。リカバリ領域以外の全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。
- ※7. 内蔵モデムは対応地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載していません。
- ※8. 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。また、Bluetooth™とワイヤレスLANを同時に使用すると、互いの通信速度に影響を及ぼす場合があります。
- ※9. SDメモリーカードに対応しており、マルチメディアカード(MMC)には対応していません。
- ※10. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※11. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※12. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- ※13. バッテリーパックの充電はPC標準添付バッテリー→中容量バッテリーまたは大容量バッテリーの順に充電されます。
- ※14. 同梱されているACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※15. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※16. プレインストールしているOSのみサポートいたします。

# 7ステップのサポートで、 ご購入後も安心してお使いいただけます。

## STEP 1

まずは操作を確認

「PCマニュアル」

・取扱説明書




## STEP 2

応用操作はインターネットで!

お問い合わせの多い質問をWebで公開 「よくあるご質問」

[http://dynabook.com/assistpc/index\\_j.htm](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)

「PCダイヤル」にお問い合わせの多い質問、ホットなQ&Aなどの情報を専門スタッフが取りでわかりやすく掲載。各種モジュールやドライバソフトもダウンロードできますのでお問い合わせをいただく前にご活用ください。また、「よくあるご質問 (FAQ)」で解決できない場合は、ホームページから専門スタッフへ技術的なお問い合わせをしていただくこともできます。



## STEP 3

専門スタッフにお問い合わせ

専用フォームからのお問い合わせ 「東芝PCオンライン」


365日 24時間受付 サポート料無料

「専門スタッフがお客様にメールにてご回答いたします。」

「よくあるご質問 (FAQ)」で問題が解決しないときはアンケートにお答えいただき、「東芝PCオンライン」の専用フォームから文書でお問い合わせください。

専門スタッフが速やかにご回答いたします。

※「東芝PCオンライン」のご利用には、お客様登録が必要です。  
※質問内容、お問い合わせ状況により回答にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。



## STEP 4

専門スタッフに聞いてみたい

スタッフが親切指導 「東芝PCダイヤル」

◆ナビダイヤル〈全国共通電話番号〉0570-00-3100 (サポート料無料)

お問い合わせの際に「お客様登録番号」をお伺いします。あらかじめ「お客様登録」をお願いいたします。

受付時間 / 9:00～19:00 (年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程はdynabook.com「サポート情報」→「東芝PCダイヤル」(<http://dynabook.com/assistpc/dial.htm>)にてお知らせいたします。電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただけますようお願いいたします。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様・NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780 で受け付けております。

### ご注意

- (1) ナビダイヤルではお客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。
- (2) ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)
- (3) ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが迅速でわかりやすい回答を提供します。

## STEP 5

目の前で教えて欲しい

PC持ち込みで対面サポート 「東芝PCテクノセンタ」

※持ち込み修理依頼は「東芝PC工房」

電話では説明しにくい疑問は、お客様自身にPCをお持ち込みいただき、実機を触りながら専門スタッフが対面でサポートいたします。(相談は有料です。料金例:インターネット接続設定作業の場合 2,000円 [税別] から) また、持ち込み修理は併設の「東芝PC工房」でお受けいたします。

### ◆東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F TEL.03-3257-3100  
営業時間: 10:00～18:30 電話受付: 10:15～12:00 13:00～18:15  
(毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く)

### ◆大阪

〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F TEL.06-6644-2281  
営業時間: 10:00～18:30 電話受付: 10:15～12:00 13:00～18:15  
(毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く)

### ◆名古屋 (PC工房のみ)

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-20-28 TEL.052-961-2549  
営業時間: 10:00～18:30 (受付は18:15分迄) 電話受付: 10:15～12:00 13:00～18:15  
(毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く)



**「アフターサービス調査」  
パソコン部門で第3位。**  
「日経ビジネス」2003年3月10日号



**STEP 6 万一、壊れてしまっても安心**

引き取り、お届け敏速修理の

**「東芝PC集中修理センター」**

修理のご依頼はWeb・TEL・Faxで、ピックアップサービス(引き取り・梱包から修理、お届け)をご利用ください。

<http://dynabook.com/assistpc/pcfiv.htm>

**0120-86-9192** 受付時間/9:00~17:30〔祝日、特別休日を除く〕

(海外・携帯電話などで上記電話番号に接続できない場合には、TEL. 043-278-8122、FAX. 043-278-8137 に連絡してください。)

**◆ PC i-repair サービス® (インターネット修理サービス)**

**サービス拡大!**

- 365日24時間修理申込OK
- ピックアップサービス時間指定OK(携帯サイトからは指定できません)
- 修理料金のクレジットカード決済OK(VISAカード、マスターカード、JCBカードのみ)

当センターのホームページアドレス(上記アドレス)または、携帯サイト(i-mode・J-SKY・EZ web)

<http://pcrepair.jp>から「修理のご案内、こんな時は? (Q&A)、修理申込・予約、修理状況

お問い合わせ(お見積り・納期)、修理規約)などをご利用いただける便利サイトです。

※本サービスは当センターに直接修理お申込みのお客様へのサービスです。

**◆ クイックメンテナンス**

修理期間(PCの引き取りから納品まで)は「約1週間」です。

**◆ ピックアップサービス**

保証修理のピックアップサービスは「無料」です。



**STEP 7 世界のスタッフが見守ります**

海外からも日本語で安心、世界36地域対応

**「海外保守サポート(制限付き):ILW」**



ILW(International Limited Warranty)により、日本国内で購入された対象PCを海外でご利用になる場合、保証期間中に所定の地域で、「保証書」に記載の無料修理規定および制限事項・確認事項の範囲内で日本への引取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。日本への引取り修理サービスにおいては、修理の引取りから通関手続、修理済商品のお届けまでをすべて代行いたします。さらにその際にかかる関税ならびに輸送費も当社にて負担いたします。

**◆ 日本語での相談窓口:ILW Support Center 81-3-3252-7085**  
受付時間(日本時間)9:00~21:00〔祝日、特別休日を除く〕

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

**サービス拡大!** (2003年10月1日からサービス開始)

- ◆ ホームページから修理の申し込みをすることができます。
- ◆ 保証期間が切れても安心!「有料修理サポート」開始

ILW保証期間が切れても、日本への引取り修理サービスの手続き(修理品の引取りから通関手続、修理済商品のお届けまで)を有料にて代行いたします。費用のお問い合わせはILW Support Centerまで。  
※一部地域を除く

**◆ 一部地域では現地修理サービスも行えます。詳しくはホームページをご覧ください。**

**海外保証対象地域(世界36地域) 2003年9月現在**

カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイスランド、アイルランド、ギリシャ、チェコ、ハンガリー、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、トルコ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、韓国、台湾、香港

※ 当社製品は、世界各国の規格を取得していないことから、お持ち込みのできない場合があります。製品の持ち出し・お持ち込みはお客様の責任となります。※ 現地修理サービスで修理部品のお取り寄せに際しては関税およびその他税金、通関手数料等がかかる場合は、お客様のご負担となります。  
※ お客様のお取扱いに起因する故障は、ILWの対象外です。  
※ 制限事項・確認事項の詳細については、[dynabook.com](http://dynabook.com)をご覧ください。

**東芝PC 総合情報サイト**

ダイナブック ドット コム

**dynabook.com**

<http://dynabook.com/>

(2003年9月現在)

**個人・家庭向け情報**



- 製品情報
- プロモーション情報

**トップページ**




**企業向け情報**



- 製品情報
- ビジネス情報

**サポート情報**



- お客様登録
- サポート窓口
- モジュールダウンロード
- 「よくある質問」(FAQ)

**お客様登録をおすすめいたします。**

ご購入後「お客様登録」をdynabook.com上または、商品に同封のハガキでお申し込みいただきますと、最新のサポート情報等をメールにてお届けいたします。

## IEEE802.11b準拠ワイヤレスLAN対応地域／ご注意 2003年9月現在

カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、リヒテンシュタイン、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、日本

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

### ワイヤレスLANに関するご注意

この機器の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

### ワイヤレスLAN

2.4DS4

## モデム 内蔵モデム対応地域 2003年9月現在

カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E. オーストラリア、ニュージーランド、バングラデッシュ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、台湾、香港、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、日本

### 【著作権に関するご注意】

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的のみ行うことができます。上記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideロゴ、Centrino、Intel SpeedStepはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Outlook、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporationは従って画面写真を使用しています。●AdobeはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●「ekitan Express Online」、「ConfigFree」、「LaLaVoice」は株式会社東芝の商標です。●「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの登録商標です。●「Mzone」はNTTドコモの商標です。●「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の登録商標です。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼(有償)もしくは、市販のソフトウェア(有償)などを使用してください。詳しくは<http://dynabook.com/eco/haiki.htm> ■本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm> ■本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。■付属品についてのお問い合わせは、株式会社ITサービス(本社:044-540-2574)まで。■Microsoft Windows XP Professional対応ソフトウェアをご使用ください。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハモミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任の下、普段からこまめにバックアップされるよう願います。■本商品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、同梱の保証書をご確認ください。■東芝PC集中修理センターなどでの修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■無線通信についてはベスメーカー(医療機器)に影響を及ぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値及び表現は2003年9月現在のものです。



\*当社は国際エネルギープログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラム基準を満たしていると判断します。



本製品はJEITA「PCグリーンレベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はwebサイト <http://www.jeita.or.jp> をご覧ください。



この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。



## 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

東芝がモバイルシーンにおすすめるMicrosoft® Windows® XP Professional

CL-246©0309211(1)LP