



【著作権に関するご注意】●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。【バッテリーのリサイクルにご協力ください】資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイト <http://www.jbrcc.com/> をご覧ください。【外付けスピーカーに関するご注意】●本製品にUSBまたはBluetooth*接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため、プレーヤーソフトを使用できません。【指紋センサーに関するご注意】●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。●指紋認証技術は、データやハードウェアの完備な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。【USB接続の外部ディスプレイに関するご注意】●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、プレーヤーソフトなどのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴ、Intel vProは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Hello、Enterprise Mobility+Securityは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●ドフィーターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標です。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●GZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■PCのハードディスク、SSDに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に記載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは <https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm> ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは <https://dynabook.com/register.html> ■PC本体の補修性能部品の最低保期間は、製品発表月から6年6か月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1か月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）■Windows 10 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■ブレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはベースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意事項に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2019年7月現在のものです。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー



表示を正しく
家電公取協会員

Dynabook 株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）

**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを
よくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2019年7月現在のものです。 管理番号 DBI-153a ©1907050(1) DNP



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまで
お問い合わせください。



ビジネスに適した Windows 10 Pro

dynabook.com はこちら




私たちは、本質を極めたハードウェアと、
課題に応える最適なサービスで
より多くの人々のお役に立つことをめざします。

1985年に世界初のラップトップPC「T1100」を世に送り出し、
1989年に「dynabook」の名を冠して*から30年。これまで総合PCメーカーとして培った
技術と情熱を惜しみなく注ぎ、本当に求められる使い心地を極め、
これこそ Genuine (本質、正真正銘) の想いを込めた、dynabook G83 が誕生しました。
さらに、そのコンセプトを受け継ぎ、より多くの人々へ届けるために、
dynabook S73 が新たにラインアップに加わりました。

私たちは、多様化するIT環境や働き方改革に適応するハードウェア (dynabook as a Computing) と、
PCライフサイクルソリューションをはじめお客様のビジネスのさまざまな局面で
課題解決や生産性向上に貢献する最適なサービス (dynabook as a Service)
という二本柱で、グローバルに事業を展開してまいります。
これらを通じて「人によりそう、社会を支える真のコンピューティング」と
「ユーザーを起点に考えた新しい付加価値・サービス」を提供し、
より多くの人々のお役に立てるよう努めてまいります。

*: 1989年、DynaBook J-3100 SS001 発売。

dynabook
30th
Anniversary
dynabook
THE
note pc



働き方改革推進モデル



ノートPCの本質を極め、
すべてが進化。

13.3型 ■ ● dynabook **G83**



使いやすいモバイルPCを
より多くの人々に。

13.3型 ■ ● dynabook **S73**



先進性能を薄型・
軽量・堅牢ボディに凝縮。

13.3型 ■ ● dynabook **U63**



堅牢性も妥協しない
2 in 1 デタッチャブル。

13.3型 ■ ● dynabook **D83**



タブレットにもなる
高性能ビジネス 2 in 1。

12.5型 ■ ● dynabook **VC72**



薄さ軽さと
長時間バッテリー駆動を実現。

13.3型 ■ ● dynabook **R63**



コンパクトなボディに
光学ドライブ選択可能。

13.3型 ■ ● dynabook **R73**



性能・機能で選べる
多彩なラインアップ。

15.6型 ■ ● dynabook **B series**

新しい dynabook で、
新しい働き方へ。



2020年1月14日、Windows 7 延長サポート終了。

Windows 10 に移行する今こそ、「働き方改革」を実現する絶好のタイミングです。
当社は、Windows 10 へのスムーズな移行をサポートすると共に、
移行後の Windows 10 の運用におけるさまざまなサービスもご提供していきます。

「働き方改革」のパートナーとして、
お客様が求める製品、ソリューション、サポートを提供していきます。

テレワークや在宅勤務の制度を導入する企業が増える中、
生産性を高め、効率よく働くことが求められています。
当社は、お客様のめざす「働き方改革」を成功に導く豊富な製品ラインアップのご提供だけでなく、
クラウドを活用した業務サービスをはじめ、生産性向上を実現するさまざまなソリューションをご用意。
また、お客様がPCを長く安心してお使いいただけるように、各種保証サービスや
充実したサポート体制を構築。いつでもどこでも人によりそい、
ビジネスを支えるパートナーとして最善を尽くしてまいります。

働き方改革推進モデル

軽量・薄型のモバイルPCでありながら、長時間駆動や高度な業務処理を可能にする先進CPUを搭載。
想定される数々のリスクに耐える堅牢性やセキュリティも実現し、
ビジネスの即戦力となり、お客様のめざす「働き方改革」を力強くサポートします。



ビジネスに適した Windows 10 Pro

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



液晶サイズ/カテゴリ		13.3型 ビジネスモバイル					13.3型 2in1 デタッチャブル		12.5型 2in1 コンバーチブル	15.6型 ビジネスノート						
製品名		働き方改革推進モデル dynabook G83  P10~11	働き方改革推進モデル dynabook S73  P12~13	働き方改革推進モデル dynabook U63  P14	dynabook R63  P15	dynabook R73  P15	働き方改革推進モデル dynabook D83  P16	働き方改革推進モデル dynabook D83  P16	働き方改革推進モデル dynabook VC72  P17	dynabook B75  P18	dynabook B65  P18	dynabook B55  P18	dynabook B45  P18	dynabook B75/CN  P19	dynabook B55/CN  P19	
OS	プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット								Windows 10 Pro 64ビット						
テクノロジー/CPU	第8世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-8650U vPro™ インテル® Core™ i5-8350U vPro™ インテル® Core™ i7-8550U インテル® Core™ i5-8250U*1 インテル® Core™ i3-8130U*1		インテル® Core™ i7-8650U	インテル® Core™ i7-8650U	—	インテル® Core™ i5-8350U vPro™ インテル® Core™ i5-8250U*1 インテル® Core™ i3-8130U*1			インテル® Core™ i5-8350U vPro™	インテル® Core™ i7-8650U vPro™	インテル® Core™ i7-8650U	—	—	インテル® Core™ i7-8650U vPro™	インテル® Core™ i5-8250U*1
	第7世代 インテル® Core™ プロセッサー	—		インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i5-7200U*1 インテル® Core™ i3-7130U*1		—			インテル® Core™ i5-7300U vPro™ インテル® Core™ i3-7130U*1	インテル® Core™ i5-7300U vPro™	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i5-7200U*1 インテル® Core™ i3-7130U*1	インテル® Core™ i5-7200U*1 インテル® Core™ i3-7130U*1	—	—	—
	インテル® Celeron® プロセッサー	—		—	—	—	—			—	—	インテル® Celeron® 3865U	—	インテル® Celeron® 3865U	—	—
	サイズ	13.3型		13.3型	13.3型	13.3型	13.3型			12.5型	15.6型	15.6型	15.6型	15.6型	15.6型	15.6型
ディスプレイ	解像度*2	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)		FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)			FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット)	HD (1,366×768ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット)
	タッチパネル*2	—	— / ●	— / ●	—	—	●			●	—	—	—	—	—	—
	デジタイザー	—		—	—	—	●			●	—	—	—	—	—	—
	メモリ*2	4GB / 8GB / 16GB		8GB / 16GB	4GB / 8GB	4GB / 8GB	8GB			8GB	4GB / 8GB	4GB / 8GB	4GB / 8GB	4GB / 8GB	8GB	8GB
SSD*2*3	128GB / 256GB / 512GB	128GB / 256GB	256GB	128GB / 256GB	128GB / 256GB	128GB / 256GB			128GB / 256GB	128GB / 256GB	128GB / 256GB	128GB / 256GB	128GB / 256GB	128GB / 256GB	128GB	
HDD*3	—		—	—	—	—			—	500GB	500GB	500GB	500GB	500GB	500GB	
光学ドライブ*2	—		—	—	—	—			—	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	
LTE*2*4	—	— / ●	—	—	—	— / ●			— / ●	—	—	—	—	—	—	
Webカメラ*2	— / ●		— / ●	— / ●	— / ●	● (フロント・リア)			● (フロント) / ● (リア)	— / ●	— / ●	—	—	●	●	
指紋センサー*2	— / ●		— / ●	— / ●	— / ●	●			— / ●	—	—	—	—	—	—	
顔認証センサー*2	— / ●		— / ●	—	—	— / ●			— / ●	—	—	—	—	●	●	
堅牢	MIL規格に 準拠したテスト*5*6	●	後報	●	—	—	●	—		●	—	—	—	—	—	
	TÜV Rheinland Japan により確認されたテスト*6	●	後報	●	●	●	●	—		●	●	●	●	●	●	
駆動時間*7 (ベースモデルでの測定値)	バッテリー L	HD液晶搭載モデル: 約14.0時間	HD液晶搭載モデル: 約14.0時間	タッチパネル 非搭載モデル: 約16.5時間~	HD液晶搭載モデル: 約18.0時間~	約16.5時間	本体: 約10.0時間	本体: 約10.0時間	約14.5時間~	HD液晶搭載モデル: 約8.0時間	HD液晶搭載モデル: 約8.0時間	約8.0時間	約8.0時間	HD液晶搭載モデル: 約8.0時間	約8.0時間	
	バッテリー S	FHD液晶搭載モデル: 約19.0時間	FHD液晶搭載モデル*9: 約19.0時間	キーボードドック接続時: 約10.0時間			薄型・軽量 キーボード接続時: 約10.0時間	FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間		FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間	FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間					
	バッテリー XS	FHD液晶搭載モデル: 約9.5時間	FHD液晶搭載モデル: 約9.5時間	タッチパネル 搭載モデル: 約11.0時間~			キーボードドック接続時: 約10.0時間	薄型・軽量 キーボード接続時: 約10.0時間		FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間	FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間			FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間		
質量*8 (ベースモデルでの測定値)	バッテリー L	HD液晶搭載モデル: 約939g	HD液晶搭載モデル: 約1.279kg	タッチパネル 非搭載モデル: 約1,080g	約1.199kg	約1.27kg	本体: 約799g	本体: 約799g	約1,059g	約2.4kg	約2.4kg	約2.3kg	約2.3kg	約2.3kg	約2.3kg	
	バッテリー S	FHD液晶搭載モデル: 約859g	FHD液晶搭載モデル*9: 約1.199kg	キーボードドック接続時: 約1,229g			薄型・軽量 キーボード接続時: 約1,179g	FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間		FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間	FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間					
	バッテリー XS	FHD液晶搭載モデル: 約779g	HD液晶搭載モデル: 約1.189kg	タッチパネル 搭載モデル: 約1,050g			キーボードドック接続時: 約1,229g	薄型・軽量 キーボード接続時: 約1,179g		FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間	FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間			FHD液晶搭載モデル: 約7.5時間		


PCライフサイクルのさまざまな局面で 最適なサービスを提供しています。

PCの開発から製造、販売、サービスまで一貫体制をもつ企業だからこそ実現できる、PCライフサイクル全般をカバーするソリューション、そして豊富なノウハウと実績で、お客様のPCの導入や運用にともなう課題、Windows 10の運用における不安をワンストップで解決。お客様のさらなる生産性向上の実現をサポートします。



- LCMサービス ● ワンストップヘルプデスク サポート ● SmartDE・SmartDE Cloud
- Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク ● Windows 10 機能更新ヘルプデスク
- Enterprise Mobility + Security ヘルプデスクサービス
- Enterprise Mobility + Security 運用代行サービス ● WSUSヘルプデスクサービス

- メモリ増設サービス ● SSDアップグレードサービス
- Windows 10 リプレース支援サービス ● Windows 10 アップグレードサービス



計画


Windows 10 導入に不可欠なWindows as a Serviceの運用・管理方針を決定

Windows as a Service 2Days ワークショップ


当社エンジニアがお客様を訪問し、Windows as a Service の留意点をご説明。Windows as a Serviceの仕組みのレクチャーから、機能更新プログラムについての最適な管理ソリューションの選定まで、お客様の疑問に具体的にお答えする2日間のワークショップです。1日目は、Windows as a Serviceの留意点のご説明から、

お客様環境をお伺いして最適なWindows as a Service の管理ソリューションを選定します。2日目は、ハンズオンで、オンプレミスまたはクラウドの環境でWindows as a Service 管理ソリューションを体験していただきます。ハンズオンに必要な機材一式は当社でご用意いたします。

1 日目



2 日目




導入

お客様の環境に最適なマスターイメージを
当社エンジニアが作成

Windows 10 マスター作成サービス

Windows 10 の導入の際に、PCを1台ずつセットアップするのではなく効率よく大量に展開するために、お客様の環境に最適な Windows 10 のマスターイメージを作成するサービスです。評価マスターから展開マスターの作成まで、安心してお任せいただけます。




お客様のニーズに合わせたマスターイメージを作成

Windowsマスターから展開
個別設定を行い出荷

キットティングサービス

ご購入いただいたPCに、お客様の仕様で作成、ご提供いただいたWindowsマスターを、セキュリティの厳重な当社キットティングセンターにて展開。利用開始までに手間のかかる個別設定も行います。また、起動時のBIOSロゴ変更、管理ラベル貼り付け、ネットワーク経由での個々の認証作業、操作手順書や付属品の同梱出荷などにも対応します。




マスターイメージ

PCに展開

PC環境移行ツールを組み込んだマスターを
キットティングしてお届け

リプレース支援キットティングパック

ご購入いただいたPCをキットティングする際に、現在お使いのPC環境から新しいPCへ環境およびデータを移行するためのリプレース支援ツールをあらかじめ組み込んで、お客様のお手元にお届けするサービスです。ツールはPCのデータ消去機能も備えており、既存PCのデータ消去も確実に行います。進捗状況はクラウドで管理できます。



WSUSヘルプデスクサービス

「WSUS設計・構築サービス」にて構築したWSUSサーバーの操作方法や運用方法に関するお問い合わせ、サーバー上で発生しているエラーや問題などに関するトラブルシューティング、Windows 10 PC上で発生している更新プログラム配信に起因するトラブルシューティング等に、ヘルプデスクサービスにて対応します。

導入

クラウドによる Windows 10 PCの運用管理

Enterprise Mobility + Security 導入支援サービス

Enterprise Mobility + Securityを使用してWindows 10 PCの管理環境を構築するサービスです。ユーザーID管理基盤およびWindows 10 PCに対する更新プログラム配信管理基盤を構築する「Basic」と、これに加えてデバイス構成管理、アプリケーション配信管理等を行うための環境を整備する「Advanced」の2つのメニューをご用意しています。

Enterprise Mobility + Security ヘルプデスクサービス

「Enterprise Mobility + Security導入支援サービス」にて構築した環境に関して、当社が設計・構築した範囲で、お客様からのお問い合わせをメールにて当社営業時間に受付・対応します。お問い合わせ内容は、障害発生時の原因切り分け・解決方法のご提供、操作方法のご説明になります。

Enterprise Mobility + Security 運用代行サービス


「Enterprise Mobility + Security導入支援サービス」にて構築した環境に対して、本サービスで定められた内容をお客様に代わって運用管理を代行。お客様の運用管理の負荷を軽減します。

展開

既存PCから Windows 10 搭載PCへ、スムーズな乗り換えをお手伝い

Windows 10 リプレース支援サービス

当社エンジニアがお客様を訪問し、実績のある当社独自ツールを使って既存のPCから新規のWindows 10搭載PCへ、保存しているデータや設定などを短時間で効率良く移行するサービスです。実施にあたっては、リプレース支援のエキスパートがお客様のオフィスで作業を代行するので、データを社外に持ち出すこともなくセキュリティも安心。大量のPCを一気に移行したいお客様に最適なサービスです。



既存のWindowsをすばやく安全にWindows 10 環境へアップグレード

Windows 10 アップグレードサービス

当社エンジニアがお客様を訪問し、実績のある当社独自ツールを使って、現在お使いのPCのOSをWindows 10 へアップグレードするサービスです。ツールを使用してアップグレードを行うので、短時間でアップグレードが完了します。



運用

オンプレミスでもクラウドでも選べるHDD・SSD暗号化ツール

SmartDE・SmartDE Cloud

当社独自開発の「SmartDE」は、PC、タブレットに負荷をかけずにHDD・SSDのすべての領域をまるごと暗号化。PC、タブレットの紛失・盗難や、第三者の不正アクセスなどのリスクから企業の情報を守ります。また、Windows 10の機能更新プログラム (Future Updates) の適用も、HDDを復号することなくWindows Updateから適用できます。さらに、クラウドベースの「SmartDE Cloud」なら、ワイプ機能により、いっそう安心を実現できます。



Windows 10 移行時の操作方法についてお問い合わせの受付・回答

Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク

Windows 10 や Microsoft Officeの移行時には、操作が変わることによるPC利用者からのお問い合わせがIT部門に集中し、業務に支障を来することがあります。Windows 10・Microsoft Office操作ヘルプデスクサービスは、当社ヘルプデスクサポートセンターの専門担当者がPC利用者から直接お問い合わせに対応します。また、サポート期間については、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月など短期間の契約にも対応。高品質なサポートを提供することにより、IT部門の負担を軽減します。



ビジネスに適した Windows 10 Pro

「働き方改革」を実現に導くクラウドサービス



クラウドを利用して、初期投資を抑えるだけでなく、生産性向上が図れる各種業務サービスや、拠点間でのWeb会議・ファイル共有などによるコミュニケーション活性化など、幅広いクラウドサービスで「働き方改革」をサポートします。




5つのdynaCloud 流「働き方改革」

- 1 Windows 10 アプリで営業活動をスマートに
- 2 Web会議導入でテレワークを推進
- 3 社員向けの情報をサイネージにして注目度アップ
- 4 自社オリジナルアプリで顧客にアピール
- 5 名刺情報を共有し外出先でも活用


Windows タブレットソリューション 1 dynaCloud seap

カタログやドキュメントの配信、日報や作業報告書の電子化、ラーニングによる効果測定などがテレワークや外出先でも行え、さまざまな働き方に対応できます。



Web会議サービス 2 dynaCloud Meeting powered by V-CUBE ONE / V-CUBE Box


PC・タブレット・スマートフォンなどのモバイル環境から参加できるWeb会議サービスで、在宅勤務や出張先でのテレワークをサポートします。業務生産性の向上はもちろん、育児、介護との両立などワークライフバランスの改善に役立ちます。



ビジネスに適した Windows 10 Pro


デジタルサイネージサービス 3 dynaCloud D-Signage

サイネージで放映するコンテンツを簡単に制作可能。社員への効果的な情報共有や店舗での販売促進、掲示物の印刷費や貼り替えコストなどの削減も実現します。




アプリケーション制作プラットフォーム 4 dynaCloud アプリワン

iOS、Androidのスマホ向けオリジナルアプリを簡単に制作可能。ポイントサービスの運営管理や、クーポン・セール情報のタイムリーな配信などで、集客チャンスを逃しません。



名刺情報管理サービス 5 dynaCloud Cardbox powered by 名刺バンク

名刺情報をクラウドで安全に管理するので、外出先でもクライアント情報をすばやく共有し有効活用することができ、営業力の強化などに役立ちます。




高速LTE回線サービス 容量ごとに最適な料金プランをご用意した、LTE対応モバイル回線サービス Dynabookモバイル

株式会社NTTドコモの高速LTE回線を活用した通信サービスです。インターネットを利用したモバイル環境で、リモートアクセスからモノに対応したIoTまで、お客様のシーンに合わせてご利用いただけます。

●最大通信速度300Mbps*の高速LTEに対応
高速回線のLTEに対応するDynabookモバイルの最大通信速度は、受信時で最大300Mbps*、送信時で最大50Mbps*。インターネットでの情報閲覧、メールの送受信だけでなく、快適に社内サーバー上のデータ閲覧も可能になります。

※dynabook VC72のLTE通信モジュール内蔵モデルを使用した場合です。
*通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。

●利用状況に応じて最適な料金プランが選べる
使用するデータ量にあわせて月額902円 (税抜) から利用できる「モバイル料金プラン」をご用意しています。





ノートPCの本質を極める。

その想いをかたちにして、すべてが進化した dynabook。

堅牢性、軽さ、高性能、長時間駆動、拡張性、安全性。

ビジネスに求められるそれらを何ひとつ犠牲にすることなく、

すべてを満たすことのできるPCが、本来あるべき姿(本質)です。

進化を続けることによって“本質を極めたdynabook”です。

dynabook
THE
note pc

dynabook
30th
Anniversary



堅牢性

自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

過酷さで知られる各種耐久テストで、その優れた堅牢性が実証されています。たとえばMIL規格では、底面や天面をはじめ26方向からの落下テストをクリア^{*1}しています。

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア^{*1}

ドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan」により確認された、当社の厳格な耐久テストをクリア^{*2}

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証^{*2} HALT=Highly Accelerated Life Test

軽さ

13.3型で軽さ約779g^{*3}のモデルもラインアップ

当社独自の高密度実装技術を駆使して、PC基板をはじめ各種デバイスのダウンサイジングを実施し、軽量化を実現しました。また他にも大容量のバッテリーを搭載し長時間駆動を実現したモデル、HD液晶を搭載したモデルなど、多彩なラインアップからニーズに合った最適なモデルを選択できます。

軽量化と堅牢性を実現したマグネシウム合金ボディ

液晶カバーや本体ベース部分には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス加工品を採用し、軽量化を追求。また、製品内装面のリブを補強し、堅牢性を向上。最適な素材選定により、軽量化と堅牢性を実現しています。



設計段階からシミュレーションを駆使

長年培った解析技術を製品設計段階から活用しています。これをもとに筐体の補強や基板の支持方法の改善などを行うことで、軽量でありながら高い堅牢性を実現しています。

長時間駆動

モバイルワークを支えるバッテリー駆動約19.0時間^{*4*}

省電力性に優れたCPUの採用に加え、長年培った高密度実装技術を駆使して小型ボディでも十分な容量のバッテリーを搭載。モバイルワークをサポートする長時間駆動を実現しました。

■30分の充電で約8.0時間^{*4*}のバッテリー駆動。「お急ぎ30分チャージ」

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。
※バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

セキュリティ

簡単・安全・確実な個人認証

生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 顔を向けるだけでロック画面が解除 選択可能

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証します。赤外線センサーと可視光センサーを1つにまとめたコンパクトな顔認証センサー^{*6*}7を独自に開発。近赤外線を使用した認証で、Webカメラの認証よりも高い認識率を実現し、写真や絵による“なりすまし”を防止できます。



独自の顔認証センサー^{*6*}7搭載

指紋認証 指先でタッチするだけでサインイン 選択可能

Windows 10の生体認証機能であるWindows Helloに対応。BIOSパスワードに対応し、起動時の指紋認証^{*7}でWindowsサインインまで済ませられます。



先進機能

IGZO^{*8}液晶で 13.3型 FHD 高輝度液晶 (1,920×1,080ドット) 選択可能


FHDでありながら、省電力なIGZO^{*8}の高輝度液晶を選択可能。広い視野角のためPC画面を上下左右の斜めから見ても色調やコントラストの変化が少なく、より自然に見やすく表示します。



※IGZO液晶ディスプレイは、シャープ株式会社と(株)半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化しています。

高画質での外部出力が可能な「HDMI[®] 4K出力^{*9}」に対応

FHDの4倍の情報量となる4K解像度(3,840×2,160ドット)の出力に対応。安定した出力を実現するために、専用のICを搭載し、高画質なHDMI[®] 4K出力^{*9}を実現します。



優れた処理性能を発揮する高性能CPU

4つの物理コアにより処理性能を大幅に向上させた第8世代 インテル[®] Core[™] プロセッサーファミリーを搭載。軽量コンパクトでありながら高度な業務処理を可能にします。

※インテル[®] Core[™] i3-8130U プロセッサー搭載モデルを除く。本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

操作性・拡張性

ストレスのない快適なタイピングを実現するこだわりのキーボード

モバイルノートPCで、15.6型ノートPCと同様のキーピッチとキーストロークを実現しました。さらに、補強リブ構造を採用して快適な打鍵感を追求。また、指先にフィットするようにキートップ中央に0.2mmのへこみ^{*12}を設けるなど打ち心地にこだわり、ストレスのない正確なタイピングをサポートします。キートップの印字はアルファベットや数字を中央に配置し、視認性を向上させました。



※1:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破壊、無故障を保证するものではありません。 ※2:無破壊、無故障を保证するものではありません。 ※3:バッテリー-S、FHD液晶搭載モデルの場合。 ※4:JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※5:バッテリー-L、FHD液晶搭載モデルの場合。 ※6:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ※7:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる損害、損害に關して、いっさいの責任を負いませんので、ご了承ください。 ※8: IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 ※9:4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI[®]ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ※10:実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や負荷状況などにより異なります。 ※11:Bluetooth[®] 対応の周辺機器が必要です。 ※12:キーによっては、該当しないものもあります。 ※13:キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※14:市販のUSB Type-C[™]対応機器が必要です。 ※15:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などに異なります。 ※16:オプションのACアダプター(PAACA047)は動作検証済みです。

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83dn-jul-2019-13-3-inch.html>

インテル[®] Core[™] i5 vPro[™] プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





一歩先行く使いやすさを、
より多くの人々へ届けるために生まれたdynabook。

強さと軽量化、速さと駆動時間、拡張性とセキュリティの実現。

こうしたdynabook Gシリーズのコンセプトを継承し、

LTE通信への対応、操作性を高めたキーボード、

豊富なインターフェースなど、

さらなる使いやすさを実現したコンパクトモバイルPCです。



高品位な筐体デザイン

滑りにくく、持ちやすい薄型のコンパクトなボディ

当社従来機種 (dynabook R73) と比較して約2.5mm薄く、奥行きも約2mm小型化。これはG83をベースにした小型PC基板を組み合わせることで実現しました。また、ボディ表面にテクスチャ仕上げを施すことで、高品位な質感と同時に、滑りにくく持ちやすいデザインとなっています。



長時間駆動

モバイルワークを支えるバッテリー駆動 約19.0時間^{*1*2}

省電力性に優れたCPUの採用に加え、長年培った高密度実装技術を駆使して小型ボディでも十分な容量のバッテリーを搭載。モバイルワークをサポートする長時間駆動を実現しました。

■バッテリーL/Sから選択可能

約19.0時間^{*1*2}の長時間バッテリー駆動に対応するバッテリーLと、より軽量なバッテリーSをご用意。ニーズに合わせてお選びいただけます。

放熱効率をアップし、高度なパフォーマンスを維持

ボディ底面にある排気口と吸気口の間に、横長のラバーフットを設けることで、排気した空気が回り込んで再び吸気されるのを最小限にとどめています。これにより筐体内部の放熱効率をアップし、CPUの高度な処理パフォーマンスを維持します。

設計段階からシミュレーションを駆使

長年培った解析技術を製品設計段階から活用しています。これをもとに筐体の補強や基板の支持方法の改善などを行うことで、軽量でありながら高い堅牢性を実現しています。

■30分の充電で約8.0時間^{*1*2}のバッテリー駆動。『お急ぎ30分チャージ』

わずか30分で約8.0時間^{*1*2}のバッテリー駆動を可能。外出前や始業前のわずかな時間でサッと充電して出かけられます。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。
※バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

セキュリティ

簡単・安全・確実な個人認証

😊 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 顔を向けるだけでロック画面が解除 選択可能

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証します。赤外線センサーと可視光センサーを1つにまとめたコンパクトな顔認証センサー^{*3*4}を独自に開発。近赤外線を使用した認証で、Webカメラの認証よりも高い認識率を実現し、写真や絵による“なりすまし”を防止できます。



独自の顔認証センサー^{*3*4}搭載

指紋認証 指先でタッチするだけでサインイン 選択可能

Windows 10の生体認証機能であるWindows Helloに対応。BIOSパスワードに対応し、起動時の指紋認証^{*4}でWindowsサインインまで済ませられます。



先進機能

IGZO^{*5}液晶で 13.3型 FHD 高輝度液晶

(1,920×1,080ドット) 選択可能

FHDでありながら、省電力なIGZO^{*5}の高輝度液晶を選択可能。広い視野角のためPC画面を上下左右の斜めから見ても色調やコントラストの変化が少なく、より自然に見やすく表示します。



※IGZO液晶ディスプレイは、シラップ株式会社と(株)半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化しています。

Windows 10をスムーズに操作可能な

タッチパネル搭載 13.3型 FHD 高輝度液晶 (1,920×1,080ドット) 選択可能

※タッチパネルを選択した場合、顔認証センサー、約92万画素のWebカメラがつき、バッテリーL装着となります。

優れた処理性能を発揮する高性能CPU


4つの物理コアにより処理性能を大幅に向上させた第8世代 インテル® Core™ プロセッサーファミリーを搭載。軽量コンパクトでありながら高度な業務処理を可能にします。

※インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー搭載モデルを除く。本製品に使用されているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

操作性・拡張性

操作性と見やすさをより高めた新設計キーボード

キーピッチ19mm^{*9}のキーボードに、従来よりもひとまわり大きい16mm^{*10}×15mm^{*10}のキーキャップを組み合わせることで、さらに操作性が向上。また、キートップ中央に文字を配置し、文字色のコントラストも改善することで、見やすさが向上。指先にフィットするキートップのへこみ^{*10}とあいまって、快適な打ち心地を実現しています。



アルファベットや数字をキートップセンターに配置

USB Type-C™コネクタ^{*11}搭載

PD対応^{*12}

最大5Gbps^{*13}の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションのACアダプター (PAACA047) を使用すれば、USB Type-C™コネクタから充電も可能です。

詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-s-series/s73dn-jul-2019-13-3-inch.html>

メインマシンとしても使える拡張性を実現する充実のインターフェース

引き出す手間なく使える有線LANコネクタなど、インターフェースを犠牲にすることなく、さまざまなビジネスシーンにも柔軟に対応できる充実した拡張性を実現しています。

■インターフェース



※上記のコネクタLED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

- ① USB3.0コネクタ×1 (LTEモデルの場合、SIMスロット)
- ② USB3.0コネクタ×1
- ③ LANコネクタ
- ④ セキュリティロック・スロット
- ⑤ 電源コネクタ
- ⑥ USB Type-C™コネクタ
- ⑦ HDMI®出力端子
- ⑧ マイク入力/ヘッドホン出力端子
- ⑨ SDカードスロット (microSD)

オプション

[P.46](#) >

周辺機器、電源、LANを1本のケーブルで簡単接続 ポート拡張ユニット USB Type-C™

[型番: PA5356N-1PRP] オープン価格^{*14}



*1: JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *4: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *5: IGZOとはインジウム (In)・ガリウム (Ga)・亜鉛 (Zn)・酸素 (O) の化合物による液晶です。 *6: 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *7: 実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *14: オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。



ビジネスに適した Windows 10 Pro



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

働き方改革推進モデル

第8世代CPU搭載モデルをラインアップ。
先進性能を薄型・軽量ボディに凝縮。過酷なテストをクリアし、
使いやすさに徹したビジネスモバイル。

13.3型

dynabook

U63

どこへでも安心してモバイルできる 薄さ約15.9mm^{*1}、軽さ約1,050g^{*1*2}

持ち歩く際にストレスを感じさせない薄さ約15.9mm^{*1}、軽さ約1,050g^{*1*2}の、フラットなボディを実現。さらに、さまざまな衝撃や振動に対する堅牢性も兼ね備えています。これまで培った技術を結集し、安心して持ち歩けるよう、薄型・軽量化と堅牢性を両立させています。

薄さ軽さと堅牢性を両立した

ハニカムリブ構造のマグネシウム合金ボディ

軽量で強度に優れたマグネシウム合金を採用。さらに荷重のかかるパームレスト部には、当社独自の高品質ハニカムリブ構造を採用しました。例えばパームレスト部の端を持ち上げた場合に生じる斜め方向の(ねじれ)に対しても、強度を確保しています。

自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格

(MIL-STD-810G)に準拠したテストをクリア^{*3}

ドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan」により確認された、当社の厳格な耐久テストをクリア^{*4}

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証^{*4} HALT=Highly Accelerated Life Test

長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約16.5時間^{*5*6}

省電力性に優れたCPUの採用に加え、長年培った高密度実装技術を駆使してメイン基板を小型化することで、薄型ボディであっても十分な容量のバッテリーを搭載することが可能になりました。

■30分で約6.5時間^{*5*7}のバッテリー駆動。「お急ぎ30分チャージ」

わずか30分の充電で約6.5時間^{*5*7}のバッテリー駆動が可能。外出前や始業前のわずかな時間でサッと充電して出かけられます。

^{*}PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。

^{*}バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

生体認証「Windows Hello」に対応


赤外線顔認証 顔を向けるだけでロック画面が解除。 **選択可能**

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証します。モバイルだからこそ安心してお使いいただけるよう、薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー^{*8*9}を独自に開発して搭載しました。赤外線での認証で写真や絵による「なりすまし」を防止できます。

指紋認証 指先でタッチするだけでサインイン。 **選択可能**

クリックパッド上に配置した指紋センサー^{*9}を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインインできます。さまざまなパスワードを入力するわずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-u-series/u63dn-jul-2019-13-3-inch.html>



- ①SDカードスロット(microSD)
- ②Thunderbolt™ 3^{*10}(USB Type-C™)コネクタ×2 (電源コネクタ)
- ③HDMI®出力端子 **HDMI**
- ④セキュリティロック・スロット
- ⑤USB3.0(Type-A)コネクタ (電源OFF時/スリープ時の給電機能に対応)
- ⑥マイク入力/ヘッドホン出力端子

^{*}上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

先進のテクノロジーで高まる拡張性 Thunderbolt™ 3^{*10} (USB Type-C™) テクノロジーに対応 **PD対応^{*11}**

薄型・軽量ボディにThunderbolt™ 3^{*10} (USB Type-C™) コネクタを搭載。USB3.0の約8倍^{*12}にあたる最大40Gbps^{*12}での高速データ転送に対応するうえ、このコネクタひとつで電源供給や外部ディスプレイ出力が可能です。

ストレスのない快適なタイピングを実現する
こだわりのキーボード

高解像度で見やすく美しいFHD液晶 (1,920×1,080ドット)

原音再生を追求した高音質ステレオスピーカー

低音域の再現力を高めるパスレフ構造の採用や、スピーカー配置を最適化することで、低音域から高音域まで幅広く対応。プレゼンテーションやテレビ会議でも聴きやすく迫力のある音声再生が可能です。

^{*}音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状により異なります。

オプション **[P.46]**

さまざまな機器と高速でつながる
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3

[型番:PA5281N-1PRP]オープン価格^{*15}



薄さ軽さと堅牢性を追求し、約18.5時間^{*1*5*16}の長時間バッテリー駆動を実現。

高速SSD^{*17}を搭載、FHD液晶も選択可能なビジネスモバイル。

13.3型

dynabook

R63

長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約18.5時間^{*1*5*16}

高密度実装技術による薄型・軽量ボディ

最薄部約13.9mm^{*1} (最厚部約17.9mm (突起部含まず))、軽さ約1.199kg^{*1}

軽量で強靭なマグネシウム合金ボディ

■高い堅牢性を確保するハニカム構造 / パスタブ構造

全方向からのねじりに対して強度を高めたハニカム構造で内部へのダメージを軽減。また、筐体の一部にボディ剛性を高めるパスタブ構造を採用し、筐体全体の堅牢性を向上させています。

ドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan」により確認された、
当社の厳格な耐久テストをクリア^{*4}

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証^{*4} HALT=Highly Accelerated Life Test

生体認証「Windows Hello」に対応

指紋認証 指先でタッチするだけでサインイン。 **選択可能**

指紋センサー^{*9}を指先で軽くタッチするだけでWindowsにサインインできます。さまざまなパスワードを入力するわずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-r-series/r63dn-jul-2019-13-3-inch.html>

光学ドライブ選択可能でありながら、コンパクトなボディを実現し、
堅牢性も妥協しないビジネスモバイル。

13.3型

dynabook

R73

コンパクトなオールインワン。

軽量で強靭なマグネシウム合金ボディ

^{*}底面のみプラスチックを使用しています。

最薄部約18.2mm^{*1} (最厚部約22.4mm (突起部含まず))

幅広いメディアに対応できる

DVDスーパーマルチドライブ **選択可能**

ドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan」により確認された、
当社の厳格な耐久テストをクリア^{*4}

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証^{*4} HALT=Highly Accelerated Life Test

生体認証「Windows Hello」に対応

指紋認証 指先をスライドするだけでサインイン。 **選択可能**

指紋センサー^{*9}を指先でスライドさせるだけでWindowsにサインインできます。さまざまなパスワードを入力するわずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-r-series/r73bn-jul-2019-13-3-inch.html>



- ①ステレオスピーカー
- ②ブリッジメディアスロット
- ③USB3.0コネクタ×2
- ④LANコネクタ
- ⑤セキュリティロック・スロット
- ⑥電源コネクタ
- ⑦RGBコネクタ
- ⑧HDMI®出力端子 **HDMI**
- ⑨USB3.0コネクタ(電源OFF時/スリープ時の給電機能に対応)
- ⑩マイク入力/ヘッドホン出力端子


^{*}上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

ストレスのない快適なタイピングを実現する
こだわりのキーボード

高解像度で見やすく美しいFHD液晶 (1,920×1,080ドット) **選択可能**

テレビ会議^{*18}にも便利なWebカメラ

(有効画素数 約200万画素)、デュアルマイク付き **選択可能**



ストレスのない快適なタイピングを実現する
こだわりのキーボード

テレビ会議^{*18}にも便利なWebカメラ

(有効画素数 約200万画素)、デュアルマイク付き **選択可能**

●場所をとらず持ち運びにも便利な小型ACアダプターを付属



^{*}1:ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ^{*}2:タッチパネル付きFHD液晶搭載モデルの場合。 ^{*}3:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保证するものではありません。 ^{*}4:無破損、無故障を保证するものでバッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*}6:第8世代CPU、タッチパネル非搭載モデルの場合。 ^{*}7:第7世代CPU、タッチパネル非搭載モデルの場合。 ^{*}8:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ^{*}9:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要で、顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保证してありません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ^{*}10:市販のThunderbolt™ 3 対応機器が必要です。 ^{*}11:オプションのACアダプター (PAACA047)は動作検証済みです。 ^{*}12:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すもの。ステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブです。 ^{*}18:市販の専用アプリケーションが必要となります。 ^{*}15:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 ^{*}16:第7世代CPUの場合、第8世代CPUは約18.0時間。 ^{*}17:SSDはソリッド

^{*}カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ^{*}画面はハメコミ合成です。 ^{*}画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



ビジネスに適した Windows 10 Pro



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

働き方改革推進モデル

幅広いビジネスシーンに対応する機能・性能を磨き抜き、堅牢性も妥協しない2 in1 デタッチャブル。

13.3型

D83

タブレット本体との組み合わせで選べる2モデル

薄型・軽量重視モデル

●持ち運びに便利な薄型・軽量キーボード付属。
●手軽に拡張性を高められるUSB Type-C™アダプター付属。

インターフェース重視モデル

●さまざまな拡張性を備えたキーボードドック付属。
デスクワークではメインPCとしても活用可能。

モバイルで高い機動性を発揮する薄型・軽量ボディ 13.3型でありながら、より薄型・軽量・コンパクトなボディを実現

当社独自の高密度実装技術を駆使して、大きく見やすい13.3型液晶ディスプレイを搭載しながら、よりコンパクトで薄型・軽量を実現しました。また、モバイルワークをサポートする約10.0時間*1のバッテリー駆動が可能です。

■30分で約4.0時間*1のバッテリー駆動。「お急ぎ30分チャージ」

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。
※バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

キーボードでも、タブレット単体でも 快適な操作性を実現するキックスタンド

タブレットの背面部分に、好きな角度に調整できるキックスタンドを装備。斜めに立てかけたタブレットを安定して支えることができます。またPCとして使う場合にも、キックスタンドが画面を支えてくれるので、安心してタッチ操作ができます。

※キックスタンドは、最大約150度まで開きます。

先進の拡張性 USB Type-C™コネクタ*2搭載 PD対応*16

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/d83dn-jul-2019-13-3-inch-detachable.html>




薄型・軽量重視モデル

インターフェース重視モデル

メインPCとしても使用できる充実した拡張性

キーボード部に充実したインターフェースを備えており、多彩な周辺機器やマウスの接続、有線LAN、ディスプレイとのHDMI®接続などが可能です。



豊富なインターフェースを搭載した USB Type-C™アダプター (付属) PD対応*16



- 1マイク入力/ヘッドホン出力端子

2USB Type-C™コネクタ (電源コネクタ)

3USB3.0コネクタ×2

4LANコネクタ

5電源コネクタ

6セキュリティロック・スロット

7セキュリティロック・スイッチ

8RGBコネクタ

9HDMI®出力端子

10音量ボタン

11電源スイッチ

※上記のコネクタLED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

D83 / VC72 共通特長

自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア*8*17

ドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan」により確認された、当社の厳格な耐久テストをクリア*9*17

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証*9*17 HALT=Highly Accelerated Life Test

生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 顔を向けるだけでロック画面が解除。 選択可能

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証します。モバイルだからこそ安心してお使いいただけるよう、薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー*10*11を独自に開発して搭載しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

※VC72で顔認証センサーを選択する場合、LTE通信モジュールおよびWebカメラ(リア)は選択できません。

指紋認証 指先でタッチするだけでサインイン。 D83 標準搭載 VC72 選択可能

クリックパッド上 (D83はタブレットの背面) に配置した指紋センサー*11を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインインできます。さまざまなパスワードを入力するわずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。

*1: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様が自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックが必要です。 *6: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *7: オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 *8: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保證するもので影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *11: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保證しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いません。 *12: オプションのACアダプター (PAACA047) は動作検証済みです。 *13: D83はインターフェース重視モデルのみ対応しています。 *14: 付属のUSB Type-C™アダプターを使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *15: 筆圧に応じて文字の太さや変化する筆圧検知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 *16: 付属のUSB Type-C™アダプターを使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *17: Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



ビジネスに適した Windows 10 Pro

働き方改革推進モデル

インテル® vPro™ テクノロジー搭載モデルをラインアップ。
メインマシン・モバイル・タブレットとして、
高性能を余すところなく発揮できるビジネス 2 in1。

12.5型

VC72

回すだけでPCからタブレットになる 2in1

液晶ディスプレイが360度開閉することで、クルッと回せばPCからタブレットへと早変わり。パワフルなCPUの性能により、あらゆるワークスタイルをこの一台でサポートします。

どこへでも安心してモバイルできる

薄さ約15.4mm、軽さ約1,059g、バッテリー駆動約15.0時間*1*3

省電力性に優れたCPUの採用と、長年培った高密度実装技術によって、薄型ボディでも十分な容量のバッテリーを搭載し、長時間駆動を実現しました。

■30分で約6.0時間*1*4のバッテリー駆動。「お急ぎ30分チャージ」

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。
※バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

先進のテクノロジーで高まる拡張性 Thunderbolt™ 3*5 (USB Type-C™) テクノロジーに対応 PD対応*16

薄型軽量ボディにThunderbolt™ 3*5 (USB Type-C™) コネクタを搭載。THUNDERBOLT. USB3.0の約8倍*6にあたる最大40Gbps*6での高速データ転送に対応するうえ、このコネクタひとつで電源供給や外部ディスプレイ出力が可能です。

オプション P.46

さまざまな機器と高速でつながる ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3

[型番: PA5281N-1PRP] オープン価格*7

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/vc72dn-jul-2019-12-5-inch-convertible.html>

HDMI® 4K出力*14も可能なUSB Type-C™アダプター

D83 薄型・軽量重視モデル VC72 PD対応*16

付属のUSB Type-C™アダプターを使えば、ビジネスに必要なインターフェースを拡張可能。HDMI®、USB3.0、RGB、有線LANにつながり、作業効率を高めます。また、裏面には電源コネクタを装備。本体にUSB Type-C™アダプターを接続したままでも充電できます。

USB Type-C™アダプター

- 1LANコネクタ

2USB3.0コネクタ

3HDMI®出力端子

4RGBコネクタ

5電源コネクタ



さまざまなビジネスシーンに役立つビジネスアプリ 標準搭載

手書きノートアプリ
TruNote
(トゥルーノート)

カメラアプリ
TruCapture
(トゥルーキャプチャ)

ボイスレコーダーアプリ
TruRecorder
(トゥルーレコーダー)

クリッピングアプリ
TruNote Clip
(トゥルーノートクリップ)

ノート共有アプリ
TruNote Share
(トゥルーノートシェア)

交換は、保証期間内でも有料になります。 *2: 市販のUSB Type-C™対応機器が必要です。 *3: 第8世代CPU (vPro™非搭載)・第7世代CPUの場合、第8世代CPU (vPro™搭載) は約14.5時間。 *4: 第8世代CPU (vPro™非搭載)・第7世代CPUの場合、第8世代CPU (vPro™搭載) は約15.5時間。 *5: 市販のThunderbolt™ 3 対応機器はありません。 *6: 無破損、無故障を保證するものではありません。 *7: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の干渉により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *8: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *9: 無破損、無故障を保證するものではありません。 *10: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の干渉により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *11: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保證しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いません。 *12: オプションのACアダプター (PAACA047) は動作検証済みです。 *13: D83はインターフェース重視モデルのみ対応しています。 *14: 付属のUSB Type-C™アダプターを使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *15: 筆圧に応じて文字の太さや変化する筆圧検知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 *16: 付属のUSB Type-C™アダプターを使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *17: Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- 1電源スイッチ

2USB3.0 (Type-A) コネクタ
(電源OFF時/スリープ時の給電機能に対応)

3セキュリティロック・スロット

4Thunderbolt™ 3*5 (USB Type-C™) コネクタ
(電源コネクタ)


5マイク入力/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタLED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

原音再生を追求した高音質ステレオスピーカー

低音域の再現力を高めるバスレフ構造の採用や、スピーカー配置を最適化することで、低音域から高音域まで幅広く対応。プレゼンテーションやテレビ会議でも聴きやすく迫力のある音声再生が可能です。

※音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状により異なります。



細部まで思いどおりに表現できるアクティブ静電ペン Windows Inkにも対応

ペン先位置を正確に検知し、小さな文字でも思いどおりに表現できるアクティブ静電ペンを採用。4,096段階*15 (VC72は2,048段階*15) の圧力センサーにより、筆圧に応じて線の太さや濃淡もきめ細かく表現でき、紙にペンで書くような自然な書き心地を実現します。また、Windows Inkワークスペースに対応し、付箋やスケッチパッドなどへのペン入力により作業効率を向上させます。

※画面にフィルムなどを貼った場合、出荷時の書き心地とは異なります。

オプション P.46

USB Type-C™コネクタで約15秒の高速充電が可能 充電式アクティブ静電ペン

[型番: PA5342N-2PEN] オープン価格*7

※アクティブ静電ペンとは、書き心地が異なります。
※2,048段階の筆圧検知機能となります。



第8世代CPU、インテル® vPro™ テクノロジー搭載モデルをはじめ、
選べる液晶、キーボードなど多彩なラインアップから、
ニーズに合わせて対応できるビジネスノートPC。

15.6型  B75・65・55・45

美しく見やすい高解像度ディスプレイも選択可能

15.6型 FHD液晶 (1,920×1,080ドット) B75 B65

15.6型 HD液晶 (1,366×768ドット) B75 B65 B55 B45

解像度が高く表示領域の広いFHD液晶を選択可能。複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。

打鍵感にこだわり、快適な入力を追求したキーボード

キーピッチ19mm*¹⁰のキーボードを搭載。補強リブ構造を採用して快適な打鍵感を追求し、キートップ中央に0.2mmのへこみ*¹¹を設けることで指先のフィット感にもこだわり、ストレスのない正確なタイピングをサポートします。



自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

ドイツの第三者認証機関により確認された、当社の厳格な耐久テストをクリア*¹

厳格な試験を実施することで知られるドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan (テュフラインランド ジャパン)」の確認のもと、面加圧テスト・落下テストなどを実施。多様な試験データを集めて製品づくりにフィードバックしています。

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証*¹ HALT=Highly Accelerated Life Test

HALTは、急激な温度変化とランダムに発生する強力な振動などが同時に起こる過酷な環境をつくりだし、高レベルのストレスをかけることで、製品に内在する弱点を抽出することができます。当社は、この試験結果をノートPCの設計・製造にフィードバックしています。

ラインアップ一覧

	B75	B65	B55	B45
Windows 10 Pro	○	○	○	○
第8世代 インテル® Core™ プロセッサー	○	○	—	—
第7世代 インテル® Core™ プロセッサー	○	○	○	—
インテル® Celeron® プロセッサー	—	○	—	○
インテル® vPro™ テクノロジー	○	—	—	—
FHD液晶	○	○	—	—
メモリ増設	○	○	営業対応	営業対応
HDMI® 4K出力	○	○	—	—
Webカメラ (有効画素数 約92万画素)、デュアルマイク付き	選択可能	選択可能	—	—

詳しくはこちらへ [B75/DN https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75dn-jul-2019-15-6-inch.html](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75dn-jul-2019-15-6-inch.html) [B55/DN https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55dn-jul-2019-15-6-inch.html](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55dn-jul-2019-15-6-inch.html)
[B65/DN https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65dn-jul-2019-15-6-inch.html](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65dn-jul-2019-15-6-inch.html) [B45/DN https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45dn-jul-2019-15-6-inch.html](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45dn-jul-2019-15-6-inch.html)

*1:無破損、無故障を保证するものではありません。 *2:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *3:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用
いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *5:市販のUSB Type-C™対応機器が必要です。 *6:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *7:実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより
異なります。 *8:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *9:B65、B55、B45、B55/CNはカスタムメイドサービスで「無線LAN」を選択した場合、「Bluetooth」も搭載されます。 *10:キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 *11:キーによっては、該当しないものもあります。 *12:4K対応テレビに、市販のハ
イスビードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *13:オプションのACアダプター (PAACA047) は動作検証済みです。
※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



ビジネスに適した Windows 10 Pro




- ①ブリッジメディアスロット
- ②USB3.0コネクタ×2
- ③HDMI®出力端子
- ④RGBコネクタ
- ⑤電源コネクタ
- ⑥セキュリティロック・スロット
- ⑦LANコネクタ
- ⑧光学ドライブ
- ⑨USB3.0コネクタ×2
- ⑩マイク入力/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。
ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

高画質での外部出力が可能な 「HDMI® 4K出力*¹²」に対応

FHDの4倍の情報量となる4K解像度 (3,840×2,160ドット) の出力に対応。安定した出力を実現するために、専用のICを搭載し、高画質なHDMI® 4K出力*¹²を実現します。



●高速なワイヤレス環境を実現する IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠*⁷
B75 標準搭載 B65 B55 B45 選択可能

●周辺機器とワイヤレスで接続できる Bluetooth® Ver.4.2 準拠*^{8*9}
B75 標準搭載 B65 B55 B45 選択可能

●場所を問わず持ち運びにも便利な
小型ACアダプターを付属



赤外線顔認証による高度なセキュリティ。
先進の拡張性を実現するUSB Type-C™コネクタ搭載。
安心と使いやすさを追求したビジネスノートPC。

15.6型  B75/CN・55/CN

生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 顔を向けるだけでロック画面が解除。

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証します。小型の顔認証センサー*^{3*4}を独自に開発して搭載しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。



先進の拡張性 USB Type-C™コネクタ*⁵搭載 PD対応*¹³

最大5Gbps*⁶の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションのACアダプター (PAACA047) を使用すれば、USB Type-C™コネクタから充電も可能です。

打鍵感にこだわり、快適な入力を追求したキーボード

キーピッチ19mm*¹⁰のキーボードを搭載。補強リブ構造を採用して快適な打鍵感を追求し、キートップ中央に0.2mmのへこみ*¹¹を設けることで指先のフィット感にもこだわり、ストレスのない正確なタイピングをサポートします。

数字入力も快適な フルサイズテンキー付きキーボードを装備

フルサイズテンキーとは
数字キーおよび機能キー (HOME・ENTER・PGUP など) が独立した形で構成されている「テンキー」のことを定義しています。



美しく見やすい高解像度ディスプレイも選択可能

15.6型 FHD液晶 (1,920×1,080ドット) B75/CN

15.6型 HD液晶 (1,366×768ドット) B75/CN B55/CN

テレビ会議*²にも便利なWebカメラ (有効画素数 約92万画素)、デュアルマイク付き



自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

ドイツの第三者認証機関により確認された、当社の厳格な耐久テストをクリア*¹

厳格な試験を実施することで知られるドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan (テュフラインランド ジャパン)」の確認のもと、面加圧テスト・落下テストなどを実施。多様な試験データを集めて製品づくりにフィードバックしています。

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証*¹ HALT=Highly Accelerated Life Test

HALTは、急激な温度変化とランダムに発生する強力な振動などが同時に起こる過酷な環境をつくりだし、高レベルのストレスをかけることで、製品に内在する弱点を抽出することができます。当社は、この試験結果をノートPCの設計・製造にフィードバックしています。

詳しくはこちらへ [B75/CN https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75cn-jul-2019-15-6-inch.html](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75cn-jul-2019-15-6-inch.html) [B55/CN https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55cn-jul-2019-15-6-inch.html](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55cn-jul-2019-15-6-inch.html)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




- ①ブリッジメディアスロット
- ②USB3.0コネクタ
- ③USB Type-C™コネクタ
- ④HDMI®出力端子
- ⑤RGBコネクタ
- ⑥電源コネクタ
- ⑦セキュリティロック・スロット
- ⑧LANコネクタ
- ⑨光学ドライブ
- ⑩USB3.0コネクタ×2
- ⑪マイク入力/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。
ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

高画質での外部出力が可能な 「HDMI® 4K出力*¹²」に対応

FHDの4倍の情報量となる4K解像度 (3,840×2,160ドット) の出力に対応。安定した出力を実現するために、専用のICを搭載し、高画質なHDMI® 4K出力*¹²を実現します。



●高速なワイヤレス環境を実現する IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠*⁷
B75/CN 標準搭載 B55/CN 選択可能

●周辺機器とワイヤレスで接続できる Bluetooth® Ver.4.2 準拠*^{8*9}
B75/CN 標準搭載 B55/CN 選択可能

●場所を問わず持ち運びにも便利な
小型ACアダプターを付属



をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *4:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、
異なります。 *8:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *9:B65、B55、B45、B55/CNはカスタムメイドサービスで「無線LAN」を選択した場合、「Bluetooth」も搭載されます。 *10:キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 *11:キーによっては、該当しないものもあります。 *12:4K対応テレビに、市販のハ
イスビードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *13:オプションのACアダプター (PAACA047) は動作検証済みです。
※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モノづくりのクオリティを徹底追求。 使い続けられる安心と信頼は、 自社工場から生まれる。

dynabookの開発と生産を担う拠点が、ここDynabook Technology (Hangzhou) Inc.です。数多くのモデルをつくり分け、月間で最大30万台もの生産が可能。つねに現状に満足することなく「ダイナブック・クオリティ」は、これからも日々進化し続けます。



設計と製造が連携して課題を解決。 最高のdynabookをお届けするために。



設 計

シミュレーションして、
より早く不具合の芽を摘む

dynabookは、設計の段階から、32年のPCづくりで培ったさまざまなシミュレーション技術や実装技術を活用し、高品質なPCづくりに取り組んでいます。たとえば、ねじの形状や配置を最適化することで部品点数を最小化したり、はんだ接合部の破損を予測して基板などへの悪影響を未然に防止したり。製品の故障率の低減は、不具合の芽を設計という上流段階で摘むことから、始まります。

部品調達

高品質なPCは、
高品質な部品から始まる

dynabook 1台に使われている部品は、1,000点以上。高品質なPCをつくるためには、すべての部品が高品質でなければいけない。約250社から届く部品一つひとつを熟練の目でチェック。また、すべての部品は番号でデータ管理され、製造工程において不具合などが発生した際も、いつ、どこでつくられたかまで追跡することができます。

プリント基板

機械と人の連携で、
正確に組み立てる

基板のはんだ付けは、温度の設定が難しく、オペレーターによる目に見えないノウハウが不可欠です。また、精度の高い機械でも、稀に不具合が起こることもあるため、過去の不具合などをすべてビッグデータ化し、ささいなズレやミスなどをアラートしてくれるシステムを構築しました。そのうえで、最後は熟練の人の目によって徹底的にチェックしています。

組み立て

1台1台、
一人ひとりの手で組み立てる

組み立てラインには、複数人で作業しているラインと、ひとりで作業しているラインがあります。すべての工程をひとりでできる“全能工”を中心としたチームを構成し、技術者をレベル分けして、データベースで管理しています。これにより、オーダーに合わせて、効率のよい人員配置で正確な組み立てが可能になります。

検 査

PCのさまざまな動作を
チェックする

組み立てられたPCは、1台1台、人と機械によって、不具合がないかチェックしていきます。ハード面からソフト面まで、さまざまな角度から出荷できる品質に達しているかを検査。さらに、ランダムに抜き取り、PCをバラバラに分解して規定どおりつくられているかもチェックします。動作不良のあるものは、1台たりとも出荷しない努力を続けています。

出 荷

1秒でも早く、
お客様にお届けするために

完成したPCは、倉庫へ届けられ出荷の時を待ちます。しかし、ほとんどのdynabookはここに長くとどまることはありません。お客様の元へ、1秒でも早くお届けするために。ここから1日に何度も、日本のお客様、世界中のお客様に向けて出荷しています。

厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを実施

■厳しい評価基準に基づいて社内で行う製品評価テスト

日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること。いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと。自社での徹底した試験を実施することで、長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。

■落下試験



机の平均の高さといわれる76cmからPCを落下させ、その直後に正常に動作するかを確認。

※無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

■ヒンジ開閉試験



ディスプレイの開閉を連続的に実施し、PCのヒンジへの影響を確認。

■コネクタこじり試験



コネクタ部分に「こじり」(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認。

■キーボードランポリン試験



押したキーの周囲がどれぐらいいたわむかを検証。ミリ単位で測定。

長期間使用した際の不具合を短時間で検証し、設計にフィードバック*

■高加速寿命試験「HALT」 **HALT = Highly Accelerated Life Test**

ノートPCを何年も使用した結果、どのような故障が起こりうるか。それを検証するために、当社では従来の設計確認テストに加えて、高加速寿命試験 (HALT) を実施しています。HALTは、急激な温度変化とランダムに発生する強力な振動などが同時に起こる過酷な環境をつくりだし、高レベルのストレスをかけることで、製品に内在する弱点を短時間で抽出することができます。この試験を実施することによって、あらかじめ製品の弱点を徹底的に洗い出し、ノートPCの設計・製造にフィードバックしています*。

G83 U63 R63 R73 D83インターフェース重視モデル VC72 B75 B65 B55 B45 B75/CN B55/CN

※:HALTでは、実験装置の中で、数年分の負荷に相当する急激な温度変化 (-100℃～95℃) や強い振動などのストレスを製品が壊れるまで行うことで、数年後に発生するかもしれない故障の可能性を見つけ出し、品質改善に活用。 ※無破損、無故障を保証するものではありません。

■医療・航空電子機器分野で実績のある「QUALMARK社」製の検査システムを採用。

数多くの企業への高い導入実績をもつHALTのリーディングカンパニー「QUALMARK社」の検査システムを採用。医療機器、航空電子機器、自動車関連機器など、非常にシビアな信頼性を追求する分野で実績のある検査システムを、ノートPC製品づくりにいち早く採用しています。

第三者機関が確認した、厳格な耐久試験をクリア

■ドイツの第三者認証機関により確認された、当社の厳格な耐久テストをクリア

厳格な試験を実施することで知られるドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan (テュフラインランドジャパン)」の確認のもと、面加圧テスト・落下テストなどを実施。多様な試験データを集めて製品づくりにフィードバックしています。

G83 U63 R63 R73 D83インターフェース重視モデル VC72 B75 B65 B55 B45 B75/CN B55/CN

※無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

■アメリカ国防総省制定「MIL規格」に準拠した過酷な耐久テストをクリア

アメリカ国防総省が制定した物資調達基準のMIL規格 (MIL-STD-810G) は、過酷な環境でも問題なく利用できるように定められた品質基準で、その基準の高さは広く世界に知られています。強い衝撃を与えるテストや粉塵を吹き付けるテストなど10項目にわたる厳しい耐久テストをクリアし、モバイルノートPCに必要な高い堅牢性を実証しました。

G83 U63 D83インターフェース重視モデル VC72

【10項目の耐久テストをクリア】

落下	粉塵	高度	高温	低温	温度変化	湿度	振動	衝撃	太陽光照射
各面、辺、角の 26方向から 76cm落下	6時間にわたって 細かい粉塵を 吹き付け	高度4,572m 相当の気圧まで 減圧	30～60℃の 環境下で 24時間×7サイクル	－20℃の 環境下でテスト	－20～60℃の 温度変化を 6時間	湿度95%の 環境下で 10日間テスト	前後・左右・ 上下の各軸1時間の 振動テスト	6方向×3回、 計18回の 衝撃を与える	24時間×3サイクル 照射テスト (太陽光を模した光)

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※無破損、無故障を保証するものではありません。

※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モデル名			dynabook S73/DN									
型番			PS7DNQC4437FD1		PS7DNQA4437FD1		PS7DNMC4437FD1		PS7DNMA4437FD1			
本体標準価格			350,000円(税抜)		335,000円(税抜)		300,000円(税抜)		285,000円(税抜)			
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※1) ※2)									
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i7-8650U vPro™ プロセッサー				インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー					
動作周波数			1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)				1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)					
キャッシュメモリ			3次キャッシュ				インテル® スマート・キャッシュ 8MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
メモリ			容量		標準／最大		8GB(8GB×1)／16GB ※4) ※5) ※58)					
							16GB(8GB+8GB)／16GB ※3) ※5) ※58) ※59) +60,000円(税抜)					
			仕様		PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
			メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)							
表示機能			ディスプレイ		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7)		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※6) ※7)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7)		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※6) ※7)	
					タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7) ※65) ※66) ※67) +35,000円(税抜)							
			解像度／表示色		最大1,920×1,200ドット／1,677万色 ※8) ※9)							
					最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) ※8) ※10)/1,677万色、HDCP対応							
					メモリ8GB搭載時:最大4,179MB(メインメモリと共用)							
					インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内に内蔵)							
グラフィックアクセラレーター ※14)												
入力装置			タッチパネル		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)		—		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)		—	
			本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※64)、キーストローク:1.5mm							
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)							
補助記憶装置			SSD		256GB SSD(Serial ATA対応) ※16) ※17)							
通信機能			LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT11.8							
			無線LAN ※20)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21)							
			Bluetooth® ※20) ※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 ※23) ※24)							
ワイヤレスWAN					—							
					LTE対応ワイヤレスWAN(受信最大300Mbps、送信最大50Mbps、nanoSIMカード)(2019年10月発売予定) ※26) ※27) ※28) ※51) ※68) ※69) +26,000円(税抜)							
Webカメラ					—							
					有効画素数 約92万画素 ※66)(デュアルマイク付 ※30) +5,000円(税抜)							
サウンド機能 ※32)					インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)							
SDカードスロット ※34)					1スロット(microSD)							
インターフェース					HDMI®出力端子×1 ※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2 ※35) ※68)、USB Type-C™コネクタ×1 ※62) ※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1							
セキュリティ機能			センサー		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット							
					—							
					指紋センサー +5,000円(税抜)							
					顔認証センサー ※63) ※67) +10,000円(税抜)							
					指紋センサー+顔認証センサー ※63) +15,000円(税抜)							
セキュリティチップ					TPM(TCG Ver2.0準拠)							
省電力機能					ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37)							
電源			バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) ※38) ※39) ※65) ※69)							
					リチウムポリマー(バッテリーS) ※38) ※39) -3,000円(税抜)							
			駆動時間	バッテリーL使用時	約19.0時間 ※40)	約14.0時間 ※40)	約19.0時間 ※40)	約14.0時間 ※40)				
				バッテリーS使用時	約9.5時間 ※40)	約7.0時間 ※40)	約9.5時間 ※40)	約7.0時間 ※40)				
			充電時間	バッテリーL使用時	約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時) ※42)							
				バッテリーS使用時	約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時) ※42)							
ACアダプター					AC100V～240V、50/60Hz ※43)							
標準消費電力 ※44)(最大)					約6W(45W)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45)					省エネ法対象外							
環境条件					温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) ※46)							
環境性能レーティング ※47)					★★★★ V13							
外形寸法(突起部含まず)					約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm							
質量 ※49)			バッテリーL使用時		約1.199kg	約1.279kg	約1.199kg	約1.279kg				
			バッテリーS使用時		約1.109kg	約1.189kg	約1.109kg	約1.189kg				
主な付属品					ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他							
リカバリー					HDDリカバリー ※50)							
保証					1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)							
主なアプリケーション					—							
			Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)									
ドライバー提供対象OS ※56)					Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC							

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モデル名			dynabook S73/DN			
型番			PS7DNRCB337FD1		PS7DNAB337FD1	
本体標準価格			295,000円(税抜)		275,000円(税抜)	
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)			
CPU			インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー		インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー	
動作周波数			1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.00GHz)		1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB	
容量			標準 / 最大		4GB(4GB×1) / 8GB※4)※60)※61)	
仕様			8GB(8GB×1) / 8GB※3)※59) + 30,000円(税抜)			
メモリ専用スロット			PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM			
ディスプレイ			13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)	
表示機能			13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)※65)※66)※67) + 35,000円(税抜)		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7) + 35,000円(税抜)	
解像度 / 表示色			最大1,920×1,200ドット / 1,677万色※8)※9)			
ビデオRAM※13)			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応			
グラフィックアクセラレーター※14)			メモリ4GB搭載時:最大2,139MB(メインメモリと共用)			
タッチパネル			—		—	
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
SSD			128GB SSD(Serial ATA対応)※16)※17)			
通信機能			256GB SSD(Serial ATA対応)※16)※17) + 15,000円(税抜)			
LAN			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
Bluetooth®※20)※22)			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)			
ワイヤレスWAN			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠※23)※24)			
Webカメラ			—			
サウンド機能※32)			有効画素数 約92万画素※66)(デュアルマイク付※30) + 5,000円(税抜)			
SDカードスロット※34)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
インターフェース			1スロット(microSD)			
セキュリティ機能			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2※35)※68)、USB Type-C™コネクタ×1※62)※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
センサー			BIOS パスワード、HDD パスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ			—			
省電力機能			指紋センサー + 5,000円(税抜)			
電源			顔認証センサー※63)※67) + 10,000円(税抜)			
標準消費電力※44)(最大)			指紋センサー+顔認証センサー※63) + 15,000円(税抜)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
環境条件			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)			
外形寸法(突起部含まず)			リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)※65)※69)			
質量※49)			リチウムポリマー(バッテリーS)※38)※39) - 3,000円(税抜)			
主な付属品			約14.0時間※40)			
リカバリー			約19.0時間※40)			
保証			約7.0時間※40)			
主なアプリケーション			約9.5時間※40)			
ドライバー提供対象OS※56)			約2.5時間(電源OFF時) / 約2.5~10.0時間(電源ON時)※42)			
			約2.5時間(電源OFF時) / 約2.5~10.0時間(電源ON時)※42)			
			AC100V~240V、50/60Hz※43)			
			約6W(45W)			
			省エネ法対象外			
			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※46)			
			★★★ V13			
			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm			
			約1.199kg			
			約1.279kg			
			約1.189kg			
			約1.109kg			
			約1.279kg			
			約1.189kg			
			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
			HDDリカバリー※50)			
			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
			—			
			Microsoft Office Home & Business 2019			
			+ 42,900円(税抜)			
			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC			

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook S73/DN	
型番			PS7DNYCB337FD1	PS7DNYAB337FD1
本体標準価格			265,000円(税抜)	250,000円(税抜)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2	
CPU			インテル® Core™ i3-8130U プロセッサ	
動作周波数			2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ	
			インテル® スマート・キャッシュ 4MB	
容量			4GB(4GB×1)／8GB※4※60※61	
メモリ			8GB(8GB×1)／8GB※3※59 +30,000円(税抜)	
仕様			PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM	
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)	
ディスプレイ			13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	
表示機能			13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7	
解像度／表示色			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9	
外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応	
ビデオRAM※13			メモリ4GB搭載時:最大2,139MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内に蔵)	
タッチパネル			—	
静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			—	
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置			128GB SSD(Serial ATA対応)※16※17	
SSD			256GB SSD(Serial ATA対応)※16※17 +15,000円(税抜)	
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
無線LAN※20			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠※23※24	
ワイヤレスWAN			—	
LTE対応ワイヤレスWAN(受信最大300Mbps、送信最大50Mbps、nanoSIMカード)(2019年10月発売予定)※26※27※28※51※68※69			+26,000円(税抜)	
Webカメラ			—	
有効画素数 約92万画素※66(デュアルマイク付※30)			+5,000円(税抜)	
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)	
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)	
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2※35※68、USB Type-C™コネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			—	
セキュリティ機能			—	
指紋センサー			+5,000円(税抜)	
顔認証センサー※63※67			+10,000円(税抜)	
指紋センサー+顔認証センサー※63			+15,000円(税抜)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37	
リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※65※69			リチウムポリマー(バッテリーS)※38※39	
—3,000円(税抜)			—	
駆動時間			バッテリーL使用時	約19.0時間※40
バッテリーS使用時			約9.5時間※40	約7.0時間※40
充電時間			バッテリーL使用時	約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42
バッテリーS使用時			約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42	—
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43	
標準消費電力※44(最大)			約6W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			M区分 0.016(AAA)🌱	M区分 0.020(AAA)🌱
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46	
環境性能レーティング※47			★★★★V13	
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm	
質量※49			バッテリーL使用時	約1.199kg
バッテリーS使用時			約1.109kg	約1.279kg
約1.189kg			—	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他	
リカバリー			HDDリカバリー※50	
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
—			—	
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)	
ドライバー提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC	

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook U63/DN			
型番			PU6DNDW4417FD1	PU6DNDNC4417FD1	PU6DNHW4417FD1	PU6DNNHC4417FD1
本体標準価格			489,800円(税抜)	454,800円(税抜)	444,800円(税抜)	409,800円(税抜)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
CPU			インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー		インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー	
動作周波数			1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB	
メモリ			8GB(8GB×1)/16GB※4※5			
			16GB(8GB×2)/16GB※4※5			
			+60,000円(税抜)			
			仕様			
メモリ専用スロット			PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
			2スロット(交換・増設不可)※4			
ディスプレイ			タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	
			タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	
			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI®4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応			
			最大1,920×1,200ドット※8※9※11/1,677万色			
			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10※11/1,677万色、HDCP対応			
表示機能			外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)			
			外部ディスプレイ(別売)(USB Type-C™アダプター(オプション)使用時 RGB接続)			
			外部ディスプレイ(別売)(USB Type-C™アダプター(オプション)使用時 HDMI® 接続)			
			ビデオRAM※13			
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)			
入力装置			タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	
			本体キーボード			
			ポインティングデバイス			
補助記憶装置			SSD			
通信機能			LAN(USB Type-C™アダプター(オプション)使用時)			
			無線LAN※20			
			Bluetooth®※20※22			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30)＋顔認証センサー +15,000円(税抜)			
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)			
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™)コネクタ(電源コネクタ)×2※36、USB3.0×1※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
			HDMI®出力端子×1※10※11、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1※11、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1※35			
セキュリティ機能			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
			指紋センサー +5,000円(税抜)			
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源			バッテリー			
			リチウムポリマー(バッテリーパック)※38※39			
			駆動時間		約11.0時間※40	
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※41※42	
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)			約9W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			省エネ法対象外			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47			★★★ V13			
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×15.9(高さ)mm			
質量※49			約1,050g		約1,080g	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー			HDDリカバリー※50			
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)			
ドライバ提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LT			

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook U63/DN	
型番			PU6DNBW4417FD1	PU6DNBC4417FD1
本体標準価格			393,000円(税抜)	358,000円(税抜)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2	
CPU			インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー	
メモリ	動作周波数		2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
			8GB(8GB×1)/16GB※4※5	
	容量	標準／最大	16GB(8GB×2)/16GB※4※5 +60,000円(税抜)	
	仕様		PC4-17000(DDR4-2133)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット			2スロット(交換・増設不可)※4	
ディスプレイ			タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7
表示機能	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI®4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応	
		外部ディスプレイ(別売) (USB Type-C™アダプター (オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット※8※9※11／1,677万色	
		外部ディスプレイ(別売) (USB Type-C™アダプター (オプション)使用時 HDMI® 接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10※11／1,677万色、HDCP対応	
	ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,187MB(メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター※14		インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵)	
入力装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置	SSD		256GB SSD(Serial ATA対応)※16※17	
通信機能	LAN(USB Type-C™アダプター(オプション)使用時)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)※18	
	無線LAN※20		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
	Bluetooth®※20※22		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠※23※24	
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30)+顔認証センサー +15,000円(税抜)	
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)	
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)	
インターフェース	本体	HDMI®出力端子×1※10、Thunderbolt™ 3(USB Type-C™)コネクタ(電源コネクタ)×2※36、USB3.0×1※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
	USB Type-C™アダプター (オプション)使用時	HDMI®出力端子×1※10※11、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1※11、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1※35		
			BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティ機能	センサー	—		
		指紋センサー +5,000円(税抜)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37	
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーパック)※38※39		
	駆動時間	約11.5時間※40		約17.0時間※40
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※41※42		
	本体	AC100V～240V、50/60Hz※43		
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43	
標準消費電力※44(最大)			約9W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			M区分 0.016(AAA)🌱	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46	
環境性能レーティング※47			★★★ V13	
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×15.9(高さ)mm	
質量※49			約1,050g	約1,080g
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他	
リカバリー			HDDリカバリー※50	
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション			—	
			Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)	
ドライバー提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB	

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はメモリ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook R63/DN	
型番			PR6DNDA1337FD1	PR6DNHA1337FD1
本体標準価格			388,800円(税抜)	343,800円(税抜)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)	
CPU			インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー
メモリ	動作周波数		1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)	1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 8MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB
	容量	標準／最大	4GB (4GB×1)／16GB (※4) (※5) 8GB (8GB×1)／16GB (※4) (※5) +30,000円(税抜)	
	仕様	PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット	2スロット (交換・増設不可) (※4)		
表示機能	ディスプレイ		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7) 13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) +15,000円(税抜)	
	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) /1,677万色	
		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※8) (※10) /1,677万色、HDCP対応	
	ビデオRAM (※13)	メモリ4GB搭載時:最大2,139MB (メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵)		
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 128GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17)		
補助記憶装置	SSD	256GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17) +15,000円(税抜)		
	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
通信機能	無線LAN (※20)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		
	Bluetooth® (※20) (※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 (※23) (※24)		
Webカメラ			有効画素数 約200万画素 (デュアルマイク付 (※30)) +5,000円(税抜)	
サウンド機能 (※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)	
ブリッジメディアスロット (※33)			1スロット	
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×3 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティ機能	センサー	指紋センサー +5,000円(税抜)		
		TPM (TCG Ver2.0準拠)		
セキュリティチップ				
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)	
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※38) (※39)		
	駆動時間	約18.0時間 (※40)		
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時)／約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)		
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※43)		
標準消費電力 (※44) (最大)			約5W (45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			省エネ法対象外	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)	
環境性能レーティング (※47)			★★★ V13	
外形寸法 (突起部含まず)			約316.0 (幅)×227.0 (奥行)×13.9～17.9 (高さ) mm	
質量 (※48)			約1.199kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
リカバリー			HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※50)	
保証			1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)	
ドライバー提供対象OS (※56)			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB	

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はメモリ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ビジネスに適した Windows 10 Pro

モデル名			dynabook R63/DN			
型番			PR6DNBA1337FD1		PR6DNEA1337FD1	
本体標準価格			292,000円(税抜)		282,000円(税抜)	
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)			
CPU			インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー		インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー	
動作周波数			2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.50GHz)		2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
メモリ			容量		4GB (4GB×1) / 16GB (※4) (※5)	
			標準 / 最大		8GB (8GB×1) / 16GB (※4) (※5) + 30,000円(税抜)	
			仕様		PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
			メモリ専用スロット		2スロット(交換・増設不可) (※4)	
表示機能			ディスプレイ		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)	
					13.3型 FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) + 15,000円(税抜)	
			解像度 / 表示色	外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色	
				外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応	
				ビデオRAM (※13)	メモリ4GB搭載時:最大2,139MB (メインメモリと共用)	
入力装置			グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵)	
			本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※64)、キーストローク: 1.5mm	
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置			SSD		128GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17)	
					256GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17) + 15,000円(税抜)	
通信機能			LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)	
			無線LAN (※20)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)	
			Bluetooth® (※20) (※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 (※23) (※24)	
Webカメラ					有効画素数 約200万画素 (デュアルマイク付 (※30)) + 5,000円(税抜)	
サウンド機能 (※32)					インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)	
ブリッジメディアスロット (※33)					1スロット	
インターフェース					HDMI®出力端子×1 (※10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×3 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
セキュリティ機能			センサー		—	
					指紋センサー + 5,000円(税抜)	
セキュリティチップ					TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能					ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)	
電源			バッテリー		リチウムポリマー (バッテリーパック) (※38) (※39)	
			駆動時間		約18.5時間 (※40)	
			充電時間		約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)	
			ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)	
標準消費電力 (※44) (最大)					約5W (45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			M区分 0.013 (AAA) 		M区分 0.014 (AAA) 	
環境条件					温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)	
環境性能レーティング (※47)					★★★ V13	
外形寸法 (突起部含まず)					約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 13.9～17.9 (高さ) mm	
質量 (※48)					約1.199kg	
主な付属品					ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
リカバリー					HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※50)	
保証					1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション					—	
					Microsoft Office Home & Business 2019 + 42,900円(税抜)	
ドライバー提供対象OS (※56)					Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSC	

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook R73/BN		
型番			PR7BNBA1337FD1	PR7BNEA1337FD1	PR7BNFA1337FD1
本体標準価格			270,000円(税抜)	260,000円(税抜)	250,000円(税抜)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー
動作周波数			2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)	2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)	2.40GHz
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
容量			標準／最大		
仕様			インテル® スマート・キャッシュ 3MB		
メモリ専用スロット			4GB(4GB×1)／16GB※4※5		
ディスプレイ			8GB(8GB×1)／16GB※4※5		
ディスプレイ			+30,000円(税抜)		
ディスプレイ			PC4-17000(DDR4-2133)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
ディスプレイ			2スロット(交換・増設不可)※4		
ディスプレイ			13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7		
ディスプレイ			最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色		
ディスプレイ			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ4GB搭載時:最大2,141MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵)		
入力装置			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
SSD/HDD			128GB SSD (Serial ATA対応)※16※17		
SSD/HDD			256GB SSD (Serial ATA対応)※16※17		
SSD/HDD			+15,000円(税抜)		
光学ドライブ※19			—		
光学ドライブ※19			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		
光学ドライブ※19			+15,000円(税抜)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠※23※24		
Webカメラ			—		
Webカメラ			有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)※30		
Webカメラ			+5,000円(税抜)		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
ブリッジメディアスロット※33			1スロット		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×3※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
インターフェース			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			—		
セキュリティ機能			指紋センサー		
セキュリティ機能			+5,000円(税抜)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源			リチウムイオン(バッテリーパック)※38		
電源			約16.5時間※40		
電源			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42		
電源			AC100V～240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)			約7W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			M区分 0.017(AAA)🍃	M区分 0.019(AAA)🍃	M区分 0.025(AAA)🍃
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
環境性能レーティング※47			★★☆ V13		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×229.0(奥行)×18.2～22.4(高さ)mm		
質量※48			約1.27kg		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他		
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019		
主なアプリケーション			+42,900円(税抜)		
ドライバ提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



ベースモデル仕様表

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook D83/DN			
型番		PD8DNMG4348FD1		PD8DNTG4348FD1	
本体標準価格		292,000円(税抜)		282,000円(税抜)	
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)			
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー	
メモリ	動作周波数	1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)		1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
	容量	8GB※3)			
	仕様	LPDDR3-2133 SDRAM			
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)			
ディスプレイ		タッチパネル付き 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット※6)※7)			
表示機能	解像度	最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)※54)			
	外部ディスプレイ(別売) (キーボードドック接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8)※10)／1,677万色、HDCP対応※54)			
	外部ディスプレイ(別売) (キーボードドック接続時 HDMI®接続)	(オプション) 最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)※11)			
	外部ディスプレイ(別売) (USB Type-C®アダプター使用時 RGB接続)	(オプション) 最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)※11)			
	外部ディスプレイ(別売) (USB Type-C®アダプター使用時 HDMI®接続)	(オプション) 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8)※10)※11)／1,677万色、HDCP対応			
入力装置	ビデオRAM※13)	最大4,179MB(メインメモリと共用)		最大4,187MB(メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター※14)	インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)			
	タッチパネル	静電容量式(マルチタッチ対応)			
	デジタイザー	アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)			
	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm(キーボードドック接続時)			
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(キーボードドック接続時)			
	SSD	128GB SSD(Serial ATA対応)※16)※17)			
		256GB SSD(Serial ATA対応)※16)※17) +15,000円(税抜)			
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)※18)(キーボードドック接続時)			
	無線LAN※20)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)+Intel® AMT11.8		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)	
	Bluetooth®※20)※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠※23)※24)			
	ワイヤレスWAN	—			
		LTE対応ワイヤレスWAN(受信最大300Mbps、送信最大50Mbps、nanoSIMカード)※26)※27)※28)※51) +26,000円(税抜)			
Webカメラ	Webカメラ(フロント)	有効画素数 約200万画素			
		有効画素数 約92万画素※52)			
	Webカメラ(リア)	有効画素数 約500万画素			
サウンド機能※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイク※30)、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
インターフェース	本体	USB Type-C™コネクタ(電源コネクタ)×1※53)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
	キーボードドック接続時	HDMI®出力端子×1※10)※54)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1※54)、USB3.0×2※35)、LAN(RJ45)×1			
センサー		電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー			
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
		指紋センサー			
		指紋センサー+顔認証センサー※52) +10,000円(税抜)			
		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
セキュリティチップ					
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーバック)※38)※39)			
	駆動時間	約10.0時間※40)			
	充電時間	約10.0時間※40)			
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※41)※42)			
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※41)※42)			
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43)			
標準消費電力※44)(最大)		約8W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)		省エネ法対象外		N区分 0.026(AAA)🌱	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)			
環境性能レーティング※47)		★★★ V13			
外形寸法 (突起部含まず)	本体	約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.1(高さ)mm			
	キーボードドック接続時	約316.0(幅)×217.0(奥行)×22.1(高さ)mm			
質量※49)	本体	約799g			
	キーボードドック接続時	約1,229g			
主な付属品		アクティブ静電ペン、ACアダプター、ペンホルダー、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー		HDDリカバリー※50)			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)			
ドライバー提供対象OS※56)		Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC			

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

は、官/公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります

モデル名		dynabook D83/DN			
型番		PD8DNMQ43UBFN1		PD8DNTQ43UBFN1	
PD8DNYQ43UBFN1					
本体標準価格		292,000円(税抜)		282,000円(税抜)	
272,000円(税抜)					
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー	
インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー					
メモリ	動作周波数	1.70GHz(インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)		1.60GHz(インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)	
	2.20GHz(インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)				
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
	容量			8GB※3	
	仕様			LPDDR3-2133 SDRAM	
メモリ専用スロット			0スロット(交換不可)		
ディスプレイ	タッチパネル付き 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7				
表示機能	解像度	外部ディスプレイ(別売) (USB Type-C™アダプター 使用時 RGB接続)		最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9※11	
	表示色	外部ディスプレイ(別売) (USB Type-C™アダプター 使用時 HDMI® 接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10※11／1,677万色、HDCP対応	
	ビデオRAM※13	最大4,179MB(メインメモリと共用)		最大4,187MB(メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター※14	インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)			
	タッチパネル	静電容量式(マルチタッチ対応)			
入力装置	デジタルサイザー	アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)			
	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm(薄型・軽量キーボード接続時)			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(薄型・軽量キーボード接続時)			
補助記憶装置	SSD	128GB SSD(Serial ATA対応)※16※17			
		256GB SSD(Serial ATA対応)※16※17			
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)※18(USB Type-C™アダプター接続時)			
	無線LAN※20	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21+Intel® AMT11.8		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
	Bluetooth®※20※22	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠※23※24			
	ワイヤレスWAN	—			
		LTE対応ワイヤレスWAN(受信最大300Mbps、送信最大50Mbps、nanoSIMカード)※26※27※28※51			
Webカメラ	Webカメラ(フロント)	有効画素数 約200万画素			
		有効画素数 約92万画素※52			
	Webカメラ(リア)	有効画素数 約500万画素			
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイク※30、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
インターフェース	本体	USB Type-C™コネクタ(電源コネクタ)×1※53、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
	USB Type-C™アダプター使用時	HDMI®出力端子×1※10※11、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1※11、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1※35			
センサー		電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー			
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード			
		指紋センサー			
		指紋センサー＋顔認証センサー※52			
セキュリティチップ		+10,000円(税抜)			
省電力機能		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
	駆動時間	リチウムポリマー(バッテリーバック)※38※39			
	本体・軽量キーボード接続時	約10.0時間※40			
	充電時間	約10.0時間※40			
	本体・軽量キーボード接続時	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※41※42			
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※41※42			
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)		約8W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		省エネ法対象外		N区分 0.026(AAA)🌱	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47		★★★ V13			
外形寸法(突起部含まず)	本体	約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.1(高さ)mm			
	薄型・軽量キーボード接続時	約316.0(幅)×212.5(奥行)×15.1(高さ)mm			
質量※49	本体	約799g			
	薄型・軽量キーボード接続時	約1,179g			
主な付属品		アクティブ静電ペン、USB Type-C™アダプター、ACアダプター、ペンホルダー、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー		HDDリカバリー※50			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2019			
		+42,900円(税抜)			
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC			

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook B75/DN	
型番		PB7DNL1127FD1		PB7DNL1127FD1
本体標準価格		293,000円(税抜)		278,000円(税抜)
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー		
動作周波数		2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)		
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		
容量		標準／最大		
仕様		4GB(4GB×1)／16GB※5		
メモリ専用スロット		8GB(8GB×1)／16GB※5 +30,000円(税抜)		
ディスプレイ		15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		
表示機能		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7		
外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)		最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色		
外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) ※8※10／1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13		メモリ4GB搭載時:最大2,131MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® HD グラフィックス 620 (CPU内に蔵)		
本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm +3,000円(税抜)		
HDD/SSD		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
補助記憶装置※15		500GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) ※16※17		
光学ドライブ※19		128GB SSD (Serial ATA対応) ※16※17 +10,000円(税抜)		
		256GB SSD (Serial ATA対応) ※16※17 +25,000円(税抜)		
		DVD-ROMドライブ		
		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +10,000円(税抜)		
LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT11.8		
無線LAN※20		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21		
Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 ※23※24		
Webカメラ		—		
		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) ※30) +5,000円(税抜)		
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)		
ブリッジメディアスロット※33		1スロット		
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×4※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源		バッテリー リチウムイオン(バッテリーバック) ※38		
駆動時間		約7.5時間※40		
充電時間		約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時) ※42		
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz ※43		
標準消費電力※44(最大)		約11W (45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		M区分 0.021 (AAA) 緑		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) ※46		
環境性能レーティング※47		★★☆ V13		
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm		
質量※48		約2.4kg		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他		
リカバリー		HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) ※50		
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)		
主なアプリケーション		—		
		Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)		
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSC		

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モデル名			dynabook B65/DN									
型番			PB6DNDC1C25FD1		PB6DNDA1C25FD1		PB6DNHC1125FD1		PB6DNHA1125FD1			
本体標準価格			368,800円(税抜)		353,800円(税抜)		323,800円(税抜)		308,800円(税抜)			
ブレンストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※(※1)※(※2)									
CPU			インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー					インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー				
動作周波数			1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)					1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)				
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB			
メモリ			容量		標準／最大		4GB(4GB×1)／16GB※(※5)					
							8GB(8GB×1)／16GB※(※5) +30,000円(税抜)					
			仕様		PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)									
ディスプレイ			15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(※6)※(※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※(※6)※(※7)		15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(※6)※(※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※(※6)※(※7)			
表示機能			解像度／表示色		外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)		最大1,920×1,200ドット※(※8)※(※9)／1,677万色					
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※(※8)※(※10)／1,677万色、HDCP対応							
			ビデオRAM※(※13)		メモリ4GB搭載時:最大2,139MB(メインメモリと共用)							
			グラフィックアクセラレーター※(※14)		インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)							
入力装置			本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※(※64)、キーストローク:1.5mm 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※(※64)、キーストローク:1.5mm +3,000円(税抜)							
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド							
補助記憶装置 ※(※15)			HDD/SSD		500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)※(※16)※(※17)				500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※(※16)※(※17)			
					128GB SSD(Serial ATA対応)※(※16)※(※17) +10,000円(税抜)				256GB SSD(Serial ATA対応)※(※16)※(※17) +25,000円(税抜)			
					DVD-ROMドライブ				DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +10,000円(税抜)			
			光学ドライブ※(※19)									
通信機能			LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)							
			無線LAN※(※20)		—							
					IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※21) +14,000円(税抜)							
					Bluetooth®※(※20)※(※22)※(※25)							Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠※(※23)※(※24)
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※(※30) +5,000円(税抜)									
サウンド機能※(※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)									
ブリッジメディアスロット※(※33)			1スロット									
インターフェース			HDMI®出力端子×1※(※10)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×4※(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1									
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット									
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)									
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※(※37)									
電源			バッテリー		リチウムイオン(バッテリーパック)※(※38)							
			駆動時間		約7.5時間※(※40)		約8.0時間※(※40)		約7.5時間※(※40)		約8.0時間※(※40)	
			充電時間		約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※(※42)							
			ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※(※43)							
標準消費電力※(※44)(最大)			約11W(45W)		約9W(45W)		約11W(45W)		約9W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※(※45)			省エネ法対象外									
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※(※46)									
環境性能レーティング※(※47)			★★☆ V13									
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm									
質量※(※48)			約2.4kg									
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他									
リカバリ			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※(※50)									
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション			—									
			Microsoft Office Home & Business 2019 +42,900円(税抜)									
ドライバ提供対象OS※(※56)			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB									

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro

モデル名			dynabook B65/DN										
型番			PB6DNBC1125FD1		PB6DNBA1125FD1		PB6DNEC1125FD1		PB6DNEA1125FD1				
本体標準価格			272,000円(税抜)		257,000円(税抜)		262,000円(税抜)		247,000円(税抜)				
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)										
CPU			インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー				インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー						
動作周波数			2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)				2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)						
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 3MB								
メモリ			容量		標準 / 最大		4GB(4GB×1) / 16GB (※5)						
							8GB(8GB×1) / 16GB (※5) + 30,000円(税抜)						
			仕様		PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応								
			メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)								
表示機能			ディスプレイ		15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)		15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)		
			解像度 / 表示色		外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)		最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色						
					外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応						
			ビデオRAM (※13)		メモリ4GB搭載時:最大2,139MB(メインメモリと共用)								
			グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® HD グラフィックス 620 (CPU内に蔵)								
入力装置			本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm 106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm + 3,000円(税抜)								
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド								
補助記憶装置 (※15)			HDD/SSD		500GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) (※16) (※17)								
					128GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17) + 10,000円(税抜)								
					256GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17) + 25,000円(税抜)								
			光学ドライブ (※19)		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) + 10,000円(税抜)								
通信機能			LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)								
			無線LAN (※20)		—								
					IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21) + 14,000円(税抜)								
Bluetooth® (※20) (※22) (※25)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 (※23) (※24)											
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) (※30) + 5,000円(税抜)										
サウンド機能 (※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)										
ブリッジメディアスロット (※33)			1スロット										
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※10)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×4 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1										
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット										
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)										
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)										
電源			バッテリー		リチウムイオン(バッテリーバック) (※38)								
			駆動時間		約7.5時間 (※40)		約8.0時間 (※40)		約7.5時間 (※40)		約8.0時間 (※40)		
			充電時間		約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時) (※42)								
ACアダプター			AC100V~240V、50/60Hz (※43)										
標準消費電力 (※44)(最大)			約11W (45W)		約9W (45W)		約11W (45W)		約9W (45W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			M区分 0.021 (AAA) 		M区分 0.019 (AAA) 		M区分 0.024 (AAA) 		M区分 0.021 (AAA) 				
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※46)										
環境性能レーティング (※47)			★★☆ V13										
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm										
質量 (※48)			約2.4kg										
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他										
リカバリー			HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※50)										
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)										
主なアプリケーション			—										
			Microsoft Office Home & Business 2019 + 42,900円(税抜)										
ドライバー提供対象OS (※56)			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSC										

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook B65/DN			
型番			PB6DNVC1125FD1	PB6DNVA1125FD1	PB6DNNC1125FD1	PB6DNNA1125FD1
本体標準価格			252,000円(税抜)	237,000円(税抜)	228,000円(税抜)	213,000円(税抜)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
CPU			インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 3865U	
動作周波数			2.70GHz		1.80GHz	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
容量			標準 / 最大		4GB(4GB×1) / 16GB※5	
仕様			PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)			
ディスプレイ			15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット※8※9 / 1,677万色			
解像度 / 表示色			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10 / 1,677万色、HDCP対応			
ビデオRAM※13			メモリ4GB搭載時:最大2,139MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® HD グラフィックス 620(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 610(CPU内に蔵)	
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
HDD/SSD			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17			
補助記憶装置※15			128GB SSD(Serial ATA対応)※16※17			
光学ドライブ※19			256GB SSD(Serial ATA対応)※16※17			
LAN			DVD-ROMドライブ			
無線LAN※20			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)			
Bluetooth®※20※22※25			+10,000円(税抜)			
Webカメラ			+10,000円(税抜)			
サウンド機能※32			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30)			
ブリッジメディアスロット※33			+5,000円(税抜)			
インターフェース			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
セキュリティ機能			1スロット			
セキュリティチップ			HDMI®出力端子×1※10、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×4※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
省電力機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
電源			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
バッテリー			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
駆動時間			リチウムイオン(バッテリーバック)※38			
充電時間			約7.5時間※40			
ACアダプター			約8.0時間※40			
標準消費電力※44(最大)			約7.5時間※40			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時)※42			
環境条件			AC100V~240V、50/60Hz※43			
環境性能レーティング※47			約11W(45W)			
外形寸法(突起部含まず)			約9W(45W)			
質量※48			約11W(45W)			
主な付属品			約9W(45W)			
リカバリー			M区分 0.027(AAA)🟢			
保証			M区分 0.024(AAA)🟢			
主なアプリケーション			M区分 0.041(AAA)🟢			
ドライバー提供対象OS※56			M区分 0.036(AAA)🟢			
			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※46			
			★★☆ V13			
			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm			
			約2.4kg			
			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他			
			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50			
			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
			—			
			Microsoft Office Home & Business 2019			
			+42,900円(税抜)			
			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB			

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

dynabook

B55

第7世代

dynabook

B45

第7世代

ベースモデル仕様表

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

ベースモデル仕様表

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook B55/DN		dynabook B45/DN	
型番			PB5DNEB1125FD1		PB5DNVB1125FD1	
本体標準価格			242,000円(税抜)		232,000円(税抜)	
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット(※1)(※2)			
CPU			インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー		インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー	
動作周波数			2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)		2.70GHz	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
容量			標準 / 最大		4GB(4GB×1) / 16GB(※4)(※5)	
メモリ					8GB(8GB×1) / 16GB(※4)(※5)	
					+30,000円(税抜)	
仕様			PC4-17000(DDR4-2133)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			2スロット(交換・増設不可)(※4)			
ディスプレイ			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)			
表示機能			最大1,920×1,200ドット(※8)(※9) / 1,677万色			
解像度 / 表示色			外部ディスプレイ(別売)(RGB接続)			
			外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)			
ビデオRAM(※13)			メモリ4GB搭載時:最大2,139MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター(※14)			インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 610(CPUに内蔵)	
本体キーボード			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
HDD/SSD			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16)(※17)			
			128GB SSD(Serial ATA対応)(※16)(※17) +10,000円(税抜)			
			256GB SSD(Serial ATA対応)(※16)(※17) +25,000円(税抜)			
光学ドライブ(※19)			DVD-ROMドライブ			
			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)			
			+10,000円(税抜)			
LAN			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
無線LAN(※20)			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)			
			+14,000円(税抜)			
Bluetooth®(※20)(※22)(※25)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠(※23)(※24)			
サウンド機能(※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット(※33)			1スロット			
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※12)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×4(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
バッテリー			リチウムイオン(バッテリーパック)(※38)			
駆動時間			約8.0時間(※40)			
充電時間			約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時)(※42)			
ACアダプター			AC100V~240V、50/60Hz(※43)			
標準消費電力(※44)(最大)			約9W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			M区分 0.021(AAA)🟢		M区分 0.024(AAA)🟢	
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※46)			
環境性能レーティング(※47)			★★☆ V13			
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm			
質量(※48)			約2.3kg			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)(※50)			
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019			
			+42,900円(税抜)			
ドライバー提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 1903、Windows 10 Enterprise 1809、Windows 10 Enterprise 1803、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows 10 Enterprise 2016 LTSP			

※カスタマイズサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

<

※カスタマイズサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.45をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ビジネスに適した Windows 10 Pro

オプション

周辺機器、電源、LANを1本のケーブルで簡単接続

ポート拡張ユニット USB Type-C™

【型番:PA5356N-1PRP】オープン価格*1

最大5Gbps*2の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。多彩な周辺機器、電源、有線LANに加えSDカードも、1本のケーブルで簡単接続可能です。

※表示装置は本体を含めて3画面まで拡張表示が可能です。詳細については、取扱説明書(マニュアル)をご覧ください。

さまざまな機器と高速でつながる

ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3

【型番:PA5281N-1PRP】オープン価格*1

本体とポート拡張ユニットを、USB3.0の約8倍*2、最大40Gbps*2の高速データ転送を実現するThunderbolt™ 3で接続。HDMI®、USB、RGB、有線LAN、マウスなど多彩な周辺機器がケーブル(Thunderbolt™ 3)1本で接続できます。

※表示装置は本体を含めて3画面まで拡張表示が可能です。詳細については、取扱説明書(マニュアル)をご覧ください。

アナログRGBディスプレイと接続可能

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

【型番:PAUAD003】オープン価格*1

USB Type-C™コネクタからRGB端子に接続。既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。

*1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 *2:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。

価格はいずれもオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

(2019年7月現在)															
製品名	型番	G83	S73	U63	R63	R73	D83	VC72	B75	B65	B55	B45	B75/CN	B55/CN	
DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB	PA5282U-2M4G	○注5)	○注5)	○注5)	○注5)	○注5)	—	—	○	○	○注5)	○注5)	○注5)	○注5)	
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB	PA5282U-2M8G	○注5)	○注5)	○注5)	○注5)	○注5)	—	—	○	○	○注5)	○注5)	○注5)	○注5)	
バッテリーパック42AT	PABAS288	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	
ポート拡張ユニット3	PAAPR025	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	
ACアダプター(約140g)	PAACA042	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	
ACアダプター(約215g)	PAACA047	○	○	○注3)	—	—	○注3)	○注3)	—	—	—	—	○	○	
アクティブ静電ペン	PADPN004	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	
アクティブ静電ペン用替え芯セット	PADPN004-1	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	
充電式アクティブ静電ペン	PA5342N-2PEN	—	—	—	—	—	○注7)	—	—	—	—	—	—	—	
充電式アクティブ静電ペンUSB Type-C™ アダプタ+キャップ	PA5343N-1DNG	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	
USB光学式マウス	PAMOU005	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ L	PAUAD002	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3	PA5281N-1PRP	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ポート拡張ユニット USB Type-C™	PA5356N-1PRP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PAUAD003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
薄型・軽量キーボード	PA5334N-1JPM	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 電源コードの質量は含まれておりません。 注3) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。 注4) 本体に付属のアクティブ静電ペンと同等仕様になります。 注5) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。 注6) USB PD対応で充電することができます。 注7) VC72のアクティブ静電ペンと同様の2.048段階の筆圧検知機能となります。 ※オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライバが必要となる場合があります。

ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 ○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要)

		G83	S73	U63	R63	R73	D83	VC72	B75	B65	B55	B45	B75/CN	B55/CN	
OS	Windows 10 Pro 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インターネット通信	Microsoft Edge	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
セキュリティ	Webフィルタリング	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	ウイルス検索・駆除	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	デバイス管理機能	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	データ消去	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
マルチメディア	プレーヤー	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	データ移行	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
実用	リカバリーメディア作成	★	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	
	手書きノートアプリ	★	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	
	ノート共有アプリ	★	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	
	カメラアプリ	★	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	
	赤外線録画アプリ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリッピングアプリ	★	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	
	サポーター	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
その他ユーティリティ	ユーザー登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PC基本情報表示	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	環境設定	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	診断ツール	★	—	—	—	—	—	—	○注10)	○注10)	○注10)	○注10)	○注10)	○注10)	

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 注3) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注4) スーパーバイザー・パスワードの設定が必要になります。 注5) CPRMで保護された映像の再生が可能です。 注6) DVD-ROMドライブ搭載モデル、またはカスタムメイドサービスで「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合に搭載されます。ドライブが搭載されていないモデルではご利用できません。 注7) DVDスーパーマルチドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。 注8) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 注9) ご使用いただける機能が限定されています。プレミアム機能(有料)は、Microsoft Storeよりご購入いただけます。 注10) 「HDD」を選択したモデルのみ搭載されます。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合	
Microsoft Office Home & Business 2019* (デスクトップ版)	
ワープロ	Microsoft Word 2019
表計算	Microsoft Excel 2019
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2019
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2019

*初回起動時にライセンス認証が必要となります。

保守サポート

これからも、お客様がPCを長く安心してお使いいただけるように、各種保証サービスや、国内のみならず海外でも充実したサポート体制の構築などを推進していきます。

dynabook サポート・サービス

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から1年間、引き取り修理・部品保証・海外保証(制限付)に無料で対応いたします。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	引き取り修理	有料修理	有料修理	有料修理	有料修理
	海外保証(制限付)				

※消耗品(バッテリーパック)の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business/support/service.html>

1年保証をさらにバージョンアップ! 1年保証に加えて、さらに安心な保証を選択できます。

■PCサービスパック

ベースモデル	サービスパック名	希望小売価格 (税抜)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	PCオンサイトバックA3年	16,200円	42JSB831	購入時より3年間					
	PCオンサイトバックA4年	24,000円	42JSB832	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトバックA5年	33,000円	42JSB833	購入時より5年間					
	PCビックアップバックA3年	12,000円	42JSB835	購入時より3年間					
	PCビックアップバックA4年	18,000円	42JSB836	購入時より4年間	翌営業日以降引き取り修理 ※受付は平日のみ				
	PCビックアップバックA5年	26,000円	42JSB837	購入時より5年間					
	PC3年パーツ保証	4,000円*1	42JSB893	購入時より3年間	部品保証のみ3年 ※受付は平日のみ				

■PCサポートバック 1年保証に加えて、損害補償*1をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベースモデル	サポートパック名	希望小売価格 (税抜)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	パーフェクトサポートバックA3年	22,680円	42JSB864	購入時より3年間					
	パーフェクトサポートバックA4年	32,160円	42JSB865	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	パーフェクトサポートバックA5年	42,600円	42JSB866	購入時より5年間					
	クライアントサポートバックA3年	18,360円	42JSB867	購入時より3年間					
	クライアントサポートバックA4年	25,920円	42JSB868	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	クライアントサポートバックA5年	35,400円	42JSB869	購入時より5年間					
	ベーシックサポートバックA3年	18,360円	42JSB870	購入時より3年間					
	ベーシックサポートバックA4年	25,920円	42JSB871	購入時より4年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベーシックサポートバックA5年	35,400円	42JSB872	購入時より5年間					

■安心タブレットパック 1年保証に加えて、損害補償*1をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベースモデル	サポートバック名	希望小売価格 (税抜)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	ベージックサポートバック安心タブレット2年	15,480円	42JSBF82	購入時より2年間					
	ベージックサポートバック安心タブレット3年	19,080円	42JSBF83	購入時より3年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベージックサポートバック安心タブレット4年	27,840円	42JSBF84	購入時より4年間					

※1: 損害補償は、物損・災害・盗難に適用されます。同等機能のタブレットをお渡しした場合、本契約は終了し、再加入はできません。(補償内容は申し込み時の規約に準じます。)

詳しくはこちらへ https://dynabook.com/solution/outsourcing/support/support_service/member_s.html

万が一の故障などにも安心な、修理・サポートダイヤル。dynabook 修理サービス

PC、サーバー、各社プリンタ等、IT関連機器に関する修理、HDD等のデータ復旧、ネットワーク関連設備、各種オフィスセキュリティのサポートも承ります。

0120-335-660 ▶ 音声ガイダンスに従ってお進みください

通話料無料 / 受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日、年末年始、当社指定の休日を除く)

上記電話番号がご利用できない場合は、下記番号におかけください。

電話：03-5144-3816 (通話料お客様負担)

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/solution/outsourcing/support/repair/index.html>

dynabook サポート

dynabook.comのサポート情報サイトでは、お問い合わせの多いQ&A、各種モジュールのダウンロード情報などを公開しております。

詳しくはこちらへ https://dynabook.com/assistpc/index_j.html

dynabook 総合サポートセンター

dynabook のサービス・サポートセンターを集約。導入から運用、撤去・更新までのPCライフサイクルをワンストップでサポートします。

PCのライフサイクルにかかわる、さまざまなサービス・サポートセンターを同一建屋内に集約した「dynabook 総合サポートセンター」。当センターでは、PCメーカーとしてのノウハウと強みを活かし、ワンストップかつ迅速なサービス・サポートを提供しています。

・LCMキッティングセンター ・LCM運用サポートセンター ・dynabook あんしんサポート
・dynabook 集中修理センター ・パーツセンター ・dynabook IT機器リサイクルセンター

●PCオンサイトバック

専門教育を受けた技術者がお客様の元へ訪問し修理対応するサービスです。
※PCオンサイトバックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 ※本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。 ※訪問修理: 翌営業日以降訪問修理。 ※離島については、別途交通費(実費)が必要です。

●PCビックアップバック

当社契約の運送会社がおお客様の元へPCを引き取りにうかがい、修理後にお客様にお届けいたします。ご入引き取り修理・お届けまで一括して請け負うサービスです。
※PCビックアップバックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 ※本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。 ※引き取り修理: 翌日以降ご指定日Dynabook(株)指定運送業者が引き取り、Dynabook(株)修理サポートセンターで修理を行います。

●パーフェクトサポートバック

1台からでもオンサイトに対応するサポートバックです。

●クライアントサポートバック

「パーフェクトサポートバック」を同一場所で10台以上ご加入される場合のサポートバックです。

●ベージックサポートバック

1台からビックアップに対応するサポートバックです。

※本体購入日より2週間以内での申し込みが必要で、2週間を超えると加入することはできません。

●ベージックサポートバック安心タブレット

タブレット向けのベージックサポートバックです。

海外からも日本語で安心、世界36地域で対応。

海外保証(制限付)・ILW(International Limited Warranty)

海外で日本モデルのノートPC(日本国内で購入された海外保証(制限付)・ILW対象機種)が故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる海外保守サポートです。

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

●世界36地域で対応いたします。海外保証対象地域

2019年7月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン