

ニューノーマル時代の「働き方改革」へ。

第11世代 インテル® CPU搭載モデルをラインアップ。



- 【著作権に関するご注意】**

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、上映、演奏、展示、改変、複製物の譲渡、および貸与ならびにネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけてください。
- 【バッテリーに関するご注意】**

●パソコン本体やバッテリーパックを長期保管する場合は、半年に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。詳しくは、<https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/018697.htm>をご覧ください。
●バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料となります。
- 【バッテリーのリサイクルにご協力ください】**

資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイト <http://www.jbrc.com/> をご覧ください。
- 【外付けスピーカーに関するご注意】**

●本製品にUSBまたはBluetooth*接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため、一部の映像を再生するアプリケーションを使用できません。
- 【指紋センサーに関するご注意】**

●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。
●指紋認証技術は、データやハードウェアの完備な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 【USB接続の外部ディスプレイに関するご注意】**

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようお願いします。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Iris、Irisロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴ、Intel Unitelは、アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの登録商標あるいは商標です。●USB Type-C™、USB-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●PCI Express、PCIeは、PCI-SIGの商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●harman/kardonロゴ、Harman Kardonは、Harman International社の登録商標です。●Android、Google Playは、Google LLCの登録商標または商標です。●App Storeは、Apple Inc.の商標です。●KING OF TIMEは、株式会社ヒューマンテクノロジーの登録商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■PCのハードディスク、SSDに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に掲載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは<https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<https://dynabook.com/register.html> をご覧ください。■本カタログ掲載のPC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくは<https://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htm>をご覧ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状況によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEPCC）の寿命部品の表記に関するガイドライン（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1jpDj.pdf）をご覧ください。■Windows 10 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。■写真はずべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はメモリ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはベースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意事項に関する記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2021年4月現在のものです。



インテル® Core™ i7 vPro®
プロセッサー



表示を正しく
家電公取協会員

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

Dynabook 株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



dynabook.com

Windows 10 Pro デバイスで一步先に。

新しいワークスタイルを支える ハードウェアとサービスを、より多くの人々に。

ニューノーマル時代に対応する製品ラインアップをご用意しました。

今、「ニューノーマル」の掛け声の下、ビジネスの世界では人々のワークスタイルが急速に変わりつつあります。これからのノートPCには、そうした変化に柔軟かつ迅速に対応できる高性能が求められています。弊社は、第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルをはじめ、薄型・軽量でありながら長時間駆動と堅牢性に優れたモバイルPCから、光学ディスクドライブや充実したインターフェースで幅広い業務に対応できるビジネスノートPC、さらに省電力・省スペースのデスクトップPCまで、お客様のニーズに対応する幅広いハードウェア・ラインアップを取り揃えています。



日経コンピュータ 2021年2月18日号 パートナー満足度調査 2021 法人向けPC部門 2年連続 1位
この度、「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査 2021において、「法人向けPC」部門で弊社がパートナー満足度1位を受賞しました。パートナー満足度調査は、システムインテグレータやコンサルティング会社などのパートナー企業を対象に、ハードウェア/ソフトウェアメーカーや通信サービス事業者に対する満足度を調査したものです。

「働き方改革」に向けて必要とされるソリューションを提供します。

ニューノーマル時代における「働き方改革」の推進には、テレワーク/リモートワーク環境の導入、一人ひとりの稼働状況の見える化、ビジネスコミュニケーションの効率化など、解決すべきいくつかの課題があります。弊社は、「働き方改革」のための環境構築ソリューションや、生産性向上に有効なクラウドを活用した業務サービスなどをご用意。お客様がめざす「働き方改革」を成功に導くために、ビジネスを支えるパートナーとして最善を尽くしてまいります。



新しい dynabook で、新しい働き方へ。

働き方改革推進モデル

軽量・薄型のモバイルPCでありながら、長時間駆動や高度な業務処理を可能にする先進CPUを搭載。堅牢性やセキュリティも考慮し、ビジネスの即戦力として、お客様のめざす「働き方改革」を力強くサポートします。

第11世代 インテル® CPU 搭載。
5in1プレミアムPenノート。



第11世代 インテル® CPU 搭載。
プレミアムモバイルノート。



第11世代 インテル® CPU 搭載。
使いやすいモバイルPCを
より多くの人々に。



第10世代 インテル® CPU搭載。
先進性能を薄型・
軽量・堅牢ボディに凝縮。



第10世代 インテル® CPU搭載。
大画面15.6型 ビジネスモバイル。



第10世代 インテル® CPU 搭載。
高品質で基本機能充実。



第11世代 インテル® CPU搭載。
先進性能で選べる多彩なラインアップ。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ニューノーマル時代の「働き方改革」を幅広いソリューションでお手伝いします。

Dynabook では、テレワーク/リモートワーク環境の導入、日常業務のさまざまな「働き方改革」の課題解決につながる

効率化、アウトプットの最大化、ワークライフバランスの実現など、幅広いソリューションをご用意しています。

さまざまな場所で働くチーム全体の稼働状況を手軽に可視化できます。

働き方可視化ソリューション ● dynaTeams Job Canvas

Job Canvasを導入することで、チームの各メンバーが業務で利用しているPC端末の稼働状況を収集し、仕事の様子の見える化が実現。「在宅勤務でメンバーの作業内容がわからない」「メンバーの稼働状況が管理しづらい」「稼働状況を確認してお互いに助け合いたい」といった悩みを解決し、効率的な働き方をサポートします。さらに、Microsoft Teamsを介してチャット/通話の呼びかけもできます。



- 1.管理者がメンバーの稼働状況を確認できる**
メンバーごとのPCの稼働状況を、1日のタイムラインで可視化。各メンバーの稼働状況を取得できるうえ、オフライン中の仕事も記録されます。
- 2.アプリケーション使用状況ランキングで働き方を見直せる**
各メンバー、およびグループごとのアプリケーションの使用状況をランキングで表示。どんな業務に時間を取られているのか読み取ることができます。
- 3.状況表示を見て、声をかけられる**
他のアプリケーションを介することなく、各メンバーのPC稼働データを取得。リアルタイムの稼働状況を確認し、お互いにサポートすることができます。
- 4.アラート機能で稼働時間の逸脱を確認できる**
各メンバーの稼働状況データから、あらかじめ設定したルールに基づき稼働時間違反等を検出。働きすぎなどへの気づきを促すことができます。


詳しくはこちらへ https://dynabook.com/solution/dynateams/job_canvas.html

すぐに使える安全・安心なクラウド型テレワーク環境を一括提供します。

● dynaTeams かんたんテレワークスターパック


モダンワークスタイル(いつでも、どこでも仕事ができる)を確立するために必要なPC、ライセンス、サービスをワンストップでご提供。セキュアなテレワーク環境が簡単に構築でき、サービス導入後の運用サポートも含んでいるので、IT管理者の負荷も大幅に軽減されます。

「かんたんテレワークスターパック」によるモダンワークスタイルの実現



*標準設定でお客様のご要望にお応えできない場合は、パッケージをベースにしたアドバンスメニューをご用意しています。

「かんたんテレワーク スターターパック」の構成内容



*1: Windows 10 Pro 64bit ご利用のPCが対象となります。また、Active Directory ドメイン参加中のPCはご利用対象外となります。
※スターターパックでは、Microsoft 365 Business Premiumライセンスを別途ご購入いただく必要があります。その他のライセンスとの組み合わせに関しては、アドバンスメニューにてカスタマイズ対応させていただきます。

新規PC導入時のIT管理者の業務負荷を最小化するゼロタッチプロビジョニング
従来、IT管理者がマニュアルで設定していたPCの初期設定を、クラウドから配信することで大幅に簡略化。手元に届いたPC端末の電源を従業員が投入し、ID・パスワードを入力、サインインするだけでPC初期設定が完了します。

*別途、インターネット接続環境が必要です。

クラウドベースの働き方を実現する Microsoft 365 ライセンス
Microsoft 365は、最新のOffice環境とメールや情報共有サイト、オンライン会議など、クラウドベースの共同作業や情報共有による生産性向上を支援するソリューションです。このライセンスを組み合わせ、初期設定・ヘルプデスクと一緒に一括でご提供することにより、お客様のクラウド導入を促進します。

詳しくはこちらへ https://dynabook.com/solution/dynateams/kantan_telework.html

Microsoft Teamsを導入・運用・活用するためのデバイスやサービス & サポートをワンストップでご提供できます。

コミュニケーション改革で「働き方改革」を推進するスマートワーク・ソリューション ● dynaTeams

Microsoft Teamsを導入・運用・活用するためのさまざまな製品群をワンストップでご提供できるサービスです。プラットフォームのMicrosoft Teamsと、弊社製品のdynabook、dynaDesk等のハードウェアデバイス、タッチディスプレイ BIG PADなどのスマートデバイスに、経験豊富なサポート体制を組み合わせ、セットでご提案いたします。ワンストップでお客様がめざす「働き方改革」を実現に導きます。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/solution/dynateams/index.html>

Microsoft Officeと親和性の高い総合コミュニケーションプラットフォーム

Microsoft Teams

dynaTeamsの基本パッケージはMicrosoft Teamsのライセンスを含んでいます。弊社は、Microsoft のCloud Solution Provider (CSP) として登録されていますので、安心してご利用いただけます。

幅広いビジネスシーンに対応する薄型・軽量・堅牢なノートPCとデスクトップPC

dynabook / dynaDesk

- 13.3型堅牢プレミアムモバイル **dynabook G83**
- コンパクトで高性能な **dynaDesk DT100**

タッチディスプレイ BIG PAD 65V型

BIG PAD

4Kの高精細ディスプレイをデジタルホワイトボードとして活用できます。会議参加者各自のノートPCやタブレットの画面をワイヤレスでBIG PADに4K表示でき、Microsoft Teamsのオンライン会議で活用することで、タッチ操作、手書き入力による操作性が活かされ、会議の生産性を高めます。

構築作業、運用サポート、ヘルプデスクまで

サービス & サポート

Microsoft Teamsの環境構築と運用をお手伝いします。さらにヘルプデスクまで一括でご対応できる弊社だからこそ可能になったサービスです。

◆dynaTeams 基本パッケージ 標準価格 7,018,000円(税込)

品目	型番	数量
Microsoft 365 Business Basic	4IZZ00EP	50
Microsoft Teams 導入支援サービス	42JSS262	-
Microsoft Teams ヘルプデスクサービス	42JSBC68	-
タッチディスプレイ BIG PAD 65V 型*	PN-L651H	1
dynabook G83	A6G7FPF2D311	4
dynabook D83 (LTE)	A6D3DPF83421	4
dynaDesk DT100	A612DPB8E112	2
液晶カラーモニター 22V 型	LL-B220	2

*BIG PAD 構成: BIG PAD 本体、スタンド、基本設置費、マイク・スピーカー、Web カメラ
※構成・数量は自由に変更できます。

HDDの全領域の暗号化で、持ち出したPCのデータを守れます。

クライアント暗号化ソリューション SmartDE・SmartDE Cloud

スマートディー

SmartDE・SmartDE Cloudは、従来からあるファイル単位の暗号化ソフトウェアとは異なり、HDDのすべての領域を暗号化することができるソフトウェアです。また、Windows起動前の認証要求やファイル/フォルダー単位の暗号化、データ書き込みのポリシー制御など、セキュリティ機能も提供。PCの盗難、紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクから、企業の機密情報や個人情報を守ります。

- PCメーカーであるDynabook株式会社が開発した暗号ツールだから安心、快適にご利用できます。
- 運用形態に応じてオンライン運用、オフライン運用、クラウド運用が選択できるので、導入および管理が容易です。
- Windows 10の機能更新プログラムが、HDDを復号化することなくWindows Updateから適用できます。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/solution/security/smartde/index.html>



各種業務を クラウドサービスでご提供します。

ダイナクラウドサービス

dynaCloudは、お客様がめざす「働き方改革」において必要とされるデバイス・回線・サポート・SaaS・IaaSといったすべてのサービスをワンストップで利用できる、オールインワン・クラウドサービスです。




在宅ワークや出張時のテレワークでも
勤怠情報を一括管理できます。



クラウド勤怠管理システム dynaCloud 勤怠 powered by KING OF TIME

現代のさまざまな働き方に合わせ、PCでの打刻以外に、オフィスではICカードや生体認証で、社外ではスマートデバイスを利用したGPS打刻で、従業員の勤怠管理が可能。離れた拠点でも在宅ワークでもリアルタイムに一括勤怠管理ができます。



1ユーザー ¥330/月(税込)

PCで行っている業務が
タブレットでもできます。



Windows タブレットソリューション dynaCloud seap

カタログやドキュメントの配信、日報や作業報告書の電子化、ラーニングによる効果測定などがテレワークや外出先でも行え、さまざまな働き方に対応できます。

1ユーザー ¥550/月(税込) ※別途初期費用として¥33,000(税込)がかかります。

スマホ向けのオリジナルアプリが
簡単に作れます。



アプリケーション制作プラットフォーム dynaCloud アプリワン

iOS、Androidのスマホ向けオリジナルアプリを簡単に制作可能。ポイントサービスの運営管理や、クーポン・セール情報のタイムリーな配信などで、集客チャンスを逃しません。

1契約 ¥10,780~ /月(税込)


※別途初期費用として¥33,000(税込)と、App Store登録代行費用¥33,000(税込)、Google Play™登録代行費用¥33,000(税込)がかかります。

現場から情報を
スピーディに報告できます。



ビジネスコミュニケーションツール dynaCloud Biz

ビジネスチャットとbotを連動させることにより、チャットでは実現できない定型フォームや選択式での入力が可能です。現場から情報をスピーディに報告できるため業務が効率化でき、管理者側も情報の収集、集計、分析に効果的です。情報共有漏れや伝達ミスの防止にも役立ちます。また、デバイスを選ばず利用できるため、多彩なワークスタイルに対応できます。



情報共有	業務効率化	情報分析	セキュリティ対策	多彩なワークスタイル
・資料共有や音声・ビデオ会議が可能 ・情報をスピーディに報告	・外出先や営業先などの現場から報告が可能 ・幅広い分野での機能拡張が可能	・管理者の情報分析に効果的 ・スピーディな業務報告で情報収集・集計を効率化	・堅牢な国内データセンター ・災害時にも対応	・テレワークによる多彩な働き方に対応 ・デバイスを選ばず利用可能

- ビジネスチャットをベースにした定型フォームや選択式の入力拡張が可能。
- 定型フォームからの入力、選択式のアンケート回答で、現場の負担を軽減。
- 管理者側も情報収集・集計の手間がかからず、情報分析に集中できます。

1ユーザー ¥385~ /月(税込) ※初期費用なし。

高速モバイル通信サービスで
通信のストレスを解消できます。

高速LTE回線サービス/容量ごとに最適な料金プランをご用意 Dynabookモバイル

株式会社NTTドコモの高速LTE回線を活用した通信サービスです。インターネットを利用したモバイル環境で、リモートアクセスからモノに対応したIoTまで、お客様のシーンに合わせてご利用いただけます。

LTE通信モジュール内蔵モデル ▶ V83 G83 S73 U63

1GB/月 プラン 992円(税込)		11のモバイル料金プランをご用意			
1GB/月	2GB/月	3GB/月	5GB/月	7GB/月	10GB/月
15GB/月	20GB/月	30GB/月	40GB/月	50GB/月	


※月間データ通信量を超えた場合でも、送受信最大200kbpsでの通信が可能です。プランを途中で変更したり、SIMカードごとにプランを使い分けることもできます。

詳しくは、こちらをご覧ください ▶ <https://dynabook.com/solution/dynacloud/index.html>

PCライフサイクルのさまざまな局面で 最適なサービスをワンストップで提供します。

PCライフサイクルソリューション

PCライフサイクル全般をカバーする総合的なソリューションをご用意しています。お客様のPC導入や運用に伴う課題、Windows 10の運用における不安をワンストップで解決し、お客様のさらなる生産性向上の実現をサポートします。



- ヘルプデスク
- 保守パック
- ザ・復活君
- PCリフレッシュサービス
- データー復旧サービス

- LCM運用サービス
- Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク
- Windows 10 機能更新ヘルプデスク
- Enterprise Mobility+Security ヘルプデスクサービス
- Enterprise Mobility+Security 運用代行サービス

- Windows 10 リプレース支援サービス
- Windows 10 アップグレードサービス

- データー消去サービス
- PC買取りサービス

- Windows as a Service 2Days ワークショップ
- Windows as a Service 検証パッケージ

- マスター作成サービス
- キittingサービス
- カスタムメイドサービス
- WSUS設計・構築サービス/WSUSヘルプデスクサービス
- Enterprise Mobility+Security 導入支援サービス

運 用

年2回のWindows 10 機能更新プログラムの適用をお客様が安心して行えるように、弊社ヘルプデスクが更新情報に関するご質問にお答えします。

● Windows 10 機能更新ヘルプデスク

Windows 10では、Windows Updateを通じて機能更新プログラムが配信(年2回)されます。その際に追加された新機能や更新された機能などについて、弊社ヘルプデスク担当者がお客様のご質問にEメールでお答えします。また、Windows 10 バージョンアップ時の機能強化点を記載した、日本マイクロソフト株式会社提供のWindows 10 更新情報を電子ファイルで提供(最大年2回)いたします。

運 用

PC更新時の導入作業や配布、故障時の交換や代替機対応、旧PCの回収、データー消去、撤去・買取りの手続きまで、お客様のPCにかかわるライフサイクル全体をサポートすることで、お客様のPCの運用管理の手間を省きます。

● LCM運用サービス

PCライフサイクル全般の作業をお客様に代わって行います。お客様は専用システム(PC LCM サポートシステム)で出荷・回収の依頼ができ、作業の進捗状況、在庫状況も確認できます。LCM運用サービスは、弊社のさまざまなサービス・サポートを同一建屋内に集約したdynabook 総合サポートセンター内のLCM運用サポートセンターで作業するので、ワンストップで迅速なサービス・サポートをご提供できます。

導 入

新しいPCがお手元に届いたらすぐに利用できるように、お客様の業務に合わせた設定を行います。PC導入時の設定にかかるお客様の工数を削減することができます。

●Windows 10 マスター作成サービス ●キittingサービス

「Windows 10 マスター作成サービス」は、キittingやリカバリーメディア用のWindows マスターを作成します。また、「キittingサービス」により、PCのキittingを行います。dynabook総合サポートセンター内のキittingセンターにある月産4万台をキitting可能な生産設備と、弊社オリジナルの自動化設定ツールにより安定した品質でご提供します。Dynabook製以外の他社製パソコンのキittingも可能です。お客様に新しいPCが納品されたら、すぐ快適にお使いいただけるサービスです。

- 出荷、回収依頼受付(システム受付・メール受付)
- 運用マスタ管理(マスタ保管、セキュリティモジュール定期更新)
- キitting出荷(交換機、貸し出し出荷)
- 現地回収(故障機や余剰機の回収)
- ホワイトニング(外観クリーニング、PC動作確認、HDD/SSDデーター消去)
- 故障機の修理依頼(Dynabook製以外も対応します)
- 在庫管理(保管、在庫管理、棚卸し)
- 輸送指示、管理
- 運用統計



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





PCライフサイクルのさまざまな局面で
最適なサービスをワンストップで提供します。

PCライフサイクルソリューション




運 用

Windows 10の移行にあわせ、操作方法が変わることによるIT部門への問い合わせ対応の負担を軽減します。

● **Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク**

Windows 10への移行に際しては、それまでのPC環境とは異なる設定や機能、表示などに関するPCご利用者の不安を解消する必要があります。弊社ヘルプデスクをご利用いただくことにより、PCご利用者から直接電話またはメールにて、Windows 10・Microsoft Officeの操作についてお問い合わせが可能です。また、ご利用期間についてはWindows 10 移行時の短期間（1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月）のご利用も可能です。

●対象：Windows 10、Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint、Outlook）
●サポート受付時間：弊社営業日 9:00～12:00、13:00～17:00
●サポート対象のバージョンはマイクロソフト社のサポート期間内のものに限ります。
●Visual Basic やマクロなどプログラミングやデバックに関することは除きます。



サービス	サポート期間	標準価格（税込）
Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク	1 ヶ月	27,500円
	3 ヶ月	44,000円
	6 ヶ月	66,000円

※PC ご利用者 100 名までの問い合わせ可能な 1 契約の価格です。
※100 名を超える場合の価格はお問い合わせください。

撤 去 ・ 更 新

PCの機密情報の流出を防ぎます。
データ消去サービス

PCのディスク内には、重要なデータが残ったままになっています。ファイルを削除（ゴミ箱を空に）したり、フォーマットすることで、データは完全に消去されたと考えてしまいがちですが、実際には完全に消去されているわけではなく、復旧ソフトやハードウェアベースの復旧ツールなどを使えば、簡単に復元されてしまいます。データ消去サービスは、ソフトウェア、または物理的な破壊による消去により、情報の漏えいを防ぎます。



●HDDデータ消去サービス

“0”書き込みから米国国防総省規格まで対応。
環境にやさしい情報漏えい対策（DoD 5220.22-M）として選ばれています。
ソフトによる消去なのでハードディスクの再利用が可能です。

価格（税込）▶ 基本料金 24,200 円～ ※（例）HDD 1 台 320GB まで 1 ～10 台まで	1 回書き込み 2,640 円 / 台～
--	----------------------

●SSDデータ消去サービス

SSDデータを専用ソフト（当社製品）で短時間で消去します。消去した端末の消去情報はログとして保存されています。消去ログは改ざん防止化されています。

●HDDクラッシュサービス

ソフトウェアによるデータ消去ではどうしても安心できないお客様に、クラッシュサービスもご用意しました。専用機器（ディスククラッシャー）を使ってハードディスクを破壊するので情報の漏えいの心配がありません。

価格（税込）▶ 基本料金 24,200 円～ ※（例）1 ～10 台まで（HDD 取り外し料金含む）	クラッシュ作業単価 1,980 円 / 台～ ※サーバー HDD は別途見積もり
---	---

不要なPCを買取ります。
PC買取りサービス

お客様の使用されなくなったPCを買取ります。買取りしたPCはすべてのデータを消去しますので、企業情報の漏えい防止につながります。

- Dynabook製PC以外でもご相談ください。
- PCはお引取りにお伺いいたしますので、事前のこん包は不要です。
- データ消去作業後は滅却証明書を発行します。



●サービスの特長

地球にやさしいPC処分をご提案
データを消去し、産業廃棄物にするだけがPCの処分ではありません（買取りしたPCは再資源、リユースいたします）。
企業の社会的責任を果たしながら情報の漏えい対策も安心です。

価格（税込）▶ お問い合わせください。

※ 査定依頼は PC10 台以上から承ります。
※ 査定対象 PC はお客様資産に限り（リース・レンタル品で所有権がご依頼者以外の場合は対象外となります）。
※ OS やソフトウェア一式の有無、PC の状態（傷、割れ、黄ばみなど）により買取り価格は変動します。
※ 対象 PC は最低限の付属品（AC アダプタ、AC コード）があり、正常稼働する PC メーカー製造品および PSE マークのある機器に限らせていただきます（改正電気用品安全法の指定する機器および電気用品取締法の表示がある機器はこの限りではありません）。
※ 一次査定内容によっては買取りできない場合があります。
※ 当サービスは古物営業法に基づいてサービスの提供をすることを前提としています。

dynabook ニーズによって選択可能な豊富なラインアップ

液晶サイズ		13.3 型			
製品名					
OS		Windows 10 Pro 64ビット			
テクノロジー / CPU	第11世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®	インテル® Core™ i7-1185G7	インテル® Core™ i7-10810U vPro®
		インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-10610U vPro®
第10世代 インテル® Core™ プロセッサー		インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1145G7	インテル® Core™ i7-10710U ^{*1}
		インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-10510U ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	HD(1,366×768ドット) FHD(1,920×1,080ドット) タッチパネル付きFHD(1,920×1,080ドット) ブライバシールフィルター機能付きFHD(1,920×1,080ドット)	HD(1,366×768ドット) FHD(1,920×1,080ドット)	FHD(1,920×1,080ドット)
	タッチパネル ^{*2}	●	— / ●	— / ●	— / ●
ペン		●	—	—	—
メモリ ^{*2}		8GB / 16GB	4GB / 8GB / 16GB	4GB / 8GB / 16GB	8GB / 16GB
SSD ^{*2*3}		256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB	256GB / 512GB
HDD ^{*3}		—	—	—	—
光学ドライブ ^{*2}		—	—	—	—
LTE ^{*2*4} (4G対応)		— / ●	— / ●	— / ● (2021年7月リリース予定)	— / ●
Webカメラ ^{*2}		●	— / ●	— / ●	— / ●
指紋センサー ^{*2}		— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
顔認証センサー ^{*2}		— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
堅牢性	MIL規格に準拠した テストをクリア ^{*5*6}	●	●	●	●
駆動時間 ^{*7} (ベースモデルでの測定値)		約24.0時間	HD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約18.0時間 FHD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約10.0時間～ タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約18.5時間 ブライバシールフィルター機能付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約13.0時間	HD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約6.5時間～ FHD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約9.0時間～ タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約13.0時間	FHD液晶搭載モデル 約19.0時間 タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約14.0時間
質量 ^{*8} (ベースモデルでの測定値)		約979g	HD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約969g FHD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約758g～ タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約888g ブライバシールフィルター機能付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約1,020g	HD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約1,179kg FHD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約1,099kg タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約1,189kg	FHD液晶搭載モデル 約1,058g タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約1,050g

*1:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。 *2:ベースモデルで選択、またはカスタマイズサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。
*4:LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6:無破損、無故障を保証するものではありません。
*7:JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *8:カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※ 画面はハメコミ合成です。 ※ 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。
Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

液晶サイズ		15.6型						15.6型				デスクトップPC		
製品名		P55	BJ75/FS	BJ65/FS	B55/HS	B45/HS		B75/ES	B65/ES	B55/ES	B45/ES	DT100		
OS	プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット						Windows 10 Pro 64ビット						
テクノロジー / CPU	第11世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-10210U ^{*1}	インテル® Core™ i7-10810U vPro®	インテル® Core™ i7-10710U ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Celeron® 6305		インテル® Core™ i7-8665U vPro®	インテル® Core™ i7-8665U	インテル® Core™ i7-8565U ^{*1}	インテル® Celeron® 4205U	インテル® Core™ i7-8700		
	第10世代 インテル® Core™ プロセッサー		インテル® Core™ i7-10610U vPro®	インテル® Core™ i7-10510U ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}				インテル® Core™ i7-8565U ^{*1}	インテル® Core™ i5-8365U		インテル® Core™ i5-8265U ^{*1}	インテル® Core™ i5-8500	
	第8世代 インテル® Core™ プロセッサー			インテル® Core™ i5-10210U ^{*1}					インテル® Core™ i3-10110U ^{*1}				インテル® Core™ i5-8265U ^{*1}	インテル® Core™ i3-8100
	インテル® Celeron® プロセッサー			インテル® Core™ i5-10310U vPro®					インテル® Celeron® 5205U				インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}	インテル® Core™ i3-8145U ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)		HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)			HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)		HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)		—		
	タッチパネル ^{*2}	—	—		—			—		—		—		
ペン		—	—		—			—		—		—		
メモリ ^{*2}		8GB	8GB / 16GB		4GB / 8GB / 16GB	4GB / 8GB		8GB / 16GB	4GB / 8GB / 16GB	4GB / 8GB / 16GB	4GB / 8GB	8GB		
SSD ^{*2*3}		256GB	128GB / 256GB / 512GB		128GB / 256GB / 512GB	128GB / 256GB		128GB / 256GB / 512GB		128GB / 256GB / 512GB	128GB / 256GB	256GB		
HDD ^{*3}		—	500GB		500GB			500GB		500GB		500GB		
光学ドライブ ^{*2}		—	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ / —		DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ			DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ		
LTE ^{*2*4} (4G対応)		—	—		—			—		—		—		
Webカメラ ^{*2}		●	●		— / ●			— / ●		— / ●		—		
指紋センサー ^{*2}		—	— / ●		— / ●			—		— / ●		—		
顔認証センサー ^{*2}		—	— / ●		— / ●			— / ●		— / ●		—		
堅牢	MIL規格に準拠したテストをクリア ^{*5*6}	—	—		—			—		—		—		
駆動時間 ^{*7} (ベースモデルでの測定値)		約10.5時間	HD液晶搭載モデル 約9.0時間	HD液晶搭載モデル 約9.0時間	HD液晶搭載モデル 約8.0時間	HD液晶搭載モデル 約8.0時間		HD液晶搭載モデル 約8.0時間	HD液晶搭載モデル 約8.0時間		—			
			FHD液晶搭載モデル 約9.0時間	FHD液晶搭載モデル 約9.0時間	FHD液晶搭載モデル 約7.5時間	FHD液晶搭載モデル 約7.5時間		FHD液晶搭載モデル 約7.5時間	FHD液晶搭載モデル 約7.5時間					
質量 ^{*8} (ベースモデルでの測定値)		約1.69kg	約2.4kg	約2.4kg	約2.3kg	約2.3kg		約2.4kg	約2.3kg		約4.3kg			

*1:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *2:ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *4:LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6:無破損、無故障を保証するものではありません。 *7:JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *8:カスタムメイドサービスを選択していただく構成によって、値は異なります。 ※ 画面はハメコミ合成です。 ※ 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。 *9:Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

10

11

Windows 10 Pro デバイスで一歩先に。

働き方改革推進モデル

第11世代 インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載。
多彩なスタイルで新次元の高性能を発揮。
5 in1 プレミアム Pen ノート



5つのスタイルで、目的に合わせて多彩な使い方ができる



Note PC スタイル

Monitor スタイル

Pen スタイル

Tablet スタイル

Flat スタイル

これまでのモバイルPCとは次元の違うパフォーマンスが引き出せる

●新次元の高性能を実現する薄型・軽量ノートPCの証し、「インテル® Evo™ プラットフォーム」認証モデル。
dynamabook V83は、「インテル® Evo™ プラットフォーム」認証モデルとして、第11世代 インテル® Core™ プロセッサによる卓越したパフォーマンス*1、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能など、数々のイノベーションを凝縮した薄型・軽量 5 in1 プレミアム Pen ノートです。



●CPUの放熱を助けて、その高性能を安定的に保ち続ける「エンパワーテクノロジー」

第11世代 インテル® Core™ プロセッサのパフォーマンスを常に安定して、TDP(熱設計電力)28W*で動作させるため、新たな冷却・放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を搭載。パワフルで安定持続する高性能を実現します。 ※Monitorスタイル、Tabletスタイルで使用する場合、28Wでは動作しません。

ダブルファン: 小型でありながら高効率の冷却ファンを新たに開発。ファンとヒートパイプをダブルで配置し、冷却性能を従来よりも格段に高めています。また、左右のファンの回転数を変えて共振を防ぎ、静音性を保ちながら必要な風量を供給しています。

吸気と排気: 熱流体解析の活用により、筐体内部の吸気と排気の流れを可視化。筐体の表面温度や部品の温度なども検証し排気口や吸気口の設置場所を最適化しました。

●PCI Express (Gen3) 対応で優れた応答性が実現。

第11世代 インテル® Core™ プロセッサは、PCI Express (Gen3) に対応したSSDを直接CPUに接続することが可能。そのため、OSの応答性などを高めることができます。



小さくなったのに、モバイルPCとしての使いやすさは向上している

●高密度設計技術によりフットプリントを小型化。薄さ 約17.9mm / 軽さ 約979g

より小さく、軽くすることを目標に、PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。あわせて液晶画面の四辺の狭額縁化も進め、12.5型並みの小型かつ約979gの軽量ボディでありながら13.3型液晶ディスプレイと小型Webカメラモジュールを搭載し、小さくても使いやすいモバイルPCを実現しています。

●約24時間*2のバッテリー駆動

卓越した性能を維持しながら、一日中安心して使える約24時間*2のバッテリー駆動を実現。業務のパフォーマンスを落とすことなく、長時間のモバイルワークをサポートします。

お急ぎ30分チャージ: バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

軽いだけでなく丈夫で安心して持ち歩ける

●マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内装面には、緻密なリブによる補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

●シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度を確保といったさまざまな施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

過酷さで知られる各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テスト*3 などMIL規格に準拠したテストをクリアしています。

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア*3

※落下、粉塵、高温、低温、湿度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。(湿度テストについては実施予定)

見やすくタッチ入力もスムーズだからストレスを感じにくい

FHDでありながら省電力で明るいIGZO*4の高輝度液晶を搭載。広い視野角と、外光の映り込みが少ないノングレア処理で、場所を選ばず、見やすく表示します。また、トップカバーと液晶の間にゴムを挟み込むことで、落としても割れにくい構造になっています。

オンライン会議*9でも発言のニュアンスが聴き取りやすい

●harman / kardon® & Dolby Atmos®

世界的ブランドのharman/kardon®を有するハーマン・インターナショナル社と共同開発したステレオスピーカーを搭載。また、立体音響技術「Dolby Atmos® (ドルビーアトモス)」を採用。薄くて軽いボディからは想像できない豊かな低音とフラットな周波数カーブにより、人の声の帯域の音量・音質が向上し、聴き取りやすくなります。

それぞれのワークスタイルに合わせて最適な使い方ができる

●4K画質リアカメラ

Tabletスタイル時に画面を見ながら写真撮影が可能リアカメラを搭載。4K画質に対応し、高精細8メガピクセルカメラにより、オートフォーカスで美しい画像が手軽に撮影できます。

●キーボード&クリックパッド

キーキャップの形状は正方形に近くなり、キーピッチを変えることなく従来製品より約20%拡大。スペースバーも大型化し、より打ちやすくなりました。また、キーボードを上部に寄せて、クリックパッドも拡大。従来よりも触り心地を向上させて、滑らかな操作フィーリングを実現しています。また、暗がりでも入力しやすいバックライトキーボードを採用。暗い室内でも、深夜便の機内の座席でも、快適に作業ができます。

●充電式アクティブ静電ペン

ペン先位置を正確に検知し、小さな文字でも思いどおりに表現できる充電式アクティブ静電ペンを採用。1回の充電で約90分使用でき、ペンに付属の充電式アクティブ静電USB-C™アダプタで約15秒の高速充電が可能です。また、Microsoft Teamsのホワイトボード機能*に対応し、ペンで直接書き込むことができるので、オンライン会議*9にも便利です。*別途、市販の専用アプリケーションが必要となります。

モバイル環境でも安心して使える

●赤外線顔認証*6※ 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを採用。薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー*6※7を搭載しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●プライバシーを守るWebカメラ (フロント)

狭額縁化した液晶ベゼル上部に、新開発の小型Webカメラモジュールを搭載。さらに、プライバシー保護のため、オンライン会議*9など必要な場合以外はカメラの視野を物理的に遮ることができるシャッターを配置しています。

どこからでもネットにつながり、いつでも快適に仕事ができる

●先進の無線LAN規格 Wi-Fi 6 に対応*8

最新の無線LAN規格であるWi-Fi 6に対応*8。データ通信速度は従来の約1.4倍も高速で、多台数の機器が同時にアクセスしている状態でも途切れにくく、また省電力であることも特徴です。



外部ディスプレイやストレージとの接続もスムーズ

●Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能となり、2つのポートを同時に使用し、テレビやPCモニターに接続して4K映像が視聴できます。また、外部ストレージデバイスでのデータ転送が最大3,000MB/秒まで向上しています。

●使い勝手に配慮された充実のインターフェース



●LTE (4G) 対応 ワイヤレスWAN 選択可能

外出先から快適にネットにつながる高速LTE(4G)対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能。クラウドサービスへの快適なアクセスはもちろんのこと、インターネットでの情報閲覧、メール送受信、社内サーバーのデータ閲覧など、どこにいてもスムーズに業務が推進できます。 ※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。

●ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN 選択可能

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタに対応したコネクタで、外部ディスプレイへのRGB出力、インターネットへの有線LAN接続をサポートします。

- | | |
|----------------------|---|
| ①SDカードスロット (microSD) | ⑤Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 |
| ②電源スイッチ | ⑥HDMI®出力端子 |
| ③USB3.1 (Gen1) コネクタ | ⑦マイク入力/ヘッドホン出力端子 |
| ④セキュリティロック・スロット | |

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

Secured-core PCとは、ファームウェアへの標的型攻撃からPCを保護するために、Microsoft社が提唱した新しいデバイスセキュリティ要件に対応したPCのこと。




詳しくはこちらへ <https://dynamabook.com/business-2in1-notebook/v83hs-mar-2021-13-3-inch-5in1-convertible.html>



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



働き方改革推進モデル

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサを搭載。
使いやすさに徹した
コンパクトなスタンダードモバイル。

13.3型

 **S73**

Windows 10 Pro デバイスで一步先に。



バランスの取れた高性能でモバイルPCとして使いやすい

- 滑りにくく、持ちやすい薄型のコンパクトなボディ

長年培った解析技術を製品設計段階から活用し、筐体の補強や基板の支持方法の改善などを行うことで、軽量でありながら高い堅牢性を実現。さらに、ボディ表面にテクスチャ仕上げを施すことで、高品位な質感と同時に、滑りにくく持ちやすいデザインとなっています。

- 長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約**18.5時間***1*2

■**バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」**に対応。
※PCが電源OFFまたはスリープ時に「バッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

- 省電力・高速なPCIe対応 SSD搭載。大容量512GB SSDも選択可能

モバイル環境でもメインマシンとして使える

- 第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載

卓越したパフォーマンス、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能で、メインマシンとして高度な業務処理を可能にします。



※インテル®Core™ i7プロセッサ、インテル®Core™ i5プロセッサ搭載モデルのみ

丈夫で安心して持ち歩ける

- 過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア*3

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

- 放熱効率をアップし、高度なパフォーマンスを維持

ボディ底面にある排気口と吸気口の間に、横長のラバーフットを設けることで、排気した空気が回り込んで再び吸気されるのを最小限にとどめています。これにより筐体内部の放熱効率がアップし、CPUの高度な処理パフォーマンスを維持します。

※本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

テレワークでも安心して使える

- ☺ 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 **選択可能** *4*5 顔を向けるだけでロック画面が解除。
指紋認証 **選択可能** *5 指先でタッチするだけでサインイン。

詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-s-series/s73hs-mar-2021-13-3-inch.html>



*1: JEITA「バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)」による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品には「バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様で自分で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。」バッテリーパックシートの貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *2: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋のものもあります。 *3: キーによっては、異なる場合があります。 *4: IGZOとはインジウム (In)・ガリウム (Ga)・亜鉛 (Zn)・酸素 (O) の化合物による液晶です。 *5: ベースモデルでの値。 *6: FHD液晶搭載モデルの場合。 *7: FHD液晶搭載モデルの場合。 *8: キーによっては、該当しないありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *9: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 *10: カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *11: 画面はハコミ合成です。 *12: 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

働き方改革推進モデル

第10世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサを搭載。
先進性能を薄型・軽量ボディに凝縮。
過酷なテストをクリアしたプレミアムモバイル。

13.3型

 **U63**

Windows 10 Pro デバイスで一步先に。



薄型・軽量だから、モバイルワークでも快適に使える

- どこへでも安心してモバイルできる 薄さ約**16.4mm***11、軽さ約**1,050g***11*12

持ち歩く際にストレスを感じさせない薄さ約16.4mm*11、軽さ約1,050g*11*12のフラットなボディを実現。さらに、さまざまな衝撃や振動に対する堅牢性も兼ね備えています。これまで培った技術を結集し、安心して持ち歩けるよう、薄型・軽量化と堅牢性を両立させています。

- 長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約**19.0時間***1*13

■**バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」**に対応。
※PCが電源OFFまたはスリープ時に「バッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

- 省電力・高速なPCIe対応 SSD搭載。大容量512GB SSDも選択可能

薄く軽いだけでなく、丈夫で安心して持ち歩ける

- 過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア*3

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

- 薄さ軽さと堅牢性を両立した
ハニカムリブ構造のマグネシウム合金ボディ

軽量で強度に優れたマグネシウム合金を採用。さらに荷重のかかるパームレスト部には、当社独自の高品質ハニカムリブ構造を採用しました。



テレワークでも安心して使える

- ☺ 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 **選択可能** *4*5 顔を向けるだけでロック画面が解除。
指紋認証 **選択可能** *5 指先でタッチするだけでサインイン。

拡張性をさらに高めるオプション

- HDMI® 4K出力*14も可能な
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 **PD対応***15



詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-u-series/u63fs-mar-2021-13-3-inch.html>



の交換は、保証期間内でも有料になります。 *2: バッテリー、FHD液晶搭載モデルの場合。 *3: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保证するものではありません。 *4: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に關して、いっさいの責任は負い兼ねますので、ご了承ください。 *5: 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *6: キーによっては、該当しないUSB Type-C™ 2を使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用し接続することで、4K出力が可能です。 *7: オプションのACアダプタ (PAACA048) は動作検証済みです。 *8: 市販のThunderbolt™ 3 対応機器が必要です。 *9: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 *10: カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *11: 画面はハコミ合成です。 *12: 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

第10世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載。
薄型・軽量コンパクトでありながら、
メインマシンとして高性能を発揮する大画面スリムモバイル。

15.6型

P55

大画面だから、モバイル環境でもストレスなく使える

●テレワークに活用できる15.6型の大画面スリム

薄さ約19.9mmのコンパクトボディに、15.6型液晶を搭載。
スリムなデザインで約1.69kgと軽く、持ち運びもスムーズ。
大画面で作業できるので、テレワーク等に活用できます。



外出先でも、負荷のかかる業務に対応できる

●優れた処理性能を発揮する高性能CPU

4つの物理コアにより処理性能を大幅に向上させた第10世代 インテル® Core™ i5-10210U プロセッサーを搭載。軽量コンパクトでありながら高度な業務処理を可能にします。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。



●長時間安心して使える バッテリー駆動約10.5時間^{*1}

■バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●省電力・高速な256GB SSD

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

●先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6^{*2}」に対応

先進の高速無線LAN規格「Wi-Fi 6^{*2}」（IEEE802.11ax）を搭載。室内や公衆無線LANなどのワイヤレス環境において、従来規格よりも高速なデータ転送が可能となり、Web検索やデータ転送などもストレスなく快適に行えます。



●周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.0準拠^{*3}

ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.5.0」搭載により、対応するマウスやプリンター、スマートフォンなどと手軽に接続可能です。

●USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ^{*4}搭載

PD対応^{*5}

最大5Gbps^{*6}の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションのACアダプター（PAACA048）を使用すれば、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタから充電も可能です。

詳しくはこちらへ

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-p-series/p55fs-mar-2021-15-6-inch.html



※1:JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0))による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。
※7:市販の専用アプリケーションが必要となります。
※8:キーによっては、異なる場合があります。
※9:4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。
※10:顔認証をする必要があります。
※11:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。
※12:インテル® カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
※画面は/メモリ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ①ブリッジメディアスロット | ⑧HDMI®出力端子 |
| ②USB3.1 (Gen1) コネクタ | ⑦USB3.1 (Gen1) コネクタ×2 |
| ③セキュリティロック・スロット | ⑥USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ |
| ④電源コネクタ | ⑨マイク入力/ヘッドホン出力端子 |
| ⑤LANコネクタ | |



日常業務が快適に行える

●オンライン会議^{*7}にも便利なWebカメラ

（有効画素数 約92万画素）、デュアルマイク付き



■プライバシーを守るWebカメラシャッター

Webカメラを使用しない時は、シャッターを閉じることができるのでプライバシー保護に効果的です。


●操作性と見やすさをより高めたテンキー付きキーボード

キーピッチ18.7mm^{*8}、キーストローク1.5mmを確保。また、キートップ中央に文字を配置^{*8}し、文字色のコントラストも改善することで、見やすさが向上。テンキーも搭載し、数値入力もスムーズです。



●高解像度で見やすく美しいFHD液晶（1,920×1,080ドット）

解像度が高く表示領域の広いFHD液晶を標準搭載。複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。



第10世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー搭載。
新デザインのスリムボディに
光学ドライブ搭載モデルも選択できるビジネスノートPC。

15.6型

BJ75・BJ65

スリムなのに、大容量の光学ディスクが使える

●光学ドライブ搭載でもスリムな新デザインボディ

便利な光学ディスクドライブを搭載しながら薄型コンパクトの新筐体デザインを採用しました。



テレワークでも、負荷のかかる業務に対応できる

●優れた処理性能を発揮する高性能CPU

複数の物理コアにより処理性能を大幅に向上させた第10世代 インテル® Core™ プロセッサーファミリーを搭載^{*12}。BJ75ではシステム保護とセキュリティを強化するインテル® vPro® テクノロジーを搭載しています。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。



●DVDスーパーマルチドライブも選択可能

大容量の光学ディスクの読み出し/書き込みが行えるDVDスーパーマルチドライブも選択可能。過去に作成保存した業務データやプレゼンテーションが活用できます。より軽量なドライブ非搭載モデルの選択も可能です。

●メモリを増設できるメモリカバーを装備

本体の底面部分に、ネジで取り外し可能なメモリカバーを装備。メモリ容量の不足などが生じた場合に、お客様ご自身でメモリの増設が簡単に行えます。

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

●先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6^{*2}」に対応

先進の高速無線LAN規格「Wi-Fi 6^{*2}」（IEEE802.11ax）を搭載。室内や公衆無線LANなどのワイヤレス環境において、従来規格よりも高速なデータ転送が可能となり、Web検索やデータ転送などもストレスなく快適に行えます。



●周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.1準拠^{*3}

●USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ^{*4}搭載

PD対応^{*5}

最大5Gbps^{*6}の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションのACアダプター（PAACA048）を使用すれば、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタから充電も可能です。

●高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力^{*9}」に対応

詳しくはこちらへ

BJ75 https://dynabook.com/business-notebook-bj-series/bj75fs-mar-2021-15-6-inch.html



詳しくはこちらへ

BJ65 https://dynabook.com/business-notebook-bj-series/bj65fs-mar-2021-15-6-inch.html



※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ①マイク入力/ヘッドホン出力端子 | ⑥セキュリティロック・スロット |
| ②USB3.1 (Gen1) コネクタ×2 | ⑦HDMI®出力端子 |
| ③光学ドライブ | ⑧USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ |
| ④LANコネクタ | ⑨USB3.1 (Gen1) コネクタ |
| ⑤電源コネクタ | ⑩ブリッジメディアスロット |

テレワークでも安心して使える

生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 ^{*10・11} 顔を向けるだけでロック画面が解除。 **選択可能**

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証できる小型の顔認証センサー^{*10・11}を独自に開発して搭載しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

指紋認証 ^{*11} 指先でタッチするだけでサインイン。 **選択可能**

クリックパッド上に配置した指紋センサー^{*11}を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインインできます。

日常業務が快適に行える

●数字入力も快適なテンキー付きキーボードを標準搭載



●オンライン会議^{*7}にも便利なWebカメラ（有効画素数 約92万画素）、デュアルマイク付き



●高解像度で見やすく美しいFHD液晶（1,920×1,080ドット）

選択可能



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサ搭載。光学ドライブ搭載。

15.6型

 **B55/HS・B45/HS**



高性能と優れた拡張性

●第11世代インテル® Core™ プロセッサ搭載^{*14}



卓越したパフォーマンス、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能で、メインマシンとして高度な業務処理を可能にします。

- 光学ドライブ搭載

テレワークでも安心して使える

- 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証

選択可能

^{*1*2}

顔を向けるだけでロック画面が解除。

指紋認証

選択可能

^{*2}

指先でタッチするだけでサインイン。

日常業務が快適に行える

- 美しく見やすい高解像度ディスプレイ 選択可能
- 15.6型 FHD液晶 (1,920×1,080ドット)

- オンライン会議^{*3}にも便利なWebカメラ 選択可能
- (有効画素数 約92万画素)、デュアルマイク付き

- 場所をとらず持ち運びにも便利な小型ACアダプターを付属

第8世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサ搭載。光学ドライブ搭載。

15.6型

 **B75/ES・B65/ES・B55/ES・B45/ES**



- 光学ドライブ搭載

- 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証

選択可能

^{*1*2}

顔を向けるだけでロック画面が解除。

指紋認証

B55/ES

B45/ES

選択可能

^{*2}

指先でタッチするだけでサインイン。

- 15.6型 FHD液晶 (1,920×1,080ドット) 選択可能

- テンキー付きキーボード

B55/ES

B45/ES

標準搭載

B75/ES

B65/ES

選択可能

詳しくはこちら

B75/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75es-mar-2021-15-6-inch.html>

詳しくはこちら

B65/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65es-mar-2021-15-6-inch.html>

詳しくはこちら

B55/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55es-mar-2021-15-6-inch.html>

詳しくはこちら

B45/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45es-mar-2021-15-6-inch.html>

^{*1}:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなど必要となります。 ^{*4}:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ^{*5}:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 ^{*6}:市販のUSB4™ Type-C対応機器が必要です。 ^{*7}:オプションのACアダプ (PAACA048:B55/HS、B45/HSの場合、PAACA047:B55/ES、B45/ESの場合)は動作検証済みです。 ^{*8}:転送速度は規格上場合、「Bluetooth®」も搭載されます。 ^{*12}:無線LANを選択した場合、装備されます。 ^{*13}:インテル® Celeron® プロセッサ G4900搭載モデルを除く。 ^{*14}:インテル® Celeron® プロセッサ G305搭載モデルを除く。 ^{*15}:市販のUSB3.1 (Gen1) Type-C対応機器が必要です。 ^{*}カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ^{*}画面はハメコミ合成です。 ^{*}画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

- オンライン会議^{*3}も快適にこなせる先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6^{*4}」に対応

先進の高速無線LAN規格「Wi-Fi 6^{*4}」(IEEE802.11ax)を搭載。従来規格よりも高速なデータ転送が可能となります。

- 周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.1準拠^{*5}

ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.5.1」搭載により、対応するマウスやプリンター、スマートフォンなどと手軽に接続可能です。

- USB4™ Type-C コネクタ^{*6}搭載

PD対応^{*7}

外部ストレージデバイスなどの周辺機器を接続し最大20Gbps^{*8}の高速データ転送 (USB3.1 (Gen1)の4倍に相当)が可能な次世代規格「USB4™」をサポート。電源供給、外部ディスプレイへの4K出力にも対応しています。オプションのACアダプター (PAACA048)を使用すれば、USB Type-C™コネクタからも充電可能です。

- 数字入力も快適なテンキー付きキーボードを標準搭載

- 高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力^{*9}」に対応

詳しくはこちら

B55/HS <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55hs-mar-2021-15-6-inch.html>

詳しくはこちら

B45/HS <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45hs-mar-2021-15-6-inch.html>

- Webカメラ (有効画素数 約92万画素)、デュアルマイク付き 選択可能

- 「Wi-Fi 6^{*4}」に対応 ●Bluetooth® Ver.5.0準拠^{*5}

- USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ^{*15}搭載

PD対応^{*7}

B55/ES

B45/ES

- 高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力^{*9}」に対応

- 場所をとらず持ち運びにも便利な小型ACアダプターを付属

無線LAN搭載モデルを選択可能。

第8世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサ^{*13}と、豊富なインターフェースを搭載したハイパフォーマンスなデスクトップPC。

 **DT100**



^{*}画面はハメコミ合成です。 ^{*}画面は実際のイメージとは異なる場合があります。
^{*}ディスプレイは、シャープ株式会社製液晶カラーモニター (24V型 LL-B240)、別売です。

日常業務が快適に行える

- 高速・低消費電力 PCIe対応 256GB SSD 選択可能


データ処理速度、堅牢性、省電力性能などにおいてパフォーマンスを発揮するSSD搭載モデルを選択できます。

限られたスペースが有効に使える

- デスクの上でも邪魔にならない省スペース設計

約100mm (幅) × 約290mm (奥行) × 約270mm (高さ) のコンパクトボディ

^{*}横置きはできません。



社内はもちろんテレワークでも安心して使える

- データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理するTPMセキュリティチップ

通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をHDD/SSDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがHDD/SSD上の仮想ドライブに保存され、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、HDD/SSDを抜かれ別のPCでアクセスされても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。

^{*}TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- トリプルパスワードによる個人認証で、PCへの不正アクセスを防止するBIOS・HDD^{*10}・OS/パスワード

- メールやインターネット経由でのウイルス感染を防止する「ウイルスバスター クラウド™ 90日版」

- PCの廃棄や譲渡の際、HDDの全データを上書き消去する「ハードディスクデータ消去機能」

- ワイヤーによる物理的なロックでPCを固定し盗難を抑止するセキュリティロック・スロット

^{*}別売、市販のワイヤーをご用意ください。

- 詳しくはこちら <https://dynabook.com/business-desktop-dynadesk-series/dt100-mar-2021-desktop.html>



インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

- IEEE 802.11a/n/ac (867Mbps) + b/g 準拠 選択可能

大容量データもストレスなく通信可能な無線LAN規格「IEEE802.11ac」に対応。LANケーブルが不要なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟に対応できます。

- 周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.4.2準拠^{*5*11} 選択可能

- 高速タイプをはじめ幅広いUSB規格に対応

USB3.1 (Gen2) コネクタ (前面×2) USB3.1 (Gen1) コネクタ (前面×2、背面×2) USB 2.0 コネクタ (背面×2)



- 大容量データの受け渡しに便利なSDカードスロット装備

- 高画質での外部出力が可能なHDMI®出力端子

- 高解像度液晶に対応するDisplayPort

- 表示画面の拡張により作業効率を向上させる3画面出力機能

アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI®出力端子を使用し、3つのディスプレイに別々の画面を表示することで作業効率の向上が図れます。



- ① 光学ドライブ

② 電源スイッチ

③ SDカードスロット

④ マイク入力/ヘッドホン出力端子

⑤ USB 3.1 (Gen1) コネクタ

⑥ USB 3.1 (Gen1) コネクタ (電源OFF時/スリープ時の給電機能に対応)
- ⑦ USB 3.1 (Gen2) コネクタ×2

⑧ LINE OUT端子

⑨ LINE IN端子

⑩ HDMI®出力端子

⑪ DisplayPort

⑫ アナログRGBコネクタ

⑬ USB 2.0コネクタ×2

⑭ USB 3.1 (Gen1) コネクタ×2
- ⑮ 電源コネクタ

⑯ 無線通信アンテナ^{*12}

⑰ セキュリティロック・スロット

⑱ LANコネクタ

⑲ PCI Express×1スロット

⑳ PCI Express×16スロット

^{*}上記のコネクタ、スイッチおよびマークアイコンは最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。



インテル® Core™ i7 プロセッサ

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

◆ dynabook G83 《バッテリーL搭載モデル》  第11世代				
ベースモデル仕様表:  部分はカスタマイドサービスで選択できます。				
モデル名				
型番	A6GAHSA5D911			
本体標準価格	551,100円(税込)			
プレインストールOS				
テクノロジー／CPU				
動作周波数				
キャッシュメモリ	3次キャッシュ			
メモリ	容量	標準／最大		
	仕様			
メモリ専用スロット				
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※31) (※53) (※54)	
	解像度	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)		
	表示色	外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	最大16,777,216色	
	ビデオRAM (※13)			
	グラフィックアクセラレーター (※14)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		
	本体キーボード			
	ポインティングデバイス			
補助記憶装置	SSD (※23)			
	LAN		1000Base-T	
	無線LAN (※20) Bluetooth® (※20) (※22)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4GHz/5GHz) Bluetooth® (Bluetooth® 5.1準拠)	
通信機能	ワイヤレスWAN		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) (※26) (※27) (※28) (※51) +28,600円(税込)	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※30)		
サウンド機能 (※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)		
SDカードスロット (※34)		1スロット (microSD)		
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※10) 、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×2 (※35) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (※52)		
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー (※63)		
		指紋センサー+顔認証センサー (※63) +5,500円(税込)		
セキュリティチップ				
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)		
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリー) (※38) (※39)		
	駆動時間	約18.5時間 (※40)		
	充電時間			
ACアダプター				
標準消費電力 (※44) (最大)		約11W (65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 22.4kWh (99%) 		
環境条件		★★★ V13		
環境性能レーティング (※47)				
外形寸法 (突起部含まず)		約306.0 (幅) ×210.0 (奥行) ×17.9 (高さ) mm		
質量 (※49)		約888g		
主な付属品				
リカバリー				
保証				
主なアプリケーション				
ドライバー提供対象OS (※56)				

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook G83/HS										
型番			A6GAHSB5D911		A6GAHSB5D411		A6GAHSB5D111		A6GAHSB5DM11				
本体標準価格			496,100円(税込)		441,100円(税込)		424,600円(税込)		501,600円(税込)				
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※1) ※2)										
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー										
動作周波数			2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)										
キャッシュメモリ			3次キャッシュ			インテル® スマート・キャッシュ 8MB							
メモリ			容量		標準／最大		8GB(4GB+4GB)／20GB ※4) ※5) ※57) ※60) ※61)						
							16GB(8GB+8GB)／24GB ※4) ※5) ※58) ※59) ※61) + 66,000円(税込)						
			仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応								
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)										
表示機能			ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7) ※31) ※53) ※54)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7)		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6) ※7) ※65)		プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7) ※65) ※66) ※67)		
					解像度		最大1,920×1,200ドット／1,677万色 ※8) ※9)						
					表示色		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) ※8) ※10) /1,677万色、HDCP対応						
					ビデオRAM ※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共用)						
					グラフィックアクセラレーター ※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に内蔵)						
入力装置			タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)								
			本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※64)、キーストローク:1.5mm								
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)								
補助記憶装置			SSD ※23)		256GB SSD(PCIe対応) ※16) ※17)		512GB SSD(PCIe対応) ※16) ※17) + 38,500円(税込)						
			LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT15.0								
			無線LAN ※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21)								
通信機能			Bluetooth® ※20) ※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 ※24) ※70)								
			ワイヤレスWAN		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) ※26) ※27) ※28) ※51) + 28,600円(税込)								
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) ※30)		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) ※30)		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) ※30)						
サウンド機能 ※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)										
SDカードスロット ※34)			1スロット(microSD)										
インターフェース			HDMI®出力端子×1 ※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2 ※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 ※52)										
			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット										
セキュリティ機能			センサー		顔認証センサー ※63)		指紋センサー + 5,500円(税込)		顔認証センサー ※63)				
							顔認証センサー ※63) + 16,500円(税込)						
							指紋センサー+顔認証センサー ※63) + 5,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー ※63) + 22,000円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー ※63) + 5,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)										
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37)										
電源			バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) ※38) ※39)								
			駆動時間		約18.5時間 ※40)		約24.0時間 ※40)		約18.0時間 ※40)		約13.0時間 ※40)		
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) ※42)								
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz ※43)										
標準消費電力 ※44)(最大)			約11W(65W)										
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45)			12区分 22.4kWh(99%) ☺		12区分 22.4kWh(96%) ☺		12区分 22.4kWh(99%) ☺						
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) ※46)										
環境性能レーティング ※47)			★★★★ V13										
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm										
質量 ※49)			約888g		約969g		約1,020g						
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他										
リカバリー			HDDリカバリー ※50)										
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)										
主なアプリケーション			—										
			Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込)										
ドライバー提供対象OS ※56)			Windows 10 Enterprise 2004										

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook G83/HS									
型番			A6G9HSE5D911		A6G9HSE5D411	A6G9HSE5D111	A6G9HSE5DM11					
本体標準価格			528,000円(税込)		473,000円(税込)	456,500円(税込)	533,500円(税込)					
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)									
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー									
動作周波数			2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)									
キャッシュメモリ			インテル® スマート・キャッシュ 12MB									
3次キャッシュ			8GB(4GB+4GB)／20GB※4)※5)※57)※60)※61)									
メモリ			8GB(8GB×1)／24GB※4)※5)※58)									
			16GB(8GB+8GB)／24GB※4)※5)※58)※59)※61) +66,000円(税込)									
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応									
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)									
表示機能			ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)※31)※53)※54)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6)※7)※65)	プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)※65)※66)※67)			
			解像度		最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)							
			表示色		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応							
			ビデオRAM※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)							
			グラフィックアクセラレーター※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)							
入力装置			タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)							
			本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm							
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)							
					256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)							
補助記憶装置			SSD※23)		128GB SSD(PCIe対応)※16)※17) -16,500円(税込)							
					512GB SSD(PCIe対応)※16)※17) +38,500円(税込)							
					1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)							
					Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)							
通信機能			無線LAN※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)							
			Bluetooth®※20)※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)							
					—							
			ワイヤレスWAN		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード)※26)※27)※28)※51) +28,600円(税込)							
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付)※30)		—		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付)※30)					
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)									
SDカードスロット※34)			1スロット(microSD)									
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※52)									
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									
セキュリティ機能			センサー		顔認証センサー※63)		—		顔認証センサー※63)			
					指紋センサー +5,500円(税込)							
					顔認証センサー※63) +16,500円(税込)							
					指紋センサー+顔認証センサー※63) +5,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー※63) +22,000円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー※63) +5,500円(税込)			
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)									
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)									
電源			バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)							
			駆動時間		約18.5時間※40)		約24.0時間※40)		約18.0時間※40)		約13.0時間※40)	
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)							
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43)									
標準消費電力※44)(最大)			約11W(65W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			12区分 22.4kWh(99%)☺		12区分 22.4kWh(96%)☺		12区分 22.4kWh(99%)☺					
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)									
環境性能レーティング※47)			★★★ V13									
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm									
質量※49)			約888g		約969g		約1,020g					
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他									
リカバリー			HDDリカバリー※50)									
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション			—									
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)									
ドライバー提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 2004									

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook G83/H5											
型番			A6G9HSF5D911		A6G9HSF5D411		A6G9HSF5D111		A6G9HSF5DM11					
本体標準価格			473,000円(税込)		418,000円(税込)		401,500円(税込)		478,500円(税込)					
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※1) ※2)											
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー											
動作周波数			2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)											
キャッシュメモリ			3次キャッシュ			インテル® スマート・キャッシュ 8MB								
メモリ			容量		標準／最大		8GB(4GB+4GB)／20GB ※4) ※5) ※57) ※60) ※61)							
							8GB(8GB×1)／24GB ※4) ※5) ※58)							
							16GB(8GB+8GB)／24GB ※4) ※5) ※58) ※59) ※61)							
							+66,000円(税込)							
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM,デュアルチャネル対応											
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)											
表示機能			ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7) ※31) ※53) ※54)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7)		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6) ※7) ※65)		プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7) ※65) ※66) ※67)			
					解像度 表示色		外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)		最大1,920×1,200ドット／1,677万色 ※8) ※9)					
					外部ディスプレイ(別売)(HDMI接続)		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) ※8) ※10) /1,677万色, HDCP対応							
					ビデオRAM ※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)							
					グラフィックアクセラレーター ※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUiに内蔵)							
					タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)							
入力装置			本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※64)、キーストローク:1.5mm									
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)									
					256GB SSD(PCIe対応) ※16) ※17)									
					128GB SSD(PCIe対応) ※16) ※17) -16,500円(税込)									
補助記憶装置					512GB SSD(PCIe対応) ※16) ※17) +38,500円(税込)									
					1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)									
			LAN		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21)									
			無線LAN ※20)		Bluetooth® ※20) ※22)									
通信機能			Bluetooth® ※20) ※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 ※24) ※70)									
					—									
			ワイヤレスWAN		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) ※26) ※27) ※28) ※51)									
					+28,600円(税込)									
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 ※30))		—		—		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 ※30))					
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 ※30))		+5,500円(税込)									
サウンド機能 ※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)											
SDカードスロット ※34)			1スロット(microSD)											
インターフェース			HDMI®出力端子×1 ※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2 ※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 ※52)											
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット											
セキュリティ機能			センサー		顔認証センサー ※63)		—		顔認証センサー ※63)					
							指紋センサー +5,500円(税込)							
							顔認証センサー ※63) +16,500円(税込)							
							指紋センサー+顔認証センサー ※63) +5,500円(税込)							
指紋センサー+顔認証センサー ※63) +5,500円(税込)			指紋センサー ※63)		+22,000円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー ※63) +5,500円(税込)							
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)											
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37)											
電源			バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) ※38) ※39)									
			駆動時間		約18.5時間 ※40)		約24.0時間 ※40)		約18.0時間 ※40)		約13.0時間 ※40)			
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) ※42)									
			ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz ※43)									
標準消費電力 ※44)(最大)			約111W(65W)											
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45)			12区分 22.4kWh(99%) ☺				12区分 22.4kWh(96%) ☺				12区分 22.4kWh(99%) ☺			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) ※46)											
環境性能レーティング ※47)			★★★★ V13											
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm											
質量 ※49)			約888g				約969g				約1,020g			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他											
リカバリー			HDDリカバリー ※50)											
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)											
主なアプリケーション			—											
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)											
ドライバ提供対象OS ※56)			Windows 10 Enterprise 2004											

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook G83/H5									
型番			A6G9HSG8D911		A6G9HSG8D411		A6G9HSG8D111		A6G9HSG8DM11			
本体標準価格			445,500円(税込)		390,500円(税込)		374,000円(税込)		451,000円(税込)			
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※1) ※2)									
CPU			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ									
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)									
キャッシュメモリ			3次キャッシュ			インテル® スマート・キャッシュ 6MB						
メモリ			容量			標準／最大			8GB(8GB×1)／24GB(※4)(※5)(※58)			
									16GB(8GB+8GB)／24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)			
			仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)									
表示機能			ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)		13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6)(※7)(※65)		プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※65)(※66)(※67)	
					解像度／表示色 外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続) 外部ディスプレイ(別売)(HDMI*接続)				最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)			
					ビデオRAM(※13)				メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)			
					グラフィックアクセラレーター(※14)				インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)			
					タッチパネル				静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			
入力装置			本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm							
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)							
					256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)							
補助記憶装置			SSD(※23)		128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)							
					512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)							
					1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)							
通信機能			LAN		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)							
			無線LAN(※20)									
			Bluetooth®(※20)(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠(※24)(※70)							
			ワイヤレスWAN		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード)(※26)(※27)(※28)(※51) +28,600円(税込)							
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))		—			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))				
サウンド機能(※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)									
SDカードスロット(※34)			1スロット(microSD)									
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(※52)									
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									
セキュリティ機能			センサー		顔認証センサー(※63)		—		顔認証センサー(※63)			
							指紋センサー +5,500円(税込)					
							顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)					
							指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)					
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)									
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)									
電源			バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)							
			駆動時間		約18.5時間(※40)		約24.0時間(※40)		約18.0時間(※40)		約13.0時間(※40)	
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※42)							
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz(※43)									
標準消費電力(※44)(最大)			約11W(65W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			10区分 22.4kWh(75%) 		10区分 22.4kWh(72%) 		10区分 22.4kWh(75%) 					
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)									
環境性能レーティング(※47)			★★★ V13									
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm									
質量(※49)			約888g		約969g		約1,020g					
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他									
リカバリー			HDDリカバリー(※50)									
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション			—									
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)									
ドライバー提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 2004									

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook G83/H5		
型番			A6G9HSE5F411		A6G9HSF5F411
本体標準価格			469,700円(税込)		414,700円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7プロセッサー		インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー
動作周波数			2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB
容量			標準／最大		8GB(4GB+4GB)／8GB※3)※5)※57)※60)
仕様			4GB(4GB×1)／8GB※4)※5)※57)－33,000円(税込)		
メモリ専用スロット			PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
ディスプレイ			13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)		
外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション) 接続時 RGB接続)			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)			最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13)			メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14)			インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)
本体キーボード			86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
SSD※23)			256GB SSD (PCIe対応)※16)※17)		
128GB SSD (PCIe対応)※16)※17)			－16,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20)			Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)		
Bluetooth®※20)※22)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30) ＋5,500円(税込)		
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)		
SDカードスロット※34)			1スロット (microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×2※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB4™ Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×1※25)※29)		
BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			－		
指紋センサー			＋5,500円(税込)		
顔認証センサー※63)			＋16,500円(税込)		
指紋センサー＋顔認証センサー※63)			＋22,000円(税込)		
TPM (TCG Ver2.0準拠)			－		
ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)			リチウムポリマー(バッテリーS)※38)※39)		
約10.0時間※40)			約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)		
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43)		
約111W(65W)			12区分 19.7kWh (A)🌱		
10区分 19.7kWh (71%)🌞			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)		
★★★ V13			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ) mm		
約758g			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
HDDリカバリー※50)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
Microsoft Office Home & Business 2019			－		
＋47,190円(税込)			Windows 10 Enterprise 2004		

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook S73/HS		
型番			A6SBHSA8D911	A6SBHSA8D411	A6SBHSA8D111
本体標準価格			484,000円(税込)	429,000円(税込)	412,500円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー		
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
容量			インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
標準／最大			8GB(8GB×1)／24GB※4※5※58		
メモリ			16GB(8GB+8GB)／24GB※4※5※58※59※61＋66,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度表示色			外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)		
ビデオRAM※13			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
グラフィックアクセラレーター※14			メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
入力装置			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
タッチパネル			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCle対応)※16※17		
SSD※23			128GB SSD(PCle対応)※16※17－16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCle対応)※16※17＋38,500円(税込)		
通信機能			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
LAN			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
無線LAN※20			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
Bluetooth®※20※22			—		
ワイヤレスWAN			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(2021年7月リリース予定)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30)	—	
			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30)＋5,500円(税込)		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
センサー			顔認証センサー※31※63	—	
			指紋センサー＋5,500円(税込)		
			顔認証センサー※63＋11,000円(税込)		
			指紋センサー＋顔認証センサー※63＋16,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源			リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69	リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69	
駆動時間			約13.0時間※40	約18.5時間※40	約13.0時間※40
充電時間			—	約9.0時間※40	約6.5時間※40
ACアダプター			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42		
標準消費電力※44(最大)			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			AC100V～240V、50/60Hz※43		
環境条件			約6W(45W)		
環境性能レーティング※47			約5W(45W)		
外形寸法(突起部含まず)			12区分 17.8kWh(AA)🌱		
質量※49			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
主な付属品			★★★V13		
リカバリー			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
保証			約1.189kg		
主なアプリケーション			約1.099kg		
			約1.269kg		
			約1.179kg		
ドライバー提供対象OS※56			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
			HDDリカバリー※50		
			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
			—		
			Microsoft Office Home & Business 2019		
			＋47,190円(税込)		
			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

dynabook

S73

《8GBオンボードモデル》

第11世代

ベースモデル仕様表は、部分はカスタマイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook S73/HS			
型番			A6SBHSF8D911		A6SBHSF8D411	A6SBHSF8D111
本体標準価格			423,500円(税込)		368,500円(税込)	352,000円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※(※1)※(※2)			
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー			
メモリ	動作周波数		2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)			
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB			
	容量	標準 / 最大	8GB(8GB×1) / 24GB※(※4)※(※5)※(※58)			
			16GB(8GB+8GB) / 24GB※(※4)※(※5)※(※58)※(※59)※(※61) +66,000円(税込)			
ディスプレイ	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)			
			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(※6)※(※7)※(※31)※(※53)※(※54)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(※6)※(※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※(※6)※(※7)
			最大1,920×1,200ドット / 1,677万色※(※8)※(※9)			
表示機能	解像度 / 表示色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※(※8)※(※10) / 1,677万色、HDCP対応		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
		ビデオRAM※(※13)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)		
		グラフィックアクセラレーター※(※14)		—		
入力装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—	
	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置	SSD※(※23)		256GB SSD(PCIe対応)※(※16)※(※17)		128GB SSD(PCIe対応)※(※16)※(※17) -16,500円(税込)	
			512GB SSD(PCIe対応)※(※16)※(※17) +38,500円(税込)			
通信機能	LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN※(※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※21)			
	Bluetooth®※(※20)※(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※(※24)※(※70)			
	ワイヤレスWAN		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(2021年7月リリース予定)			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※(※53)(デュアルマイク付※(※30))		—	
					有効画素数 約92万画素※(※53)(デュアルマイク付※(※30)) +5,500円(税込)	
サウンド機能※(※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
SDカードスロット※(※34)			1スロット(microSD)			
インターフェース			HDMI®出力端子×1※(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※(※35)※(※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※(※62)※(※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー※(※31)※(※63)		—		
				指紋センサー +5,500円(税込)		
				顔認証センサー※(※63) +11,000円(税込)		
				指紋センサー + 顔認証センサー※(※63) +16,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※(※37)			
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリー-L)※(※38)※(※39)※(※54)※(※69)		リチウムポリマー(バッテリー-L)※(※38)※(※39)※(※54)※(※69)	
					リチウムポリマー(バッテリー-S)※(※38)※(※39) -3,300円(税込)	
	駆動時間	バッテリー-L使用時	約13.0時間※(※40)		約18.5時間※(※40)	約13.0時間※(※40)
		バッテリー-S使用時	—		約9.0時間※(※40)	約6.5時間※(※40)
	充電時間	バッテリー-L使用時	約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時)※(※42)			
バッテリー-S使用時		約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時)※(※42)				
ACアダプター			AC100V~240V、50/60Hz※(※43)			
標準消費電力※(※44)(最大)			約6W(45W)		約5W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※(※45)			12区分 17.8kWh(AA)🌱			
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※(※46)			
環境性能レーティング※(※47)			★★★ V13			
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm			
質量※(※49)	バッテリー-L使用時		約1.189kg		約1.269kg	
	バッテリー-S使用時		—		約1.099kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー			HDDリカバリー※(※50)			
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※(※56)			Windows 10 Enterprise 20H2			

※カスタマイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

dynabook

S73

《8GBオンボードモデル》

第11世代

ベースモデル仕様表は、部分はカスタマイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook S73/HS			
型番			A6SBHSG8D911		A6SBHSG8D411	A6SBHSG8D111
本体標準価格			396,000円(税込)		341,000円(税込)	324,500円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)			
CPU			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー			
	動作周波数		3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)			
	キャッシュメモリ		3次キャッシュ			
メモリ	容量		インテル® スマート・キャッシュ 6MB 8GB(8GB×1)／24GB※4)※5)※58)			
	標準／最大		16GB(8GB+8GB)／24GB※4)※5)※58)※59)※61) +66,000円(税込)			
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)			
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)※31)※53)※54)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)
	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)			
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI™接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応			
		ビデオRAM※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)			
		グラフィックアクセラレーター※14)	インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—		
	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm				
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				
	SSD※23)	256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		—		
		128GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		—16,500円(税込)		
		512GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		+38,500円(税込)		
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				
	無線LAN※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)				
	Bluetooth®※20)※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)				
	ワイヤレスWAN	—				
Webカメラ	センサー	有効画素数 約92万画素※53) (デュアルマイク付※30))		—		
		有効画素数 約92万画素※53)(デュアルマイク付※30))		+5,500円(税込)		
		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
		1スロット(microSD)				
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62)※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
		顔認証センサー※31)※63)				
		指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー※63) +11,000円(税込)				
		指紋センサー+顔認証センサー※63) +16,500円(税込)				
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー-L) ※38)※39)※54)※69)		リチウムポリマー(バッテリー-L)※38)※39)※54)※69) リチウムポリマー(バッテリー-S)※38)※39) —3,300円(税込)		
		駆動時間	バッテリー-L使用時 バッテリー-S使用時	約13.0時間※40)	約18.5時間※40) 約9.0時間※40)	約13.0時間※40) 約6.5時間※40)
	充電時間	バッテリー-L使用時 バッテリー-S使用時	—	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42) 約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42)		
		ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※43)			
	標準消費電力※44)(最大)			約6W(45W)		約5W(45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			10区分 17.8kWh(94%)🌱		10区分 17.8kWh(91%)🌱	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)			
環境性能レーティング※47)			★★★ V13			
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm			
質量※49)	バッテリー-L使用時	約1.189kg		約1.269kg		
	バッテリー-S使用時	—	約1.099kg		約1.179kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー			HDDリカバリー※50)			
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション			—			
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 20H2			

※カスタマイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook 573/HS		
型番			A6SBHSA4D911	A6SBHSA4D411	A6SBHSA4D111
本体標準価格			451,000円(税込)	396,000円(税込)	379,500円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー		
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
容量			4GB(4GB×1)／20GB※4※5※57		
標準／最大			8GB(4GB+4GB)／20GB※4※5※57※60※61+33,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM,デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度／表示色			外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)		
外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10/1,677万色, HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用)		
グラフィックスアクセラレーター※14			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
タッチパネル			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※16※17		
SSD※23			128GB SSD(PCIe対応)※16※17-16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17+38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識, Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
ワイヤレスWAN			—		
			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(2021年7月リリース予定)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30)	—	
			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30)+5,500円(税込)		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠,ステレオスピーカー,PCM録音・再生機能,MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			顔認証センサー※31※63	—	
			指紋センサー+5,500円(税込)		
			顔認証センサー※63+11,000円(税込)		
			指紋センサー＋顔認証センサー※63+16,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
バッテリー			リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69	リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69	
			リチウムポリマー(バッテリーS)※38※39-3,300円(税込)		
駆動時間			バッテリーL使用時 約13.0時間※40	約18.5時間※40	約13.0時間※40
			バッテリーS使用時 —	約9.0時間※40	約6.5時間※40
充電時間			バッテリーL使用時 約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42	
			バッテリーS使用時 —	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42	
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)			約6W(45W)	約5W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 17.8kWh(AA)🌱		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
環境性能レコーディング※47			★★★★V13		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量※49			バッテリーL使用時 約1.189kg	約1.269kg	
			バッテリーS使用時 —	約1.099kg	約1.179kg
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			HDDリカバリー※50		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2019+47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook S73/H5		
型番			A6SBHSE4D911	A6SBHSE4D411	A6SBHSE4D111
本体標準価格			445,500円(税込)	390,500円(税込)	374,000円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー		
動作周波数			2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
容量			インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
標準／最大			4GB(4GB×1)／20GB※4※5※57		
メモリ			8GB(4GB+4GB)／20GB※4※5※57※60※61 +33,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度表示色			外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)		
外部ディスプレイ(別売)(HDMI*接続)			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI* 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCle対応)※16※17		
SSD※23			128GB SSD(PCle対応)※16※17 -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCle対応)※16※17 +38,500円(税込)		
通信機能			LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
			無線LAN※20	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
			Bluetooth*※20※22	Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70	
			—		
ワイヤレスWAN			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(2021年7月リリース予定)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30)	—	
			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI*出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			顔認証センサー※31※63	—	
			指紋センサー +5,500円(税込)		
			顔認証センサー※63 +11,000円(税込)		
			指紋センサー+顔認証センサー※63 +16,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源			リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69	リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69	
			リチウムポリマー(バッテリーS)※38※39 -3,300円(税込)		
駆動時間			バッテリーL使用時 約13.0時間※40	約18.5時間※40	約13.0時間※40
			バッテリーS使用時 —	約9.0時間※40	約6.5時間※40
充電時間			バッテリーL使用時 約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42	
			バッテリーS使用時 —	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42	
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)			約6W(45W)	約5W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 17.8kWh(AA)🌱		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
環境性能レーティング※47			★★★ V13		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量※49			バッテリーL使用時 約1.189kg	約1.269kg	
			バッテリーS使用時 —	約1.099kg	約1.179kg
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			HDDリカバリー※50		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 20H2		

*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook S73/HS		
型番			A6SBHSB4D911	A6SBHSB4D411	A6SBHSB4D111
本体標準価格			396,000円(税込)	341,000円(税込)	324,500円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー		
	動作周波数		2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
	3次キャッシュ		4GB(4GB×1)／20GB※4)※5)※57)		
メモリ	容量	標準／最大	8GB(4GB+4GB)／20GB※4)※5)※57)※60)※61) +33,000円(税込)		
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)		
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)※31)※53)※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)
	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
		ビデオRAM※13)	メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用)		
		グラフィックアクセラレーター※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—	
	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置	SSD※23)	256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		—	
		128GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		128GB SSD(PCIe対応)※16)※17) -16,500円(税込)	
		512GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		512GB SSD(PCIe対応)※16)※17) +38,500円(税込)	
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)			
	Bluetooth®※20)※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)			
	ワイヤレスWAN	—			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53)(デュアルマイク付※30))	—	
			有効画素数 約92万画素※53)(デュアルマイク付※30)) +5,500円(税込)		
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62)※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
		顔認証センサー※31)※63)		—	
				指紋センサー +5,500円(税込)	
				顔認証センサー※63) +11,000円(税込)	
		指紋センサー＋顔認証センサー※63) +16,500円(税込)			
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)		
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)※54)※69)	リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)※54)※69)	
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間※40)	約18.5時間※40)	約13.0時間※40)
		バッテリーS使用時	—	約9.0時間※40)	約6.5時間※40)
		充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42)	
		バッテリーS使用時	—	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42)	
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43)		
標準消費電力※44)(最大)			約6W(45W)		約5W(45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			12区分 17.8kWh(AA)🌱		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)		
環境性能レーティング※47)			★★★★ V13		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg			約1.269kg
	バッテリーS使用時	—	約1.099kg	約1.179kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			HDDリカバリー※50)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
			—		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタマイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook S73/HS		
型番			A6SBHSF4D911	A6SBHSF4D411	A6SBHSF4D111
本体標準価格			390,500円(税込)	335,500円(税込)	319,000円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※※1※※2		
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー		
メモリ	動作周波数		2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
	容量	標準／最大	4GB(4GB×1)／20GB※※4※※5※※57		
メモリ			8GB(4GB+4GB)／20GB※※4※※5※※57※※60※※61 +33,000円(税込)		
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)		
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※※6※※7※※31※※53※※54	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※※6※※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※※6※※7
	解像度表示色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色※※8※※9		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※※8※※10/1,677万色、HDCP対応		
		ビデオRAM※※13	メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用)		
		グラフィックアクセラレーター※※14	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)		
入力装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※※64、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※※16※※17		—
	SSD※※23			128GB SSD(PCIe対応)※※16※※17 −16,500円(税込)	
				512GB SSD(PCIe対応)※※16※※17 +38,500円(税込)	
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN※※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※※21		
	Bluetooth®※※20※※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※※24※※70		
			—		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素※※53(デュアルマイク付※※30)		—		
			有効画素数 約92万画素※※53(デュアルマイク付※※30) +5,500円(税込)		
サウンド機能※※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※※35※※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※※62※※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
		顔認証センサー※※31※※63		—	
				指紋センサー +5,500円(税込)	
				顔認証センサー※※63 +11,000円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー※※63 +16,500円(税込)			
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※※37		
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリー-L)※※38※※39※※54※※69	リチウムポリマー(バッテリー-L)※※38※※39※※54※※69	
			リチウムポリマー(バッテリー-S)※※38※※39 −3,300円(税込)		
	駆動時間	バッテリー-L使用時	約13.0時間※※40	約18.5時間※※40	約13.0時間※※40
		バッテリー-S使用時	—	約9.0時間※※40	約6.5時間※※40
	充電時間	バッテリー-L使用時	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※※42		
バッテリー-S使用時		—	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※※42		
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※※43		
標準消費電力※※44(最大)			約6W(45W)		約5W(45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※※45			12区分 17.8kWh(AA)🌱		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※※46		
環境性能レーティング※※47			★★★ V13		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量※※49	バッテリー-L使用時	約1.189kg	約1.269kg		
	バッテリー-S使用時	—	約1.179kg		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			HDDリカバリー※※50		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS※※56			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタマイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名		dynabook U63/FS				
型番	A6U6FSR8D711		A6U6FSR8D411	A6U6FSA8D711	A6U6FSA8D411	
本体標準価格	616,880円(税込)		578,380円(税込)	528,880円(税込)	490,380円(税込)	
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット ※1 ※2				
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-10810U vPro® プロセッサー		インテル® Core™ i7-10610U vPro® プロセッサー		
メモリ	動作周波数	1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)		1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB	
	容量	標準／最大	8GB(8GB×1)/32GB ※4 ※5 ※61 16GB(8GB×2)/32GB ※4 ※5 ※61 +66,000円(税込)			
	仕様	PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
	メモリ専用スロット	2スロット(交換・増設不可) ※4				
ディスプレイ	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7	
	表示機能	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続) 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI®4K) ※8 ※10 /1,677万色、HDCP対応 外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時 RGB接続) 最大1,920×1,200ドット ※8 ※9 ※11 /1,677万色 外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時 HDMI® 接続) 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) ※8 ※10 ※11 /1,677万色、HDCP対応			
		ビデオRAM ※13	メモリ8GB搭載時:最大4,080MB(メインメモリと共用)			
		グラフィックアクセラレーター ※14	インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)			
		入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)
補助記憶装置	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※64、キーストローク:1.5mm				
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				
SSD ※23	256GB SSD(PCIe対応) ※16 ※17					
	512GB SSD(PCIe対応) ※16 ※17 +38,500円(税込)					
通信機能	LAN(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時)	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識)+Intel® AMT14.0				
	無線LAN ※20	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21				
	Bluetooth® ※20 ※22	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 ※24 ※70				
	ワイヤレスWAN	— LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大300Mbps、送信最大50Mbps、nanoSIMカード) ※26 ※27 ※28 ※51 ※73 +28,600円(税込)				
Webカメラ		— ※73 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 ※30) +5,500円(税込)				
サウンド機能 ※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
SDカードスロット ※34		1スロット(microSD)				
インターフェース	本体	HDMI®出力端子×1 ※10、Thunderbolt™ 3(USB3.1(Gen2) Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 ※36、USB3.1(Gen1)×1 ※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				
	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時	HDMI®出力端子×1 ※10 ※11、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ※11、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1 ※72				
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				
		—				
		指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー ※63 +11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー ※63 +16,500円(税込)				
		TPM(TCG Ver2.0準拠)				
セキュリティチップ		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37				
省電力機能	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーバック) ※38 ※39				
	駆動時間	約14.0時間 ※40	約19.0時間 ※40	約14.0時間 ※40	約19.0時間 ※40	
	充電時間	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時) ※41 ※42				
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz ※43				
標準消費電力 ※44(最大)		約5W(65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45		12区分 17.0kWh(AAA) 🍃				
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) ※46				
環境性能レーティング ※47		★★★ V13				
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.4(高さ)mm				
質量 ※49		約1,050g	約1,058g	約1,050g	約1,058g	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他				
リカバリー		HDDリカバリー ※50				
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				
主なアプリケーション		— Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)				
ドライバー提供対象OS ※56		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909				

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はメモリ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook U63/FS		
型番		A6U6FSB8D711		A6U6FSB8D411	
本体標準価格		512,380円(税込)		473,880円(税込)	
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i5-10310U vPro® プロセッサー			
メモリ	動作周波数		1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
	キャッシュメモリ		3次キャッシュ		
	容量		標準／最大		
			インテル® スマート・キャッシュ 6MB 8GB (8GB×1)/32GB (※4) (※5) (※61) 16GB (8GB×2)/32GB (※4) (※5) (※61) +66,000円(税込)		
	仕様		PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット		2スロット(交換・増設不可) (※4)			
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)
	解像度表示色	外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI®4K) (※8) (※10)/1,677万色、HDCP対応		
		外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) (※11)／1,677万色		
		外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時 HDMI® 接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※8) (※10) (※11)／1,677万色、HDCP対応		
		ビデオRAM (※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,080MB(メインメモリと共用)		
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵)			
	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—	
	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※64)、キーストローク: 1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置	SSD (※23)	256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) 512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) + 38,500円(税込)			
	LAN(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時)	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識)+Intel® AMT14.0			
通信機能	無線LAN (※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)			
	Bluetooth® (※20) (※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 (※24) (※70)			
	ワイヤレスWAN	—			
		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (受信最大300Mbps、送信最大50Mbps、nanoSIMカード) (※26) (※27) (※28) (※51) (※73) +28,600円(税込)			
Webカメラ		— (※73) 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 (※30)) + 5,500円(税込)			
サウンド機能(※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
SDカードスロット (※34)		1スロット(microSD)			
インターフェース	本体	HDMI®出力端子×1 (※10)、Thunderbolt™ 3 (USB3.1 (Gen2) Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 (※36)、USB3.1 (Gen1)×1 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)使用時	HDMI®出力端子×1 (※10) (※11)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 (※11)、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1 (※72)			
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
		—			
		指紋センサー + 5,500円(税込) 顔認証センサー (※63) + 11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー (※63) + 16,500円(税込)			
		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
セキュリティチップ					
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーバック) (※38) (※39)			
	駆動時間	約14.0時間 (※40)		約19.0時間 (※40)	
	充電時間	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時) (※41) (※42)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力(※44)(最大)		約5W(65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		12区分 17.0kWh (AAA) 🟢			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)			
環境性能レーティング (※47)		★★★ V13			
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.4(高さ) mm			
質量(※49)		約1,050g		約1,058g	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー		HDDリカバリー (※50)			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS (※56)		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909			

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はメモリ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook P55/FS		
型番			A6P1FSF84N42		A6P1FSF84N92
本体標準価格			368,500円(税込)		415,690円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※1 ※2		
CPU			インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー		
動作周波数			1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
容量			標準／最大		
メモリ			8GB(8GB×1)／16GB ※5		
仕様			PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)		
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7		
表示機能			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) ※8 ※10 /1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM ※13			最大4,155MB(メインメモリと共用)		
グラフィック アクセラレーター ※14			インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)		
入力装置			本体キーボード ポインティングデバイス		
105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm ※64、キーストローク:1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)					
補助記憶装置			SSD		
256GB SSD(PCIe対応) ※16 ※17					
通信機能			LAN		
1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
無線LAN ※20			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21		
Bluetooth® ※20 ※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 ※24 ※71		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) ※30		
サウンド機能 ※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
ブリッジメディアスロット ※33			1スロット		
インターフェース			HDMI®出力端子×1 ※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3 ※35、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1 ※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ			インテル®PTT		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能		
電源			バッテリー		
リチウムポリマー(バッテリーバック) ※38 ※39					
駆動時間			約10.5時間 ※40		
充電時間			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時) ※42		
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz ※43		
標準消費電力 ※44(最大)			約7W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45			12区分 18.2kWh(AA) 緑マーク		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) ※46		
環境性能レーティング ※47			★★★★ V13		
外形寸法(突起部含まず)			約361.0(幅)×244.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量 ※49			約1.69kg		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリ			HDDリカバリ ※50 /リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
Microsoft Office Home & Business 2019					
ドライバ提供対象OS ※56			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903		

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名		dynabook BJ75/FS			
型番		A6BFFSR8FD11		A6BFFSR8F511	
本体標準価格		507,980円(税込)		491,480円(税込)	
プレインストールOS		A6BFFSA8FD11			
テク/ロジー／CPU		A6BFFSA8F511		447,480円(税込)	
		Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
動作周波数		インテル® Core™ i7-10810U vPro® プロセッサー		インテル® Core™ i7-10610U vPro® プロセッサー	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジー2.0対応:最大4.90GHz)	
容量		標準／最大		1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジー2.0対応:最大4.90GHz)	
仕様		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB	
メモリ専用スロット		PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応			
		2スロット(空きスロット×1)			
ディスプレイ		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	
表示機能		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	
解像度		最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色			
表示色		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) ※8※10／1,677万色、HDCP対応			
ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,087MB (メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)			
本体キーボード		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
HDD/SSD※23		500GB HDD (7,200rpm, Serial ATA対応) ※16※17			
		128GB SSD (PCIe対応) ※16※17 +11,000円(税込)			
		256GB SSD (PCIe対応) ※16※17 +27,500円(税込)			
		512GB SSD (PCIe対応) ※16※17 +66,000円(税込)			
補助記憶装置※15		DVD-ROMドライブ			
光学ドライブ※19		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
		—			
		—5,500円(税込)			
通信機能		LAN 1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT14.0			
無線LAN※20		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21			
Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 ※24※70			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30			
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット※33		1スロット			
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×3※35、USB3.1 (Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
センサー		—			
		指紋センサー +5,500円(税込)			
		顔認証センサー +11,000円(税込)			
		指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源		リチウムポリマー (バッテリーバック(標準)) ※38※39			
駆動時間		約9.0時間※40			
充電時間		約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42			
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)		約9W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		12区分 20.1kWh (AAA) 🌱			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47		★★☆ V13			
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅)×256.5(奥行)×23.7(高さ)mm			
質量※48		約2.4kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他			
リカバリー		HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット)※50			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 20H2			

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

 Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ベースモデル仕様表			部分はカスタムメイドサービスで選択できます。		
モデル名			dynabook BJ75/FS		
型番			A68FFSB8CD11		A68FFSB8CS11
本体標準価格			447,480円(税込)		430,980円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i5-10310U vPro® プロセッサー		
動作周波数			1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 6MB		
メモリ			8GB(8GB×1)／32GB※5※61		
			16GB(8GB×2)／32GB※5※61 +66,000円(税込)		
仕様			PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)		
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
			最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色		
表示機能			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)		
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		
			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,087MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)		
入力装置			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
補助記憶装置※15			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17		
			128GB SSD(PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込)		
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)		
			DVD-ROMドライブ		
光学ドライブ※19			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)		
			—		
			—5,500円(税込)		
通信機能			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT14.0		
			無線LAN※20 (IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)		
			Bluetooth®※20※22 (ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
ブリッジメディアスロット※33			1スロット		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35、USB3.1(Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		
センサー			—		
			指紋センサー +5,500円(税込)		
			顔認証センサー +11,000円(税込)		
			指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源			リチウムポリマー(バッテリーパック(標準))※38※39		
			約9.0時間※40		
			約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42		
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)			約9W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 20.1kWh(AAA)🟢		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
環境性能レーティング※47			★★★ V13		
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×256.5(奥行)×23.7(高さ)mm		
質量※48			約2.4kg		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他		
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 20H2		

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ペーシモデル仕様表

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります

モデル名			dynabook BJ65/FS			
型番			A6BJFS58FD11		A6BJFS8F511	
本体標準価格			479,380円(税込)		462,880円(税込)	
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
CPU			インテル® Core™ i7-10710U プロセッサー		インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー	
動作周波数			1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)		1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
容量			標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB※5※61 16GB(8GB×2) / 32GB※5※61 +66,000円(税込)	
仕様			PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)			
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	
表示機能			最大1,920×1,200ドット※8※9 / 1,677万色			
解像度 / 表示色			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10 / 1,677万色, HDCP対応			
外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)						
外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)						
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,105MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)			
入力装置			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm			
本体キーボード			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
ポインティングデバイス			500GB HDD (7,200rpm, Serial ATA対応)※16※17 128GB SSD (PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込) 256GB SSD (PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込) 512GB SSD (PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)			
HDD/SSD※23			DVD-ROMドライブ DVDスーパーマールチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込) - -5,500円(税込)			
補助記憶装置※15			光学ドライブ※19			
LAN			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake-up on LAN対応)			
無線LAN※20			Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応)※21			
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1 準拠※24※70			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30			
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠, ステレオスピーカー, PCM録音・再生機能, MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット※33			1スロット			
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×3※35、USB3.1 (Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
センサー			指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー +11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)			
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源			リチウムポリマー (バッテリーパック (標準))※38※39 約9.0時間※40 約2.5時間(電源OFF時) / 約2.5~10.0時間(電源ON時)※42 AC100V~240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)			約9W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 20.1kWh (AAA)🌱			
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47			★★☆ V13			
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅) × 256.5(奥行) × 23.7(高さ) mm			
質量※48			約2.4kg			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
リカバリー			HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット)※50			
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)			
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 20H2			

*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook BJ65/F5			
型番			A6BJFSF8CD11		A6BJFSF8C511	
本体標準価格			413,380円(税込)		402,380円(税込)	
ブレインストールOS			385,880円(税込)			
CPU			Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
動作周波数			インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー		インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー	
			1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
容量			標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB※5※61	
					16GB(8GB×2) / 32GB※5※61 +66,000円(税込)	
仕様			PC4-21300(DDR4-2666) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)			
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	
表示機能			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)		最大1,920×1,200ドット※8※9 / 1,677万色	
			外部ディスプレイ (別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K)※8※10 / 1,677万色, HDCP対応	
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,105MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵)			
入力装置			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm			
ポイントングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
補助記憶装置※15			500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応)※16※17			
			128GB SSD (PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込)			
			256GB SSD (PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込)			
			512GB SSD (PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)			
			DVD-ROMドライブ			
			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
通信機能			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake-up on LAN対応)			
無線LAN※20			Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応)※21			
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30			
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
ブリッジメディアスロット※33			1スロット			
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×3※35、USB3.1 (Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
センサー			指紋センサー +5,500円(税込)			
			顔認証センサー +11,000円(税込)			
			指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)			
			TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源			リチウムポリマー (バッテリーバック (標準))※38※39			
			約9.0時間※40			
			約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5～10.0時間 (電源ON時)※42			
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)			約9W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 20.1kWh (AAA)🌱		11区分 20.1kWh (AA)🌱	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47			★★☆ V13			
外形寸法(突起部含まず)			約379.0 (幅) × 256.5 (奥行) × 23.7 (高さ) mm			
質量※48			約2.4kg			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーバック (本体装着済み) 他			
リカバリー			HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット)※50			
保証			1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバ提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 20H2			

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook BJ65/FS	
型番			A6BJFSV8CD11	A6BJFSV8C511
本体標準価格			375,980円(税込)	359,480円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2	
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー 5205U	
動作周波数			1.90GHz	
			インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
キャッシュメモリ			8GB(8GB×1)／16GB※5	
容量			16GB(8GB×2)／16GB※5	
			+66,000円(税込)	
仕様			PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)	
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色	
			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応	
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,105MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)	
本体キーボード			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置※15			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17	
			128GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			+11,000円(税込)	
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			+27,500円(税込)	
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			+66,000円(税込)	
			DVD-ROMドライブ	
光学ドライブ※19			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	
			+11,000円(税込)	
			—	
HDD/SSD※23			—5,500円(税込)	
通信機能			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
無線LAN※20			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.5.1準拠※24※70	
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30)	
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)	
ブリッジメディアスロット※33			1スロット	
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35、USB3.1(Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	
センサー			—	
			指紋センサー +5,500円(税込)	
			顔認証センサー +11,000円(税込)	
			指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)	
電源			リチウムポリマー(バッテリーバック(標準))※38※39	
			約9.0時間※40	
			約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42	
			ACアダプター	
標準消費電力※44(最大)			AC100V～240V、50/60Hz※43	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			11区分 20.1kWh(AA)🍃	11区分 20.1kWh(A)🍃
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)	
環境性能レーティング※47)			★★☆ V13	
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×256.5(奥行)×23.7(高さ)mm	
質量※48)			約2.4kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他	
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50)	
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション			—	
			Microsoft Office Home & Business 2019	
			+47,190円(税込)	
ドライバー提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 20H2	

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook B55/H5	
型番			A6BDHSE8FM21	A6BDHSE8F921
本体標準価格			466,400円(税込)	449,900円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2	
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー	
動作周波数			2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ	
			インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
メモリ			8GB(8GB×1)／32GB※4※5※61	
			4GB(4GB×1)／32GB※4※5※61	
			－33,000円(税込)	
			16GB(8GB×2)／32GB※4※5※61	
			＋66,000円(税込)	
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)※4	
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			解像度／表示色	
			外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)	
			最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色	
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	
			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応	
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)	
入力装置			本体キーボード	
			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
			ポインティングデバイス	
			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置※15			500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)※16※17	
			128GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			＋11,000円(税込)	
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			＋27,500円(税込)	
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			＋66,000円(税込)	
光学ドライブ※19			DVD-ROMドライブ	
			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)＋11,000円(税込)	
通信機能			LAN	
			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
			無線LAN※20	
			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
			Bluetooth®※20※22	
			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70	
Webカメラ			－	
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30)＋5,500円(税込)	
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)	
ブリッジメディアスロット※33			1スロット	
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35、USB4™ Type-Cコネクタ×1※29)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティ機能			－	
			指紋センサー	
			＋5,500円(税込)	
			顔認証センサー(※63)	
			＋11,000円(税込)	
			指紋センサー＋顔認証センサー※63	
			＋16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37	
電源			バッテリー	
			リチウムイオン(バッテリーバック)※38	
			駆動時間	約7.5時間※40
			充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43	
標準消費電力※44(最大)			約9W(45W)	約8W(45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分27.4kWh(A)🟢	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46	
環境性能レーティング※47			★★☆ V13	
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm	
質量※48			約2.3kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他	
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50	
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション			－	
			Microsoft Office Home & Business 2019	
			＋47,190円(税込)	
ドライバ提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 20H2	

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook B55/H5	
型番			A6BDHSF8CM21	A6BDHSF8C921
本体標準価格			412,280円(税込)	395,780円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2	
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー	
動作周波数			2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ	
			インテル® スマート・キャッシュ 8MB	
メモリ			8GB(8GB×1)／32GB※4※5※61	
			4GB(4GB×1)／32GB※4※5※61	
			- 33,000円(税込)	
			16GB(8GB×2)／32GB※4※5※61	
			+ 66,000円(税込)	
仕様			PC4-25600(DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)※4	
表示機能			ディスプレイ	
			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	
			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7	
			最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色	
解像度／表示色			外部ディスプレイ(別売)(RGB接続)	
			外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)	
入力装置			本体キーボード	
			106キー(JIS配列準拠)、テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置※15			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17	
			128GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			+ 11,000円(税込)	
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			+ 27,500円(税込)	
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17	
			+ 66,000円(税込)	
光学ドライブ※19			DVD-ROMドライブ	
			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) + 11,000円(税込)	
通信機能			LAN	
			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
			無線LAN※20	
			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70	
Webカメラ			—	
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30) + 5,500円(税込)	
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)	
ブリッジメディアスロット※33			1スロット	
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(1Gen1)×3※35)、USB4™ Type-C コネクタ×1※29)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
			BIOS /パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティ機能			—	
			指紋センサー	
			+ 5,500円(税込)	
			顔認証センサー※63	
			+ 11,000円(税込)	
			指紋センサー+顔認証センサー※63	
			+ 16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)	
電源			バッテリー	
			リチウムイオン(バッテリーバック)※38)	
			駆動時間	
			約7.5時間※40)	
			約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)	
充電時間			約8.0時間※40)	
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43)	
標準消費電力※44)(最大)			約9W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			約8W(45W)	
環境条件			12区分27.4kWh(A)🌱	
環境性能レーティング※47)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)	
			★★☆ V13	
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm	
質量※48)			約2.3kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他	
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50)	
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション			—	
			Microsoft Office Home & Business 2019	
			+ 47,190円(税込)	
ドライバー提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 20H2	

*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook B55/H5		dynabook B45/H5	
型番			A6BDH5G8CM21		A6BDH5G8C921	
本体標準価格			384,780円(税込)		301,400円(税込)	
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)			
CPU			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 6305	
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)		1.80GHz	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	
メモリ			容量		8GB(8GB×1)／32GB※4)※5)※61)	
			標準／最大		4GB(4GB×1)／32GB※4)※5)※61)	
					－33,000円(税込)	
					16GB(8GB×2)／32GB※4)※5)※61)	
					4GB(4GB×1)／32GB※4)※5)※61)	
					－33,000円(税込)	
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)※4)			
表示機能			ディスプレイ		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	
					15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6)※7)	
					15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	
					15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6)※7)	
解像度／表示色			最大1,920×1,200ドット※8)※9)／1,677万色			
			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8)※10)／1,677万色、HDCP対応			
			メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)			
			インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)			
グラフィックアクセラレーター※14)						
入力装置			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm			
			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
補助記憶装置※15)			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16)※17)			
			128GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		128GB SSD(PCIe対応)※16)※17)	
			256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)	
			512GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)	
光学ドライブ※19)			DVD-ROMドライブ			
			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
通信機能			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)			
Bluetooth®※20)※22)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)			
Webカメラ			—			
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)			
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット※33)			1スロット			
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35)、USB4™ Type-Cコネクタ×1※29)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティ機能			—			
			指紋センサー +5,500円(税込)			
			顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)			
			指紋センサー＋顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)			
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)			
電源			リチウムイオン(バッテリーバック)※38)			
			駆動時間		約7.5時間(※40)	
			充電時間		約8.0時間(※40)	
ACアダプター			約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)			
標準消費電力※44)(最大)			AC100V～240V、50/60Hz※43)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			約9W(45W)		約9W(45W)	
環境条件			11区分 26.6kWh(96%)☺			
環境性能レーティング※47)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)			
外形寸法(突起部含まず)			★★☆V13			
質量※48)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm			
主な付属品			約2.3kg			
リカバリー			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他			
保証			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50)			
			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション			—			
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 20H2			

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook B7S/ES									
型番			A6BRESC8FM11		A6BRESC8F911		A6BRES08CM11		A6BRES08C911			
本体標準価格			482,680円(税込)		466,180円(税込)		433,180円(税込)		416,680円(税込)			
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2									
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i7-8665U vPro® プロセッサー					インテル® Core™ i5-8365U vPro® プロセッサー				
動作周波数			1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)					1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)				
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB			インテル® スマート・キャッシュ 6MB				
メモリ			容量		標準／最大		8GB(8GB×1)／32GB※5※61					
							16GB(8GB×2)／32GB※5※61 +66,000円(税込)					
			仕様		PC4-19200(DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
					2スロット(空きスロット×1)							
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7			
表示機能			解像度／表示色		最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色							
			外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)									
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応							
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,091MB(メインメモリと共用)									
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)									
入力装置			本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm +3,300円(税込)							
					ポインティングデバイス							ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
補助記憶装置 ※15			HDD/SSD※23		500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)※16※17				500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17			
					128GB SSD(PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込)							
					256GB SSD(PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込)							
					512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)							
			光学ドライブ※19		DVD-ROMドライブ							
					DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)							
通信機能			LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT12.0							
			無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21							
			Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠※24※71							
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)									
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)									
ブリッジメディアスロット※33			1スロット									
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1									
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									
センサー			顔認証センサー※63 +11,000円(税込)									
			TPM(TCG Ver2.0準拠)									
セキュリティチップ			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37									
省電力機能			リチウムイオン(バッテリーバック)※38									
電源			バッテリー		リチウムイオン(バッテリーバック)※38							
			駆動時間		約7.5時間※40		約8.0時間※40		約7.5時間※40		約8.0時間※40	
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42							
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43									
標準消費電力※44(最大)			約8W(45W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 21.7kWh(AA)🌱					11区分 21.7kWh(AA)🌱				
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46									
環境性能レーティング※47			★★☆V13									
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm									
質量※48			約2.4kg									
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他									
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※50									
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)									
			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903									

*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



ベースモデル仕様表:  部分はカスタムメイドサービスで選択できます。								
モデル名			dynabook B65/ES					
型番			A6BSESC8FM11		A6BSESC8F911			
本体標準価格			459,580円(税込)		443,080円(税込)			
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※(1) ※(2)					
CPU			インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー		インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー			
動作周波数			1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)			
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB			
メモリ			容量		標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB ※(5) ※(61)	
							4GB(4GB×1) / 32GB ※(5) ※(61)	
							- 33,000円(税込)	
							16GB(8GB×2) / 32GB ※(5) ※(61)	
仕様			PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応					
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)					
表示機能			ディスプレイ		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※(6) ※(7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※(6) ※(7)	
			解像度		最大1,920×1,200ドット ※(8) ※(9) / 1,677万色			
			表示色		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) ※(8) ※(10) / 1,677万色, HDCP対応			
			ビデオRAM ※(13)		メモリ8GB搭載時:最大4,108MB(メインメモリと共用)			
			グラフィックアクセラレーター ※(14)		インテル® UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵)			
入力装置			本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※(64)、キーストローク:1.5mm			
			ポインティングデバイス		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm ※(64)、キーストローク:1.5mm			
補助記憶装置 ※(15)			HDD/SSD ※(23)		500GB HDD (7,200rpm, Serial ATA対応) ※(16) ※(17)		500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) ※(16) ※(17)	
					128GB SSD (PCIe対応) ※(16) ※(17)		+ 11,000円(税込)	
					256GB SSD (PCIe対応) ※(16) ※(17)		+ 27,500円(税込)	
					512GB SSD (PCIe対応) ※(16) ※(17)		+ 66,000円(税込)	
			光学ドライブ ※(19)		DVD-ROMドライブ			
通信機能			LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake-up on LAN対応)			
			無線LAN ※(20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) ※(21)			
			Bluetooth® ※(20) ※(22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 ※(24) ※(71)			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 ※(30))					
サウンド機能 ※(32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠, ステレオスピーカー, PCM録音・再生機能, MIDI音源機能 (OS標準)					
プリジメディアスロット ※(33)			1スロット					
インターフェース			HDMI®出力端子×1 ※(10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1, LAN (RJ45) ×1, USB3.1 (Gen1) ×4 ※(35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1					
セキュリティ機能			BIOS パスワード, HDD/パスワード, セキュリティロック・スロット					
			—					
センサー			顔認証センサー ※(63)					
			+ 11,000円(税込)					
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)					
省電力機能			ディスプレイ制御, HDD/SSD制御, CPU制御, ハイバネーション機能, スリープ機能, ピークシフト機能 ※(37)					
電源			リチウムイオン(バッテリーバック) ※(38)					
			駆動時間		約7.5時間 ※(40)		約8.0時間 ※(40)	
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5~10.0時間(電源ON時) ※(42)			
			ACアダプター					
標準消費電力 ※(44)(最大)			AC100V~240V, 50/60Hz ※(43)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※(45)			約8W (45W)		11区分 21.7kWh (AA) 			
環境条件			12区分 21.7kWh (AA) 					
環境性能レーティング ※(47)			温度5~35℃, 湿度20~80% (ただし, 結露しないこと) ※(46)					
外形寸法(突起部含まず)			★★★ V13					
質量 ※(48)			約379.0(幅) × 257.9(奥行) × 16.9~23.9(高さ) mm					
主な付属品			約2.4kg					
リカバリー			ACアダプター, 電源コード, 取扱説明書(マニュアル), 保証書, バッテリーバック(本体装着済み) 他					
保証			HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) ※(50)					
			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)					
主なアプリケーション			—					
			Microsoft Office Home & Business 2019					
ドライバ提供対象OS ※(56)			+ 47,190円(税込)					
			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903					

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

パーソナルモデル仕様表				※ 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。				※ は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります					
モデル名				dynabook B65/ES									
型番				A6BSESK8FM11		A6BSESK8F911		A6BSESL8CM11		A6BSESL8C911			
本体標準価格				415,580円(税込)		399,080円(税込)		399,080円(税込)		382,580円(税込)			
プレインストールOS				Windows 10 Pro 64ビット ※1 ※2									
CPU				インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー				インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー					
動作周波数				1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.60GHz)				1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.90GHz)					
キャッシュメモリ				3次キャッシュ				インテル® スマート・キャッシュ 8MB					
メモリ				容量		標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB ※5 ※61					
								4GB(4GB×1) / 32GB ※5 ※61					
								-33,000円(税込)					
				16GB(8GB×2) / 32GB ※5 ※61									
仕様				PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応									
メモリ専用スロット				2スロット(空きスロット×1)									
表示機能				ディスプレイ		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※6 ※7		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7			
				解像度		外部ディスプレイ(別売)(RGB接続) 最大1,920×1,200ドット ※8 ※9 / 1,677万色							
				表示色		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続) 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) ※8 ※10 / 1,677万色, HDCP対応							
				ビデオRAM ※13		メモリ8GB搭載時:最大4,108MB(メインメモリと共用)							
				グラフィックアクセラレーター ※14		インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)							
入力装置				本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※64、キーストローク:1.5mm							
				ポインティングデバイス		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm ※64、キーストローク:1.5mm +3,300円(税込)							
補助記憶装置 ※15				HDD/SSD ※23		500GB HDD (7,200rpm, Serial ATA対応) ※16 ※17		500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) ※16 ※17					
						128GB SSD (PCIe対応) ※16 ※17							
						+11,000円(税込)							
						256GB SSD (PCIe対応) ※16 ※17							
				光学ドライブ ※19		DVD-ROMドライブ		512GB SSD (PCIe対応) ※16 ※17					
+66,000円(税込)													
通信機能				LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake-up on LAN対応)							
				無線LAN ※20		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21							
				Bluetooth® ※20 ※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 ※24 ※71							
Webカメラ				有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 ※30) +5,500円(税込)									
サウンド機能 ※32				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)									
ブリッジメディアスロット ※33				1スロット									
インターフェース				HDMI®出力端子×1 ※10、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4 ※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1									
セキュリティ機能				BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									
センサー				—									
				顔認証センサー ※63 +11,000円(税込)									
セキュリティチップ				TPM (TCG Ver2.0準拠)									
省電力機能				ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37									
電源				バッテリー		リチウムイオン(バッテリーパック) ※38							
				駆動時間		約7.5時間 ※40		約8.0時間 ※40		約7.5時間 ※40		約8.0時間 ※40	
				充電時間		約3.5時間(電源Off時) / 約3.5~10.0時間(電源ON時) ※42							
				ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz ※43							
標準消費電力 ※44(最大)				約8W (45W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45				12区分 21.7kWh (AA) ㊟				11区分 21.7kWh (AA) ㊟					
環境条件				温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ※46									
環境性能レーティング ※47				★★☆ V13									
外形寸法(突起部含まず)				約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm									
質量 ※48				約2.4kg									
主な付属品				ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他									
リカバリー				HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) ※50									
保証				1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション				—									
				Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)									
ドライバ提供対象OS ※56				Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903									

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

ベースモデル仕様表

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

他、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook B65/ES		dynabook B65/ES	
型番			A6BSESN8CM11	A6BSESN8C911	A6BSESV8CM11	A6BSESV8C911
本体標準価格			388,080円(税込)	371,580円(税込)	361,680円(税込)	345,180円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)			
CPU			インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 4205U	
動作周波数			2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.90GHz)		1.80GHz	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
メモリ	容量	標準／最大	8GB(8GB×1)／32GB※5)※61)			
			4GB(4GB×1)／32GB※5)※61)			
			16GB(8GB×2)／32GB※5)※61)			
	仕様	PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)			
表示機能	ディスプレイ	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6)※7)	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6)※7)	
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット※8)※9)／1,677万色				
	外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K)※8)※10)／1,677万色、HDCP対応				
	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)					
ビデオRAM※13)			メモリ8GB搭載時:最大4,108MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14)			インテル® UHD グラフィックス 620 (CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)	
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm				
	ポインティングデバイス	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm				
補助記憶装置※15)	HDD/SSD※23)	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				
		500GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)※17)				
		128GB SSD (PCIe対応)※16)※17)				
	光学ドライブ※19)	256GB SSD (PCIe対応)※16)※17)				
512GB SSD (PCIe対応)※16)※17)						
通信機能	LAN	DVD-ROMドライブ				
	無線LAN※20)	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)				
	Bluetooth®※20)※22)	+11,000円(税込)				
Webカメラ	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)					
サウンド機能※32)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠※24)※71)					
	—					
ブリッジメディアスロット※33)	有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30))					
	+5,500円(税込)					
インターフェース	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)					
セキュリティ機能	1スロット					
センサー	HDMI®出力端子×1※10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×4※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1					
	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ	—					
省電力機能	TPM (TCG Ver2.0準拠)					
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)				
	駆動時間	リチウムイオン(バッテリーバック)※38)				
	充電時間	約7.5時間※40)	約8.0時間※40)	約7.5時間※40)	約8.0時間※40)	
ACアダプター	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)					
	AC100V～240V、50/60Hz※43)					
標準消費電力※44)(最大)	約8W (45W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)	11区分 21.7kWh (AA) ㊟					
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※46)					
環境性能レーティング※47)	★★☆☆ V13					
外形寸法(突起部含まず)	約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm					
質量※48)	約2.4kg					
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他					
リカバリー	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット)※50)					
保証	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)					
主なアプリケーション	—					
ドライバー提供対象OS※56)	Microsoft Office Home & Business 2019					
	+47,190円(税込)					
	Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903					

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表					部分はカスタムメイドサービスで選択できます。					は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります							
モデル名			dynabook B55/ES														
型番			A6BNESK8FM21			A6BNESK8F921			A6BNESL8CM21			A6BNESL8C921					
本体標準価格			410,080円(税込)			393,580円(税込)			393,580円(税込)			377,080円(税込)					
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※1 ※2														
CPU			インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ						インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ								
動作周波数			1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.60GHz)						1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.90GHz)								
キャッシュメモリ			3次キャッシュ			インテル® スマート・キャッシュ 8MB			インテル® スマート・キャッシュ 6MB								
メモリ			容量			標準 / 最大			8GB(8GB×1) / 32GB ※4 ※5 ※61								
									4GB(4GB×1) / 32GB ※4 ※5 ※61								
									- 33,000円(税込)								
			16GB(8GB×2) / 32GB ※4 ※5 ※61														
						+ 66,000円(税込)											
仕様			PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応														
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1) ※4														
表示機能			ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※6 ※7			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※6 ※7		
			解像度 / 表示色			外部ディスプレイ(別売)(RGB接続)			最大1,920×1,200ドット ※8 ※9 / 1,677万色								
						外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) ※8 ※10 / 1,677万色、HDCP対応								
						ビデオRAM ※13			メモリ8GB搭載時:最大4,107MB(メインメモリと共用)								
			グラフィックアクセラレーター ※14			インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内に蔵)											
入力装置			本体キーボード			106キー(JIS配列準拠)、テンキー付き、キーピッチ:19mm ※64、キーストローク:1.5mm											
			ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド											
補助記憶装置 ※15			HDD/SSD ※23			500GB HDD (7,200rpm, Serial ATA対応) ※16 ※17						500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) ※16 ※17					
						128GB SSD (PCIe対応) ※16 ※17						+ 11,000円(税込)					
						256GB SSD (PCIe対応) ※16 ※17						+ 27,500円(税込)					
						512GB SSD (PCIe対応) ※16 ※17						+ 66,000円(税込)					
			光学ドライブ ※19			DVD-ROMドライブ						DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) + 11,000円(税込)					
通信機能			LAN			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)											
			無線LAN ※20			Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21											
			Bluetooth® ※20 ※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 ※24 ※71											
Webカメラ			—														
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 ※30) + 5,500円(税込)														
サウンド機能 ※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)														
ブリッジメディアスロット ※33			1スロット														
インターフェース			HDMI®出力端子×1 ※10、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3 ※35、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1 ※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1														
			BIOS / パスワード、HDD / パスワード、セキュリティロック・スロット														
セキュリティ機能			センサー			—											
						指紋センサー											
						+ 5,500円(税込)											
						顔認証センサー ※63											
						+ 11,000円(税込)											
						指紋センサー + 顔認証センサー ※63											
						+ 16,500円(税込)											
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)														
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37														
電源			バッテリー			リチウムイオン(バッテリーバック) ※38											
			駆動時間			約7.5時間 ※40			約8.0時間 ※40			約7.5時間 ※40			約8.0時間 ※40		
			充電時間			約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5～10.0時間(電源ON時) ※42											
			ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz ※43											
標準消費電力 ※44(最大)			約8W (45W)														
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45			12区分 21.7kWh (AA) ㊴						11区分 21.7kWh (AA) ㊴								
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) ※46														
環境性能レーティング ※47			★★☆ V13														
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm														
質量 ※48			約2.3kg														
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他														
リカバリー			HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット) ※50														
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)														
主なアプリケーション			—														
			Microsoft Office Home & Business 2019														
						+ 47,190円(税込)											
ドライバ提供対象OS ※56			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903														

*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



dynabook

B55/ES

第8世代

ベースモデル仕様表

部分はカスタマイズサービスで選択できます。

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook B55/ES		dynabook B45/ES	
型番			A6BNESN8CM21	A6BNESN8C921	A6BPESV8CM21	A6BPESV8C921
本体標準価格			382,580円(税込)	366,080円(税込)	299,200円(税込)	282,700円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット(※1)(※2)			
CPU			インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 4205U	
動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ			2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.90GHz)		1.80GHz	
			インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
容量 標準／最大			8GB(8GB×1)／32GB(※4)(※5)(※61)		8GB(8GB×1)／32GB(※4)(※5)(※61)	
			4GB(4GB×1)／32GB(※4)(※5)(※61) - 33,000円(税込)		4GB(4GB×1)／32GB(※4)(※5)(※61)	
仕様 メモリ専用スロット			16GB(8GB×2)／32GB(※4)(※5)(※61) + 66,000円(税込)		- 33,000円(税込)	
			PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		2スロット(空きスロット×1)(※4)	
ディスプレイ			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)
解像度／表示色 ビデオRAM(※13) グラフィックアクセラレーター(※14)			最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)／1,677万色			
			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)／1,677万色、HDCP対応			
			メモリ8GB搭載時：最大4,107MB(メインメモリと共用)			
			インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス 610(CPU内に蔵)	
本体キーボード			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ：19mm(※64)、キーストローク：1.5mm			
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
HDD/SSD(※23) 光学ドライブ(※19)			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16)(※17)			
			128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) + 11,000円(税込)		128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) + 11,000円(税込)	
			256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) + 27,500円(税込)		256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) + 27,500円(税込)	
			512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) + 66,000円(税込)			
LAN			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) + 11,000円(税込)			
無線LAN(※20)			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
Bluetooth®(※20)(※22)			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA*/WPA2*/WPA3*対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)			
Webカメラ			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠(※24)(※71)			
サウンド機能(※32)			—			
ブリッジメディアスロット(※33)			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※30)) + 5,500円(税込)			
インターフェース			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
セキュリティ機能 センサー			1スロット			
			HDMI®出力端子×1(※10)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3(※35)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1(※62)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
			—			
セキュリティチップ			指紋センサー + 5,500円(税込)			
			顔認証センサー(※63) + 11,000円(税込)			
			指紋センサー＋顔認証センサー(※63) + 16,500円(税込)			
省電力機能			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
バッテリー			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
駆動時間			リチウムイオン(バッテリーパック)(※38)			
充電時間			約7.5時間(※40)	約8.0時間(※40)	約7.5時間(※40)	約8.0時間(※40)
ACアダプター			約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※42)			
標準消費電力(※44)(最大)			AC100V～240V、50/60Hz(※43)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			約8W(45W)			
環境条件			11区分 21.7kWh(AA)🌱			
環境性能レーティング(※47)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)			
外形寸法(突起部含まず)			★★★ V13			
質量(※48)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm			
主な付属品			約2.3kg			
リカバリ			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
保証			HDDリカバリ(Windows 10 Pro 64ビット)(※50)			
主なアプリケーション			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
			—			
ドライバー提供対象OS(※56)			Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込)			
			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903			

dynabook

B45/ES

第8世代

ベースモデル仕様表

部分はカスタマイズサービスで選択できます。

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。


B45/ES

第8世代

ベースモデル仕様表。 部分はカスタマイズサービスで選択できます。

dynaDesk

DT100

第8世代

モデル名		dynaDesk DT100			
型番		A612DSA85522	A612DSA86512	A612DSA8E512	
本体標準価格		398,090円(税込)	350,900円(税込)	322,300円(税込)	
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1			
CPU		インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー			
動作周波数		3.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.60GHz)			
キャッシュメモリ 3次キャッシュ		12MB			
チップセット		インテル® B360 チップセット			
標準／最大		8GB (8GB×1) ／16GB			
メモリー仕様		PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応※2			
メモリー専用スロット		2スロット(ベースモデルで1スロット占有)※2			
表示機能		ビデオRAM※3 グラフィックアクセラレーター※4			
		メモリ8GB搭載時:最大4,103MB(メインメモリと共用) インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵)			
解像度／表示色数※5		●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、 1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット /1,677万色			
入力装置		USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)			
		USB光学式マウス(スクロール機能付き)			
HDD/SSD※6		256GB SSD(PCIe対応)		3.5型500GB(7,200rpm、Serial ATA対応)	
補助記憶装置(固定式)		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	
拡張スロット※7		●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下			
サウンド機能※8		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
SDカードスロット※9		1スロット			
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1※10、DisplayPort×1※10、USB 3.1(Gen2)(前面×2)※11、 USB3.1(Gen1)(前面×2、背面×2)※12、USB 2.0(背面×2)※13、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
通信機能		LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
		無線LAN※14 IEEE802.11a/n/ac(867Mbps)+b/g準拠※16(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)			
		Bluetooth® ※14※17 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠※18※19			
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリーブ機能			
電源		AC100V、50/60Hz※20			
標準消費電力※21(最大)		約19W(180W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※22		16区分 42.8kWh(82%)☹️		16区分 57.3kWh(97%)👍	
環境性能レーティング※23		★★☆ V13			
環境条件		温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※24			
外形寸法※25		約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm※26			
質量※30		約4.3kg			
主な付属品		USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他			
リカバリ		HDDリカバリ(Windows 10 Pro 64ビット)※27／リカバリメディア(Windows 10 Pro 64ビット)			
保証		1年保証(出張修理)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019		—	
ドライバー提供対象OS※28		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC			

*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



インテル® Core™ i7 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名		dynaDesk DT100				
型番	A612DSB85112		A612DSB85122	A612DSB86512	A612DSB8E112	A612DSB8E122
本体標準価格	301,400円(税込)		348,590円(税込)	312,400円(税込)	272,800円(税込)	319,990円(税込)
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1				
CPU		インテル® Core™ i5-8500 プロセッサー				
	動作周波数		3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)			
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	9MB			
	チップセット		インテル® B360 チップセット			
メモリ	標準／最大		8GB(8GB×1)／16GB			
	仕様		PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応※2			
	メモリ専用スロット		2スロット(ベースモデルで1スロット占有)※2			
表示機能	ビデオRAM※3		メモリ8GB搭載時:最大4,103MB(メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター※4		インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵)			
	解像度／表示色数※5		●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット/1,677万色			
入力装置	キーボード		USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)			
	マウス		USB光学式マウス(スクロール機能付き)			
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD※6		256GB SSD(PCIe対応)		3.5型500GB(7,200rpm、Serial ATA対応)	
	光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	
拡張スロット※7		●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下				
サウンド機能※8		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
SDカードスロット※9		1スロット				
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1※10、DisplayPort×1※10、USB 3.1(Gen2)(前面×2)※11、USB3.1(Gen1)(前面×2、背面×2)※12、USB 2.0(背面×2)※13、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN※14※15		—		IEEE802.11a/n/ac(867Mbps)+b/g準拠※16 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)	
	Bluetooth®※14※15※17		—		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠※18※19	
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能				
電源		AC100V、50/60Hz※20				
標準消費電力※21(最大)		約18W(180W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※22		16区分 42.8kWh(82%)🌞			16区分 57.3kWh(97%)🌞	
環境性能レーティング※23		★★☆ V13				
環境条件		温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※24				
外形寸法※25		約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm※26				
質量※30		約4.3kg				
主な付属品		USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他				
リカバリー		HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※27／リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)				
保証		1年保証(出張修理)				
主なアプリケーション		—	Microsoft Office Home & Business 2019	—	Microsoft Office Home & Business 2019	
ドライバー提供対象OS※28		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC				

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynaDesk DT100				dynaDesk DT100		
型番			A612DSF85112		A612DSF85122	A612DSF86112	A612DSF8E112	A612DSV8E112	A612DSV8E122
本体標準価格			279,400円(税込)		326,590円(税込)		279,400円(税込)		250,800円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット (※1)						
CPU			インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー					インテル® Celeron® プロセッサー G4900	
動作周波数			3.60GHz					3.10GHz	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		6MB			2MB	
チップセット			インテル® B360 チップセット						
標準 / 最大			8GB (8GB×1) / 16GB						
仕様			PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 (※2)						
メモリ専用スロット			2スロット (ベースモデルで 1 スロット占有) (※2)						
ビデオRAM (※3)			メモリ8GB搭載時:最大4,103MB (メインメモリと共用)						
グラフィックアクセラレーター (※4)			インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵)					インテル® UHD グラフィックス 610 (CPUに内蔵)	
解像度 / 表示色数 (※5)			●DisplayPort: 4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット /1,677万色						
キーボード			USBキーボード (108Aキー、JIS配列準拠)						
マウス			USB光学式マウス (スクロール機能付き)						
HDD/SSD (※6)			256GB SSD (PCIe対応)				3.5型500GB(7,200rpm、Serial ATA対応)		
DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)			DVD-ROMドライブ		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)				
拡張スロット (※7)			●PCI Express×1×1 (ロープロファイル) 155.00 (奥行)×64.41 (幅)mm) 以下 ●PCI Express×16×1 (ロープロファイル) 155.00 (奥行)×64.41 (幅)mm) 以下						
サウンド機能 (※8)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)						
SDカードスロット (※9)			1スロット						
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※10) (※29) 、アナログRGBコネクタ (15ピンD-sub3段) ×1 (※10) 、DisplayPort×1 (※10) 、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) (※11) 、USB3.1 (Gen1) (前面×2、背面×2) (※12) 、USB 2.0 (背面×2) (※13) 、LANコネクタ (RJ45) ×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1						
LAN			1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)						
無線LAN (※14)			—						
Bluetooth® (※14) (※17)			—						
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット						
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)						
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能						
電源			AC100V、50/60Hz (※20)						
標準消費電力 (※21) (最大)			約17W (180W)				約16W (180W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※22)			16区分 42.8kWh (82%) 				16区分 57.3kWh (97%) 		
環境性能レーティング (※23)			★★☆ V13						
環境条件			温度10~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※24)						
外形寸法 (※25)			約100.0 (幅) ×290.0 (奥行) ×270.0 (高さ) mm (※26)						
質量 (※30)			約4.3kg						
主な付属品			USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他						
リカバリー			HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※27) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)						
保証			1年保証 (出張修理)						
主なアプリケーション			—		Microsoft Office Home & Business 2019		—		Microsoft Office Home & Business 2019
ドライバー提供対象OS (※28)			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC						

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.60をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセレクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

【ノートPC】注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 10 のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの変換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. 17F1カラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※10.映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI™端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※11.「ポート拡張アダプタUSB Type-C™」のRGBコネクタとHDMI™出力端子を同時に使用することはできません。
- ※12.カスタムメイドサービスでデュアルメモリを選択した場合は、インテル® Iris® Xeグラフィックスとなります。
- ※13.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※14.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※15. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※16.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※17.Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※18.Wake-up on LANはスリープ時、休止時に使用できます。
- ※19.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※21.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11ax/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。
- ※22.対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※23.出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※24.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※25.バッテリー5搭載モデルでは、USB4™ Type-Cコネクタを電源用で使用します。Type-C形状のオプション品を利用して給電する場合は、PD対応のオプション品が必要です。
- ※26.通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。
- ※27.音声通話には対応していません。
- ※28.対応するバンド帯はLTE:1,3,8,18,19,28となります。3G(W-CDMA)は1,6,8,9,19となります。
- ※29.USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/USB3.1 (Gen1)/USB4™対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30.ステレオ録音できない場合があります。
- ※31.タッチパネル付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※32.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※33.詳細は「プリジメディアスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- ※34.詳細は「SDカードスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- ※35.USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※36.Thunderbolt™ 3、USB3.1 (Gen2) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※37.ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。

【デスクトップPC】注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディア (Windows 10 Pro) で復元したOSをサポートします。
- ※2. メモリを特定のスロットに2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※3. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※4. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。
- ※5. 解像度および表示色数は、接続する表示装置の表示能力により異なります。
- ※6. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※7. 増設するカードによっては認識できない場合があります。
- ※8. 音の再生には、外部アンプと外部スピーカーが必要です。
- ※9. 詳細は「SDカードスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- ※10.アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI™出力端子を使用して3画面出力ができます。
- ※11.USB 3.1 (Gen2) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※12.USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) 対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※13.USB 1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※14.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※15.無線LAN搭載の場合のみ。
- ※16.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)に設定する必要があります。

- ※38.バッテリーパックは消耗品です。
- ※39.本製品には/バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※40.一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assitpc/index_j.htm) をご確認ください。
- ※41.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※42.バッテリー充電効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AAは達成率100%以上、110%未満、AAIは達成率110%以上、140%未満、AAAIは達成率140%以上を示します。
- ※46.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※47.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※48.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※49.本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※50.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※51.本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者の提供するサービスが利用できることを保証するものではありません。
- ※52.Thunderbolt™ 4 (USB4™) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※53.タッチパネル付き13.3型FHD選択時は有効画素数約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※54.タッチパネル付き13.3型FHD選択時はバッテリーとなります。
- ※55.カスタムメイドサービスでシングルメモリを選択した場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
- ※56.提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assitpc/download/hist/hist_upper_index.htmをご覧ください。
- ※57.あらかじめオンボードで4GBのメモリが装着されています。
- ※58.あらかじめオンボードで8GBのメモリが装着されています。
- ※59.あらかじめメモリ専用スロットに8GBのメモリが装着されています。
- ※60.あらかじめメモリ専用スロットに4GBのメモリが装着されています。
- ※61.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※62.USB3.1 (Gen1) (5Gbps、5V/2A) 規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※63.顔認証センサーを選択した場合は、有効画素数約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※64.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- ※65.バッテリーLとなります。
- ※66.有効画素数約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※67.顔認証センサー付きとなります。
- ※68.LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合、USBポート構成はUSB3.1 (Gen1)、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1になります。
- ※69.LTE通信モジュール内蔵モデルを選択の場合は/バッテリーとなります。
- ※70.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。
- ※71.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0対応機器との通信が可能です。
- ※72.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※73.Webカメラを選択しないと、LTE通信モジュール内蔵モデルを選択できません。

- ※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。
- ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

光学ドライブ

ドライブ	DVD-ROMドライブ (※6)	DVDスーパーマールドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) (※2)
モデル名	BJ75、BJ65、B55/HS、B45/HS、B75/ES、B65/ES、B55/ES、B45/ES、DT100	BJ75、BJ65、B55/HS、B45/HS、B75/ES、B65/ES、B55/ES、B45/ES、DT100
読み出し (※1)	CD-ROM	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速
	BD-ROM	—
	CD-R	最大24倍速
書き込み／書き換え	CD-RW (マルチスピード)	最大 4倍速
	High Speed対応 CD-RW	最大10倍速
	Ultra Speed対応 CD-RW	最大16倍速
	DVD-R	最大 8倍速
	DVD-R DL (※3)	—
	DVD-RW	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速
	DVD+R DL	最大 6倍速
DVD+RW	—	最大 8倍速
	DVD-RAM (※4)	最大 5倍速

- 読み出し対応フォーマット (※1)
- ※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2.12cm/8cmディスク対応。Serial ATA接続、17インチアンダーラミネーション防止機能付。 ※3.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしていません。 ※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※5.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。 ※6.12cm/8cmディスク対応。Serial ATA接続。

■映像によっては、コマ落ちるケースがあります。なお、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。 ■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。 ■DVD-R/DVD-RW/DVD-RAMは著作権保護技術CPRMに対応しています。ただし、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。

プリジメディアスロット仕様 (最大容量) / SDカードスロット仕様 (最大容量)

モデル名	BJ75、BJ65、B55/HS、B45/HS、B75/ES、B65/ES、B55/ES、B45/ES	P55	DT100	V83、G83、S73、U63
対応メモカード (※1)	—	—	—	—
SDメモリカード	2GB	—	—	—
miniSDメモリカード	2GB (※2)	—	—	—
microSDメモリカード	2GB (※2)	—	—	2GB
DHCHメモリカード	32GB	—	—	—
miniSDHCHメモリカード	32GB (※3)	—	—	—
microSDHCHメモリカード	32GB (※3)	—	—	32GB
SDXCメモリカード	512GB	1TB	256GB	—
microSDXCメモリカード	512GB (※4)	1TB (※4)	256GB (※4)	512GB
マルチメディアカード (※5)	2GB	—	—	—

- ※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。SDIOメモリカード/miniSDIOメモリカード/microSDIOメモリカードには対応していません。 ※2.miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 ※3.miniSDHCHメモリカード、microSDHCHメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 ※4.microSDXCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 ※5.SecureMMCには対応していません。

ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール ▲…プレインストール (セットアップが必要)

		V83	G83	S73	U63	P55	BJ75、BJ65	B55/HS、B45/HS	B75/ES、B65/ES B55/ES、B45/ES	DT100
OS	Windows 10 Pro 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット／通信	インターネット閲覧	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	Webフィルタリング	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ウイルス検索／駆除	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	デバイス管理機能	dynabook デバイスアクセスコントロール 注4)★	○	▲	▲	—	▲	▲	▲	—
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media Player	○	○	○	—	○	○	○	○
	サウンドシステム	Dolby Atmos®	★	—	—	—	—	—	—	—
	データ移行	PCリ越ナビ	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	リカバリーメディア作成	dynabookリカバリーメディアクリエイター 注7)▲	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
実用	手書きノートアプリ	TruNote	★	○注9)	—	—	—	—	—	—
	ノート共有アプリ	TruNote Share	★	○	—	—	—	—	—	—
	カメラアプリ	TruCapture	★	○	—	—	—	—	—	—
	ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder	★	○	○	○	○	○	○	—
サポート	クリッピングアプリ	TruNote Clip	★	○	—	—	—	—	—	—
	dynabook サービスステーション	ソフトウェアアップデート★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
	dynabook サポートユーティリティ	診断ツール★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
	dynabook お客様登録	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他ユーティリティ	画面設定	dynabook 画面回転ユーティリティ	★	○	○	—	—	—	—	○
	PC基本情報表示	dynabook システム情報	★	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	dynabook セッティング	★	○	○	○	○	○	○	—
	その他	タッチパッド無効化機能	★	○	○	○	○	○	○	—
サポート	ガイド／マニュアル	オンラインマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 注3) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウィルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウィルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウィルスチェックがまったく行けない状態となりますので、かららず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウィルス検索ソフトを導入してください。 注4) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注5) CPMで保護された映像の再生が可能です。 注6) DVD-ROMドライブ搭載モデル、またはカスタムメイドサービスで「DVDスーパーマールドライブ」を選択した場合に搭載されます。ドライブが搭載されていないモデルではご利用になれません。 注7) DVDスーパーマールドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。 注8) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 注9) ご使用いただける機能が限定されています。プレミアム機能(有料)は、Microsoft Storeよりご購入いただけます。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

無線LAN/Bluetooth®	
DT100	※無線LAN搭載モデルを選択した場合
DE100	
規 格	IEEE802.11a/n/ac/b/g/n準拠 *2
伝送方式	直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM)
使用周波数	2.4GHz帯: 2412～2472MHz (1～13ch) 5GHz帯 *1: 5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36.40.44.48.52.56.60.64.100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ *3	WEP、WPA™/WPA2™、AES、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)

*1: W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52 (34,38,42,46) は非サポート。 *2: データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 *3: IEEE802.11n / 11ac は WPA™/WPA2™、AESのみ利用可能。

V83	G83	S73	U63	P55	BJ75	BJ65	B55/HS	B45/HS	B75/ES	B65/ES	B55/ES	B45/ES
規 格	IEEE802.11ax+a/b/g/n準拠 *2											
伝送方式	IEEE802.11a/n/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠、IEEE802.11ax準拠											
使用周波数	直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM) 2.4GHz帯: 2412～2472MHz (1～13ch) 5GHz帯 *1: 5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36.40.44.48.52.56.60.64.100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)											
通信距離	見通し100m *2											
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード											
セキュリティ *3	WEP、WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal)、AES、TKIP											
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)											

*1: W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52 (34,38,42,46) は非サポート。 *2: データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 *3: IEEE802.11n/11acはWPA™/WPA2™、AESのみ利用可能。

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。 ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、営業担当までお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBfb.pdfをご覧ください。

■Bluetooth®対応プロファイル

本製品は、下記のBluetooth®プロファイルに対応しています。

HID	PAN	SPP	OPP	DUN	HCPR	HFP	A2DP	AVRCP	HOGP	GAP	GVDP	GATT	SCP
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-------	------	-----	------	------	-----

※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合	
Microsoft Office Home & Business 2019® (デスクトップ版)	
ワープロ	Word 2019
表計算	Excel 2019
プレゼンテーションツール	PowerPoint 2019
メール・情報管理	Outlook 2019

*初回起動時にライセンス認証が必要となります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



さまざまな機器と高速でつながる
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3

[型番: PA5281N-1PRP] オープン価格*2

V83

G83

U63

PCとポート拡張ユニットを、USB3.1 (Gen1) の約8倍*3、最大40Gbps*3の高速データ転送を実現するThunderbolt™ 3で接続。HDMI®、USB、RGB、有線LAN、マウスなど多彩な周辺機器がケーブル (Thunderbolt™ 3) 1本で接続できます。

※表示装置はPCを含めて3画面まで拡張表示が可能です。詳細については、取扱説明書 (マニュアル) をご覧ください。



- ①Power LED

②電源供給LED

③USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ

④USBコネクタ

⑤マイク入力/ヘッドホン出力端子

⑥電源スイッチ
- ⑦セキュリティロック・スロット

⑧USBコネクタ×3

⑨LANコネクタ

⑩Thunderbolt™ 3

(USB3.1 (Gen2) Type-C) コネクタ
- ⑪HDMI®出力端子

⑫DisplayPort

⑬RGBコネクタ

⑭mini DisplayPort

⑮HDMI®出力端子

⑯電源コネクタ

周辺機器、電源、LANを1本のケーブルで簡単接続

ポート拡張ユニット USB Type-C™

[型番: PA5356N-1PRP] オープン価格*2

V83


G83

S73

U63

最大5Gbps*3の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。多彩な周辺機器、電源、有線LANに加えSDカードも、1本のケーブルで簡単接続可能です。

※表示装置はPCを含めて3画面まで拡張表示が可能です。詳細については、取扱説明書 (マニュアル) をご覧ください。



- ①電源スイッチ

②Power LED

③SDカードスロット

④USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ

⑤USBコネクタ
- ⑥USBコネクタ

⑦マイク入力/ヘッドホン出力端子

⑧セキュリティロック・スロット

⑨USBコネクタ×2

⑩LANコネクタ
- ⑪RGBコネクタ

⑫DisplayPort

⑬HDMI®出力端子

⑭USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ

⑮電源コネクタ

HDMI® 4K出力*1も可能
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2

[型番: PS0001NA1PRP] オープン価格*2

U63

ビジネスに必要なインターフェースを拡張可能。HDMI®、USB、RGB、有線LANコネクタにつながり、作業効率を高めます。また、裏面には電源コネクタを装備。PCに接続したままでも充電できます。



アナログRGBディスプレイと接続可能

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

[型番: PA5270N-2PRP] オープン価格*2

V83

G83

S73

U63

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタからRGB端子に接続。既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。

アナログRGBディスプレイと接続可能

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

[型番: PS0088NA1PRP] オープン価格*2

BJ75

BJ65

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタからRGB端子に接続。既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。

アナログRGBディスプレイ・有線LANと接続可能

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN

[型番: PS0089NA1PRP] オープン価格*2

V83

U63

PD対応

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタに対応したポート拡張アダプタで、外部ディスプレイへのRGB出力、インターネットへの有線LAN接続をサポートします。

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタで約15秒の高速充電が可能

充電式アクティブ静電ペン

[型番: PA5342N-2PEN] オープン価格*2

V83

PCやタブレットに接続するだけですぐに充電。
1回約15秒の充電で約90分筆記できます。
※アクティブ静電ペンとは、書き心地が異なります。



*1: 市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2: オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 *3: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

品 名	型 番	V83	G83	S73	U63	P55	BJ75	BJ65	B55/HS	B45/HS	B75/ES	B65/ES	B55/ES	B45/ES	DT100
DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB	PA5282U-2M4G	—	—	—	○注4)	○注5)	○	—	—	—	—	—	—	○注4)	—
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB	PA5282U-2M8G	—	—	—	○注4)	○注5)	○	—	—	—	—	—	—	○注4)	—
DDR4-2666 MEMORY 8GB	注5) PA5357N-1M8D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
DDR4-2666 MEMORY 16GB	注9) PS0090NA1MAG	—	—	—	○注4)	—	○	—	—	—	—	—	—	○注4)	—
DDR4-3200 MEMORY 4GB	PS0098NA1M4G	—	○注4)	○注4)	—	—	—	—	—	○注4)	—	—	—	—	—
DDR4-3200 MEMORY 8GB	PS0098NA1M8G	—	○注4)	○注4)	—	—	—	—	—	○注4)	—	—	—	—	—
DDR4-3200 MEMORY 16GB	PS0098NA1MAG	—	○注4)	○注4)	—	—	—	—	—	○注4)	—	—	—	—	—
バッテリーパック43AT	注1) PABAS291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
ACアダプター (約140g)	注2) PAACA042	—	—	○注6)	—	○注6)	—	○注6)	—	○注6)	—	○注6)	—	○注6)	—
ACアダプター (約215g)	注2) 注3) PAACA047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
ACアダプター (約230g)	注2) 注3) PAACA048	○注6)	○注6)	—	○注6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アクティブ静電ペン用替え芯セット	PADPN004-1	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペン	PA5342N-2PEN	○注7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペンUSB Type-C™アダプタ+キャップ	PA5343N-1DNG	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
USB光学式マウス	PAMOU005	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2	PS0001NA1PRP	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3	PA5281N-1PRP	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット USB Type-C™	PA5356N-1PRP	○	○	○	○注8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PA5270N-2PRP	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PS0088NA1PRP	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN	PS0089NA1PRP	○	○注10)	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 電源コードの質量は含まれておりません。 注3) USB PD対応で充電することができます。 注4) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。 注5) DDR4-2400とDDR4-2666をサポートしています。 注6) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。 注7) 4,096段階の筆圧検知機能となります。 注8) Wake-up on LAN には制限があります。 注9) DDR4-2400とDDR4-2666とDDR4-3200をサポートしています。 注10) バッテリーS搭載モデルは、ACアダプターを接続している場合、使用できません。 ※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



dynabook Quality

モノづくりのクオリティを徹底追求。
使い続けられる安心と信頼は、厳格な試験から生まれる。



dynabookは、みなさまに長く安心して使っていただけるよう、厳格な強度試験や第三者機関により確認された過酷な耐久試験などを実施。それら何重ものテストをクリアして、一台一台、丁寧につくられています。こうした地道なモノづくりが、dynabook Qualityを支えています。



厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを実施

■厳しい評価基準に基づいて行う製品評価テスト


Dynabookは「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、製品に対して徹底した試験を実施することで、長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。

※無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。



■コネクタこじり試験

コネクタ部分に「こじり」(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認します。



■面加圧試験

満員電車など、液晶カバーに圧がかかることを想定し、液晶カバー全面に100kg*の加圧を与え、液晶パネルが割れないことを確認しています。
*モデルによっては200kgf加圧。



■キーボードトランボリン試験

押したキーの周囲がどれくらいたわむかを検証。ミリ単位で測定します。



■ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、PCのヒンジへの影響を確認します。

アメリカ国防総省制定「MIL規格」に準拠した過酷な耐久テストをクリア

アメリカ国防総省が制定した物資調達基準のMIL規格 (MIL-STD-810G) は、過酷な環境でも問題なく利用できるように定められた品質基準です。dynabook V83/G83/S73/U63は、この規格に準拠した耐久テストをクリアしています。

V83 G83 S73 U63

※MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテスト項目は機種によって異なります。



■26方向からの76cm落下テスト



■粉塵テスト



■低温テスト

【V83/G83の耐久テスト】

落 下	粉 塵	高 度	高 温	低 温	温度変化	振 動	衝 撃	太 陽 光 照 射
各面、辺、角の26方向から76cm落下	6時間にわたって細かい粉塵を吹き付け	高度4,572m相当の気圧まで減圧	30～60℃の環境下で24時間×7サイクル	－20℃の環境下でテスト	－20～60℃の温度変化を6時間	前後・左右・上下の各1時間の振動テスト	6方向×3回、計18回の衝撃を与える	24時間×3サイクル照射テスト (太陽光を模した光)

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



有害物質発生の抑制をはじめ、さまざまな角度から環境負荷低減に取り組み、製品ライフサイクル全体を通して環境に配慮したノートPCを推進しています。

環境配慮項目と内容										
	V83	G83	S73	U63	P55	BJ75 BJ65	B55/HS B45/HS	B75/ES B65/ES	B55/ES B45/ES	DT100
有害物質発生の抑制	 EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）環境規定です。RoHS指令にPC本体が対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。 https://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html	○	○	○	○	○	○	○	○	○
法律ガイドライン	グリーン購入法 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の基本方針（判断基準）に適合しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）に適合 JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	 PCグリーンラベルの基準（Ver.13）に適合 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング（星マーク）とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13	☆☆☆ V13
省電力	 国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.energystar.go.jp エネルギースター適合製品は初期設定で電源管理を設定している製品であり、消費電力の効率が低い製品です。	○	○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○	○	—
	 省エネ法（目標年度2022年度） 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。	○	— ^{*3}	○ ^{*2}	○	○	○ ^{*1}	○	○	—
環境負荷低減	鉛フリーはんだ採用 PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境調和型プリント配線板の採用 ハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板（システム基板）の採用。	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	環境調和に配慮したPC 製品に対する環境調和が求められるなか、調達、生産、流通、使用、廃棄までの製品ライフサイクルの各段階における環境負荷の低減に配慮しています。	—	—	—	—	—	—	—	—	○
資源の節約	電子マニュアル 電子マニュアルの採用で、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	再生材料の採用 市場で回収され、再生処理されたプラスチックを一部部品に採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシンを減らすため、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	使用済み製品の回収・再資源化 事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、川崎市に「dynabook IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。詳しくはWebサイトをご覧ください。https://dynabook.com/pc/eco/re_jigyo.htm	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リサイクルの促進 廃棄時のリサイクルの効率化のため、設計段階で複合材料部材を低減しています。また25g以上のPC本体樹脂部品に材料名を表示。簡単な確かな分別を容易にし、再資源化を促進しています。製品パッケージには、リサイクル容易性に配慮しながら、こん包箱の材料を選定しています。また製品マニュアルには、再生紙を最大限利用し、リサイクルを促進しています。	—	—	—	—	—	—	—	—	○

※1: インテル® Core™ i3 プロセッサーでHDD搭載モデル、インテル® Celeron® プロセッサーでHDD搭載モデルを除く。 ※2: インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルを除く。 ※3: 型番A6G9HSE5F411、A6G9H5F5F411を除く。

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源**や**省エネ**、**有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な基準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

いざというときも安心な保守サポート

弊社は、お客様にPCを長く安心してお使いいただくための各種サービスや、国内のみならず海外でも充実したサポート体制の構築などを推進していきます。

保守 サポート・サービス

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から1年間、引き取り修理・部品保証・海外保証（制限付）に無料で対応いたします。1年保証終了後は、さらに安心の「PCサービスパック」「PCサポートパック」「安心タブレットパック」保証を延長できます。

デスクトップPCのあんしん保証。

製品ご購入から1年間、出張修理^{*1}*2、部品保証に無料で対応いたします。1年保証終了後は、さらに安心の「PCサービスパック」「PCサポートパック」「安心タブレットパック」保証を延長できます。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	引き取り修理 海外保証(制限付)	有料修理	有料修理	有料修理	有料修理

※消耗品（バッテリーパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	出張修理 ^{*1} *2	有料修理	有料修理	有料修理	有料修理

※1：島しよ部につきましては、別途費用が発生します。あらかじめご了承ください。
※2：消耗品の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

1年保証をさらにバージョンアップ！ PC購入時にご契約いただくことで、1年保証終了後、さらに安心な保証を選択できます。
※本体購入日より2週間以内でのお申し込みが必要です。2週間を超えると加入することはできません。

PCサービスパック									
ベース モデル	サービスパック名	希望小売価格 (税込)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	PCオンサイトバックA3年	17,820円	42JSB831	購入時より3年間					
	PCオンサイトバックA4年	26,400円	42JSB832	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理				
	PCオンサイトバックA5年	36,300円	42JSB833	購入時より5年間	※受付は平日のみ				
	PCピックアップバックA3年	13,200円	42JSB835	購入時より3年間					
	PCピックアップバックA4年	19,800円	42JSB836	購入時より4年間	翌営業日以降引き取り修理				
	PCピックアップバックA5年	28,600円	42JSB837	購入時より5年間	※受付は平日のみ				
	PC3年パーツ保証 ^{*1}	4,400円 ^{*1}	42JSB893	購入時より3年間	部品保証のみ3年	※受付は平日のみ			

PCサポートパック 1年保証に加えて、損害補償^{*1}をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベース モデル	サポートパック名	希望小売価格 (税込)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	パーフェクトサポートバックA3年	24,948円	42JSB864	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	パーフェクトサポートバックA4年	35,376円	42JSB865	購入時より4年間					
	パーフェクトサポートバックA5年	46,860円	42JSB866	購入時より5年間					
	クライアントサポートバックA3年	20,196円	42JSB867	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	クライアントサポートバックA4年	28,512円	42JSB868	購入時より4年間					
	クライアントサポートバックA5年	38,940円	42JSB869	購入時より5年間					
	ベーシックサポートバックA3年	20,196円	42JSB870	購入時より3年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベーシックサポートバックA4年	28,512円	42JSB871	購入時より4年間					
	ベーシックサポートバックA5年	38,940円	42JSB872	購入時より5年間					

安心タブレットパック 1年保証に加えて、損害補償^{*1}をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベース モデル	サポートパック名	希望小売価格 (税込)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	ベーシックサポートバック安心タブレット2年	17,028円	42JSBF82	購入時より2年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベーシックサポートバック安心タブレット3年	20,988円	42JSBF83	購入時より3年間					
	ベーシックサポートバック安心タブレット4年	30,624円	42JSBF84	購入時より4年間					

※1：損害補償は、物損・災害・盗難に適用されます。（地震、噴火による津波の損害は対象外です。）同等機能のタブレットをお渡しした場合、本契約は終了し、再加入はできません。（補償内容はお申し込み時の規約に準じます。）

万が一の故障などにも安心な、
修理・サポートダイヤル。

dynabook 修理サービス

PC、サーバー、各社プリンタ等、IT関連機器に関する修理、HDD等のデータ復旧、ネットワーク関連設備、各種オフィスセキュリティのサポートも承ります。

TEL:0120-335-660 ▶ 音声ガイダンスに従ってお進みください

通話料無料／受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く）

上記電話番号がご利用できない場合は、下記番号におかけください。

TEL:03-6631-5469（通話料お客様負担）

海外からも日本語で修理を依頼できます。

海外保証（制限付）・ILW(International Limited Warranty)

海外で弊社ノートPCが故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる海外保守サポートです。

対象機種 日本国内で購入された海外保証（制限付）・ILW対象機種の日本モデルのノートPC

保証対象地域 2021年4月現在 ※準州等を除く

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、中国^{*}、台湾、香港 ※中国では現地修理サービスに対応しています。

●修理については、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

ご相談窓口 TEL:81-43-298-8780（通話料お客様負担） ※日本語のご相談窓口です。

受付時間 9:00～19:00（休業日：12/31～1/3） ※日本時間

ホームページからの修理のお申し込み ●保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）

※弊社ノートPCの海外持ち出しにあたりまして、「外国為替及び外国貿易法」に基づき経済産業省の許可が必要となる場合がございます。また、弊社ノートPCの各国への持ち込み時には、当該国の許可が必要となる場合がありますので、お客様の責任の下で必要な許可の取得を行ってください。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モバイルエッジコンピューティングで生産性アップを実現。

モバイルエッジコンピューティングデバイス

●● dynaEdge DE100

dynaEdge DE100は、蓄積したデータを、遠く離れたクラウドではなく、保守現場や工場ラインなどのエッジ側でリアルタイムに処理するモバイルエッジコンピューティングに対応。インテリジェントビューアAR100と組み合わせることで、ハンズフリーで遠隔支援^{*3}を受けながらの作業環境も実現し、ビジネスの生産性向上に貢献します。

軽量コンパクトで堅牢

ウェアラブルな高性能小型デバイス

軽さ 約**310g** サイズ 約**165(縦)×85(横)×20(厚さ)mm**

高密度実装技術や独自のBIOS技術を駆使して、軽量コンパクトでありながら高い処理性能と優れた拡張性、操作性を実現しています。

MIL規格に準拠したテストをクリアした堅牢性

筐体堅牢化技術により、落下試験や振動試験といった厳しい評価基準に基づいたテストをクリア。それに加えてアメリカ国防総省制定MIL規格に準拠したテストも実施し、モバイルでの使用条件に対応した高い堅牢性を実証しています。

※無故障、無故障を保証するものではありません。※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に試し試験しています。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

優れたユーザビリティ

作業現場での使いやすさを追求

無線LAN対応、優れた拡張性、片手で操作できる5ボタンキー、起動状態やネットワーク接続状況を電源スイッチのLED色や点滅で判別できる機能^{*2}など、ハンズフリーで遠隔支援^{*3}を受けながらの作業のしやすさに配慮した設計です。



電源スイッチ、Power LED
起動状態やネットワーク接続状況がわかりやすい^{*2}



5ボタンキー
片手で操作しやすいボタン配置



指紋センサー
生体認証でセキュリティも安心



衝撃吸収ラバーバンド
外周を守る堅牢設計で持ち出さときも安心



DC IN / Battery LED
充電状況を一目で確認

デスクトップPCとしても利用可能

ディスプレイの背面部分に取り付けて、省スペースのデスクトップPCに

ディスプレイの背面部分へDE100を取り付ければ*、デスクスペースや足元などのスペースを大きく節約しながらデスクトップPCとしても利用可能です。

*オプションのポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (型番:PAUAD002)、VESAマウントキット (型番:PA5296U-1GVMI) 使用時。

*1: Intel Unite®ソリューションとは、インテル社が提供する会議を円滑に進めるためのソリューションです。構成によって、ネットワーク環境が必要な場合があります。 *2: 別途ソフトウェア配布。 *3: Vision DE Suiteをご購入いただく必要があります。 *4: 転送速度は規格上の理論値であり、標準価格を定めておりません。(2021年4月現在)。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



先進のパフォーマンス

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 10 IoT Enterprise (2016 LTSB)

Windows 10が備える高いセキュリティ機能を利用することができます。社内ネットワークにも安心して接続することができ、他のPCと同様の社内ネットワークへの接続設定や、セキュリティルールを適用することが可能です。特定アプリケーションの動作に限定するなどロックダウン設定を行うことで、専用端末として、より高度なセキュリティを確保することが可能な、Windows 10 IoT Enterprise (2016 LTSB) もご提供できます。

Intel Unite® ソリューション^{*1}/TruNoteシリーズ 対応モデルをラインアップ

Intel Unite®ソリューション^{*1}を活用し、ワイヤレスでの大画面ディスプレイの共有や、多画面表示、複数拠点からの会議への参加などを容易に。スピーディな情報共有によって会議を効率化できます。

USB Type-C™コネクタを搭載

最大5Gbps^{*4}でのデータ転送に対応するうえ、ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) を接続すれば、本体からデバイスへの電源供給やディスプレイ出力が可能です。

右側面部



1 2 3 4

左側面部



5

上面部



6 7

底面部



8

①電源コネクタ

②DC IN / Battery LED

③電源スイッチ、Power LED

④セキュリティロック・スロット

⑤USB 3.0 (Type-A) コネクタ

⑥USB Type-C™コネクタ

⑦マイク入力/ヘッドホン出力端子

⑧SDカードスロット (micro SD)

■ハードウェア * オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

モデル名	DE100／N		DE100／N	DE100／N
型番	PD10NKN741BLS1		PD10NKN441BLS1	PD10N1N131BLS1
価格	オープン価格*		オープン価格*	オープン価格*
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ m7-6Y75 vPro® プロセッサー		インテル® Core™ m5-6Y57 vPro® プロセッサー	
動作周波数	1.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz)		1.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.80GHz)	
	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	
	容量		容量	
メモリ	仕様		LPDDR3-1600 SDRAM	
	メモリ専用スロット		0スロット (交換不可)	
表示機能	解像度		最大1,920×1,200ドット／1,677万色 (※4) (※5) (※6)	
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ 2 (オプション) 接続時RGB接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※4) (※6) (※7)／1,677万色、HDCP対応	
表示機能	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ 2 (オプション) 接続時HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※4) (※6) (※7)／1,677万色、HDCP対応	
操作ボタン	アップボタン、ダウンボタン、レフトボタン、ライトボタン、センターボタン		アップボタン、ダウンボタン、レフトボタン、ライトボタン、センターボタン	
補助記憶装置	SSD		256GB SSD (Serial ATA対応) (※8) (※9)	128GB SSD (Serial ATA対応) (※8) (※9)
通信機能	LAN (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) 接続時)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) (※10)	
	無線LAN (※11)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※12) + Intel® AMT 11.8	
SDカードスロット (※16)	Bluetooth® (※11) (※13)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 (※14) (※15)	
	1スロット (microSD)		USB Type-C™×1 (※17)、USB3.0×1 (※18)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
インターフェース	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) 接続時		HDMI®出力端子×1 (※6) (※7)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1 (※6)、LAN (RJ45)×1、USB3.0×1 (※18)	
	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット、指紋センサー (※19)		TPM (TCG Ver2.0準拠)	
セキュリティ機能	バッテリー		リチウムポリマー (バッテリーバック) (※20)	
	駆動時間		約5.5時間 (※21) (※22)	
電源	充電時間		約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※23)	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※24)	
標準消費電力 (※25) (最大)		約6W (45W)	約165.0 (縦) × 85.0 (横) × 20.0 (厚さ) mm	
外形寸法 (突起部含まず)		約310g	バッテリーバック (本体装着済み)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
質量 (※26)		HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※27)	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主な付属品		HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※27)	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	
リカバリー		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	

※1: プレインストールされているOSをサポートします。 ※2: Windows 10 のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3: メモリの交換・増設はできません。 ※4: 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※5: 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※6: ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) のRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。 ※7: 映像機器との接続には、市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※8: 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※9: Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。 ※10: Wake-up on LANはスリープ時に使用できます。 ※11: 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※12: 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES) /WPA2™ (AES) に設定する必要があります。 ※13: 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。 ※14: 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※15: Bluetooth®Version1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。 ※16: 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。 ※17: USB3.1 (Gen1) (5Gbps、5V/3A) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18: USB1.1/2.0/3.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害等についても、ご承知ください。 ※20: バッテリーバックは消耗品です。 ※21: 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA) (バッテリー動作時間測定法 (Ver.20)) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistsp/index_j.htm) をご確認ください。 ※22: オプションのポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2を使い、外部ディスプレイの解像度1,366×768ドット/1,677万色にて測定した場合。 ※23: バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※24: 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※25: OS起動後、アイドル状態、ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) のみ接続した状態での消費電力です。 ※26: バッテリーバック以外の主な付属品は含みません。 ※27: HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。

■ソフトウェア 【OS / Windows 10 IoT Enterprise (2016 LTSB) の場合は搭載されません。】

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール ▲…プレインストール (セットアップが必要)

OS	Windows 10 Pro 64ビット	★	○	その他		dynabookシステム情報	★	○
インターネット/通信	インターネット	★	○	ユーティリティ	サポート	dynabookサービスステーション	★	▲
	閲覧	★	○	マルチメディア	プレーヤー	Windows Media Player	★	○
	Webフィルタリング	Webフィルター* for マルチデバイス(30日版) 注1) 注2)	▲	マルチメディア	リカバリーメディア作成	dynabookリカバリーメディアクリエーター 注5) ★	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注2) 注3)	▲	Intel Unite®ソリューション				○
	デバイス管理機能	dynabookデバイスアクセスコントロール 注4) ★	▲	手書きノートアプリ	TruNote		★	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	ノート共有アプリ	TruNote Share		★	○
その他ユーティリティ	ユーザー登録	dynabookお客様登録	★	カメラアプリ	TruCapture		★	○
	ecoモード	eco ユーティリティ	★	ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder		★	○
	環境設定	ピークシフト	★	クリッピングアプリ	TruNote Clip		★	○
その他ユーティリティ	eco ユーティリティ	ピークシフト	★	クリッピングアプリ	TruNote Clip		★	○
	環境設定	ピークシフト	★	クリッピングアプリ	TruNote Clip		★	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 注3) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウィルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われていない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注4) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注5) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書 (マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Option

ハンズフリーで現場の作業効率を向上 インテリジェントビューア AR100

高画質カメラ、高精細ディスプレイ、スピーカー、タッチパッド等を搭載しながら、本体質量約48gの軽量設計により、ストレスのない掛け心地を実現するメガネ型ウェアラブルデバイス。遠隔支援機能^{*3}に対応したアプリケーションで、作業現場での業務効率を高めることができます。

実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *5: オプションのポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2を使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *6: オープン価格の製品は



インテリジェントビューア
AR100キット
[型番: PA5293N-1GLS] オープン価格^{*6}



ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2
[型番: PAUAD002] オープン価格^{*6}
HDMI®4K出力^{*5}など、ビジネスに必要なインターフェースを拡張可能。



VESAマウントキット
[型番: PA5296U-1GVMI] オープン価格^{*6}
DE100とポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) をディスプレイの背面に取り付ける、DE100が省スペースデスクトップPCに。



バッテリーバック21AW
[型番: PA5289N-1BRS] オープン価格^{*6}
バッテリーチャージャー
[型番: PA5303N-1GHG] オープン価格^{*6}
交換可能なバッテリーバックを4つ同時に充電可能。



インテル® Core™ m7-6Y75 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。