

ニューノーマル時代の「働き方改革」へ。

第11世代 インテル® CPU搭載モデルをラインアップ。



Dynabook 株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。



インテル® Core™ i7 vPro®
プロセッサー



表示を正しく
家電公取協会員

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー 購入のご相談は、
弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



dynabook.com

Windows 10 Pro デバイスで一步先に。

新しいワークスタイルを支える ハードウェアとサービスを、より多くの人々に。

ニューノーマル時代に対応する製品ラインアップをご用意しました。

今、「ニューノーマル」の掛け声の下、ビジネスの世界では人々のワークスタイルが急速に変わりつつあります。これからのノートPCには、そうした変化に柔軟かつ迅速に対応できる高性能が求められています。弊社は、第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルをはじめ、薄型・軽量でありながら長時間駆動と堅牢性に優れたモバイルPCから、光学ディスクドライブや充実したインターフェースで幅広い業務に対応できるビジネスノートPC、さらに省電力・省スペースのデスクトップPCまで、お客様のニーズに対応する幅広いハードウェア・ラインアップを取り揃えています。



日経コンピュータ 2021年2月18日号 パートナー満足度調査 2021 法人向けPC部門2年連続1位
この度、「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査 2021において、「法人向けPC」部門で弊社がパートナー満足度1位を受賞しました。パートナー満足度調査は、システムインテグレータやコンサルティング会社などのパートナー企業を対象に、ハードウェア/ソフトウェアメーカーや通信サービス事業者に対する満足度を調査したものです。

「働き方改革」に向けて必要とされるソリューションを提供します。

ニューノーマル時代における「働き方改革」の推進には、テレワーク/リモートワーク環境の導入、一人ひとりの稼働状況の見える化、ビジネスコミュニケーションの効率化など、解決すべきいくつもの課題があります。弊社は、「働き方改革」のための環境構築ソリューションや、生産性向上に有効なクラウドを活用した業務サービスなどをご用意。お客様がめざす「働き方改革」を成功に導くために、ビジネスを支えるパートナーとして最善を尽くしてまいります。



新しい dynabook で、新しい働き方へ。

働き方改革推進モデル

軽量・薄型のモバイルPCでありながら、長時間駆動や高度な業務処理を可能にする先進CPUを搭載。堅牢性やセキュリティも考慮し、ビジネスの即戦力として、お客様のめざす「働き方改革」を力強くサポートします。

第11世代 インテル® CPU 搭載。
5in1プレミアムPenノート。



第11世代 インテル® CPU 搭載。
プレミアムモバイルノート。



第11世代 インテル® CPU 搭載。
使いやすいモバイルPCを
より多くの人々に。



第10世代 インテル® CPU搭載。
先進性能を薄型・
軽量・堅牢ボディに凝縮。



第11世代 インテル® CPU搭載。
高性能と携帯性を兼ね備えた
オフィス内モバイルノートPC



第10世代 インテル® CPU搭載。
大画面15.6型 ビジネスモバイル。



第10世代 インテル® CPU 搭載。
高品質で基本機能充実。



第11世代 インテル® CPU搭載。
先進性能で選べる多彩なラインアップ。



15.6型
第8世代 インテル® CPU搭載。
性能・機能で選べる多彩なラインアップ。
● dynabook B/ES series

10.1型
高性能タブレットで快適に手書き入力、
キーボードで作業効率アップ。
10.1型 2in1デタッチャブルPC。
● dynabook K50・K60

ハイパフォーマンスで
コンパクトなデスクトップPC。
● dynaDesk DT100

業務効率化と生産性向上に、エッジの効いた答えを。
現場 DXプラットフォーム。
● dynaEdge DE200



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ニューノーマル時代の「働き方改革」を幅広いソリューションでお手伝いします。

Dynabook では、テレワーク/リモートワーク環境の導入、日常業務のさまざまな「働き方改革」の課題解決につながる

効率化、アウトプットの最大化、ワークライフバランスの実現など、幅広いソリューションをご用意しています。

さまざまな場所で働くチーム全体の稼働状況を手軽に可視化できます。

働き方可視化ソリューション dynaTeams Job Canvas

Job Canvasで、チームの各メンバーが業務で利用しているPC端末の稼働状況を収集し、仕事の様子の見える化が実現。「在宅勤務でメンバーの作業内容がわからない」「メンバーの稼働状況が管理しづらい」「稼働状況を見て、お互いに声をかけ、助け合いたい」「各部署の生産性をデータに基づき分析したい」といった悩みを解決し、効率的な働き方をサポートします。



Job Canvas 5つの利用シーン


管理者がメンバーの稼働状況を確認できる	アプリケーション使用状況ランキングで働き方を見直せる	状況表示を見て、声をかけられる	アラート機能で稼働時間の逸脱を確認できる	各部署の状況を比較できる
メンバーごとのPCの正確な稼働状況を、1日のタイムラインで可視化。オフライン中の仕事も記録されます。	メンバーやグループごとのアプリケーション使用状況をランキング表示。時間を取られている業務が読み取れます。	各メンバーのリアルタイムの稼働状況を確認し、Teams上のチャット / 通話で呼びかけ、サポートすることができます。	各メンバーの稼働状況データから、稼働時間の逸脱等を検出。働きすぎなどへの気づきを促すことができます。	収集したPC稼働情報の生データのCSV出力が可能なので、作業分析によって各部署の生産性を比較・検討できます。

[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/solution/dynateams/job_canvas.html) https://dynabook.com/solution/dynateams/job_canvas.html

すぐに使える安全・安心なクラウド型テレワーク環境を一括提供します。


dynaTeams かんたんテレワーク starterパック

Dynabookは、開発、設計、販売、保守、サポートまで一貫して手がけている国内メーカーとして豊富な実績を持ち、また、企業のICT環境構築のためのソリューション、お客様をサポートし続けてきたノウハウがあります。それらをもとに、モダンワークスタイル(いつでも、どこでも仕事ができる)を確立するために必要なPC、ライセンス、サービスをワンストップで提供。セキュアなテレワーク環境が簡単に構築でき、ヘルプデスクや24時間対応のチャットボットなどの運用サポートで、IT管理者の負荷も大幅に軽減されます。



- 新規PC導入時のIT管理者の業務負荷を最小化するゼロタッチプロビジョニング
Dynabookがクラウド上でデバイスの設定を行います。インターネットに接続するだけでPC初期設定が完了します。
- クラウドベースの働き方を実現する Microsoft 365 ライセンス
最新のOffice環境とクラウドベースの共同作業や情報共有による生産性向上を支援するソリューションです。

●「かんたんテレワーク starterパック」の構成内容



*1: Windows 10 Pro 64bit ご利用のPCが対象となります。また、Active Directory ドメイン参加中のPCはご利用対象外となります。
※スターターパックでは、Microsoft 365 Business Premiumライセンスを別途ご導入いただく必要があります。その他のライセンスとの組み合わせに関しては、アドバンスマニユーにてカスタマイズ対応させていただきます。

かんたんテレワーク starterパックの5つの特長

面倒な初期設定はすべてDynabookで対応	サブスクリプション(定額制)で初期コストは不要	スタッフの働き方の様子を見る化	セキュリティ項目を自動設定 面倒なOS更新作業もお任せ	ヘルプデスクと24時間対応 チャットボットでサポート
大きな負荷のかかるキッティング作業が不要。PC起動時から、最適化された状態で使い始めることができます。	PC端末とテレワーク導入に必要なアプリケーションやサービスをすべてサブスクリプションでご提供します。	業務に利用しているPC端末の稼働情報を収集し、仕事の様子を見る化。働き方の課題をサポートします。	テレワークを安心して始められるセキュリティ項目の設定や、最新OSへの更新も自動化し、管理の負担を軽減します。	クラウド環境やアプリケーションに関する疑問に対応。Teams上で質問できるチャットボットもご利用になれます。

[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/solution/dynateams/kantan_telework.html) https://dynabook.com/solution/dynateams/kantan_telework.html

Microsoft Teamsを導入・運用・活用するためのデバイスやサービス & サポートをワンストップでご提供できます。

コミュニケーション改革で「働き方改革」を推進するスマートワーク・ソリューション dynaTeams

Microsoft Teamsを導入・運用・活用するためのさまざまな製品群をワンストップでご提供できるサービスです。プラットフォームのMicrosoft Teamsと、弊社製品のdynabook、dynaDesk等のハードウェアデバイス、タッチディスプレイ BIG PADなどのスマートデバイスに、経験豊富なサポート体制を組み合わせ、セットでご提案いたします。ワンストップでお客様がめざす「働き方改革」を実現に導きます。

[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/solution/dynateams/index.html) <https://dynabook.com/solution/dynateams/index.html>

Microsoft Officeと親和性の高い総合コミュニケーションプラットフォーム

Microsoft Teams

dynaTeamsの基本パッケージはMicrosoft Teamsのライセンスを含んでいます。弊社は、MicrosoftのCloud Solution Provider (CSP) として登録されていますので、安心してご利用いただけます。

幅広いビジネスシーンに対応する薄型・軽量・堅牢なノートPCとデスクトップPC

dynabook / dynaDesk

- 13.3型堅牢プレミアムモバイル dynabook G83
- コンパクトで高性能な dynaDesk DT100

タッチディスプレイ BIG PAD 65V型

BIG PAD

4Kの高精細ディスプレイをデジタルホワイトボードとして活用できます。会議参加者各自のノートPCやタブレットの画面をワイヤレスでBIG PADに4K表示でき、Microsoft Teamsのオンライン会議で活用することで、タッチ操作、手書き入力による操作性が活かされ、会議の生産性を高めます。

構築作業、運用サポート、ヘルプデスクまで

サービス & サポート

Microsoft Teamsの環境構築と運用をお手伝いします。さらにヘルプデスクまで一括でご対応できる弊社だからこそ可能になったサービスです。

◆dynaTeams 基本パッケージ 標準価格 7,018,000円(税込)

品目	型番	数量
Microsoft 365 Business Basic	4I2Z00EP	50
Microsoft Teams 導入支援サービス	42J5S262	-
Microsoft Teams ヘルプデスクサービス	42J5BC68	-
タッチディスプレイ BIG PAD 65V 型*	PN-L651H	1
dynabook G83	A6G7FPF2D311	4
dynabook D83 (LTE)	A6D3DPF83421	4
dynaDesk DT100	A612DPB8E112	2
液晶カラーモニター 22V 型	LL-B220	2

*BIG PAD 構成: BIG PAD 本体、スタンド、基本設置費、マイク・スピーカー、Web カメラ
※構成・数量は自由に変更できます。

PCのディスクの全領域暗号化で、持ち出したPCのデータを守れます。


クライアント暗号化ソリューション SmartDE・SmartDE Cloud

スマートディーイー

SmartDE・SmartDE Cloudは、PCのディスクすべての領域を暗号化するソフトウェアです。また、Windows 起動前の認証要求やファイル/フォルダー単位の暗号化、データ書き込みのポリシー制御など、セキュリティ機能も提供。PCの盗難、紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクから、企業の機密情報や個人情報を守ります。

- PCメーカーであるDynabook株式会社が開発した暗号ツールだから安心、快適にご利用できます。
- Windows 10の機能更新プログラムが、ディスクを復号化することなく Windows Updateから適用できます。
- SmartDEは、管理サーバーが不要なオフライン運用と、管理サーバーにより一元管理ができるオンライン運用が選べます。また、クラウドにより運用管理を行うSmartDE Cloudをご用意しています。
- SmartDE Cloudは、暗号化されたディスクをワイプする「ワイプ機能」や、ポリシーで設定された期間、管理サーバーとの通信が無い場合、指定したフォルダ下のフォルダ、ファイルを不可視化する「ファイル不可視化機能」を備えています。

[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/solution/security/smartde/index.html) <https://dynabook.com/solution/security/smartde/index.html>



各種業務を
クラウドサービスでご提供します。

ダイナクラウドサービス

dynaCloudは、お客様がめざす「働き方改革」において必要とされるデバイス・回線・サポート・SaaS・IaaSといったすべてのサービスをワンストップで利用できる、オールインワン・クラウドサービスです。




在宅ワークや出張時のテレワークでも
勤怠情報を一括管理できます。



クラウド勤怠管理システム
dynaCloud 勤怠 powered by KING OF TIME

現代のさまざまな働き方に合わせ、PCでの打刻以外に、オフィスではICカードや生体認証で、社外ではスマートデバイスを利用したGPS打刻で、従業員の勤怠管理が可能。離れた拠点でも在宅ワークでもリアルタイムに一括勤怠管理ができます。



1ユーザー ¥330/月(税込)

PCで行っている業務が
タブレットでもできます。



Windows タブレットソリューション
dynaCloud seap

カタログやドキュメントの配信、日報や作業報告書の電子化、
ラーニングによる効果測定などがテレワークや外出先でも行え、
さまざまな働き方に対応できます。

1ユーザー ¥550/月(税込)

※別途初期費用として¥33,000(税込)がかかります。

スマホ向けのオリジナルアプリが
簡単に作れます。



アプリケーション制作プラットフォーム
dynaCloud アプリワン

iOS、Androidのスマホ向けオリジナルアプリを簡単に制作可能。
ポイントサービスの運営管理や、クーポン・セール情報のタイムリーな配信などで、
集客チャンスを逃しません。

1契約 ¥10,780~/月(税込)


※別途初期費用として¥33,000(税込)と、App Store登録代行費用¥33,000(税込)、
Google Play™登録代行費用¥33,000(税込)がかかります。

現場から情報を
スピーディに報告できます。



ビジネスコミュニケーションツール
dynaCloud Biz

ビジネスチャットとbotを連動させることにより、チャットでは実現できない定型フォームや
選択式での入力が可能です。現場から情報をスピーディに報告できるため業務が
効率化でき、管理者側も情報の収集、集計、分析に効果的です。情報共有漏れや伝達ミス
の防止にも役立ちます。
また、デバイスを選ばず
利用できる、多彩な
ワークスタイルに対応
できます。



- | 情報共有 | 業務効率化 | 情報分析 | セキュリティ対策 | 多彩なワークスタイル |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|
| ・資料共有や音声・ビデオ会議が可能
・情報をスピーディに報告 | ・外出先や営業先などの現場から報告が可能
・幅広い分野での機能拡張が可能 | ・管理者の情報分析に効果的
・スピーディな業務報告で情報収集・集計を効率化 | ・堅牢な国内データセンター
・災害時にも対応 | ・テレワークによる多彩な働き方に対応
・デバイスを選ばず利用可能 |

- ビジネスチャットをベースにした定型フォームや選択式の入力拡張が可能。
- 定型フォームからの入力、選択式のアンケート回答で、現場の負担を軽減。
- 管理者側も情報収集・集計の手間がかからず、情報分析に集中できます。

1ユーザー ¥385~/月(税込)

※初期費用なし。

高速モバイル通信サービスで
通信のストレスを解消できます。

高速LTE回線サービス/容量ごとに最適な料金プランをご用意
Dynabook モバイル

株式会社NTTドコモの高速LTE回線を活用した通信サービスです。
インターネットを利用したモバイル環境で、リモートアクセスから
モノに対応したIoTまで、お客様のシーンに合わせてご利用いただけます。

LTE通信モジュール内蔵モデル ▶ **V83** **G83** **S73** **U63**

1GB/月プラン 992円 (税込)		11のモバイル料金プランをご用意				
1GB/月	2GB/月	3GB/月	5GB/月	7GB/月	10GB/月	
15GB/月	20GB/月	30GB/月	40GB/月	50GB/月		

※月間データ通信量を超えた場合でも、送受信最大200kbpsでの通信が可能です。プランを途中で変更したり、SIMカードごとにプランを使い分けることもできます。

詳しくは、こちらをご覧ください▶<https://dynabook.com/solution/dynacloud/index.html>

PCライフサイクルのさまざまな局面で
最適なサービスをワンストップで提供します。



PCライフサイクルソリューション

PCライフサイクル全般をカバーする総合的なソリューションをご用意しています。
お客様のPC導入や運用に伴う課題、Windows 10の運用における不安を
ワンストップで解決し、お客様のさらなる生産性向上の実現をサポートします。



計 画	● Windows as a Service 2Days ワークショップ ● Windows as a Service 検証パッケージ
導 入	● マスター作成サービス ● キットティングサービス ● カスタムメイドサービス ● WSUS設計・構築サービス/WSUSヘルプデスクサービス ● Enterprise Mobility+Security 導入支援サービス
展 開	● Windows 10 リプレース支援サービス ● Windows 10 アップグレードサービス

運 用	● LCM運用サービス ● Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク ● Windows 10 機能更新ヘルプデスク ● Enterprise Mobility+Security ヘルプデスクサービス ● Enterprise Mobility+Security 運用代行サービス
保 守	● ヘルプデスク ● PCリフレッシュサービス ● 保守パック ● データー復旧サービス
撤去・更新	● データー消去サービス ● PC買取りサービス

導 入

新しいPCがお手元に届いたらすぐに利用できるように、お客様の業務に合わせた
設定を行います。PC導入時の設定にかかるお客様の工数を削減することができます。

- Windows 10 マスター作成サービス ●キットティングサービス
- 「Windows 10 マスター作成サービス」は、キットティングやリカバリメディア用の
Windowsマスターを作成します。また、「キットティングサービス」により、PCのキットティング
を行います。dynabook総合サポートセンター内のキットティングセンターにある月産4万台
対応可能な生産設備と、弊社オリジナルの自動化設定ツールにより安定した品質で
ご提供。他社製パソコンのキットティングも可能です。PC納品からすぐ快適にお使い
いただけるサービスです。

運 用

年2回の Windows 10 機能更新プログラムの適用をお客様が安心して行えるように、
弊社ヘルプデスクが更新情報に関するご質問にお答えします。

● Windows 10 機能更新ヘルプデスク

Windows 10では、Windows Updateを通じて機能更新プログラムが配信(年2回)されます。
その際に追加された新機能や更新された機能などについて、弊社ヘルプデスク担当者が
お客様のご質問にEメールでお答えします。また、Windows 10バージョンアップ時の機能
強化点を記載した、Windows 10 更新情報を電子ファイルで提供(最大年2回)いたします。

Windows 10の移行にあわせ、操作方法が変わることによる
IT部門への問い合わせ対応の負担を軽減します。

● Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク

Windows 10への移行に際しては、それまでのPC環境とは異なる設定や機能、表示など
に関するPCご利用者の不安を解消する必要があります。弊社ヘルプデスクをご利用い
ただくことにより、PCご利用者から直接電話またはメールにて、Windows 10・
Microsoft Officeの操作についてお問い合わせが可能です。また、ご利用期間について
はWindows 10 移行時の短期間(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月)のご利用も可能です。

- 対象：Windows 10、Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint、Outlook)
- サポート受付時間：弊社営業日 9:00～12:00、13:00～17:00
- サポート対象のバージョンはマイクロソフト社のサポート期間内のものに限りします。
- Visual Basic やマクロなどプログラミングやデバックに関することは除きます。

PC更新時の導入作業や配布、故障時の交換や代替機対応、旧PCの回収、データー消去、撤去・
買取りの手続きまで、お客様のPCにかかわるライフサイクル全体をサポートすることで、
お客様のPCの運用管理の手間を省きます。

● LCM運用サービス

PCライフサイクル全般の作業をお客様に代わって行います。お客様は専用システム(PC
LCMサポートシステム)で出荷・回収の依頼ができ、作業の進捗状況、在庫状況も確認でき
ます。LCM運用サービスは、弊社のさまざまなサービス・サポートを同一建屋内に集約した
dynabook 総合サポートセンター内のLCM運用サポートセンターで作業するので、ワンス
トップで迅速なサービス・サポートをご提供できます。

LCM運用サービスの内容	
● 出荷、回収依頼受付 (システム受付・メール受付)	● ホワイトニング (外観クリーニング、PC動作確認、HDD/SSDデーター消去)
● 運用マスタ管理 (マスタ保管、セキュリティモジュール定期更新)	● 故障機の修理依頼 (Dynabook製以外も対応します)
● キットティング出荷 (交換機、貸し出し出荷)	● 在庫管理 (保管、在庫管理、棚卸し)
● 現地回収 (故障機や余剰機の回収)	● 輸送指示、管理
	● 運用統計

撤 去 ・ 更 新

PCの機密情報の流出を防ぎます。

● データー消去サービス

PCのディスク内には、重要なデーターが残った
ままになっています。PCの廃棄、または譲渡時に
適切な対応を行わないと、データーが流出する
危険性があります。「データー消去サービス」は、
専用ソフトなどを使ってデーターを消去する
ので安心です。



HDDデーター消去サービス

“0”書き込みから米国防総省規格まで対応。環境にやさしい情報漏えい対策(DoD 5220.22-M)として
選ばれています。ソフトによる消去なのでハードディスクの再利用が可能です。

価格(税込) ▶ 基本料金 24,200 円～ 1 回書き込み 2,640 円 / 台～

※(例) HDD 1 台 320GB まで 1～10 台まで

SSDデーター消去サービス

SSDデーターを専用ソフト(当社製品)で短時間で消去します。消去した端末の消去情報はログとして
保存されています。消去ログは改ざん防止化されています。

HDDクラッシュサービス

専用機器(ディスククラッシャー)を使ってハードディスクを破壊するので情報の漏えいの心配がありません。

価格(税込) ▶ 基本料金 24,200 円～ クラッシュ作業単価 1,980 円 / 台～

※(例) 1～10 台まで (HDD 取り外し料金含む) ※サーバー HDD は別途お見積り

不要なPCを買取ります。

● PC買取りサービス

お客様の使用されなくなったPCを買取ります。
買取りしたPCはすべてのデーターを消去します
ので、企業情報の漏えい防止につながります。



- Dynabook製PC以外でもご相談ください。
- PCはお引取りにお伺いいたしますので、事前のこの包は不要です。
- データー消去作業後は滅却証明書を発行します。

特 長

地球にやさしいPC処分をご提案

データーを消去し、産業廃棄物にするだけがPCの処分ではありません(買取りしたPCは
再資源、リユースいたします)。企業の社会的責任を果たしながら情報の漏えい対策も
安心です。

価格(税込) ▶ お問い合わせください。

※ 査定依頼は PC10 台以上から承ります。
※ 査定対象 PC はお客様資産に限りします (リース・レンタル品で所有権が依頼者以外の場合は対象外となります)。
※ OS やソフトウェア一式の有無、PC の状態 (傷、割れ、黄ばみなど) により買取り価格は変動します。
※ 対象 PC は最低限の付属品 (AC アダプタ、AC コード) があり、正常稼働する PC メーカー製造品および PSE マークのある
機器に限らせていただきます (改正電気用品安全法の指定する機器および電気用品取締法の表示がある機器は
この限りではありません)。
※ 一次査定内容によっては買取りできない場合があります。
※ 当サービスは古物営業法に基づいてサービスの提供をすることを前提としています。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大の
セクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する
最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



液晶サイズ		13.3型				14.0型	15.6型		
製品名		働き方改革推進モデル  V83 P.12	働き方改革推進モデル  G83 P.14	働き方改革推進モデル  S73 P.16	働き方改革推進モデル  U63 P.17	働き方改革推進モデル  MJ54 P.18	 P55 P.20	 BJ75/FS P.21	 BJ65/FS P.21
OS	プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット					Windows 10 Pro 64ビット		
テクノロジー CPU	第11世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®	インテル® Core™ i7-1185G7	インテル® Core™ i7-10810U vPro®	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®	インテル® Core™ i5-10210U ^{*1}	インテル® Core™ i7-10810U vPro®	インテル® Core™ i7-10710U ^{*1}
	第10世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-10610U vPro®	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®			インテル® Core™ i7-10510U ^{*1}
	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1145G7	インテル® Core™ i7-10710U ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}			インテル® Core™ i5-10210U ^{*1}
		インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-10510U ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}			インテル® Core™ i3-10110U ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	
	タッチパネル ^{*2}		— / ●	— / ●	— / ●	—		—	
ペン		●	—	—	—	—	—	—	
メモリ ^{*2}		8GB / 16GB	8GB / 16GB	4GB / 8GB / 16GB	8GB / 16GB	8GB / 16GB	8GB	8GB / 16GB	
SSD ^{*2*3}		256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB	256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB	256GB	128GB / 256GB / 512GB	
HDD ^{*3}		—	—	—	—	—	—	500GB	
光学ドライブ ^{*2}		—	—	—	—	—	—	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ / —	
ワイヤレスWAN ^{*2*4}		— / ● (4G・5G 対応)	— / ● (4G 対応)	— / ● (4G 対応)	— / ● (4G 対応)	—	—	—	
Webカメラ ^{*2}		●	— / ●	— / ●	— / ●	●	●	●	
指紋センサー ^{*2}		— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	—	— / ●	
顔認証センサー ^{*2}		— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	—	— / ●	
MIL規格に準拠した テストをクリア ^{*5*6}		●	●	●	●	●	—	—	
駆動時間 ^{*7} (ベースモデルでの測定値)	約24.0時間		HD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約18.0時間	HD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約6.5時間	FHD液晶搭載モデル 約19.0時間	FHD液晶搭載モデル 約14.5時間～	約10.5時間	HD液晶搭載モデル 約9.0時間	HD液晶搭載モデル 約9.0時間
			FHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約14.0時間	FHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約10.5時間					
			タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約18.5時間	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約13.0時間	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約14.0時間	HD液晶搭載モデル 約15.0時間～		FHD液晶搭載モデル 約9.0時間	FHD液晶搭載モデル 約9.0時間
質量 ^{*8} (ベースモデルでの測定値)	約979g		HD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約969g	HD液晶搭載モデル (バッテリーS使用時) 約1.179kg	FHD液晶搭載モデル 約1,058g	約1.47kg	約1.69kg	約2.4kg	約2.4kg
			FHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約978g	FHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約1.269kg					
			タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約888g	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL使用時) 約1.189kg	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約1,050g				

*1: このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *2: ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3: SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *4: 4G/5Gを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6: 無破損、無故障を保証するものではありません。

*7: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *8: カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※ 画面はハメコみ合成です。 ※ 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。

*9: Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

8

9

液晶サイズ		15.6型					15.6型		10.1 型		デスクトップPC												
製品名																							
OS	プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット										Windows 10 Pro 64ビット											
テクノロジー / CPU	第11世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-1185G7		インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}		インテル® Celeron® 6305		インテル® Core™ i7-8665U vPro®		インテル® Core™ i7-8665U インテル® Core™ i7-8565U ^{*1}		インテル® Core™ i7-8565U ^{*1}		インテル® Celeron® 4205U		インテル® Celeron® N4020		インテル® Pentium® Silver N5030		インテル® Core™ i7-8700			
	第8世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}		インテル® Core™ i5-1145G7				インテル® Core™ i5-8365U vPro®		インテル® Core™ i5-8365U インテル® Core™ i5-8265U ^{*1}										インテル® Core™ i3-8145U ^{*1}		インテル® Core™ i5-8500	
	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}		インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}				インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}		インテル® Core™ i3-8145U ^{*1}										インテル® Core™ i3-8100			
	インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}		インテル® Celeron® 6305				インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}		インテル® Celeron® 4205U										インテル® Celeron® G4900			
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	HD (1,366×768ドット)					HD (1,366×768ドット)					HD (1,366×768ドット)					タッチパネル付きWXGA (1,280×800ドット)					—	
		FHD (1,920×1,080ドット)					FHD (1,920×1,080ドット)					FHD (1,920×1,080ドット)											
	タッチパネル ^{*2}	—					—					—					●					—	
	ペン	—					—					—					—					—	
	メモリ ^{*2}	4GB / 8GB / 16GB			4GB / 8GB		8GB / 16GB		4GB / 8GB / 16GB		4GB / 8GB / 16GB		4GB / 8GB		8GB		8GB						
	SSD/フラッシュメモリ ^{*2+3}	128GB / 256GB / 512GB			128GB / 256GB		128GB / 256GB / 512GB				128GB / 256GB / 512GB		128GB / 256GB		128GB		256GB						
	HDD ^{*3}	500GB					500GB					500GB					—					500GB	
	光学ドライブ ^{*2}	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ					DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ					DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ					—					DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	
	ワイヤレスWAN ^{*2+4}	—					—					—					—					—	
	Webカメラ ^{*2}	— / ●					— / ●					— / ●					●					—	
	指紋センサー ^{*2}	—		— / ●			—				— / ●				—				—				
	顔認証センサー ^{*2}	— / ●					— / ●					— / ●					—					—	
堅牢	MIL規格に準拠したテストをクリア ^{*5+6}	—					—					—					—					—	
駆動時間 ^{*7} (ベースモデルでの測定値)	HD液晶搭載モデル 約8.0時間	HD液晶搭載モデル 約8.0時間					HD液晶搭載モデル 約8.0時間					HD液晶搭載モデル 約8.0時間					約16.0時間					—	
	FHD液晶搭載モデル 約7.5時間	FHD液晶搭載モデル 約7.5時間					FHD液晶搭載モデル 約7.5時間					FHD液晶搭載モデル 約7.5時間											
質量 ^{*8} (ベースモデルでの測定値)		約2.4kg			約2.3kg		約2.4kg				約2.3kg				タブレット：約610g キーボードドック接続時：約1,180g				約4.3kg				

*1:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *2:ベースモデルで選択、またはカスタマイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *4:LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6:無破損、無故障を保証するものではありません。
*7:JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *8:カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※ 画面はハメコミ合成です。 ※ 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。 Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



Windows 10 Pro デバイスで一歩先に。

働き方改革推進モデル

第11世代 インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載。
多彩なスタイルで新次元の高性能を発揮。
5 in1 プレミアム Pen ノート。



5つのスタイルで、目的に合わせて多彩な使い方ができる



Note PC スタイル

Monitor スタイル

Pen スタイル

Tablet スタイル

Flat スタイル

これまでのモバイルPCとは次元の違うパフォーマンスが引き出せる

●新次元の高性能を実現する薄型・軽量ノートPCの証し、「インテル® Evo™ プラットフォーム」認証モデル。
dynabook V83は、「インテル® Evo™ プラットフォーム」認証モデルとして、第11世代 インテル® Core™ プロセッサによる卓越したパフォーマンス*1、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能など、数々のイノベーションを凝縮した薄型・軽量 5 in1 プレミアム Pen ノートです。



●CPUの放熱を助けて、その高性能を安定的に保ち続ける「エンパワーテクノロジー」


第11世代 インテル® Core™ プロセッサのパフォーマンスをTDP(熱設計電力)最大28W*で動作させるため、新たな冷却・放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を搭載。
パワフルで安定持続する高性能を実現します。 ※Monitorスタイル、Tabletスタイルで使用する場合、28Wでは動作しません。

ダブルファン: 小型でありながら高効率の冷却ファンを新たに開発。ファンとヒートパイプをダブルで配置し、冷却性能を従来よりも格段に高めています。また、左右のファンの回転数を変えて共振を防ぎ、静音性を保ちながら必要な風量を供給しています。

吸気と排気: 熱流体解析の活用により、筐体内部の吸気と排気の流れを可視化。筐体の表面温度や部品の温度なども検証し排気口や吸気口の設置場所を最適化しました。

●PCI Express (Gen3) 対応で優れた応答性が実現。

第11世代 インテル® Core™ プロセッサは、PCI Express (Gen3) に対応したSSDを直接CPUに接続することが可能。そのため、OSの応答性などを高めることができます。



小さくなったのに、モバイルPCとしての使いやすさは向上している

●高密度設計技術によりフットプリントを小型化。薄さ 約17.9mm / 軽さ 約979g

より小さく、軽くすることを目標に、PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。あわせて液晶画面の四辺の狭額縁化も進め、12.5型並みの小型かつ約979gの軽量ボディでありながら13.3型液晶ディスプレイと小型Webカメラモジュールを搭載し、小さくても使いやすいモバイルPCを実現しています。

●約24時間*2のバッテリー駆動

卓越した性能を維持しながら、一日中安心して使える約24時間*2のバッテリー駆動を実現。業務のパフォーマンスを落とすことなく、長時間のモバイルワークをサポートします。

お急ぎ30分チャージ: バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

軽いだけでなく丈夫で安心して持ち歩ける

●マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内表面には、緻密なリブによる補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

●シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度の確保といったさまざまな施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テスト*3 などMIL規格に準拠したテストをクリアしています。

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア*3

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。
(湿度テストについては実施予定)

見やすくタッチ入力もスムーズだからストレスを感じにくい

FHDでありながら省電力で明るいIGZO*4の高輝度液晶を搭載。広い視野角と、外光の映り込みが少ないノングレア処理で、場所を選ばず、見やすく表示します。また、トップカバーと液晶の間にゴムを挟み込むことで、落としても割れにくい構造になっています。

オンライン会議*9でも発言のニュアンスが聴き取りやすい

●harman / kardon® & Dolby Atmos®

世界的ブランドのharman/kardon®を有するハーマン・インターナショナル社と共同開発したステレオスピーカーを搭載。また、立体音響技術「Dolby Atmos® (ドルビーアトモス)」を採用。薄くて軽いボディからは想像できない豊かな低音とフラットな周波数カーブにより、人の声の帯域の音量・音質が向上し、聴き取りやすくなります。

それぞれのワークスタイルに合わせて最適な使い方ができる

●4K画質リアカメラ

Tabletスタイル時に画面を見ながら写真撮影が可能なりアカメラを搭載。4K画質に対応し、高精細8メガピクセルカメラにより、オートフォーカスで美しい画像が手軽に撮影できます。

●キーボード&クリックパッド

キーキャップの形状は正方形に近くなり、キーピッチを変えることなく従来製品より約20%拡大。スペースバーも大型化し、より打ちやすくなりました。また、キーボードを上部に寄せて、クリックパッドも拡大。従来よりも触り心地を向上させて、滑らかな操作フィーリングを実現しています。また、暗がりでも入力しやすいバックライトキーボードを採用。暗い室内でも、深夜便の機内の座席でも、快適に作業ができます。

●充電式アクティブ静電ペン

ペン先位置を正確に検知し、小さな文字でも思いどおりに表現できる充電式アクティブ静電ペンを採用。1回の充電で約90分使用でき、ペンに付属の充電式アクティブ静電USB-C™アダプタで約15秒の高速充電が可能です。また、Microsoft Teamsのホワイトボード機能*に対応し、ペンで直接書き込むことができるので、オンライン会議*9にも便利です。*別途、市販の専用アプリケーションが必要となります。

モバイル環境でも安心して使える

●赤外線顔認証*6*7 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを採用。薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー*6*7を搭載しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●プライバシーを守るWebカメラ (フロント)

狭額縁化した液晶ベゼル上部に、新開発の小型Webカメラモジュールを搭載。さらに、プライバシー保護のため、オンライン会議*9など必要な場合以外はカメラの視野を物理的に遮ることができるシャッターを配置しています。

どこからでもネットにつながり、いつでも快適に仕事ができる

●5G対応ワイヤレスWAN 選択可能

高速・大容量のモバイル通信が可能な5G対応ワイヤレスWANの通信モジュール内蔵モデルを選択可能。低遅延ではぼりリアルタイムの通信が可能となり、オンライン会議*9が快適に行えます。また、大容量のコンテンツの更新もスムーズで、クラウドサービスはもちろんのことIoT分野等で幅広く活用いただけます。

※ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。5Gについては、NTTドコモのネットワークで確認を行っております。また、5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご確認ください。

外部ディスプレイやストレージとの接続もスムーズ

●Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能となり、2つのポートを同時に使用し、テレビやPCモニターに接続して4K映像が視聴できます。また、外部ストレージデバイスでのデータ転送が最大3,000MB/秒まで向上しています。

●使い勝手に配慮された充実のインターフェース





*1: 本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の使用状況により異なります。 *2: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。 *3: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に使い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *4: IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 *5: キーによっては、異なる場合があります。 *6: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *7: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *8: 市販のWi-Fi6対応周辺機器が必要です。 *9: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 ※画面は/バコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/v83hs-mar-2021-13-3-inch-5in1-convertible.html>



IGZO



●指紋認証*7 選択可能

クリックパッド上に配置した指紋センサー*7を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインインできます。パスワードを入力するわずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。



●先進の無線LAN規格 Wi-Fi 6に対応*8

データ通信速度は従来の約1.4倍も高速で、多台数の機器が同時にアクセスしている状態でも途切れにくく、また省電力であることも特徴です。



●ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN 選択可能

USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタに対応したポート拡張アダプタで、外部ディスプレイへのRGB出力、インターネットへの有線LAN接続をサポートします。



- ①SDカードスロット (microSD)
- ②電源スイッチ
- ③USB3.1(Gen1)コネクタ
- ④セキュリティロック・スロット
- ⑤Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C)コネクタ (電源コネクタ) ×2
- ⑥HDMI®出力端子
- ⑦マイク入力/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

Secured-core PCとは、ファームウェアへの標的型攻撃からPCを保護するために、Microsoft社が提唱した新しいデバイスセキュリティ要件に対応したPCのこと。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



働き方改革推進モデル

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。
約18.5時間*1の長時間駆動を実現、モビリティをあらゆる次元で追求。
プレミアムモバイルノート。

13.3型

 **G83**



Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

Windows 10 Pro デバイスで一步先に。

メインPCとしての高性能を身につけたモバイルノート

●卓越したハイパフォーマンスを発揮する、第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載。 選択可能

dynabook G83は、第11世代 インテル® Core™ プロセッサを搭載。卓越したハイパフォーマンス*2、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能など、数々のイノベーションを凝縮した薄型・軽量プレミアムモバイルノートです。

●CPUの放熱を助けて、その高性能を安定的に保ち続ける「エンパワーテクノロジー」

ラバーフット: 筐体底面には3つのラバーフットを配置。筐体の背面近くに配置したものは横長のラバーフットで、底面を横断することによって排気口と吸気口を遮断し、排熱した空気が再び戻って吸気されるのを防ぎ、冷却効率を向上させています。

吸気と排気: 徹底した熱流体解析の活用により、筐体内部における吸気と排気の流れを可視化し、筐体の表面温度や部品の温度なども検証。冷却システムを最適化しました。

●PCI Express (Gen3) 対応で優れた応答性が実現。

第11世代 インテル® Core™ プロセッサは、PCI Express (Gen3) に対応したSSDを直接CPUに接続することが可能。そのため、OSの応答性などを高めることができます。

小さく軽いのにはバッテリーは長持ち

●高密度設計技術によりフットプリントを小型化。 薄さ約17.9mm / 軽さ約888g^{*3}から

より小さく、軽くすることを目標に、PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。あわせて液晶画面の三辺の狭縁緑化も進め、小型かつ軽量ボディでありながら13.3型液晶 ディスプレイと小型Webカメラモジュールを採用し、小さくても使いやすいモバイルPCを実現しています。

●約18.5時間*1のバッテリー駆動

小型・軽量にこだわりつつも、あえて大型バッテリーを搭載することにより、約18.5時間*1の長時間バッテリー駆動を実現。卓越した性能を維持しながら、長時間使えます。

お急ぎ30分チャージ: バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

軽いだけでなく、丈夫で安心して持ち歩ける

●マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内表面には、緻密なリブによる補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

●シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度の確保といったさまざまな施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。

スタンダードFHD液晶や、タッチパネル付きFHD液晶も選べる。

スタンダードFHD液晶 選択可能

外光の映り込みが少ないノングレア処理で、場所を選ばず、見やすく表示します。

タッチパネル付きFHD液晶 選択可能

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テスト*4などMIL規格に準拠したテストをクリアしています。

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア*4

※落下、粉塵、湿度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。



排気・吸気による空気の流れ (イメージ)



モバイルPCとしての使いやすさが大きく広がる

●180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を対面相手と共有できるFlatスタイルに対応。対面相手が見やすいように画面表示の向きを変えたい場合には、**Ctrl + Alt + ⇕** の操作で簡単に変更できます。

●キーボード&クリックパッド

キーキャップの形状は正方形に近くなり、キーピッチを変えることなく従来製品より約20%拡大。スペースバーも大型化し、より打ちやすくなりました。また、キーボードを上部に寄せて、クリックパッドも拡大。従来よりも触り心地を向上させて、滑らかな操作フィーリングを実現しています。

モバイル環境でも安心して使える

●赤外線顔認証*7*8 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを採用。薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー*7*8を採用しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●プライバシーを守るWebカメラ 選択可能

Webカメラには、プライバシー保護のためカメラの視野を遮ることができる手動スライド式のシャッターを搭載し、意図せず撮影されるのを防止できます。



どこからでもネットにつながり、いつでも快適に仕事ができる

●先進の無線LAN規格 Wi-Fi 6 に対応*5

データ通信速度は従来の約1.4倍も高速で、多台数の機器が同時にアクセスしている状態でも途切れにくく、また省電力であることも特徴です。



さまざまな周辺機器が使いこなせる。有線LANもつながる。

●Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能となり、2つのポートを同時に使用し、テレビやPCモニターに接続して4K映像が視聴できます。また、外部ストレージデバイスでのデータ転送が最大3,000MB/秒まで向上しています。

●使い勝手に配慮された充実のインターフェース



●LTE (4G) 対応 ワイヤレスWAN 選択可能

外出先から快適にネットにつながる高速LTE (4G) 対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能。クラウドサービスへの快適なアクセスはもちろんのこと、インターネットでの情報閲覧、メール送受信、社内サーバーのデータ閲覧など、どこにいてもスムーズに業務が推進できます。

※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。

●LANコネクタ標準装備

薄型・軽量なモバイルノートでありながら有線LANコネクタを搭載し、高速かつ安定したインターネット接続をサポートします。



- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| ①SIMカードトレイ
(LTEモデルを選択した場合) | ⑥セキュリティロック・スロット | ⑧USB3.1 (Gen1) コネクタ |
| ②SDカードスロット (microSD) | ⑦Thunderbolt™ 4
(USB4™ Type-C) コネクタ
(電源コネクタ) ×2 | ⑨マイク入力/
ヘッドホン出力端子 |
| ③USB3.1 (Gen1) コネクタ | ⑧HDMI®出力端子 | |
| ④LANコネクタ | | |

※上記のコネクタLED、スイッチおよびマークアイコンは最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

*1: バッテリー、タッチパネル付きFHD液晶搭載モデルの場合、JETA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2: 本製品に使用されているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *3: バッテリー、タッチパネル付きFHD液晶搭載モデルの場合、 *4: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従って試験しています。無破壊、無故障を保証するものではありません。 *5: 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *6: ケーブルによっては、異なる場合があります。 *7: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼られている場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *8: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *カスタマイズサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83hs-mar-2021-13-3-inch.html>



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ—
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



働き方改革推進モデル

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサーを搭載。
使いやすさに徹した
コンパクトなスタンダードモバイル。

13.3型

 **S73**



Windows 10 Pro デバイスで一步先に。

バランスの取れた高性能でモバイルPCとして使いやすい

●滑りにくく、持ちやすい薄型のコンパクトなボディ

長年培った解析技術を製品設計段階から活用し、筐体の補強や基板の支持方法の改善などを行うことで、軽量でありながら高い堅牢性を実現。さらに、ボディ表面にテクスチャ仕上げを施すことで、高品位な質感と同時に、滑りにくく持ちやすいデザインとなっています。

●長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約13.0時間*1*2

■バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応。
※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●省電力・高速なPCIe対応 SSD搭載。大容量512GB SSDも選択可能

モバイル環境でもメインマシンとして使える

●第11世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

卓越したパフォーマンス、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能で、メインマシンとして高度な業務処理を可能にします。



丈夫で安心して持ち歩ける

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストをクリア*3

※落下、粉塵、高度、高温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

●放熱効率をアップし、高度なパフォーマンスを維持

ボディ底面にある排気口と吸気口の間に、横長のラバーフットを設けることで、排気した空気が回り込んで再び吸気されるのを最小限にとどめています。これにより筐体内部の放熱効率がアップし、CPUの高度な処理パフォーマンスを維持します。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

テレワークでも安心して使える

☺ 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 選択可能 *4*5 顔を向けるだけでロック画面が解除。
指紋認証 選択可能 *5 指先でタッチするだけでサインイン。

詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-s-series/s73hs-mar-2021-13-3-inch.html>



*1: JEITA（バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0））による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様で自分で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパック顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *5: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。のもあります。 *9: キーによっては、異なる場合があります。 *10: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 *11: ベースモデルでの値。 *12: FHD液晶タッチパネル搭載モデルの場合。 *13: FHD液晶搭載モデルの場合。 *14: オプションのポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2を使い、4K対応テレビに、市販のハイス *カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※画面は/メモリ構成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

働き方改革推進モデル

第10世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサーを搭載。
先進性能を薄型・軽量ボディに凝縮。
過酷なテストをクリアしたプレミアムモバイル。

13.3型

 **U63**



Windows 10 Pro デバイスで一步先に。

薄型・軽量だから、モバイルワークでも快適に使える

●どこへでも安心してモバイルできる 薄さ約16.4mm*11、軽さ約1,050g*11*12

持ち歩く際にストレスを感じさせない薄さ約16.4mm*11、軽さ約1,050g*11*12のフラットなボディを実現。さらに、さまざまな衝撃や振動に対する堅牢性も兼ね備えています。これまで培った技術を結集し、安心して持ち歩けるよう、薄型・軽量化と堅牢性を両立させています。

●長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約19.0時間*1*13

■バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応。
※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●省電力・高速なPCIe対応 SSD搭載。大容量512GB SSDも選択可能

薄く軽いだけでなく、丈夫で安心して持ち歩ける

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテストをクリア*3

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

●薄さ軽さと堅牢性を両立した
ハニカムリブ構造のマグネシウム合金ボディ

軽量で強度に優れたマグネシウム合金を採用。さらに荷重のかかるパームレスト部には、当社独自の高品質ハニカムリブ構造を採用しました。



テレワークでも安心して使える

☺ 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 選択可能 *4*5 顔を向けるだけでロック画面が解除。
指紋認証 選択可能 *5 指先でタッチするだけでサインイン。

拡張性をさらに高めるオプション

●HDMI® 4K出力*14 も可能な
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 PD対応*15



詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-u-series/u63fs-mar-2021-13-3-inch.html>



の交換は、保証期間内でも有料になります。 *2: バッテリー・タッチパネル付きFHD液晶・HD液晶搭載モデルの場合。 *3: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従って試験しています。無故障、無故障を保证するものではありません。 *4: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保证していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *6: 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *7: Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *8: キーによっては、該当しないも ビードHDMI™ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *15: オプションのACアダプタ（PAACA048）は動作検証済みです。 *16: 市販のThunderbolt™ 3対応機器が必要です。 *17: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

Windows 10 Pro デバイスで一歩先に。

働き方改革推進モデル

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサ搭載。
メインマシンとして使える高性能と携帯性を兼ね備えた
オフィス内モバイルノートPC。

14.0型

dynabook

MJ54



アプリケーションをいくつも立ち上げながら、スピーディに仕事がこなせる

●卓越した高性能が仕事の生産性を向上させる。第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載 選択可能

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。卓越したパフォーマンス*、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能など、数々のイノベーションを凝縮し、デスク業務においてもモバイル環境においても生産性の向上に貢献します。

●CPUの高パフォーマンスが維持できる。独自の技術「エンパワーテクノロジー」


第11世代 インテル® Core™ プロセッサのパフォーマンスをTDP(熱設計電力)最大28Wで動作させるため、新たな冷却・放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を搭載しています。



※インテル® Core™ i7プロセッサ、
インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデルで
デュアルメモリのみ。


■エンパワーテクノロジー搭載モデルと非搭載モデルとのパフォーマンス比較

▼TDP(熱設計電力)28W、エンパワーテクノロジー搭載モデルと
TDP15W、エンパワーテクノロジー非搭載モデルとの比較



※グラフィック性能ベンチマーク「3D MARK」を使用。当社調べ。 ※dynabook MJ54は、インテル® Core™ i7-1185G7プロセッサを搭載した試作機。エンパワー非搭載モデルはdynabook S73、インテル® Core™ i7-1165G7プロセッサ搭載機。
※機種によって数値が異なります。

▼TDPを15Wに合わせた場合の比較



コンパクトだから、オフィス内で手軽に持ち運べ、テレワークにも最適

●14.0型でありながらコンパクト。高密度設計技術でフットプリントを小型化

よりコンパクトにすることを目標に、PC基板を高密度化して実装し、フットプリントを小型化。あわせて液晶画面の狭額縁化も進め、13.3型並みの筐体に14.0型ディスプレイと小型Webカメラモジュールを搭載しました。デスクに置いても場所をとらず、オフィス内の移動の際もかさばらず手軽に持ち歩けます。

●モバイル中でも安心して使える。約15.5時間^{*2}のバッテリー駆動

卓越した性能を維持しながら、社内をモバイル中でも安心して使える約15.5時間^{*2}のバッテリー駆動を実現しました。業務のパフォーマンスを落とすことなく、長時間のミーティングなどもこなせます。

お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テスト^{*3}などMIL規格に準拠したテストをクリアしています。

アメリカ国防総省制定MIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテストをクリア^{*3}

※落下、粉塵、高度、高温、低温、湿度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

オンライン会議^{*4}でも、対面のミーティングでも、大きめの画面で見やすい。

●蛍光灯の下でも映り込みが少ない。14.0型ノングレアFHDディスプレイも選択可能 選択可能

室内照明などの画面への映り込みが少ないノングレアタイプで、解像度が高く画像や映像も美しく表示するFHD液晶を選択可能。画面サイズが大きいので、複数のウィンドウや文書を同時に見やすく表示でき、生産性向上につながります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

「オフィス内モバイル」というこれからの働き方をサポートする14.0型ノートPC。

これからの働き方として、固定席を設けないフリーアドレス化や、PCのみを携えての社内ミーティング、さまざまな場面でのオンライン会議の活用など、「オフィス内モバイル」が注目されています。

dynabook MJ54 は、ビジネスノートの優れた操作性とビジネスモバイルの持ち運びのしやすさを兼ね備え、こうしたワークスタイルに柔軟に対応できます。


快適に操作できる、安心して使える、だから仕事に集中できる。

●ソーシャルディスタンスを保って画面情報が共有できる。180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、対面相手とのソーシャルディスタンスを保ちながら画面情報を共有できます。**Ctrl + Alt + ⇅**の操作で画面表示の向きを簡単に変更できます。

●ビジネスノートとしても使いやすい。大型キーボード&タッチパッド搭載

キーキャップは正方形に近い形状で打ちやすくなりました。また、キーボードを上部に寄せてタッチパッドを拡大。触り心地も向上し、滑らかな操作フィーリングを実現しています。




●顔を向けるだけでロック解除。赤外線顔認証^{*6*} 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを選択可能。薄型・軽量のボディに組み込めるような小型の顔認証センサー^{*6*}を採用しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●プライバシーが守れる。Webカメラシャッター搭載

Webカメラには、プライバシー保護のためカメラの視野を遮ることができる手動スライド式のシャッターを搭載し、意図せず撮影されるのを防止できます。



●マスクをしているときでも素早くロック解除。指紋認証^{*7} 選択可能

タッチパッド上に配置した指紋センサー^{*7}を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインインできます。パスワードを入力するわずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。



スムーズにネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる。

●オンライン会議^{*4}でも途切れにくい。先進の無線LAN規格Wi-Fi 6に対応^{*8}


データ通信速度は従来の約1.4倍も高速で、多台数の機器が同時にアクセスしている状態でも途切れにくく、また省電力であることも特徴です。



●周辺機器との高速接続で仕事はかどる。Thunderbolt™ 4テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能となり、2つのポートを同時に使用し、テレビやPCモニターに接続して4K映像が視聴できます。また、外部ストレージデバイスでのデータ転送が最大3,000MB/秒まで向上しています。

●ビジネスに必要な拡張性も備えている。充実のインターフェース



- ①SDカードスロット (microSD)
- ②USB3.1 (Gen1) コネクタ
- ③LANコネクタ
- ④セキュリティロック・スロット
- ⑤電源コネクタ
- ⑥Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ×2
- ⑦HDMI®出力端子
- ⑧USB3.1 (Gen1) コネクタ
- ⑨マイク入力/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

※1:本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ※2:インテル® Core™ プロセッサ-HD液晶搭載モデルの場合、iTA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様で自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※3:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従って試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 ※4:市販の専用アプリケーションが必要となります。 ※5:キーによっては、異なる場合があります。 ※6:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ※7:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる損害、損害に關して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ※8:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ※9:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 ※カスタマイズサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はパネルメモリ構成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-mj-series/mj54hs-jun-2021-14-0-inch.html>



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

第10世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載。
薄型・軽量コンパクトでありながら、
メインマシンとして高性能を発揮する大画面スリムモバイル。

15.6型

 **P55**

大画面だから、モバイル環境でもストレスなく使える

●テレワークに活用できる15.6型の大画面スリム

薄さ約19.9mmのコンパクトボディに、15.6型液晶を搭載。
スリムなデザインで約1.69kgと軽く、持ち運びもスムーズ。
大画面で作業できるので、テレワーク等に活用できます。

外出先でも、負荷のかかる業務に対応できる

●優れた処理性能を発揮する高性能CPU

4つの物理コアにより処理性能を大幅に向上させた第10世代 インテル® Core™ i5-10210U プロセッサーを搭載。軽量コンパクトでありながら高度な業務処理を可能にします。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

●長時間安心して使える バッテリー駆動約10.5時間*1

■バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●省電力・高速な256GB SSD

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

●先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6*2」に対応

室内や公衆無線LANなどのワイヤレス環境において、従来規格よりも高速なデータ転送が可能となり、Web検索やデータ転送などもストレスなく快適に行えます。

●周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.0準拠*3

ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.5.0」搭載により、対応するマウスやプリンター、スマートフォンなどと手軽に接続可能です。

●USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ*4搭載

PD対応*5

最大5Gbps*6の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションのACアダプター（PAACA048）を使用すれば、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタから充電も可能です。

詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-p-series/p55fs-mar-2021-15-6-inch.html>

*1:JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0))による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *2:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *3:キーによっては、異なる場合があります。 *4:4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *5:PD対応をする必要があります。 *6:11:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に關して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *12:インテル®カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面は/メモリ構成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

第10世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー搭載。
新デザインのスリムボディに
光学ドライブ搭載モデルも選択できるビジネスノートPC。

15.6型

 **BJ75・BJ65**

スリムなのに、大容量の光学ディスクが使える

●光学ドライブ搭載でもスリムな新デザインボディ

便利な光学ディスクドライブを搭載しながら薄型コンパクトの新筐体デザインを採用しました。

テレワークでも、負荷のかかる業務に対応できる

●優れた処理性能を発揮する高性能CPU

複数の物理コアにより処理性能を大幅に向上させた第10世代 インテル® Core™ プロセッサーファミリを搭載*12。BJ75ではシステム保護とセキュリティを強化するインテル® vPro® テクノロジーを搭載しています。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

●DVDスーパーマルチドライブも選択可能

大容量の光学ディスクの読み出し/書き込みが行えるDVDスーパーマルチドライブも選択可能。過去に作成保存した業務データやプレゼンテーションが活用できます。より軽量なドライブ非搭載モデルの選択も可能です。

●メモリを増設できるメモリカバーを装備

本体の底面部分に、ネジで取り外し可能なメモリカバーを装備。メモリ容量の不足などが生じた場合に、お客様ご自身でメモリの増設が簡単に行えます。

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

●先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6*2」に対応

室内や公衆無線LANなどのワイヤレス環境において、従来規格よりも高速なデータ転送が可能となり、Web検索やデータ転送などもストレスなく快適に行えます。

●周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.1準拠*3

●USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ*4搭載

PD対応*5

最大5Gbps*6の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションのACアダプター（PAACA048）を使用すれば、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタから充電も可能です。

●高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力*9」に対応

詳しくはこちらへ

BJ75 <https://dynabook.com/business-notebook-bj-series/bj75fs-mar-2021-15-6-inch.html>

詳しくはこちらへ

BJ65 <https://dynabook.com/business-notebook-bj-series/bj65fs-mar-2021-15-6-inch.html>

バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *3:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *4:市販のUSB3.1 (Gen1) Type-C対応機器が必要です。 *5:オプションのACアダプター（PAACA048）は動作検証済みです。 *6:転送速度は規格上の理論値であり、実際には、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗。Celeron® プロセッサー S205U 搭載モデルを除く。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

20

21

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー搭載。光学ドライブ搭載。

15.6型

 **B65/HS・B55/HS・B45/HS**

高性能と優れた拡張性

●第11世代インテル® Core™ プロセッサー搭載^{*14}

卓越したパフォーマンス、素早い起動と優れた応答性、高速充電、そして高い接続性能で、メインマシンとして高度な業務処理を可能にします。

●光学ドライブ搭載

テレワークでも安心して使える

☺ 生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 **選択可能** ^{*1*2} 顔を向けるだけでロック画面が解除。

指紋認証 **B55/HS** **B45/HS** **選択可能** ^{*2} 指先でタッチするだけでサインイン。

日常業務が快適に行える

●美しく見やすい高解像度ディスプレイ **選択可能** 15.6型 FHD液晶 (1,920×1,080ドット)

●オンライン会議^{*3}にも便利なWebカメラ **選択可能** (有効画素数 約92万画素)、デュアルマイク付き

●場所をとらず持ち運びにも便利な 小型ACアダプターを付属

●数字入力も快適なテンキー付きキーボード

B55/HS **B45/HS** **標準搭載** **B65/HS** **選択可能**

●高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力^{*9}」に対応

●パワー不足を解消できるメモリカバー **B65/HS**

[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65hs-sep-2021-15-6-inch.html) B65/HS <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65hs-sep-2021-15-6-inch.html>
[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55hs-mar-2021-15-6-inch.html) B55/HS <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55hs-mar-2021-15-6-inch.html>
[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45hs-mar-2021-15-6-inch.html) B45/HS <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45hs-mar-2021-15-6-inch.html>

第8世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー搭載。光学ドライブ搭載。

15.6型

 **B75/ES・B65/ES・B55/ES・B45/ES**

●光学ドライブ搭載

●生体認証「Windows Hello」に対応

赤外線顔認証 **選択可能** ^{*1*2} 顔を向けるだけでロック画面が解除。

指紋認証 **B55/ES** **B45/ES** **選択可能** ^{*2} 指先でタッチするだけでサインイン。

●15.6型 FHD液晶 (1,920×1,080ドット) **選択可能**

●テンキー付きキーボード **B55/ES** **B45/ES** **標準搭載** **B75/ES** **B65/ES** **選択可能**

●Webカメラ (有効画素数 約92万画素)、デュアルマイク付き **選択可能**

●「Wi-Fi 6^{*4}」に対応 ●Bluetooth® Ver.5.0準拠^{*5}

●USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ^{*15}搭載 **PD対応^{*7}** **B55/ES** **B45/ES**

●高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力^{*9}」に対応

●場所をとらず持ち運びにも便利な小型ACアダプターを付属

[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75es-mar-2021-15-6-inch.html) B75/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75es-mar-2021-15-6-inch.html> [詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55es-mar-2021-15-6-inch.html) B55/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55es-mar-2021-15-6-inch.html>
[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65es-mar-2021-15-6-inch.html) B65/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65es-mar-2021-15-6-inch.html> [詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45es-mar-2021-15-6-inch.html) B45/ES <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45es-mar-2021-15-6-inch.html>

^{*1}:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなど必要となります。 ^{*4}:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ^{*5}:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 ^{*6}:市販のUSB4™ Type-C 対応機器が必要です。 ^{*7}:オプションのACアダプタ (PAACA048・B55/HS、B45/HSの場合、PAACA047・B55/ES、B45/ESの場合) は動作検証済みです。 ^{*8}:転送速度は規格上の理論値であり、バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様に自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*11}:キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ^{*12}:1GBを10個/バイトで算出 ^{*}カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ^{*}画面はハズレミ合成です。 ^{*}画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

高性能タブレットで快適に手書き入力、
キーボードで作業効率アップ。
10.1型 2in1 デタッチャブルPC。

 **K50・K60**

サッと持ち歩いて幅広いシーンで活用できる

●手軽に扱えるコンパクトサイズ

約249.0mm (幅) × 約186.7mm (奥行) (キーボードドック接続時) のコンパクトサイズなので持ち運びやすく、デスクの上でも場所をとらず快適に操作できます。

●安定して操作できる自立デザイン

キーボードドック接続後は、ノートPCとして自立するので置いた場所で、安定して操作できます。

●10.1型 WXGA 液晶

タッチパネル付き高精細ディスプレイを搭載。画面にはノングレアフィルムを貼っています。

●バッテリー駆動約16.0時間^{*10}

長時間のモバイルワークをサポートします。

■バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応。
^{*}PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●使いやすいインターフェース

周辺機器との接続に便利なUSB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ^{*15}をはじめ、使いやすさに配慮しました。

1電源スイッチ

2音量ボタン

3USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ

4マイク入力/ヘッドホン出力端子

5USB2.0コネクタ

6USB2.0コネクタ

7電源コネクタ

8カードトレイ (microSDカード用)

[詳しくはこちらへ](#)

K50 <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/k50fs-may-2021-10-1-inch-detachable.html>

[詳しくはこちらへ](#)

K60 <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/k60fs-may-2021-10-1-inch-detachable.html>

快適に使えることが業務効率アップにつながる

●打鍵感・視認性に優れたキーボード

キーピッチ17mm^{*11}・キーストローク1.2mmの、しっかりとした打鍵感のあるキーボードで誤入力を防止。キートップの印字も見やすく配置しています。

●快適に使えるCPU+フラッシュメモリ

K50にはインテル® Celeron® プロセッサー N4020に128GBフラッシュメモリ^{*12}を、K60にはインテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサーに128GBフラッシュメモリ^{*12}を搭載しています。

●カードトレイ (microSDカード用) を搭載

写真や動画のデータを保存・共有するのに便利なカードトレイ (microSDカード用) を搭載。

●幅広く活用できる2つの高画質カメラ

フロント/リア2つの高画質カメラをタブレットに搭載。写真や動画によるレポート作成や、オンライン会議^{*3}などにも活用できます。

●ペンを使って自由に手書き入力

充電式アクティブ静電ペン (PS0002NA1BLK: オプション) を使うことで、手書き入力により作業効率が向上します。約15秒の充電で約90分使用可能です。

充電式アクティブ静電ペン

充電式アクティブ静電 USB Type-C™アダプタ

^{*}実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。

高品質で、長く安心して使い続けられる

●厳しい品質試験を実施^{*13}

厳しい品質基準のもとで各種耐久試験を実施。屋外でも安心して活用できます。

・コネクタこじり試験 ・ヒンジ開閉試験 ・振動試験 ・防塵試験 など

●第三者認証機関により確認された、厳格なテストをクリア^{*13}

ドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan (テュフラインランドジャパン)」の確認のもと、面加圧テスト、落下テストなどを実施。

・100kg/面加圧テスト ・76cm落下テスト ・30cc防滴テスト

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

22

23

無線LAN搭載モデルを選択可能。

第8世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー*1と、豊富なインターフェースを搭載したハイパフォーマンスなデスクトップPC。

dynaDesk

DT100

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。

※ディスプレイは、シャープ株式会社製液晶カラーモニター (24V型 LL-B240)、別売です。

日常業務が快適に行える

- 高速・低消費電力 PCIe対応 256GB SSD 選択可能


データ処理速度、堅牢性、省電力性能などにおいてパフォーマンスを発揮するSSD搭載モデルを選択できます。

限られたスペースが有効に使える

- デスクの上でも邪魔にならない省スペース設計

約100mm(幅)×約290mm(奥行)×約270mm(高さ)のコンパクトボディ

※本体のみの寸法。



社内はもちろんテレワークでも安心して使える

- データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理するTPMセキュリティチップ

通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をHDD/SSDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがHDD/SSD上の仮想ドライブに保存され、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、HDD/SSDを抜かれ別のPCでアクセスされても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証しません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- トリプルパスワードによる個人認証で、PCへの不正アクセスを防止するBIOS・HDD*2・OSパスワード

- メールやインターネット経由でのウイルス感染を防止する「ウイルスバスター クラウド™ 90日版」

- PCの廃棄や譲渡の際、HDDの全データを上書き消去する「ハードディスクデータ消去機能」

- ワイヤーによる物理的なロックでPCを固定し盗難を抑止するセキュリティロック・スロット

※別途、市販のワイヤーをご用意ください。

詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/business-desktop-dynadesk-series/dt100-mar-2021-desktop.html>

*1:インテル® Celeron® プロセッサー (C4900搭載モデルを除く)。 *2:SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。 *3:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *4:無線LAN搭載モデルを選択した場合、「Bluetooth®」も搭載されます。 *5:無線LANを選択した場合、装備されます。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

- IEEE 802.11a/n/ac (867Mbps) + b/g 準拠 選択可能

大容量データもストレスなく通信可能な無線LAN規格「IEEE802.11ac」に対応。LANケーブルが不要なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟に対応できます。

- 周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.4.2準拠*3*4 選択可能

- 高速タイプをはじめ幅広いUSB規格に対応

USB3.1 (Gen2) コネクタ (前面×2) USB3.1 (Gen1) コネクタ (前面×2、背面×2) USB 2.0 コネクタ (背面×2)

- 大容量データの受け渡しに便利なSDカードスロット装備



- 高画質での外部出力が可能なHDMI®出力端子



- 高解像度液晶に対応するDisplayPort

- 表示画面の拡張により作業効率を向上させる3画面出力機能

アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI®出力端子を使用し、3つのディスプレイに別々の画面を表示することで作業効率の向上が図れます。



- ① 光学ドライブ

② 電源スイッチ

③ SDカードスロット

④ マイク入力/ヘッドホン出力端子

⑤ USB 3.1 (Gen1) コネクタ

⑥ USB 3.1 (Gen1) コネクタ (電源OFF時/スリープ時の給電機能に対応)
- ⑦ USB 3.1 (Gen2) コネクタ×2

⑧ LINE OUT端子

⑨ LINE IN端子

⑩ HDMI®出力端子

⑪ DisplayPort

⑫ アナログRGBコネクタ

⑬ USB 2.0コネクタ×2

⑭ USB 3.1 (Gen1) コネクタ×2
- ⑮ 電源コネクタ

⑯ 無線通信アンテナ*5

⑰ セキュリティロック・スロット

⑱ LANコネクタ

⑲ PCI Express×1スロット

⑳ PCI Express×16スロット

※上記のコネクタ、スイッチおよびマークアイコンは最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。




dynabook V83 第11世代

ベースモデル仕様表: [] 部分はカスタマイズサービスで選択できます。 [] は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook V83/HS			
型番		A6V6HSACB111	A6V6HSB8B111	A6V7HSE8B111	A6V7HSF8B111
本体標準価格		559,130円(税込)	438,130円(税込)	470,030円(税込)	415,030円(税込)
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
プラットフォーム		インテル® Evo™ プラットフォーム			
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー
	動作周波数	3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB	インテル® スマート・キャッシュ 8MB	インテル® スマート・キャッシュ 12MB	インテル® スマート・キャッシュ 8MB
メモリ	容量	16GB※3	8GB※3 16GB※3 + 66,000円(税込)		
	仕様	LPDDR4X-4266対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		0スロット(交換不可)			
ディスプレイ※74		タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンゲレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7			
表示機能	解像度／表示色	最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色			
		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応			
ビデオRAM※13		メモリ16GB搭載時:最大8,104MB(メインメモリと共用)	メモリ8GB搭載時:最大4,006MB(メインメモリと共用)	メモリ8GB搭載時:最大4,046MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)			
	ペン	アクティブ静電結合方式 (充電式アクティブ静電ペン付属)			
本体キーボード		86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ: 19mm※64、キーストローク: 1.5mm			
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
補助記憶装置	SSD※23	256GB SSD (PCIe対応)※16※17 512GB SSD (PCIe対応)※16※17 + 38,500円(税込)			
通信機能	LAN (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN (オプション)接続時)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識) + Intel® AMT15.0		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識)	
	無線LAN※20	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21			
	Bluetooth®※20※22	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠※24※70			
	ワイヤレスWAN	—			
		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード)※27※51 + 28,600円(税込)			
		5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード)※27※51 + 105,600円(税込)			
Webカメラ	Webカメラ (フロント)	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付)※30			
	Webカメラ (リア)	有効画素数 約800万画素			
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardon®ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
SDカードスロット※34		1スロット (microSD)			
インターフェース	本体	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、HDMI®出力端子×1※10、USB3.1 (Gen1) ×1※35、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2※52			
	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN (オプション)接続時	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1			
		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティ機能	センサー	—			
		指紋センサー + 5,500円(税込)			
		顔認証センサー + 11,000円(税込)			
		指紋センサー + 顔認証センサー + 16,500円(税込)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック)※38※39			
	駆動時間	約24.0時間※40			
	充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時)※41※42			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)		約7W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		12区分18.8kWh (AA) ㊦	12区分18.8kWh (A) ㊦		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47		★★★ V13			
外形寸法 (突起部含まず)		約303.9 (幅) × 197.4 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
質量※49		約979g			
主な付属品		充電式アクティブ静電ペン、充電式アクティブ静電USB-C™ アダプタ、保護キャップ、ペンホルダー、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
		ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN + 8,800円(税込)			
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納※50			
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
		—			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 2004			

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook G83/HS		
型番	A6GAHSA5D911		A6GHHSA5D411	A6GAHSA5D111	
本体標準価格	551,100円(税込)		488,400円(税込)	479,600円(税込)	
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※※		
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー		
メモリ	動作周波数		3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
	容量	標準／最大	8GB(4GB+4GB)／20GB※※※※※		
			16GB(8GB+8GB)／24GB※※※※※ + 66,000円(税込)		
仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)			
表示機能	ディスプレイ※		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※※※※※	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※※※	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※※※
	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色※※		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※※/1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM※		メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター※		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
	タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
入力装置	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置	SSD※	256GB SSD(PCIe対応)※※		512GB SSD(PCIe対応)※※ + 38,500円(税込)	
		—			
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT15.0			
	無線LAN※	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※			
	Bluetooth®※※	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※※			
	ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、営業担当に お問い合わせください。	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※※ + 28,600円(税込)			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付※)	— 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※) + 5,500円(税込)		
サウンド機能※		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
SDカードスロット※		1スロット(microSD)			
インターフェース		HDMI®出力端子×1※、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※			
		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー※	— 指紋センサー + 5,500円(税込) 顔認証センサー※ + 16,500円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー※※ + 22,000円(税込)		
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)※※※			
	駆動時間	約18.5時間※	約14.0時間※	約18.0時間※	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※			
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※			
標準消費電力※(最大)		約111W(65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※		12区分 22.4kWh(99%)		12区分 22.4kWh(96%)	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※			
環境性能レーティング※		★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13	
外形寸法(突起部含まず)		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm			
質量※		約888g	約978g	約969g	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納※			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		—			
ドライバー提供対象OS※		Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込) Windows 10 Enterprise 2004			

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook G83/HS		
型番	A6GAHSB5D911		A6GHHSB5D411		A6GAHSB5D111
本体標準価格	496,100円(税込)		433,400円(税込)		424,600円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー		
メモリ	動作周波数		2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
	容量	標準／最大	8GB(4GB+4GB)／20GB※4)※5)※57)※60)※61)		
			16GB(8GB+8GB)／24GB※4)※5)※58)※59)※61) + 66,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
表示機能	ディスプレイ※74)		タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)※31)※53)※54)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6)※7)※65)
	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
		ビデオRAM※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共用)		
		グラフィックアクセラレーター※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
	入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
SSD※23)		256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)			
補助記憶装置			512GB SSD(PCIe対応)※16)※17) + 38,500円(税込)		
	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT15.0		
	無線LAN※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)		
	Bluetooth®※20)※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)		
	ワイヤレスWAN ※詳しくは情報については、営業担当にお問い合わせください。		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27)※51) + 28,600円(税込)		
			—		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付※30))		—		
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30)) + 5,500円(税込)		
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※52)		
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー※63)	—		
			指紋センサー + 5,500円(税込)		
			顔認証センサー※63) + 16,500円(税込)		
		指紋センサー+顔認証センサー※63) + 5,500円(税込)	指紋センサー+顔認証センサー※63) + 22,000円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)		
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)			
	駆動時間	約18.5時間※40)	約14.0時間※40)	約18.0時間※40)	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※43)			
標準消費電力※44)(最大)			約111W(65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			12区分 22.4kWh(99%)☺		12区分 22.4kWh(96%)☺
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)		
環境性能レーティング※47)			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		
質量※49)			約888g	約978g	約969g
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納※50)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
ドライバー提供対象OS※56)			Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込)		
			Windows 10 Enterprise 2004		

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynamak G83/HS		
型番			A6G9HSE5D911	A6GGHSE5D411	A6G9HSE5D111
本体標準価格			528,000円(税込)	465,300円(税込)	456,500円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)		
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー		
動作周波数			2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
メモリ			8GB(4GB+4GB)／20GB(※4) (※5) (※57) (※60) (※61)		
			8GB(8GB×1)／24GB(※4) (※5) (※58)		
			16GB(8GB+8GB)／24GB(※4) (※5) (※58) (※59) (※61) +66,000円(税込)		
仕様			PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
表示機能			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※31) (※53) (※54)		13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンフレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)
					13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノンフレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7) (※65)
			解像度／表示色 外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)		最大1,920×1,200ドット／1,677万色 (※8) (※9)
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8) (※10) /1,677万色、HDCP対応
			ビデオRAM (※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)
グラフィックアクセラレーター (※14)			インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		
入力装置			タッチパネル		—
			本体キーボード		86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※64)、キーストローク: 1.5mm
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
補助記憶装置			SSD (※23)		256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17)
					128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) —16,500円(税込)
					512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +38,500円(税込)
通信機能			LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
			無線LAN (※20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)
			Bluetooth® (※20) (※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.5.1準拠 (※24) (※70)
			ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、営業担当に お問い合わせください。		— LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード) (※27) (※51) +28,600円(税込)
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※30))	— 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 (※30)) +5,500円(税込)	
サウンド機能 (※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)		
SDカードスロット (※34)			1スロット (microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×2 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (※52)		
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			顔認証センサー (※63)		—
					指紋センサー +5,500円(税込)
					顔認証センサー (※63) +16,500円(税込)
			指紋センサー+顔認証センサー (※63) +5,500円(税込)		
			指紋センサー+顔認証センサー (※63) +22,000円(税込)		
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)		
電源			バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) (※38) (※39)
			駆動時間		約14.0時間 (※40)
			充電時間		約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※42)
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz (※43)		
標準消費電力 (※44)(最大)			約111W(65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			12区分 22.4kWh (99%) 		12区分 22.4kWh (96%) 
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※46)		
環境性能レーティング (※47)			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
外形寸法 (突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		
質量 (※49)			約888g	約978g	約969g
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納 (※50)		
保証			1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS (※56)			Windows 10 Enterprise 2004		

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook G83/H5		
型番			A6G9HSF5D911		A6GGHSF5D411
本体標準価格			473,000円(税込)		410,300円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー		
動作周波数			2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
			8GB(4GB+4GB)／20GB※4)※5)※57)※60)※61)		
メモリ			8GB(8GB×1)／24GB※4)※5)※58)		
			16GB(8GB+8GB)／24GB※4)※5)※58)※59)※61) + 66,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
表示機能			ディスプレイ※74)		
			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンゲレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)※31)※53)※54)		13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンゲレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)
			13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノンゲレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6)※7)※65)		
解像度／表示色			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続) 外部ディスプレイ(別売) (HDMI)接続		
			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
ビデオRAM※13)			最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
グラフィックアクセラレーター※14)			メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用) インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に内蔵)		
入力装置			タッチパネル		
			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		
本体キーボード			86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
			256GB SSD (PCIe対応)※16)※17)		
補助記憶装置			SSD※23)		
			128GB SSD (PCIe対応)※16)※17) - 16,500円(税込)		
			512GB SSD (PCIe対応)※16)※17) + 38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20)			Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)		
Bluetooth®※20)※22)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)		
ワイヤレスWAN			LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード)※27)※51) + 28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付※30))		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30)) + 5,500円(税込)
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ(電源コネクタ) ×2(※52)		
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			顔認証センサー※63)		
			指紋センサー + 5,500円(税込)		
			顔認証センサー※63) + 16,500円(税込)		
			指紋センサー+顔認証センサー※63) + 5,500円(税込)		
指紋センサー+顔認証センサー※63)			指紋センサー+顔認証センサー※63) + 22,000円(税込)		
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)		
電源			バッテリー		
			リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)		
			駆動時間		約18.5時間※40)
			充電時間		約14.0時間※40)
			約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)		約18.0時間※40)
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43)		
標準消費電力※44)(最大)			約11W(65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			12区分 22.4kWh (99%)☺		12区分 22.4kWh (96%)☹
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)		
環境性能レーティング※47)			★★★ V13		★★★ V14
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		
質量※49)			約888g		約978g
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納※50)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 2004		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook G83/H5		
型番			A6G9HSG8D911	A6GGHSG8D411	A6G9HSG8D111
本体標準価格			445,500円(税込)	382,800円(税込)	374,000円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
CPU			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ		
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 6MB		
			8GB(8GB×1)／24GB※4)※5)※58)		
メモリ			16GB(8GB+8GB)／24GB※4)※5)※58)※59)※61) +66,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
表示機能			ディスプレイ※74)	タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6)※7)※31)※53)※54)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6)※7)※65)
解像度／表示色			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
ビデオRAM※13)			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
グラフィックアクセラレーター※14)			メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用) インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
本体キーボード			86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		
			128GB SSD(PCIe対応)※16)※17) -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16)※17) +38,500円(税込)		
通信機能			LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
			無線LAN※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)	
			Bluetooth®※20)※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)	
			ワイヤレスWAN	—	
			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27)※51) +28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付※30))	— 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30)) +5,500円(税込)	
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※52)		
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			センサー	顔認証センサー※63)	— 指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー※63) +16,500円(税込) 指紋センサー＋顔認証センサー※63) +22,000円(税込)
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)		
電源			バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)	
			駆動時間	約18.5時間※40)	約14.0時間※40)
			充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42)	
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43)		
標準消費電力※44)(最大)			約111W(65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			10区分 22.4kWh(75%)☺		10区分 22.4kWh(72%)☺
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)		
環境性能レーティング※47)			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		
質量※49)			約888g	約978g	約969g
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納※50)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 2004		

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook S73/HS		
型番			A6SBHSA8D911	A6SFHSA8D411	A6SBHSA8D111
本体標準価格			484,000円(税込)	421,300円(税込)	412,500円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー		
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
容量			8GB(8GB×1)／24GB※4)※5)※58)		
仕様			16GB(8GB+8GB)／24GB※4)※5)※58)※59)※61) +66,000円(税込)		
メモリ専用スロット			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74)			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンゲレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)※31)※53)※54)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンゲレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノンゲレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6)※7)
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
解像度			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション)使用時 RGB接続)		
表示色			外部ディスプレイ(別売)(HDMI™接続) 最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13)			メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14)			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)		
入力装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
			本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm	
			ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		
			128GB SSD(PCIe対応)※16)※17) -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16)※17) +38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20)			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)		
Bluetooth®※20)※22)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)		
ワイヤレスWAN			—		
※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27)※51) +28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53) (デュアルマイク付※30))	— 有効画素数 約92万画素※53)(デュアルマイク付※30)) +5,500円(税込)	
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62)※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			顔認証センサー※31)※63)	— 指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー※63) +11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)		
電源			リチウムポリマー(バッテリーL) ※38)※39)※54)※69)	リチウムポリマー(バッテリーL)※38)※39)※54)※69) リチウムポリマー(バッテリーS)※38)※39) -3,300円(税込) 約13.0時間※40) 約6.5時間※40)	
駆動時間			バッテリーL使用時 約13.0時間※40)	バッテリーS使用時 —	約13.0時間※40)
充電時間			バッテリーL使用時 約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42)	バッテリーS使用時 —	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42)
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43)		
標準消費電力※44)(最大)			約6W(45W)		約5W(45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)			12区分 17.8kWh(AA)🌱		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)		
環境性能レーティング※47)			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量※49)			バッテリーL使用時 約1.189kg	約1.269kg	
			バッテリーS使用時 —	約1.179kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納※50)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS※56)			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook 573/H5		
型番			A6SBHSE8D911	A6SFHSE8D411	A6SBHSE8D111
本体標準価格			478,500円(税込)	415,800円(税込)	407,000円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー		
動作周波数			2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
容量			8GB(8GB×1)／24GB※4※5※58※59※61 +66,000円(税込)		
仕様			16GB(8GB+8GB)／24GB※4※5※58※59※61 +66,000円(税込)		
メモリ専用スロット			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度／表示色			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に内蔵)		
タッチパネル			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
入力装置			本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
			ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17		
補助記憶装置			128GB SSD(PCIe対応)※16※17 -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
ワイヤレスWAN			—		
※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27※51 +28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53 (デュアルマイク付※30)	—	
			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		

セキュリティ機能		センサー	顔認証センサー (※31) (※63)		—		
					指紋センサー + 5,500円 (税込)		
					顔認証センサー (※63) + 11,000円 (税込)		
			指紋センサー + 顔認証センサー (※63) + 16,500円 (税込)				
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39) (※54) (※69)			リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39) (※54) (※69)		
					リチウムポリマー (バッテリーS) (※38) (※39) — 3,300円 (税込)		
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間 (※40)	約10.5時間 (※40)	約13.0時間 (※40)		
		バッテリーS使用時	—	—	約6.5時間 (※40)		
	充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)			約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)	
		バッテリーS使用時	—			約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)	
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)					
標準消費電力 (※44) (最大)		約6W (45W)		約5W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 17.8kWh (AA) 					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)					
環境性能レーティング (※47)		★★★ V13		★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)		約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 19.9 (高さ) mm					
質量 (※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg		約1.269kg			
	バッテリーS使用時	—		約1.179kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他					
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (※50)					
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
主なアプリケーション		—					
		Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円 (税込)					
ドライバ提供対象OS (※56)		Windows 10 Enterprise 20H2					

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook S73/H5		
型番			A6SBHSB8D911	A6SFHSB8D411	A6SBHSB8D111
本体標準価格			429,000円(税込)	366,300円(税込)	357,500円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー		
動作周波数			2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
キャッシュメモリ			インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
容量			8GB(8GB×1)／24GB※4)※5)※58)		
メモリ			16GB(8GB+8GB)／24GB※4)※5)※58)※59)※61) +66,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74)			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)※31)※53)※54)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンフレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノンフレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
解像度／表示色			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13)			メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14)			インテル® Iris® Xe グラフィクス(CPUに内蔵)		
入力装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
			本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm	
			ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置				256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)	
SSD※23)				128GB SSD(PCIe対応)※16)※17) -16,500円(税込)	
				512GB SSD(PCIe対応)※16)※17) +38,500円(税込)	
通信機能			LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
			無線LAN※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)	
			Bluetooth®※20)※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)	
			ワイヤレスWAN	—	
			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27)※51) +28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53) (デュアルマイク付※30))	—	
サウンド機能※32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62)※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		

			BIOSパスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能		センサー	顔認証センサー(※31)(※63)		—
					指紋センサー +5,500円(税込)
					顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)
			指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)		
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)		リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※54)(※69)
					リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間(※40)	約10.5時間(※40)	約13.0時間(※40)
		バッテリーS使用時	—		約6.5時間(※40)
	充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)(※42)		
		バッテリーS使用時	—		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)(※42)
ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz(※43)			
標準消費電力(※44)(最大)			約6W(45W)		約5W(45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			12区分 17.8kWh(AA) 		
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※46)		
環境性能レーティング(※47)			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量(※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg	約1.269kg		
	バッテリーS使用時	—		約1.179kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリ			リカバリイメージをSSD内に格納(※50)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			— Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook 573/H5		
型番			A6SBHSF8D911	A6SFHSF8D411	A6SBHSF8D111
本体標準価格			423,500円(税込)	360,800円(税込)	352,000円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー		
動作周波数			2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
容量			インテル® スマート・キャッシュ 8MB 8GB(8GB×1)／24GB※4※5※58		
仕様			16GB(8GB+8GB)／24GB※4※5※58※59※61+66,000円(税込)		
メモリ専用スロット			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)		
表示色			外部ディスプレイ(別売)(HDMI)接続 最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
本体キーボード			87キー(JIS配列標準)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※16※17		
SSD※23			128GB SSD(PCIe対応)※16※17-16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17+38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレスデクノロジーVer5.1準拠※24※70		
ワイヤレスWAN			—		
※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27※51+28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53 (デュアルマイク付※30)	— 有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30)+5,500円(税込)	
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
センサー			顔認証センサー※31※63	— 指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー※63 +11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー※63 +16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源			リチウムポリマー(バッテリーL) ※38※39※54※69 リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69 リチウムポリマー(バッテリーS)※38※39 -3,300円(税込) 約13.0時間※40 約10.5時間※40 約6.5時間※40 約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42 約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42		
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)			約6W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 17.8kWh(AA)🌱		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
環境性能レーティング※47			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量※49			バッテリーL使用時 約1.189kg	約1.269kg	
バッテリーS使用時			約1.179kg		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納※50		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook S73/H5		
型番			A6SBHSG8D911	A6SFHSG8D411	A6SBHSG8D111
本体標準価格			396,000円(税込)	333,300円(税込)	324,500円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー		
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
容量			インテル® スマート・キャッシュ 6MB		
標準／最大			8GB(8GB×1)／24GB※4※5※58		
メモリ			16GB(8GB+8GB)／24GB※4※5※58※59※61+66,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続)		
表示色			外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続) 最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※16※17		
SSD※23			128GB SSD(PCIe対応)※16※17-16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17+38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
ワイヤレスWAN			—		
※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27※51+28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53 (デュアルマイク付)※30	— 有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付)※30)+5,500円(税込)	
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
センサー			顔認証センサー※31※63	—	
				指紋センサー +5,500円(税込)	
				顔認証センサー※63 +11,000円(税込)	
				指紋センサー+顔認証センサー※63 +16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源			リチウムポリマー(バッテリーL) ※38※39※54※69		リチウムポリマー(バッテリーL)※38※39※54※69 リチウムポリマー(バッテリーS)※38※39 -3,300円(税込)
駆動時間			バッテリーL使用時 約13.0時間※40	約10.5時間※40	約13.0時間※40
充電時間			バッテリーL使用時 約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42	約6.5時間※40	
ACアダプター			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※42		
標準消費電力※44(最大)			AC100V～240V、50/60Hz※43		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			約6W(45W)		約5W(45W)
環境条件			10区分 17.8kWh(94%)🔋		
環境性能レーティング※47			10区分 17.8kWh(91%)🔋		
外形寸法(突起部含まず)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
質量※49			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
バッテリーL使用時			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
バッテリーS使用時			約1.189kg	約1.269kg	
主な付属品			—		
リカバリー			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
保証			リカバリーイメージをSSD内に格納※50 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
ドライバ提供対象OS※56			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
			Windows 10 Enterprise 20H2		

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook 573/H5		
型番			A6SBHSA4D911	A6SFHSA4D411	A6SBHSA4D111
本体標準価格			451,000円(税込)	388,300円(税込)	379,500円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー		
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
容量			4GB(4GB×1)／20GB※4※5※7		
メモリー			8GB(4GB+4GB)／20GB※4※5※7※60※61 +33,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリー専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度／表示色			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB(オプション)使用時 RGB接続) 外部ディスプレイ(別売)(HDMI™接続)		
ビデオRAM※13			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI™ 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
グラフィックアクセラレーター※14			メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用) インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
			本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
			ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17		
補助記憶装置			SSD※23		
			128GB SSD(PCIe対応)※16※17 -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +38,500円(税込)		
通信機能			LAN		
			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
			無線LAN※20		
			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
			Bluetooth®※20※22		
			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
			ワイヤレスWAN		
			—		
			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27※51 +28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53 (デュアルマイク付※30)	—	
			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		

セキュリティ機能		センサー	顔認証センサー(※31)(※63)		—	
					指紋センサー +5,500円(税込)	
					顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
			指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)			
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)			リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※54)(※69)	
					リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)	
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間(※40)	約10.5時間(※40)	約13.0時間(※40)	
		バッテリーS使用時	—			約6.5時間(※40)
	充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)(※42)			約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)(※42)
		バッテリーS使用時	—			
ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz(※43)				
標準消費電力(※44)(最大)		約6W(45W)		約5W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		12区分 17.8kWh(AA) 				
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※46)				
環境性能レーティング(※47)		★★★ V13		★★★ V14	★★★ V13	
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm				
質量(※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg		約1.269kg		
	バッテリーS使用時	—		約1.179kg		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他				
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(※50)				
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				
主なアプリケーション		—				
		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)				
ドライバ提供対象OS(※56)		Windows 10 Enterprise 20H2				

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook S73/H5			
型番			A6SBHSE4D911		A6SFHSE4D411	A6SBHSE4D111
本体標準価格			445,500円(税込)		382,800円(税込)	374,000円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※(1)※(2)			
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー			
動作周波数			2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)			
キャッシュメモリ			3次キャッシュ			
			インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
容量			4GB(4GB×1)／20GB※(4)※(5)※(61)※(57)			
メモリ			8GB(4GB+4GB)／20GB※(4)※(5)※(57)※(60)※(61) +33,000円(税込)			
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)			
ディスプレイ※(74)			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(6)※(7)※(31)※(53)※(54)		13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※(6)※(7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※(6)※(7)
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※(8)※(9)			
解像度／表示色			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※(8)※(10)/1,677万色、HDCP対応			
ビデオRAM※(13)			メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※(14)			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)			
タッチパネル			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—	
入力装置			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※(64)、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※(16)※(17)			
SSD※(23)			128GB SSD(PCIe対応)※(16)※(17) -16,500円(税込)			
			512GB SSD(PCIe対応)※(16)※(17) +38,500円(税込)			
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
無線LAN※(20)			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(21)			
Bluetooth®※(20)※(22)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※(24)※(70)			
ワイヤレスWAN			—			
※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※(27)※(51) +28,600円(税込)			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※(53) (デュアルマイク付※(30))		—	
			有効画素数 約92万画素※(53)(デュアルマイク付※(30)) +5,500円(税込)			
サウンド機能※(32)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
SDカードスロット※(34)			1スロット(microSD)			
インターフェース			HDMI®出力端子×1※(10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※(35)※(68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※(62)※(68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			

セキュリティ機能		センサー	顔認証センサー(※31)(※63)		—		
					指紋センサー +5,500円(税込)		
					顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)		
セキュリティチップ		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)					
省電力機能		TPM(TCG Ver2.0準拠)					
電源		バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)			リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※54)(※69)	
						リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)	
		駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間(※40)	約10.5時間(※40)	約13.0時間(※40)	
			バッテリーS使用時	—			約6.5時間(※40)
		充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)			
			バッテリーS使用時	—			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※43)					
標準消費電力(※44)(最大)		約6W(45W)			約5W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		12区分 17.8kWh(AA) 					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)					
環境性能レーティング(※47)		★★★ V13		★★★ V14		★★★ V13	
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm					
質量(※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg		約1.269kg			
	バッテリーS使用時	—			約1.179kg		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他					
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(※50)					
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)					
主なアプリケーション		—					
		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)					
ドライバ提供対象OS(※56)		Windows 10 Enterprise 20H2					

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook 573/HS		
型番			A6SBHSB4D911	A6SFHSB4D411	A6SBHSB4D111
本体標準価格			396,000円(税込)	333,300円(税込)	324,500円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー		
動作周波数			2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
容量			4GB(4GB×1)／20GB※4※5※57※60※61 +33,000円(税込)		
仕様			8GB(4GB+4GB)／20GB※4※5※57※60※61 +33,000円(税込)		
メモリ専用スロット			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7※31※53※54	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8※9		
解像度／表示色			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13			メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に内蔵)		
タッチパネル			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
入力装置			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17		
補助記憶装置			128GB SSD(PCIe対応)※16※17 -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
ワイヤレスWAN			—		
※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27※51 +28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53 (デュアルマイク付※30)	—	
			有効画素数 約92万画素※53(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)		
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35※68、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62※68、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		

セキュリティ機能		センサー	顔認証センサー (※31) (※63)		—		
					指紋センサー + 5,500円 (税込)		
					顔認証センサー (※63) + 11,000円 (税込)		
			指紋センサー + 顔認証センサー (※63) + 16,500円 (税込)				
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39) (※54) (※69)			リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39) (※54) (※69)		
					リチウムポリマー (バッテリーS) (※38) (※39) — 3,300円 (税込)		
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間 (※40)	約10.5時間 (※40)	約13.0時間 (※40)		
		バッテリーS使用時	—	—	約6.5時間 (※40)		
	充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)			約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)	
		バッテリーS使用時	—			約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)	
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)					
標準消費電力 (※44) (最大)		約6W (45W)		約5W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 17.8kWh (AA) 					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)					
環境性能レーティング (※47)		★★★ V13		★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)		約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 19.9 (高さ) mm					
質量 (※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg		約1.269kg			
	バッテリーS使用時	—		約1.179kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他					
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (※50)					
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
主なアプリケーション		—					
		Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円 (税込)					
ドライバ提供対象OS (※56)		Windows 10 Enterprise 20H2					

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook S73/H5		
型番			A6SBHSF4D911	A6SFHSF4D411	A6SBHSF4D111
本体標準価格			390,500円(税込)	327,800円(税込)	319,000円(税込)
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1)※2)		
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー		
動作周波数			2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		
キャッシュメモリ			インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
容量			4GB(4GB×1)／20GB※4)※5)※57)		
仕様			8GB(4GB+4GB)／20GB※4)※5)※57)※60)※61) +33,000円(税込)		
メモリ専用スロット			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ※74)			タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)※31)※53)※54)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)
表示機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色※8)※9)		
解像度 表示色			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※8)※10)/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13)			メモリ4GB搭載時:最大1,994MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14)			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)		
タッチパネル			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64)、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD(PCIe対応)※16)※17)		
SSD※23)			128GB SSD(PCIe対応)※16)※17) -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)※16)※17) +38,500円(税込)		
LAN			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20)			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)		
Bluetooth®※20)※22)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24)※70)		
ワイヤレスLAN			—		
※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。			LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27)※51) +28,600円(税込)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素※53) (デュアルマイク付※30))	—	
サウンド機能※32)			有効画素数 約92万画素※53)(デュアルマイク付※30)) +5,500円(税込)		
SDカードスロット※34)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
インターフェース			1スロット(microSD)		
			HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2※35)※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1※62)※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		

			BIOSパスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能		センサー	顔認証センサー (※31) (※63)		—
					指紋センサー + 5,500円 (税込)
					顔認証センサー (※63) + 11,000円 (税込)
			指紋センサー + 顔認証センサー (※63) + 16,500円 (税込)		
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)		
電源	バッテリー		リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39) (※54) (※69)		リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39) (※54) (※69)
					リチウムポリマー (バッテリーS) (※38) (※39) — 3,300円 (税込)
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間 (※40)	約10.5時間 (※40)	約13.0時間 (※40)
		バッテリーS使用時	—	—	約6.5時間 (※40)
	充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)		
		バッテリーS使用時	—	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)	
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)			約6W (45W)		約5W (45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			12区分 17.8kWh (AA) 		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)		
環境性能レーティング (※47)			★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13
外形寸法 (突起部含まず)			約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 19.9 (高さ) mm		
質量 (※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg	約1.269kg		
	バッテリーS使用時	—	約1.179kg		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納 (※50)		
保証			1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション			— Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円 (税込)		
ドライバ提供対象OS (※56)			Windows 10 Enterprise 20H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名		dynabook U63/FS			
型番		A6U6FSR8D711	A6U6FSR8D411	A6U6FSA8D711	A6U6FSA8D411
本体標準価格		616,880円(税込)	578,380円(税込)	528,880円(税込)	490,380円(税込)
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-10810U vPro® プロセッサー		インテル® Core™ i7-10610U vPro® プロセッサー	
動作周波数		1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)		1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
容量		標準／最大		8GB(8GB×1)/32GB※4※5※61 16GB(8GB×2)/32GB※4※5※61 +66,000円(税込)	
仕様		PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		2スロット(交換・増設不可)※4			
ディスプレイ※74		タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7
表示機能		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI*4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応			
解像度／表示色		最大1,920×1,200ドット※8※9※11／1,677万色			
ビデオRAM※13		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI* 4K)※8※10※11／1,677万色、HDCP対応			
グラフィックアクセラレーター※14		メモリ8GB搭載時:最大4,080MB(メインメモリと共用) インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)			
入力装置		タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)
本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置		SSD※23	256GB SSD(PCIe対応)※16※17 512GB SSD(PCIe対応)※16※17 + 38,500円(税込)		
LAN(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2(オプション)使用時)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識)+Intel® AMT14.0			
無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21			
Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70			
ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。		— LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※26※27※28※51※73 +28,600円(税込)			
Webカメラ		—※73 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)			
サウンド機能※32		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
SDカードスロット※34		1スロット(microSD)			
インターフェース		本体	HDMI®出力端子×1※10、Thunderbolt™ 3(USB3.1(Gen2) Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※36、USB3.1(Gen1)×1※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2(オプション)使用時		HDMI®出力端子×1※10※11、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1※11、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1※72			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット — 指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー※63 +11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー※63 +16,500円(税込)			
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源		バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーバック)※38※39		
駆動時間		約14.0時間※40	約19.0時間※40	約14.0時間※40	約19.0時間※40
充電時間		約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※41※42			
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)		約5W(65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		12区分 17.0kWh(AAA)🟢			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47		★★★★V13			
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.4(高さ)mm			
質量※49		約1,050g	約1,058g	約1,050g	約1,058g
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納※50			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		— Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバ提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909			

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook U63/FS	
型番		A6U6FS8BD711		A6U6FS8BD411
本体標準価格		512,380円(税込)		473,880円(税込)
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
テクノロジ／CPU		インテル® Core™ i5-10310U vPro® プロセッサー		
動作周波数		1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大4.40GHz)		
キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		
容量		8GB(8GB×1)/32GB※4※5※61		
標準／最大		16GB(8GB×2)/32GB※4※5※61		
仕様		PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット		2スロット(交換・増設不可)※4		
ディスプレイ※74		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		
表示機能		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI®4K)※8※10/1,677万色、HDCP対応		
解像度		最大1,920×1,200ドット※8※9※11/1,677万色		
表示色		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10※11/1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,080MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)		
タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		
本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶装置		256GB SSD(PCIe対応)※16※17		
SSD※23		512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +38,500円(税込)		
LAN(ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2(オプション)使用時)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)+Intel® AMT14.0		
無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、営業担当にお問い合せください。		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※26※27※28※51※73 +28,600円(税込)		
Webカメラ		—※73 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30) +5,500円(税込)		
サウンド機能※32		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット※34		1スロット(microSD)		
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10、Thunderbolt™ 3(USB3.1(Gen2) Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※36、USB3.1(Gen1)×1※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット — 指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー※63 +11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー※63 +16,500円(税込)		
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源		リチウムポリマー(バッテリーバック)※38※39		
駆動時間		約14.0時間※40		
充電時間		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)※41※42		
ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)		約5W(65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		12区分 17.0kWh(AAA)🌱		
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※46		
環境性能レーティング※47		★★★ V13		
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.4(高さ)mm		
質量※49		約1,050g		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納※50		
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook MJ54/HS									
型番			A6M2HSA8D511		A6M2HSA8D211		A6M2HSB8D511		A6M2HSB8D211			
本体標準価格 ブレインストールOS			521,400円(税込)		504,900円(税込)		466,400円(税込)		449,900円(税込)			
テクノロジー／CPU			Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)									
動作周波数			インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー					インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー				
			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)					2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)				
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB			インテル® スマート・キャッシュ 8MB				
メモリ			容量		標準／最大		8GB(8GB×1)／32GB (※5) (※61)					
							16GB(8GB×2)／32GB (※5) (※61) +66,000円(税込)					
			仕様 メモリ専用スロット		PC4-25600(DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
					2スロット(空きスロット×1) (※61)							
ディスプレイ (※74)			14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6) (※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6) (※7)		14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6) (※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6) (※7)			
表示機能			解像度／表示色		最大1,920×1,200ドット(※8) (※9)／1,677万色							
			外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) (※8) (※10)／1,677万色、HDCP対応							
ビデオRAM (※13)			メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共用)									
グラフィックアクセラレーター (※14)			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)									
入力装置			86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm (※64)、キーストローク:1.4mm									
			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド									
補助記憶装置			256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17)									
			128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) -16,500円(税込)									
			512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +38,500円(税込)									
通信機能			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) +Intel® AMT15.0									
			Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)									
			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 (※24) (※70)									
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) (※30)									
サウンド機能 (※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)									
SDカードスロット (※34)			1スロット(microSD)									
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)コネクタ×2 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ×2 (※52)									
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									
センサー			—									
			指紋センサー +5,500円(税込)									
			顔認証センサー +11,000円(税込)									
			指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)									
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)									
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)									
電源			リチウムポリマー (※38) (※39)									
			駆動時間		約15.0時間 (※40)		約15.5時間 (※40)		約15.0時間 (※40)		約15.5時間 (※40)	
			充電時間		約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時) (※42)							
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz (※43)									
標準消費電力 (※44)(最大)			約7W(65W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			12区分 17.5kWh(AAA) ㊿		12区分 17.7kWh(AA) ㊿		12区分 17.5kWh(AAA) ㊿		12区分 17.7kWh(AA) ㊿			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)									
環境性能レーティング (※47)			★★★★V14									
外形寸法(突起部含まず)			約323.6(幅)×220.6(奥行)×19.9(高さ)mm									
質量 (※49)			約1.47kg									
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他									
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) (※50)									
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション			—									
			Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)									
ドライバ提供対象OS (※56)			Windows 10 Enterprise 2004									

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名		dynabook MJ54/HS									
型番		A6M1HSE8D511		A6M1HSE8D211		A6M1HSF8D511		A6M1HSF8D211			
本体標準価格		492,800円(税込)		476,300円(税込)		437,800円(税込)		421,300円(税込)			
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット ※1) ※2)									
CPU		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ				インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ					
動作周波数		2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)				2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)					
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB					
メモリ		容量		標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB ※5) ※61)					
						16GB(8GB×2) / 32GB ※5) ※61) +66,000円(税込)					
		仕様		PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1) ※61)									
表示機能		ディスプレイ ※74)		14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※6) ※7)		14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※6) ※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ※6) ※7)	
		解像度 / 表示色		最大1,920×1,200ドット ※8) ※9) / 1,677万色							
		外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)									
		外部ディスプレイ (別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) ※8) ※10) / 1,677万色、HDCP対応							
		ビデオRAM ※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共用)							
グラフィックアクセラレーター ※14)		インテル® Iris® Xe グラフィクス (CPU内に蔵)									
入力装置		本体キーボード		86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm ※64)、キーストローク:1.4mm							
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド									
補助記憶装置		SSD ※23)		256GB SSD (PCIe対応) ※16) ※17)							
				128GB SSD (PCIe対応) ※16) ※17) -16,500円(税込)							
				512GB SSD (PCIe対応) ※16) ※17) +38,500円(税込)							
通信機能		LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)							
		無線LAN ※20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21)							
		Bluetooth® ※20) ※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 ※24) ※70)							
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) ※30)									
サウンド機能 ※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)									
SDカードスロット ※34)		1スロット (microSD)									
インターフェース		HDMI®出力端子×1 ※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) コネクタ×2 ※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ×2 ※52)									
セキュリティ機能		BIOS / パスワード、HDD / パスワード、セキュリティロック・スロット									
センサー		—									
		指紋センサー +5,500円(税込)									
		顔認証センサー +11,000円(税込)									
		指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)									
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)									
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37)									
電源		バッテリー		リチウムポリマー ※38) ※39)							
		駆動時間		約15.0時間 ※40)		約15.5時間 ※40)		約15.0時間 ※40)		約15.5時間 ※40)	
		充電時間		約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0～10.0時間(電源ON時) ※42)							
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz ※43)									
標準消費電力 ※44) (最大)		約7W (65W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45)		12区分 17.5kWh (AAA) ㊴		12区分 17.7kWh (AA) ㊵		12区分 17.5kWh (AAA) ㊴		12区分 17.7kWh (AA) ㊵			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※46)									
環境性能レーティング ※47)		★★★★ V14									
外形寸法(突起部含まず)		約323.6(幅) × 220.6(奥行) × 19.9(高さ) mm									
質量 ※49)		約1.47kg									
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他									
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) ※50)									
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)									
主なアプリケーション		—									
		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)									
ドライバー提供対象OS ※56)		Windows 10 Enterprise 2004									

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名		dynabook BJ75/FS			
型番		A6BFFSR8FD11		A6BFFSR8F511	
本体標準価格		507,980円(税込)		491,480円(税込)	
ブレインストロース		463,980円(税込)		447,480円(税込)	
テクノロジー／CPU		Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
動作周波数		インテル® Core™ i7-10810U vPro® プロセッサー		インテル® Core™ i7-10610U vPro® プロセッサー	
キャッシュメモリ		1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)		1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)	
3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB	
容量		8GB(8GB×1)／32GB※5※61			
標準／最大		16GB(8GB×2)／32GB※5※61			
仕様		+66,000円(税込)			
メモリ専用スロット		PC4-21300(DDR4-2666) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
		2スロット(空きスロット×1)			
ディスプレイ※74		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	
15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	
表示機能		最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色			
解像度／表示色		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応			
外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)					
外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)					
ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,087MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)			
入力装置		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm			
本体キーボード		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
ポインティングデバイス		500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)※16※17			
HDD/SSD※23		128GB SSD(PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込)			
		256GB SSD(PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込)			
		512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)			
補助記憶装置※15		DVD-ROMドライブ			
光学ドライブ※19		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
		—			
		—5,500円(税込)			
LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT14.0			
無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21			
Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30			
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット※33		1スロット			
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35、USB3.1(Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
センサー		—			
		指紋センサー +5,500円(税込)			
		顔認証センサー +11,000円(税込)			
		指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)			
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源		リチウムポリマー(バッテリーパック(標準))※38※39			
バッテリー		約9.0時間※40			
駆動時間		約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42			
充電時間		AC100V～240V、50/60Hz※43			
ACアダプター		約9W(45W)			
標準消費電力※44(最大)		12区分 20.1kWh(AAA)🟢			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46			
環境条件		★★★ V13			
環境性能レーティング※47		約379.0(幅)×256.5(奥行)×23.7(高さ) mm			
外形寸法(突起部含まず)		約2.4kg			
質量※48		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
主な付属品		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)※50			
リカバリー		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
保証		—			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 20H2			

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名		dynabook BJ75/FS	
型番		A6BFFS88CD11	A6BFFS88C511
本体標準価格		447,480円(税込)	430,980円(税込)
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2	
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i5-10310U vPro® プロセッサー	
動作周波数		1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ	
容量		インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
標準／最大		8GB(8GB×1)／32GB※5※61	
仕様		16GB(8GB×2)／32GB※5※61	
メモリ専用スロット		+66,000円(税込)	
ディスプレイ※74		PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		2スロット(空きスロット×1)	
15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7			
表示機能		最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色	
解像度 表示色		外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	
外部ディスプレイ(別売) (HDMI™接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応	
ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,087MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)	
本体キーボード		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
HDD/SSD※23		500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17	
		128GB SSD(PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込)	
		256GB SSD(PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込)	
		512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)	
補助記憶装置※15		DVD-ROMドライブ	
光学ドライブ※19		DVDスーパーマールチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)	
		—	
		—5,500円(税込)	
LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT14.0	
無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30	
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)	
ブリッジメディアスロット※33		1スロット	
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35、USB3.1(Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット	
センサー		—	
		指紋センサー +5,500円(税込)	
		顔認証センサー +11,000円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)	
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37	
電源		リチウムポリマー(バッテリーバック(標準))※38※39	
バッテリー		約9.0時間※40	
駆動時間		約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42	
充電時間		AC100V～240V、50/60Hz※43	
ACアダプター		約9W(45W)	
標準消費電力※44(最大)		12区分 20.1kWh(AAA)🌱	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46	
環境条件		★★☆ V13	
環境性能レーティング※47		約379.0(幅)×256.5(奥行)×23.7(高さ)mm	
外形寸法(突起部含まず)		約2.4kg	
質量※48		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他	
主な付属品		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)※50	
リカバリー		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
保証		—	
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)	
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 20H2	

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名		dynabook BJ65/FS			
型番		A6BJFS58FD11		A6BJFS58F511	
本体標準価格		479,380円(税込)		435,380円(税込)	
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※※			
CPU		インテル® Core™ i7-10710U プロセッサー		インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー	
		1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)		1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.90GHz)	
動作周波数					
キャッシュメモリ		3次キャッシュ			
		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB	
メモリ		容量		標準／最大	
仕様		PC4-21300(DDR4-2666) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)			
ディスプレイ※74		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※※		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※※	
表示機能		解像度／表示色		最大1,920×1,200ドット※※／1,677万色	
		外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※※／1,677万色、HDCP対応	
		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)			
ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,105MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)			
入力装置		本体キーボード		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm	
		ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
HDD/SSD※23		500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)※16※17			
		128GB SSD(PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込)			
		256GB SSD(PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込)			
		512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)			
補助記憶装置※15		光学ドライブ※19		DVD-ROMドライブ	
				DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)	
				— —5,500円(税込)	
通信機能		LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
		無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
		Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30)			
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット※33		1スロット			
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35)、USB3.1(Gen1) Type-C×1※62)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
		—			
		指紋センサー +5,500円(税込)			
		顔認証センサー +11,000円(税込)			
		指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)			
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37)			
電源		バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーパック(標準))※38)※39)	
		駆動時間		約9.0時間※40)	
		充電時間		約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42)	
		ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43)	
標準消費電力※44)(最大)		約9W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)		12区分 20.1kWh(AAA)🌱			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46)			
環境性能レーティング※47)		★★☆ V13			
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅)×256.5(奥行)×23.7(高さ)mm			
質量※48)		約2.4kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
リカバリー		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)※50)			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバ提供対象OS※56)		Windows 10 Enterprise 20H2			

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名		dynabook BJ65/FS			
型番		A6BJFSF8CD11	A6BJFSF8C511	A6BJFSG8CD11	A6BJFSG8C511
本体標準価格		413,380円(税込)	396,880円(税込)	402,380円(税込)	385,880円(税込)
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2			
CPU		インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー		インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー	
動作周波数		1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	
容量		標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB※5※61 16GB(8GB×2) / 32GB※5※61 +66,000円(税込)	
仕様		PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)			
ディスプレイ※74		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能		最大1,920×1,200ドット※8※9 / 1,677万色			
解像度		外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)			
表示色		外部ディスプレイ(別売) (HDMI™接続)			
ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,105MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)			
入力装置		本体キーボード 106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド 500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応)※16※17 128GB SSD (PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込) 256GB SSD (PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込) 512GB SSD (PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込) DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込) — —5,500円(税込)			
通信機能		LAN 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake-up on LAN対応) 無線LAN※20 Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応)※21 Bluetooth®※20※22 Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.5.1準拠※24※70			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30			
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット※33		1スロット			
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×3※35、USB3.1 (Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
センサー		— 指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー +11,000円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37			
電源		バッテリー リチウムポリマー (バッテリーパック (標準))※38※39 駆動時間 約9.0時間※40 充電時間 約2.5時間(電源OFF時) / 約2.5～10.0時間(電源ON時)※42 ACアダプター AC100V～240V、50/60Hz※43			
標準消費電力※44(最大)		約9W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		12区分 20.1kWh (AAA)🌱		11区分 20.1kWh (AA)🌱	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46			
環境性能レーティング※47		★★☆ V13			
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅) × 256.5(奥行) × 23.7(高さ) mm			
質量※48		約2.4kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
リカバリー		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納 (Windows 10 Pro 64ビット)※50			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)			
主なアプリケーション		— Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 20H2			

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook BJ65/FS	
型番		A6BJFSV8CD11		A6BJFSV8CS11
本体標準価格		375,980円(税込)		359,480円(税込)
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※1※2		
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー 5205U		
動作周波数		1.90GHz		
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		
容量		インテル® スマート・キャッシュ 2MB		
標準／最大		8GB(8GB×1)／16GB※5		
メモリ		16GB(8GB×2)／16GB※5 +66,000円(税込)		
仕様		PC4-21300(DDR4-2666) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)		
ディスプレイ※74		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7
表示機能		最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色		
解像度／表示色		外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)		
外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,105MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター※14		インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)		
入力装置		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm		
本体キーボード		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
ポインティングデバイス		500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17		
補助記憶装置※15		128GB SSD(PCIe対応)※16※17 +11,000円(税込)		
HDD/SSD※23		256GB SSD(PCIe対応)※16※17 +27,500円(税込)		
光学ドライブ※19		512GB SSD(PCIe対応)※16※17 +66,000円(税込)		
DVD-ROMドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)		
通信機能		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		
Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70		
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30		
サウンド機能※32		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
ブリッジメディアスロット※33		1スロット		
インターフェース		HDMI®出力端子×1※10、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×3※35、USB3.1(Gen1) Type-C×1※62、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
センサー		指紋センサー +5,500円(税込)		
顔認証センサー		+11,000円(税込)		
指紋センサー+顔認証センサー		+16,500円(税込)		
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37		
電源		リチウムポリマー(バッテリーパック(標準))※38※39		
駆動時間		約9.0時間※40		
充電時間		約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※42		
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)		約9W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		11区分 20.1kWh(AA)🌱		11区分 20.1kWh(A)🌱
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46		
環境性能レーティング※47		★★★V13		
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅)×256.5(奥行)×23.7(高さ)mm		
質量※48		約2.4kg		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他		
リカバリー		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)※50		
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS※56		Windows 10 Enterprise 20H2		

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook B65/H5					
型番			A6BCHSA8FM11	A6BCHSA8F911	A6BCHSB8CM11	A6BCHSB8C911		
本体標準価格			535,260円(税込)	518,760円(税込)	480,260円(税込)	463,760円(税込)		
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1※2					
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー			
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)			
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB			
メモリ			8GB(8GB×1)／32GB※5※61					
			4GB(4GB×1)／32GB※5※61 －33,000円(税込)					
			16GB(8GB×2)／32GB※5※61 ＋66,000円(税込)					
仕様			PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)					
表示機能			ディスプレイ※74	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※6※7	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6※7	
			解像度／表示色	最大1,920×1,200ドット※8※9／1,677万色				
			外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※8※10／1,677万色、HDCP対応				
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)					
			ビデオRAM※13	メモリ8GB搭載時:最大4,039MB(メインメモリと共用) インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)				
グラフィックアクセラレーター※14								
入力装置			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm					
			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm ＋3,300円(税込)					
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド					
補助記憶装置※15			500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)※16※17		500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)※16※17			
			128GB SSD(PCIe対応)※16※17 ＋11,000円(税込)					
			256GB SSD(PCIe対応)※16※17 ＋27,500円(税込)					
			512GB SSD(PCIe対応)※16※17 ＋66,000円(税込)					
光学ドライブ※19			DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) ＋11,000円(税込)					
通信機能			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
			無線LAN※20				Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11a/c/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21	
			Bluetooth®※20※22				Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※24※70	
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※30) ＋5,500円(税込)					
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)					
ブリッジメディアスロット※33			1スロット					
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティ機能			センサー	顔認証センサー※63 ＋11,000円(税込)				
				TPM(TCG Ver2.0準拠)				
セキュリティチップ								
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37					
電源			リチウムイオン(バッテリーパック)※38					
			バッテリー					
			駆動時間	約7.5時間※40	約8.0時間※40	約7.5時間※40	約8.0時間※40	
			充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42				
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz※43					
標準消費電力※44(最大)			約9W(45W)	約8W(45W)	約9W(45W)	約8W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 27.4kWh(A)🌱					
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46					
環境性能レーティング※47			★★☆ V14					
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm					
質量※48			約2.4kg					
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他					
リカバリー			リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)※50					
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)					
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 ＋47,190円(税込)					
ドライバー提供対象OS※56			Windows 10 Enterprise 2004					

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名				dynabook B75/ES							
型番		A6BRESC8FM11		A6BRESC8F911		A6BRES8DCM11		A6BRES8DC911			
本体標準価格		482,680円(税込)		466,180円(税込)		433,180円(税込)		416,680円(税込)			
プレインストールOS				Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)							
テクノロジー／CPU				インテル® Core™ i7-8665U vPro® プロセッサー				インテル® Core™ i5-8365U vPro® プロセッサー			
動作周波数		1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)				1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)					
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB			
メモリ		容量		標準／最大		8GB(8GB×1)／32GB (※5) (※61)					
						16GB(8GB×2)／32GB (※5) (※61) +66,000円(税込)					
		仕様		メモリ専用スロット		PC4-19200(DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					
						2スロット(空きスロット×1)					
表示機能		ディスプレイ (※74)		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)	
		解像度／表示色		外部ディスプレイ(別売)(RGB接続)		最大1,920×1,200ドット (※8) (※9)／1,677万色					
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) (※8) (※10)／1,677万色、HDCP対応							
		ビデオRAM (※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,091MB(メインメモリと共用)							
		グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)							
入力装置		本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm 106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm +3,300円(税込)							
		ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド							
補助記憶装置 (※15)		HDD/SSD (※23)		500GB HDD (7,200rpm、Serial ATA対応) (※16) (※17)				500GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) (※16) (※17)			
				128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +11,000円(税込)							
				256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +27,500円(税込)							
				512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +66,000円(税込)							
		光学ドライブ (※19)		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)							
通信機能		LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT12.0							
		無線LAN (※20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)							
		Bluetooth® (※20) (※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 (※24) (※71)							
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 (※30)) +5,500円(税込)									
サウンド機能 (※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)									
ブリッジメディアスロット (※33)		1スロット									
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※10)、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.1 (Gen1)×4 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1									
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									
		センサー		顔認証センサー (※63) +11,000円(税込) TPM (TCG Ver2.0準拠)							
セキュリティチップ		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)									
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)									
電源		バッテリー		リチウムイオン(バッテリーバック) (※38)							
		駆動時間		約7.5時間 (※40)		約8.0時間 (※40)		約7.5時間 (※40)		約8.0時間 (※40)	
		充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) (※42)							
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)									
標準消費電力 (※44)(最大)		約8W (45W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 21.7kWh (AA) 🍃				11区分 21.7kWh (AA) 🍃					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※46)									
環境性能レーティング (※47)		★★☆ V13									
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm									
質量 (※48)		約2.4kg									
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他									
リカバリー		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) (※50)									
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)									
		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903									

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表			部分はカスタマイドサービスで選択できます。									
モデル名			dynabook B65/ES									
型番			A6BSESC8FM11		A6BSESC8F911		A6BSESD8CM11		A6BSESD8C911			
本体標準価格			459,580円(税込)		443,080円(税込)		410,080円(税込)		393,580円(税込)			
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット ※1 ※2									
CPU			インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー				インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー					
動作周波数			1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)				1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)					
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB					
メモリ			容量		標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB ※5 ※61					
							4GB(4GB×1) / 32GB ※5 ※61 - 33,000円(税込)					
							16GB(8GB×2) / 32GB ※5 ※61 + 66,000円(税込)					
			仕様		PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)									
表示機能			ディスプレイ ※74		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6 ※7		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット ※6 ※7		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※6 ※7	
			解像度		外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)		最大1,920×1,200ドット ※8 ※9 / 1,677万色					
			表示色		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) ※8 ※10 / 1,677万色、HDCP対応					
			ビデオRAM ※13		メモリ8GB搭載時:最大4,108MB(メインメモリと共用)							
			グラフィックアクセラレーター ※14		インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)							
入力装置			本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※64、キーストローク:1.5mm 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm ※64、キーストローク:1.5mm + 3,300円(税込)							
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド							
補助記憶装置 ※15			HDD/SSD ※23		500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応) ※16 ※17		500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応) ※16 ※17					
					128GB SSD(PCle対応) ※16 ※17 + 11,000円(税込)							
					256GB SSD(PCle対応) ※16 ※17 + 27,500円(税込)							
					512GB SSD(PCle対応) ※16 ※17 + 66,000円(税込)							
			光学ドライブ ※19		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) + 11,000円(税込)							
通信機能			LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)							
			無線LAN ※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※21							
			Bluetooth® ※20 ※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 ※24 ※71							
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 ※30) + 5,500円(税込)									
サウンド機能 ※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)									
ブリッジメディアスロット ※33			1スロット									
インターフェース			HDMI®出力端子×1 ※10、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4 ※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1									
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									
センサー			顔認証センサー ※63 + 11,000円(税込)									
			TPM(TCG Ver2.0準拠)									
セキュリティチップ												
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※37									
電源			バッテリー		リチウムイオン(バッテリーバック) ※38							
			駆動時間		約7.5時間 ※40		約8.0時間 ※40		約7.5時間 ※40		約8.0時間 ※40	
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5~10.0時間(電源ON時) ※42							
			ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz ※43							
標準消費電力 ※44(最大)			約8W(45W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45			12区分 21.7kWh(AA) ㊟				11区分 21.7kWh(AA) ㊟					
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ※46									
環境性能レーティング ※47			★★☆ V13									
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm									
質量 ※48			約2.4kg									
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他									
リカバリー			リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) ※50									
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)									
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込)									
ドライバー提供対象OS ※56			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903									

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

モデル名			dynabook B65/ES										
型番			A6BSESK8FM11		A6BSESK8F911		A6BSESL8CM11		A6BSESL8C911				
本体標準価格			415,580円(税込)		399,080円(税込)		399,080円(税込)		382,580円(税込)				
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※※										
CPU			インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー					インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー					
動作周波数			1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.60GHz)					1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.90GHz)					
キャッシュメモリ			3次キャッシュ					インテル® スマート・キャッシュ 8MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
メモリ			容量		標準／最大		8GB(8GB×1)／32GB※※						
							4GB(4GB×1)／32GB※※						
							－33,000円(税込)						
							16GB(8GB×2)／32GB※※						
仕様			PC4-19200(DDR4-2400) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応										
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)										
表示機能			ディスプレイ※74		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※※		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※※		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※※		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※※		
			解像度		外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)		最大1,920×1,200ドット※※／1,677万色						
			表示色		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※※／1,677万色, HDCP対応						
			ビデオRAM※13		メモリ8GB搭載時:最大4,108MB(メインメモリと共用)		インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内に蔵)						
グラフィックアクセラレーター※14			インテル® UHD グラフィックス 620(CPU内に蔵)										
入力装置			本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm								
					106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm※64、キーストローク:1.5mm + 3,300円(税込)								
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド										
補助記憶装置※15			HDD/SSD※23		500GB HDD(7,200rpm, Serial ATA対応)※16※17				500GB HDD(5,400rpm, Serial ATA対応)※16※17				
					128GB SSD(PCIe対応)※16※17 + 11,000円(税込)								
					256GB SSD(PCIe対応)※16※17 + 27,500円(税込)								
					512GB SSD(PCIe対応)※16※17 + 66,000円(税込)								
			光学ドライブ※19		DVD-ROMドライブ								
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) + 11,000円(税込)													
通信機能			LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識, Wake-up on LAN対応)								
			無線LAN※20		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応)※21								
			Bluetooth®※20※22		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠※24※71								
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※30) + 5,500円(税込)										
サウンド機能※32			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠, ステレオスピーカー, PCM録音・再生機能, MIDI音源機能(OS標準)										
ブリッジメディアスロット※33			1スロット										
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1										
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット										
センサー			顔認証センサー※63 + 11,000円(税込)										
			TPM(TCG Ver2.0準拠)										
セキュリティチップ			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37										
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※37										
電源			バッテリー		リチウムイオン(バッテリーバック)※38								
			駆動時間		約7.5時間※40		約8.0時間※40		約7.5時間※40		約8.0時間※40		
			充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※42								
			ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43								
標準消費電力※44(最大)			約8W(45W)										
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45			12区分 21.7kWh(AA)🍃					11区分 21.7kWh(AA)🍃					
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※46										
環境性能レーティング※47			★★☆V13										
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm										
質量※48			約2.4kg										
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他										
リカバリー			リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)※50										
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)										
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円(税込)										
			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903										

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook B65/ES		dynabook B65/ES	
型番			A6BSES8CM11		A6BSES8C911	
本体標準価格			388,080円(税込)		371,580円(税込)	
ブレインストールOS			361,680円(税込)			
CPU			345,180円(税込)		345,180円(税込)	
動作周波数			2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.90GHz)		1.80GHz	
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
容量			標準 / 最大		8GB(8GB×1) / 32GB(※5)(※61)	
仕様			4GB(4GB×1) / 32GB(※5)(※61)			
メモリ専用スロット			16GB(8GB×2) / 32GB(※5)(※61)			
ディスプレイ(※74)			15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)	
解像度 / 表示色			最大1,920×1,200ドット(※8)(※9) / 1,677万色			
ビデオRAM(※13)			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10) / 1,677万色、HDCP対応			
グラフィックアクセラレーター(※14)			インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)		インテル® UHD グラフィックス 610(CPUに内蔵)	
本体キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス			106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
HDD/SSD(※23)			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
光学ドライブ(※19)			500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16)(※17)			
LAN			128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)			
無線LAN(※20)			256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)			
Bluetooth®(※20)(※22)			512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)			
Webカメラ			DVD-ROMドライブ			
サウンド機能(※32)			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)			
ブリッジメディアスロット(※33)			+11,000円(税込)			
インターフェース			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)			
セキュリティ機能			+11,000円(税込)			
センサー			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)(※30)			
省電力機能			+5,500円(税込)			
電源			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
標準消費電力(※44)(最大)			1スロット			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			HDMI®出力端子×1(※10)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×4(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
環境条件			BIOS / パスワード、HDD / パスワード、セキュリティロック・スロット			
環境性能レーティング(※47)			—			
外形寸法(突起部含まず)			顔認証センサー(※63)			
質量(※48)			+11,000円(税込)			
主な付属品			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
リカバリー			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
保証			リチウムイオン(バッテリーバック)(※38)			
主なアプリケーション			約7.5時間(※40)			
ドライバー提供対象OS(※56)			約8.0時間(※40)			
			約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5~10.0時間(電源ON時)(※42)			
			AC100V~240V、50/60Hz(※43)			
			約8W(45W)			
			11区分21.7kWh(AA)🌱			
			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※46)			
			★★☆ V13			
			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm			
			約2.4kg			
			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーバック(本体装着済み) 他			
			リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)(※50)			
			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
			—			
			Microsoft Office Home & Business 2019			
			+47,190円(税込)			
			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903			

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

<

※質量、駆動時間の数値は、カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

◆ dynabook B55 /ES		◆ dynabook B45 /ES			
ベースモデル仕様表: 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。		ベースモデル仕様表: 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。			
モデル名		dynabook B55/ES		dynabook B45/ES	
型番		A6BNE SN 8CM21		A6BPES V 8CM21	
本体標準価格		382,580円 (税込)		299,200円 (税込)	
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)			
CPU		インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 4205U	
動作周波数		2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.90GHz)		1.80GHz	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
容量		標準 / 最大		標準 / 最大	
メモリ		8GB (8GB×1) / 32GB (※4) (※5) (※61)		8GB (8GB×1) / 32GB (※4) (※5) (※61)	
		4GB (4GB×1) / 32GB (※4) (※5) (※61) - 33,000円 (税込)		4GB (4GB×1) / 32GB (※4) (※5) (※61) - 33,000円 (税込)	
		16GB (8GB×2) / 32GB (※4) (※5) (※61) + 66,000円 (税込)			
仕様		PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		2スロット (空きスロット×1) (※4)			
ディスプレイ (※74)		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)	
表示機能		最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色			
解像度		外部ディスプレイ (別売) (RGB接続)			
表示色		外部ディスプレイ (別売) (HDMI®接続)			
ビデオRAM (※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,107MB (メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® UHD グラフィックス 620 (CPU内に内蔵)		インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に内蔵)	
本体キーボード		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
HDD/SSD (※23)		128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) + 11,000円 (税込)		128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) + 11,000円 (税込)	
		256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) + 27,500円 (税込)		256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) + 27,500円 (税込)	
		512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) + 66,000円 (税込)			
光学ドライブ (※19)		DVD-ROMドライブ			
LAN		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) + 11,000円 (税込)			
無線LAN (※20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)			
Bluetooth® (※20) (※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 (※24) (※71)			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※30)) + 5,500円 (税込)			
サウンド機能 (※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
ブリッジメディアスロット (※33)		1スロット			
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※10)、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.1 (Gen1)×3 (※35)、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1 (※62)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
		指紋センサー + 5,500円 (税込)			
		顔認証センサー (※63) + 11,000円 (税込)			
		指紋センサー + 顔認証センサー (※63) + 16,500円 (税込)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)			
電源		リチウムイオン (バッテリーバック) (※38)			
		約7.5時間 (※40)		約7.5時間 (※40)	
		約8.0時間 (※40)		約8.0時間 (※40)	
		約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※42)			
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)		約8W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		11区分 21.7kWh (AA) 			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)			
環境性能レーティング (※47)		★★☆ V13			
外形寸法 (突起部含まず)		約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9～23.9 (高さ) mm			
質量 (※48)		約2.3kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーバック (本体装着済み) 他			
リカバリー		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納 (Windows 10 Pro 64ビット) (※50)			
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 + 47,190円 (税込)			
ドライバー提供対象OS (※56)		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903			

※質量、駆動時間の数値は、カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

モデル名		dynabook K50/FS	dynabook K60/FS
型番		A6K1FSV81111	A6K1FST81111
本体標準価格		オープン価格	オープン価格
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)	
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー N4020	インテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサー
	動作周波数	1.10GHz (バースト周波数2.80GHz)	1.10GHz (バースト周波数3.10GHz)
	キャッシュメモリ	4MB	
メモリ	容量	8GB (※3)	
	仕様	LPDDR4 -2400対応	
	メモリ専用スロット	0スロット(交換・増設不可)	
表示機能	ディスプレイ (※74)	タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,280×800ドット (※6) (※7) (※12)	
	ビデオRAM (※13)	最大4,125MB (メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 605 (CPUに内蔵)
入力装置	タッチパネル	静電容量式 (マルチタッチ対応)	
	ペン (オプション)	アクティブ静電結合方式 (専用充電式アクティブ静電ペン)	
	キーボード (キーボードドック接続時)	84キー (JIS配列準拠) キーピッチ:17mm (※64)、キーストローク:1.2mm	
補助記憶装置	ストレージ	128GB フラッシュメモリ (※16)	
通信機能	無線LAN (※20)	IEEE802.11a/n/ac (867Mbps) + b/g準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)	
	Bluetooth® (※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.0準拠 (※24) (※71)	
Webカメラ		フロント:有効画素数 約200万画素 / リア:有効画素数 約500万画素	
サウンド機能 (※32)		ステレオスピーカー、モノラルマイク	
SDカードスロット (※34)		1スロット (microSD)	
インターフェース	タブレット	USB 3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1 (※66)、マイク入力/ヘッドホン端子×1 (※55)	
	キーボードドック接続時	USB2.0×2 (※67)	
センサー		加速度センサー	
セキュリティチップ		インテル® PTT	
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック)、タブレットに内蔵 (※38) (※39)	
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.2.0 (※40)	約16.0時間
	充電時間 (※41)(※42)		約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時)
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)
標準消費電力 (※44)(最大)		約6W (45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		10区分11.8kWh (92%) 	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)	
環境性能レーティング (※47)		★★★ V13	★★★ V14
外形寸法 (突起部含まず)	タブレット	約249.0 (幅) ×178.0 (奥行) ×9.7 (高さ) mm	
	キーボードドック接続時	約249.0 (幅) ×186.7 (奥行) ×18.7 (高さ) mm	
質量 (※49)		タブレット:約610g キーボードドック接続時:約1,180g	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。



第8世代

モデル名		dynaDesk DT100		
型番	A612DSA85522		A612DSA86512	A612DSA8E512
本体標準価格	398,090円(税込)		350,900円(税込)	322,300円(税込)
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット (※1)		
CPU		インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー		
	動作周波数		3.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.60GHz)	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	12MB	
	チップセット		インテル® B360 チップセット	
メモリ	標準 / 最大		8GB (8GB×1) / 16GB	
	仕様		PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 (※2)	
	メモリ専用スロット		2スロット(ベースモデルで 1 スロット占有) (※2)	
表示機能	ビデオRAM (※3)		メモリ8GB搭載時:最大4,103MB (メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター (※4)		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵)	
	解像度 / 表示色数 (※5)		●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット /1,677万色	
入力装置	キーボード		USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)	
	マウス		USB光学式マウス(スクロール機能付き)	
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD (※6)		256GB SSD (PCIe対応)	3.5型500GB HDD (7,200rpm、Serial ATA対応)
	光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
拡張スロット (※7)		●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下		
サウンド機能 (※8)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット (※9)		1スロット		
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※10) (※29)、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 (※10)、DisplayPort×1 (※10)、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) (※11)、USB3.1 (Gen1) (前面×2、背面×2) (※12)、USB 2.0 (背面×2) (※13)、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
	無線LAN (※14)		IEEE802.11a/n/ac (867Mbps) +b/g準拠 (※16) (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)	
	Bluetooth® (※14) (※17)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠 (※18) (※19)	
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能		
電源		AC100V、50/60Hz (※20)		
標準消費電力 (※21) (最大)		約19W (180W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※22)		16区分 42.8kWh (82%) 		16区分 57.3kWh (97%) 
環境性能レーティング (※23)		★★☆ V13		
環境条件		温度10～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※24)		
外形寸法 (※25)		約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm (※26)		
質量 (※30)		約4.3kg		
主な付属品		USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他		
リカバリー		リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) (※27) / リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)		
保証		1年保証(出張修理)		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019		—
ドライバー提供対象OS (※28)		Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC		

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モデル名			dynaDesk DT100								
型番	A612DSB85112		A612DSB85122		A612DSB86512		A612DSB8E112		A612DSB8E122		
本体標準価格	301,400円(税込)		348,590円(税込)		312,400円(税込)		272,800円(税込)		319,990円(税込)		
ブレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット (※1)								
CPU			インテル® Core™ i5-8500 プロセッサー								
動作周波数			3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)								
キャッシュメモリ			3次キャッシュ								
チップセット			インテル® B360 チップセット								
標準／最大			8GB (8GB×1)／16GB								
仕様			PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 (※2)								
メモリ専用スロット			2スロット(ベースモデルで 1 スロット占有) (※2)								
ビデオRAM (※3)			メモリ8GB搭載時:最大4,103MB (メインメモリと共用)								
グラフィックアクセラレーター (※4)			インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵)								
表示機能			●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット /1,677万色								
キーボード			USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)								
マウス			USB光学式マウス(スクロール機能付き)								
HDD/SSD (※6)			256GB SSD (PCIe対応)				3.5型500GB HDD (7,200rpm、Serial ATA対応)				
補助記憶装置(固定式)			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)				DVD-ROMドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		
拡張スロット (※7)			●PCI Express×1×1 (ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm) 以下 ●PCI Express×16×1 (ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm) 以下								
サウンド機能 (※8)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)								
SDカードスロット (※9)			1スロット								
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※10) (※29)、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 (※10)、DisplayPort×1 (※10)、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) (※11)、USB3.1 (Gen1) (前面×2、背面×2) (※12)、USB 2.0(背面×2) (※13)、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1								
LAN			1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)								
						IEEE802.11a/n/ac (867Mbps) +b/g準拠 (※16) (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)					
						Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.2準拠 (※18) (※19)					
Bluetooth® (※14) (※15) (※17)											
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット								
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)								
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能								
電源			AC100V、50/60Hz (※20)								
標準消費電力 (※21) (最大)			約18W (180W)								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※22)			16区分 42.8kWh (82%) 				16区分 57.3kWh (97%) 				
環境性能レーティング (※23)			★★☆ V13								
環境条件			温度10～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※24)								
外形寸法 (※25)			約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ) mm (※26)								
質量 (※30)			約4.3kg								
主な付属品			USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他								
リカバリー			リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) (※27) /リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)								
保証			1年保証(出張修理)								
主なアプリケーション			—		Microsoft Office Home & Business 2019		—		Microsoft Office Home & Business 2019		
ドライバー提供対象OS (※28)			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC								

*カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynaDesk DT100				dynaDesk DT100	
型番			A612DSF85112	A612DSF85122	A612DSF86112	A612DSF8E112	A612DSV8E112	A612DSV8E122
本体標準価格			279,400円(税込)	326,590円(税込)	279,400円(税込)	250,800円(税込)	217,800円(税込)	264,990円(税込)
プレインストールOS			Windows 10 Pro 64ビット※1					
CPU			インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー				インテル® Celeron® プロセッサー G4900	
			動作周波数				3.10GHz	
			キャッシュメモリ	3次キャッシュ	6MB		2MB	
チップセット			インテル® B360 チップセット					
メモリ	標準／最大		8GB (8GB×1)／16GB					
	仕様		PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応※2					
	メモリ専用スロット		2スロット(ベースモデルで 1 スロット占有)※2					
	ビデオRAM※3		メモリ8GB搭載時:最大4,103MB(メインメモリと共用)					
表示機能	グラフィックアクセラレーター※4		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵)				インテル® UHD グラフィックス 610 (CPUに内蔵)	
	解像度／表示色数※5		●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット/1,677万色					
入力装置	キーボード		USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)					
	マウス		USB光学式マウス(スクロール機能付き)					
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD※6		256GB SSD (PCIe対応)			3.5型500GB HDD(7,200rpm, Serial ATA対応)		
	光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		
拡張スロット※7			●PCI Express×1×1(ロープロファイル) 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル) 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下					
サウンド機能※8			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)					
SDカードスロット※9			1スロット					
インターフェース			HDMI®出力端子×1※10※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1※10、DisplayPort×1※10、USB 3.1 (Gen2) (前面×2)※11、USB3.1 (Gen1) (前面×2、背面×2)※12、USB 2.0 (背面×2)※13、LANコネクタ (RJ45) ×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1					
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
	無線LAN※14		—					
	Bluetooth®※14※17		—					
セキュリティ機能			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)					
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能					
電源			AC100V、50/60Hz※20					
標準消費電力※21(最大)			約17W(180W)				約16W(180W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※22			16区分 42.8kWh (82%)🌱				16区分 57.3kWh (97%)🌱	
環境性能レーティング※23			★★☆ V13					
環境条件			温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※24					
外形寸法※25			約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm※26					
質量※30			約4.3kg					
主な付属品			USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他					
リカバリー			リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット)※27／リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)					
保証			1年保証(出張修理)					
主なアプリケーション			—		Microsoft Office Home & Business 2019		—	
Microsoft Office Home & Business 2019			—					
ドライバー提供対象OS※28			Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC					

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

【ノートPC】注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 10 のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. 17F1カー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※10. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMI™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI™端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※11. 「ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)」のRGBコネクタとHDMI™出力端子を同時に使用することはできません。
- ※12. 横表示の場合。
- ※13. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※15. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※16. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※17. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※18. Wake-up on LANはスリープ時、休止時に使用できます。
- ※19. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※21. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES)/WPA2™ (AES)/WPA3™ (AES) に設定する必要があります。
- ※22. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※23. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※24. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※25. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES)/WPA2™ (AES) に設定する必要があります。
- ※26. 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。
- ※27. 音声通話には対応していません。
- ※28. 対応するバンド帯はLTE:1,3,8,18,19,28となります。3G (W-CDMA) は1,6,8,9,19となります。
- ※29. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/USB3.1 (Gen2)/USB4™対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. ステレオ録音できない場合があります。
- ※31. タッチパネル付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※32. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※33. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※34. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※35. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※36. Thunderbolt™ 3、USB3.1 (Gen2) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※37. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動が切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※38. バッテリーパックは消耗品です。

【デスクトップPC】注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディア (Windows 10 Pro) で復元したOSをサポートします。
- ※2. メモリを特定のスロットに2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※3. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※4. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。
- ※5. 解像度および表示色数は、接続する表示装置の表示能力により異なります。
- ※6. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※7. 増設するカードによっては認識できない場合があります。
- ※8. 音の再生には、外部アンプと外部スピーカーが必要です。
- ※9. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※10. アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI™出力端子を使用して3画面出力ができます。
- ※11. USB 3.1 (Gen2) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※12. USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) 対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※13. USB 1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※14. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※15. 無線LAN搭載の場合のみ。
- ※16. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES)/WPA2™ (AES) に設定する必要があります。
- ※17. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※18. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※19. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0対応機器との通信が可能です。
- ※20. UPS (無停電電源装置) を使用する場合には、常時正弦波出力タイプを必ず使用してください。
- ※21. OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です (モニター、キーボード、マウス、LANは接続)。
- ※22. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AAは達成率100%以上、110%未満、AAIは達成率110%以上、140%未満、AAAIは達成率140%以上を示します。
- ※23. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- ※24. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※25. 設置きスタンドおよび突起部含まず。
- ※26. 縦置きスタンドを含む外形寸法は、約150 (幅) ×305 (奥行) ×271 (高さ) mmになります。
- ※27. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※28. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist_hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※29. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMI™ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. 本体のみ、主な付属品は含みません。

光学ドライブ

ドライブ		
DVD-ROMドライブ (※6)		
モデル名	BJ75、BJ65、B65/HS、B55/HS、B45/HS、B75/ES、B65/ES、B55/ES、B45/ES、DT100	
	最大24倍速	
	最大 8倍速	
	—	
読み出し(※1)	CD-ROM	
	DVD-ROM	
	BD-ROM	
	—	
書き込み／書き換え	CD-R	
	CD-RW (マルチスピード)	
	High Speed対応 CD-RW	
	Ultra Speed対応 CD-RW	
	DVD-R	
	DVD-R DL (※3)	
	DVD-RW	
	DVD+R	
	DVD+R DL	
	DVD+RW	
	DVD-RAM (※4)	

読み出し対応フォーマット (※1) DVD-ROM、DVD-Video (※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※4)、DVD-R DL (※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)

※1. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2. 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、17インチアンダーラミネーション防止機能付き。 ※3. DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしていません。 ※4. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※5. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。 ※6. 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続。

■映像によっては、コマ落ちるケースがあります。なお、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。 ■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。 ■DVD-R/DVD-RW/DVD-RAMは著作権保護技術CPRMに対応しています。ただし、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。

ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)／SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名	B/J75、B/J65、B65/H/5、B55/H/5、B45/H/5、B75/ES、B65/ES、B55/ES、B45/ES	P55	DT100	V83、G83、S73、U63、MJ54	K50、K60
対応メモカード※1					
SDメモ리카ード	2GB				—
miniSDメモ리카ード	2GB※2				—
microSDメモ리카ード	2GB※2				2GB
SDHCメモ리카ード	32GB				—
miniSDHCメモ리카ード	32GB※3				—
microSDHCメモ리카ード	32GB※3				32GB
SDXCメモ리카ード	512GB	1TB	256GB		
microSDXCメモ리카ード	512GB※4	1TB※4	256GB※4	512GB	1TB
マルチメディアカード※5	2GB				—

※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。SDIOメモ리카ード/miniSDIOメモ리카ード/microSDIOメモ리카ードには対応していません。 ※2. miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。 ※3. miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。 ※4. microSDXCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。 ※5. SecureMMCには対応していません。

ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要)

		V83	G83	S73	U63	M/J54	P55	BJ75、BJ65	B65/HS、B55/HS、B45/HS	B75/ES、B65/ES、B55/ES、B45/ES	K50、K60	DT100
OS	Windows 10 Pro 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インターネット／閲覧	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	Webフィルタリング	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ウイルス検索／削除	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	デバイス管理機能	★	▲	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	—
	データ消去	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	プレーヤー	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サウンドシステム	★	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	データ移行	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	リカバリーメディア作成	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—
実用	学校向けデジタルノートアプリ	★	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	TruNote Premium	★	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	手書きノートアプリ	★	○注9)	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	ノート共有アプリ	★	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
サポート	カメラアプリ	★	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	ボイスコーダーアプリ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリッピングアプリ	★	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	dynabook サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—
その他ユーティリティ	dynabook サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—
	dynabook サポートユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	dynabook お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	dynabook 画面回転ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境設定	dynabook セッティング	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	eco充電/バッテリー充電モード	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サポート	その他	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タッチパッド無効化機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サポート	ガイドマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様 that differs from the final product. 注3) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウィルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウィルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。 ウィルスチェックがまったく行けない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウィルス検索ソフトを導入してください。 注4) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注5) CPMで保護された映像の再生が可能です。 注6) DVD-ROMドライブ搭載モデル、またはカスタマイズメディアサービスで「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合に搭載されます。ドライブが搭載されていないモデルではご利用になれません。 注7) DVDスーパーマルチドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。 注8) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 注9) ご使用いただける機能が限定されています。プレミアム機能(有料)は、Microsoft Storeよりご購入いただけます。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

無線LAN/Bluetooth®

DT100 ※無線LAN搭載モデルを選択した場合		K50・K60
		IEEE802.11a/n/ac+b/g準拠 *2
規格	IEEE802.11a/n/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠、IEEE802.11ac準拠	
伝送方式	直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM)	
使用周波数	5GHz帯 *1: 5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36.40.44.48.52.56.60.64.100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)	
アクセス方式	インフラストラクチャモード	
セキュリティ *3	WEP、WPA™/WPA2™、AES、TKIP	
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)	

*1: W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52 (34,38,42,46) は非サポート。 *2: データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 *3: IEEE802.11n / 11ac は WPA™/WPA2™、AESのみ利用可能。

V83 G83 S73 U63 M/J54 P55 BJ75 BJ65 B65/HS B55/HS B45/HS B75/ES B65/ES B55/ES B45/ES DE200

		IEEE802.11ax+ac/a/b/g/n準拠 *2
規格	IEEE802.11a/n/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠、IEEE802.11ax準拠	
伝送方式	直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM)	
使用周波数	2.4GHz帯: 2,412～2,472MHz (1～13ch) 5GHz帯 *1: 5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36.40.44.48.52.56.60.64.100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)	
通信距離	見通し100m *2	
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード	
セキュリティ *3	WEP、WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal)、AES、TKIP	
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)	

*1: W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52 (34,38,42,46) は非サポート。 *2: データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 *3: IEEE802.11n/11acはWPA™/WPA2™、AESのみ利用可能。

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。 ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、営業担当までお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPg8fb.pdfをご覧ください。

■Bluetooth®対応プロファイル


本製品は、下記のBluetooth®プロファイルに対応しています。

☐ HID	☐ PAN	☐ SPP	☐ OPP	☐ DUN	☐ HCRP	☐ HFP	☐ A2DP	☐ AVRCP	☐ HOGP	☐ GAP	☐ GAVDP	☐ GATT	☐ SPP
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ— 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

さまざまな機器と高速でつながる
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3

[型番:PA5281N-1PRP] オープン価格*2

V83

G83

U63

MJ54

PCとポート拡張ユニットを、USB3.1 (Gen1) の約8倍*3、最大40Gbps*3の高速データ転送を実現するThunderbolt™ 3で接続。HDMI®、USB、RGB、有線LAN、マウスなど多彩な周辺機器がケーブル (Thunderbolt™ 3) 1本で接続できます。

※表示装置はPCを含めて3画面まで拡張表示が可能です。詳細については、取扱説明書 (マニュアル) をご覧ください。



周辺機器、電源、LANを1本のケーブルで簡単接続

ポート拡張ユニット USB Type-C™

[型番:PA5356N-1PRP] オープン価格*2

V83

G83



S73

U63

MJ54

最大5Gbps*3の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。多彩な周辺機器、電源、有線LANに加えSDカードも、1本のケーブルで簡単接続可能です。

※表示装置はPCを含めて3画面まで拡張表示が可能です。詳細については、取扱説明書 (マニュアル) をご覧ください。



※1:市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ※2:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 ※3:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。

※1:市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。														※2:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。														※3:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。																	
価格																																										(2021年9月現在)			

DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB	PA5282U-2M4G	—	—	—	○注4注5	—	○注5	○注5	—	—	—	○注4	—	—
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB	PA5282U-2M8G	—	—	—	○注4注5	—	○注5	○注5	—	—	—	○注4	—	—
DDR4-2666 MEMORY 8GB	PA5357N-1M8D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
DDR4-2666 MEMORY 16GB	PS0090NA1MAG	—	—	—	○注4	—	—	—	—	—	—	○注4	—	—
DDR4-3200 MEMORY 4GB	PS0098NA1M4G	—	○注4	○注4	—	○	—	—	○	○注4	—	—	—	—
DDR4-3200 MEMORY 8GB	PS0098NA1M8G	—	○注4	○注4	—	○	—	—	○	○注4	—	—	—	—
DDR4-3200 MEMORY 16GB	PS0098NA1MAG	—	○注4	○注4	—	○	—	—	○	○注4	—	—	—	—
バッテリーパック43AT	PABAS291	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
ACアダプター (約140g)	PAACA042	—	—	○注6	—	—	○注6	○注6	○注6	○注6	○注6	○注6	—	—
ACアダプター (約215g)	PAACA047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター (約230g)	PAACA048	○注6	○注6	○	○注6	○	○	○	—	—	—	—	—	—
ACアダプター	PS0099NA1ACA	—	—	—	—	○注6	—	—	—	—	—	—	—	—
アクティブ静電ペン用替え芯セット	PADPN004-1	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
充電式アクティブ静電ペン	PA5342N-2PEN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○注13	—
充電式アクティブ静電ペン	PS0002NA1BLK	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペンUSB Type-C™ アダプター+キャップ	PA5343N-1DNG	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
USB光学式マウス	PAMOU005	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2	PS0001NA1PRP	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3	PA5281N-1PRP	○注12	○注12	—	○注12	○注12	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット USB Type-C™	PA5356N-1PRP	○注8	○注8	○注8	○注8	○注8	—	—	—	○注8	—	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PA5270N-2PRP	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PS0088NA1PRP	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN	PS0089NA1PRP	○注12	○注12	—	○注12	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 電源コードの質量は含まれておりません。 注3) USB PD対応で充電することができます。 注4) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。 注5) DDR4-2400とDDR4-2666をサポートしています。 注6) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。 注7) 4,096段階の筆圧検知機能となります。 注8) Wake-up on LAN には制限があります。 注9) DDR4-2400とDDR4-2666とDDR4-3200をサポートしています。 注10) ペン、USB Type-C™ アダプター、キャップが同梱されています。 注11) 充電式アクティブ静電ペンは含まれていません。 注12) Wake-up on LANは非サポート。 注13) 2,048段階の筆圧検知機能となります。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

HDMI® 4K出力*1も可能
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2

[型番:PS0001NA1PRP] オープン価格*2

U63

ビジネスに必要なインターフェースを拡張可能。HDMI®、USB、RGB、有線LANコネクタにつながり、作業効率を高めます。また、裏面には電源コネクタを装備。PCに接続したままでも充電できます。



アナログRGBディスプレイと接続可能
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

[型番:PA5270N-2PRP] オープン価格*2

V83

G83

S73

U63

PD対応

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタからRGB端子に接続。既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。

アナログRGBディスプレイと接続可能
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

[型番:PS0089NA1PRP] オープン価格*2

MJ54

BJ75

BJ65

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタからRGB端子に接続。既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。

アナログRGBディスプレイ・有線LANと接続可能
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN

[型番:PS0089NA1PRP] オープン価格*2

V83

G83

U63

PD対応

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタに対応したポート拡張アダプタで、外部ディスプレイへのRGB出力、インターネットへの有線LAN接続をサポートします。

USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタで約15秒の高速充電が可能
充電式アクティブ静電ペン

[型番:PA5342N-2PEN] オープン価格*2

V83

PCやタブレットに接続するだけですぐに充電。1回約15秒の充電で約90分筆記できます。※アクティブ静電ペンとは、書き心地が異なります。



dynabook Quality

モノづくりのクオリティを徹底追求。
使い続けられる安心と信頼は、厳格な試験から生まれる。



dynabookは、みなさまに長く安心して使っていただけるよう、厳格な強度試験や第三者機関により確認された過酷な耐久試験などを実施。それら何重ものテストをクリアして、一台一台、丁寧につくられています。こうした地道なモノづくりが、dynabook Qualityを支えています。



厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを実施

■厳しい評価基準に基づいて行う製品評価テスト


Dynabookは「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、製品に対して徹底した試験を実施することで、長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。

※無破損、無故障を保证するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。



■コネクタこじり試験

コネクタ部分に「こじり」(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認します。



■面加圧試験

渡員電車など、液晶カバーに圧がかかることを想定し、液晶カバー全面に100kg*の加圧を与え、液晶パネルが割れないことを確認しています。*モデルによっては200kgf加圧。



■キーボードトランボリン試験

押したキーの周囲がどれくらいたわむかを検証。ミリ単位で測定します。



■ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、PCのヒンジへの影響を確認します。

アメリカ国防総省制定「MIL規格」に準拠した過酷な耐久テストをクリア

アメリカ国防総省が制定した物資調達基準のMIL規格 (MIL-STD-810G/810H) は、過酷な環境でも問題なく利用できるように定められた品質基準です。dynabook V83/G83/S73/U63/MJ54は、この規格に準拠した耐久テストをクリアしています。

V83 G83 S73 U63 MJ54

※MIL規格 (MIL-STD-810G/810H) に準拠したテスト項目は機種によって異なります。



■26方向からの76cm落下テスト



■粉塵テスト



■低温テスト

【V83/G83の耐久テスト】

落下	粉塵	高度	高温	低温	温度変化	振動	衝撃	太陽光照射
各面、辺、角の26方向から76cm落下	6時間にわたって細かい粉塵を吹き付け	高度4,572m相当の気圧まで減圧	30～60℃の環境下で24時間×7サイクル	－20℃の環境下でテスト	－20～60℃の温度変化を6時間	前後・左右・上下の各1時間の振動テスト	6方向×3回、計18回の衝撃を与える	24時間×3サイクル照射テスト (太陽光を模した光)

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※無破損、無故障を保证するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




有害物質発生の抑制をはじめ、さまざまな角度から環境負荷低減に取り組み、製品ライフサイクル全体を通して環境に配慮したノートPCを推進しています。

環境配慮項目と内容		V83	G83	S73	U63	MJ54	P55	BJ75 BJ65	B65/HS	B55/HS B45/HS	B75/ES B65/ES	B55/ES B45/ES	K50 K60	DT100
有害物質発生の抑制	 EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）環境規定です。RoHS指令にPC本体が対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。 https://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
法律ガイドライン	グリーン購入法 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の基本方針（判断基準）に適合しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）に適合 JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	 PCグリーンラベルの基準（Ver.13、14）に適合 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13、14）を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。	★★★ V13	★★★ V13 ※3	★★★ V13 ※3	★★★ V13	★★★ V14	★★★ V13	★★☆ V13	★★☆ V14	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	(K50) ★★★ V13 (K60) ★★★ V14	★★☆ V13
省電力	 国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.energystar.go.jp エネルギースター適合製品は初期設定で電源管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。	○	○	○	○	○	○	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○	○	○	—
	 省エネ法（目標年度2022年度） 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。	○	—	○ ^{※2}	○	○	○	○	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○	○	—	—
環境負荷低減	鉛フリーはんだ採用 PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境調和型プリント配線板の採用 ハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板（システム基板）の採用。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	環境調和に配慮したPC 製品に対する環境調和が求められるなか、調達、生産、流通、使用、廃棄までの製品ライフサイクルの各段階における環境負荷の低減に配慮しています。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
資源の節約	電子マニュアル 電子マニュアルの採用で、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	再生材料の採用 市場で回収され、再生処理されたプラスチックを一部部品に採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	使用済み製品の回収・再資源化 事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、川崎市に「dynabook IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。詳しくはWebサイトをご覧ください。https://dynabook.com/pc/eco/re_jigyoh.htm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リサイクルの促進 廃棄時のリサイクルの効率化のため、設計段階で複合材料部材を低減しています。また25g以上のPC本体樹脂部品に材料名を表示、簡単な明確な分別を容易にし、再資源化を促進しています。製品パッケージには、リサイクル容易性に配慮しながら、こん包箱の材料を選定しています。また製品マニュアルには、再生紙を最大限利用し、リサイクルを促進しています。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

※1:インテル® Core™ i3 プロセッサーでHDD搭載モデル、インテル® Celeron® プロセッサーでHDD搭載モデルを除く。 ※2:インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルを除く。 ※3:FHD液晶搭載モデルは★★★V14。

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、省資源や省エネ、有害物質低減など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

いざというときも安心な保守サポート

弊社は、お客様にPCを長く安心してお使いいただくための各種サービスや、国内のみならず海外でも充実したサポート体制の構築などを推進していきます。

保守 サポート・サービス

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から1年間、引き取り修理・部品保証・海外保証（制限付）に無料で対応いたします。1年保証終了後は、さらに安心の「PCサービスパック」「PCサポートパック」「安心タブレットパック」保証を延長できます。

デスクトップPCのあんしん保証。

製品ご購入から1年間、出張修理^{※1※2}、部品保証に無料で対応いたします。1年保証終了後は、さらに安心の「PCサービスパック」「PCサポートパック」保証を延長できます。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	引き取り修理 海外保証(制限付)	有料修理	有料修理	有料修理	有料修理

※消耗品（バッテリーパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	出張修理 ^{※1※2}	有料修理	有料修理	有料修理	有料修理

※1：島しよ部につきましては、別途費用が発生します。あらかじめご了承ください。
※2：消耗品の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

1年保証をさらにバージョンアップ！ PC購入時にご契約いただくことで、1年保証終了後、さらに安心な保証を選択できます。
※本体購入日より2週間以内でのお申し込みが必要です。2週間を超えると加入することはできません。

PCサービスパック									
ベース モデル	サービスパック名	希望小売価格 (税込)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	PCオンサイトバックA3年	17,820円	42JSB831	購入時より3年間					
	PCオンサイトバックA4年	26,400円	42JSB832	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理				
	PCオンサイトバックA5年	36,300円	42JSB833	購入時より5年間	※受付は平日のみ				
	PCピックアップバックA3年	13,200円	42JSB835	購入時より3年間					
	PCピックアップバックA4年	19,800円	42JSB836	購入時より4年間	翌営業日以降引き取り修理				
	PCピックアップバックA5年	28,600円	42JSB837	購入時より5年間	※受付は平日のみ				
	PC3年パーツ保証 ^{※1}	4,400円 ^{※1}	42JSB893	購入時より3年間	部品保証のみ3年	※受付は平日のみ			

※1: 価格は2年目以降の部品代金みの価格です。2年目以降に発生する「基本技術料金」「ピックアップ料金」「出張料金」は含まれません。

※1：価格は2年目以降の部品代金のための価格です。2年目以降に発生する「基本技術料金」「ピックアップ料金」「出張料金」は含まれません。

PCサポートパック 1年保証に加えて、損害補償^{※1}をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベース モデル	サポートパック名	希望小売価格 (税込)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	パーフェクトサポートバックA3年	24,948円	42JSB864	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	パーフェクトサポートバックA4年	35,376円	42JSB865	購入時より4年間					
	パーフェクトサポートバックA5年	46,860円	42JSB866	購入時より5年間					
	クライアントサポートバックA3年	20,196円	42JSB867	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	クライアントサポートバックA4年	28,512円	42JSB868	購入時より4年間					
	クライアントサポートバックA5年	38,940円	42JSB869	購入時より5年間					
	ベシックスサポートバックA3年	20,196円	42JSB870	購入時より3年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベシックスサポートバックA4年	28,512円	42JSB871	購入時より4年間					
	ベシックスサポートバックA5年	38,940円	42JSB872	購入時より5年間					

※1：損害補償は、物損・災害・盗難に適用されます。（地震、噴火による津波の損害は対象外です。）同等機能のPCをお渡しした場合、本契約は終了し、再加入はできません。（補償内容はお申し込み時の規約に準じます。）

安心タブレットパック 1年保証に加えて、損害補償^{※1}をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベース モデル	サポートパック名	希望小売価格 (税込)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	ベシックスサポートバック安心タブレット2年	17,028円	42JSBF82	購入時より2年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベシックスサポートバック安心タブレット3年	20,988円	42JSBF83	購入時より3年間					
	ベシックスサポートバック安心タブレット4年	30,624円	42JSBF84	購入時より4年間					

※1：損害補償は、物損・災害・盗難に適用されます。（地震、噴火による津波の損害は対象外です。）同等機能のタブレットをお渡しした場合、本契約は終了し、再加入はできません。（補償内容はお申し込み時の規約に準じます。）

万が一の故障などにも安心な、修理・サポートダイヤル。

dynabook 修理サービス

PC、サーバー、各社プリンタ等、IT関連機器に関する修理、HDD等のデータ復旧、ネットワーク関連設備、各種オフィスセキュリティのサポートも承ります。

TEL:0120-335-660 ▶ 音声ガイダンスに従ってお進みください

通話料無料／受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く）

上記電話番号がご利用できない場合は、下記番号におかけください。

TEL:03-6631-5469（通話料お客様負担）

海外からも日本語で修理を依頼できます。

海外保証（制限付）・ILW(International Limited Warranty)

海外で弊社ノートPCが故障したとき、日本語で相談を受けし、修理サービスを提供できる海外保守サポートです。

対象機種 日本国内で購入された海外保証（制限付）・ILW 対象機種の日本モデルのノートPC

保証対象地域 2021年9月現在 ※津州等を除く

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リベシエタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、中国[※]、台湾、香港 ※中国では現地修理サービスに対応しています。

●修理については、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

ご相談窓口 TEL:81-43-298-8780（通話料お客様負担） ※日本語のご相談窓口です。

受付時間 9:00～19:00（休業日：12/31～1/3） ※日本時間

ホームページからの修理のお申し込み ●保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）

※弊社ノートPCの海外持ち出しにあたりまして、「外国為替及び外国貿易法」に基づき経済産業省の許可が必要となる場合がございます。また、弊社ノートPCの各国への持ち込み時には、当該国の許可が必要となる場合がありますので、お客様の責任の下で必要な許可の取得を行ってください。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



業務効率化と生産性向上に、エッジの効いた答えを。

dynaEdge DE200は、高性能CPUを搭載し、軽量コンパクトなデバイスでありながら高い処理性能と優れた拡張性、操作性を実現し、モバイルエッジコンピューティングデバイスとしての基本性能が大幅にアップ。Windows 10を搭載し、オフィスやテレワークなど、あらゆるシーンで活用いただけます。



現場DXプラットフォーム

dynaEdge DE200

高性能 CPU を搭載した軽量コンパクトな小型 PC

●第11世代インテル® Core™ プロセッサー

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサーを搭載。モバイルエッジコンピューティングデバイスとしての基本性能の向上により、AIをはじめとした利用領域で卓越したパフォーマンスを発揮します。

●省スペースデスクトップ PC に

ディスプレイの背面部分へ取り付ければ、デスクスペースや足元などのスペースを大きく節約しながらデスクトップ PCとしても利用可能です。 ※液晶ディスプレイは別売です。 ※VESAマウントキットは、75×75mm、100×100mmの両方の規格に対応しています。



※インテル® Core™ i7 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデルのみ。



軽量で負担にならず、しかも丈夫だから安心して使える

●コンパクトで堅牢 軽さ約340g / バッテリー駆動最大約7.5時間*1

高密度実装技術や省電力設計を駆使して、持ち歩きもできる軽量コンパクトなデバイスでありながら高い処理性能と優れた拡張性、操作性を実現。また、外周を衝撃吸収ラバーバンドで囲い、作業時の衝突・落下から保護。自社の厳しい品質試験をクリアすることはもちろん、過酷なテストとして知られるアメリカ国防総省MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストの実施も予定*2。



ウェアラブルPCとして活躍

●dynaEdge コントローラー


5ボタンキーのみの操作でWindowsアプリケーションが利用できるコントローラー機能を提供。さまざまなシーンで活用が広がり、現場の生産性がアップします。




※すべてのアプリケーションの操作ができるわけではありません。パートナーソリューションのアプリを操作するためには、それぞれのアプリに即した設定を行う必要があります。

●新開発 dynabook Edge AI エンジン

自社開発ソフトウェアであるdynabook Edge AI エンジンにより、現場での利便性が向上。例えば撮影データをもその場で処理し、ゆれ補正や明るさ補正などを行うことで、円滑な情報共有や生産性アップに貢献します。



dynabook Edge AI エンジン ゆれ補正
撮影時のゆれを補正して、見やすい映像に。



dynabook Edge AI エンジン 明るさ補正
明るさ、コントラストを補正し、映像を見やすく。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

大きくなった*5ボタンキー、充実したインターフェース

※dynaEdge DE100 との比較。

●ユーザビリティ向上

dynaEdgeの特長である5つのボタンを大型化し、さらにリブをつけることにより直感的で快適に操作可能に。また、Power LEDが見やすくなり、電源ロック機構で誤操作も防げます。



右側面部

左側面部

上面部

底面部

- 1 セキュリティロック・スロット
- 2 電源スイッチロック
- 3 電源スイッチ
- 4 マイク入力/ヘッドホン出力端子
- 5 電源コネクタ
- 6 USB 3.1(Gen1) Type-Cコネクタ
- 7 USB 3.1(Gen1) Type-Aコネクタ
- 8 Power LED


Option 多彩なオプションで、より効果的に活用可能



●ポート拡張アダプタ USB Type-C™ 2
(型番:PS0001NA1PRP) オープン価格*3
HDMI® 4K出力*4など、ビジネスに必要なインターフェースを拡張可能です。



●VESA マウントキット
(型番:PA5296U-1GV0M) オープン価格*3
ディスプレイの背面部分に取り付けるための専用キットです。



●バッテリーバック (DE200用)
(型番:PS0107UA1BR5) オープン価格*3
バッテリーバックの交換により、長時間駆動が可能です。

*1: JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。*2: 落下、粉塵、高度、高温、湿度、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストを実施予定。無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は保証期間内でも有料になります。*3: オープン価格の製品は標準価格を定めておりません (2021年9月現在)。*4: オプションのポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2を使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI™ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。

Windows 10 は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



■ハードウェア * オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

モデル名	dynaEdge DE200/T	dynaEdge DE200/T	dynaEdge DE200/T
型番	A626HTEC3131	A626HTF82131	A626HTG82131
価格	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
プレインストールOS			
Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2)			
CPU	インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサー		インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー
	2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大4.40GHz)		1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大4.00GHz)
	インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB
メモリ	16GB (※3)		8GB (※3)
	LPDDR4X-4266 SDRAM		
	0スロット (交換不可)		
表示機能	最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※4) (※5) (※6)		
	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※4) (※6) (※7) / 1,677万色、HDCP対応		
	最大8,150MB (メインメモリと共用)		最大4,054MB (メインメモリと共用)
	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)
操作ボタン	アップボタン、ダウンボタン、レフトボタン、ライトボタン、センターボタン		
補助記憶装置	SSD (※30)		256GB SSD (PCIe対応) (※9) (※10)
	LAN (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)接続時)		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識)
	無線LAN (※11)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応 (※12)
	Bluetooth® (※11) (※13)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.5.1 準拠 (※14) (※15)
サウンド機能 (※16)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠		
インターフェース	USB3.1 (Gen1) Type-C × 1 (※17)、USB3.1 (Gen1) Type-A × 1 (※17)、マイク入力/ヘッドホン出力端子 × 1		
	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)接続時		HDMI® 出力端子 × 1 (※6) (※7)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) × 1 (※6) (※7)、LAN (RJ45) × 1、USB3.0 Type-A × 1 (※18)
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD パスワード、セキュリティロック・スロット		
	指紋センサー (※31)		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0 準拠)		
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※19)		
	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※20)		
	約7.5時間 (※21) (※22)		
	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5〜10.0時間 (電源ON時) (※23)		
電源	AC100V〜240V、50/60Hz (※24)		
	約5W (65W)		
	15区分21.8kWh (AAA) (※26)		
	温度5〜35℃、湿度20〜80% (ただし、結露しないこと) (※32)		
環境性能レーティング (※27)	★★★★ V14		
外形寸法 (突起部含まず)	約197.0 (縦) × 85.0 (横) × 20.0 (厚さ) mm		
質量 (※28)	約340g		
主な付属品	バッテリーパック (本体装着済み)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
リカバリー	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro 64ビット) (※29)		
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		

※1. プレインストールされているOSをサポートします。 ※2. Windows 10 のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3. メモリの交換・増設はできません。 ※4. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※5. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※6. ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) のRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。 ※7. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMI™ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI™端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。 ※8. グラフィックスアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※9. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※10. Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。 ※11. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※12. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※13. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロフィール」をご覧ください。 ※14. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※15. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。 ※16. キヤプチャソフトなどを使用して、再生中の音声を録音することはできません。 ※17. USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックスアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。 ※20. バッテリーパックは消耗品です。 ※21. 一般社団法人電子情報技術産業協会「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&c=14) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 ※22. ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) を使い、外部ディスプレイの解像度を1,366×768ドット/1,677万色にて測定した場合。 ※23. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※24. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※25. OS起動後、アイドル状態、ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)のみ接続した状態での消費電力です。 ※26. エネルギー消費効率とは、JIS C 62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AIは達成率100%以上、110%未満、AAIは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。 ※27. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※28. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※29. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※30. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。 ※31. 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要で、指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ※32. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

■ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール ▲…プレインストール (セットアップが必要)

OS	Windows 10 Pro 64ビット	★	○	その他 ユーティリティ	環境 設定	dynabook ecoユーティリティ	★	○
インターネット/ 通信	インターネット	Microsoft Edge	★			ピークシフト	★	○
	閲覧	Internet Explorer 11	★		バッテリー充電モード	★	○	
	Webフィルタリング	「フィルタ」 for マルチデバイス (30日版) 注1) 注2)	▲		dynabook システム情報	★	▲	
セキュリティ	ウイルス検出/駆除	ウイルスバスター クラウド [®] 90日版 注2) 注3)	▲		サポート	dynabook サービス ステージョン	★	▲
	デバイス管理機能	dynabook デバイスアクセスコントロール 注4)	★			ソフトウェアアップデート	★	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★		マルチメディア	プレーヤー	Windows Media Player	★
その他ユーティリティ	ユーザー登録	dynabook お客様登録	★		リカバリーメディア作成	dynabook リカバリーメディアクリエーター 注5)	★	○
			○		ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder	★	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 注3) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われな状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注4) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注5) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販の「パッケージ」製品とソフトウェア内容、取扱説明書 (マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。