

ハイブリッドワーク時代に、
ベストな一台を。

第12世代 インテル® CPU 搭載モデルをラインアップ。

dynabook K60,K50

dynabook G83

dynabook V83

dynabook RJ74

【著作権に関するご注意】

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、上映、演奏、展示、改変、複製物の譲渡、および貸与ならびにネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけてください。

【バッテリーに関するご注意】

●パソコン本体やバッテリーパックを長期保管する場合は、半年に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。詳しくは、<https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/018697.htm>をご覧ください。
●バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料となります。

【バッテリーのリサイクルにご協力ください】

資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイト <http://www.jbrc.com/> をご覧ください。

【外付けスピーカーに関するご注意】

●本製品にUSBまたはBluetooth*接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため、一部の映像を再生するアプリケーションを使用できません。

【指紋センサーに関するご注意】

●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。
●指紋認証技術は、データやハードウェアの完備な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。

【顔認証センサーに関するご注意】

●顔認証技術は、データやハードウェアの完備な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。

【USB接続の外部ディスプレイに関するご注意】

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Pentium、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Iris、Irisロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●iフィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの登録商標あるいは商標です。●USB Type-C™、USB-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●GZロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●PCI Express、PCIeは、PCI-SIGの商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と／またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●Harman/Kardonロゴ、Harman Kardonは、Harman International社の登録商標です。●Android、Google Playは、Google LLCの登録商標または商標です。●App Storeは、Apple Inc.の商標です。●KING OF TIMEは、株式会社ヒューマンテクノロジーズの登録商標です。●eyesafeは、EyeSafe Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●PCのハードディスク、SSDに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは<https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。●本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは <https://dynabook.com/register.html> をご覧ください。●本カタログ掲載のPC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくは <https://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htm> をご覧ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）をご覧ください。■Windows 10 / Windows 11 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元へ動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はiメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様の記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■ブレイクストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはベースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意事項に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2022年3月現在のものです。



インテル® vPro®
プラットフォーム



表示を正しく
家電公取協会員

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

Dynabook 株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよく読みください。



インテル® vPro® プラットフォーム

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

先進のハードウェアと充実のサービスが、これからのハイブリッドワークを支えていく。

働き方の選択肢を広げる、dynabook の最新ラインアップ

オフィスワークやリモートワークはもちろん、
これからの働き方として不可欠なハイブリッドワークにまでしっかりと対応できるよう、
dynabook シリーズは、最新 OS・Windows 11 モデルや、第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルをベースに、
大画面でありながら軽量、パワフルながら長時間駆動をかなえるさまざまなモデルをラインアップ。
時代が求めるさまざまな働き方を、ハードウェアで支えています。

ビジネスの進化に欠かせない、 最適なソリューションを提案

目まぐるしく時代が変化していく中で、
いまビジネスシーンに必要なのは、最先端のハードウェアに加え、
ニーズを正しく理解し、最適な答えを導き出せるソリューションパートナーです。
Dynabook はこれまで長年培ってきたナレッジをもとに、
環境構築ソリューションやクラウドを活用した業務サービスをご提案。
リモートワーク環境の導入や、一人ひとりの稼働状況の見える化、
ビジネスコミュニケーションの効率化などの課題解決を通して、
お客様のビジネスに新しい可能性をお届けします。

dynabook RJ74

dynabook G83

新しい dynabook で、新しい働き方へ。

詳しくはこちらへ



働き方改革推進モデル

軽量・薄型のモバイルPCでありながら、長時間駆動や高度な業務処理を可能にする先進CPUを搭載。
堅牢性やセキュリティも考慮し、ビジネスの即戦力として、お客様のめざす「働き方改革」を力強くサポートします。

第12世代/第11世代
インテル® CPU 搭載。
5 in 1 プレミアム Pen ノート。

13.3 型



dynabook V83

第12世代/第11世代
インテル® CPU 搭載。
プレミアムモバイルノート。

13.3 型



dynabook G83

第11世代 インテル® CPU 搭載。
スタンダードモバイルノート。

13.3 型



dynabook S73

第12世代 インテル® CPU 搭載。
ビジネスプレミアムモバイル。

14.0 型



dynabook RJ74

第11世代 インテル® CPU 搭載。
オフィス内モバイルノート。

14.0 型



dynabook MJ54

第11世代 インテル® CPU 搭載。
大画面15.6型 スリムモバイル。

15.6 型



dynabook P55

第11世代 インテル® CPU 搭載。
大画面 15.6 型ビジネスノート。

15.6 型



dynabook B series

高性能タブレットで快適に手書き入力、
キーボードで作業効率アップ。
10.1 型 2 in 1 デタッチャブルノート。

10.1 型



dynabook K50・K60

業務効率化と生産性向上に、
エッジの効いた答えを。
現場DXプラットフォーム。

dynaEdge



dynaEdge DE200



Windows 11 : The right device for every user


インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



さらなる働き方改革に向けた「ハイブリッドワーク」。その実現を幅広いソリューションでサポートします。

ニューノーマル時代の働き方として導入が進んだテレワーク。しかし、業務によってはオフィスワークの方が効率的なDynabookでは、さらなる働き方改革に向けたハイブリッドワークの取り組みを

場合もあります。そこでテレワークとオフィスワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」が注目されています。サポートし、さまざまな課題を解決する、幅広いソリューションをご用意しています。



さまざまな場所で働くチーム全体の稼働状況を手軽に可視化



- ★チームの稼働状況を可視化！
- ★面倒なマネジメントを徹底サポート！


dynaTeams 働き方可視化ソリューション
Job Canvas

Job Canvasで、チームの各メンバーのPC端末稼働状況を収集し、仕事の様子の見える化が実現。「在宅勤務でメンバーの作業内容がわからない」「メンバーの稼働状況が管理しづらい」「稼働状況を見て、お互いに声をかけ、助け合いたい」「各部署の生産性をデータに基づき分析したい」といったお悩みを解決し、効率的な働き方をサポートします。

Job Canvas 5つの利用シーン

管理者がメンバーの稼働状況を確認できる

メンバーごとのPCの正確な稼働状況を、1日のタイムラインで可視化。オフライン中の仕事も記録されます。



アプリケーション使用状況

ランキングで働き方を見直せる

メンバーやグループごとのアプリケーション使用状況をランキング表示。時間を取られている業務が読み取れます。



状況表示を見て、声をかけられる

各メンバーのPCの稼働状況を確認し、Teams上のチャット/通話で呼びかけ、サポートすることができます。

アラート機能で稼働時間の逸脱を確認できる


各メンバーの稼働状況データから、稼働時間の逸脱等を検出。働きすぎなどへの気づきを促すことができます。

各部署の状況を比較できる

収集したPC稼働情報の生データのCSV出力が可能なので、作業分析によって各部署の生産性を比較・検討できます。

詳しくはこちらへ

https://dynabook.com/solution/dynateams/job_canvas.html



すぐに使える安全・安心なクラウド型テレワーク環境を一括提供



- ★設定・運用はDynabookが対応！
- ★サブスクリプションなので、初期コストを抑制！

dynaTeams
かんたんテレワークスターターパック

Dynabookは、開発、設計、販売、保守、サポートまで一貫して手がけている国内メーカーとして豊富な実績とノウハウがあります。それらをもとに、ハイブリッドワークを実現するために必要なPC、ライセンス、サービスをワンストップで提供。セキュアなテレワーク環境が簡単に構築でき、運用におけるIT管理者の負荷も大幅に軽減されます。

「かんたんテレワーク スターターパック」の構成内容



*1: Windows 10 Pro 64bit ご利用のPCが対象となります。また、Active Directory ドメイン参加中のPCはご利用対象外となります。
※スターターパックでは、Microsoft 365 Business Premiumライセンスを別途ご購入いただく必要があります。その他のライセンスとの組み合わせに関しては、アドバンスメニューにてカスタマイズ対応させていただきます。

面倒な初期設定はすべてDynabookで対応

大きな負荷のかかるキッティング作業が不要。PC起動時から、最適化された状態で使い始めることができます。

サブスクリプション(定額制)で初期コストは不要

PC端末とテレワーク導入に必要なアプリケーションやサービスをサブスクリプションでご提供します。

セキュリティ項目を自動設定。面倒なOS更新作業もお任せ

テレワークを安心して始められるセキュリティ項目の設定や、最新OSへの更新も自動化し、管理の負担を軽減します。

dynaTeams かんたんテレワークアドバンスメニュー

「かんたんテレワーク スターターパック」の設定を基に、ご要望に応じてカスタマイズするコンサルティングソリューションサービスです。Microsoft Teams の活用・運用設計、メール環境移行、エンドポイント・セキュア化詳細設定など、さまざまなご要望をヒアリングの上、適切なソリューションをお客様にご提案します。アドバンスメニューではオプションとして、お客様ごとに作業環境を切り替えることができる「アプリランチャー」を選択できます。

詳しくはこちらへ

https://dynabook.com/solution/dynateams/kantan_telework.html



テレワークのセキュリティが心配...

自宅のPCだと仕事の効率が悪い...


自宅のPCでありながら会社のPC環境を利用



- ★社外から会社のPCへVPN経由で接続してシンクライアント化！
- ★データをローカルへ保存させないため情報漏えいを防止！

USBブート型シンクライアント
Virtual Connect

USBブート型シンクライアントVirtual Connectは、専用の起動USBメモリから起動したPCをシンクライアントとして利用するソリューションです。出張先や自宅のPCをVirtual Connectで起動して、VPNを経由して会社内のPCにセキュアに接続、リモートデスクトップクライアントとして動作します。




● USBから起動できるPCとVPN環境があれば、シンクライアント環境を簡単に構築でき、社外から会社内のPC環境を利用できます。

● 起動USBメモリでPCを立ち上げ、会社内のPCと接続。起動USBメモリで立ち上げたPCのHDD・SSDにはデータを保存させないので、モバールワークの安全性が高まります。

※お客様の会社内へ接続するためのVPN環境が必要です。
※Virtual Connect 管理サーバー、Virtual Connect Wake On LAN サーバーはオプションです。

詳しくはこちらへ

https://dynabook.com/solution/security/virtual_connect/index.html




PCのディスクの全領域暗号化で、持ち出したPCのデータを守る



- ★PCの盗難、紛失、不正アクセスのリスクに対応！
- ★運用管理のしやすさも実現！

クライアント暗号化ソリューション
Smart DE・Smart DE Cloud

スマートディー SmartDE・SmartDE Cloudは、PCのディスクすべての領域を暗号化するソフトウェアです。また、Windows 起動前の認証要求やファイル/フォルダー単位の暗号化、データ書き込みのポリシー制御など、セキュリティ機能も提供。PCの盗難、紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクから、企業の機密情報や個人情報を守ります。



- PCメーカーであるDynabookが開発した暗号ツールだから安心、快適にご利用できます。
- Windows 10の機能更新プログラムが、ディスクを復号化することなくWindows Updateから適用できます。
- Smart DEは、管理サーバーが不要なオフライン運用と、管理サーバーにより一元管理ができるオンライン運用が選べます。また、クラウドにより運用管理を行うSmart DE Cloudをご用意しています。
- Smart DE Cloudは、暗号化されたディスクをワイプする「ワイプ機能」や、ポリシーで設定された期間、管理サーバーとの通信が無い場合、指定したフォルダ下のフォルダ、ファイルを不可視化する「ファイル不可視化機能」を備えています。

詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/solution/security/smartde/index.html>



Windows 11 : The right device for every user

インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



各種業務を
クラウドサービスでご提供します。

ダイナクラウドサービス

dynaCloudは、お客様がめざす「働き方改革」において必要とされるデバイス・回線・サポート・SaaS・IaaSといったすべてのサービスをワンストップで利用できる、オールインワン・クラウドサービスです。

在宅ワークや出張時のテレワークでも
勤怠情報を一括管理できます。

クラウド勤怠管理システム
dynaCloud 勤怠 powered by KING OF TIME

現代のさまざまな働き方に合わせ、PCでの打刻以外に、オフィスではICカードや生体認証で、社外ではスマートデバイスを利用したGPS打刻で、従業員の勤怠管理が可能。離れた拠点でも在宅ワークでもリアルタイムに一括勤怠管理ができます。

在宅で



外出先で



サテライトオフィスで



PCを持たない従業員のために



1ユーザー ¥330 / 月(税込)

PCで行っている業務が
タブレットでもできます。

Windows タブレットソリューション
dynaCloud seap

カタログやドキュメントの配信、日報や作業報告書の電子化、
ラーニングによる効果測定などがテレワークや外出先でも行え、
さまざまな働き方に対応できます。

1ユーザー ¥550 / 月(税込) ※別途初期費用として¥33,000(税込)がかかります。

スマホ向けのオリジナルアプリが
簡単に作れます。

アプリケーション制作プラットフォーム
dynaCloud アプリワン

iOS、Androidのスマホ向けオリジナルアプリを簡単に制作可能。
ポイントサービスの運営管理や、クーポン・セール情報のタイムリーな配信などで、
集客チャンスを逃しません。

1契約 ¥10,780 ~ / 月(税込)

※別途初期費用として¥33,000(税込)と、App Store登録代行費用¥33,000(税込)、
Google Play™登録代行費用¥33,000(税込)がかかります。

 Windows 11 Windows 11 : The right device for every user

PCライフサイクルのさまざまな局面で
最適なサービスをワンストップで提供します。

PCライフサイクルソリューション

PCライフサイクル全般をカバーする総合的なソリューションをご用意しています。
お客様のPC導入や運用に伴う課題、Windows 10の運用における不安を
ワンストップで解決し、お客様のさらなる生産性向上の実現をサポートします。

計 画	● Windows as a Service 2Days ワークショップ ● Windows as a Service 検証パッケージ
導 入	● マスター作成サービス ● キットティングサービス ● カスタムメイドサービス ● WSUS設計・構築サービス/WSUSヘルプデスクサービス ● Enterprise Mobility+Security 導入支援サービス
展 開	● Windows 10 リプレース支援サービス ● Windows 10 アップグレードサービス

導 入

新しいPCがお手元に届いたらすぐに利用できるように、お客様の業務に合わせた
設定を行います。PC導入時の設定にかかるお客様の工数を削減することができます。

●Windows 10 マスター作成サービス ●キットティングサービス

「Windows 10 マスター作成サービス」は、キットティングやリカバリメディア用の
Windowsマスターを作成します。また、「キットティングサービス」により、PCのキットティング
を行います。dynabook総合サポートセンター内のキットティングセンターにある月産4万台
対応可能な生産設備と、弊社オリジナルの自動化設定ツールにより安定した品質で
ご提供。他社製PCのキットティングも可能です。PC納品からすぐ快適にお使いいただける
サービスです。

運 用

Windows 10 機能更新プログラムの適用をお客様が安心して行えるように、
弊社ヘルプデスクが更新情報に関するご質問にお答えします。

● Windows 10 機能更新ヘルプデスク

Windows 10では、Windows Updateを通じて機能更新プログラムが配信されます。その際
に追加された新機能や更新された機能などについて、弊社ヘルプデスク担当者がお客様
のご質問にEメールでお答えします。また、Windows 10 パージョンアップ時の機能強化点
を記載した、Windows 10 更新情報を電子ファイルで提供いたします。

Windows 10の移行にあわせ、操作方法が変わることによる
IT部門への問い合わせ対応の負担を軽減します。

● Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク

Windows 10への移行に際しては、それまでのPC環境とは異なる設定や機能、表示など
に関するPCご利用者の不安を解消する必要があります。弊社ヘルプデスクをご利用い
ただくことにより、PCご利用者から直接電話またはメールにて、Windows 10・
Microsoft Officeの操作についてお問い合わせが可能です。また、ご利用期間について
はWindows 10 移行時の短期間(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月)のご利用も可能です。


- 対象：Windows 10、Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint、Outlook)
- サポート受付時間：弊社営業日 9:00～12:00、13:00～17:00
- サポート対象のバージョンはマイクロソフト社のサポート期間内のものに限りです。
- Visual Basic やマクロなどプログラミングやデバックに関することは除きます。

PC更新時の導入作業や配布、故障時の交換や代替機対応、旧PCの回収、データ消去、撤去・
買取りの手続きまで、お客様のPCにかかわるライフサイクル全体をサポートすることで、
お客様のPCの運用管理の手間を省きます。

● LCM運用サービス

PCライフサイクル全般の作業をお客様に代わって行います。お客様は専用システム(PC
LCMサポートシステム)で出荷・回収の依頼ができ、作業の進捗状況、在庫状況も確認でき
ます。LCM運用サービスは、弊社のさまざまなサービス・サポートを同一建屋内に集約した
dynabook 総合サポートセンター内のLCM運用サポートセンターで作業するので、ワンス
トップで迅速なサービス・サポートをご提供できます。

LCM運用サービスの内容	
● 出荷、回収依頼受付 (システム受付・メール受付)	● ホワイトニング (外観クリーニング、PC動作確認、HDD/SSDデータ消去)
● 運用マスタ管理 (マスタ保管、セキュリティモジュール定期更新)	● 故障機の修理依頼 (Dynabook製以外も対応します)
● キットティング出荷 (交換機、貸し出し出荷)	● 在庫管理 (保管、在庫管理、棚卸し)
● 現地回収 (故障機や余剰機の回収)	● 輸送指示、管理
	● 運用統計



運 用	● LCM運用サービス ● Windows 10・Microsoft Office 操作ヘルプデスク ● Windows 10 機能更新ヘルプデスク ● Enterprise Mobility+Security ヘルプデスクサービス ● Enterprise Mobility+Security 運用代行サービス
保 守	● ヘルプデスク ● PCリフレッシュサービス ● 保守パック ● データー復旧サービス
撤去・更新	● データー消去サービス ● PC買取りサービス

撤 去 ・ 更 新

PCの機密情報の流出を防ぎます。

● データー消去サービス

PCのディスク内には、重要なデータが残ったままになっています。PCの廃棄、または譲渡時に
適切な対応を行わないと、データが流出する危険性があります。「データ消去サービス」は、
専用ソフトなどを使ってデータを消去するので安心です。

HDDデータ消去サービス

“0”書き込みから米国防総省規格まで対応。環境にやさしい情報漏えい対策(DoD 5220.22-M)として
選ばれています。ソフトによる消去なのでハードディスクの再利用が可能です。

価格(税込) ▶ 基本料金 24,200 円～ 1 回書き込み 2,640 円 / 台～
※(例) HDD 1 台 320GB まで 1～10 台まで

SSDデータ消去サービス

SSDデータを専用ソフト(当社製品)で短時間で消去します。消去した端末の消去情報はログとして
保存されています。消去ログは改ざん防止化されています。

HDDクラッシュサービス

専用機器(ディスククラッシャー)を使ってハードディスクを破壊するので情報の漏えいの心配がありません。

価格(税込) ▶ 基本料金 24,200 円～ クラッシュ作業単価 1,980 円 / 台～
※(例) 1～10 台まで (HDD 取り外し料金含む) ※サーバー HDD は別途お見積り

不要なPCを買取ります。

● PC買取りサービス

お客様の使用されなくなったPCを買取ります。
買取りしたPCはすべてのデータが消去しますので、企業情報の漏えい防止につながります。

- Dynabook製PC以外でもご相談ください。
- PCはお引取りにお伺いいたしますので、事前のこん包は不要です。
- データー消去作業後は減却証明書を発行します。

特 長


地球にやさしいPC処分をご提案

データを消去し、産業廃棄物にするだけがPCの処分ではありません(買取りしたPCは
再資源、リユースいたします)。企業の社会的責任を果たしながら情報の漏えい対策も
安心です。

価格(税込) ▶ お問い合わせください。

※ 査定依頼は PC10 台以上から承ります。
※ 査定対象 PC はお客様資産に限りです (リース・レンタル品で所有権が依頼者以外の場合は対象外となります)。
※ OS やソフトウェア一式の有無、PC の状態 (傷、割れ、黄ばみなど) により買取り価格は変動します。
※ 対象 PC は最低限の付属品 (AC アダプタ、AC コード) があり、正常稼働する PC メーカー製造品および PSE マークのある
機器に限らせていただきます。
※ 一次査定内容によっては買取りできない場合があります。
※ 当サービスは古物営業法に基づいてサービスの提供をすることを前提としています。

インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



液晶サイズ		13.3 型					13.3 型	14.0 型	
製品名		働き方改革推進モデル dynabook V83/KU P.14 	働き方改革推進モデル dynabook V83/HU P.14 	働き方改革推進モデル dynabook G83/KU P.16 	働き方改革推進モデル dynabook G83/HU P.16 		働き方改革推進モデル dynabook S73/HU P.18 	働き方改革推進モデル dynabook RJ74/KU P.12 	働き方改革推進モデル dynabook MJ54/HU P.19 
OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット					Windows 11 Pro 64ビット		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)					Windows 10 Pro 64ビット (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
テクノロジー / CPU	第12世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i7 -1270P インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®	インテル® Core™ i7 -1270P インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®		インテル® Core™ i7-1185G7	インテル® Core™ i7 -1270P インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro®
	第11世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i5 -1250P インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®	インテル® Core™ i5 -1250P インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®		インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5 -1250P インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro®
	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i7-1260P ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-1260P ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}		インテル® Core™ i5-1145G7	インテル® Core™ i7-1260P ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}
		インテル® Core™ i5-1240P ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1240P ^{*1}	インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}		インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)		タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット) FHD (1,920×1,080ドット) スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット) プライバシーフィルター機能付きFHD (1,920×1,080ドット) FHD (1,920×1,080ドット) スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)		タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット) FHD (1,920×1,080ドット) スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)	WUXGA (1,920×1,200ドット)	FHD (1,920×1,080ドット) HD (1,366×768ドット)
	タッチパネル ^{*2}	●		— / ●			— / ●	—	—
ペン		●		—			—	—	—
メモリ ^{*2}		8GB / 16GB		8GB / 16GB			4GB / 8GB / 16GB	8GB / 16GB	8GB / 16GB
SSD ^{*2*3}		256GB / 512GB		128GB / 256GB / 512GB			128GB / 256GB / 512GB	256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB
ワイヤレスWAN ^{*2*4}		—	— / ● (4G対応)	—	— / ● (4G対応)		—	—	—
Webカメラ ^{*2}		●		— / ●			— / ●	●	●
指紋センサー ^{*2}		— / ●		— / ●			— / ●	— / ●	— / ●
顔認証センサー ^{*2}		— / ●		— / ●			— / ●	— / ●	— / ●
堅牢	MIL規格に準拠したテストをクリア ^{*5*6}	実施予定	●	実施予定	●		●	実施予定	●
	駆動時間 ^{*7} (ベースモデルでの測定値)	約22.0時間～	約24.0時間	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約17.0時間～ FHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約21.0時間～ スタンダードFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約13.0時間～	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約18.5時間 プライバシーフィルター機能付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約13.0時間 FHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約24.0時間 スタンダードFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約14.0時間		タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約13.0時間 FHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約18.5時間 スタンダードFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約10.5時間	約18.0時間～	FHD液晶搭載モデル 約14.5時間～ HD液晶搭載モデル 約15.0時間～
質量 ^{*8} (ベースモデルでの測定値)		約979g ^{*9}	約979g	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約875g ^{*9} FHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約875g ^{*9} スタンダードFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約956g ^{*9}	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約888g プライバシーフィルター機能付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約1,020g FHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約888g スタンダードFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約978g		タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約1.189kg FHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約1.189kg スタンダードFHD液晶搭載モデル (バッテリーL搭載モデル) 約1.269kg	約940g ^{*9}	約1.47kg

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。

*1:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *2:ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3:SSD/HDDの容量は1GBを10倍/バイトで算出しています。

*6:無破損、無故障を保证するものではありません。 *7:JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *8:カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *9:質量は平均値。

*4:4Gを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。

製品により質量が異なる場合があります。 ※ 画面はハメコみ合成です。 ※ 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 : The right device for every user

インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



液晶サイズ		15.6型				15.6型	10.1型	
製品名		 P55/HU P.20 	 B65/HU P.21 	 B55/HU P.21 		 B45/HU P.21 	 K50/FU P.22 	 K60/FU P.22 
OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット				Windows 11 Pro 64ビット		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)				Windows 10 Pro 64ビット (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)	—	
CPU	第11世代 インテル® Core™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-1195G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-1185G7 インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}	インテル® Core™ i7-1165G7 ^{*1}		インテル® Celeron® 6305	インテル® Celeron® N4020	インテル® Pentium® Silver N5030
	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i7-1185G7	インテル® Core™ i5-1145G7 インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1}				
	インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Core™ i5-1155G7 ^{*1}	インテル® Core™ i5-1135G7 ^{*1} インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}	インテル® Core™ i3-1115G4 ^{*1}				
		インテル® Core™ i5-1145G7	インテル® Celeron® 6305					
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	FHD (1,920×1,080ドット)	FHD(1,920×1,080ドット) HD(1,366×768ドット)	FHD(1,920×1,080ドット) HD(1,366×768ドット)		FHD(1,920×1,080ドット) HD(1,366×768ドット)	タッチパネル付きWXGA(1,280×800ドット)	
	タッチパネル	—	—	—		—	●	
ペン		—	—	—		—	—	
メモリ ^{*2}		8GB / 16GB	8GB / 16GB	8GB / 16GB		8GB / 16GB	4GB / 8GB	
SSD/フラッシュメモリ ^{*2*3}		256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB		128GB / 256GB	64GB / 128GB	
HDD ^{*3}		—	500GB	500GB		500GB	—	
光学ドライブ ^{*2}		—	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ	—	
ワイヤレスWAN ^{*4}		—	—	—		—	—	
Webカメラ ^{*2}		●	— / ●	— / ●		— / ●	●	
指紋センサー ^{*2}		—	—	— / ●		— / ●	—	
顔認証センサー ^{*2}		●	— / ●	— / ●		— / ●	—	
堅牢 MIL規格に準拠した テストをクリア ^{*5*6}	—	—	—	—		—	—	
駆動時間 ^{*7} (ベースモデルでの測定値)		約10.0時間	約11.0時間	約11.0時間		約11.0時間	約16.0時間	
質量 ^{*8} (ベースモデルでの測定値)		約1.84kg	約2.4kg	約2.3kg		約2.3kg	タブレット：約610g キーボードドック接続時：約1,180g	

※Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※1:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ※2:ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 ※3:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。

※6:無破損、無故障を保証するものではありません。 ※7:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※8:カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※ 画面はハメコミ合成です。

※4:4Gを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ※5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 : The right device for every user

インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



10

11

働き方改革推進モデル

秀抜の軽さ、速さ、強さをめざして。
ハイブリッドワークに適した至高の14型モバイル。
ビジネス プレミアムモバイル。

14.0型

dynabook

RJ74 /KU

Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

- OS
- Windows 11 Pro 搭載モデル Windows 11 Pro 64ビット
 - Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 10 Pro 64ビット
(Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)

アプリケーションをいくつも立ち上げながら、スピーディに仕事がこなせる

思いのままにマシンを操れる

- 第12世代 インテル® Core™ プロセッサーと高速LPDDR5メモリ 選択可能

dynabook RJ74は、企業向け管理機能「vPro®」に対応した第12世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサーを搭載。高いパフォーマンスを発揮するPコア(Performanceコア/高性能、4コア)と電力効率に優れたEコア(Efficientコア/高効率、8コア)の合計12コア構成で、最大16スレッドによる高速処理を実現します*1。また、低消費電力かつ転送速度が著しく向上した高速メモリ(LPDDR5対応)により、アプリケーションを切り替えながら大きなデータを扱う高負荷の作業も快適に進められます。

高性能を安定的に保ち続ける

- dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

インテル® Core™ プロセッサーの「プロセッサー・ベース電力」を28Wで動作させるために、dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。高密度実装技術と本体内部の熱を効率的に排出する小型かつ高効率の冷却ファンで、高性能を実現します。

コンパクトだから、手軽に持ち運べ、モバイルワークにも最適

持ち運びのストレスを軽減する軽さ・薄さ

- 14.0型でありながら約940g*⁸の軽さを実現。高密度設計技術でフットプリントを小型化

ハイブリッドワークに適した軽量化と薄型化を目指して、PC基板を高密度化して実装し、フットプリントを小型化。軽さ約940g*⁸、薄さ約15.9mmを実現しました。あわせて液晶画面の狭額縁化も進め、13.3型並みの筐体に14.0型液晶ディスプレイを搭載しました。デスクにおいても場所を取らず、移動の際もかさばらず手軽に持ち歩けます。

集中力をさまたげない

- 約20.5時間*²・*¹⁰の長時間バッテリー駆動

卓越した性能を維持しながら、モバイル中でも安心して使える約20.5時間*²・*¹⁰の長時間バッテリー駆動を実現しました。業務のパフォーマンスを落とすことなく、長時間のミーティングなどもこなせます。

お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

オンライン会議*³でも、対面のミーティングでも、大きめの画面で見やすい

- ブルーライトを低減した14.0型 (16:10) ノングレアWUXGAディスプレイ

狭額縁を採用した14.0型 (16:10) WUXGA液晶を搭載し、縦長の画面比率で表計算ソフトやWeb閲覧などの一覧性を高めます。また、液晶のブルーライトを低減するために、第三者認証機関であるテュフ・ラインランドが定めたEyesafe®認証を取得しており、さらに外光の映り込みの少ないノングレア液晶なので、場所を選ばず使えます。

丈夫だから、モバイルワークでも安心して持ち歩ける

- 過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者認証機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規格に準拠したテスト*⁴を実施予定です。


アメリカ国防総省制定MIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテスト*⁴を実施予定




Windows 11 : The right device for every user



左右のファンが回転数を変えて共振を防ぐので音が気になる場所でも静かに作業できる。



※当社 R73 シリーズとの縦長の画面比率の比較。



■26方向からの76cm落下テスト
※写真の製品はRJ74ではありません。

鮮やかな映像で、心地よくコミュニケーション。オンライン会議*³をアシストする機能が充実

- AIノイズキャンセラー

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聴き取りやすくなります。

※TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。

- AIカメラエフェクター

AIがカメラの映像から人を識別し、カメラ正面に映し出されているユーザー以外の背景をぼかしたり、顔の明るさを補正して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議*³に適した映像に整えます。

AIカメラエフェクターが人を感じし映像を最適化



快適に操作できる、安心して使える、だから仕事に集中できる

ソーシャルディスタンスを保って画面情報が共有できる

- 180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、対面相手とのソーシャルディスタンスを保ちながら画面情報を共有できます。**[Ctrl] + [Alt] + [F4]**の操作で画面表示の向きを簡単に変更できます。



顔を向けるだけでロック解除

- 赤外線顔認証*⁵・*⁶ 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを選択可能。薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー*⁵・*⁶を採用しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

スムーズにネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる

オンライン会議*³でも途切れにくい


- 先進の無線LAN規格Wi-Fi 6に対応*⁷



周辺機器とワイヤレスで接続できる

- Bluetooth® Ver.5.2準拠*⁹

- ビジネスに必要な拡張性も備えている充実のインターフェース



※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して記載しています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要で、[jakams/windows11-spec 参照]。

*1:本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *2:JETA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。 *3:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *4:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無故障、無故障を保証するものではありません。 *5:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *6:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に關して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *7:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *8:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *9:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *10:インテル® vPro® プラットフォーム非搭載モデルのみ。 *カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Secured-core PCとは、ファームウェアへの標的型攻撃からPCを保護するために、Microsoft社が提唱した新しいデバイスセキュリティ要件に対応したPCのこと。

詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-rj-series/rj74ku-jan-2022-14-0-inch.html>



- 立体音響技術「ドルビーアトモス」

立体音響技術「Dolby Atmos® (ドルビーアトモス)」の採用により、人の声の帯域の音量・音質が向上し、オンライン会議*³での声が聴き取りやすくなります。



- 素早く切り替えられる ワンタッチマイクミュート

オンライン会議*³中に音声をミュートしたい時に、**[Fn] + [A]**の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。さらに、外付けのマイクを使用しなくても、360度どの方向からの発言も收音できるマイクを搭載。オンライン会議*³などに威力を発揮します。

※OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイクボタン」によりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。

- Webカメラシャッター搭載

Webカメラには、プライバシー保護のためカメラの視野を遮ることができる手動スライド式のシャッターを搭載。意図せず撮影されるのを防止できます。



ビジネスノートとしても使いやすい

- クリックパッド & キーボード

大きなクリックパッドで3本指、4本指を使った操作もスムーズです。また、見やすい文字でキーボード入力も快適です。



電源ボタンと一体型で安全に素早く起動

- 指紋認証*⁶ 選択可能

電源ボタンと一体型の指紋センサー*⁶で、パソコンの起動と同時にWindowsへサインイン。パスワード入力の煩わしさを解消し、パスワード漏えいのリスクも軽減します。

インテル® Evo™ プラットフォーム搭載モデルをご用意

新次元の高品質ノートPCの証しである「インテル® Evo™ プラットフォーム」搭載モデルをラインアップ。

- 2ウーファー+2ツイーターで高音質
- 2way 4speakers
- 暗い室内でのキー入力も快適
- バックライトキーボード
- バッテリー残量を気にせず仕事に集中できる
- 約24.0時間*²の長時間バッテリー駆動



インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

働き方改革推進モデル

多彩なスタイルで新次元の高性能を発揮。
5 in1 プレミアム Pen ノート。

13.3型 **dynabook V83** /KU/HU

- OS
- Windows 11 Pro 搭載モデル Windows 11 Pro 64ビット
 - Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 10 Pro 64ビット
(Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)

5つのスタイルで、目的に合わせて多彩な使い方ができる



これまでのモバイルPCとは次元の違うパフォーマンスが引き出せる

思いのままにマシンを操れる

- 第12世代 インテル® Core™ プロセッサー・高速LPDDR5メモリ搭載モデルをラインアップ(V83/KU)
- 第11世代 インテル® Core™ プロセッサー・LPDDR4Xメモリ搭載モデルも選択可能 (V83/HU)

V83/KUは第12世代 インテル® Core™ i7/i5プロセッサーを搭載。12コア構成で、最大16スレッドによる高速処理を実現します*¹
また、転送速度が著しく向上した高速メモリ(LPDDR5)により、アプリケーションを切り替えながら大きなデータを扱う高負荷の作業も快適に進められます。

高性能を安定的に保ち続ける

- dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

インテル® Core™ プロセッサーの「プロセッサー・ベース電力」を28Wで動作させるために、dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。
高密度実装技術と本体内部の熱を効率的に排出する小型かつ高効率の冷却ファンで、パワフルに持続する高性能を実現します。

※Monitorスタイル、Tabletスタイル、Flatスタイルで使用する場合、28Wでは動作しません。

ダブルファン:小型・高効率ファンとヒートパイプをダブルで配置し、優れた冷却性能を実現。静音性にも配慮しています。
吸気と排気:熱流体解析の活用により、筐体内部の吸気と排気の流れを可視化。排気口や吸気口の設置場所を最適化しました。

小さくなったのに、モバイルPCとしての使いやすさは向上している

- 高密度設計技術によりフットプリントを小型化。薄さ 約17.9mm / 軽さ 約979g

PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。液晶画面の四辺の狭額縁化も進め、12.5型並みの小型かつ約979gの軽量ボディでありながら、13.3型液晶ディスプレイと小型Webカメラを搭載しました。

- 約24時間^{*2}のバッテリー駆動 (V83/HU、V83/KU インテル® vPro® プラットフォーム非搭載モデル)

卓越した性能を維持しながら、安心して使える約24時間^{*2} (V83/HU、V83/KU インテル® vPro® プラットフォーム非搭載モデル)のバッテリー駆動を実現。
長時間のモバイルワークをサポートします。

お急ぎ30分チャージ:バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

軽いだけでなく丈夫で安心して持ち歩ける

- マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内装面には、緻密なリブによる補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

- シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度の確保といったさまざまな施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。

見やすくタッチ入力もスムーズだからストレスを感じにくい

FHDでありながら省電力で明るいIGZO^{*4}の高輝度液晶を搭載。広い視野角と、外光の映り込みが少ないノングレア処理で、場所を選ばず、見やすく表示します。また、トップカバーと液晶の間にゴムを挟み込むことで、落としても割れにくい構造になっています。



Windows 11 : The right device for every user

- 過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者認証機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規格に準拠したテスト^{*3}をクリアしています。(V83/HU)

アメリカ国防総省制定MIL規格(MIL-STD-810G)に準拠したテスト^{*}をクリア

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。
※V83/KUは、MIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテストを実施予定です。



鮮やかな映像で、心地よくコミュニケーション。オンライン会議^{*9}をアシストする機能が充実

- AIノイズキャンセラー **V83/KUに搭載**

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聴き取りやすくします。

※TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。

- 素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議^{*9}中に音声をミュートしたい時に、**[Fn] + [A]** の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。

- harman/kardon® & Dolby Atmos®

世界的ブランドのharman/kardon®を有するハーマン・インターナショナル社と共同開発したステレオスピーカーや立体音響技術Dolby Atmos®により、人の声も聴き取りやすくなります。

それぞれのワークスタイルに合わせて最適な使い方ができる

- 4K画質リアカメラ

Tabletスタイル時に画面を見ながら写真撮影が可能なりアカメラを搭載。4K画質に対応した高精細な8メガピクセルカメラにより、オートフォーカスで美しい画像が手軽に撮影できます。

- キーボード&クリックパッド

キーキャップの形を大きくし、スペースバーも大型化。打ちやすくなりました。また、キーボードを上部に寄せて、クリックパッドも拡大。触り心地もなめらかです。

- 充電式アクティブ静電ペン

ペン先を正確に検知し、小さな文字でも思いどおりに表現できる充電式アクティブ静電ペンを採用。Microsoft Teamsのホワイトボード機能^{*}に対応し、オンライン会議^{*9}にも便利です。

※別途、市販の専用アプリケーションが必要となります。

モバイル環境でも安心して使える

- 赤外線顔認証^{*6*7} 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システム^{*6*7}を採用。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

どこからでもネットにつながり、いつでも快適に仕事ができる

- LTE(4G)対応ワイヤレスWAN **V83/HUのみ選択可能**

外出先から快適にネットにつながる高速LTE対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能。どこにいてもスムーズに業務が推進できます。

※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保证するものではありません。

外部ディスプレイやストレージとの接続もスムーズ

- Thunderbolt™ 4テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能。また、外部ストレージデバイスでのデータ転送が最大3,000MB/秒まで向上しています。

- 使い勝手に配慮された充実のインターフェース



※Windows 11へのアップグレードは2021年下旬〜2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要ですが、jakams/windows11-spec 参照。

※1:本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ※2:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品には「バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずし交換はできません。」「バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。」「バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※3:MIL規格に基づいて、一部部品が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保证するものではありません。 ※4:IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 ※5:キーによっては、異なる場合があります。 ※6:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ※7:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保证していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ※8:市販のWi-Fi6対応周辺機器が必要です。 ※9:市販の専用アプリケーションが必要となります。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はイメージと異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

詳しくはこちらへ

V83/KU <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/v83ku-mar-2022-13-3-inch-5in1-convertible.html>
V83/HU <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/v83hu-mar-2022-13-3-inch-5in1-convertible.html>

- AIカメラエフェクター **選択可能: V83/KUに搭載(顔認証センサー搭載モデルのみ)**

AIがカメラの映像から人を識別し、カメラ正面に映し出されているユーザー以外の背景をぼかしたり、顔の明るさを補正して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議^{*9}に適した映像に整えます。

AIカメラエフェクターが人を感知し映像を最適化



- プライバシーを守るWebカメラ(フロント)

オンライン会議^{*9}など必要な場合以外はカメラの視野を物理的に遮ることができるシャッターを配置しています。



- 指紋認証^{*7} 選択可能

クリックパッド上に配置した指紋センサー^{*7}を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインイン。パスワード漏えいのリスクを軽減します。

- 先進の無線LAN規格Wi-Fi 6に対応^{*8}

データ通信速度は従来の約1.4倍も高速で、多台数の機器が同時にアクセスしている状態でも途切れにくく、また省電力であることも特徴です。

- ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN 選択可能

Type-Cコネクタに対応し、外部ディスプレイへのRGB出力、インターネットへの有線LAN接続をサポートします。

※納期については、営業担当までご確認ください。

- ①SDカードスロット(microSD)
- ②SIMカードトレイ(LTEモデルを選択した場合)
- ③電源スイッチ
- ④USB3.1(Gen1) Type-Aコネクタ
- ⑤セキュリティロック・スロット
- ⑥Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2
- ⑦HDMI®出力端子
- ⑧マイク入力/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタLED、スイッチおよびマークアイコンは最大構成を想定して記載しています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

Secured-core PCとは、ファームウェアへの標的型攻撃からPCを保護するために、Microsoft社が提唱した新しいデバイスセキュリティ要件に対応したPCのこと。



インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

働き方改革推進モデル

約24.0時間^{*1}の長時間駆動を実現、モビリティをあらゆる次元で追求。
プレミアムモバイルノート。

13.3型

dynabook

G83 /KU/HU

Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

OS

- Windows 11 Pro 搭載モデル Windows 11 Pro 64ビット
- Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 10 Pro 64ビット
(Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)

メインPCとしての高性能を身につけたモバイルノート

思いのままにマシンを操れる

- 第12世代 インテル® Core™ プロセッサー・高速LPDDR5メモリ搭載モデルをラインアップ (G83/KU)
- 第11世代 インテル® Core™ プロセッサー・DDR4メモリ搭載モデルも選択可能 (G83/HU)

G83/KUは、企業向け管理機能「vPro®」に対応した第12世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサーを搭載。12コア構成で、最大16スレッドによる高速処理を実現します^{*2}。また、転送速度が著しく向上した高速メモリ (LPDDR5対応) により、アプリケーションを切り替えながら大きなデータを扱う高負荷の作業も快適に進められます。

高性能を安定的に保ち続ける

- dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

ラバーフット: 筐体底面には3つのラバーフットを配置。筐体の背面近くに配置したものは横長のラバーフットで、底面を横断することによって排気口と吸気口を遮断し、排熱した空気が再び戻って吸気されるのを防ぎ、冷却効率を向上させています。

吸気と排気: 徹底した熱流体解析の活用により、筐体内部における吸気と排気の流れを可視化し、筐体の表面温度や部品の温度なども検証。冷却システムを最適化しました。

小さく軽いのバッテリーは長持ち

- 高密度設計技術によりフットプリントを小型化。薄さ約17.9mm / 軽さ約875g^{*3}から

より小さく、軽くすることを目指し、PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。あわせて液晶画面の三辺の狭額縁化も進め、小型かつ軽量ボディでありながら13.3型液晶ディスプレイと小型Webカメラモジュールを採用し、小さくても使いやすいモバイルPCを実現しています。

- 約24.0時間^{*1}のバッテリー駆動

小型・軽量にこだわりつつも、あえて大型バッテリーを搭載することにより、約24.0時間^{*1}の長時間バッテリー駆動を実現。卓越した性能を維持しながら、長時間使えます。

お急ぎ30分チャージ: バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

軽いだけでなく、丈夫で安心して持ち歩ける

- マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内装面には、緻密なリブによる補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

- シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度の確保といったさまざまな施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。

用途によって選べる多彩なFHD液晶

選択可能

- FHD液晶 省電力で明るいIGZO^{*10}の高輝度液晶を選択可能です。


- スタンダードFHD液晶 外光の映り込みが少ないノングレア処理で、場所を選ばず、見やすく表示します。

- プライバシーフィルター機能付きFHD液晶 (G83/HUのみ)

PC画面の情報を横から盗み見されるのを防ぐ、プライバシーフィルター機能付きFHD液晶を選択可能です。**[Fn] + [D]** でON/OFFの切り替えができます。

※広視野角液晶を採用していますがプライバシーフィルター機能搭載のため、機能OFFの場合でも他のFHD液晶より視野角がやや狭くなります。

- タッチパネル付きFHD液晶 直感的な操作が可能なタッチ対応液晶を選択可能です。



排気・吸気による空気の流れ (イメージ)



- 過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者認証機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規格に準拠したテスト^{*4}をクリアしています。(G83/HU)

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G) に準拠したテスト^{*4}をクリア

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。
※G83/KUは、MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストを実施予定です。

鮮やかな映像で、心地よくコミュニケーション。オンライン会議^{*9}をアシストする機能が充実

- AIノイズキャンセラー **G83/KUに搭載**

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聴き取りやすくします。

※TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。

- AIカメラエフェクター **選択可能: G83/KUに搭載 (顔認証センサー搭載モデルのみ)**

AIがカメラの映像から人を識別し、カメラ正面に映し出されているユーザー以外の背景をぼかしたり、顔の明るさを補正して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議^{*9}に適した映像に整えます。

- 素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議^{*9}中に音声をミュートしたい時に、**[Fn] + [A]** の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



AI カメラエフェクターが人を感じし映像を最適化

背景ぼかし



明るさ自動補正



顔位置自動調整



モバイルPCとしての使いやすさが大きく広がる

- 180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を対面相手と共有できるFlatスタイルに対応。画面表示の向きを変えたい場合には、**[Ctrl] + [Alt] + [↑/↓]** の操作で簡単に変更できます。

- キーボード&クリックパッド

キーキャップの面積を従来製品より約20%拡大。スペースバーも大型化し、より打ちやすくなりました。また、クリックパッドも拡大し、触り心地も向上させています。

モバイル環境でも安心して使える

- 赤外線顔認証^{*7*8} **選択可能**

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを採用。薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー^{*7*8}を採用しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

- プライバシーを守るWebカメラ **選択可能**

プライバシー保護のため、オンライン会議^{*9}など必要な場合以外はカメラの視野を物理的に遮ることができるシャッターを配置しています。

どこからでもネットにつながり、いつでも快適に仕事ができる

- 先進の無線LAN規格 Wi-Fi 6に対応^{*5}

データ通信速度は従来の約1.4倍も高速で、多台数の機器が同時にアクセスしている状態でも途切れにくく、また省電力であることも特徴です。



さまざまな周辺機器が使いこなせる。有線LANもつながる

- Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能。また、外部ストレージデバイスでのデータ転送が最大3,000MB/秒まで向上しています。

- 使い勝手に配慮された充実のインターフェース



※Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。

※1: G83/KUは、vPro®非搭載モデル、バッテリーL、FHD液晶搭載モデルの場合。G83/HUは、バッテリーL、FHD液晶搭載モデルの場合。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※2: 本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ※3: 第12世代インテル® Core™ プロセッサー、バッテリーL、タッチパネル付きFHD液晶・FHD液晶搭載モデルの場合、質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※4: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保证するものではありません。 ※5: 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要となります。 ※6: キーによっては、異なる場合があります。 ※7: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ※8: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ※9: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 ※10: IGZOとはインジウム (In)・ガリウム (Ga)・亜鉛 (Zn)・酸素 (O) の化合物による液晶です。 ※カスタマイズサービスで選択したく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。 Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Secured-core PCとは、ファームウェアへの標的型攻撃からPCを保護するために、Microsoft社が提唱した新しいデバイスセキュリティ要件に対応したPCのこと。

G83/KU



G83/HU



詳しくはこちらへ

G83/KU <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83ku-mar-2022-13-3-inch.html>
G83/HU <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83hu-mar-2022-13-3-inch.html>



Windows 11 : The right device for every user

インテル® vPro® プラットフォーム

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

働き方改革推進モデル

使いやすいに徹したコンパクトなスタンダードモバイルノート。

13.3型

 S73 /HU



OS

●Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro 64ビット

●Windows 10 Pro 搭載モデル

Windows 10 Pro 64ビット

(Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)

バランスの取れた高性能でモバイルPCとして使いやすい

●滑りにくく、持ちやすい薄型のコンパクトなボディ

長年培った解析技術を製品設計段階から活用し、筐体の補強や基板の支持方法の改善などを行うことで、軽量でありながら高い堅牢性を実現。さらに、ボディ表面にテクスチャ仕上げを施すことで、高品位な質感と同時に、滑りにくく持ちやすいデザインとなっています。

●長時間のモバイルワークをサポート 約18.5時間^{*1*2}のバッテリー駆動

お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40％を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●省電力・高速なPCIe対応 SSD搭載。大容量512GB SSDも選択可能

モバイル環境でもメインマシンとして使える

●第11世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

卓越したパフォーマンス、素早い起動と優れた応答性、長時間バッテリー駆動と高速充電、そして高い接続性能で、メインマシンとして高度な業務処理を可能にします。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。



丈夫で安心して持ち歩ける

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810H)に準拠したテストをクリア^{*3}

※落下、粉塵、高度、高温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

●放熱効率がアップし、高度なパフォーマンスを維持

ボディ底面にある排気口と吸気口の間に、横長のラバーフットを設けることで、排気した空気が回り込んで再び吸気されるのを最小限にとどめています。これにより筐体内部の放熱効率がアップし、CPUの高度な処理/パフォーマンスを維持します。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

テレワークでも安心して使える

●顔を向けるだけでロック解除。赤外線顔認証^{*6*7} 選択可能

薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー^{*6*7}を採用しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●マスクをしているときでも素早くロック解除。指紋認証^{*7} 選択可能

クリックパッド上に配置した指紋センサー^{*7}を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインイン。わずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。



[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-mobile-notebook-s-series/s73hu-mar-2022-13-3-inch.html) <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-s-series/s73hu-mar-2022-13-3-inch.html>

※Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要ですが(aka.ms/windows11-spec参照)。
*1:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。該当しないものもあります。 *5:キーによっては、異なる場合があります。 *6:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔に向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *8:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *9:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *10:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *11:インテル® Celeron® プロセッサーを除くCPUでHD液晶搭載などにより変わります。 *12:市販のUSB3.1 (Gen1) Type-C対応機器が必要です。 *13: オプションのACアダプター(PAACA048)は動作検証済みです。 *14: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *15: カスタムメイドサービスを選択していただく構成によって、値は異なります。 *16: 画面はハメコミ合成です。 *17: 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 : The right device for every user

働き方改革推進モデル

メインマシンとして使える高性能と携帯性を兼ね備えたオフィス内モバイルノート。

14.0型

 MJ54 /HU



OS

●Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro 64ビット

●Windows 10 Pro 搭載モデル

Windows 10 Pro 64ビット

(Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)

スピーディに仕事がこなせる

卓越した高性能が仕事の生産性を向上させる

●第11世代 インテル® Core™ プロセッサー 選択可能

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサーを選択可能。卓越したパフォーマンス、素早い起動と優れた応答性、長時間/バッテリー駆動と高速充電、高い接続性能などで、生産性の向上に貢献します。

※本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。

高性能を安定的に保ち続ける

●dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

冷却・放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術を駆使した「エンパワーテクノロジー」で、CPUの高パフォーマンスを維持します。

オフィス内で手軽に持ち運べ、テレワークにも最適

●14.0型でありながらコンパクト。

高密度設計技術でフットプリントを小型化

PC基板を高密度化して実装し、フットプリントを小型化。液晶画面の狭額縁化も進め、13.3型並みの筐体に14.0型液晶ディスプレイと小型Webカメラを搭載しました。



●モバイルワークでも安心して使える。約15.5時間^{*1*11}のバッテリー駆動

お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40％を30分で充電できます。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者認証機関による各種耐久テストで、堅牢性を徹底検証。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規格に準拠したテスト^{*3}をクリアしています。

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810H)に準拠したテストをクリア^{*3}

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

オンライン会議^{*10}でも、対面のミーティングでも、大きめの画面で見やすい

●14.0型ノングレアFHDディスプレイ 選択可能

室内照明などの画面への映り込みが少いノングレアタイプで、解像度が高く画像や映像も美しく表示するFHD液晶を選択可能。画面サイズが大きいので、複数のウィンドウや文書を同時に見やすく表示できます。



●180度開く液晶ディスプレイ

Ctrl + Alt + 方向キー の操作で画面表示の向きを簡単に変更できます。


[詳しくはこちらへ](https://dynabook.com/business-mobile-notebook-mj-series/mj54hu-mar-2022-14-0-inch.html) <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-mj-series/mj54hu-mar-2022-14-0-inch.html>

※Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec参照)。
バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。 *2:バッテリーL、FHD液晶搭載モデルの場合。 *3:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *4:キーによっては、屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *7:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能はモデルの場合。 *12: 市販のUSB3.1 (Gen1) Type-C対応機器が必要です。 *13: オプションのACアダプター(PAACA048)は動作検証済みです。 *14: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- 右側面部

1 SDカードスロット (microSD)

2 USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ

3 LANコネクタ

4 セキュリティロック・スロット
- 左側面部

5 電源コネクタ

6 Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ×2

7 マイク入力/ヘッドホン出力端子

8 USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ


9 マイク入力/ヘッドホン出力端子

快適に操作できる、安心して使える、だから仕事に集中できる

●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート


オンライン会議^{*10}中に音声をミュートしたい時に、Fn + A の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



●ビジネスノートとしても使いやすい。大型キーボード&タッチパッド搭載

キーキャップは正方形に近い形状で打ちやすくなり、またタッチパッドを拡大することで触り心地が向上し、より滑らかに操作できます。



●プライバシーが守れる。Webカメラシャッター搭載

Webカメラには、プライバシー保護のためカメラの視野を遮ることができる手動スライド式のシャッターを搭載し、意図せず撮影されるのを防止できます。

●顔を向けるだけでロック解除。赤外線顔認証^{*6*7} 選択可能

薄型・軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー^{*6*7}を採用しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●マスクをしているときでも素早くロック解除。指紋認証^{*7} 選択可能

タッチパッド上に配置した指紋センサー^{*7}を指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインイン。わずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。

スムーズにネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる

●先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6^{*8}」に対応

室内や公衆無線LANなどのワイヤレス環境において、従来規格よりも高速なデータ転送が可能となり、Web検索やデータ転送などもストレスなく快適に行えます。



●パワー不足が解消できる。メモリカバー

メモリの容量不足による業務パフォーマンス低下を解決する手段として、お客様自身でメモリの増設が行える「メモリカバー」を本体底面に配置しています。

●周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.2準拠^{*9}

●Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

Secured-core PCとは、ファームウェアへの標的型攻撃からPCを保護するために、Microsoft社が提唱した新しいデバイスセキュリティ要件に対応したPCのこと。



薄型・軽量コンパクトでありながら、
メインマシンとして高性能を発揮する大画面スリムモバイル。

15.6型

 **P55** /HU



OS

●Windows 11 Pro 搭載モデル Windows 11 Pro 64ビット

●Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 10 Pro 64ビット

(Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)

大画面だから、モバイル環境でもストレスなく使える

●テレワークに活用できる15.6型の大画面スリム

薄さ約19.9mmのコンパクトボディに、15.6型液晶を搭載。
スリムなデザインで約1.84kgと軽く、持ち運びもスムーズ。
大画面で作業できるので、テレワーク等に活用できます。



外出先でも、負荷のかかる業務に対応できる

●優れた処理性能を発揮する高性能CPU

4つの物理コアにより処理性能を大幅に向上させた第11世代
インテル® Core™ プロセッサファミリーを搭載。軽量
コンパクトでありながら高度な業務処理を可能にします。

※本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。



※デュアルメモリのみ。

●安心して使える。約10.0時間*1のバッテリー駆動

■「バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●省電力・高速な256GB SSD

選択可能

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

●先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6*2」に対応

室内や公衆無線LANなどのワイヤレス環境において、従来規格よりも高速な
データ転送が可能となり、Web検索やデータ転送などもストレスなく快適に
行えます。



●周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.2準拠*3

ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.5.2」搭載により、対応するマウスやプリンター、スマート
フォンなどと手軽に接続可能です。

●USB3.1 (Gen2) Type-C コネクタ*4搭載

PD対応*5

最大10Gbps*6の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションのAC
アダプター(PAACA048)を使用すれば、USB3.1 (Gen2) Type-Cコネクタから充電も可能です。

詳しくはこちらへ

<https://dynabook.com/business-mobile-notebook-p-series/p55hu-mar-2022-15-6-inch.html>



*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

*1:JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0))による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品には「バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。」「バッテリーパックの交換は、ありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *7:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *8:キーによっては、異なる場合があります。 *9:インテル® Celeron® プロセッサ - 6305搭載モデルを除く。 *10:市販のUSB4™ Type-C 対応機器が必要です。 *11:顔認証をするときは、顔認証センサーの
には、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *13:4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、
※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハモミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサ

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

光学ドライブを搭載したスタンダードなビジネスノート。

15.6型

 **B65** /HU・**B55** /HU・**B45** /HU



OS

●Windows 11 Pro 搭載モデル Windows 11 Pro 64ビット

●Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 10 Pro 64ビット

(Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)

高性能と優れた拡張性

●第11世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載*9

卓越したパフォーマンス、素早い起動と優れた応答性、高速
充電、そして高い接続性能で、メインマシンとして高度な
業務処理を可能にします。

※本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。



※インテル® Core™ i7 プロセッサ、
インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデルでデュアルメモリのみ。

●光学ドライブ搭載

インターネットや周辺機器との接続もスムーズ

●オンライン会議*7も快適にこなせる

先進の無線LAN規格「Wi-Fi 6*2」に対応

室内や公衆無線LANなどのワイヤレス環境において、従来規格よりも高速な
データ転送が可能となり、Web検索やデータ転送などもストレスなく快適
に行えます。



●周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.2準拠*3

ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.5.2」搭載により、対応するマウスやプリンター、スマート
フォンなどと手軽に接続可能です。

●USB4™ Type-C コネクタ*10 搭載

PD対応*5

B55/HU

B45/HU

外部ストレージデバイスなどの周辺機器を接続し最大20Gbps*6の高速データ転送(USB3.1
(Gen1)の4倍に相当)が可能な次世代規格「USB4™」をサポート。電源供給、外部ディスプレイ
への4K出力にも対応しています。オプションのACアダプター(PAACA048)を使用すれば、USB
Type-C™コネクタからも充電可能です。

日常業務が快適に行える

●美しく見やすい高解像度ディスプレイ

15.6型 FHD液晶(1,920×1,080ドット)

選択可能

●オンライン会議*7にも便利なWebカメラ

(有効画素数 約92万画素)、デュアルマイク付き



●場所をとらず持ち運びにも便利な

小型ACアダプターを付属



●高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力*13」に対応

●数字入力も快適なテンキー付きキーボード

B55/HU

B45/HU

標準搭載

B65/HU

選択可能



●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*7中に音声をミュートしたい時に、**[Fn] + [A]** の操作で素早くマイクのミュート
/ミュート解除が切り替えられます。

※OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。

●パワー不足を解消できるメモリカバー

B65/HU

詳しくはこちらへ

B65/HU



B55/HU



B45/HU



*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

保証期間内でも有料になります。 *2:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *3:Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *4:市販のUSB3.1 (Gen2) Type-C対応機器が必要です。 *5:オプションのACアダプター(PAACA048)は動作検証済みです。 *6:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものでは
正しく顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *12:本機能を使用する
4K出力が可能です。



Windows 11 : The right device for every user



OS ●Windows 11 Pro 搭載モデル Windows 11 Pro 64ビット

サッと持ち歩いて幅広いシーンで活用できる

●手軽に扱えるコンパクトサイズ

約249.0mm(幅)×約186.7mm(奥行)(キーボードドック接続時)のコンパクトサイズなので持ち運びやすく、デスクの上でも場所をとらず快適に操作できます。



●安定して操作できる自立デザイン

キーボードドック接続後は、ノートPCとして自立するので置いた場所で、安定して操作できます。



●10.1型WXGA液晶

タッチパネル付き高精細ディスプレイを搭載。画面は見やすいノングレア液晶を採用しています。



●バッテリー駆動約16.0時間*1


長時間のモバイルワークをサポートします。

■バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応。

*PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合、バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

●使いやすいインターフェース

周辺機器との接続に便利なUSB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ*2をはじめ、使いやすさに配慮しました。



- ①電源スイッチ
- ②音量ボタン
- ③USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ
- ④マイク入力/ヘッドホン出力端子
- ⑤USB2.0 Type-A コネクタ
- ⑥USB2.0 Type-A コネクタ
- ⑦電源コネクタ
- ⑧カードトレイ (microSDカード用)

詳しくはこちらへ

K50 <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/k50fu-mar-2022-10-1-inch-detachable.html>



詳しくはこちらへ

K60 <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/k60fu-mar-2022-10-1-inch-detachable.html>



快適に使えることが業務効率アップにつながる

●打鍵感・視認性に優れたキーボード

キーピッチ17mm*3・キーストローク1.2mmの、しっかりとした打鍵感のあるキーボードで誤入力を防止。キートップの印字も見やすく配置しています。



●快適に使えるCPU

K50にはインテル® Celeron® プロセッサー N4020を、K60にはインテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサーを搭載しています。

●カードトレイ (microSDカード用) を搭載

写真や動画のデータを保存・共有するのに便利なカードトレイ (microSDカード用) を搭載。

●幅広く活用できる2つの高画質カメラ

フロント/リア2つの高画質カメラをタブレットに搭載。写真や動画によるレポート作成や、オンライン会議*4などにも活用できます。



●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

●ペン (オプション) を使って自由に手書き入力

ペン先を正確に検知し、小さな文字でも思いどおりに表現できる充電式アクティブ静電ペンを採用。Microsoft Teamsのホワイトボード機能*1に対応し、オンライン会議*4にも便利です。

*別途、市販の専用アプリケーションが必要となります。



高品質で、長く安心して使い続けられる

●厳しい品質試験を実施*5

厳しい品質基準のもとで各種耐久試験を実施。屋外でも安心して活用できます。
・コネクタこじり試験 ・ヒンジ開閉試験 ・振動試験 ・防塵試験 など

●第三者認証機関により確認された、厳格なテストをクリア*5

ドイツの第三者認証機関「TÜV Rheinland Japan(テュフラインランドジャパン)」の確認のもと、面加圧テスト、落下テストなどを実施。

・100kgf面加圧テスト ・76cm落下テスト ・30cc防滴テスト

● dynabook RJ74 /KU 第12世代

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook RJ74/KU			
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A641KUAC111A 619,300円(税込)	A641KUB8111A 498,300円(税込)	A643KUE8111A 526,900円(税込)	A643KUF8111A 470,800円(税込)	
	Windows 10 Pro 搭載モデル	A641KUAC1117 619,300円(税込)	A641KUB81117 498,300円(税込)	A643KUE81117 526,900円(税込)	A643KUF81117 470,800円(税込)	
	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)				
プレインストール OS	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)				
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー搭載 インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー搭載 インテル® vPro® プラットフォーム	インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー	インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー	
メモリ	動作周波数	Pコア:最大周波数4.80GHz、 Eコア:最大周波数3.50GHz	Pコア:最大周波数4.40GHz、 Eコア:最大周波数3.30GHz	Pコア:最大周波数4.70GHz、 Eコア:最大周波数3.40GHz	Pコア:最大周波数4.40GHz、 Eコア:最大周波数3.30GHz	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマートキャッシュ 18MB	インテル® スマートキャッシュ 12MB	インテル® スマートキャッシュ 18MB インテル® スマートキャッシュ 12MB	
	容量	16GB(※3)	8GB(※3)	8GB(※3) 16GB(※3) +66,000円(税込)		
	仕様	LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応				
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)				
表示 機能	ディスプレイ(※74)	14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (Low blue light) (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット(※6)(※7)				
	解像度 表示色	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)				
	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10)／1,677万色、HDCP対応				
	ビデオRAM(※13)	メモリ16GB搭載時:最大8,147MB(メインメモリと共用)	メモリ8GB搭載時:最大4,051MB(メインメモリと共用)	メモリ8GB搭載時:最大4,059MB(メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に内蔵)				
入力 装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm(※64)、キーストローク: 1.5mm				
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				
補助記憶 装置	SSD(※23)	256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) 512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)				
	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT16.0				
通信 機能	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)				
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠(※24)(※70)				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付)(※30)				
サウンド機能(※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)				
SDカードスロット(※34)		1スロット (microSD)				
インターフェース		HDMI®出力端子×1(※10)、LAN (RJ45) ×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※55)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ×2(※52)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※36)				
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
		—				
		指紋センサー +5,500円(税込)				
		顔認証センサー +11,000円(税込)				
セキュリティチップ		指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)				
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠)				
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)				
	駆動時間	リチウムポリマー (バッテリーS)(※38)(※39)			約18.0時間(※40)	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)			約20.5時間(※40)	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz(※43)				
標準消費電力(※44)(最大)		約7W (65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		12区分 12.8kWh (AAA) 🌱				
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80％(ただし、結露しないこと)(※46)				
環境性能レーティング(※47)		★★★ V14				
外形寸法 (突起部含まず)		約312.4(幅) ×224.0(奥行) ×15.9(高さ) mm				
質量(※49)(※65)		約940g				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他				
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)				
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50)/ 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)				
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション		—				
ドライバー提供対象OS(※56)		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込) Windows 10 Enterprise 21H2				

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬~2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要で(aka.ms/windows11-spec 参照)。

* カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※ 注釈はP.56をご覧ください。 ※ 画面はハメコミ合成です。 ※ 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 : The right device for every user

インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ベースモデル仕様表。 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名		dynabook G83/KU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6GRKUACD91A	A6GRKUACD51A	A6GSKUACD51A
	Windows 10 Pro 搭載モデル	639,100円(税込)	589,600円(税込)	581,900円(税込)
		A6GRKUACD915	A6GRKUACD515	A6GSKUACD515
		639,100円(税込)	589,600円(税込)	581,900円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー搭載 インテル® vPro® プラットフォーム		
	動作周波数	Pコア：最大周波数4.80GHz、Eコア：最大周波数3.50GHz		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ		
	容量	16GB(※3)		
	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)		
表示 機能	ディスプレイ(※74)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)
	解像度 表示	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)		
	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM(※13)	メモリ16GB搭載時：最大8,147MB(メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		
入力 装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ：19mm(※64)、キーストローク：1.5mm		
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶 装置	SSD(※23)	256GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17)		
		512GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)		
通信 機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT16.0		
	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)		
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※30)) — -5,500円(税込)	
サウンド機能(※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)		
SDカードスロット(※34)		1スロット (microSD)		
インターフェース		HDMI®出力端子×1(※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2(※52)		
		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー(※63)	—	
			指紋センサー +5,500円(税込)	
			顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)	指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)		
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)		
	駆動時間	約17.0時間(※40)	約21.0時間(※40)	約13.0時間(※40)
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5～10.0時間(電源ON時) (※41)(※42)		
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz(※43)		
標準消費電力(※44)(最大)		約8W (65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		12区分 18.4kWh (AA) ㊿		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)		
環境性能レーティング(※47)		★★★★V14		
外形寸法 (突起部含まず)		約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm		
質量(※49)(※65)		約875g		約956g
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)		
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
		—		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS(※56)		Windows 10 Enterprise 21H2		

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® vPro® プラットフォーム

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表。 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名			dynamak G83/KU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6GRKUBCD91A	A6GRKUBCD51A	A6GSKUBCD51A
			584,100円(税込)	534,600円(税込)	526,900円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6GRKUBCD915	A6GRKUBCD515	A6GSKUBCD515
			584,100円(税込)	534,600円(税込)	526,900円(税込)
ブレインストール OS			Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2) Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー搭載 インテル® vPro® プラットフォーム		
	動作周波数		Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz		
	キャッシュメモリ		3次キャッシュ		
	容量	標準／最大	16GB(※3)		
	メモリ	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			0スロット(交換不可)		
表示 機能	ディスプレイ(※74)		タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)
	解像度／ 表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート 拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)		
		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM(※13)		メモリ16GB搭載時:最大8,147MB(メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター(※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に内蔵)		
入力 装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—		
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶 装置	SSD(※23)	256GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17)			
		512GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)			
通信 機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) +Intel® AMT16.0			
	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)			
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30)) — +5,500円(税込)		
サウンド機能(※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)				
SDカードスロット(※34)	1スロット (microSD)				
インターフェース	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2(※52)				
	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー(※63)	—		
			指紋センサー +5,500円(税込)		
			顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)		
指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)			
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)			
	駆動時間	約17.0時間(※40)	約21.0時間(※40)	約13.0時間(※40)	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz(※43)			
標準消費電力(※44)(最大)	約8W (65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 18.4kWh (AA) 				
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80％(ただし、結露しないこと)(※46)				
環境性能レーティング(※47)	★★★★ V14				
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ) mm				
質量(※49)(※65)	約875g		約956g		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他				
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro)(※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro)(※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro)(※75)			
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS(※56)	Windows 10 Enterprise 21H2				

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11

Windows 11 : The right device for every user

モデル名		dynabook G83/HU			
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6GAHUA5D91A	A6GAHUA5DM1A	A6GAHUA5D51A	A6GHHUA5D51A
	Windows 10 Pro 搭載モデル	562,100円(税込)	567,600円(税込)	512,600円(税込)	504,900円(税込)
		A6GAHUA5D915	A6GAHUA5DM15	A6GAHUA5D515	A6GHHUA5D515
		562,100円(税込)	567,600円(税込)	512,600円(税込)	504,900円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)			
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー			
	動作周波数	3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)			
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
メモリ	容量	8GB(4GB+4GB)／20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)			
	標準／最大	16GB(8GB+8GB)／24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)			
	仕様	PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	1スロット(交換・増設不可)			
表示 機能	ディスプレイ(※74)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)
	解像度 表示	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)			
		最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応			
		ビデオRAM (※13)			
		グラフィックアクセラレーター(※14)			
		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に内蔵)			
入力 装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶 装置	SSD (※23)	256GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17)			
		512GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)			
通信 機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) +Intel® AMT15.0			
	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 +IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)			
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)			
	ワイヤレスWAN	—			
	※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) (※26)(※27)(※51)+28,600円(税込)			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	
				— -5,500円(税込)	
サウンド機能(※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
SDカードスロット(※34)		1スロット (microSD)			
インターフェース		HDMI®出力端子×1(※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2(※52)			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		—	
	センサー	顔認証センサー(※63)		指紋センサー +5,500円(税込)	
				顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)			
	駆動時間	約18.5時間(※40)	約13.0時間(※40)	約24.0時間(※40)	約14.0時間(※40)
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz(※43)			
標準消費電力(※44)(最大)		約11W(65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		12区分 20.6kWh (AA) 🍃			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)(※46)			
環境性能レーティング(※47)		★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ) mm			
質量(※49)		約888g	約1,020g	約888g	約978g
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)			
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS(※56)		Windows 10 Enterprise 21H2/20H2			

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名		dynabook G83/HU				
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6GAHUB5D91A	A6GAHUB5DM1A	A6GAHUB5D51A	A6GHHUB5D51A	
	Windows 10 Pro 搭載モデル	507,100円(税込)	512,600円(税込)	457,600円(税込)	449,900円(税込)	
		A6GAHUB5D91S	A6GAHUB5DM1S	A6GAHUB5D51S	A6GHHUB5D51S	
		507,100円(税込)	512,600円(税込)	457,600円(税込)	449,900円(税込)	
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)				
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)				
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー				
	動作周波数	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)				
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 8MB				
メモリ	容量	8GB(4GB+4GB)／20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)				
	標準／最大	16GB(8GB+8GB)／24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)				
	仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
	メモリ専用スロット	1スロット(交換・増設不可)				
表示 機能	ディスプレイ(※74)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト)1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア) (省電力LED/バックライト)1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	
	解像度／ 表示色	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)				
		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応				
	ビデオRAM(※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,026MB(メインメモリと共用)				
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)				
	入力 装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—		
		本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				
補助記憶 装置	SSD(※23)	256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)				
		512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)				
通信 機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)＋Intel® AMT15.0				
	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA®/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)				
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)				
	ワイヤレスWAN	—				
	※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード)(※26)(※27)(※51)＋28,600円(税込)				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※30))		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※30))		
		—		—5,500円(税込)		
サウンド機能(※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)					
SDカードスロット(※34)	1スロット(microSD)					
インターフェース	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(※52)					
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			—	
	センサー	顔認証センサー(※63)			—	
					指紋センサー +5,500円(税込)	
					顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
	指紋センサー＋顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)			指紋センサー＋顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)		
セキュリティチップ	TPM(TCG Ver2.0準拠)					
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)					
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)				
	駆動時間	約18.5時間(※40)	約13.0時間(※40)	約24.0時間(※40)	約14.0時間(※40)	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)				
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz(※43)				
標準消費電力(※44)(最大)	約11W(65W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 20.6kWh(AA)🌱					
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)					
環境性能レーティング(※47)	★★★★V14					
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm					
質量(※49)	約888g	約1,020g	約888g	約978g		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他					
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※50)				
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro)(※50)/ 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※75)				
保証	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)					
主なアプリケーション	—					
	Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)					
ドライバー提供対象OS(※56)	Windows 10 Enterprise 21H2/20H2					

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要となります(aka.ms/windows11-spec 参照)。
 ※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、画は異なります。 ※注釈:P.56をご覧ください。 ※画面はハモミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

として選択できます。 ☐ は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要となります(aka.ms/windows11-spec 参照)。
 ※カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈:P.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名		dynabook G83/HU			
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6G9HUG8D91A	A6G9HUG8DM1A	A6G9HUG8D51A	A6GGHUG8D51A
	Windows 10 Pro 搭載モデル	456,500円(税込)	462,000円(税込)	407,000円(税込)	399,300円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6G9HUG8D91S	A6G9HUG8DM1S	A6G9HUG8D51S	A6GGHUG8D51S
	Windows 10 Pro 搭載モデル	456,500円(税込)	462,000円(税込)	407,000円(税込)	399,300円(税込)
CPU		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
	動作周波数	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)			
	キャッシュメモリ	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー			
メモリ	容量	3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)			
	標準／最大	インテル® スマート・キャッシュ 6MB			
	仕様	8GB(8GB×1)／24GB(※4)(※5)(※58)			
	メモリ専用スロット	16GB(8GB+8GB)／24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)			
表示 機能	ディスプレイ(※74)	PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	解像度／表示色	1スロット(交換・増設不可)			
	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB/オプション接続時 RGB接続)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)
	ビデオRAM(※13)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)			
	グラフィックアクセラレーター(※14)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応			
	タッチパネル	メモリー8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)			
入力 装置	本体キーボード	インテル® UHD グラフィックス (CPU内に内蔵)			
	ポインティングデバイス	—			
補助記憶 装置	SSD(※23)	256GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17)			
	LAN	128GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) -16,500円(税込)			
通信 機能	無線LAN(※20)	512GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)			
	Bluetooth®(※20)(※22)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	ワイヤレスWAN	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)			
	※詳しい情報については、営業担当にお問い合わせください。	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24)(※70)			
Webカメラ		—			
サウンド機能(※32)	SDカードスロット(※34)	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) (※26)(※27)(※51)+28,600円(税込)			
	インターフェース	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))			
セキュリティ機能	センサー	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30)) — -5,500円(税込)			
		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
セキュリティチップ		1スロット (microSD)			
省電力機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	—			
	駆動時間	顔認証センサー (※63)			
	充電時間	指紋センサー +5,500円(税込)			
	ACアダプター	顔認証センサー (※63) +11,000円(税込)			
標準消費電力(※44)(最大)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)			
環境条件		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
環境性能レーティング(※47)		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
外形寸法(突起部含まず)		リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)			
質量(※49)		約18.5時間(※40)			
主な付属品		約13.0時間(※40)			
		約24.0時間(※40)			
リカバリー		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) (※41)(※42)			
保証		約11W(65W)			
主なアプリケーション		10区分 17.6kWh (96%) ☺			
		10区分 18.2kWh (92%) ☺			
ドライバー提供対象OS(※56)		10区分 15.1kWh (AA) ☺			
		10区分 18.2kWh (92%) ☺			
		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)			
		★★★ V14			
		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ) mm			
		約888g			
		約1,020g			
		約888g			
		約978g			
		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※50)			
		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro) (※75)			
		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)			
		—			
		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)			
		Windows 10 Enterprise 21H2/20H2			

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUA8D91A	A6SBHUA8D51A	A6SFHUA8D51A
			495,000円(税込)	445,500円(税込)	437,800円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6SBHUA8D915	A6SBHUA8D515	A6SFHUA8D515
			495,000円(税込)	445,500円(税込)	437,800円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサ		
			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応;最大4.80GHz)		
メモリ	動作周波数		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
	キャッシュメモリ		8GB(8GB×1)／24GB(※4)(※5)(※58)		
	容量	標準／最大	16GB(8GB+8GB)／24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)		
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
表示 機能	メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)		
	ディスプレイ(※74)		タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※33)(※34)	13.3型FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)
	解像度／ 表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM(※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター(※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に内蔵)		
入力 装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶 装置			256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)		
	SSD(※23)		128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)		
通信 機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN(※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)		
	Bluetooth®(※20)(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素(※53) (デュアルマイク付(※30))		有効画素数 約92万画素(※53)(デュアルマイク付(※30)) — -5,500円(税込)		
	サウンド機能(※32)		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット(※34)		1スロット(microSD)			
インターフェース		HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※35)(※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1(※62)(※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		—	
		顔認証センサー(※31)(※63)		指紋センサー +5,500円(税込)	
				顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※69) リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※69)
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間(※40)	約18.5時間(※40)	約10.5時間(※40)
		バッテリーS使用時	—	約9.0時間(※40)	—
	充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)		
		バッテリーS使用時	—	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※43)		
標準消費電力(※44)(最大)		約6W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		12区分 14.2kWh(AAA)🟢			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)			
環境性能レーティング(※47)		★★★★V14			
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm			
質量(※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg		約1.269kg	
	バッテリーS使用時	—	約1.099kg	—	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro)(※50)/ 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※75)			
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)			
ドライバ提供対象OS(※56)		Windows 10 Enterprise 21H2/20H2			

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook S73/HU			
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUE8D91A	A6SBHUE8D51A	A6SFHUE8D51A	
			489,500円 (税込)	440,000円 (税込)	432,300円 (税込)	
	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6SBHUE8D915	A6SBHUE8D515	A6SFHUE8D515	
			489,500円 (税込)	440,000円 (税込)	432,300円 (税込)	
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2) (※28) (※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)			
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー			
	動作周波数		2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)			
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
メモリ	容量	標準 / 最大	8GB (8GB×1) / 24GB (※4) (※5) (※58)			
			16GB (8GB+8GB) / 24GB (※4) (※5) (※58) (※59) (※61) + 66,000円 (税込)			
	仕様		PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット		1スロット (交換・増設不可)			
表示 機能	ディスプレイ (※74)		タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※31) (※53) (※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)	
	解像度・ 表示色	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション) 使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※8) (※9)			
		外部ディスプレイ (別売) (HDMI*接続)	最大3,840×2,160ドット / 60Hz (HDMI* 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応			
	ビデオRAM (※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB (メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)			
	入力 装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	
本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm				
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)				
補助記憶 装置			256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17)			
	SSD (※23)	128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) - 16,500円 (税込)			512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) + 38,500円 (税込)	
通信 機能	LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN (※20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)			
	Bluetooth® (※20) (※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24) (※70)			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30))	有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30)) - - 5,500円 (税込)		
	サウンド機能 (※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
SDカードスロット (※34)		1スロット (microSD)				
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※35) (※68)、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1 (※62) (※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー (※31) (※63)		—		
				指紋センサー + 5,500円 (税込)		
				顔認証センサー (※63) + 11,000円 (税込)		
		指紋センサー + 顔認証センサー (※63) + 5,500円 (税込)		指紋センサー + 顔認証センサー (※63) + 16,500円 (税込)		
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※54) (※69)		リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69) リチウムポリマー (バッテリー-S) (※38) (※39) - 3,300円 (税込)	リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69)	
		駆動時間	バッテリー-L使用時	約13.0時間 (※40)	約18.5時間 (※40)	約10.5時間 (※40)
			バッテリー-S使用時	—	約9.0時間 (※40)	—
		充電時間	バッテリー-L使用時	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)		
	バッテリー-S使用時		—	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42)	—	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)		約6W (45W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 14.2kWh (AAA) 🟢				
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※46)				
環境性能レーティング (※47)		★★★★ V14				
外形寸法 (突起部含まず)		約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 19.9 (高さ) mm				
質量 (※49)	バッテリー-L使用時	約1.189kg		約1.269kg		
	バッテリー-S使用時	—	約1.099kg		—	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他				
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)				
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)				
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション		—				
		Microsoft Office Home & Business 2021 + 47,190円 (税込)				
ドライバー提供対象OS (※56)		Windows 10 Enterprise 21H2/20H2				

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。
※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUB8D91A	A6SBHUB8D51A	A6SFHUB8D51A
			440,000円 (税込)	390,500円 (税込)	382,800円 (税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6SBHUB8D915	A6SBHUB8D515	A6SFHUB8D515
			440,000円 (税込)	390,500円 (税込)	382,800円 (税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2) (※28) (※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー		
	動作周波数		2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
	容量	標準 / 最大	8GB (8GB×1) / 24GB (※4) (※5) (※58)		
メモリ			16GB (8GB+8GB) / 24GB (※4) (※5) (※58) (※59) (※61) +66,000円 (税込)		
	仕様		PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット		1スロット (交換・増設不可)		
表示機能	ディスプレイ (※74)		タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※31) (※53) (※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)
	解像度 表示色	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション) 使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※8) (※9)		
		外部ディスプレイ (別売) (HDMI*接続)	最大3,840×2,160ドット / 60Hz (HDMI* 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM (※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB (メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		
	タッチパネル		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	
入力装置	本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)		
補助記憶装置			256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17)		
	SSD (※23)		128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) -16,500円 (税込)		
			512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +38,500円 (税込)		
通信機能	LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN (※20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		
	Bluetooth® (※20) (※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24) (※70)		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30))		有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30)) -5,500円 (税込)		
	サウンド機能 (※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)		
SDカードスロット (※34)		1スロット (microSD)			
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-A コネクタ×2 (※35) (※68)、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1 (※62) (※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
		顔認証センサー (※31) (※63)	—		
			指紋センサー +5,500円 (税込)		
			顔認証センサー (※63) +11,000円 (税込)		
指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +5,500円 (税込)		指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +16,500円 (税込)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※54) (※69)		リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69) リチウムポリマー (バッテリー-S) (※38) (※39) -3,300円 (税込)	リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69)
		駆動時間	約13.0時間 (※40)	約18.5時間 (※40)	約10.5時間 (※40)
		バッテリー-S使用時	—		—
		充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※42)	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※42)	
	ACアダプター	—		—	
		AC100V~240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)		約6W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 14.2kWh (AAA) 🟢			
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※46)			
環境性能レーティング (※47)		★★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)		約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 19.9 (高さ) mm			
質量 (※49)	バッテリー-L使用時	約1.189kg		約1.269kg	
	バッテリー-S使用時	—		約1.099kg	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)			
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円 (税込)			
ドライバー提供対象OS (※56)		Windows 10 Enterprise 21H2/20H2			

ベースモデル仕様表:  部分はカスタマイドサービスで選択できます。  は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUF8D91A	A6SBHUF8D51A	A6SFHUF8D51A
	Windows 10 Pro 搭載モデル		434,500円 (税込)	385,000円 (税込)	377,300円 (税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2) (※28) (※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー				
動作周波数	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)				
	インテル® スマート・キャッシュ 8MB				
容量	8GB (8GB×1) / 24GB (※4) (※5) (※58)				
	16GB (8GB+8GB) / 24GB (※4) (※5) (※58) (※59) (※61) +66,000円 (税込)				
仕様	PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
メモリ専用スロット	1スロット (交換・増設不可)				
ディスプレイ (※74)	タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※31) (※53) (※54)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)		13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション) 使用時 RGB接続)		最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※8) (※9)		
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI接続)		最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8) (※10) /1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM (※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB (メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		
タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—		
	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm				
ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)					
256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17)					
128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) -16,500円 (税込)					
512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +38,500円 (税込)					
1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)					
Bluetooth® (※20) (※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24) (※70)				
有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30))	有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30)) -5,500円 (税込)				
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)					
1スロット (microSD)					
HDMI®出力端子×1 (※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-A コネクタ×2 (※35) (※68)、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1 (※62) (※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1					
BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
顔認証センサー (※31) (※63)			—		
	指紋センサー +5,500円 (税込)				
顔認証センサー (※63) +11,000円 (税込)					
指紋センサー+顔認証センサー (※63) +5,500円 (税込)			指紋センサー+顔認証センサー (※63) +16,500円 (税込)		
TPM (TCG Ver2.0準拠)					
ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)					
リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※54) (※69)	リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※54) (※69)		リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69)		リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69)
	リチウムポリマー (バッテリー-S) (※38) (※39) -3,300円 (税込)		リチウムポリマー (バッテリー-S) (※38) (※39)		-3,300円 (税込)
	約18.5時間 (※40)		約18.5時間 (※40)		約10.5時間 (※40)
	約9.0時間 (※40)		約9.0時間 (※40)		—
	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※42)		約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※42)		—
約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※42)					
AC100V~240V、50/60Hz (※43)					
約6W (45W)					
12区分 14.2kWh (AAA) (※45)					
温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※46)					
★★★ V14					
約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 19.9 (高さ) mm					
約1.189kg			約1.269kg		
約1.099kg			—		
ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他					
リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)					
リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)					
1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
—					
Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円 (税込)					
Windows 10 Enterprise 21H2/20H2					

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬〜2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。
※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表:  部分はカスタマイドサービスで選択できます。  は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUG8D91A	A6SBHUG8D51A	A6SFHUG8D51A
	Windows 10 Pro 搭載モデル		407,000円 (税込)	357,500円 (税込)	349,800円 (税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2) (※28) (※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー		
	動作周波数		3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)		
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		
メモリ	容量	標準 / 最大	8GB (8GB×1) / 24GB (※4) (※5) (※58)		
			16GB (8GB+8GB) / 24GB (※4) (※5) (※58) (※59) (※61) +66,000円 (税込)		
	仕様		PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット		1スロット (交換・増設不可)		
表示 機能	ディスプレイ (※74)		タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※31) (※53) (※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)
	解像度 ／ 表示色	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション) 使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※8) (※9)		
		外部ディスプレイ (別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット / 60Hz (HDMI® 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM (※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB (メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)		
入力 装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64)、キーストローク:1.5mm		
補助記憶 装置	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)		
			256GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17)		
	SSD (※23)			128GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) -16,500円 (税込)	
				512GB SSD (PCIe対応) (※16) (※17) +38,500円 (税込)	
通信 機能	LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN (※20)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		
	Bluetooth® (※20) (※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24) (※70)		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30))		有効画素数 約92万画素 (※53) (デュアルマイク付 (※30)) -5,500円 (税込)		
サウンド機能 (※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)				
SDカードスロット (※34)	1スロット (microSD)				
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※10)、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-A コネクタ×2 (※35) (※68)、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1 (※62) (※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			—
		顔認証センサー (※31) (※63)		指紋センサー +5,500円 (税込)	
				顔認証センサー (※63) +11,000円 (税込)	
		指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +5,500円 (税込)		指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +16,500円 (税込)	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)				
電源	バッテリー		リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※54) (※69)	リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69) リチウムポリマー (バッテリー-S) (※38) (※39) -3,300円 (税込)	リチウムポリマー (バッテリー-L) (※38) (※39) (※69)
	駆動時間	バッテリー-L使用時	約13.0時間 (※40)	約18.5時間 (※40)	約10.5時間 (※40)
		バッテリー-S使用時	—	約9.0時間 (※40)	—
	充電時間	バッテリー-L使用時	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※42)		
		バッテリー-S使用時	—	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※42)	—
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)				
標準消費電力 (※44) (最大)	約6W (45W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	10区分 14.2kWh (AA) 🟢				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※46)				
環境性能レーティング (※47)	★★★★V14				
外形寸法 (突起部含まず)	約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 19.9 (高さ) mm				
質量 (※49)	バッテリー-L使用時	約1.189kg		約1.269kg	
	バッテリー-S使用時	—	約1.099kg	—	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他				
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル		リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)		
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション	—				
	Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円 (税込)				
ドライバー提供対象OS (※56)	Windows 10 Enterprise 21H2/20H2				

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUA5D91A	A6SBHUA5D51A	A6SFHUA5D51A
			495,000円(税込)	445,500円(税込)	437,800円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6SBHUA5D915	A6SBHUA5D515	A6SFHUA5D515
			495,000円(税込)	445,500円(税込)	437,800円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー		
	動作周波数		3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
	容量		8GB(4GB+4GB)／20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)		
メモリ	標準／最大		4GB(4GB×1)／20GB(※4)(※5)(※57) -33,000円(税込)		
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)		
表示 機能	ディスプレイ(※74)		タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー・LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー・LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)
	解像度／ 表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI*接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI* 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応		
	ビデオRAM(※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
	グラフィックアクセラレーター(※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力 装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶 装置			256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)		
	SSD(※23)			128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)	
				512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)	
通信 機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN(※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)		
	Bluetooth®(※20)(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(※53) (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素(※53)(デュアルマイク付(※30)) — -5,500円(税込)	
サウンド機能(※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット(※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI*出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1) Type-A コネクタ×2(※35)(※68)、USB3.1(Gen1) Type-Cコネクタ×1(※62)(※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能	センサー			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット	
				—	
		顔認証センサー(※31)(※63)		指紋センサー +5,500円(税込)	
				顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
		指紋センサー＋顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		指紋センサー＋顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)		
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※69) リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※69)
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間(※40)	約18.5時間(※40)	約10.5時間(※40)
		バッテリーS使用時	—	約9.0時間(※40)	—
	充電時間	バッテリーL使用時	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)		
		バッテリーS使用時	—	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※43)		
標準消費電力(※44)(最大)			約6W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			12区分 13.9kWh(AAA)🟢		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)		
環境性能レーティング(※47)			★★★★V14		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量(※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg		約1.269kg	
	バッテリーS使用時	—	約1.099kg		—
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro)(※50) / 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※75)			
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
			—		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 21H2/20H2		

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUE5D91A	A6SBHUE5D51A	A6SFHUE5D51A
	Windows 10 Pro 搭載モデル		489,500円(税込)	440,000円(税込)	432,300円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUE5D915	A6SBHUE5D515	A6SFHUE5D515
	Windows 10 Pro 搭載モデル		489,500円(税込)	440,000円(税込)	432,300円(税込)
CPU			Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
	動作周波数		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
	キャッシュメモリ		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー		
メモリ	容量		8GB(4GB+4GB)／20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)		
	標準／最大		4GB(4GB×1)／20GB(※4)(※5)(※57) -33,000円(税込)		
	仕様		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
	メモリ専用スロット		8GB(4GB+4GB)／20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)		
表示 機能	ディスプレイ(※74)		4GB(4GB×1)／20GB(※4)(※5)(※57) -33,000円(税込)		
	解像度／表示色		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション)使用時 RGB接続)		1スロット(交換・増設不可)		
	ビデオRAM(※13)		13.3型FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※33)(※34)		
	グラフィックアクセラレーター(※14)		13.3型FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※33)(※34)		
入力 装置	タッチパネル		最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)		
	本体キーボード		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応		
補助記憶 装置	ポインティングデバイス		メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
	SSD(※23)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に内蔵)		
通信 機能	LAN		256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)		
	Bluetooth®(※20)(※22)		128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素(※53) (デュアルマイク付(※30))		512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)		
	サウンド機能(※32)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
SDカードスロット(※34)			Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)		
インターフェース			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.5.2準拠(※24)(※70)		
セキュリティ機能	センサー		有効画素数 約92万画素(※53)(デュアルマイク付(※30)) -5,500円(税込)		
	顔認証センサー(※31)(※63)		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
	指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		1スロット(microSD)		
セキュリティチップ			HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※35)(※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1(※62)(※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
省電力機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)		
	駆動時間	バッテリーL使用時	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※69) リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)		
		バッテリーS使用時	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※69) リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)		
	充電時間	バッテリーL使用時	約18.5時間(※40)		
		バッテリーS使用時	約9.0時間(※40)		
ACアダプター			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)		
標準消費電力(※44)(最大)			約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			AC100V～240V、50/60Hz(※43)		
環境条件			約6W(45W)		
環境性能レーティング(※47)			12区分 13.9kWh(AAA)🟢		
外形寸法(突起部含まず)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)		
質量(※49)			★★★★V14		
主な付属品			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
リカバリ			約1.189kg		
保証			約1.099kg		
主なアプリケーション			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
ドライバー提供対象OS(※56)			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)		
			Windows 10 Enterprise 21H2/20H2		

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11

Windows 11 : The right device for every user

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUB5D91A	A6SBHUB5D51A	A6SFHUB5D51A
	Windows 10 Pro 搭載モデル		440,000円(税込)	390,500円(税込)	382,800円(税込)
			A6SBHUB5D915	A6SBHUB5D515	A6SFHUB5D515
			440,000円(税込)	390,500円(税込)	382,800円(税込)
ブレインストール OS			Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
			Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード移行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサ		
動作周波数			2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)		
キャッシュメモリ			3次キャッシュ		
			インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
メモリ			8GB(4GB+4GB)／20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)		
容量			4GB(4GB×1)／20GB(※4)(※5)(※57) -33,000円(税込)		
仕様			PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
ディスプレイ(※74)			タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)
表示 機能			最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)		
			最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応		
			メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
			グラフィックアクセラレーター(※14)		
			インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		
入力 装置			タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
			本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm	
			ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶 装置			SSD(※23)	256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)	
				128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)	
				512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)	
通信 機能			LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)	
			無線LAN(※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)	
			Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)	
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(※53) (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素(※53)(デュアルマイク付(※30)) -5,500円(税込)	
サウンド機能(※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット(※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※35)(※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1(※62)(※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能			センサー	顔認証センサー(※31)(※63)	指紋センサー +5,500円(税込) 顔認証センサー(※63) +11,000円(税込) 指紋センサー＋顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)		
電源			バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※69)
			駆動時間	約13.0時間(※40)	約18.5時間(※40)
			充電時間	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)	約10.5時間(※40)
			ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz(※43)	
標準消費電力(※44)(最大)			約6W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			12区分 13.9kWh(AAA)🟢		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)		
環境性能レーティング(※47)			★★★★V14		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量(※49)			バッテリーL使用時	約1.189kg	約1.269kg
			バッテリーS使用時	約1.099kg	—
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※50)		
保証			リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro)(※50) / 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※75)		
			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 21H2/20H2		

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook S73/HU		
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6SBHUF5D91A	A6SBHUF5D51A	A6SFHUF5D51A
			434,500円(税込)	385,000円(税込)	377,300円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6SBHUF5D915	A6SBHUF5D515	A6SFHUF5D515
			434,500円(税込)	385,000円(税込)	377,300円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ		
	動作周波数		2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応;最大4.20GHz)		
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		
メモリ	容量		8GB(4GB+4GB)／20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)		
	標準／最大		4GB(4GB×1)／20GB(※4)(※5)(※57) -33,000円(税込)		
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット			1スロット(交換・増設不可)		
表示 機能	ディスプレイ(※74)		タッチパネル付13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※33)(※54)	13.3型FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)
	解像度／ 素色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (オプション)使用時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(※8)(※9)		
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応		
		ビデオRAM(※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,040MB(メインメモリと共用)		
		グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に内蔵)		
入力 装置	タッチパネル		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
補助記憶 装置	SSD(※23)		256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)		
			128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)		
			512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)		
通信 機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN(※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)		
	Bluetooth®(※20)(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(※53) (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素(※53)(デュアルマイク付(※30)) -5,500円(税込)	
サウンド機能(※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット(※34)			1スロット(microSD)		
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※35)(※68)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1(※62)(※68)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー(※31)(※63)		—	
				指紋センサー +5,500円(税込)	
				顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)		
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※54)(※69)	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)(※69) リチウムポリマー(バッテリーS)(※38)(※39) -3,300円(税込)	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)(※69)
	駆動時間	バッテリーL使用時	約13.0時間(※40)	約18.5時間(※40)	約10.5時間(※40)
		バッテリーS使用時	—	約9.0時間(※40)	—
	充電時間	バッテリーL使用時	—	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)	—
		バッテリーS使用時	—	約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)(※42)	—
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※43)		
標準消費電力(※44)(最大)			約6W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			12区分 13.9kWh(AAA)🟢		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)		
環境性能レーティング(※47)			★★★★V14		
外形寸法(突起部含まず)			約316.0(幅)×227.0(奥行)×19.9(高さ)mm		
質量(※49)	バッテリーL使用時	約1.189kg		約1.269kg	
	バッテリーS使用時	—		約1.099kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル		リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※50)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル		リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro)(※50)/ 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※75)		
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション			—		
			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)		
ドライバ提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 21H2/20H2		

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ベースモデル仕様表			部分はカスタムメイドサービスで選択できます。									
モデル名			dynabook MJ54/HU									
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6M2HUA8D51A		A6M2HUA8D21A		A6M2HUB8D51A		A6M2HUB8D21A			
	Windows 10 Pro 搭載モデル		532,400円(税込)		515,900円(税込)		477,400円(税込)		460,900円(税込)			
			A6M2HUA8D515		A6M2HUA8D215		A6M2HUB8D515		A6M2HUB8D215			
		532,400円(税込)		515,900円(税込)		477,400円(税込)		460,900円(税込)				
ブレインストール OS			Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)							
			Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)							
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー				インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー					
動作周波数			3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)				2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)					
キャッシュメモリ			3次キャッシュ				インテル® スマート・キャッシュ 12MB					
容量			標準／最大		8GB(8GB×1)／32GB(※5)(※11)							
仕様			16GB(8GB×2)／32GB(※5)(※11) +66,000円(税込)									
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1) (※11)									
ディスプレイ (※74)			14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)		14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)			
表示機能			解像度表示色 外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション)接続時 RGB接続)		最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)／1,677万色							
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) (※8)(※10)／1,677万色、HDCP対応							
ビデオRAM (※13)					メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共用)							
グラフィックアクセラレーター (※14)					インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)							
入力装置			本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm(※64)、キーストローク:1.4mm							
			ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド							
補助記憶装置			SSD (※23)		256GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17)							
					128GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) -16,500円(税込)							
					512GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)							
通信機能			LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) +Intel® AMT15.0							
			無線LAN (※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)							
			Bluetooth® (※20)(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24)(※70)							
Webカメラ					有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 (※30))							
サウンド機能 (※32)					インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)							
SDカードスロット (※34)					1スロット(microSD)							
インターフェース					HDMI®出力端子×1 (※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1) Type-A コネクタ×2 (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C) コネクタ×2 (※52)							
セキュリティ機能					BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット							
センサー					—							
					指紋センサー +5,500円(税込)							
					顔認証センサー +11,000円(税込)							
					指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)							
セキュリティチップ					TPM (TCG Ver2.0準拠)							
省電力機能					ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)							
電源			バッテリー		リチウムポリマー (※38)(※39)							
			駆動時間		約15.0時間 (※40)		約15.5時間 (※40)		約15.0時間 (※40)		約15.5時間 (※40)	
			充電時間		約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時) (※42)							
			ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)							
標準消費電力 (※44)(最大)					約7W (65W)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			12区分 17.3kWh (AAA) ㊟		12区分 17.6kWh (AA) ㊟		12区分 17.3kWh (AAA) ㊟		12区分 17.6kWh (AA) ㊟			
環境条件					温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※46)							
環境性能レーティング (※47)					★★★ V14							
外形寸法(突起部含まず)					約323.6(幅)×220.6(奥行)×19.9(高さ) mm							
質量 (※49)					約1.47kg							
主な付属品					ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他							
リカバリー			Windows 11 Pro 搭載モデル		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※50)							
			Windows 10 Pro 搭載モデル		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro) (※75)							
保証					1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)							
主なアプリケーション					—							
					Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)							
ドライバ提供対象OS (※56)					Windows 10 Enterprise 21H2/20H2							

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要となります(aka.ms/windows11-spec 参照)。
 ※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、画は異なります。 ※注釈:P.56をご覧ください。 ※画面はハモミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表			部分はカスタマイズサービスで選択できます。				は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります				
モデル名			dynabook MJ54/HU								
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6M1HUE8D51A		A6M1HUE8D21A		A6M1HUF8D51A		A6M1HUF8D21A		
	503,800円(税込)		487,300円(税込)		448,800円(税込)		432,300円(税込)		432,300円(税込)		
型番／ 本体標準価格	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6M1HUE8D51S		A6M1HUE8D21S		A6M1HUF8D51S		A6M1HUF8D21S		
	503,800円(税込)		487,300円(税込)		448,800円(税込)		432,300円(税込)		432,300円(税込)		
プレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)								
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)								
CPU			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ				インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ				
	動作周波数		2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)				2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)				
	キャッシュメモリ		3次キャッシュ				インテル® スマート・キャッシュ 12MB				
	容量		標準		最大		8GB(8GB×1)／32GB(※5)(※11)				
メモリ			16GB(8GB×2)／32GB(※5)(※11) +66,000円(税込)								
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応								
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1) (※11)								
ディスプレイ(※74)			14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)		14.0型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)		14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)		
	表示 機能	解 像 度 表 示 色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)		最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)／1,677万色						
			外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) (※8)(※10)／1,677万色、HDCP対応						
			ビデオRAM(※13) グラフィックアクセラレーター(※14)		メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用) インテル® Iris™ Xe グラフィックス(CPUに内蔵)						
入力 装置	本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm(※64)、キーストローク:1.4mm								
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド								
補助記憶 装置	SSD(※23)		256GB SSD(PCIe対応) (※16)(※17)								
			128GB SSD(PCIe対応) (※16)(※17) -16,500円(税込) 512GB SSD(PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)								
通信 機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)								
	無線LAN(※20) Bluetooth®(※20)(※22)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21) Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24)(※70)								
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※30))								
サウンド機能(※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)								
SDカードスロット(※34)			1スロット(microSD)								
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1) Type-A コネクタ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ×2(※52)								
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット								
センサー			—								
			指紋センサー +5,500円(税込)								
			顔認証センサー +11,000円(税込)								
			指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)								
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)								
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)								
電源	バッテリー		リチウムポリマー(※38)(※39)								
	駆動時間		約15.0時間(※40)		約15.5時間(※40)		約15.0時間(※40)		約15.5時間(※40)		
	充電時間		約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時) (※42)								
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※43)								
標準消費電力(※44)(最大)			約7W(65W)								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			12区分 17.3kWh(AAA) ㊴		12区分 17.6kWh(AA) ㊵		12区分 17.3kWh(AAA) ㊴		12区分 17.6kWh(AA) ㊵		
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※46)								
環境性能レーティング(※47)			★★★ V14								
外形寸法(突起部含まず)			約323.6(幅)×220.6(奥行)×19.9(高さ) mm								
質量(※49)			約1.47kg								
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他								
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル		リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※50)								
	Windows 10 Pro 搭載モデル		リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro) (※50)/ 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro) (※75)								
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)								
主なアプリケーション			—								
			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)								
ドライバー提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 21H2/20H2								

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要となります(aka.ms/windows11-spec 参照)。
 ※カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈:P.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モデル名			dynabook B65/HU			
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A68CHUA8MN1A	A68CHUA8MA1A	A68CHUB8MN1A	A68CHUB8MA1A
	Windows 10 Pro 搭載モデル		579,260円(税込)	562,760円(税込)	524,260円(税込)	507,760円(税込)
			A68CHUA8MN15	A68CHUA8MA15	A68CHUB8MN15	A68CHUB8MA15
			579,260円(税込)	562,760円(税込)	524,260円(税込)	507,760円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)			
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー	
メモリ	動作周波数		3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)		2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz)	
	キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
	容量		標準 / 最大		8GB(8GB×1)/32GB(※5)(※11)	
					16GB(8GB×2)/32GB(※5)(※11) +66,000円(税込)	
	仕様				PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1)			
表示 機能	ディスプレイ(※74)		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)
	解像度 外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)		最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)/1,677万色			
	表示色 外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応			
	ビデオRAM(※13)		メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター(※14)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)			
入力 装置	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm +3,300円(税込)			
補助記憶 装置 (※15)			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
			256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)			
	HDD/SSD(※23)		128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)			
			512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)			
			500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)(※16)(※17) -27,500円(税込)		500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16)(※17) -27,500円(税込)	
通信 機能	光学ドライブ(※19)		DVD-ROMドライブ			
			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
Webカメラ	無線LAN(※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)			
	Bluetooth®(※20)(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)			
有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※30))			- -5,500円(税込)			
サウンド機能(※32)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
ブリッジメディアスロット(※33)			1スロット			
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※10)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1) Type-A コネクタ×4(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
	センサー		顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)			
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
電源	バッテリー		リチウムイオン(バッテリーバック)(※38)			
	駆動時間 (詳細はP.56「駆動時間について」をご覧ください。)		約11.0時間(※40)			
	充電時間		約3.5時間(電源OFF時)/約3.5～10.0時間(電源ON時)(※42)			
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※43)			
標準消費電力(※44)(最大)			約9W(45W)	約8W(45W)	約9W(45W)	約8W(45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			12区分 23.2kWh(AA) ㊿	12区分 21.4kWh(AA) ㊿	12区分 23.2kWh(AA) ㊿	12区分 21.4kWh(AA) ㊿
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)			
環境性能レーティング(※47)			★★☆ V14			
外形寸法(突起部含まず)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm			
質量(※48)			約2.4kg			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
リカバリー	Windows 11 Pro 搭載モデル		リカバリーイメージをSSD/HDD内に格納(Windows 11 Pro)(※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル		リカバリーイメージをSSD/HDD内に格納(Windows 10 Pro)(※50)/当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※75)			
保証			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)			
ドライバ提供対象OS(※56)			Windows 10 Enterprise 21H2/20H2			

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名			dynabook B65/HU			
型番／ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル		A6BCHUE8MN1A	A6BCHUE8MA1A	A6BCHUF8MN1A	A6BCHUF8MA1A
	Windows 10 Pro 搭載モデル		A6BCHUE8MN1S	A6BCHUE8MA1S	A6BCHUF8MN1S	A6BCHUF8MA1S
			573,760円(税込)	557,260円(税込)	518,760円(税込)	502,260円(税込)
ブレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) (Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)			
CPU	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー		
	動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ			2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz) インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
メモリ	容量		8GB(8GB×1)／32GB(※5)(※11)			
	標準／最大		16GB(8GB×2)／32GB(※5)(※11) +66,000円(税込)			
	仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)			
	ディスプレイ(※74)		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)
表示 機能	解像度 (RGB接続)	最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)／1,677万色				
	素色 (HDMI*接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)／1,677万色、HDCP対応				
	ビデオRAM(※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)				
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)				
入力 装置	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm +3,300円(税込)			
補助記憶 装置(※15)	HDD/SSD(※23)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
			256GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17)			
			128GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)			
			512GB SSD(PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)			
			500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)(※16)(※17) -27,500円(税込) 500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16)(※17) -27,500円(税込)			
通信 機能	光学ドライブ(※19)		DVD-ROMドライブ			
			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
Webカメラ	無線LAN(※20)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)			
	Bluetooth®(※20)(※22)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)			
サウンド機能(※32)			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※30))			
			— -5,500円(税込)			
ブリッジメディアスロット(※33)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
インターフェース			1スロット			
セキュリティ機能			HDMI*出力端子×1(※10)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×4(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
	センサー		BIOS /パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ			—			
省電力機能			顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)			
電源	バッテリー		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
	駆動時間 (詳細はP.56「駆動時間について」をご覧ください。)		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
	充電時間		リチウムイオン(バッテリーパック)(※38)			
	ACアダプター		約11.0時間(※40)			
			約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※42)			
標準消費電力(※44)(最大)			AC100V～240V、50/60Hz(※43)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			約9W(45W)	約8W(45W)	約9W(45W)	約8W(45W)
環境条件			12区分 23.2kWh(AA) 環境マーク	12区分 21.4kWh(AA) 環境マーク	12区分 23.2kWh(AA) 環境マーク	12区分 21.4kWh(AA) 環境マーク
環境性能レーティング(※47)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※46)			
外形寸法(突起部含まず)			★★☆ V14			
質量(※48)			約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9～23.9(高さ)mm			
主な付属品			約2.4kg			
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
	Windows 10 Pro 搭載モデル		リカバリイメージをSSD/HDD内に格納(Windows 11 Pro)(※50)			
保証			リカバリイメージをSSD/HDD内に格納(Windows 10 Pro)(※50) / 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro)(※75)			
主なアプリケーション			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
ドライバー提供対象OS(※56)			—			
			Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)			
			Windows 10 Enterprise 21H2/20H2			

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬～2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11

Windows 11 : The right device for every user

※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 : The right device for every user

【ノートPC】注釈まとめ

- *1. プレインストールされているOSをサポートしています。
- *2. Windows 10 / Windows 11 のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- *3. メモリの変換・増設はできません。
- *4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- *5. メモリを交換または増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。
- *6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色ずれや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- *7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- *8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- *9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- *10.映像機器との接続には、市販の**HDMI**™の表示があるHDMI™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI™端子を使用して出力するには、HDCPI™に対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- *11. メモリを最大値まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- *12.横表示の場合。
- *13.ピコeRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- *14.グラフィックアクセラレーターの性能は「バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- *15. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- *16.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- *17.Cドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。
- *18.Wake-up on LANはスリープ時、休止時に使用できます。
- *19.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- *20.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- *21.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用するとはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11a準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。
- *22.対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- *23.出荷時、デバイスの番号化が有効になっています。
- *24.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- *25.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用するとはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11a準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)に設定する必要があります。
- *26.通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。
- *27. 音声通話には対応していません。
- *28. プレインストールされているOS、および当社ホームページより提供されたOS (Windows 11) をサポートします。
- *29.USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/USB3.1 (Gen2)/USB4™対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- *30.ステオ録音できない場合があります。
- *31.タッチパネル付き13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- *32.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- *33.詳細は「ブリッジメディアスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- *34.詳細は「SDカードスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- *35.USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- *36.USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- *37.ピークシフト機能をご利用の場合、自動的に「バッテリー駆動」に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- *38.バッテリーパックは消耗品です。
- *39.本製品には「バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身の取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

dynabook B65/HU、B55/HU、B45/HUの駆動時間について			
駆動時間	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶	HDD	約7.5時間
		SSD	約11.0時間
		HDD	約8.0時間
	15.6型 HD TFTカラー LED液晶	SSD	約11.0時間

光学ドライブ			
ドライブ			
ドライブ		DVD-ROMドライブ ※6	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) ※2
モデル名		B65/HU、B55/HU、B45/HU	B65/HU、B55/HU、B45/HU
読み出し ※1	CD-ROM	最大 24倍速	最大 24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
	BD-ROM	—	—
	CD-R	—	最大 24倍速
書き込み／書き換え	CD-RW (マルチスピード)	—	最大 4倍速
	High Speed対応 CD-RW	—	最大 10倍速
	Ultra Speed対応 CD-RW	—	最大 16倍速
	DVD-R	—	最大 8倍速
	DVD-R DL ※3	—	最大 6倍速
	DVD-RW	—	最大 6倍速
	DVD+R	—	最大 8倍速
	DVD+R DL	—	最大 6倍速
	DVD+RW	—	最大 8倍速
	DVD-RAM ※4	—	最大 5倍速
読み出し対応フォーマット ※1		DVD-ROM、DVD-Video ※5 、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ※4 、DVD-R DL ※3 、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音素CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	

※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッパファアンダーランエラー防止機能付き。
※3.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしてありません。
※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カードリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。
※5.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のみをご使用ください。
※6.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続。
※7.映像によっては、コケや歪みなどのケースがあります。なお、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
■「バッテリー駆動」に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗する恐れがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。
■DVD-R/DVD-RW/DVD-RAMは著作権保護技術CPRMに対応しています。ただし、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。

ブリッジメディアスロット仕様 (最大容量)／SDカードスロット仕様 (最大容量)					
対応メモ리카ード ※1	モデル名	B65/HU、B55/HU、B45/HU	P55/HU	RJ74/KU、V83/KU、G83/HU、S73/HU、MJ54/HU	K50/FU、K60/FU
	SDメモ리카ード	2GB	—	—	—
miniSDメモ리카ード	microSDメモ리카ード	2GB ※2	—	—	—
	SDHCメモ리카ード	2GB ※2	2GB	—	—
miniSDHCメモ리카ード	microSDHCメモ리카ード	32GB ※3	—	—	—
	microSDHCメモ리카ード	32GB ※3	—	—	32GB
SDXCメモ리카ード	microSDXCメモ리카ード	512GB	1TB	—	—
	microSDXCメモ리카ード	512GB ※4	1TB ※4	512GB	1TB
マルチメディアカード ※5		2GB	—	—	—

- *1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。SDIOメモ리카ード/miniSDIOメモ리카ード/microSDIOメモ리카ードには対応していません。
※2.miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※3.miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDHCメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※4.microSDXCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※5.SecureMMCには対応していません。

※40.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。

- *41.本体の動作状況により、バッテリーが充電できず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- *42.「バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- *43.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- *44.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- *45.エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AAは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAは達成率140%以上を示します。
- *46.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- *47.環境性能レーティング(星マーク)は、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *48.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- *49.本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。
- *50.リカバリを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- *51.対応するバンド帯はLTE:1,3,8,18,19,28,41となります。W-CDMAは1,19となります。
- *52.Thunderbolt™ 4(USB4™)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *53.タッチパネル付き13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は有効画素数約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- *54.タッチパネル付き13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は「バッテリー」しとなります。
- *55.極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグのヘッドセットをへ使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- *56.提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_up_index.htmをご覧ください。
- *57.あらかじめオンボードで4GBのメモリが装着されています。
- *58.あらかじめオンボードで8GBのメモリが装着されています。
- *59.あらかじめメモリ専用スロットに8GBのメモリが装着されています。
- *60.あらかじめメモリ専用スロットに4GBのメモリが装着されています。
- *61.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- *62.USB3.1 (Gen1) (5Gbps、5V/2A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *63.顔認証センサーを選択した場合は、有効画素数約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- *64.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- *65.重量は平均値。製品により重量が異なる場合があります。
- *66.USB3.1 (Gen1) (5Gbps、5V/3A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、このコネクタから本体へ充電はできません。
- *67.USB1.1/2.0 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- *68.LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合、USBポート構成はUSB3.1 (Gen1) Type-A×1、USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1になります。
- *69.LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合は「バッテリー」となります。
- *70. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。
- *71. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。
- *72.USB3.1 (Gen2) (10Gbps、5V/2A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *73. Webカメラを選択しない、LTE通信モジュール内蔵モデルを選択できません。
- *74.液晶ディスプレイは、液晶/パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- *75.本製品は、Windows 11 Pro モデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows 10 Proのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 11 Proに切り替えてご利用の際には、https://dynabook.com/assistpc/download/windows11/recv-img/index_j.htmを参照してください。また、Windows 11 ProとWindows 10 Proの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、Windows 11 Proに切り替えた場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDDリカバリなどが、Windows 11 Proの構成に戻ります。

※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。

※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

無線LAN/Bluetooth®	
K50/FU K60/FU	
規 格	IEEE802.11a/n/ac+b/g/n準拠 ^{*2}
伝送方式	IEEE802.11a/n/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠 直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM)
使用周波数	2.4GHz帯 ^{*1} :2,412～2,472MHz (1～13ch) 5GHz帯 ^{*1} :5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36.40.44.48.52.56.60.64.100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ ^{*3}	WEP、WPA™/WPA2™、AES、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)
*1:W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52(34,38,42,46)は非サポート。 ※2:データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 ※3:IEEE802.11n/11acは WPA™/WPA2™、AESのみ利用可能。	
RJ74/KU V83/KU V83/HU G83/KU G83/HU S73/HU MJ54/HU P55/HU B65/HU B55/HU B45/HU DE200	
規 格	IEEE802.11ax+ac/a/b/g/n準拠 ^{*2}
伝送方式	IEEE802.11a/n/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠、IEEE802.11ax準拠 直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM)
使用周波数	2.4GHz帯 ^{*1} :2,412～2,472MHz (1～13ch) 5GHz帯 ^{*1} :5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36.40.44.48.52.56.60.64.100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)
通信距離	見通し100m ^{*2}
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ ^{*3}	WEP、WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)、AES、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)
*1:W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52(34,38,42,46)は非サポート。 ※2:データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 ※3:IEEE802.11n/11acは WPA™/WPA2™、AESのみ利用可能。	

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体通信局の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
③その他、電波干渉の事例が発生した場合などお問い合わせいただくときは、営業担当までお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。
※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEQp8b.pdfをご覧ください。

■Bluetooth®対応プロファイル

本製品は、下記のBluetooth®プロファイルに対応しています。

HID	PAN	SPP	OPP	DUN	HCRP	HFP	A2DP	AVRCP	HOGP	GAP	GAVDP	GATT	ScPP
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-------	------	-----	-------	------	------

※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

ソフトウェア

■Windows 11 Pro 搭載モデル

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っているので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール
▲…プレインストール(セットアップが必要)

	RJ74/KU	V83/KU	V83/HU	G83/KU	G83/HU	S73/HU	MJ54/HU	P55/HU	B65/HU、B55/HU、B45/HU	K50/FU、K60/FU
OS	Windows 11 Pro 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット／通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	ドフィルター™ for マルチデバイス(30日版)	注1)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター クラウド [™] 90日版	注2)注3)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	デバイス管理機能	dynabook デバイスアクセスコントロール	注4)★	▲	▲	▲	▲	—	▲	—
セキュリティ	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○
	プレーヤー	Windows Media Player	★	○	○	○	○	○	○	○
	sMedia True DVD for dynabook	sMedia True DVD for dynabook	注5) 注6)★	—	—	—	—	—	○	—
	サウンドシステム	Dolby Atmos®	★	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	データ移行	PC引越ナビ	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	リカバリ／メディア作成	dynabook リカバリ／メディアクリエーター	注7)注8)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	—	TruNote Premium	★	—	—	—	—	—	—	○
	手書き／ノートアプリ	TruNote	★	—	○注9)	○注9)	—	—	—	—
実用	ノート共有アプリ	TruNote Share	★	—	○	○	—	—	—	—
	カメラアプリ	TruCapture	★	—	○	○	—	—	—	○
	ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder	★	○	○	○	○	○	○	○
	クリッピングアプリ	TruNote Clip	★	—	○	○	—	—	—	○
サポート	dynabook サービスステーション	ソフトウェアアップデート診断ツール	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
	dynabook サポートユーティリティ	—	★	—	—	—	—	—	○	○
	ユーザー登録	dynabook お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★	○	○	○	—	—	—	—
その他ユーティリティ	PC基本情報表示	dynabook 画面回転ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○
	—	dynabook システム情報	★	○	○	○	○	○	○	○
	—	ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○
	—	ワンタッチマイクミュート	★	○	○	○	○	○	○	○
環境設定	dynabook セッティング	eco充電/バッテリー充電モード	★	○	○	○	○	○	○	○
	—	ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○
	Web会議アシスト	dynabook オンラインミーティングアシスト	★	○	○注10)	—	○注10)	—	—	—
	音声設定	Realtek Audio Console	★	○	○	○	○	○	○	○
その他	—	AI/ノイズキャンセラー	★	○	○	○	○	○	○	○
	—	—	★	—	—	—	—	—	○	—
	—	—	★	—	—	—	—	—	○	—
	—	ワンタッチマイクミュート	★	—	—	—	—	—	○	○
サポート	ガイドマニュアル	オンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○

■Windows 10 Pro 搭載モデル

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っているので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール
▲…プレインストール(セットアップが必要)

			RJ74/KU	V83/KU	V83/HU	G83/KU	G83/HU	S73/HU	MJ54/HU	P55/HU	B65/HU B55/HU、B45/HU	
OS	Windows 10 Pro 64ビット		★	○	○	○	○	○	○	○	○	
インターネット／通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Webフィルタリング	トフィルター* for マルチデバイス(30日版)	注1)注2)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター クラウド [™] 90日版	注2)注3)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	デバイス管理機能	dynabook デバイスアクセスコントロール	注4)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media Player	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
		sMedia True DVD for dynabook	注5) 注6)★	—	—	—	—	—	—	—	○	
実用	サウンドシステム	Dolby Atmos®	★	○	○	—	—	—	—	—	○	
	データ移行	PC引越ナビ	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	リカバリ／メディア作成	dynabook リカバリ／メディアクリエーター	注7)注8)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	手書きノートアプリ	TruNote	★	—	○注9)	○注9)	—	—	—	—	—	
	ノート共有アプリ	TruNote Share	★	—	○	○	—	—	—	—	—	
	カメラアプリ	TruCapture	★	—	○	○	—	—	—	—	—	
	ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリッピングアプリ	TruNote Clip	★	—	○	○	—	—	—	—	—	
その他ユーティリティ	サポート	dynabook サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	
		ソフトウェアアップデート 診断ツール	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	
		dynabook サポートユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	○	—	
	ユーザー登録	dynabook お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
	画面設定	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	—	—	
		dynabook 画面回転ユーティリティ	★	○	○	○	○	—	○	—	—	
	PC基本情報表示	dynabook システム情報	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
	環境設定	dynabook セットアップ	ワンタッチマイクミュート	★	○	○	○	○	○	○	—	○
			ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	—	○
			eco充電/バッテリー充電モード	★	○	○	○	○	○	○	—	○
			ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	—	○
	Web会議アシスト	dynabook オンラインミーティングアシスト	★	○	○注10)	—	○注10)	—	—	—	—	
音声設定	Realtek Audio Console	★	○	○	○	○	○	○	○	○		
		AIノイズキャンセラー	★	○	○	○	○	—	—	○	—	
その他	dynabook ファンクションキー	★	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
	ユーティリティ	ワンタッチマイクミュート	★	—	—	—	—	—	—	○	—	
サポート	ガイド・マニュアル	オンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	


周辺機器、電源、LANを1本のケーブルで簡単接続
ポート拡張ユニット USB Type-C™

[型番:PA5356N-1PRP] オープン価格*

RJ74/KU | V83/KU | V83/HU | G83/KU | G83/HU | S73/HU | MJ54/HU | B55/HU、B45/HU

最大5Gbps*2の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。多彩な周辺機器、電源、有線LANに加えSDカードも、1本のケーブルで簡単接続可能です。

※表示装置はPCを含めて3画面まで拡張表示が可能です。また、各コネクタの詳細については、取扱説明書(マニュアル)をご覧ください。



- 1 電源スイッチ

2 Power LED

3 SDカードスロット

4 USB3.1 (Gen1) Type-C コネクタ

5 USB3.1 (Gen2) Type-A コネクタ
- 6 USB3.1 (Gen2) Type-A コネクタ

7 マイク入力 / ヘッドホン出力端子

8 セキュリティロック・スロット

9 USB3.0 Type-A コネクタ
- 10 LANコネクタ

11 RGBコネクタ

12 DisplayPort

13 HDMI®出力端子

14 USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ

15 電源コネクタ

アナログRGBディスプレイと接続可能
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

[型番:PA5270N-2PRP] オープン価格*

RJ74/KU | V83/KU | V83/HU | G83/KU | G83/HU | S73/HU | PD対応

USB3.1 (Gen1) Type-CコネクタからRGB端子に接続。既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。



*1: オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 *2: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。

アナログRGBディスプレイと接続可能
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

[型番:PS0088NA1PRP] オープン価格*

G83/KU | G83/HU | S73/HU | MJ54/HU

USB3.1 (Gen1) Type-CコネクタからRGB端子に接続。既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。



アナログRGBディスプレイ・有線LANと接続可能
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN

[型番:PS0089NA1PRP] オープン価格*

V83/KU | V83/HU | PD対応

USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタに対応したポート拡張アダプタで、外部ディスプレイへのRGB出力、インターネットへの有線LAN接続をサポートします。



Type-C コネクタで
約15秒の高速充電が可能
充電式アクティブ静電ペン

[型番:PA5342N-2PEN] オープン価格*

V83/KU | V83/HU | K50/FU、K60/FU

PCやタブレットに接続するだけですぐに充電。1回約15秒の充電で約90分筆記できます。

※アクティブ静電ペンとは、書き心地が異なります。



dynabook Quality

モノづくりのクオリティを徹底追求。
使い続けられる安心と信頼は、厳格な試験から生まれる。



dynabookは、みなさまに長く安心して使っていただけるよう、
厳格な強度試験や第三者機関により確認された過酷な耐久試験などを実施。
それら何重ものテストをクリアして、一台一台、丁寧につくられています。
こうした地道なモノづくりが、dynabook Qualityを支えています。



厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを実施


■厳しい評価基準に基づいて行う製品評価テスト

Dynabookは「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、製品に対して徹底した試験を実施することで、長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。

※無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。
※写真は対象モデルではありません。




■落下試験(筐体)
さまざまな角度から製品を落下させて、各部位の耐久性を調べます。



■振動試験
電車や車移動などで振動を受けることを想定しテーブルをXYZの3方向それぞれで振動させて、PCが壊れないか評価します。



■コネクタこじり試験
コネクタ部分に「こじり」(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認します。



■面加圧試験
満員電車など、液晶カバーに圧がかかることを想定し、液晶カバー全面に100kgf*の加圧を与え、液晶パネルが割れないことを確認しています。
*モデルによっては200kgf加圧。



■キーボードトランボリン試験
押したキーの周囲がどれくらいたわむかを検証。ミリ単位で測定します。




■ヒンジ開閉試験
ディスプレイの開閉を連続的に実施し、PCのヒンジへの影響を確認します。

アメリカ国防総省制定「MIL規格」に準拠した過酷な耐久テストをクリア

アメリカ国防総省が制定した物資調達基準のMIL規格(MIL-STD-810G/810H)は、過酷な環境でも問題なく利用できるように定められた品質基準です。dynabook V83/HU、G83/HU、S73/HU、MJ54/HUは、この規格に準拠した耐久テストをクリアしています。

V83/HU | G83/HU | S73/HU | MJ54/HU

※MIL規格(MIL-STD-810G/810H)に準拠したテスト項目は機種によって異なります。
※写真は対象モデルではありません。



■26方向からの76cm落下テスト



■粉塵テスト



■低温テスト

【V83/HU、G83/HUの耐久テスト】

落下	粉塵	高度	高温	低温	温度変化	振動	衝撃	太陽光照射
各面、辺、角の26方向から76cm落下	6時間にわたって細かい粉塵を吹き付け	高度4,572m相当の気圧まで減圧	30～60℃の環境下で24時間×7サイクル	-20℃の環境下でテスト	-20～60℃の温度変化を6時間	前後・左右・上下の各1時間の振動テスト	6方向×3回、計18回の衝撃を与える	24時間×3サイクル照射テスト(太陽光を模した光)

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※無破損、無故障を保証するものではありません。
※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。



Windows 11 : The right device for every user

インテル® vPro® プラットフォーム

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



有害物質発生の抑制をはじめ、さまざまな角度から環境負荷低減に取り組み、製品ライフサイクル全体を通して環境に配慮したノートPCを推進しています。

環境配慮項目と内容		RJ74/KU	V83/KU	V83/HU	G83/KU	G83/HU	S73/HU	MJ54/HU	P55/HU	B65/HU	B55/HU B45/HU	K50/FU K60/FU
有害物質発生の抑制	EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）環境規定です。RoHS指令にPC本体が対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。 https://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
法律ガイドライン	グリーン購入法 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の基本方針（判断基準）に適合しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）に適合 JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	PCグリーンラベルの基準（Ver.14）に適合 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング（星マーク）とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14	★★★ V14
	国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.energystar.go.jp エネルギースター適合製品は初期設定で電源管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	省エネ法（目標年度2022年度） 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	鉛フリーはんだ採用 PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	環境調和型プリント配線板の採用 ハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板（システム基板）の採用。	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	環境調和に配慮したPC 製品に対する環境調和が求められるなか、調達、生産、流通、使用、廃棄までの製品ライフサイクルの各段階における環境負荷の低減に配慮しています。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資源の節約	電子マニュアル 電子マニュアルの採用で、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	再生材料の採用 市場で回収され、再生処理されたプラスチックを一部部品に採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル	環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	使用済み製品の回収・再資源化 事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、I・崎崎市に「dynabook IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。詳しくはWebサイトをご覧ください。 https://dynabook.com/pc/eco/re_jigyoku.htm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リサイクルの促進 廃棄時のリサイクルの効率化のため、設計段階で複合材料部材を低減しています。また25g以上のPC本体樹脂部品に材料名を表示、簡単な確な分別を容易にし、再資源化を促進しています。製品パッケージには、リサイクル容易性に配慮しながら、こん包箱の材料を選定しています。また製品マニュアルには、再生紙を最大限利用し、リサイクルを促進しています。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1:インテル® Celeron® プロセッサーでHD液晶＋HDD搭載モデルを除く。 ※2:インテル® Core™ i3 プロセッサーでタッチパネル付き FHD、プライバシーフィルター機能付き FHD、スタンダード FHD液晶搭載モデルを除く。

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源**や**省エネ**、**有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。



Windows 11 : The right device for every user

いざというときも安心な保守サポート

弊社は、お客様にPCを長く安心してお使いいただくための各種サービスや、国内のみならず海外でも充実したサポート体制の構築などを推進していきます。



保守 サポート・サービス

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品でご購入から1年間、引き取り修理・部品保証・海外保証（制限付）に無料で対応いたします。1年保証終了後は、さらに安心の「PCサービスパック」「PCサポートパック」「安心タブレットパック」保証を延長できます。

1年保証	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	引き取り修理 海外保証(制限付)	有料修理	有料修理	有料修理	有料修理

※消耗品（バッテリーパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

1年保証をさらにバージョンアップ！ PC購入時にお申し込みいただくことで、1年保証終了後、さらに安心な保証を選択できます。

※本体購入日より2週間以内でのお申し込みが必要です。2週間を超えると加入することはできません。

PCサービスパック									
ベース モデル	サービスパック名	希望小売価格 (税込)	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	PCオンサイトパックA3年	17,820円	42JSB831	購入時より3年間					
	PCオンサイトパックA4年	26,400円	42JSB832	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトパックA5年	36,300円	42JSB833	購入時より5年間					
	PCピックアップパックA3年	13,200円	42JSB835	購入時より3年間					
	PCピックアップパックA4年	19,800円	42JSB836	購入時より4年間	翌営業日以降引き取り修理 ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックA5年	28,600円	42JSB837	購入時より5年間					
	PC3年パーツ保証 ^{※1}	4,400円 ^{※1}	42JSB893	購入時より3年間	部品保証のみ3年 ※受付は平日のみ				

※1: 価格は2年目以降の部品代金などの価格です。2年目以降に発生する「基本技術料金」「ピックアップ料金」「出張料金」は含まれません。

PCサポートパック 1年保証に加えて、損害補償^{※1}をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベースモデル	サポートパック名	希望小売価格（税込）	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	パーフェクトサポートパックA3年	24,948円	42JSB864	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	パーフェクトサポートパックA4年	35,376円	42JSB865	購入時より4年間					
	パーフェクトサポートパックA5年	46,860円	42JSB866	購入時より5年間					
	クライアントサポートパックA3年	20,196円	42JSB867	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	クライアントサポートパックA4年	28,512円	42JSB868	購入時より4年間					
	クライアントサポートパックA5年	38,940円	42JSB869	購入時より5年間					
	ベーシックサポートパックA3年	20,196円	42JSB870	購入時より3年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベーシックサポートパックA4年	28,512円	42JSB871	購入時より4年間					
	ベーシックサポートパックA5年	38,940円	42JSB872	購入時より5年間					

※1: 損害補償は、物損・災害・盗難に適用されます。（地震、噴火による津波の損害は対象外です。）同等機能のPCをお渡しした場合、本契約は終了し、再加入はできません。（補償内容はお申し込み時の規約に準じます。）

安心タブレットパック 1年保証に加えて、損害補償^{※1}をセットすることができ、さらに充実したサポートを提供いたします。

ベースモデル	サポートパック名	希望小売価格（税込）	商品コード	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	ベーシックサポートパック安心タブレット2年	17,028円	42JSB82	購入時より2年間	翌日以降引き取り修理 (お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	ベーシックサポートパック安心タブレット3年	20,988円	42JSB83	購入時より3年間					
	ベーシックサポートパック安心タブレット4年	30,624円	42JSB84	購入時より4年間					

※1: 損害補償は、物損・災害・盗難に適用されます。（地震、噴火による津波の損害は対象外です。）同等機能のタブレットをお渡しした場合、本契約は終了し、再加入はできません。（補償内容はお申し込み時の規約に準じます。）

万が一の故障などにも安心な、修理・サポートダイヤル。

dynabook 修理サービス

PC、サーバー、各社プリンタ等、IT関連機器に関する修理、HDD等のデータ復旧、ネットワーク関連設備、各種オフィスセキュリティのサポートも承ります。

TEL:0120-335-660 ▶ 音声ガイダンスに従ってお進みください

通話料無料／受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く）

上記電話番号がご利用できない場合は、下記番号におかけください。

TEL:03-6631-5469（通話料お客様負担）

海外からも日本語で修理を依頼できます。

海外保証（制限付）・ILW(International Limited Warranty)

海外で弊社ノートPCが故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる海外保守サポートです。

対象機種	日本国内で購入された海外保証（制限付）・ILW対象機種の日本モデルのノートPC
保証対象地域	2022年3月現在 ※準州等を除く

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、中国、台湾、香港 ※中国では現地修理サービスに対応しています。

●修理については、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

ご相談窓口	TEL:81-43-298-8780（通話料お客様負担）	※日本語のご相談窓口です。
受付時間	9:00～19:00（休業日:12/31～1/3）	※日本時間

ホームページからの修理のお申し込み ●保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）

※弊社ノートPCの海外持ち出しにあたりまして、「外国為替及び外国貿易法」に基づき経済産業省の許可が必要となる場合がございます。また、弊社ノートPCの各国への持ち込み時には、当該国の許可が必要となる場合がありますので、お客様の責任の下で必要な許可の取得を行ってください。



インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

業務効率化と生産性向上に、エッジの効いた答えを。

dynaEdge DE200 は、高性能CPUを搭載し、軽量コンパクトなデバイスでありながら高い処理性能と優れた拡張性、操作性を実現し、モバイルエッジコンピューティングデバイスとしての基本性能が大幅にアップ。Windows 10 Pro を搭載し、オフィスやテレワークなど、あらゆるシーンで活用いただけます。



現場DXプラットフォーム

dynaEdge DE200

高性能 CPU を搭載した軽量コンパクトな小型 PC

●第11世代 インテル® Core™ プロセッサー

第11世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサーを搭載。モバイルエッジコンピューティングデバイスとしての基本性能の向上により、AIをはじめとした利用領域で卓越したパフォーマンスを発揮します。

●省スペースデスクトップPCに

ディスプレイの背面部分へ取り付ければ、デスクスペースや足元などのスペースを大きく節約しながらデスクトップPCとしても利用可能です。

※液晶ディスプレイは別売です。 ※VESAマウントキットは、75×75mm、100×100mmの両方の規格に対応しています。

軽量で負担にならず、しかも丈夫だから安心して使える

●コンパクトで堅牢 軽さ約340g / バッテリー駆動最大約7.5時間*1

高密度実装技術や省電力設計を駆使して、持ち歩きもできる軽量コンパクトなデバイスでありながら高い処理性能と優れた拡張性、操作性を実現。また、外周を衝撃吸収ラバーバンドで囲い、作業時の衝突・落下から保護。自社の厳しい品質試験をクリアすることはもちろん、過酷なテストとして知られるアメリカ国防総省MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストをクリア*2。

ウェアラブルPCとして活躍

●dynaEdgeコントローラー

5ボタンキーのみの操作でWindowsアプリケーションが利用できるコントローラー機能を提供。さまざまなシーンで活用が広がり、現場の生産性がアップします。



※すべてのアプリケーションの操作ができるわけではありません。パートナーソリューションのアプリを操作するためには、それぞれのアプリに即した設定を行う必要があります。

大きくなった*5ボタンキー、充実したインターフェース

※dynaEdge DE100 との比較。

●ユーザビリティ向上

dynaEdgeの特長である5ボタンキーを大型化し、さらにリブをつけることにより直感的で快適に操作可能に。また、Power LEDが見やすくなり、電源ロック機構で誤操作も防げます。



右側面

左側面




- ①セキュリティロック・スロット
- ②電源スイッチロック
- ③電源スイッチ
- ④マイク入力/ヘッドホン出力端子
- ⑤電源コネクタ
- ⑥USB 3.1(Gen1) Type-Cコネクタ
- ⑦USB 3.1(Gen1) Type-Aコネクタ
- ⑧Power LED

●ポート拡張アダプタ USB Type-C™ 2 (型番:PS0001NA1BPR)オープン価格*3
HDMI® 4K出力*4など、ビジネスに必要なインターフェースを拡張可能です。



●VESA マウントキット (型番:PA5296U-1GV0M)オープン価格*3
ディスプレイの背面部分に取り付けるための専用キットです。



●バッテリーパック (DE200用) (型番:PS0107UA1BRS)オープン価格*3
バッテリーパックの交換により、長時間駆動が可能です。

*1:JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2: 落下、粉塵、高温、高湿、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。無破壊、無故障を保证するものではありません。MIL規格に基づいて一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は保証期間内でも有料になります。 *3:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2022年3月現在)。 *4:オプションのポート拡張アダプタUSB Type-C™2を使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。



■ハードウェア *オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

モデル名		dynaEdge DE200/U		
型番 / 本体標準価格		A626HUEC3135	A626HUF82135	A626HUG82135
		オープン価格*		
プレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2) (※33) (Windows 11 Pro ダウンロード権行使。Windows 11へ無償アップグレードできます。*)		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサー	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー
	キャッシュメモリ	2.10GHz (インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応・最大4.40GHz)	1.80GHz (インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応・最大4.00GHz)	2.50GHz (インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応・最大3.90GHz)
	容量	インテル® スマート・キャッシュ 12MB	インテル® スマート・キャッシュ 8MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB
メモリ	仕様	16GB (※3)		
	メモリ専用スロット	8GB (※3)		
	メモリ専用スロット	LPDDR4X-4266 SDRAM 0スロット (交換不可)		
表示機能	解像度	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ 2 (オプション)接続時RGB接続)	最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※4) (※5) (※6)	
	素色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ 2(オプション)接続時HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※4) (※6) (※7) / 1,677万色、HDCP対応	
	ビデオRAM	最大8,150MB (メインメモリと共用)	最大4,054MB (メインメモリと共用)	
操作ボタン	グラフィックアクセラレーター (※8)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)	インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)	
	補助記憶装置	SSD (※30)	512GB SSD (PCIe対応) (※9) (※10)	256GB SSD (PCIe対応) (※9) (※10)
	LAN (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2(オプション)接続時)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識)		
通信機能	無線LAN (※11)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™ / WPA2™ / WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※12)		
	Bluetooth® (※11) (※13)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 (※14) (※15)		
	サウンド機能 (※16)	インテル® ハイ・フィニション・オーディオ準拠		
インターフェース	USB3.1(Gen1) Type-C コネクタ × 1 (※34)	USB3.1(Gen1) Type-A × 1 (※17)、マイク入力/ヘッドホン出力端子 × 1		
	HDMI® 出力端子 × 1 (※6) (※7)	HDMI® 15ピン ミニD-sub 3段) × 1 (※6)、LAN(RJ45) × 1、USB3.1(Gen1) Type-A コネクタ × 1 (※18)		
	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション)接続時			
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
	指紋センサー (※31)			
	TPM (TCG Ver2.0準拠)			
セキュリティチップ	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※19)			
	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※20)			
	約7.5時間 (※21) (※22)			
電源	充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※23)		
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※24)		
	標準消費電力 (※25) (最大)	約5W (65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※26)	15区分17.0kWh (AAA) (※27)			
	環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※32)		
	環境性能レーティング (※27)	★★★ V14		
外形寸法 (突起部含まず)	質量 (※28)	約197.0 (縦) × 85.0 (横) × 20.0 (厚さ) mm		
	主な付属品	約340g		
	リカバリー	バッテリーパック (本体装着済み)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
保証	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※29) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※33)			
	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
	保証			

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬~2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。

※1:プレインストールされているOS、および当社ホームページより提供されたOS (Windows 11) をサポートします。 ※2:Windows10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスと機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3:メモリの交換・増設はできません。 ※4:表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※5:1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※6:ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 (オプション) のRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。 ※7:映像機器との接続には、市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声でHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。 ※8:グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※9:1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※10:Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。 ※11:無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※12:5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※13:対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。 ※14:2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※15:Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。 ※16:キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※17:USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18:USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19:ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。 ※20:バッテリーパックは消耗品です。 ※21:一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 ※22:ポート拡張アダプタUSB Type-C™2 (オプション) を使い、外部ディスプレイの解像度を1,366×768ドット/1,677万色にて測定した場合。 ※23:バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※24:付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※25:OS起動後、アイドル状態、ポート拡張アダプタUSB Type-C™2 (オプション) のみ接続した状態で消費電力です。 ※26:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AIは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。 ※27:環境性能レーティング(星マーク)とは、加ポイントの達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※28:バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※29:リカバリーを行った場合はプレインストールOSに還元されます。 ※30:出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。 ※31:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ※32:環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※33:本製品は、Windows 11 Pro モデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウンロード権に基き、お客様に代わって当社がWindows 10 Proのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 11 Proに切り替えてご利用の際は、https://dynabook.com/assistpc/download/windows11/recv-img/index_j.htmを参照してください。また、Windows 11 ProとWindows 10 Proの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、Windows 11 Proに切り替えた場合、ソフトウェア、SSD使用量、HDDリカバリーなどが、Windows 11 Proの構成に戻ります。 ※34:USB3.1 (Gen1) (5Gbps、5V/3A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。

■ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール ▲…プレインストール (セットアップが必要)

OS	Windows 10 Pro 64ビット			★	○	その他ユーティリティ	環境設定	dynabook セッティング	ecoユーティリティ	★	○
インターネット/通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★	○	サポート		dynabook サービスステーション	ピークシフト	バッテリー充電モード	★	○
	Webフィルタリング	i-フィルター* for マルチデバイス(30日版)	注1) 注2) ▲					システム情報	★	▲	
セキュリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスター クラウド™ 90日版	注2) 注3) ▲	マルチメディア	プレーヤー		リカバリーメディア作成	ソフトウェアアップデート	Windows Media Player	★	○
	デバイス管理機能	dynabookデバイスアクセスコントロール	注4) ★								
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★								
その他ユーティリティ	ユーザー登録	dynabook お客様登録	★	○	ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder	★	○			

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正提サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 注3) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、からず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注4) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注5) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。



Windows 11 : The right device for every user

インテル® Core™ i7 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

