

ハードウェア表・注釈まとめ

※1.ブレインストールされているOSをサポートします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.液晶ディスプレイは、液晶/パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合)です。また、異なる角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特許上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度は外部ディスプレイにより異なります。 ※8.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。映像機器との接続にHDMI*端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販のHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の解像度を出力する場合は、ハイビジョンケーブルをご使用ください。3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。USB Type-C*接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-Cケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声やHDMI*端子またはUSB Type-C*接続で出力する には、HDCPに対応した外部ディスプレイを使用してください。 ※10.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※11.出時、デバイスの喚起が有効になっています。 ※12.1GBを1024バイト、1TBを1024バイトと計算しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13.Cドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。 ※14.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に对应しています。電波法令により、5GHz(W52/W53)および6GHz(LP)の使用は屋内のみに制限されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1〜13chです。 ※16.対応しているプロファイルはBluetooth*対応プロファイルをご覧ください。 ※17.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※18.Bluetooth* Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth*対応機器の動作を保証するものではありません。 ※19.音声通話には対応していません。 ※20.eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。nanoSIMとeSIMは切り替えを使用できます。 ※21.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声や動画を録音することはできません。 ※22.詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。 ※23.USB11/20/30/31(Gen1)/32(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.USB3.2(Gen2)/10Gbps、USB4/USB Type-C*ケーブルに付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-Cケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.すべてのヘッドセットやヘッドホン、マイクに対応するものではありません。 ※26.バッテリーパックは消耗品です。 ※28.実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定がAutoモードの場合、AutoモードでAC接続状態および満充電時に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※29.バッテリー充電時は、使用環境により異なります。 ※30.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。 ※31.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※34.環境条件(温度・湿度)は、性能を保証するものではありません。 ※36.本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。 ※37.リカバリを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※38.Microsoft 365 を無料でお試しください。新しくご利用開始されるお客様は、最初の1か月間、無料でご利用いただけます。ご登録にはクレジットカードが必要です。期間終了後、キャンセル手続きを行わない場合、サブスクリプション料金が適用されます。 ※39.提供モジュールはお客様に環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist_hist_upg_index.htmをご覧ください。 ※40.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。

■ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

- …ブレインストール ▲…ブレインストール(セトリップが必要)
■…ダウンロード(スタートメニューからアクセスできるWebサイトでのダウンロードが必要)

OS	Windows 11 Pro 64ビット	★	○
インターネット/通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★
	Webフィルタリング	トフィルター* for マルチデバイス(30日版)	注1)注2)■
セキュリティ	ウイルス検出/駆除	ウイルスバスタークラウド、90日版	注2)注3)▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★
実用	リカバリメディア作成	dynabook リカバリメディアクリエーター	注4)▲
サポート	サポート	dynabook サポートユーティリティ	★
	ユーザ登録	dynabook お客様登録	★
	画面設定	dynabook 画面回転ユーティリティ	★
	画面色合い調整	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★
	環境設定	dynabook セッティング ワンタッチマイクミュート	注5)★
	音声設定	Realtek Audio Console	★
	AI/ノイズキャンセラー	注6)★	○
サポート	ガイド・マニュアル	オンラインマニュアル	★

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎると、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料の正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用できない場合があります。注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様や機能が異なり、機能が制限がある場合があります。注3) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやフォーム、スパイウェア、クッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものをアップデートする必要があります。なお料金の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できない場合があります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検出ソフトを導入してください。注4) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。注5) OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。注6) Teamsなどを始めとするオンライン会議アプリの音声をAI/ノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAI/ノイズキャンセラーの効果があります。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※ブレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供を変更または中止、終了する場合があります。

●Microsoft 365 1か月無料試用版について

Microsoft 365 を無料でお試しください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

新しくご利用を開始されるお客様は、最初の1か月間、無料でご利用いただけます。

ご登録にはクレジットカードが必要です。

無料期間中に、キャンセル手続きを行わない場合、サブスクリプション料金が適用されます。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

- Microsoft Office Home & Business 2024
Word / Excel / Outlook / PowerPoint

※初回起動時は、ネットワーク環境でのライセンス認証が必要になります。また認証後も定期的なインターネット経由でライセンスの再認証が行われるため、Office アプリを継続してご利用になるには定期的なインターネット接続が必要です。

■オプション 価格はずべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2026年10月現在)。

製品名	型番
ACアダプター(約230g)	注1)注2)注3) PAAC0A08
USB光学式マウス	PAMOU005
USB光学式マウス	PS0270NA1MOU
ワイヤレスブルーLEDマウス	PS0174NA1MOU
ポート拡張ユニット USB Type-C*	注3)注4) AS356N-1PPR
ポート拡張アダプタUSB Type-C* RGB LAN	注3)注5) PS0133NA2PRP

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。 ※最新の情報は、https://dynabook.com/option/index.htmlをご確認ください。

●Intel、インテル、Intel logo、Intel Core、インテル Coreは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Bluetooth、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●フィタは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの登録商標あるいは商標です。●USB Type-C*はUSB Implementers Forumの商標です。●PCI Express、PCIeは、PCI-SIGの商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービスなどは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■PC本体のSSDIに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくはhttps://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttps://dynabook.com/register.htmlをご覧ください。■本カタログ掲載のPC本体の補修性性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくはhttps://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partsinfo.htmをご覧ください。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、SSD、冷却ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に25日のご使用が前提です。24時間の連続使用など、ご使用環境によっては早期に壊れる可能性のある部品は保証期間外です。使用頻度や使用環境によって、保証期間が短縮される場合があります。■Windows 11対応ソフトをお使いください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用にはCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様の予告なく変更されることがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様の記憶されたデータやインストールしたソフトウェアが消去されることがあります。あらかじめご了承ください。■ブレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトウェアの内容、取扱説明書、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないとき電圧、時間設定がずれることがあります。■無線通信についてはペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意事項に関する措置を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものと表記上内容量でも、実容量は多少異なります。■本体にインストールされているシステム(OS)・アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。■本カタログに記載されている数値および表記は2026年10月現在のものです。

Dynabook 株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15(NB豊洲ガーデンフロント)

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを
よくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。このカタログの記載内容は2026年10月現在のものです。

管理番号 DBI-647 ©2610

dynabook

2026年10月
ビジネスノート



働く人の声から生まれた、新しいdynabook。

Windows ノートPC
ブランド別国内シェア

2年連続
2024-2025

1位

※IDC調査

※「IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker」は、IDC独自の調査手法に基づき、各情報ソースのガイダンスを用いて、PC製品市場規模、ベンダーシェアの実績や市場予測を定期的に提供するデータベース製品です。※Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker –PCD Final Historical 2026Q2 by Brand. ※Windows搭載ノートPCにおけるDynabookブランドのシェアはAll Segmentの合計で、2024年(1月〜12月): 16.6%、2025年(1月〜12月): 16.4%。



dynabook M64/RA



dynabook B56/RA

Windows 11

インテル® Core™ 7 プロセッサー



もう少しスマートな印象のノートPCを選びたい

4 colors & Minimal design

4色のカラーバリエーション

洗練を象徴するフェザーシルバー。創造性を感じさせるクレールグリーン。信頼感を備えたスターリンググレー。存在感を放つマルーンレッド。オフィス空間になじむ4つのニュアンスカラーから、働く人や利用シーンに合わせてお選びいただけます。

シンプルで使いやすいデザイン

使いやすさに配慮したデザインと、凹凸を抑え不要な装飾を削ぎ落としたシンプルな美しさを両立しました。手になじみ、持ちやすいフォルムも特長です。

フェザーシルバー

クレールグリーン

スターリンググレー

マルーンレッド

働く人の声から生まれた、新しいdynabook。

働く人の味方でありたい。企業の一番の私たちは、みなさまから寄せられるさまざまな声を大切にしてきました。かたちにしたノートPCです。ビジネスはもっと強くなれます。dynabookは、あなたの進化に寄り添い

パートナーでありたい。さまざまな声を大切にしてきました。かたちにしたノートPCです。ビジネスはもっと強くなれます。dynabookは、あなたの進化に寄り添い

M64/RA 14.0型

16.0型のdynabook B56/RA(スターリンググレー)もご用意しています。

高性能も必要だが、コストとのバランスも重視したい

導入しやすさ×法人品質

導入しやすいコストパフォーマンスと、エンタープライズグレードの品質やセキュリティを両立。法人向けならではのサポートも充実。



持ち運びが多いので軽さと丈夫さが欲しい

約1.2kg(目標値)*の軽量ボディ×堅牢性

14.0型でありながら、約1.2kg(目標値)*の軽さを実現。過酷なテストで優れた堅牢性を徹底検証しています。



*:タッチパネル非搭載でワイヤレスWAN非搭載モデルの場合。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。
※無破損、無故障を保証するものではありません。

これからのAI活用に使いたい

NPU搭載×14.0型画面

NPU搭載で、日常的なAI活用をサポート。さらに14.0型ディスプレイにより、複数のウィンドウを同時に表示しても見やすく快適です。



座る場所によって充電ケーブルの取り回しに困る

両側面から充電可能

コンセントの位置に影響されず充電できるよう、左右両側にUSB Type-C™コネクタ(電源コネクタ)を設けました。



M64/RA

持ち運びやすさと見やすさを、この1台に。
4つのカラーから選べる14.0型モバイルノート。

CPU

インテル® Core™ シリーズ3 プロセッサ

NPU搭載

選択可能

OS

Windows 11 Pro 64ビット

SSD

512GB/1TB

選択可能

質量

約1.2kg(目標値)*1

バッテリー駆動時間

後報

Intel Core 7

Series 3

QRコード


詳しくはこちらへ



Point 1 軽量で頑丈。
だから、安心して持ち歩ける

14.0型で約1.2kg(目標値)*1の軽さを実現

14.0型でありながら、約1.2kg(目標値)*1の軽量設計を実現。コンパクトな筐体により、持ち運びしやすだけでなく、デスクの引き出しにも収まりやすく、オフィス内の移動やフリーアドレス環境でも快適に活用できます。



過酷なテスト*2で堅牢性を徹底検証

厳しい評価基準の自社製品評価試験をクリア。アメリカ国防総省制定 MIL 規格(MIL-STD-810H)に準拠したテスト*2を実施予定で、社内外の利用でも安心な堅牢性を追求しています。

Point 3 どこからでもインターネットにつながり、場所を選ばずに使える

LTE(4G) nanoSIM / eSIM に対応 選択可能

外出先から快適にインターネットにつながるLTE(4G)対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能です。Wi-Fi環境を探す手間なくネットワークに接続できるため、外出中でもスムーズな業務をサポートします。

※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。
※eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。 ※nanoSIMとeSIMは、切り替えて使用できます。

B56/RA

充実の機能を大画面で。
毎日の業務を支える16.0型ビジネスノート。

CPU

インテル® Core™ シリーズ3 プロセッサ

NPU搭載

選択可能

OS

Windows 11 Pro 64ビット

SSD

512GB/1TB

選択可能

質量

後報

バッテリー駆動時間

後報

Intel Core 7

Series 3

QRコード

詳しくはこちらへ



Point 1 16.0型(16:10)ノンフレアWUXGA液晶


Point 2 テンキー付きキーボード

※B56/RAのカラーはスターリンググレーのみとなります。また、B56/RAはタッチパネル液晶、LTEは選択できません。

共通 Point

すっきりとしたミニマルデザイン&使いやすいインターフェース

無駄を省いたすっきりとしたミニマルデザインを採用。さらに、USB Type-C™ コネクタ(電源コネクタ)やUSB Type-A コネクタを左右両サイドに配置しているため、使用環境に応じて周辺機器を接続しやすく、デスク上もすっきりと使えます。また、LANコネクタやHDMI®出力端子を搭載しているため、有線LAN接続や会議室のディスプレイへの接続も変換アダプターなしで行えます。



オンラインコミュニケーションが快適に行える

AIノイズキャンセラー*4

人の声や環境ノイズなどの約5億件のサンプルデータを学習したAIが人の声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。



※出荷時の設定では、「AIノイズキャンセラー」はOFFになっています。

素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*3中に音声をミュートしたい時に、[Fn] + [A] の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。
※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。

Windows スタジオ エフェクト

背景をぼかして部屋の映り込みを防ぐ「背景の効果」や、会議中にカメラ越しの対話相手が視線を合わせてくれていると感じるよう、視線を調整する「アイコンタクト」、カメラフレームを自動的に調整し、人物にフォーカスする「自動フレーミング」で Teams などのオンラインコミュニケーションを快適にします。

安心して使える、だから仕事に集中できる

指紋認証 選択可能

生体認証「Windows Hello」に対応した赤外線顔認証 選択可能

クリックパッド上に配置し、スムーズにWindowsへサインインできる指紋センサー、顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証センサーが選択可能。パスワード入力の煩わしさを解消し、パスワード漏えいのリスクも軽減します。

シャッター付き 約200万画素Webカメラ 選択可能

オンライン会議*3などでクリアな映像共有が可能な高精細約200万画素Webカメラをご用意。プライバシー保護のため、カメラの視野を遮ることができる手動スライドシャッターも搭載。



バッテリーを気にせず業務に取り組める


バッテリー寿命が長持ち。選べる「バッテリー充電モード」

PCの使用状況に合った充電モード(Auto/80%/70%)の選択により過充電を防止し、バッテリー寿命を長持ちさせます。

お急ぎ30分チャージ

バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。
※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。

その他のPoint



2026年度末
開始予定

Dynabookが伴走支援！

SCS評価制度 対策支援サービス

経済産業省・IPAが推進する「SCS評価制度(サプライチェーン・サイバーセキュリティ評価制度)」への対応を検討する企業向けに、現状アセスメントから環境構築・運用までをワンストップで支援します。



詳細はこちら

※1: タッチパネル非搭載でワイヤレスWAN非搭載モデルの場合、質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※2: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験を実施予定です。無破損、無故障を保証するものではありません。 ※3: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 ※4: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。

M64/RA		インテル® Core™ シリーズ3 プロセッサー		ベースモデル仕様表。 部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。					
製品名		dynabook M64/RA							
型番		A6M75AD6211A	A6M75AD6212A	A6M75AD6213A	A6M75AD6214A	A6M75AH6211A	A6M75AH6212A	A6M75AH6213A	A6M75AH6214A
カラー		スターリンググレー	フェザーシルバー	マルーンレッド	クレールグリーン	スターリンググレー	フェザーシルバー	マルーンレッド	クレールグリーン
本体標準価格		814,550円 (税込)				807,950円 (税込)			
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)							
CPU (動作周波数)		インテル® Core™ 5 プロセッサー 330 Pコア:最大周波数 4.6GHz,LPEコア:最大周波数 3.4GHz				インテル® Core™ 5 プロセッサー 320 Pコア:最大周波数 4.6GHz,LPEコア:最大周波数 3.4GHz			
		インテル® Core™ 7 プロセッサー 360 Pコア:最大周波数 4.8GHz,LPEコア:最大周波数 3.6GHz +82,500円 (税込)				インテル® Core™ 7 プロセッサー 350 Pコア:最大周波数 4.8GHz,LPEコア:最大周波数 3.6GHz +84,150円 (税込)			
NPU		キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB 最大16TOPS (ベースモデルの場合)			
メモリ		容量		16GB (※3)					
		仕様		LPDDR5X-7467対応					
表示機能		メモリ専用スロット		0スロット (交換不可) (※3)					
		ディスプレイ (※4)		スタンダード14.0型 (16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※5) (※6) タッチパネル付き 14.0型 (16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※5) (※6) +69,300円 (税込)					
入力装置		解像度／表示色		最大1,920×1,200ドット (※7) (※8)／1,677万色					
		外部ディスプレイ (別売) (USB Type-C™ RGBコネクタ単体タイプ (別売) 接続時 RGB接続) (HDMI®/Type-C接続)		最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※7) (※9)／1,677万色、HDCP対応					
補助記憶装置		グラフィックアクセラレーター		インテル® グラフィックス (CPU内に蔵)					
通信機能		タッチパネル		—					
		本体キーボード		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応) (タッチパネル搭載モデルのみ) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm (※10)、キーストローク:1.4mm					
Webカメラ/センサー		ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)					
		SSD (※11)		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※12) (※13) 1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※12) (※13) +57,750円 (税込)					
サウンド機能 (※21)		LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
		無線LAN (※14)		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※15)					
SDカードスロット (※22)		Bluetooth® (※14) (※16)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※17) (※18)					
		ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、 該当営業にお問い合わせください。		—					
インターフェース		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※19) (※20)		+42,900円 (税込)					
		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付)		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) + 指紋センサー +8,250円 (税込)					
セキュリティ機能		有効画素数 約200万画素 (デュアルマイク付) + 顔認証センサー		+16,500円 (税込)					
		有効画素数 約200万画素 (デュアルマイク付) + 顔認証センサー + 指紋センサー		+24,750円 (税込)					
省電力機能		SDカードスロット (※22)		MIPI SoundWire®準拠、ステレオスピーカー					
		1スロット (microSD)		HDMI®出力端子×1 (※9)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※23)、 USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ (電源コネクタ) ×2 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※9) (※24)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※25)					
電源		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		TPM (TCG Ver2.0準拠)					
		省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能					
ACアダプター		バッテリー		リチウムイオンポリマー (バッテリーパック) (※26) (※40)					
		駆動時間 測定法Ver.3.0		後報					
標準消費電力 (最大)		充電時間		後報					
		ACアダプター		AC100V〜240V、50/60Hz (※31)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		標準消費電力 (最大)		後報					
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率		後報					
環境条件		環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80% (ただし、結露しないこと) (※34)					
		環境性能レーティング		後報					
外形寸法 (突起部含まず)		約314.0 (幅) ×226.8 (奥行) ×19.9 (高さ) mm							
質量 (目標値) (※36) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。		約1.2kg (タッチパネル非搭載でワイヤレスWAN非搭載モデルの場合)							
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他							
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※37)							
保証		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)							
主なアプリケーション		Microsoft 365 1か月無料試用版 (※38)							
		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円 (税込)							
ドライバー提供対象OS (※39)		Windows 11 Enterprise 25H2							

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈は裏表紙をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はWLM1＊Nです。(＊は英数字)

製品名		dynabook B56/RA	
型番／本体標準価格		A6B45AD6211A 773,850円(税込)	A6B45AH6211A 767,250円(税込)
カラー		スターリンググレー	
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
CPU(動作周波数)		インテル® Core™ 5 プロセッサー 330 Pコア:最大周波数 4.6GHz,LPEコア:最大周波数 3.4GHz	インテル® Core™ 5 プロセッサー 320 Pコア:最大周波数 4.6GHz,LPEコア:最大周波数 3.4GHz
		インテル® Core™ 7 プロセッサー 360 Pコア:最大周波数 4.8GHz,LPEコア:最大周波数 3.6GHz +82,500円(税込)	インテル® Core™ 7 プロセッサー 350 Pコア:最大周波数 4.8GHz,LPEコア:最大周波数 3.6GHz +84,150円(税込)
キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB 最大16TOPS(ベースモデルの場合)	
メモリ		16GB (※3) LPDDR5X-7467対応 0スロット(交換不可) (※3)	
表示機能		ディスプレイ(※4) 16.0型(16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※5)(※6) 最大1,920×1,200ドット(※7)(※8)／1,677万色	
入力装置		本体キーボード 107キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.8mm(※10)、キーストローク:1.4mm ポインティングデバイス ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※12)(※13) 1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※12)(※13) +57,750円(税込)	
通信機能		LAN 1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LAN(※14) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※15) Bluetooth®(※14)(※16) Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠(※17)(※18)	
Webカメラ/センサー		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) + 指紋センサー +8,250円(税込) 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) + 顔認証センサー +16,500円(税込) 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) + 顔認証センサー+ 指紋センサー +24,750円(税込)	
サウンド機能(※21) SDカードスロット(※22)		MIPI SoundWire®準拠、ステレオスピーカー 1スロット(microSD)	
インターフェース		HDMI®出力端子×1(※9)、LAN(RJ45)×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2(※23)、 USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応)(※9)(※24)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※25)	
セキュリティ機能 セキュリティチップ		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー(バッテリーバック) (※26)(※40)	
	駆動時間 測定法Ver.3.0	後報	
	充電時間	後報	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz(※31)	
標準消費電力(最大)		後報	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		後報	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※34)	
環境性能レーティング		後報	
外形寸法(突起部含まず)		約359.0(幅)×254.0(奥行)×21.9(高さ)mm	
質量 ※質量は平均値。製品により 質量が異なる場合があります。		後報	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他	
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※37)	
保証		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション		Microsoft 365 1か月無料試用版(※38) Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)	
ドライバー提供対象OS(※39)		Windows 11 Enterprise 25H2	

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈は裏表紙をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はWLL1＊Nです。(＊は英数字)