

Dynabook SOLUTION CATALOG

ソリューション総合カタログ

変化の時代に
頼れるコンピューティングとサービスを

Dynabookのソリューションが、お客様のペースに合わせて確かな一歩を支援します

●Intel、インテル、Intelロゴ、インテルCore、インテルEvo、Celeron、Pentium、vProは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Android、Google、Googleマップは、Google LLCの商標または登録商標です。●AMD、AMD Arrow ロゴ、Radeon、Ryzen およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。●Macは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●VMwareは、米国およびその他の地域におけるVMware, Inc. の登録商標または商標です。●SureServerは、サイバートラスト株式会社の登録商標です。●WithSecure™は、ウィズセキュア株式会社の登録商標です。●NYC On Time アシスト」、「ナイス オンタイムアシスト」は、株式会社ナカヨの登録商標です。●DirectCloudは株式会社ダイレクトクラウドの登録商標です。●DifyはLangGenius, Inc.の商標または登録商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●Diveはエビソニック株式会社の登録商標です。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

Dynabook 株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために。」などを
よくお読みください。



法人向けサイトはこちら

Dynabook Solution MAP

Dynabookは長年、PCの開発から販売、サポートまでを一貫して行い、お客様のそばでIT環境の導入や管理を支えてきました。現場の声に耳を傾けながら、お客様の悩みや課題に寄り添ってきた結果、PCだけでなくIT環境全体をより良くするソリューションへと事業を拡大しています。

オフィス

PCの運用管理から、クラウド環境の導入・サポート、セキュリティ強化まで、オフィスのPC周辺の課題をまとめてサポート。PCメーカーならではの視点で多様なワークスタイルに対応できる効率的なオフィス環境を実現します。



オフィス

テレマティクス

テレマティクス

AIを活用した先進的な通信機能付きドライブレコーダー・車両運行管理ポータル・アルコールチェック管理サービスとの連携などを提供するテレマティクスサービスは、経営者・安全運転管理者・ドライバーの負担を軽減し、業務効率化と事故防止に貢献します。



リモートワーク

学校

学校

教育現場のICT導入・運用・保守をサポート。授業の支援や業務効率化を推進するソリューションをご用意しています。

サテライトオフィス

アミューズメント施設 (博物館・美術館・劇場) (映画館・遊園地 など)

体験価値の向上によるリピーター獲得はもちろん、多言語対応、バリアフリー支援、従業員の業務効率化などにも効果を発揮します。



アミューズメント施設

現場DX

現場DX


物流・流通倉庫でのピッキング作業の効率化や製造・インフラ業界での作業工程のデジタル化、遠隔支援など、単なる現場支援にとどまらず、技術継承・人材不足・生産性向上といった課題の解決にも貢献しています。



PCメーカーならではの包括的ソリューションをご提供

オンプレミスの堅牢さとクラウドの柔軟さが調和する、新しい働き方へ。
分散した情報、複雑化する業務、求められるスピードと柔軟性
そのすべてに応えるのが、Dynabookのハイブリッド型デジタルワークプレイスです。

時代とともに、進化がさらに加速していくIT環境。
管理はより煩雑に、セキュリティはより高度な対策が求められるようになっていきます。
Dynabookは、PC運用の効率化はもちろん、セキュリティ強化やAIによる業務の効率化で
お客様のビジネスを力強く支えています。
みなさまと未来を一緒に歩む、心強いパートナーでありたい——
それが、Dynabookの願いです。



導入前の検証から、運用・定着まで、 お客様の課題に寄り添いながら、 確かな成果へと導きます。

働く場所も、使うシステムも、ひとつじゃなくていい。オンプレミスの信頼性と、クラウドの自由さを組み合わせたDynabookのデジタルワークプレイスなら、“今ある資産を活かしながら、未来に備える”という選択が可能になります。大切な情報はしっかり守りながら、どこからでもスムーズにつながる環境を。

「安心」と「柔軟性」を両立することで、毎日の業務がもっと快適に。

「デジタルワークプレイスへシフトしたいけど、何から始めたらいいかわからない…」
「本当に効果が出るか不安…」、そんなお悩みはありませんか？

Dynabookは5ステップでお客様のご都合に合わせて、無理なくデジタルワークプレイスを導入するお手伝いをしています。

STEP 01

ヒアリングと ご相談



お客様の課題をお伺いし、どのように解決できるかを一緒に考え、ご提案します。無料トライアルやPoCもご用意していますので、まずは、お気軽にご相談ください。

STEP 02

PoCを通じた 伴走型トライアル



課題解決に効果を発揮するか、お客様の環境にて無料トライアルやPoCを行います。

STEP 03


PoC結果の レビュー



無料トライアルやPoCの結果を基に、次のステップを一緒に考えます。

STEP 04

本格導入



全社での本格導入をサポート。導入後、スムーズに業務に活用できるよう、トレーニングなどもご提供します。

STEP 05

継続的な改善・ 拡張支援



導入後も、新しい機能の活用方法や改善案をご提案し、長期にわたってお客様のビジネスをサポートします。

Dynabookのソリューションの特長

伴走型支援

導入から運用、そして成果を出すまで、お客様に寄り添ってサポート。安心して相談できる体制を整えています。

スモールスタート

課題がある業務だけ、必要な部門だけでスタートし、効果に応じて段階的に拡大。ビジネスの成長に合わせて柔軟に拡張できるため、無駄な投資がありません。

無料トライアル PoC

導入前に、トライアル利用や特定の課題に特化したPoC(Proof of Concept)を実施。効果検証やチューニング後、本導入へ進めていただけます。

ソリューションごとに無料トライアルやPoCメニューをご用意しています

無料トライアル

■ PCアセットモニタリングサービス ▶P10

対象 法人・事業者

- 業務用PCの運用管理にお悩みがある
- PCの紛失を防ぎたい
- 保有PCを一元管理したい

無料トライアル

■ アルコールチェック管理サービス スリーゼロ ▶P25

対象 法人・事業者

- 社用車を所有している
- アルコールチェック業務を効率化したい
- 紙の業務をデジタル化したい

導入環境に合わせて柔軟に対応いたします。

トライアルやPoCのお申込み ▶ Dynabook公式サイト内のソリューション問い合わせフォーム、または営業担当までご連絡ください。

PoC

■ Windows Autopilot /Intune ▶P12

対象 法人・事業者

- PC展開やキッティング業務を効率化したい
- リモートセットアップや全国展開を検討している
- Microsoft Entra IDとIntuneのライセンスを保有または導入予定

PoC

■ 生成AI導入支援サービス ▶P18

対象 法人・事業者

- 生成AIを業務に活用したいけど何から始めればいいかわからない
- 自社データを活用して業務アプリを作りたい
- 情報漏えいリスクを避けたい
- 社員のAIリテラシーを向上させたい

LCM運用サービス


詳細はwebへ



PCメーカーのノウハウを駆使したライフサイクルマネジメント

こんな課題や
お悩みに

- キットング作業に追われ本来の業務に時間が割けない
- 作業依頼中のPCの状況を見える化したい
- 多種・大量のPC管理で困っている
- 万が一にも情報漏えいがないようにPCを廃棄したい



効率的なPC運用をサポート

クライアントPCに関わる計画から調達・導入・展開・運用・保守・撤去・更新までDynabookがワンストップでサポートします。

煩雑で負担が大きいPC管理業務をアウトソーシングすることで、業務全体を効率化し、本来注力すべき業務に集中できる環境を実現します。他社製PCやMac、スマートデバイスなど多様なIT機器にも対応し、PC調達のムリ・ムダを省き、経済的で効果的なPC運用をサポートします。

PCライフサイクルソリューション

導入	● マスター作成サービス ● キットングサービス ● Windows Autopilot導入支援サービス	展開	● PCリプレイス支援サービス ● OSアップグレードサービス ● Windows Autopilot導入支援サービス
運用	● LCM運用サービス ● Windows OS・Microsoft Office 操作ヘルプデスク	撤去・更新	● データ消去サービス ● PC買取りサービス
保守	● Windows OS・Microsoft Office 操作ヘルプデスク ● PCリフレッシュサービス ● 保守パック ● データ復旧サービス		



LCMの作業状況を見える化 専用ポータルで一元管理

作業の依頼・受付と作業ステータスをいつでも確認できる専用Webポータル。作業の進捗が見えるので、運用管理が楽になります。

ステータス表示 (基本形)



「受入手続中」アイコンをクリックすると、詳細画面で回収予定日を確認できる

「発送手続中」アイコンをクリックすると、詳細画面で出荷予定日を確認できる

LCM運用ポータル画面



Dynabookが選ばれる理由

1 最適でスピーディな運用を実現



BIOSを含むハードウェアを自社開発・製造してきた経験やMicrosoft製品を含む豊富な知見とノウハウ・技術力で、PC運用をトータルにサポート。PCメーカーならではの視点で効率よく安心のサービスをご提供します。

2 他社製PC、スマートデバイスもお任せ



dynabook PCだけでなく、他社製PCやMac、デスクトップPC、スマホ・タブレット(Windows、Android™、iOS)、セキュリティカメラなど、さまざまなIT機器に対応。IT製品をトータルに運用します。

3 大規模キットング・短納期に対応。月60,000台の生産能力




東西2カ所のLCMセンター

- Dynabook PC総合サポートセンター(千葉)
- Dynabook 西日本LCMセンター(大阪)

Dynabook PC総合サポートセンターでは、PCのライフサイクルに関わるさまざまな業務を同一建屋に集約させ、的確・スピーディにワンストップサービスを提供。2025年にはDynabook 西日本LCMセンターを設立し、西日本エリアのリードタイムの短縮や輸送コストの削減を実現しました。東西2カ所のLCMセンターで災害時のBCP対策にも有効です。

運用イメージ

作業依頼、受付から完了まで作業の進捗状況をLCM運用ポータルで一元管理。LCM運用ポータル上で依頼を受付、回収・キットング・配布作業を行います。PCメーカーならではの視点で、調達機種選定や買い替えタイミングのアドバイス、マスター作成に関するご相談もお受けしています。



PCアセットモニタリングサービス 台帳管理システム

詳細はwebへ



無料トライアル


PC位置情報を自動アップデート、故障前に気付けるPC健康情報をモニタリング

こんな課題や
お悩みに

- いつの間にかPCが行方不明になる
- PCの急な故障や激しいバッテリー消耗
- PC性能と業務内容のアンマッチ

ポータル上でPCの状況が見える

「だれ」が「どこ」で「どんな状態」のPCを使っているかポータル上でPCの状況がわかる
Dynabookオリジナルの台帳管理システムです。



Windows PCに対応

利用
状態
位置情報

ダッシュボードに「資産管理」「PC健康情報」「セキュリティ情報」を表示

「データ分析」と
お知らせ機能

資産管理

- 保有PCの管理状態
- 稼働状況
- 棚卸ステータス

所在不明や紛失の可能性
があるPCを特定でき
ます。

※資産管理はMac端末にも対
応しています。

PC健康情報

- バッテリー状態
- ストレージ空き容量
- ストレージ不調
- ブルースクリーン
- 予期せぬシャットダウン

早めの交換が必要なPC
を把握できます。

セキュリティ情報

- PC保護状態
- スキャン稼働状況

セキュリティソフトが適
用されていない高リスク
PCがわかります。

New 毎週メールでお知らせ メールレポート機能

IT管理者が確認したい情報を毎週月曜の朝にメールでお送りします。新たに「非稼働」になった資産台数や新規の不調アラートの発生など、先週との比較をチェックできます。また、月ごとのレポートもメールで送付。月末のレポート画面の内容と先月末との比較を要約し、CSV形式のデータにまとめます。ポータルにアクセスしなくても状況を把握できます。

New 履歴を棒グラフで確認できる レポート画面の履歴表示機能



資産管理・PC健康情報のレポート画面で表示される円グラフ
から、履歴を棒グラフで表示します。特定のステータスについ
て増減を確認することが可能です。

主な特長

1 PC「位置情報」を自動アップデート PCの紛失・盗難を防ぐ

最後にPCを利用した場所の位置をGoogle マップで確認できま
す。PCの利用者情報もログイン情報を利用して自動でアップ
デートします。PCの紛失や棚卸の際にPCを追跡できるので便
利です。

ポータル上に位置情報を表示



位置情報の取得タイミング

- 起動時
- スリープ/休止状態から復帰時
- 1時間ごと

[Googleマップで表示]ボタンをクリックすると
地図が表示されます



※PC位置情報はMac端末にも対応しています。
※位置情報を取得するために、Windows標準の位置情報取得機能を使用してい
ます。ネットワーク等の環境により正確に位置情報が取得できない場合があります。

3 「データ分析」とお知らせ機能 データドリブンでPC運用管理を 効率化・最適化

自動収集データの分析結果を管理者へお知らせします。利用者の
PCごとに収集したデータを分析・お知らせするので、これまで以
上に最適なPC運用管理のアドバイス・ご提案が可能となります。

■ バッテリー

PCごとに使い方の傾向を
「AC接続・満充電状況」で
スコアリング・検知し、バッ
テリー劣化を抑止する使用方
法を管理者へ通知します。

■ PCパフォーマンス

CPU、メモリ、SSDの負荷を
算出し、負荷の大きいPCをお
知らせ。PC利用者の業務内
容とPC性能の乖離防止に役
立ちます。



グラフにマウスオーバ
ーするとバッテリーやCPU
の負荷傾向などのお知
らせやアドバイスが出現
します。

2 故障前に気付けるアラート機能 「PC健康情報」をモニタリング

「バッテリー状態」「ストレージ空き容量」「ストレージ不調」「ブルースクリーン」
「予期せぬシャットダウン」の5つのデータをWebポータルのレポート画面で確認
できます。急な不調に備えて予備機の手配や早めの修理依頼など、業務に影響
するダウンタイムを最小限に抑えることに役立ちます。

【不調検知項目】

- バッテリー状態
- ストレージ空き容量
- ストレージ不調
- ブルースクリーン
- 予期せぬシャットダウン

最近バッテリー
劣化が激しい
PC50台分、
早めに調達し
ておくか…。



情シス担当者

リスト画面


自動で不調を検知し
お知らせ

不調を検知したPCがあります！

資産ID	ログインユーザー名	利用者名	コンピュータ名	PC不調情報 バッテリー状態	ストレージ空き容量	スト
000000000001	D&E	黒 小根子	B9614351L	正常	警告	正常
000000000077	D&E	友田 尚	B9702267L	正常	エラー	正常
000000000037	D&E	田嶋 俊配	B9529707L	正常	警告	正常
000000000042	D&E	千葉 健都	C1318019L	正常	警告	正常
000000000068	D&E	佐伯 麻城	B9614143L	正常	警告	正常
000000000075	D&E	岸多 純	B9614126L	正常	警告	正常
000000000076	D&E	丸山 初美	B9702195L	正常	正常	正常

表示件数 30

集計・レポート画面の一例




4 PCのセキュリティ保護状況を見える化 脅威を検知したらアラートでお知らせ

Defender情報を取得して、PCのセキュリティ保護状況を確認できます。セキュ
リティソフトの適用有無、Defenderバージョン、スキャン実施日時などを見る
化。セキュリティの脅威を検知したPCの有無はアラートでお知らせ、セキュ
リティリスクの高いPCをすみやかに把握できます。

アラート画面



セキュリティソフト適用有無 / 定義ファイル更新有無のレポートの一例



Windows Autopilot 導入支援サービス

詳細はwebへ



企業のPC展開をもっとスマートに、もっとラクに

- こんな課題や
お悩みに
- PCのキッティングを自動化したい
 - リモートでPCセットアップを行いたい
 - ポリシー設定や配布アプリの運用管理を効率化したい

キッティングの自動化で業務負荷を軽減

DynabookはBIOSを含むハードウェアを自社開発・製造してきた経験やMicrosoft製品についての豊富な知見、大規模キッティングの実績・ノウハウで、Windows Autopilotの導入と利活用をサポートしています。

Windows Autopilotとは

デジタルワークプレイスを 実現するキッティング手法

Windows AutopilotはWindows PCの初期セットアップを自動化するクラウドサービスです。Windows Autopilotを利用すると、PC利用者はPCをインターネットに接続し、情報システム部門から割り当てられたMicrosoft Entra IDでサインインするだけで自動的にセットアップが進みます。情報システム部門はWindows AutopilotでキッティングされたPCのポリシー設定や配布アプリ等をクラウド経由で管理することができます。

Windows Autopilotの メリット



**マスター作成・
管理の負荷軽減**
PCの機種やアプリが増えても
マスターイメージの再作成は不要



かんたんセットアップ
かんたんな操作で迷うことなく
セットアップ完了、すぐに使える



ガバナンスの統制
セキュリティや各種ポリシーの
設定・管理が容易



**デバイスや
アプリの一元管理**
PCの設定ミスや
アプリ配信漏れなどのリスク軽減



リモートセットアップ対応
個別対応が可能のため
PC利用者へPCを直送できる

Windows Autopilotを利用するのに必要なライセンス

① Microsoft Entra ID ② Microsoft Intune

※Microsoftのプラン内容および名称は変更になる場合がございます。 ※ライセンスの詳細はMicrosoftの公式ページをご確認ください。



DFCI対応PCなら、BIOSの設定も可能

DFCI(デバイスファームウェア構成インターフェース)対応のPCでは、内蔵カメラや無線デバイスなど、ハード面の制御を行うBIOSの設定をWindows Autopilotで行うことができます。PC利用者による設定変更をロックすることも可能です。



DFCI対応dynabook PC

※Autopilot管理デバイスとして対象PCのハードウェアID登録作業はOEMメーカーまたはCSPが行う必要があります。それ以外の方法で登録した場合、DFCIは機能しません。Dynabookでは「Windows Autopilot デバイス登録代行サービス」をご用意しています。詳細については、Dynabookへお問い合わせください。 ※IntuneのDFCIプロファイルで設定できる項目は、デバイスによって異なります。

お客様の環境やニーズに合わせ、最適なサービスをご提案します

1 Windows Autopilot 利用環境の事前検証と本導入構築サービス

Autopilot環境の構築を、PoC、本番環境構築の二段階に分けてサポートします。Autopilot の設定可否のみで本番環境構築を判断すると、運用に耐えられない場合があります。Dynabookでは、お客様の環境や要件、PC の展開計画等をヒアリングさせていただき、Dynabookの強みである、長年培ってきたさまざまな PC 展開経験を活かして、お客様に最適な展開手法をご提案します。




2 事前プロビジョニング キッティングサービス

利用者はキッティング済みPCを受け取った後、ネットワークに接続してかんたんなユーザーセットアップを行うだけで、すぐに業務を開始することができます。現地でのキッティング作業が不要となるため、展開作業の効率化やネットワーク負荷の軽減、導入スピードの向上が期待されます。

PCメーカーならではの強み

- 過去に事前プロビジョニングを行ったPCに対して、Intune側のデバイス削除を行わずに再度事前プロビジョニングを実施することができます。




3 Windows Autopilot デバイス登録代行サービス

国内外を問わず、ご指定のテナントにAutopilotデバイスを登録する作業を代行します。PCごとに4,000桁のハードウェアID(ハッシュ値)をPCベンダから取り寄せて、テナントに登録する作業が不要となります。

PCメーカーならではの強み

- お客様のグローバル管理者権限をお預かりすることなく、PCメーカーだけに与えられる方法でデバイス登録を行います。お客様のテナント情報にアクセスすることなく作業できるので安心です。
- Windows Autopilotで展開する際に、PCとPC利用者をひもづけておくと、ひもづけされたPC利用者以外はWindows Autopilotの起動および利用開始ができないようにすることが可能です。



※Dynabookがお客様の代わりにAutopilotデバイス登録を行うことを承認いただく必要があります。
※Dynabook製以外のPCの場合、登録方法が異なります。担当営業まで別途ご相談ください。

Windows Autopilot

事前プロビジョニング キッティングサービス

PC運用管理



詳細はwebへ



Windows Autopilot + Intune を使ったゼロタッチ キッティング


PC運用管理を効率化

Windows AutopilotとMicrosoft Intuneを活用することで、従来必要とされていたマスタイメージの作成・管理が不要となり、PC運用管理の効率化と展開時間の大幅な短縮が可能になります。Dynabookが提供する「事前プロビジョニングキッティングサービス」では、PCの初期セットアップを完了した状態でPCを利用者へお届けします。利用者はPC受領後、かんたんなユーザーセットアップを行うだけで、すぐに業務を開始することができます。この事前プロビジョニングにより、IT部門の作業負担を軽減するとともに、導入スピードの向上が期待されます。

主な特長

1 PCの初期セットアップを完了した状態で納品


PC展開時にかかるお客様側のネットワーク回線の負担を低減します。



2 大規模・短納期にも対応



3 他社製PCにも対応



Windows Autopilotの詳細はP12をご覧ください

PC運用管理

キッティングサービス

詳細はwebへ



柔軟で高品質なキッティングサービスを提供

大規模・短納期にも対応。他社製PCもOK

月に約6万台キッティング可能な生産設備とDynabookオリジナルの自動化設定ツールにより安定した品質でキッティングを提供しています。他社製PCのキッティングも承ります。



マスター作成サービス

PC運用管理

詳細はwebへ



正確で高品質なマスターを作成

時間がかかる作成と検証はDynabookにおまかせ

キッティングやリカバリーメディア用のWindowsマスターを作成します。



PC買取りサービス

PC運用管理


詳細はwebへ



使用されなくなったPCを買取ります

PCの廃棄を減らし、環境にも配慮

不要になったPCをDynabookが買取ります。PCの廃棄を減らしリユースを促進します。買取ったPCの内蔵ストレージ内のデータは完全に消去し、滅却証明書を発行します。



PC運用管理

データ消去サービス


詳細はwebへ



PCの廃棄やリース返却時の情報漏えい防止に貢献

PC内蔵ストレージ内のデータを完全に消去

Dynabookオリジナルデータ消去ツールを使用して、PC内蔵ストレージ内のデータを完全に消去します。データ消去方式は複数ご用意しています。HDDの物理的破壊も承ります。



DynabookはADECの会員です

Dynabookオリジナル
データ消去ツールは
ADEC認証取得済み

ADEC(データ適正消去実行証明
協議会)については下記サイト
をご覧ください。
<https://adec-cert.jp/>

サーバ・ネットワーク構築支援サービス

詳細はwebへ



サーバの新規導入から保守までトータルでサポート

サーバのリプレイスに伴うシステム移行・データ移行、仮想サーバの構築、ITインフラの構築なども承ります。マルチベンダーに対応しています。

サーバ・ITインフラの構築

マルチベンダー製品に対応

新規導入からシステム移行までサポート

Intune・WSUS構築支援サービス

Windows PCの一元管理・更新プログラムをマネジメント

Windows PC更新プログラムの配信管理用にIntune・WSUS(Windows Server Update Services)の構築をサポートします。ご要望に応じて、Intune・WSUSの管理者トレーニングも実施します。

Intune・WSUS構築支援サービスの流れ

パラメータ設計
サーバ構築

コンピューター
グループ設計

ネットワーク
負荷対策

管理者
トレーニング

Microsoft 365 導入サービス

クラウド環境への移行をサポート

Microsoft 365 導入サービスでは、Azure環境の構築や永続ライセンス版OfficeからMicrosoft 365 サブスクリプションへの切り替え、メール環境のデータ移行、各種Microsoftアプリケーションの利用促進、エンドポイントセキュリティの導入など、企業のクラウド環境への移行をサポートします。




※サポート内容の一例です。 ※Microsoftのサービス内容・名称は変更になる場合がございます。

仮想デスクトップ構築支援サービス

安全・柔軟な業務環境を、すべての働き方に

クラウド上に業務用PC環境を構築することで、社内外問わず安全かつ柔軟にアクセスできる仮想デスクトップサービスをご提供します。PCの利用環境に依存しない働き方を実現し、テレワークや外部委託先での利用にも最適です。

情報漏えいリスクの低減、PC端末の一元管理、導入・運用負荷の軽減など、さまざまな課題解決に貢献します。お客様の環境やご要望に応じて、最適な構成をご提案いたします。



複数人での同時セッションが可能

Microsoft 365 Copilot 向けeラーニング

詳細はwebへ



Microsoft 365 Copilotの業務活用・定着化をサポート

最新情報をサブスクリプションで提供

Microsoft 365 Copilotの基礎的な情報や操作方法、実践に役立つ応用などをeトレーニング動画で解説するコンテンツをご提供します。Copilotの業務活用・定着化を促すことで生成AI時代の人材育成、生産性改革を実現します。



■ 主な特長

1 レベルに合わせて学習できる

初心者向けの基礎編、より実践を意識した活用編、プロンプト編、Copilot エージェント編、Copilot in Power Platform編の応用コンテンツをご用意。習熟度に応じたeトレーニング動画で学べます。

2 ユーザーの都合に合わせて学べる

コンテンツはモバイルでも閲覧できるので、いつでもどこでも何回でもご利用いただけます。Copilotの導入フェーズに合わせて、利用人数を増加することもできます。

3 受講状況を確認できる

受講ユーザーの出席状況、成績、アンケートなどのレポートをご提供します。学習の進捗をもとに、Copilotの利用率をご確認いただけます。

DirectCloud 法人向けクラウドストレージ

詳細はwebへ



セキュアに社内外とのファイル共有を実現

利便性とセキュリティを両立

社内外との安全なファイル共有やデータの一元管理などによりユーザーの使い勝手が向上し、業務効率化を実現します。柔軟なアクセス設定により、管理者の負担も軽減。無料トライアルもご用意しています。



■ 主な特長

1 円滑なファイル共有を実現

共有リンクによるかんたんでセキュアなファイル共有を実現。大容量ファイルも高速転送。自社のメールサーバから取引先や顧客にファイルリンクを送信できます。

2 多彩なデータ活用機能を用意

エクスプローラー利用、複合機連携、生成AI機能などでデータ活用をサポートします。

3 安全・安心のセキュリティ

デバイス認証、IPアドレス制限、SSO(シングルサインオン)の設定などをご用意し、サイバー攻撃やシステム障害、自然災害などの脅威からデータを守ります。

生成AI導入支援サービス

詳細はwebへ



AI開発のエキスパートが伴走し、生成AIの定着化をサポート

こんな課題や
お悩みに

- 生成AIの導入方法がわからない
- 生成AIを導入したが業務での活用が進まない
- クラウド利用による情報漏えいが心配
- 導入・運用コストを抑えたい


業務に、AIという新しい力を

Dynabookの「生成AI導入支援サービス」は、企業が安心してAIを業務に取り入れられるよう、オンプレミス環境での安全な運用と、ローコードによる簡単なアプリ開発を実現。自社データを活用した業務特化型AIの構築から、社員研修、運用定着までをワンストップで支援します。「AIを導入したいけど、何から始めればいいのかわからない」そんな企業の悩みに、Dynabookが寄り添い、未来への一歩を後押しします。

主な特長

1 オンプレミス環境での安心・安定運用

生成AI環境やRAG(検索拡張生成)の情報をオンプレミスのAIワークステーションに保管するため、情報漏えいのリスクが回避できます。クラウド版のように自動的にアップデートされることがないのでパフォーマンスの安定化やランニングコストも抑えられます。



3 プログラミング不要のローコード開発

直感的なインターフェースでAIアプリケーションをかんたんに開発できる革新的なオープンソースのプラットフォーム「Dify」を活用。複雑なコードを書かなくてもRAG(検索拡張生成)を利用したAIアプリを作成可能です。




5 導入から定着までワンストップ支援

ハードウェアの選定から、環境構築、研修、保守まで全部まとめてサポート。ハードウェアは推奨モデルを複数ご用意。同時接続人数や使用頻度に応じて最適なスペックのものをご提案します。

2 RAGで自社データを活用した業務の効率化

一般的なAIモデルが知らない情報も学習できるので、業務に必要な専門知識を学ばせることが可能です。自社データを活用・蓄積する生成AIにより、業務にピッタリなアプリを作ることができます。



4 レベル別の研修メニューで定着化をサポート

導入後、お客様が自走できるフェーズを目指して、段階的にスキルアップできるレベル別の研修をご用意しています。



6 コストを抑えて導入可能

高性能なAIワークステーションを使用しながら、ランニングコストを抑えた構成です。



ポイント

プロンプトを利用して自社専用のAIアシスタントを作れます。RAG(検索拡張生成)で自社の最新情報を参照させたAIアプリを生成することで、精度の高い業務支援が可能となります。



ユースケース例

- 企画書作成
- 企画のアイデア出し
- メール文章作成
- プログラムエラー解決
- プログラミングコード作成
- リサーチ結果要約
- 議事録整理
- 英文翻訳
- 挨拶文作成
- 誤字脱字修正
- 英文要約

サービスストップ画面(AIアシスタント)



※業務に利用できるプロンプトを並べたトップページ。
※画面イメージは変更となる場合があります。

サービス構成

オンプレミス環境

AIワークステーション



※画像はイメージです

推奨モデルを複数ご用意しています。同時接続人数や使用頻度に応じて最適なスペックのものをご提案します。

生成AI利用環境構築




AIワークステーションに生成AI利用環境(Dify)を組み込んでご提供します。

生成AI導入支援研修

お客様にて業務アプリを作成し、実業務に活用できるようにするための研修メニューをご用意しています。



すべてをワンストップでカバーできます




議事録作成支援ソリューション

eAssistant Minutes

イアシスタント ミニッツ

会議をかんたんに要約、エッジAIでセキュアに議事録作成



エッジAI

- 音声認識
- 話者分離
- 要約作成

| 会議中はリアルタイムで結果表示

| 録音した音声からも議事録作成可能

詳細はwebへ



CE-LLM

PC強制シャットダウンシステム

詳細はwebへ




Dynabookオリジナル 長時間労働抑止ソリューション

こんな課題や
お悩みに

- 労務管理と法令遵守の観点から時間外労働を抑制したい
- 残業は事前申請・承認制にしたい
- 時間外勤務に対する社内の意識改革を行いたい

設定時刻にPCをシャットダウン

「働き方改革関連法」により2024年4月1日から運送業・物流業・建設業などにも時間外労働の上限規制が適用され、多くの業界で時間外労働時間の上限は原則として月45時間、年360時間に制限されるようになりました。PC強制シャットダウンシステムは、あらかじめ設定した時刻に自動的にPCをシャットダウンします。社員の意識を改革することで時間内で生産性を高めることにつながり、長時間労働を抑制。従業員のワークライフバランスの改善、法令遵守をサポートします。



主な特長

1 PC使用の延長申請ができる

事前に予定されている時間外労働や、緊急の業務がある場合は、管理者に申請を行うことで使用時間が延長されます。申請用Webサイトへアクセスして申請作業を行います。



2 ユーザーやグループごとに設定できる

ユーザー、グループごとにシャットダウンを行う時刻などを細かく設定できます。ノー残業デーの設定、残業許可の登録なども行うことができます。



パニックオープン機能

大規模地震など災害時には一時的に設定を解除することも可能です。



セキュリティも安心

Web Application Firewallの設置、承認用Webサーバには申請者名以外の個人情報を持たせないなど、情報セキュリティに配慮していますので、安心してご利用いただけます。

2日時を設定

1IDを選択

3「変更を保存」ボタンをクリック

管理者
(上司など)

dynaCloud勤怠 勤怠管理ソリューション


詳細はwebへ



働き方に合わせた柔軟な勤怠管理を実現

リアルタイムに一元管理

ハイブリッドワークに最適な勤怠管理ソリューションです。PCでの打刻のほか、オフィスではICカードや生体認証、社外ではスマートデバイスを利用したGPS打刻に対応。遅刻・早退、有給休暇等の勤怠申請・承認(ワークフロー)を行うことができ、離れた拠点でもリアルタイムに一元管理ができます。



主な特長

1 豊富な機能で 業務効率化

勤務形態に応じたスケジュール・シフト管理、残業・休暇管理、各種給与ソフトとの連携など、豊富な機能を搭載。勤怠状況がリアルタイムに確認できるので、適正な勤怠管理が行えます。

2 充実のサポートで 安心

専門スタッフによる導入・運用サポートをご用意しています。動作環境や運用体制などに関して幅広くサポートします。

3 多彩な打刻方法

PC打刻、スマートデバイス(スマホ・携帯電話)、ICカード、生体認証等の多彩な打刻方法が選択できます。

NYC On Timeアシスト[®] 中小規模オフィス向けシンプルなPCシャットダウンシステム

詳細はwebへ



メンテナンスはおまかせください。ハードもソフトもワンストップでサポート

残業を抑制し、働き方改革に貢献

就業時間外でPCを利用すると警告を表示したあと、自動的にシャットダウンするシステムです。各従業員の勤務体系に合わせて使用許可時間を設定できます。労務管理ポリシーに合わせ、シャットダウン猶予、起動許可時間の設定を行うことができます。



主な特長

1 自己管理を サポート

残業累計時間を超過しそうになると警告を表示します。自己管理を徹底できます。

[残業申請画面]

2 勤怠管理もできる

実績照会機能により始業・終業時刻の記録とPC稼働時間の差を確認でき、正確な勤怠管理が可能です。残業の承認者、承認代行者の柔軟な設定が可能です。

SmartDE Cloud

PC情報漏えい対策ソリューション

詳細はwebへ



Dynabookオリジナル 情報漏えい対策ソリューション

こんな課題や
お悩みに


- HDD・SSD抜き取りやPC本体・USBメモリ紛失などによる、情報漏えいを防ぎたい
- 本人以外の不正PC使用を防ぎたい
- かんたんな運用で効率よく情報漏えい対策をしたい

強力な暗号化で情報漏えいを防止

SmartDE Cloudは、ファイル単位の暗号化ソフトとは異なり、HDD・SSDのすべての領域を暗号化できるソフトウェアです。

Windows起動前の認証確認や、ファイル/フォルダ単位の暗号化、外部記憶デバイスへのデータ書き込みポリシー制御など、セキュリティ機能も提供します。PCに高い負荷をかけずに暗号化するため、初回暗号化途中でも他のソフトの利用が可能です。


PCの盗難・紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクを低減し、企業の機密情報や個人情報を守ります。



主な特長


1 HDD・SSDの全領域を暗号化

Windowsのシステム領域やプログラムファイルを含むHDD・SSD全領域をセクター単位で暗号化します。システム領域、プログラムファイルも暗号化し、HDD・SSD抜き取りによる情報漏えいを防止します。



2 PCの不正使用を防止します


Windows起動前のSmartDE Cloudプリブート認証により、本人以外によるPCの起動を制限します。SmartDE Cloudプリブート認証とWindowsログオンのシングルサインオンや、BIOSパスワード入力時にSmartDE Cloudプリブート認証をスキップすることも設定により可能です。



※BIOSパスワード入力時のSmartDE Cloudプリブート認証スキップは、dynabook PCで使用した時のみとなります。

3 万が一PCを紛失しても情報漏えいを防げる

管理者の指示によりインターネット経由でSmartDE Cloudの暗号鍵消去を行う「リモートワイプ」と、指定日数(最大180日)SmartDE Cloud運用管理サーバへの接続がない場合、自動的にSmartDE Cloudの暗号鍵消去を行う「自動ワイプ」が可能です。



Virtual Connect

USBブート型シンククライアント

詳細はwebへ



Dynabookオリジナル シンククライアントソリューション


こんな課題や
お悩みに

- 既存の環境のままシンククライアントを導入したい
- モバイルワーク時のセキュリティを高めたい
- 緊急事態に備えて業務継続ソリューションを検討したい

かんたん操作でセキュアにPC接続

Virtual Connect専用の起動USBメモリから起動したPCをシンククライアントとして利用するソリューションです。

出張先や自宅のPCをVirtual Connectで起動させ、VPN経由で会社内のPCにセキュアに接続できます。データをローカルへ保存させないため情報漏えいを防止します。万が一、接続元PCにウイルスが潜んでいる場合、社内PCには影響を与えません。接続に必要なパスワードはVirtual Connect専用の起動USBメモリには保存されないため、万が一起動USBメモリを紛失しても、不正アクセスを防止できます。シンククライアント端末には高い性能や大きな容量のHDD、最新のアプリケーションは不要なので、端末を用意するコストを節約可能です。



※VPN環境など事前の接続確認が必要となります。

主な特長

1 シンククライアント環境をかんたん構築

仮想デスクトップ(VDI)やブレードPCを利用する場合と異なり、特別な導入コストや期間はありません。PCとVPN環境があればかんたんにシンククライアント環境を構築できます。



2 起動USBメモリでかんたんアクセス

起動USBメモリにPC接続情報ファイル*を保存できます。オプションの「Virtual Connect管理サーバ」を設置すると、VPN接続時に入力した情報に従って、接続先PCのIPアドレス、ログオンユーザー名を自動入力します。



*社内PCのIPアドレス、リモートデスクトップのユーザー名などを記述したファイル。

3 情報漏えいのリスクを低減

Virtual Connectで起動したPCからは内蔵ストレージ(HDD・SSD)や、外部記憶デバイス(USBメモリやSDカード)にはアクセスできません。接続先の社内PC内のデータ保存や持ち出しもできません。起動USBメモリには接続用のパスワードは保存しないため、万が一紛失しても安心です。



dynaCloud MDM

モバイルデバイス管理サービス

詳細はwebへ



Windows PC、タブレット、スマートフォンを一元管理

クラウドで効率的に管理

モバイルデバイスの業務利用が進む一方、デバイスの管理が煩雑となり、紛失・盗難による情報漏えいのリスクも課題となっています。

dynaCloud MDMはモバイルデバイスをクラウドで一括管理。業務外のアプリケーションやWebサイトへのアクセス制御、リモートでのロックやデータ消去などの機能により、セキュリティリスクを軽減します。低コストでの運用も実現します。



■主な特長

1 保有デバイスすべてをまとめて管理

各デバイスのインストール済みアプリやOSバージョンなどの情報を管理PC1台で把握することができます。

2 徹底的な盗難・紛失・情報漏えい対策

リモートでデバイスのロック、ワイプ(初期化)が可能。スクリーンロックの強制や暗号化の設定により、セキュリティを強固にします。

3 設定やポリシー運用がフレキシブル

各種設定をデバイスごと、グループ単位、または一括で行うことができます。制限機能も豊富で、企業のポリシーに合った運用が可能です。

デジタルサイネージ

詳細はwebへ



スタンドアロン型・ネットワーク型・クラウド型など、導入環境によって選べるサイネージシステム

かんたん操作で運用できる

店舗やエントランス、展示会など、多様なシーンで活躍するデジタルサイネージを手軽に始められます。本格的な電子広告コンテンツの制作から配信までをかんたんな操作で運用できます。紙のポスターやPOPに比べると環境への配慮も期待できます。



現場でのルールや注意喚起を表示できる。



エントランスや店舗の受付などでお知らせなどを表示。

■主な特長

1 マルチデバイスに対応

液晶ディスプレイ、LEDディスプレイ、電子ペーパーなど、さまざまな表示デバイスでサイネージ運用が可能です。

2 優れたコンテンツ管理機能

コンテンツの制作、配信がかんたんに行えます。分単位のスケジューリングや一斉配信など、きめ細かな管理が可能です。コンテンツの差し替えも容易で、タイムリーな情報発信ができます。

3 導入コスト・運用コストを抑えられる

お手持ちのディスプレイやPCでご利用可能。サイネージコントローラ(Android™)などの端末もご用意しています。紙媒体の印刷・張り替え作業が不要になり、人件費や資材費を抑えられます。

WithSecure™

Elements Endpoint Protection

エンドポイントセキュリティ

詳細はwebへ



次世代型エンドポイントセキュリティ

強固なセキュリティを提供

ハイブリッドワークなど多様な働き方が一般化したことにより、エンドポイントセキュリティ対策は企業にとって必要不可欠なものになりつつあります。


WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Computersは、アンチウイルスソフトの先を行く次世代型エンドポイントセキュリティです。脅威インテリジェンスと機械学習により、ランサムウェアやゼロデイ攻撃など、日々進化する脅威に対する強固なセキュリティを提供します。



■主な特長

1 自動パッチ管理

ソフトウェアを常に最新バージョンにすることで、ソフトウェアの脆弱ポイントを狙った、マルウェア攻撃を回避することができます。



2 管理ポータル

診断ソフトを指定端末で実行させ、診断情報を管理ポータル上に保存します。現地対応やお客様への作業依頼が軽減します。



アルコールチェック管理サービス

スリーゼロ

詳細はwebへ



無料トライアル

アルコールチェックをクラウドで一元管理

- こんな課題やお悩みに
- アルコール検知器はそろえたが紙での管理が大変
 - 導入したアルコール検知器の種類がバラバラで管理しにくい
 - 直行・直帰時、早朝・深夜の対面でのアルコールチェックが困難

検査漏れの防止や業務負担軽減を実現

クラウド型のアルコールチェック管理サービスです。OCR機能でさまざまなアルコール検知器に対応。検知器の種類やメーカーが異なっても一元管理できます。

事業所内だけでなく、直行・直帰時や出張時のアルコールチェックにも対応し、検査結果をリアルタイムに把握できます。さらに、車両予約・運転日誌との連携で、検査漏れチェックや業務負担の軽減を実現します。



安全運転管理者様向け

Dynabookのテレマティクスサービス

詳細はwebへ



車両運行管理のDX化と安心安全をサポート

こんな課題や
お悩みに

- 業務用車両の運転者や運行状況を管理、把握できていない
- 車両の運行データを危険運転防止や是正の教育指導に活用したい
- アルコールチェック管理の法令遵守と業務効率化を行いたい

業務用車両の課題をまとめて解決

AIを活用した先進運転支援機能を搭載するドライブレコーダーで危険運転を瞬時に検知、運転者へ警告を行います。クラウド経由で車両運行データを一元管理できる車両運行管理ポータルも同時提供し、運転者の安全運転管理や教育を行う管理者の業務効率化を支援します。別売りのアルコールチェック管理サービスのデータを取り込むことも可能です。エッジAIとクラウドを組み合わせ、車両運行管理に必要なさまざまなデータを見える化し、運転中の各種リスクの低減に貢献します。

シンプル機能で業務用車両を一元管理！



主な特長

1 業務用車両の運転者や運行状況を管理、把握できる

クラウド経由で車両の速度・走行距離・走行時間・位置情報などを収集します。



2 車両の運行データを危険運転防止や是正の教育指導に活用できる

危険運転を検知し、運転者に音声ガイダンスでお知らせします。



3 運転免許証読み取り機能付きで誰が運転しているのかわかる

NFC(近距離無線通信)カード読み取り機能により、運転者を識別できます*。



*あらかじめ車両運行管理ポータルに運転免許証やICカードなどの情報の登録が必要です。

4 アルコールチェック管理サービス(別売り)のデータ取り込みができる

運転者ごとのアルコールチェックと車両運行を管理できます。

詳細はP25をご覧ください。



テレマティクスサービスの事業者様向け

通信型ドライブレコーダー

詳細はwebへ



モビリティ関連のさまざまな要望に応える先進のドライブレコーダー

こんな課題や
お悩みに

- テレマティクスサービスの差別化を図りたい
- 低コスト・短期間で導入したい
- 安全運転支援機能を取り入れたい

主な特長

1 通信機能付き
ドライブレコーダー

メインカメラ、インカメラ(オプション)、リアカメラ(オプション)による3台同時録画を実現。さらに、高度なセンサー認識、画像認識とAI技術を活用した各種アラート機能を搭載。業務用端末やスマホなど既存の車載端末との連携も可能です。

最大カメラ3台の同時録画が可能



安全運転支援機能で事故を削減

ドライバーと運転データの
ひもづけが可能

※ドライバーの識別にはあらかじめ設定が必要です。

2 クラウドサーバも
ご用意

通信機能付きドライブレコーダーではデータの送受信、端末の管理などが必要となります。Dynabookのクラウドサーバシステムを活用することで、必要なデータのみをサーバ連携で提供いたします。端末の定期的なアップデートや設定の管理を行う端末管理サーバもご用意しています。

プラン

プラン①

ドライブレコーダー単体

テレマティクスサービス事業者様のシステムにカスタマイズしたソフトウェアを搭載してご提供します。

プラン②

ドライブレコーダー+
データ収集サーバ・端末管理サーバ


テレマティクスサービス事業者様ごとにカスタマイズしたデータ収集サーバ、端末管理サーバも含めたシステムをセットでご提供します。

カスタマイズ

その他、ご要望に合わせた構成でのご提供が可能です。お気軽にご相談ください。

例：プラン1と端末管理サーバの組み合わせなど

システム構成イメージ



dynaEdge XR1 ソリューション

詳細はwebへ



透過型XRグラスが社会のDX化とさまざまなシーンの課題解決を促進

かけた瞬間、情報空間が目の前に 透過型XRグラスで、現場もオフィスも次のステージへ

透過型XRグラス「dynaEdge XR1」は、透過型の光学モジュールを採用することで、現実空間を視認しながら空間上へ情報を表示することができ、カメラやスピーカーを内蔵しており、AIとの連携など多様な用途に活用できます。

遠隔支援、マニュアル表示、AIアシスト、仮想デスクトップなど、マルチな機能で社会のDXを加速させ、製造・建設・オフィス、医療・教育・観光、アミューズメント施設など、あらゆる場所で「見る・知る・動く」を革新します。



透過型XRグラス

dynaEdge XR1

透過型レンズを備え、広い表示領域を確保。スピーカー・マイクやカメラなどを装備。

XRコントローラー


dynaEdge C1

dynaEdge XR1専用のコントローラーデバイス。dynaEdge XR1とUSB Type-C™で接続することで、さまざまな機能を実現。

充実のAIアシスト機能

会話アシスト

過去の会話ログ
現在の会話や翻訳を字幕で表示
会話がスムーズになるようなヒントを表示



コミュニケーションをサポート

AIが日本語と外国語の音声を認識・翻訳して日本語で字幕を表示したり、会話の内容から会話のヒントを提供。

ビューサーチ



見えている風景やモノをAIが認識して表示

AIが正面に見えている景色や風景などの特徴的な対象物などを文章で解説。選択肢や音声でAIと対話することもできる。

ドキュメント要約・翻訳




AIが文書を要約・翻訳

AIが正面に見えている文書を要約・翻訳。日本語の文書を外国語へ翻訳・要約したり、外国語の文書を日本語へ翻訳・要約することができる。

ビジュアル翻訳

風景の中にある文字を翻訳

AIが正面に見えている景色の中の文字情報を日本語に翻訳。景色に翻訳結果を重ね合わせた画像を提供。



音声質問

AIに気軽に質問

気になることは、AIに音声で質問が可能。回答は目の前に表示、スピーカーから音声でも伝えてくれる。



音声アイコンをクリックして、音声で質問を行う。

声による回答のほか、画面にも表示される。

※AIアシスト機能を利用するには、dynaEdge XRクラウドAIサービスに登録が必要です。 ※別途通信環境が必要です。 ※AIアシスト機能は有償サービスとなります。

活用事例

遠隔支援

遠く離れた場所でも知識と技術をリアルタイムに届ける 遠隔支援ソリューション

こんな課題や
お悩みに

- 現地に行く時間がない。遠隔で現場の業務状況を確認したい
- 現場で電話やチャットしている暇がない。音声だけでは伝わらない
- 遠隔地間でリアルな体験を共有したい


ハンズフリーで 映像と音声を共有できる

dynaEdge XR1を活用した遠隔支援ソリューションは、スマートグラス(dynaEdge XR1)の映像・音声をリアルタイムで共有し、離れた場所からでも現場支援やライブ体験を可能にします。

ハンズフリーで映像と音声をリアルタイムで共有できるので、作業をしながら現場の様子を伝え、チーム全員とコミュニケーションをとることが可能です。音声の文字起こしや、翻訳などの可能性も広がります*。

遠隔支援、技術継承、点検作業、現場状況の共有、エンタメ体験、ライブコマースなどさまざまなシーンで活用でき、人的リソースの最適化と業務効率化を実現します。

*インターネット接続が必要です。



ARカタログ

製品をよりリアルに感じられるARカタログ

こんな
課題に

- 物理的に持ち運びが困難な商品で、商談がうまくいかない

目の前にリアルに投影できる

スマートグラス(dynaEdge XR1)をかけた状態で、カタログに印刷されたQRコードを見るだけで、3Dモデルの製品が空間に表示され、細部の確認や試し置きをすることができます。車、医療機器、精密機器、大型家電など、持ち運びが難しい製品でも、商談の場でまるで実物が目の前にあるかのように顧客へ紹介できます。

2STEPのみで表示が可能



ピッキング支援ソリューション

詳細はwebへ




スマートグラスで効果的なハンズフリーピッキングを実現

こんな課題や
お悩みに

- ピッキング業務全体の作業効率を上げたい
- 新人作業者の教育時間を短縮したい
- 取り違えを減らしたい

ピッキングの 作業効率がアップ


倉庫や製造現場でのピッキング作業時、画像認識コードなどの情報をスマートグラスのカメラで読み取ることで、倉庫の棚から目的の物品を迅速かつ正確に選び出すことができます。出庫作業だけでなく、入庫・仕分け作業でも利用できます。ハンズフリーで作業できるため、作業効率が飛躍的に向上します。



主な特長

1 正確に素早く作業できる

棚の位置やピッキング数量がスマートグラス上にガイド表示されます。ピッキングが完了するとガイド表示のリストが自動的に更新されるため、ピッキング作業を正確に行うことができます。



2 取り違えを削減

棚ごとに取り付けられたロケーションを示す画像認識コードにより、作業者をピッキング対象物の棚まで誘導します。さらに対象間口以外から取り出すと警告音でお知らせするので取り違えを予防できます。



3 低コストで導入・運用が可能

電源工事など大掛かりな導入工事は不要です。棚に貼る画像認識コードシールは、カラープリンターで印刷できるため、ランニングコストが抑えられ、フレキシブルに運用できます。



Dive 動画・AR手順書システム

詳細はwebへ




ハンズフリーで作業の動画手順書(マニュアル)とARを見ながらリアルな作業が可能

こんな課題や
お悩みに

- 紙の手順書で伝えるのが難しい
- 手順書がたくさんあって探すのが大変
- 手順書の活用度合いがわからない
- 言葉の壁があり外国人労働者の教育が滞っている

動画の手順書をかたん作成

作業手順を撮影した動画をアップロードするだけで自動で編集され、動画の手順書を作ることができるシステムです。利用者が自分のペースで参照しながら実践できるように、手順ごとに動画や文章を表示でき、教育の効率化を目指せます。ハンズフリーで動画の手順書を見ながら作業できるdynaEdge XR1との組み合わせがおすすめです。



主な特長

1 自動で作業の動画手順書(マニュアル)を作成

動画をアップロードすると、AIが自動で手順ごとにシーン分け、文字起こしを行います。ブラッシュアップもかんたんです。




2 自動翻訳が可能




動画の手順書は、15カ国の言語に自動翻訳できます。用語登録も可能で翻訳ミスを軽減します。

3 検索しやすい



動画のテキストを含むすべての文章から検索可能。フォルダごとにアクセス制限できるのでセキュアに運用できます。

4 利用履歴も確認できる



任意の日付や期間を選んで、ユーザーが利用した手順書の利用履歴を確認できます。

液晶サイズ		13.3型							13.3型			14.0型		
モデル名		プレミアムモバイルノート	プレミアムモバイルノート	プレミアムモバイルノート	プレミアムモバイルノート	5in1 プレミアムPenノート			5in1 プレミアムPenノート	ハイスタンダード モバイルノート	スタンダードモバイルノート	ビジネス プレミアムモバイルノート	ビジネス プレミアムモバイルノート	ビジネス プレミアムモバイルノート
		X83/LY	RJ73/MY	G83/MY	G83/LY	V83/MY			V83/LY	GA83/XY	SJ73/LY	X94/NY 	RJ74/MY	RJ74/LY
OS		Windows 11 Pro 64ビット							Windows 11 Pro 64ビット					
テクノロジー／プロセッサ（CPU）	インテル® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ2）	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U			インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 7730U プロセッサ	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 268V	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ
	インテル® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ1）	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1350P プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U			インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ		インテル® Core™ 5 プロセッサ 120U ^{*1}	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 236V	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135H	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1350P プロセッサ
	インテル® Core™ プロセッサ（シリーズ1）	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155U ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155U ^{*1}	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155U ^{*1}			インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H ^{*1}	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ ^{*1}
	第13世代インテル® Core™ プロセッサ													
	AMD Ryzen™ プロセッサ	インテル® Core™ i5-1340P プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125U ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125U ^{*1}	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125U ^{*1}			インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ ^{*1}		インテル® Core™ 3 プロセッサ 100U ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 226V ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125H ^{*1}	インテル® Core™ i5-1340P プロセッサ ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	タッチパネル付き WUXGA (1,920×1,200ドット)	タッチパネル付き WUXGA (1,920×1,200ドット)	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)			タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)	WUXGA (1,920×1,200ドット)	軽量WUXGA (1,920×1,200ドット)	WUXGA (1,920×1,200ドット)
		WUXGA (1,920×1,200ドット)	WUXGA (1,920×1,200ドット)	FHD (1,920×1,080ドット) スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット) スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)					FHD (1,920×1,080ドット) スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)	WUXGA (1,920×1,200ドット) WUXGA (1,920×1,200ドット)			
	タッチパネル ^{*2}	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	●			●	— / ●	—	—	—	—
ペン		—	—	—	—	●（同梱）			●（同梱）	—	—	—	—	—
メモリ ^{*2}		16GB / 32GB	16GB/32GB	16GB / 32GB	16GB / 32GB	16GB/32GB			16GB/32GB	8GB / 16GB/32GB	8GB / 16GB/32GB	16GB ^{*11} /32GB ^{*11}	16GB/32GB	16GB/32GB
SSD ^{*2+3}		256GB / 512GB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB	256GB / 512GB / 1TB			256GB / 512GB	256GB / 512GB	256GB / 512GB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB
ワイヤレスWAN ^{*2+4}		— / ●（4G/5G対応）	— / ●（4G/5G対応）	— / ●（4G対応）	— / ●（4G対応）	— / ●（4G/5G対応）			— / ●（4G/5G対応）	— / ●（4G対応）	—	—	— / ●（4G対応）	— / ●（4G対応）
Webカメラ		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
指紋センサー ^{*2}		— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●			— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
顔認証センサー ^{*2}		— / ●	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●			— / ●	— / ●	— / ●	●	— / ●	— / ●
堅牢 MIL規格に準拠した テストをクリア ^{*5+6}		●	●	●	●	●			●	—	—	●	●	●
駆動時間 （JEITA/バッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 ^{*7+8} ベースモデルでの測定値）	タッチパネル付き WUXGA液晶搭載モデル 約8.5時間（動画再生時）/ 約19.0時間（アイドル時）	タッチパネル付き WUXGA液晶搭載モデル 約10.5時間（動画再生時）/ 約21.5時間（アイドル時）	タッチパネル付き FHD液晶搭載モデル 約9.0時間（動画再生時）/ 約17.5時間（アイドル時）	タッチパネル付き FHD液晶搭載モデル 約6.5時間（動画再生時）/ 約15.0時間（アイドル時）	約10.0時間（動画再生時）/ 約27.0時間（アイドル時）			約8.5時間（動画再生時）/ 約24.0時間（アイドル時）	タッチパネル付き FHD液晶搭載モデル 約8.0時間～（動画再生時）/ 約17.5時間～（アイドル時）	約5.0時間（動画再生時）/ 約11.5時間（アイドル時）	約15.0時間（動画再生時）/ 約30.0時間（アイドル時）	軽量WUXGA液晶搭載モデル 約9.0時間～（動画再生時）/ 約26.5時間～（アイドル時）	約7.5時間～（動画再生時）/ 約18.0時間～（アイドル時）	
			FHD液晶搭載モデル 約10.5時間（動画再生時）/ 約23.0時間（アイドル時）	FHD液晶搭載モデル 約7.5時間（動画再生時）/ 約21.0時間（アイドル時）					FHD液晶搭載モデル 約8.5時間～（動画再生時）/ 約21.5時間～（アイドル時）					
	WUXGA液晶搭載モデル 約10.0時間（動画再生時）/ 約26.0時間（アイドル時）	WUXGA液晶搭載モデル 約11.0時間（動画再生時）/ 約28.0時間（アイドル時）	スタンダードFHD 液晶搭載モデル 約8.5時間（動画再生時）/ 約14.0時間（アイドル時）	スタンダードFHD 液晶搭載モデル 約7.0時間（動画再生時）/ 約10.5時間（アイドル時）					スタンダード FHD液晶搭載モデル 約7.0時間～（動画再生時）/ 約13.0時間～（アイドル時）			WUXGA液晶搭載モデル 約9.0時間～（動画再生時）/ 約20.5時間～（アイドル時）		
質量 ^{*9} （ベースモデルでの測定値）	タッチパネル付き WUXGA液晶搭載モデル 約1,015g ^{*10}		タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	約979g ^{*10}			約979g ^{*10}	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	約1.21kg ^{*10}	約953g ^{*10}	軽量WUXGA液晶搭載モデル 約899g～ ^{*10}	約940g～ ^{*10}	
	WUXGA液晶搭載モデル 約937g ^{*10}	WUXGA液晶搭載モデル 約845g ^{*10}	FHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	FHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}					FHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}			WUXGA液晶搭載モデル 約940g～ ^{*10}		

*1: このプロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。 *2: ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3: SSDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4: ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6: 無破損、無故障を保証するものではありません。 *7: 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html) に基づいて測定。 *8: 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 *9: カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *10: 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *11: CPUの種類により、メモリ容量が決まっています。 ※画面はハメコミ合成です。

※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、2025年初頭まで公開されている無料の更新プログラムを適用する必要があります。提供時期は、デバイスと地域によって異なります。<https://aka.ms/copilotpluspcs> をご覧ください。



Elevate every workstyle with Windows 11 Pro PCs



インテル® vPro® プラットフォーム



液晶サイズ	14.0型		15.6 型			15.6 型	16.0型		10.1 型	デスクトップPC
モデル名	ビジネス プレミアムモバイルノート X74/LY 	オフィス内モバイルノート MJ64/LY 	ビジネスノート B75/LY 	ビジネスノート B55/LY 		ビジネスノート P55/LY 	大画面ビジネスノート B86/MY 	大画面ビジネスノート P56/LY 	2in1 デタッチャブルノート K70/HY 	DT210/Y 
OS	Windows 11 Pro 64ビット						Windows 11 Pro 64ビット			
テクノロジー / プロセッサ (CPU)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ1)	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ		インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	インテル® Celeron® N4500 プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ
	インテル® Core™ プロセッサ (シリーズ1)	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ					インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U			インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ
	インテル® Core™ プロセッサ (第14世代)		インテル® Core™ 5 プロセッサ 120U ^{*1}							インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ
	第13世代 インテル® Core™ プロセッサ	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}		インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}		インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155U ^{*1}	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}	インテル® Pentium® Silver N6000 プロセッサ	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ
	インテル® Celeron® プロセッサ									
ディスプレイ	インテル® Pentium® プロセッサ	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ 3 プロセッサ 100U ^{*1}				インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125U ^{*1}			インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ ^{*1}
解像度 ^{*2}	タッチパネル付き WUXGA (1,920×1,200ドット)		FHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)		FHD (1,920×1,080ドット)	WUXGA (1,920×1,200ドット)	WUXGA (1,920×1,200ドット)	タッチパネル付き WXGA (1,280×800ドット)	—
	WUXGA (1,920×1,200ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット)	HD (1,366×768ドット)						
タッチパネル ^{*2}	— / ●	—	—	—		—	—	—	● (オプション)	—
ペン	—	—	—	—		—	—	—	● (オプション)	—
メモリ ^{*2}	16GB / 32GB	8GB / 16GB / 32GB	8GB / 16GB / 32GB	8GB / 16GB / 32GB		8GB / 16GB / 32GB	16GB / 32GB	8GB / 16GB / 32GB	4GB / 8GB	8GB / 16GB / 32GB
SSD ^{*2*3}	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB	128GB / 256GB / 512GB		256GB / 512GB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB	64GB / 128GB	256GB / 512GB / 1TB
光学ドライブ ^{*2}	—	—	DVDスーパーマラルチドライブ / DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマラルチドライブ / DVD-ROMドライブ		—	—	—	—	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマラルチドライブ
ワイヤレスWAN ^{*2*4}	— / ● (4G/5G対応)	—	—	—		—	—	—	—	—
Webカメラ	●	●	●	●		●	●	●	●	—
指紋センサー ^{*2}	— / ●	—	—	—		—	—	—	—	—
顔認証センサー ^{*2}	— / ●	●	— / ●	— / ●		●	— / ●	●	—	—
堅牢	MIL規格に準拠したテストをクリア ^{*5*6}	—	—	—		—	—	—	●	—
駆動時間 (JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.3.0 ^{*7*8} / ベースモデルでの測定値)	約9.0時間(動画再生時) / 約15.5時間(アイドル時)	約5.5時間(動画再生時) / 約12.5時間(アイドル時)	FHD液晶搭載モデル 約5.0時間(動画再生時) / 約8.0時間(アイドル時)	FHD液晶搭載モデル 約5.0時間(動画再生時) / 約8.0時間(アイドル時)		約4.0時間(動画再生時) / 約8.5時間(アイドル時)	約7.0時間(動画再生時) / 約17.5時間(アイドル時)	約5.0時間(動画再生時) / 約8.0時間(アイドル時)	約6.5時間(動画再生時) / 約16.0時間(アイドル時)	—
			HD液晶搭載モデル 約6.0時間(動画再生時) / 約10.0時間(アイドル時)	HD液晶搭載モデル 約6.0時間(動画再生時) / 約10.0時間(アイドル時)						
質量 ^{*9} (ベースモデルでの測定値)	タッチパネル付きWUXGA搭載モデル 約1,083g ^{*10}	約1.38kg ^{*10}	約2.2kg	約2.2kg		約1.77kg ^{*10}	約1.76kg ^{*10}	約1.85kg ^{*10}	タブレット：約590g ^{*10} キーボードドック接続時 ：約1,097g ^{*10}	約5.2kg
	WUXGA搭載モデル 約1,090g ^{*10}									

*1:このプロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *2:ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3:SSDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4:ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6:無破損、無故障を保証するものではありません。 *7:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html)に基づいて測定。 *8:実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 *9:カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *10:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。



Elevate every workstyle with Windows 11 Pro PCs

インテル® vPro® プラットフォーム

