

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。



dynabook.com/business/



表示を正しく
家電公取協会員

TOSHIBA

東芝クライアントソリューション株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート [受付時間]
9:00-19:00 (年中無休) 海外からのお電話や一部のIP電話などで、
いずれの電話番号もご利用になれない場合は、
固定電話からのご利用はこちら 携帯電話、PHSからのご利用はこちら
0120-97-1048 (通話料 無料) **0570-66-6773** (通話料 有料) **043-298-8780** (通話料 有料)
※電話番号はおまちがえないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧ください。
当社の個人情報保護方針のページ [http://www.toshiba-tcs.co.jp/privacy.html] をご覧ください。

**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを
よくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。 [管理番号 TCS-024] ©1801026(1) KP

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2018年1月

ビジネスノートPC

新しい働き方へ。



これからもずっと、あなたとともに。



※画面はパレコ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。
本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

これからもずっと安心・安全をめざして、
お客様のビジネスを支えていきます。

Windows 10 へ移行するなら今。 働き方改革を成功に導くのは dynabook。

Windows 10 は、従来 OS より安全性も利便性も飛躍的に向上。

最新の第 8 世代 CPU との親和性も高く、さらなる業務生産性向上に貢献します。

延長サポート期間終了とともに重大なセキュリティの脅威にさらされる従来 OS から、
今こそ移行するタイミングです。

dynabook は、お客様がめざす働き方改革の成功のために、より高いパフォーマンス、
より高いセキュリティ、より高い堅牢性、より快適な使いやすさを実現。

東芝クライアントソリューションが、ご利用の PC 環境からの移行をワンストップでサポートします。



東芝クライアントソリューションに任せて安心。
Windows 10 への移行をスムーズにする 3 つのポイント。

- 1 高品質なワンストップソリューションを提供。
自社で PC の開発から製造、販売、サポートまで一貫して手がけている
国内メーカーとして、きめ細かで質の高いワンストップソリューションを提供。
- 2 PC の導入、運用、更新をトータルにサポート。
PC の計画から導入、展開、運用、撤去・更新までライフサイクルマネジメント全般にわたる
豊富なソリューションをラインアップしているので、導入後も安心。
- 3 OS 移行支援の豊富な実績とノウハウを蓄積。
Windows XP から Windows 7 への移行時において数多くの移行支援を成功させた
実績とノウハウがあり、Windows 10 に関しても安心のサービス体制を構築。

●● dynabook ニーズによって選択可能な豊富なラインアップ

液晶サイズ/カテゴリ		12.5型 ビジネス2in1		13.3型 ビジネスモバイル				15.6型 ビジネスノート			
製品名		●● dynabook VC72 	●● dynabook U63 	●● dynabook R63 	●● dynabook R73 薄型軽量モデル 		●● dynabook R73 標準モデル 	●● dynabook B75 	●● dynabook B65 	●● dynabook B55 	●● dynabook B45 
OS	プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット						Windows 10 Pro 64ビット			
	選択可能OS ^{*1}	—	—	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 32ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 32ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 32ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 32ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 32ビット (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード)		
インテリ [®] / CPU	第8世代 インテル [®] Core [™] プロセッサー	—	インテル [®] Core [™] i7-8650U インテル [®] Core [™] i5-8350U	—	—		—	インテル [®] Core [™] i7-8650U vPro [™] インテル [®] Core [™] i5-8350U vPro [™]	インテル [®] Core [™] i7-8650U インテル [®] Core [™] i5-8350U	—	—
	第7世代 インテル [®] Core [™] プロセッサー	インテル [®] Core [™] i5-7300U vPro [™] インテル [®] Core [™] i3-7100U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i7-7600U インテル [®] Core [™] i5-7300U	—	インテル [®] Core [™] i7-7600U vPro [™] インテル [®] Core [™] i5-7300U vPro [™] インテル [®] Core [™] i5-7300U インテル [®] Core [™] i5-7200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-7100U ^{*2}		インテル [®] Core [™] i5-7300U インテル [®] Core [™] i5-7200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-7100U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i7-7600U vPro [™] インテル [®] Core [™] i5-7300U vPro [™] インテル [®] Core [™] i3-7100U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i7-7600U インテル [®] Core [™] i5-7300U インテル [®] Core [™] i5-7200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-7130U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i5-7200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-7130U ^{*2}	—
	第6世代 インテル [®] Core [™] プロセッサー	—	—	インテル [®] Core [™] i5-6300U インテル [®] Core [™] i7-6500U ^{*2} インテル [®] Core [™] i5-6200U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i7-6600U vPro [™] インテル [®] Core [™] i5-6300U vPro [™] インテル [®] Core [™] i5-6300U インテル [®] Core [™] i5-6200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-6100U ^{*2}		インテル [®] Core [™] i5-6300U インテル [®] Core [™] i5-6200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-6100U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i7-6600U vPro [™] インテル [®] Core [™] i5-6300U vPro [™] インテル [®] Core [™] i3-6100U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i7-6600U インテル [®] Core [™] i5-6300U インテル [®] Core [™] i5-6200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-6100U ^{*2}	インテル [®] Core [™] i5-6200U ^{*2} インテル [®] Core [™] i3-6100U ^{*2}	—
	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー	—	—	—	—		—	—	インテル [®] Celeron [®] 3865U インテル [®] Celeron [®] 3855U	—	インテル [®] Celeron [®] 3865U インテル [®] Celeron [®] 3855U
	インテル [®] vPro [™] テクノロジー	●	—	—	●		—	●	—	—	—
ディスプレイ	サイズ	12.5型 広視野角/省電力LEDバックライト	13.3型 軽量・高輝度LED	13.3型 軽量・高輝度LED	13.3型 軽量・高輝度LED		13.3型 軽量・高輝度LED	15.6型LED	15.6型LED	15.6型LED	15.6型LED
	解像度	FHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット) ^{*3}	HD (1,366×768ドット)		HD (1,366×768ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット) FHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット)	HD (1,366×768ドット)
	タッチパネル	●	●	—	—		—	—	—	—	—
デジタイザー		●	—	—	—		—	—	—	—	—
メモリ		8GB	8GB 16GB ^{*3}	4GB 8GB ^{*3}	4GB 8GB ^{*3}		4GB 8GB ^{*3}	4GB 8GB ^{*3}	4GB 8GB ^{*3}	4GB 8GB ^{*3}	4GB 8GB ^{*3}
SSD ^{*5}		256GB 128GB/256GB ^{*3}	256GB	128GB 256GB ^{*3}	128GB 256GB ^{*3}		128GB ^{*3} 256GB ^{*3}	128GB ^{*3} 256GB ^{*3}	128GB ^{*3} 256GB ^{*3}	128GB ^{*3}	128GB ^{*3}
HDD ^{*5}		—	—	—	—		500GB	500GB	500GB	500GB	500GB
光学ドライブ		—	—	—	— DVDスーパーマルチドライブ ^{*3}		— DVDスーパーマルチドライブ ^{*3}	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ ^{*3}	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ ^{*3}	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ ^{*3}	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ ^{*3}
無線通信		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] Ver.4.1準拠	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] Ver.4.1準拠	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] Ver.4.1準拠 ^{*4}	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] Ver.4.1準拠 ^{*4}		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] Ver.4.1準拠 ^{*4}	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] Ver.4.1準拠 ^{*4}	— IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] Ver.4.1準拠 ^{*3,4}	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] 4.0準拠 ^{*3,4}	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth [®] 4.0準拠 ^{*3,4}
LAN		● ^{*8}	—	●	●		●	●	●	●	●
Webカメラ		●	● ^{*3}	● ^{*3}	● ^{*3}		● ^{*3}	● ^{*3}	● ^{*3}	—	—
指紋センサー		— ● ^{*3}	— ● ^{*3}	— ● ^{*3}	— ● ^{*3}		— ● ^{*3}	—	—	—	—
顔認証センサー		— ● ^{*3}	— ● ^{*3}	—	—		—	—	—	—	—
駆動時間 ^{*6} (ベースモデルでの測定値)		約17.0時間	タッチパネル非搭載モデル:約16.5時間～ タッチパネル搭載モデル:約11.0時間～	HD液晶搭載モデル:約18.0時間	約16.0時間～		SSD搭載モデル:約16.0時間～ HDD搭載モデル:約12.0時間～	HD液晶搭載モデル:約8.0時間 FHD液晶搭載モデル:約7.0時間～	HD液晶搭載モデル:約8.0時間 FHD液晶搭載モデル:約7.0時間～	約8.0時間	約8.0時間
質量 ^{*7} (ベースモデルでの測定値)		約1,099g	タッチパネル非搭載モデル:約1,080g タッチパネル搭載モデル:約1,050g	約1.199kg	約1.18kg		SSD搭載モデル:約1.27kg HDD搭載モデル:約1.34kg	約2.4kg	約2.4kg	約2.3kg	約2.3kg

^{*1}: モデルによって、選択しただけの場合があります。 ^{*2}: このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ^{*3}: カスタムメイドサービスで選択可能です。 ^{*4}: Windows 8.1 ではVer.4.0、Windows 7 ではVer.2.1+EDRとなります。
^{*5}: SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ^{*6}: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*7}: ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
^{*8}: 付属のUSB Type-C™ アダプター使用時。 ※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



vPro™テクノロジー搭載モデルをラインアップ。
メインマシン・モバイル・タブレットとして、
高性能を余すところなく発揮できるビジネス 2 in 1。

12.5型



VC72

回すだけでPCからタブレットになる 2in1

液晶ディスプレイが360度開閉することで、クルッと回せばPCからタブレットへと
早変わり。パワフルなCPUの性能により、メインマシンとして、モバイルとして、
タブレットとして、あらゆるワークスタイルをこの一台でサポートします。

どこへでも安心してモバイルできる

薄さ約15.4mm、軽さ約1,099g、バッテリー駆動約17.0時間*1

どこへでも持ち歩ける薄型・軽量なボディでありながら、さまざまな衝撃や振動に対する高い
堅牢性も兼ね備えています。さらに、省電力性に優れたCPUの採用と、長年培った高密度実装
技術によって、薄型ボディでも十分な容量のバッテリーを搭載し、長時間駆動を実現しました。

■30分で約7時間*1のバッテリー駆動。「お急ぎ30分チャージ」

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。

※バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

紙にペンで書くような自然な書き心地の手書き入力

紙にペンで書くような自然な書き心地を追求し、ペン芯やタッチパネルの表面材料
を最適化。キー入力では実現できなかった描写をよりスムーズに行えます。

■細部まで思いどおりに表現できるアクティブ静電ペン

ペン先位置を正確に検知し、小さな文字でも思いどおりに表現できます。筆跡
表示の高速化で走り書きもスムーズ。2,048段階*2の感圧センサーにより、筆圧に
応じて線の太さや濃淡も表現できます。

※画面にフィルムなどを貼った場合、本来の書き心地とは異なります。

詳しくはこちらへ VC72/H <https://dynabook.com/business-2in1-notebook/vc72h-jan-2018-12-5-inch-convertible.html>




※上記のコネクタLED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

原音再生を追求した高音質ステレオスピーカー

低音域の再現力を高めるバスレフ構造の採用や、スピーカー
配置を最適化することで、低音域から高音域まで幅広く対応。
プレゼンテーションやテレビ会議でも聴きやすく迫力のある
音声再生が可能です。

※音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状により異なります。



VC72 / U63 共通特長

自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

アメリカ国防総省制定MIL規格 (MIL-STD-810G)に準拠したテストをクリア*5
ドイツの認証機関「TÜV Rheinland Group」での耐久テストを実施*6
高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証*6 HALT=Highly Accelerated Life Test

😊 生体認証「Windows Hello」に対応

顔認証 顔を向けるだけでロック画面が解除。 選択可能

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証します。モバイルだからこそ
安心してお使いいただけるよう、薄型軽量なボディに組み込めるような
小型の顔認証センサー*7*8を独自に開発して搭載しました。赤外線
での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

指紋認証 指先でタッチするだけでサインイン。 選択可能

クリックパッド上に配置した指紋センサー*8を指先で軽くタッチするだ
けで、認証します。さまざまなパスワードを入力するわずらわしさを
解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。


独自の顔認証
センサー*7*8搭載




ストレスのない快適なタイピングを実現する こだわりのキーボード

フルサイズのキーボードを搭載し、15.6型ノートPCと同様の操作性をモバイルノートPCで実現
しました。さらに、補強リブ構造を採用して快適な打鍵感を追求。また、指先にフィットするように
キートップ中央に0.2mmのへこみを設けるなど打ち心地にこだわり、ストレスのない正確な
タイピングをサポートします。

キートップへこみ 0.2mm



キーピッチ 19mm



クリックパッドの誤入力を防止するパームリジェクション

キーボードの使用時に、手のひらが誤ってクリックパッドに触れても入力を無効化できる「パーム
リジェクション」機能を搭載しています。

*1: JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵
有料になります。 *2: 車圧に応じて文字の太さが変わる車圧検知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 *3: タッチパネル付きFHD液晶搭載
無故障を保障するものではありません。 *7: 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある
などに失敗することがあります。 *8: 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保障
理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *11: 付属 (U63はオプション) の USB Type-C
異なります。 *13: Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *14: 第7世代CPU、タッチパネル非搭載モデルの場合。
※カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※画面はイメージとは異なる場合があります。

第8世代CPU搭載モデルをラインアップ。
先進性能を薄型軽量ボディに凝縮。過酷なテストをクリアし、
使いやすさに徹したビジネスモバイル。

13.3型



U63

どこへでも安心してモバイルできる 薄さ約15.9mm、軽さ約1,050g*3

持ち歩く際にストレスを感じさせない薄さ約15.9mm、軽さ約1,050g*3の、フラットなボディ
を実現。さらに、さまざまな衝撃や振動に対する堅牢性も兼ね備えています。これまで培った
技術を結集し、安心して持ち歩けるよう、薄型・軽量化と堅牢性を両立させています。

薄さ軽さと堅牢性を両立した ハニカムリブ構造のマグネシウム合金ボディ

軽量で強度に優れたマグネシウム合金を採用。さらに荷重のかかる
パームレスト部には、東芝独自の高品質ハニカムリブ構造を採用
しました。例えばパームレスト部の端を持ち上げた場合に生じる斜め
方向の力(ねじれ)に対しても、強度を確保しています。

長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約16.5時間*1*4

省電力性に優れたCPUの採用に加え、長年培った高密度実装技術を駆使してメイン基板
を小型化することで、薄型ボディであっても十分な容量のバッテリーを搭載することが可能
になりました。

■30分で約6.5時間*1*14のバッテリー駆動。「お急ぎ30分チャージ」
わずか30分で約6.5時間*1*14のバッテリー駆動を可能。外出前や始業前のわずかな時間で
サッと充電して出かけられます。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。

※バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

詳しくはこちらへ U63/H <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-u-series/u63h-jan-2018-13-3-inch.html>

東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。



Windows 10 の操作がスムーズなタッチ入力対応液晶 選択可能

Windows 10を指先でなめらかに操作できる、タッチ入力対応の液晶搭載モデルを選択可能です。

原音再生を追求した高音質ステレオスピーカー

低音域の再現力を高めるバスレフ構造の採用や、スピーカー配置を最適化することで、
低音域から高音域まで幅広く対応。プレゼンテーションやテレビ会議でも聴きやすく迫力
のある音声再生が可能です。

※音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状により異なります。

先進のテクノロジーで高まる拡張性 Thunderbolt™ 3*9 (USB Type-C™) テクノロジーに対応

薄型軽量ボディにThunderbolt™ 3*9 (USB Type-C™) コネクタ
を搭載。USB3.0の約8倍*10にあたる最大40Gbps*10での高速
データ転送に対応するうえ、このコネクタひとつで電源供給や
外部ディスプレイ出力が可能です。




HDMI® 4K出力*11も可能なUSB Type-C™アダプターに対応

付属 (U63はオプション) の USB Type-C™アダプターを使えば、ビジネスに必要なインター
フェースを拡張可能。HDMI®、USB3.0、RGB、有線LANにつながり、作業効率を高めます。
また、裏面には電源コネクタを装備。本体に USB Type-C™アダプターを接続したままでも
充電できます。

USB Type-C™アダプター

- ①有線LANコネクタ
- ②USB3.0コネクタ
- ③HDMI®出力端子
- ④RGBコネクタ
- ⑤電源コネクタ




されていますが、お客様で自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも
モデルの場合。 *4: 第8世代CPU、タッチパネル非搭載モデルの場合。 *5: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保障するものではありません。 *6: 無破損、
場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインイン
してありません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *9: 市販のThunderbolt™ 3 対応機器が必要です。 *10: 転送速度は規格上の
"アダプター"を使い、4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *12: 実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより

Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

高解像度ディスプレイで見やすく美しい FHD液晶 (1,920×1,080ドット) を標準搭載

解像度が高く表示領域の広いFHD
液晶を標準搭載。複数のウィンドウや
文書を同時に表示しても見やすく、
画像や映像も美しく表示します。

FHD液晶とHD液晶との表示比較



格段に高速なワイヤレス環境を実現する IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠*12

高速無線LAN規格「IEEE802.11ac」に対応。「IEEE802.11n」に比べ、より高速な通信環境を
実現し、大容量データもストレスなく通信可能です*12。

周辺機器とワイヤレスで接続できる Bluetooth® Ver.4.1準拠*13

ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.4.1」搭載により、対応するマウスやプリンター、スマート
フォンなどと手軽に接続可能です。



http://dynabook.com/jp/eco/moss/index.html

「国際エネルギー省プログラム」、「RoHS指令」、「Mossグリーンマーク」全モデル適合

薄さ軽さと堅牢性を追求し、
約18時間*1*2の長時間バッテリー駆動を実現。
高速SSD*3を搭載、FHD液晶も選択可能なビジネスモバイル。

13.3型  **R63**

長時間のモバイルワークをサポート バッテリー駆動約18.0時間*1*2

当社独自のBIOS省電力設定、LEDバックライトや電源回路、冷却システムなどの高効率化などにより消費電力を大幅に低減。さらにインテルの省電力プラットフォームの採用などにより、約18時間*1*2の長時間バッテリー駆動を実現しています。

高密度実装技術による薄型・軽量ボディ

最薄部約13.9mm*2、軽さ約1.199kg*2

高度な実装設計技術を駆使して筐体の薄型・軽量化を図る一方、ねじれに強いハニカム構造や長年培ったマグネシウム合金鋳造を駆使して優れた堅牢性も実現しています。



高い堅牢性を確保するハニカム構造 / バスタブ構造


全方向からのねじれに対して強度を高めたハニカム構造で内部へのダメージを軽減。また、筐体の一部にボディ剛性を高めるバスタブ構造を採用し、筐体全体の堅牢性を向上させています。



高解像度で見やすく美しいFHD液晶 (1,920×1,080ドット) 選択可能

解像度が高く表示領域の広いFHD液晶搭載モデルをラインアップ。複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。

詳しくはこちらへ R63/F <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-r-series/r63f-jan-2018-13-3-inch.html>



- | | |
|----------------|------------------------|
| ①ステレオスピーカー | ⑦RGBコネクタ |
| ②ブリッジメディアスロット | ⑧HDMI®出力端子 |
| ③USB3.0コネクタ×2 | ⑨USB3.0コネクタ |
| ④LANコネクタ | (電源OFF時/スリープ時の給電機能に対応) |
| ⑤セキュリティロックスロット | ⑩マイク入力/ヘッドホン出力端子 |
| ⑥電源コネクタ | |

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

vPro™テクノロジー搭載モデルをラインアップ。
光学ドライブ搭載可能でありながら、薄型・軽量を実現し、
堅牢性も妥協しないビジネスモバイル。

13.3型  **R73**

コンパクトなオールインワン。用途によって選べる2モデル

薄型軽量モデル

最薄部約17.2mm*2 軽さ約1.18kg

(最厚部約21.4mm(突起部含まず))

- 高速SSD*3標準搭載 ●光学ドライブ搭載可能



標準モデル


最薄部約18.2mm*2 (最厚部約22.4mm(突起部含まず))

- HDD/SSD選択可能 ●光学ドライブ搭載可能
●ポート拡張ユニット(オプション)利用可能




幅広いメディアに対応できる DVDスーパーマルチドライブ 選択可能

実務資料やデータの整理・保存、受け渡しなどに便利なDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルをお選びいただけます。



詳しくはこちらへ R73/H <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-r-series/r73h-jan-2018-13-3-inch.html>
R73/F <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-r-series/r73f-jan-2018-13-3-inch.html>

東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。



- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| ①ブリッジメディアスロット | ⑦セキュリティロック・スロット |
| ②ステレオスピーカー | ⑧電源コネクタ |
| ③マイク入力/ヘッドホン出力端子 | ⑨LANコネクタ |
| ④USB3.0コネクタ×2 | ⑩USB3.0コネクタ(電源OFF時/スリープ時の給電機能に対応) |
| ⑤HDMI®出力端子 | ⑪DVDスーパーマルチドライブ(選択可能) |
| ⑥RGBコネクタ | |

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

R63 / R73 共通特長

自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

- ドイツの認証機関「TÜV Rheinland Group」での耐久テストを実施*4
高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証*4 HALT=Highly Accelerated Life Test

軽量で強靭なマグネシウム合金ボディ

軽量で強度に優れたマグネシウム合金を採用。当社が培ってきたマグネシウム合金鋳造を駆使し、PC本体の堅牢性を実現しています。



※R73 標準モデルは、底面のみプラスチックを使用しています。

生体認証「Windows Hello」に対応*5

指紋認証 指先をスライドするだけでサインイン。 選択可能

指紋センサー*5に指先をスライドさせるだけで、認証します。さまざまなパスワードを入力するわずらわしさから解放されるだけでなく、パスワード漏えいのリスクを軽減します。





Photo:R63

Photo:R73

ストレスのない快適なタイピングを実現する こだわりのキーボード

フルサイズのキーボードを搭載し、15.6型ノートPCと同様の操作性をモバイルノートPCで実現しました。さらに、補強リブ構造を採用して快適な打鍵感を追求。また、指先にフィットするようにキートップ中央に0.2mmのへこみを設けるなど打ち心地にこだわり、ストレスのない正確なタイピングをサポートします。



テレビ会議*6にも便利なWebカメラ

(有効画素数 約200万画素)、デュアルマイク付き 選択可能


液晶パネル上部に設置された有効画素数約200万画素のWebカメラで、手軽にテレビ会議*6などが行えます。



Photo:R63

高画質での外部出力が可能な 「HDMI® 4K出力*7」に対応

FHDの4倍の情報量となる4K解像度(3,840×2,160ドット)の出力に対応。安定した出力を実現するために、専用のICを搭載し、高画質なHDMI®4K出力*7を実現します。



格段に高速なワイヤレス環境を実現する IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠*8

高速無線LAN規格「IEEE802.11ac」に対応。「IEEE802.11n」に比べ、より高速な通信環境を実現し、大容量データもストレスなく通信可能です。*8

周辺機器とワイヤレスで接続できる Bluetooth® Ver.4.1準拠*9


ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.4.1」搭載により、対応するマウスやプリンター、スマートフォンなどと手軽に接続可能です。

節電をより簡単に実現するecoユーティリティ

- ピークシフト ●ecoモード ●バッテリーライフサイクル

デスク作業時にケーブル接続のわずらわしさを解消する ポート拡張ユニット3(オプション) [型番:PAAPR024] オープン価格*10

独自のBIOS技術で「ポート拡張ユニット3」を認識できるので、共同利用などの運用も容易です。豊富なインターフェースを搭載し、さまざまな周辺機器との接続が可能です。



PC本体の液晶画面と大画面テレビ、液晶ディスプレイの3画面同時表示が可能。



*1: JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品には「バッテリーパック」が内蔵されています。
*2: ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *3: SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は
*8: 実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより異なります。 *9: Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *10: オープンカスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面はイメージとは異なる場合があります。

ますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。略称であり、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブです。 *4: 無破損、無故障を保証するものではありません。 *5: Windows 10 Pro搭載モデルのみ。本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。負いかねますので、ご了承ください。 *6: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 *7: 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。価格の製品は標準価格を定めておりません。 *8: 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *9: Bluetooth® 対応の周辺機器が必要です。 *10: オープンカスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※画面はイメージとは異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

第8世代CPU、vPro™テクノロジー搭載モデルをはじめ、
選べる液晶、キーボードなど多彩なラインアップから、
ニーズに合わせて対応できるビジネスノートPC。

15.6型  **B75・65・55・45**

美しく見やすい高解像度ディスプレイ

15.6型 FHD液晶 (1,920×1,080ドット) 15.6型 HD液晶 (1,366×768ドット)

B75 B65 B75 B65 B55 B45

高速データ転送に対応可能なUSB3.0コネクタ×4搭載
(第7世代／第8世代CPU搭載モデルのみ)

打鍵感にこだわり、快適な入力を追求した
フルサイズテンキー付きキーボード

B75 B65 選択可能 B55 B45 標準搭載



高画質での外部出力が可能な「HDMI® 4K出力*1」に対応

B75 B65

FHDの4倍の情報量となる4K解像度 (3,840×2,160ドット) の出力に対応。安定した出力を実現するために、専用のICを搭載し、高画質なHDMI® 4K出力*1を実現します。

格段に高速なワイヤレス環境を実現する IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠*2

B75 標準搭載 B65 B55 B45 選択可能

周辺機器とワイヤレスで接続できる Bluetooth® Ver.4.1/Ver.4.0*6準拠*3*4

B75 標準搭載 B65 B55 B45 選択可能

自社工場と外部機関での過酷なテストで堅牢性を徹底検証

ドイツの認証機関「TÜV Rheinland Group」での耐久テストを実施*5

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証*5 HALT=Highly Accelerated Life Test

ラインアップ一覧

	B75	B65	B55	B45
Windows 10 Pro	○	○	○	○
Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレード)／ Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro ダウングレード)	○	○	○	○
第8世代 インテル® Core™ プロセッサー	○	○	—	—
第7世代 インテル® Core™ プロセッサー	○	○	○	—
第6世代 インテル® Core™ プロセッサー	○	○	○	—
インテル® Celeron® プロセッサー	—	○	—	○
インテル® vPro™ テクノロジー	○	—	—	—
FHD液晶	○	○	—	—
HDMI® 4K出力	○	○	—	—
Webカメラ	選択可能	選択可能	—	—
フルサイズテンキー	選択可能	選択可能	○	○

詳しくはこちらへ B75/H <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75h-jan-2018-15-6-inch.html>
B75/F <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75f-jan-2018-15-6-inch.html>

詳しくはこちらへ B65/H <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65h-jan-2018-15-6-inch.html>
B65/F <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65f-jan-2018-15-6-inch.html>


詳しくはこちらへ B55/H <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55h-jan-2018-15-6-inch.html>
B55/F <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55f-jan-2018-15-6-inch.html>

詳しくはこちらへ B45/H <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45h-jan-2018-15-6-inch.html>
B45/F <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45f-jan-2018-15-6-inch.html>


*1: 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2: 実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより異なります。 *3: B65、B55、B45はカスタムメイドサービスで「無線LAN」を選択した場合、「Bluetooth」も搭載されます。
*4: Bluetooth®対応の周辺機器が必要です。 *5: 無破損、無故障を保证するものではありません。 *6: B45、B55のみ。
*カスタムメイドサービスで選択していた構成によって、駆動時間、質量は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



右側面部



左側面部



- ①ブリッジメディアスロット
- ②USB3.0コネクタ×2
- ③HDMI®出力端子
- ④RGBコネクタ
- ⑤電源コネクタ
- ⑥セキュリティロック・スロット
- ⑦LANコネクタ
- ⑧光学ドライブ
- ⑨USB3.0コネクタ×2
(第6世代CPU搭載機種はUSB2.0コネクタ×2)
- ⑩マイク入力/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。
ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

場所をとらず持ち運びにも便利な
小型ACアダプターを付属



 **Windows 10 Pro**




Windows 7 延長サポート終了。
Windows 10 へのスムーズな乗り換えは、
働き方改革に欠かせません。



迫りくるサイバー攻撃の脅威。
だからこそ Windows 10 への移行が急務です。

企業でお使いのPC環境は今、大きな節目を迎えています。2020年1月14日に Windows 7 の延長サポート期間が終了し、セキュリティ更新プログラムや有償サポートを含むすべてのサポートが受けられなくなります。サポート終了後のOSを使い



続けることは、未知のウイルスによる被害、情報漏えいや、なりすましの危険性、そして時代とともに巧妙に進化するサイバー攻撃など、さまざまな脅威にさらされることになります。だからこそ最新OSである Windows 10 への移行が急がれるのです。Windows 10 は、パフォーマンスや使い


やすさの面で大きく進化しているばかりでなく、セキュリティにおいても安心の機能を備えています。Windows as a Serviceという新しい考え方が取り入れられ、Windows Updateを通じて機能更新プログラムや品質更新プログラムとともに

最新のセキュリティパッチも配信されるため、お使いのPC環境を常にセキュアな状態に保つことができます。どこにいたとしても会社のデスクと同じように効率的に仕事ができ、しかも安心・安全、そんな「働き方改革」の実現に Windows 10 は大いに役立つはずです。



ノートPCを知り尽くしている東芝クライアントソリューションは、
Windows as a Service 対応をはじめ、計画から撤去・更新まで幅広くサポートします。

お客様がお使いのPC環境を Windows 10 に移行する際は、データのバックアップやソフトウェアの移行、業務システムや周辺機器の互換性の確認など、さまざまな準備が必要です。また、従来とは考え方の異なるWindows as a Serviceの運用・管理方法についてももしっかり把握しておくことが重要です。それらを確実かつスムーズに



行うには、パートナー選びが大事なポイントとなります。東芝クライアントソリューションは、Windows XP から Windows 7 への移行支援サービスにおいて、約2万3,000台の移行を成功させるなど豊富な実績とノウハウを社内に蓄積しています。また、自社でPCの設計・開発から製造、販売、

サポートまで一貫して手がけている国内メーカーとして、ハードウェアもOSも知り尽くしているからこそ可能な、きめ細かで質の高いワンストップソリューションを提供。Windows 10 専任スタッフと検証ルームの設置による万全の体制を構築し、計画から調達、導入、展開、運用、保守、撤去・更新までPCのライフサイクルマネジメントを

トータルにサポートしています。お客様は、Windows as a Serviceをはじめとするさまざまな課題に対応した豊富なソリューションメニューから最適なサービスを選択することができます。これにより Windows 10 への移行計画を安心して進めることが可能となるのです。

 **Windows 10 Pro**



ソリューション＆サービス


お客様のさらなる生産性向上の実現のために、
東芝クライアントソリューションはPCライフサイクルのさまざまな局面で最適なサービスを提供しています。

Windows 10 ならすべてお任せください。

Windows 10 ライフサイクルソリューション

- PCのライフサイクルマネジメントの一環として、
計画から、調達、導入、展開、運用、保守、撤去・更新まできめ細かくサポート。
Windows 10に対応したソリューション＆サービスをワンストップでご提供します。

PCを自社開発してきたメーカーとして長年にわたり蓄積してきた高度な技術・スキルを基盤にして、PCの導入、運用、保守に関するノウハウを体系化。従来の Windows環境から大きく変貌した Windows10への対応にあたって、新たに計画フェーズでの手厚いサポートを用意するなど、サービス内容をさらに進化させています。ハードウェアのみならず、ソフトウェア、周辺機器の更新、障害対応など手間のかかる運用管理業務をマルチベンダー・ワンストップでサポートし、お客様の負担軽減とトータルコスト削減に貢献します。



詳しくはこちらへ https://dynabook.com/business/contents/Win10_lifecycle_solution/index.html

計画

Windows 10 導入に不可欠なWindows as a Serviceの基礎から運用管理までを正しく理解。

Windows as a Service 2Days ワークショップ

※Windows 10向けのサービスです。

- Windows as a Service 運用管理のポイントや留意点を理解し、実際に管理環境をハンズオン体験できます。

「Windows as a Service 2Days ワークショップ」は、東芝クライアントソリューションのエンジニアがお客様にお伺いをしてWindows 10の導入メリットや、移行時・運用時の留意点をご説明し、「Windows as a Service」によって適用される機能更新プログラム／品質更新プログラムについて、

お客様に最適な管理方法を決定します。また“Windows as a Service”管理について、検証環境にてハンズオン体験いただけます。(2日間コース)



計画

Windows as a Service管理の検証環境を当社がご用意するので、お客様の環境で安心して検証可能。

Windows as a Service 検証パッケージ

※Windows 10向けのサービスです。

- Windows as a Service管理を行うための機材一式を貸し出し、お客様の環境で更新プログラムの配信などを検証できる約2週間のプログラムです。

「Windows as a Service 検証パッケージ」は、“Windows as a Service”管理の検証に必要な環境をお貸出し、お客様にて“Windows as a Service”管理を実施していただくパッケージです。検証手順書や検証に必要な機材のお貸出し(2週間)の他、東芝クライアントソリューションの

エンジニアによるQ&A対応も行います。検証環境は、オンプレミス(Active Directory+WSUS)、クラウド(Azure Active Directory+Microsoft Intune)などの環境からお選びいただけます。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。


導入

Windows マスタから展開、個別設定を行い出荷。すぐに快適にお使いいただけます。

キッティングサービス

キッティングサービスは、ご購入いただいたPCにお客様の仕様で作成、ご提供いただいたWindowsマスタを、東芝クライアントソリューションのキッティングセンターにて展開。利用開始までに手間のかかる個別設定も行います。PCの導入作業にかかる煩雑な業務負担の軽減に貢献します。

- マスタの展開と個別設定は、ツールによる自動設定で行い品質を向上。
- お客様と回線を接続することで、ユーザードメインに参加しながらの個別設定が可能。
- キッティングセンターでは、高度なセキュリティ設備を配備。
- 起動時のロゴ変更、管理ラベル貼り付け、ネットワーク経由での個々の認証作業、操作手順書や付属品の同梱出荷などにも対応。




導入

キッティング時にPC環境移行ツールを組み込み、ヘルプデスクのサポートも提供するので安心です。

リブレース支援キッティングパック

リブレース支援キッティングパックは、ご購入いただいたPCをキッティングする際に、現在お使いのPC環境から新しいPCへ環境およびデータを移行するためのリブレース支援ツールをあらかじめ組み込んで、お客様のお手元にお届けするサービスです。ツールにはPCのデータ消去機能も備えており、既存PCのデータ消去も確実に行います。また、進捗状況をクラウドで管理することにより、大規模なPCの入れ替えや、離れた拠点の場合でも確実かつスピーディに入れ替えが可能です。

- 移行に必要な手順書は、キッティング済みのPCに同梱されているので、お手元に届き次第すぐに環境の移行が可能。
- 移行の進捗状況をクラウドで把握できるので、管理者の方も安心。
- 「リブレース支援ツール」の操作方法や、障害発生時の原因の切り分けは、当社のヘルプデスクでサポート。
- HDD/SSDの消去ツールを備えているので、環境移行後のデータ消去も可能。



展開


既存PCから最新のWindows 10 搭載PCへ、スムーズな乗り換えをお手伝いします。

Windows 10 リブレース支援サービス

※Windows 10向けのサービスです。

Windows 10 リブレース支援サービスは、東芝クライアントソリューションの独自ツールを使って、既存のWindows 7、Windows 8、Windows 8.1 搭載PCからWindows 10 搭載PCへ、保存しているデータやネットワーク資源の設定などを短時間で効率良く移行するサービスです。実施にあたっては、リブレース支援のエキスパートがお客様へ訪問して作業を代行するので、データを社外に持ち出すこともなく、セキュリティも安心。大量のPCを一気に移行したいお客様に最適なサービスです。

- 独自ツールによる作業の自動化で、確実なリブレースを実現。
- サーバーやストレージを介さず、新旧のPCを直接LANケーブルで接続しデータを転送するので、PC環境の移行をすばやく完了させることができます。その際、ファイアウォールの停止やIPアドレスの変更・復元など、手間のかかる作業を自動化し、確実なリブレースを実現します。一般的な移行作業と比べて、時間の短縮が可能です。



信頼性

長年にわたり磨き上げた技術とノウハウで、設計段階から妥協のないものづくりを追求し、ビジネスノートPCにふさわしい信頼性を実現しています。

高度な設計品質

設計段階から、製造プロセスや使用環境までを視野に入れ品質向上に配慮。


いかなるときも信頼に応える製品をお届けするために、想定されるさまざまなリスクを見据え、設計段階から妥協のないものづくりに取り組んでいます。

● システム基板を可能な限りシンプルに構成。

これまで培ってきた高密度配線・実装技術を駆使して設計段階からシステム基板の多層配線化を推し進めた結果、必要な回路のほとんどを1枚の基板に収めることが可能に。このシンプルな構成により基板間の接合部分を大幅に減らせるため、ノートPCの製造現場では組み立て作業が飛躍的に効率化し、製造段階での品質向上にも一役買っています。

● 設計段階からシミュレーションを活用し、物理的な負荷の影響を確認。

製品設計の段階からシミュレーション技術を活用することで、設計効率の改善を図り、高品質の確保に向けて取り組んでいます。押し圧シミュレーションでは片手でPCを持ち上げたときなどに、指で筐体を押すことによって生じる物理的な負荷が、実装部品に対してどのように影響するのか、それを高精度のシミュレーションによって確認します。筐体が変形して内部の実装部品と接触するリスクや、基板の変形によって実装部品が受ける影響の大きさを評価。それをもとに筐体の補強や基板の支持方法の改善などを行います。



● 製造プロセスを改善。

システム基板にメモリモジュールを装着する、システム基板を持ち上げるなど、作業手順の中で断線や接触不良の原因となりうる箇所をきめ細かく洗い出し、製造プロセスの改善を実施し徹底させることにより、さらなる品質向上に努めています。

● 基幹部品は、システム基板のネジ穴周辺に配置しない。

ネジ穴から基板に伝わる振動なども不良発生の一因となるため、ネジ穴周辺の部品配置にも配慮しています。特に、基板のネジ穴については、ゆがみや衝撃によるストレスを考慮した解析を行い、基板や基板部品への悪影響を回避する設計となっています。



● 強度はそのまま、使用ネジ量を削減。

必要な強度を保てるネジ以外の固定方法を採用しつつ、より強度が必要な部分ではネジを増やすなどの工夫で使用するネジの量を削減し、リサイクルへの配慮も行っています。

● 部品点数の改善で、さらに堅牢性向上。

部品そのものの数や、接合部の削減など構造の見直しを図り、障害発生リスクを抑制。堅牢性のさらなる向上を目指しています。

● 緩みの防止に配慮し、ボディ内部のネジは、粘着剤で緩みを防止。

ボディ内部の各種パーツを固定するネジは、粘着剤を塗布することによって、故障の原因となるネジの緩みが起きないようにしています。

衝撃などから大切なデータを守るための技術・機能を開発。

● HDDプロテクション

3D加速度センサーでPCの不安定な動きをキャッチし、HDDの磁気ヘッドを退避させて、HDD損傷の危険性を軽減します。

※HDDプロテクションはHDD搭載モデルでご利用になれます。

● HDDのプロテクト


PCのボディへの衝撃が直接HDDに伝わらないように、衝撃吸収力の高い素材によるフローティング構造を採用しています。

● 応力分散構造

ハードディスクカバーの内側をリブ構造にし、HDDへのダメージをやわらげています。

● トレイの飛び出しを防ぐドライブ自動ロック

バッテリー駆動時に振動を検知すると、光学ドライブのトレイが自動的にロックされます。



自社の生産拠点で高品質な製品づくりを実践

東芝PCのグローバル生産拠点 「東芝情報機器杭州社」



主にビジネスPC（法人向け）の生産拠点として2002年6月に設立された東芝情報機器杭州社は、世界水準のデザイン、機能、品質を追求。東芝PCの歴史の中で培われた設計力、および生産技術力を生かし、グローバル競争力のある高付加価値、高品質な製品の提供を目指しています。

一貫した生産体制だからこそお届けできる、 安心して使い続けられるPC。



東芝情報機器杭州社では、PCの設計から部品調達、基板製造、組み立て、検査、出荷まで一貫した生産体制のもとで高品質なモノづくりを徹底追求。設計段階からのシミュレーション技術の活用、プリント基板製造時における過去の不具合などのビッグデータ化、組み立ての工程すべてに精通した“全能工”の育成、PCのハード面からソフト面までの多角的なチェック体制など、先進的なプロセス革新と工場マネジメントを実践し、お客様が安心して使い続けられるPCをお届けしています。

品質・環境の国際規格を取得

東芝情報機器杭州社では、品質の国際規格ISO9001、環境の国際規格ISO14001を取得しています。

強い衝撃や粉塵をはじめ、数々の過酷な環境にチャレンジ。アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810G）に準拠したテストをクリア。^{*5}

モバイルノートPCは、どこへでも自由に持ち歩ける一方で、さまざまな環境での使用による故障のリスクと直面しています。dynabook VC72とdynabook U63は、厳しいといわれるアメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810G）に準拠した耐久テスト^{*3}を実施。強い衝撃を与えるテストや粉塵を吹き付けるテストなど、10項目にわたる過酷なテストをクリアし、薄くて軽いだけでない、モバイルノートPCに必要な堅牢性が実証されました。



落下テスト

底面や天面をはじめ26方向からの落下テストを実施。一般的なデスクを想定した76cmの高さから落下させています。



粉塵テスト

6時間にわたり細かい粉塵を吹き付けるテスト。実際の使用シーン以上の過酷さで信頼性に磨きをかけています。



高度テスト

富士山より高い4,572m（15,000フィート）の山を想定した気圧で実施したテストをクリア。標高の高い山にも持ち出せます。



高温テスト

30～60℃という高温の状況下で168時間（24時間×7サイクル）の長時間にわたる耐久テストを実施しました。



低温テスト

－20℃という冷凍庫と同じ状況下にさらすテストを実施しました。

堅牢性

薄さ、軽さのみならず高い堅牢性にこだわり、安心して長く使える製品を実現。その高い品質は、厳しい評価基準をクリアすることで実証されています。

高い堅牢性と冷却性能向上を実現

ねじりに対する強度アップでPC内部を保護、 筐体や液晶パネルの堅牢性も確保。

モバイルPCとしての薄型化、軽量化を追求するとともに、当社独自の設計や成型技術を駆使して、PC内部や筐体、液晶パネル部分の堅牢性を確保しています。



Photo: U63

● 軽量で強靱なマグネシウム合金ボディ

軽量で強度に優れたマグネシウム合金を採用。当社が培ってきたマグネシウム合金鑄造を駆使し、PC本体の堅牢性を実現しています。

● 高い堅牢性を確保するハニカム構造 / バスタブ構造

全方向からのねじりに対して強度を高めたハニカム構造で内部へのダメージを軽減。また、筐体の一部にボディ剛性を高めるバスタブ構造を採用し、筐体全体の堅牢性を向上させています。

バスタブ構造（R63断面図）




バームレスト面から側面まで継ぎ目がない立体構造。薄さを犠牲にすることなく、ねじれやたわみに対して強いボディ剛性を実現でき、PC内を振動や衝撃から守ります。

それぞれに最適な放熱システムを開発、冷却性能のさらなる向上を実現。

稼働中のCPUから発生する熱を効率的に逃がす放熱システムを採用。冷却性能の向上によりCPU処理速度を維持するとともに、PC筐体の表面温度上昇も軽減します。

● 性能を維持したまま薄型・軽量化した「W吸気新空冷システム」

従来機よりも薄い約3.7mmの薄型冷却ファンを採用。底面からの吸気に加え、背面からも吸気することで、CPUなどの発熱部品や筐体をエアフローで効果的に冷却。必要な性能を維持したまま薄型・軽量化を実現しています。



高寿命薄型冷却ファン CPU

● 2ndヒートパイプテクノロジー

CPUから発生する熱を放熱フィンに導くヒートパイプとは別に、熱を拡散させる2ndヒートパイプを設けることによって筐体の表面温度上昇を抑えます。




Photo: R63

● 薄型冷却ファン

筐体の薄型化を実現しながら、冷却性能を向上させた高性能ファンを採用。放熱がスムーズに行われることで、作業効率が向上します。



詳しくはこちらへ <https://dynabook.com/individual/mil/index.html>




温度変化テスト

ノートPCにとって負担の大きい－20℃から＋60℃までの急激な温度変化を6時間くり返すテストをクリアしました。



湿度テスト

湿度95%の環境下に10日間も置いた状態にテストを実施。ジャングルのような過酷な状況でクリアしました。



振動テスト

自動車や電車での移動を想定し、前後、上下、左右の3方向から各軸1時間の振動を与えるテストを実施しました。



衝撃テスト

持ち運びにともなう衝撃のリスクを想定し、6方向から3回ずつ、合計18回も衝撃を与えるテストを実施しました。



太陽光照射テスト

屋外の建設現場や灼熱の地を想定し、太陽光を模した光を72時間（24時間×3サイクル）照射するテストを実施しました。

東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

過酷なテストによって堅牢性を検証

実使用を想定したさまざまな評価・検証を経て、品質改善点を設計にフィードバック。安心して 長く使える製品をお客様のもとへ。


● ドイツの認証機関TÜVでの耐久テスト^{*2}

厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（デュフラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。




100kgf面加圧テスト

液晶カバー全面に均等に100kgf（U63は200kgf）の圧力に加え、液晶パネルが割れないことを確認。さらにその直後に、正常に動作させる試験をクリア。



76cm落下テスト

76cmの高さから製品を落下させるテストを行い、その直後に正常に動作させるテストをクリア。



30cc防滴テスト

動作中のノートPCのキーボード部に30ccの水を注ぎ、データを保存するまでの一定時間、電源ショートが起きないことを確認。

※VC72は除く。



● 高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証^{*3}

製品を何年使用したらどのような故障が起こるのか、製品の弱点を見つけ経年変化の検証を行う「HALT」も実施。短時間で数年分のストレスを与えて製品が受ける影響を確認しています。検証した結果は、設計や製造にフィードバックすることで製品開発に生かしています。



HALT=Highly Accelerated Life Test

● 厳しい評価基準に基づいて

社内で行う製品評価テスト^{*4}

- ・キーボード打鍵試験 ・静電気試験
- ・コネクタこじり試験 ・コネクタ挿抜試験
- ・妨害波試験 ・バームレスト加圧試験
- ・ヒンジ開閉試験 ・落下試験
- ・一点加圧試験 ・振動試験
- ・衝撃試験



コネクタこじり試験

^{*1}:標準モデルは、底面のみプラスチックを使用しています。 ^{*2}:無破壊、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。 ^{*3}:無破壊、試験条件に従い試験しています。無破壊、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、保証期間内でも有料になります。


無故障を保証するものではありません。 ^{*4}:無破壊、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能などをお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。 ^{*5}:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験

省電力

高性能かつ省エネ性能に優れたCPUやSSD^{*1}の搭載、
オフィスの節電をサポートする省電力ユーティリティなどにより、TCO削減に貢献します。

省エネ性能と高性能を両立

省電力はもちろん、さらに高い処理性能も実現。



省電力ユーティリティ

節電への貢献を総合的にサポート。



ecoモード

「節電(eco) ボタン」^{*3}を押すだけで、最適化されたecoモードに一発切り替え。液晶の明るさやスリープ状態になるまでの時間など、めんどろな省電力設定をする必要はありません。さらに、「貢献履歴」では、エコへの貢献度がスコアで示されるので、楽しみながら節電できます。

■設定画面
ボタンをスライドすることで最適化されたecoモードに切り替えられます。

■貢献履歴
節電への貢献度を得点化して表示。得点には目標が設定されており、得点を貯めるほど緑豊かなイメージに変わります。

■eco充電モード(バッテリーライフサイクル)
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの寿命をのばす^{*5}「eco充電モード」のオン/オフ切り替えが可能なソフトウェアです。

^{*1}: SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブです。 ^{*2}: 2014年7月発表のインテル® Core™ i5-4310M搭載のB554、2015年7月発表のインテル® Core™ i5-5200U搭載のB65、2017年6月発表のインテル® Core™ i5-6300U搭載のB65、2018年1月発表のインテル® Core™ i5-8350U搭載のB65との最大消費電力の比較。本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<https://dynabook.com/register.html>をご覧ください。 ^{*3}: 「節電(eco) ボタン」がないモデルは、アプリケーション上で簡単に切り替えます。 ^{*4}: 各電力会社と夜間料金契約をしている場合、ご契約内容により料金は異なります。PCの使用環境により、充電時の電力量が異なります。 ^{*5}: バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。

業務サービス

PCやタブレットなどの各種デバイスやクラウドを活用した業務サービスをご提供します。



店頭の情報発信力を高めるデジタルサイネージ。

dynaCloud D-Signage デジタルサイネージサービス

本格的な電子広告コンテンツの制作から配信まで、すべてをブラウザ上の簡単な操作で運用できる、完全クラウド型のデジタルサイネージシステムです。紙のポスターやPOPに比べ広告効果が高く、運用にかかる手間や人件費も削減可能。さらに、デジタルサイネージのライセンスからコンテンツ作成、ディスプレイの据付まで、ご利用開始に必要な作業を『ワンストップ』でご提供します。

● 手軽に利用できるクラウド型のデジタルサイネージ

Windows、Android、iOS等のさまざまなデバイスに対応し、デジタルサイネージの運用管理を一括してクラウド上で行うことができます。従来のデジタルサイネージの課題であった「高価」「面倒」「不自由さ」を解決し、大企業から街角の商店までデジタルサイネージを手軽に利用できます。

● 多様なニーズに対応する優れたコンテンツ管理機能。

ブラウザを使ってコンテンツの登録、画面レイアウトや編集が簡単に行えます。インターネット接続環境であればいつでもどこでも作業が行え、離れた場所での作業分担も可能です。また、複数コンテンツの一言配信、細かいスケジューリングによる配信などにきめ細かく対応可能です。

● 高いコストパフォーマンスと信頼性を実現。

大規模な初期投資は不要です。インターネット回線とお手持ちのPC、タブレットがあれば短期間でデジタルサイネージを構築できます。コンテンツなどのデータは、本格的な企業利用で実績があり高い信頼性を誇るクラウドサービス「dynaCloud」の堅牢なインフラ上に保存されます。

● 便利なインタラクティブ機能(プロプランのみ対応)。

画面をタッチすると表示が切り替わるコンテンツを作成できます。また、音声合成機能により4カ国語(日本語・英語・韓国語・中国語)でナレーションを流すことができます。

● 導入ワンストップサービス

デジタルサイネージのライセンスからコンテンツ作成、ディスプレイの据付までのご利用開始に必要な作業を『ワンストップ』でご提供するため、初めての方でも手軽に使い始めることができます。

環境調和


有害物質発生の抑制をはじめ、さまざまな角度から環境負荷低減に取り組み、製品ライフサイクル全体を通して環境に配慮したノートPCを推進しています。

	VC72	U63	R63	R73	B75	B65	B55	B45
環境配慮項目と内容								
有害物質発生の抑制								
EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)環境規定です。RoHS指令に東芝PC本体が対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 J-Moss(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法)にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。 http://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html	○	○	○	○	○	○	○	○
グリーン購入法 グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値(第1版)に適合 JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値(第1版)」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○
PCグリーンラベルの基準(Ver.13)に適合 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。	★★★ V13	★★★ V13	★★★ V13	★★★*1 V13	★★★ V13	★★★ V13	★★★ V13	★★★ V13
国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.energystar.jp ※国際エネルギースタープログラムの新基準(2014年7月1日発効)に適合。	○	○	○	○	○	○	○	○
省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。	●	●*2	●	●*2	●*2	●*2	●	●
東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/env/products/eco/kiyuu.html	○	○	○	○	○	○	○	○
鉛フリーはんだ採用 PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
環境調和型プリント配線板の採用 1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。	—	—	○	○	—	—	—	—
電子マニュアル 電子マニュアルの採用で、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
再生材料の採用 市場で回収され、再生処理されたプラスチックを一部部品に採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
使用済み製品の回収・再資源化 事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、川崎市に「東芝IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。詳しくはWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/re_jigyo.htm	○	○	○	○	○	○	○	○

*1: 薄型軽量モデル。標準モデルは★★☆V13。 *2: 第8世代CPUおよびインテル® i7-7600U プロセッサは省エネ法対象外です。

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源**や**省エネ**、**有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。



セキュリティ

PCユーザーやシステム管理者の視点から、セキュリティに関する高度な機能やきめ細かな対策を実現。
お客様が安心して働き方改革を推進できるPC環境をサポートします。

HDD/SSD内データへの第三者によるアクセスの防止

データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理。

TPMセキュリティチップ
通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をHDD/SSDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがHDD/SSD上の仮想ドライブに保存され、一方、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、HDD/SSDを抜かれ別のPCでアクセスしても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。

ハードディスク
またはSSD

暗号化された
機密情報

暗号鍵

従来のPC

ハードディスク
またはSSD

暗号化された
機密情報

暗号鍵

セキュリティチップ搭載のPC

●Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 のファイル暗号化機能 (EFS) をサポート。
ファイル暗号化機能 (EFS) とTPMを組み合わせ、さらにセキュリティを強化できます。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

トリプルパスワードによる個人認証

起動、読み込み、サインインの3段階で不正アクセスを防止。

BIOS・HDD*1・OSパスワード
PCの起動時、HDD／SSDへのアクセス時、起動したWindows へのサインイン時のそれぞれにパスワードを設定。第三者にPCが不正にアクセスされるリスクを低減できます。しかも、BIOSパスワード、HDDパスワードでは最大50文字の英数字と記号・スペースで構成されているパズルに対応。セキュリティ強度をさらに向上させます。

PCの起動時

BIOS/パスワード

ユーザー本人以外はPCが起動できないパスワードをBIOSレベルで設定します。OSを入れ替えてもBIOS/パスワードは維持されます。

HDDアクセス時

HDD/パスワード*1

内蔵HDD／SSDにロックをかけてデータを保護。第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

Windows 起動時

OS/パスワード

起動したWindows システムへのサインイン時に必要となるパスワードです。

メールやインターネット経由でのウイルス感染防止

最新ウイルス定義により、悪質プログラムの感染防止。

ウイルスバスター クラウド™ 90日版
メールやWebを通じてのパスワード盗聴、不正アクセスプログラムのインストールなどのリスクを、最新のウイルス定義ファイルを用いて低減させます。

■セキュリティ対応一覧

	VC72	U63	R63	R73	B75	B65	B55	B45
TPM セキュリティチップ	●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティロック・スロット	●	●	●	●	●	●	●	●
BIOS・HDD*1・OS/パスワード	●	●	●	●	●	●	●	●
指紋センサー	●*5	●*5	●*5	●*5	—	—	—	—
顔認証センサー	●*5	●*5	—	—	—	—	—	—
ウイルスバスター クラウド™ 90日版	●	●	●	●	●	●	●	●
東芝デバイスアクセスコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●
ハードディスクデータ消去機能	●	●	●	●	●	●	●	●

インターフェースやデバイスの使用制限

デバイスごとに管理者がきめ細かく設定可能。

東芝デバイスアクセスコントロール
PCカードをはじめとする各種インターフェースやデバイスの使用をBIOSとユーティリティで管理します。周辺機器接続や外部メディアなどの使用を制限（管理者が許可したものを除く）し、情報流出や不正プログラムインストールなどのトラブル発生を未然に回避します。

●使用制限できるデバイス (例)
光学ドライブ／ブリッジメディアスロット／ワイヤレスWAN／無線LAN／有線LAN
※スーパーバイザーパスワードの設定が必要です。 ※モデルによっては機能が異なります。 ※モデルによって制限できるデバイスは異なります。

簡単・安全・確実な個人認証

生体認証技術による高度なセキュリティ機能。

指紋認証

指紋センサー (Windows Hello 対応*2)

センサーで指紋を判別し個人を特定する生体認証技術を用いて、パスワード盗難による不正アクセスや、パスワード忘却などのリスクを軽減する、利便性に優れたセキュリティ機能を実現しています。搭載されたセンサーで指紋認証*3を1回行うだけで、BIOS/パスワード、HDD/パスワード*1、OS/パスワードの認証をまとめて済ませることができます。Windows 10の生体認証機能であるWindows Helloに対応し、指紋の登録や設定もスムーズに行えます。

顔認証

顔認証センサー (Windows Hello 対応*2)

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証します。モバイルだからこそ安心してお使いいただけるよう、薄型軽量なボディに組み込めるような小型の顔認証センサー*3*4を独自に開発して搭載しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

Photo: R63

信頼性の高いセキュリティサービスをオールインワンで提供。

強固なウイルス・マルウェア対策ソリューション。

ウイルス・マルウェアの脅威

社内

クライアントPC
スケジュールによる指示

管理者PC
ウェブコンソールから
レポートの確認

・パターンファイルのアップデート
・ウイルススキャン

リアルタイムオンデマンド
スケジュールスキャン

dynaCloud Security
powered by kaspersky

dynaCloud Security エンドポイントサービス

dynaCloud

クライアントPC
スケジュールによる指示

管理者PC
ウェブコンソールから
レポートの確認

定義データベースの
使用レポート

ウイルスレポート

オールインワンで安心

●起動しているPC、タブレットを紛失・盗難されても不正利用・情報漏えいを阻止。

リモートワイプ

クラウド経由で暗号鍵をワイプできる。

紛失・盗難の被害に遭ったモバイル端末がオンラインの状態であれば、お客様管理者がクラウド経由で暗号鍵をワイプすることで情報漏えいを防止できます。

■SmartDE Rescueサポートサービス (オプション)
24時間365日対応でお客様管理者に代わりリモートワイプ実行指示を代行する、SmartDE Rescueサポートサービス(オプション)もご用意しています。

自動ワイプ

オフラインでも暗号鍵をワイプできる。

紛失・盗難の被害に遭ったモバイル端末がオフラインの状態であっても、指定した日数(最大180日)でSmartDE Cloudサーバーへの接続がなければ自動的に暗号鍵ワイプを行います。

●Windows 10 の機能更新プログラム (Future Updates) も HDDを復号することなく適用可能。

●Windows 起動前の認証によるPCの不正使用防止。

●HDD全領域の暗号化によって、情報漏えいを防止。

■システム領域、プログラムファイルも暗号化。
■HDD抜き取りによる情報漏えい防止。
■初回暗号化途中でWindows が終了しても次回起動時に暗号化を継続可能。
■初回暗号化中でも他のソフトの利用が可能。

●ファイルやフォルダ単位でも暗号化可能。

●リムーバブルメディアやUSB接続HDDを暗号化し情報漏えいを防止。

●外部デバイスの接続制御が可能。

SmartDE 詳しくはこちらへ https://dynabook.com/solution/security/smartde/index.html

SmartDE Cloud 詳しくはこちらへ https://dynabook.com/solution/dynacloud/smartde_cloud.html

*1:SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。 *2:Windows 10 Pro 搭載モデルのみ、 *3:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *4:顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *5:カスタムメイドサービスに対応。
※各種ツール、ソフトウェアの使用に起因して、お客様あるいは第三者に生じるすべての直接的、間接的、付随的または結果的損失、利益の損失もしくは本製品の記憶内容の変化・消失に関し、当社はいっさい責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ハードウェアとしての高性能や信頼性をベースに、PCメーカーならではのソリューションをご提供します。

いつも持ち歩くモバイル端末だからこそ、しっかり守る。オンプレミスでもクラウドでも選べるハードディスク暗号化ツール

Smart DE
Smart Data Encryption

SmartDE Cloud
Smart Data Encryption Cloud

当社独自開発の「SmartDE」は、PC、タブレットに負荷をかけずにHDD・SSDのすべての領域をまるごと暗号化。PC、タブレットの紛失・盗難や、第三者の不正アクセスなどのリスクから企業の情報を守ります。また、「SmartDE」最新バージョンでは、Windows 10 の機能更新プログラム (Future Updates) の適用も、HDDを復号することなく、Windows Updateから適用できます。さらに、クラウドベースの「SmartDE Cloud」なら、ワイプ機能によりいっそうの安心を実現します。

●サーバーレスでの導入・運用
お客様は新たなサーバーを用意することなく社内ですべて統一されたセキュリティポリシーのもとでウイルス・マルウェア対策を実施できます。

●高検知率&高パフォーマンスを誇るスキャンエンジン
複数の第三者評価機関で認められた高検知率、低誤検知率を誇るカスペルスキー社製のスキャンエンジンを搭載しているため、安心してお使いいただけます。また、独自技術での最適化により検査対象PCの負荷を軽減し、高いスキャンパフォーマンスを実現します。

●振る舞い検知によりゼロデイ攻撃にも対応。
従来技術の定義データベースによるスキャンに加え、振る舞い検知により疑わしい動作をするアプリケーションについても抑制でき、ゼロデイ攻撃にも対応します。

シンククライアント導入で情報漏えいリスクを低減。

簡単に導入できるUSBブート型シンククライアント。
Virtual Connect USBブート型シンククライアント
Virtual Connectは、専用の起動USBメモリから起動（ブート）したPCを、シンククライアントとして利用するソリューションです。出張先や自宅のPCをVirtual Connectで起動すれば、VPNを経由して会社内のPCへセキュアに接続し、リモートデスクトップクライアントとして動作します。社外でPCを利用する際に重要なデータを持ち出す必要がないため、情報漏えいや盗難、紛失のリスクを低減できます。しかも、仮想デスクトップ (DVI) やブレードPC型のように大がかりなコストや構築期間を要することなく簡単に導入可能です。

● 起動USBメモリから起動したPCで、社内のPC環境を利用可能。
Virtual Connectは、起動USBメモリから起動後、VPN接続、リモートデスクトップ接続を行い社内PCへ接続（各々のユーザー名、パスワードの入力によってセキュアに社内PCへ接続）します。また、利用者の利便性を高めるために、起動USBメモリに接続先情報を保存し、リモートデスクトップのパスワード入力だけで社内PCへ接続することも可能です。

● PC内蔵のHDD／SSD、USBメモリにはデータ保存不可。
Virtual Connectで起動したPCは、HDD／SSDなどの内蔵ストレージや、USBメモリ、SDカードなどの外部ストレージにはアクセスできません。接続している社内PC内のデータの持ち出しもできないため、情報漏えいのリスクを低減できます。また、起動したPCにウイルスが潜在していても社内PCに影響を与えません。

社内

社内PC

社外

自宅PC・モバイルPC 等


データは社内PCに保存

起動USBメモリでPCを起動

PCのHDDを停止
PCにデータを保存させない

Virtual Connect

19


 **U63**



第8世代

ベースモデル仕様表

部分はカスタマイドサービスで選択できます。

 **U63**



第7世代

ベースモデル仕様表

部分はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名		dynabook U63/H				dynabook U63/H											
型番	PU63HDW4417AD11		PU63HDC4417AD11		PU63HHW4417AD11		PU63HHC4417AD11		PU63HAW4417AD11		PU63HAC4417AD11		PU63HBW4417AD11		PU63HBC4417AD11		
ブレインストールOS		Windows 10 Pro 64ビット※4※7 								Windows 10 Pro 64ビット※4※7 							
CPU		インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー				インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー				インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー				インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー			
動作周波数		1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)				1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)				2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.90GHz)				2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)			
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB							
メモリ		容量	標準/最大	8GB (8GB×1)/16GB※8※10 16GB (8GB×2)/16GB※8※10				8GB (8GB×1)/16GB※8※10 16GB (8GB×2)/16GB※8※10				8GB (8GB×1)/16GB※8※10 16GB (8GB×2)/16GB※8※10					
仕様		PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応								PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
メモリ専用スロット		2スロット (交換・増設不可)※8								2スロット (交換・増設不可)※8							
ディスプレイ		タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12		13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12		タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12		13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12		タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12		13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12		タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12		13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※12	
表示機能 解像度 ／ 表示色	外部ディスプレイ (HDMI®接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI®4K)※14※16/1,677万色、HDCP対応								最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI®4K)※14※16/1,677万色、HDCP対応							
	外部ディスプレイ (USB Type-C™アダプター (オプション)接続時 RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット※14※15※39/1,677万色								最大1,920×1,200ドット※14※15※39/1,677万色							
	外部ディスプレイ (USB Type-C™アダプター (オプション)接続時 HDMI®接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K)※14※16※39/1,677万色、HDCP対応								最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K)※14※16※39/1,677万色、HDCP対応							
	ビデオRAM※18	メモリ8GB搭載時:最大4,187MB (メインメモリと共用) グラフィックアクセラレーター※19 インテル® UHD グラフィックス 620 (CPU内に蔵)								メモリ8GB搭載時:最大4,187MB (メインメモリと共用) インテル® HD グラフィックス 620 (CPU内に蔵)							
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)		—		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)		—		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)		—		
	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm								87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm							
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)								ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)							
補助記憶装置	SSD	256GB SSD (Serial ATA対応)※21※22								256GB SSD (Serial ATA対応)※21※22							
通信機能	LAN (USB Type-C™アダプター (オプション)接続時)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)※57								1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)※57							
	無線LAN※24	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※25								IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※25							
	Bluetooth®※24※26	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.1準拠※28※29								Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.1準拠※28※29							
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付※33) + 顔認証センサー								有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付※33) + 顔認証センサー							
サウンド機能※34		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)								インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)							
SDカードスロット※36		1スロット (microSD)								1スロット (microSD)							
インターフェース	本体	HDMI®出力端子×1※16、Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™)コネクタ (電源コネクタ)×2※40、USB3.0×1※37、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1								HDMI®出力端子×1※16、Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™)コネクタ (電源コネクタ)×2※40、USB3.0×1※37、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1							
	USB Type-C™アダプター (オプション)接続時	HDMI®出力端子×1※16※39、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1※39、LAN (RJ45)×1、USB3.0×1※37								HDMI®出力端子×1※16※39、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1※39、LAN (RJ45)×1、USB3.0×1※37							
セキュリティ機能	センサー	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット								BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット							
		—								—							
		指紋センサー								指紋センサー							
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)								TPM (TCG Ver2.0準拠)							
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※43								ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※43							
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック)※44※45								リチウムポリマー (バッテリーパック)※44※45							
	駆動時間	約11.0時間※46		約16.5時間※46		約11.0時間※46		約16.5時間※46		約11.5時間※46		約17.0時間※46		約11.5時間※46		約17.0時間※46	
	充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時)※41※47								約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時)※41※47							
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz※48								AC100V~240V、50/60Hz※48							
標準消費電力※49 (最大)		約9W (45W)								約9W (45W)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※50		省エネ法対象外								省エネ法対象外				M区分 0.016 (AAA)🟢			
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと)※51								温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと)※51							
環境性能レーティング※52		★★★ V13								★★★ V13							
外形寸法 (突起部含まず)		約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 15.9 (高さ) mm								約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 15.9 (高さ) mm							
質量※54		約1,050g		約1,080g		約1,050g		約1,080g		約1,050g		約1,080g		約1,050g		約1,080g	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他								ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他							
リカバリー		HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット)※55 / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)								HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット)※55 / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)							
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)								1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)							
主なアプリケーション		—								—							
		Microsoft Office Home & Business 2016								Microsoft Office Home & Business 2016							

※カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.38をご覧ください。

※画面はハメコ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows スタアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

◆◆ dynabook R63

ベースモデル仕様表。部分
はカスタマイズサービスで選択できます。

第6世代

モデル名		dynabook R63/F		
型番	Windows 10 Pro	PR63FBA1337AD11	PR63FCA1337AD11	PR63FEA1337AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)※1	PR63FBA1337AD51	PR63FCA1337AD51	PR63FEA1337AD51
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)※2	PR63FBA133CAD81	PR63FCA133CAD81	PR63FEA133CAD81
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ポリウムライセンス必須モデル)※3	PR63FBA1337AD61	PR63FCA1337AD61	PR63FEA1337AD61
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ポリウムライセンス必須モデル)※3	PR63FBA133CAD91	PR63FCA133CAD91	PR63FEA133CAD91
ブレイク ストール OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro 64ビット (※4) (※7) 		
選択可能 OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※4) (※5)		
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	Windows 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) Windows 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) (※6)		
CPU		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー	インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー
	動作周波数	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応;最大3.00GHz)	2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応;最大3.10GHz)	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応;最大2.80GHz)
メモリー	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
	容量	標準/最大	4GB (4GB×1) / 16GB (※8) (※10) (※11) 8GB (8GB×1) / 16GB (※8) (※10) (※11)	
メモリー	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリー専用スロット	2スロット (交換・増設不可) (※8)		
ディスプレイ		13.3型HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※12)		
		13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※12)		
表示機能	解像度 表示色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット (※14) (※15) / 1,677万色	
	外部ディスプレイ (HDMI®接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※14) (※16) / 1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM (※18)	Windows 10 Pro	メモリ4GB搭載時:最大2,141MB (メインメモリと共用)		
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	メモリ4GB搭載時:最大2,141MB (メインメモリと共用)		
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)		
補助記憶装置	SSD	128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22) 256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
通信機能	無線LAN (※24)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)		
	Bluetooth® (※24) (※26)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠 (※28) (※29) (※30)		
Webカメラ		有効画素数 約200万画素 (デュアルマイク付) (※33)		
サウンド機能 (※34)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)		
ブリッジメディアスロット (※35)		1スロット		
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※16)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×3 (※37)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット、指紋センサー		
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠) (※42)		
電源	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※43)			
	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※44) (※45)		
電源	駆動時間	約18.0時間 (※46)		
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※47)		
ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz (※48)		
標準消費電力 (※49) (最大)		約5W (45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※50)		M区分 0.015 (AAA) 		M区分 0.016 (AAA) 
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※51)		
環境性能レーティング (※52)		★★★ V13		
外形寸法 (突起部含まず)		約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 13.9~17.9 (高さ) mm		
質量 (※54)		約1.199kg		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	HDDリカバリー (Windows 7 Professional 32ビット、Windows 7 Professional 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2016		

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
※注釈はP.38をご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

※カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
※注釈はP.38をご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

◆ dynabook R73 
 ベースモデル仕様表。  部分は
 カスタムメイドサービスで選択できます。

第6世代

モデル名		薄型軽量モデル dynabook R73/F				
型番	Windows 10 Pro	PR73FKJ1337AD11	PR73FLJ1337AD11	PR73FBJ1337AD11	PR73FEJ1337AD11	PR73FFJ1337AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※1)	PR73FKJ1337AD51	PR73FLJ1337AD51	PR73FBJ1337AD51	PR73FEJ1337AD51	PR73FFJ1337AD51
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※2)	—		PR73FBJ1337CAD81	PR73FEJ1337CAD81	PR73FFJ1337CAD81
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ポリユーモライセンス必須モデル) (※3)	PR73FKJ1337AD61	PR73FLJ1337AD61	PR73FBJ1337AD61	PR73FEJ1337AD61	PR73FFJ1337AD61
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ポリユーモライセンス必須モデル) (※3)	—		PR73FBJ1337CAD91	PR73FEJ1337CAD91	PR73FFJ1337CAD91
ブレイク スーパース OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro 64ビット (※4) (※7) 				
選択可能 OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※4) (※5)				
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—		Windows 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) Windows 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) (※6)		
デクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー
動作周波数		2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・ デクノロジー-2.0対応:最大3.40GHz)		2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・ デクノロジー-2.0対応:最大3.00GHz)		2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・ デクノロジー-2.0対応:最大2.80GHz)
キャッシュメモリ		3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		
メモリ	容量	4GB (4GB×1)／16GB (※10)		4GB (4GB×1)／16GB (※10) (※11)		
	標準/最大	8GB (8GB×1)／16GB (※10)		8GB (8GB×1)／16GB (※10) (※11)		
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×1)				
ディスプレイ		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※12)				
表示機能	表示色数	最大1,920×1,200ドット (※14) (※15) ／1,677万色				
	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※14) (※16) ／1,677万色、HDCP対応				
	外部ディスプレイ (HDMI®接続) (オプション)	—				
	Windows 10 Pro	メモリ4GB搭載時:最大2,133MB (メインメモリと共用)		メモリ4GB搭載時:最大2,141MB (メインメモリと共用)		
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	メモリ4GB搭載時:最大2,133MB (メインメモリと共用)		メモリ4GB搭載時:最大2,141MB (メインメモリと共用)		
入力装置	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—		32ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,664MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,824MB (メインメモリと共用)		
	グラフィックスアクセラレーター (※19)	インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵)				
	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				
ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				
補助記憶装置	SSD / HDD	128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)				
		256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)				
	光学ドライブ (※23)	—				
通信機能		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)				
Webカメラ	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT11.8		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN (※24)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)				
	Bluetooth® (※24) (※26)	Bluetooth®ワイヤレスデクノロジー-Ver4.1準拠 (※28) (※29) (※31)		Bluetooth®ワイヤレスデクノロジー-Ver4.1準拠 (※28) (※29) (※30)		
サウンド機能 (※34)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)				
ブリッジメディアスロット (※35)		1スロット				
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※16) 、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×3 (※37) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)		TPM (TCG Ver2.0準拠) (※42)		
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※43)				
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※44)				
	駆動時間	約16.0時間 (※46)				
	充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※47)				
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※48)				
標準消費電力 (※49) (最大)		約6W (45W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※50)		M区分 0.016 (AAA) 	M区分 0.018 (AAA) 	M区分 0.019 (AAA) 	M区分 0.023 (AAA) 	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※51)				
環境性能レーティング (※52)		★★★ V13				
外形寸法 (突起部含まず)		約316.0 (幅) × 229.0 (奥行) × 17.2～21.4 (高さ) mm				
質量 (※53)		約1.18kg				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他				
リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	—		HDDリカバリー (Windows 7 Professional 32ビット、Windows 7 Professional 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2016				

dynabook R73

ベースモデル仕様表。□部分はカスタマイズサービスで選択できます。



第7世代

標準モデル

dynabook R73/H

PR73HBA1337AD11	PR73HBA1137AD11	PR73HEA1337AD11	PR73HEA1137AD11	PR73HFA1337AD11	PR73HFA1137AD11
—					
—					
—					
—					
Windows 10 Pro 64ビット※4※7			Windows10 Pro		
—					
—					
インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー		インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー		インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー	
2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)		2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)		2.40GHz	
インテル® スマート・キャッシュ 3MB					
4GB(4GB×1)／16GB※8※10					
8GB(8GB×1)／16GB※8※10					
PC4-17000(DDR4-2133)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					
2スロット(交換・増設不可)※8					
13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※12					
最大1,920×1,200ドット※14※15／1,677万色					
最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※14※16／1,677万色、HDCP対応					
メモリ4GB搭載時:最大2,141MB(メインメモリと共用)					
—					
インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵)					
87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm					
ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド					
128GB SSD(Serial ATA対応)※21※22	500GB HDD	128GB SSD(Serial ATA対応)※21※22	500GB HDD	128GB SSD(Serial ATA対応)※21※22	500GB HDD
256GB SSD(Serial ATA対応)※21※22	(5,400rpm, Serial ATA対応)※21※22	256GB SSD(Serial ATA対応)※21※22	(5,400rpm, Serial ATA対応)※21※22	256GB SSD(Serial ATA対応)※21※22	(5,400rpm, Serial ATA対応)※21※22
—					
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)					
1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※25					
Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠※28※29					
—					
有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)※33					
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)					
1スロット					
HDMI®出力端子×1※16、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×3※37、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1					
BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット、指紋センサー					
TPM(TCG Ver2.0準拠)					
ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※43					
リチウムイオン(バッテリーパック)※44					
約16.5時間※46	約12.5時間※46	約16.5時間※46	約12.5時間※46	約16.5時間※46	約12.5時間※46
約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※47					
AC100V～240V、50/60Hz※48					
約7W(45W)					
M区分 0.017(AAA)🌿		M区分 0.019(AAA)🌿		M区分 0.025(AAA)🌿	
温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※51					
★☆☆V13					
約316.0(幅)×229.0(奥行)×18.2～22.4(高さ)mm					
約1.27kg	約1.34kg	約1.27kg	約1.34kg	約1.27kg	約1.34kg
ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他					
HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)※55／リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)					
—					
—					
1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)					
—					
Microsoft Office Home & Business 2016					

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.38をご覧ください。

※画面はハメコミ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro

東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

<


※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
※注釈はP.38をご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
※注釈はP.38をご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。




 **B75**

ベースモデル仕様表。□部分はカスタマイドサービスで選択できます。



第7世代

 **B75**

ベースモデル仕様表。□部分はカスタマイドサービスで選択できます。



第6世代

モデル名		dynabook B75/H				dynabook B75/F			
型番	Windows 10 Pro	PB75HKC1C27AD11	PB75HKA1C27AD11	PB75HLC1127AD11	PB75HLA1127AD11	PB75FKC1C27AD11	PB75FKA1C27AD11	PB75FLC1127AD11	PB75FLA1127AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※1)	—				PB75FKC1C27AD51	PB75FKA1C27AD51	PB75FLC1127AD51	PB75FLA1127AD51
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※2)	—				PB75FKC1C2CAD81	PB75FKA1C2CAD81	PB75FLC112CAD81	PB75FLA112CAD81
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ポリュームライセンス必須モデル) (※3)	—				PB75FKC1C27AD61	PB75FKA1C27AD61	PB75FLC1127AD61	PB75FLA1127AD61
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ポリュームライセンス必須モデル) (※3)	—				PB75FKC1C2CAD91	PB75FKA1C2CAD91	PB75FLC112CAD91	PB75FLA112CAD91
ブレイク スー ール OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro 64ビット (※4) (※7) 				Windows 10 Pro 64ビット (※4) (※7) 			
選択可能 OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—				Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※4) (※5)			
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—				Windows 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) Windows 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) (※6)			
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサー	
動作周波数		2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.90GHz)		2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz)		2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.00GHz)	
キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
メモリ	容量	標準／最大		4GB (4GB×1)／16GB (※10) (※11)		4GB (4GB×1)／16GB (※10) (※11)		4GB (4GB×1)／16GB (※10) (※11)	
				8GB (8GB×1)／16GB (※10) (※11)		8GB (8GB×1)／16GB (※10) (※11)		8GB (8GB×1)／16GB (※10) (※11)	
	仕様			PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
	メモリ専用スロット			2スロット (空きスロット×1)		2スロット (空きスロット×1)		2スロット (空きスロット×1)	
表示機能	ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※12)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※12)	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※12)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※12)	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※12)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※12)	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※12)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※12)
	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット (※14) (※15) ／1,677万色				最大1,920×1,200ドット (※14) (※15) ／1,677万色			
	外部ディスプレイ (HDMI®接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※14) (※16) ／1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※14) (※16) ／1,677万色、HDCP対応			
	Windows 10 Pro	メモリ4GB搭載時:最大2,131MB (メインメモリと共用)				メモリ4GB搭載時:最大2,133MB (メインメモリと共用)			
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—				メモリ4GB搭載時:最大2,133MB (メインメモリと共用)			
入力装置	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—				32ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,664MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,824MB (メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター (※19)	インテル® HD グラフィックス 620 (CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 520 (CPU内に蔵)			
	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm			
		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
補助記憶 装置 (※20)	HDD/SSD	500GB HDD (7,200rpm、Serial ATA対応) (※21) (※22)		500GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) (※21) (※22)		500GB HDD (7,200rpm、Serial ATA対応) (※21) (※22)		500GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) (※21) (※22)	
		128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)	
		256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)	
	光学ドライブ (※23)	DVD-ROMドライブ		DVD-ROMドライブ		DVD-ROMドライブ		DVD-ROMドライブ	
通信 機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) +Intel® AMT11.8				1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) +Intel® AMT11.8			
	無線LAN (※24)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)			
	Bluetooth® (※24) (※26)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠 (※28) (※29)				Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠 (※28) (※29) (※30)			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※33)				有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※33)			
サウンド機能 (※34)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
ブリッジメディアスロット (※35)		1スロット				1スロット			
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※16) 、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×4 (※37) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				HDMI®出力端子×1 (※16) 、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×2 (※37) 、USB2.0×2 (※38) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)				TPM (TCG Ver2.0準拠) (※42)			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※43)				ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※43)			
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーバック) (※44)				リチウムイオン (バッテリーバック) (※44)			
	駆動時間	約7.5時間 (※46)	約8.0時間 (※46)	約7.5時間 (※46)	約8.0時間 (※46)	約7.0時間 (※46)	約8.0時間 (※46)	約7.0時間 (※46)	約8.0時間 (※46)
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時)／約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※47)				約3.0時間 (電源OFF時)／約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※47)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※48)				AC100V～240V、50/60Hz (※48)			
標準消費電力 (※49) (最大)		約11W (45W)	約9W (45W)	約11W (45W)	約9W (45W)	約11W (45W)	約9W (45W)	約11W (45W)	約9W (45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※50)		省エネ法対象外		M区分 0.021 (AAA) 		M区分 0.021 (AAA) 		M区分 0.024 (AAA) 	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※51)				温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※51)			
環境性能レーティング (※52)		★★☆ V13				★★☆ V13			
外形寸法 (突起部含まず)		約379.0 (幅)×257.9 (奥行)×16.9～23.9 (高さ) mm				約379.0 (幅)×257.9 (奥行)×16.9～23.9 (高さ) mm			
質量 (※53)		約2.4kg				約2.4kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーバック (本体装着済み) 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーバック (本体装着済み) 他			
リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※55) ／リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※55) ／リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	—				HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※55) ／リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	—				HDDリカバリー (Windows 7 Professional 32ビット、Windows 7 Professional 64ビット) (※55) ／リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2016				Microsoft Office Home & Business 2016			

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
※注釈はP.38をご覧ください。
※画面はハコミ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

dynabook B65  **第7世代**
 ベースモデル仕様表。  部分は
 カスタムメイドサービスで選択できます。

dynabook B65 第6世代
ベースモデル仕様表。□部分は
カスタマイズサービスで選択できます。

モデル名

型番	Windows 10 Pro	PB65HEC1125AD11	PB65HEA1125AD11	PB65HFC1125AD11	PB65HFA1125AD11	PB65HNC1125AD11	PB65HNA1125AD11		PB65FAC1C25AD11	PB65FAA1C25AD11	PB65FBC1125AD11	PB65FBA1125AD11	PB65FEC1125AD11	PB65FEA1125AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※1)	—							PB65FAC1C25AD51	PB65FAA1C25AD51	PB65FBC1125AD51	PB65FBA1125AD51	PB65FEC1125AD51	PB65FEA1125AD51
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※2)	—							PB65FAC1C22AD81	PB65FAA1C22AD81	PB65FBC1122AD81	PB65FBA1122AD81	PB65FEC1122AD81	PB65FEA1122AD81
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ジョームライセンス必須モデル) (※3)	—							PB65FAC1C25AD61	PB65FAA1C25AD61	PB65FBC1125AD61	PB65FBA1125AD61	PB65FEC1125AD61	PB65FEA1125AD61
Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ジョームライセンス必須モデル) (※3)	—							PB65FAC1C22AD91	PB65FAA1C22AD91	PB65FBC1122AD91	PB65FBA1122AD91	PB65FEC1122AD91	PB65FEA1122AD91	

ブレイク
ストール
OS

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro 64ビット (※4)(※7)

Windows10 Pro

選択可能
OS

Windows 8.1 Pro Update
(Windows 10 Pro ダウングレードモデル)

Windows 7 Professional
(Windows 10 Pro ダウングレードモデル)

CPU

インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー

インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー 3865U

動作周波数

2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)

2.70GHz

1.80GHz

2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)

2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.00GHz)

2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.80GHz)

キャッシュメモリ

3次キャッシュ

インテル® スマート・キャッシュ 3MB

インテル® スマート・キャッシュ 2MB

インテル® スマート・キャッシュ 4MB

インテル® スマート・キャッシュ 3MB

メモリ

容量

標準 / 最大

4GB (4GB×1) / 16GB (※10)(※11)
8GB (8GB×1) / 16GB (※10)(※11)

4GB (4GB×1) / 16GB (※10)(※11)
8GB (8GB×1) / 16GB (※10)(※11)

仕様

メモリ専用スロット

PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
2スロット (空きスロット×1)

PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
2スロット (空きスロット×1)

ディスプレイ

15.6型 FHD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,920×1,080ドット (※12)

15.6型 HD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,366×768ドット (※12)

15.6型 FHD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,920×1,080ドット (※12)

15.6型 HD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,366×768ドット (※12)

15.6型 FHD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,920×1,080ドット (※12)

15.6型 HD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,366×768ドット (※12)

15.6型 FHD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,920×1,080ドット (※12)

15.6型 HD TFTカラー LED液晶
(ノングレア) (省電力LEDバックライト)
1,366×768ドット (※12)

解像度

最大1,920×1,200ドット (※14)(※15) / 1,677万色

接続

最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI® 4K) (※14)(※16) / 1,677万色、HDCP対応

Windows 10 Pro

メモリ4GB搭載時:最大2,139MB(メインメモリと共用)

Windows 8.1 Pro Update
(Windows 10 Pro ダウングレードモデル)

Windows 7 Professional
(Windows 10 Pro ダウングレードモデル)(※18)

グラフィックスアクセラレーター (※19)

インテル® HD グラフィックス 620 (CPU内に蔵)

インテル® HD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)

入力装置

本体キーボード

106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm

ボイニングデバイス

ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド

500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※21)(※22)

128GB SSD (Serial ATA対応) (※21)(※22)

256GB SSD (Serial ATA対応) (※21)(※22)

DVD-ROMドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)

1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)

補助記憶
装置
(※20)

HDD/SSD

128GB SSD (Serial ATA対応) (※21)(※22)

256GB SSD (Serial ATA対応) (※21)(※22)

光学ドライブ (※23)

DVD-ROMドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)

1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)

通信
機能

LAN

無線LAN (※24)

Bluetooth® (※24)(※26)(※27)

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠 (※28)(※29)

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠 (※28)(※29)(※30)

Webカメラ

有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※33)

有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※33)

サウンド機能(※34)

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)

ブリッジメディアスロット(※35)

1スロット

1スロット

インターフェース

HDMI®出力端子×1 (※16)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×4 (※37)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1

HDMI®出力端子×1 (※16)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×2 (※37)、USB2.0×2 (※38)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1

セキュリティ機能

BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット

BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット

セキュリティチップ

TPM (TCG Ver2.0準拠)

TPM (TCG Ver2.0準拠) (※42)

省電力機能

ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※43)

ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※43)

電源

バッテリー

リチウムイオン (バッテリーバック) (※44)

リチウムイオン (バッテリーバック) (※44)

駆動時間

約7.5時間 (※46)

約8.0時間 (※46)

約7.5時間 (※46)

約8.0時間 (※46)

約7.5時間 (※46)

約8.0時間 (※46)

約7.0時間 (※46)

約8.0時間 (※46)

約7.0時間 (※46)

約8.0時間 (※46)

約7.0時間 (※46)

約8.0時間 (※46)

充電時間

約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0〜10.0時間 (電源ON時) (※47)

約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0〜10.0時間 (電源ON時) (※47)

約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0〜10.0時間 (電源ON時) (※47)

約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0〜10.0時間 (電源ON時) (※47)

ACアダプター

AC100V〜240V、50/60Hz (※48)

AC100V〜240V、50/60Hz (※48)

標準消費電力(※49)(最大)

約11W (45W)

約9W (45W)

約11W (45W)

約9W (45W)

約11W (45W)

約9W (45W)

約11W (45W)

約9W (45W)

約11W (45W)

約9W (45W)

約11W (45W)

約9W (45W)

省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※50)

M区分 0.024 (AAA) 

M区分 0.021 (AAA) 

M区分 0.027 (AAA) 

M区分 0.024 (AAA) 

M区分 0.041 (AAA) 

M区分 0.036 (AAA) 

M区分 0.021 (AAA) 

M区分 0.024 (AAA) 

M区分 0.025 (AAA) 

M区分 0.025 (AAA) 

環境条件

温度5〜35℃、湿度20〜80% (ただし、結露しないこと) (※51)

温度5〜35℃、湿度20〜80% (ただし、結露しないこと) (※51)

環境性能レーティング (※52)

★★☆ V13

★★☆ V13

外形寸法 (突起部含まず)

約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9〜23.9 (高さ) mm

約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9〜23.9 (高さ) mm

質量(※53)

約2.4kg

約2.4kg

主な付属品

ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他

ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他

リカバリー

Windows 10 Pro
Windows 8.1 Pro Update
(Windows 10 Pro ダウングレードモデル)(※56)

Windows 7 Professional
(Windows 10 Pro ダウングレードモデル)(※56)

—

—

HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)

HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)

HDDリカバリー (Windows 7 Professional 32ビット、Windows 7 Professional 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)

保証

1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)

1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)

主なアプリケーション

—

—

Microsoft Office Home & Business 2016

Microsoft Office Home & Business 2016

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
 ※注釈はP.38をご覧ください。
 ※画面はハメコミ合成です。
 は別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

</

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.38をご覧ください。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

◆ dynabook B55		第7世代	
ベースモデル仕様表。□部分はカスタムメイドサービスで選択できます。			
モデル名		dynabook B55/H	
型番	Windows 10 Pro	PB55HEB1125AD11	PB55HFB1125AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※1)	—	—
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※2)	—	—
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ポリュームライセンス必須モデル) (※3)	—	—
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ポリュームライセンス必須モデル) (※3)	—	—
ブレイン ストール OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro 64ビット (※4) (※7)	
選択可能 OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※4) (※5)
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—	Windows 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) Windows 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※4) (※5) (※6)
CPU		インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー	インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー
メモリ	動作周波数	2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz)	2.70GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
	容量	標準・最大	4GB (4GB×1) / 16GB (※8) (※10) 8GB (8GB×1) / 16GB (※8) (※10)
	仕様	PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	2スロット (交換・増設不可) (※8)	2スロット (交換・増設不可) (※8)
表示機能	ディスプレイ	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※12)	
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※14) (※15) / 1,677万色	
	外部ディスプレイ (RGB接続/オプション) 外部ディスプレイ (HDMI*接続/オプション)	最大1,920×1,080ドット (1080P) (※14) (※17) / 1,677万色、HDCP対応	
	Windows 10 Pro	メモリ4GB搭載時: 最大2,139MB (メインメモリと共用)	メモリ4GB搭載時: 最大2,141MB (メインメモリと共用)
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)	—	メモリ4GB搭載時: 最大2,141MB (メインメモリと共用)
入力装置	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※18)	—	32ビット (メモリ4GB搭載時): 最大1,664MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時): 最大1,824MB (メインメモリと共用)
	グラフィックアクセラレーター (※19)	インテル® HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵)
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
	HDD/SSD	500GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) (※21) (※22) 128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)	
補助記憶 装置 (※20)	光学ドライブ (※23)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)	
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)	
	無線LAN (※24)	—	
	Bluetooth* (※24) (※26) (※27)	Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.0準拠 (※28) (※58) Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.0準拠 (※28) (※32) Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.0準拠 (※28) (※58) Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.0準拠 (※28) (※32)	
	サウンド機能 (※34)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)	
インターフェース	ブリッジメディアスロット (※35)	1スロット	
セキュリティ機能	HDMI*出力端子×1 (※17) 、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×4 (※37) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	HDMI*出力端子×1 (※17) 、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×2 (※37) 、USB2.0×2 (※38) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
	セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	
	セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠) (※42)	
	省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※43)	
	電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※44)
標準消費電力 (※49) (最大)	駆動時間	約8.0時間 (※46)	
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※47)	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※48)	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※50)	M区分 0.021 (AAA) 	M区分 0.024 (AAA) 
	環境条件	M区分 0.025 (AAA) 	M区分 0.031 (AAA) 
環境性能レーティング (※52)	環境性能 (突起部含まず)	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※51)	
	外形寸法 (突起部含まず)	約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9～23.9 (高さ) mm	
	質量 (※53)	約2.3kg	
	主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他	
	リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)
保証	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	—	HDDリカバリー (Windows 7 Professional 32ビット、Windows 7 Professional 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)
	Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) (※56)	—	HDDリカバリー (Windows 7 Professional 32ビット、Windows 7 Professional 64ビット) (※55) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)
	1年保証 (引き取り修理: 海外保証 (制限付) 1年)	—	
	主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2016	

東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

注釈まとめ

- ※1. 本製品は、Windows 10 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows 8.1 Proのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 10 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア(Windows 10 Pro)にてインストールを行ってください。また、Windows 10 Pro 64ビットとWindows 8.1 Pro 64ビットの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディア(Windows 10 Pro)で復元した場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDDリカバリーなどが、Windows 10 Pro 64ビットの構成に戻ります。
- ※2. 本製品は、Windows 10 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 10 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア(Windows 10 Pro)にてインストールを行ってください。また、Windows 10 Pro 64ビットとWindows 7 Professionalの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディア(Windows 10 Pro)で復元した場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDDリカバリーなどが、Windows 10 Pro 64ビットの構成に戻ります。
- ※3. 本製品は、Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定で、マイクロソフト社と適切なダウングレード権が含まれたボリュームライセンス契約を締結しているお客様のみに選択可能なモデルになります。
- ※4. プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディア(Windows 10 Pro)で復元したOSをサポートします。Windows 10 Proは、Fall Creators Update適用済みです。
- ※5. Windows 10 Proダウングレードモデル、ボリュームライセンス必須モデルから選択できます。
- ※6. Windows 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。
- ※7. Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※8. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※9. メモリの交換・増設できません。
- ※10. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※11. Windows 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大約3GBとなります。
- ※12. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは、対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色変わりや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※13. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※14. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※15. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※16. 映像機器との接続には、市販のHDMI[®]の表示があるHDMI[®]ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI[®]ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI[®]端子を使用して出力するには、 HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※17. 映像機器との接続には、市販のHDMI[®]の表示があるHDMI[®]ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI[®]端子を使用して出力するには、 HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※18. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※19. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※20. 光ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※21. 1GBの領域で算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※22. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※23. 詳細は「光ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※24. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※25. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA[®](AES)/WPA2[®](AES)に設定する必要があります。
- ※26. 対応しているプロファイルは「Bluetooth[®]対応プロファイル」をご覧ください。

- ※27.無線LAN搭載の場合のみ。
- ※28.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※29.Windows 10 Proでは、Ver.4.0となり、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1対応機器との通信が可能です。
- ※30.Windows 8.1では、Ver.4.0となり、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。Windows 7では、Ver.2.1+EDRになり、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR対応機器との通信が可能です。
- ※31.Windows 8.1では、Ver.4.0となり、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
- ※32.Windows 10 Pro、Windows 8.1では、Ver.4.0となり、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。Windows 7では、Ver.2.1+EDRになり、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR対応機器との通信が可能です。
- ※33.ステレオ録音できない場合があります。
- ※34.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※35.詳細は「ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※36.詳細は「SDカードスロット仕様」をご覧ください。
- ※37.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※38.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※39.USB Type-C™アダプターのRGBコネクタとHDMI™出力端子を同時に使用することはできません。
- ※40.Thunderbolt™ 3、USB3.1 Gen2規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※41.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※42.Windows 7 Professionalの場合は、TCG Ver1.2準拠となります。
- ※43.ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターが十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※44.バッテリーパックは消耗品です。
- ※45.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※46.一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「バッテリー駆動時間測定法(Ver.2.0)」
(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)に基づいて測定した、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。
- ※47.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※48.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※49.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※50.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※51.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※52.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- ※53.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※54.本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。
- ※55.HDDリカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。
- ※56.ポリュームライセンス必須モデルを選択した場合は、リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)のみとなります。
- ※57.Wake-up on LANはスリープ時、休止時に使用できます。
- ※58.Windows 10 Proでは、Ver.4.0となり、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
- ※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。
- ※選択されたメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

【ドライバー提供対象OS】

dynabook VC72/H、U63/H、R73/H、B75/H、B65/H、B55/H、B45/Hモデル
Windows 10 Enterprise 1709

※提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。
詳しくは、http://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。

dynabook R63/F、R73/F、B75/F、B65/F、B55/F、B45/Fモデル

Windows 10 Enterprise 1607、Windows 10 Enterprise 1703、Windows 10 Enterprise 1709、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

光学ドライブ

ドライブ		DVD-ROMドライブ ※6)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) ※2)
モデル名		B75, B65, B55, B45	R73, B75, B65, B55, B45
読み出し ※1)	CD-ROM	最大 24倍速	最大 24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
	BD-ROM	—	—
	CD-R	—	最大 24倍速
書き込み／書き換え	CD-RW (マルチスピード)	—	最大 4倍速
	High Speed対応 CD-RW	—	最大 10倍速
	Ultra Speed対応 CD-RW	—	最大 16倍速
	DVD-R	—	最大 8倍速
	DVD-R DL ※3)	—	最大 6倍速
	DVD-RW	—	最大 6倍速
	DVD+R	—	最大 8倍速
	DVD+R DL	—	最大 6倍速
	DVD+RW	—	最大 8倍速
	DVD-RAM ※4)	—	最大 5倍速

DVD-ROM, DVD-Video ※5), DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM ※4),
 DVD-R DL ※3), DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL,
 音楽CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW,
 マルチセッション (PhotoCD, CDエクストラ)

- ※ 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- ※ 2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアーダーランダーラン防止機能付き。
 - ※ 3.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4の読み出し/書き込みをサポートしていません。
 - ※ 42GB、52GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。
 - ※ DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
 - ※ 5.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続。

映像によっては、コマ落ちするケースもあります。なお、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態で使用になることをおすすめします。

●バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。

ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)		SDカードスロット仕様(最大容量)	
対応メモ리카ード(※1)	モデル名	対応メモ리카ード(※1)	モデル名
SDメモ리카ード	(※4)(※5)	microSDメモ리카ード	(※4)(※7) 2GB
miniSD/microSDメモ리카ード	(※2)(※4)(※5)	microSDHCメモ리카ード	(※4)(※7) 32GB
SDHCメモ리카ード	(※4)(※5)	microSDXCメモ리카ード	(※4)(※7) 256GB
miniSD/microSDHCメモ리카ード	(※3)(※4)(※5)		
SDXCメモ리카ード	(※4)(※5)		
マルチメディアカード	(※6)		

- ※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
- ※2.miniSDメモリアダプター、microSDメモリアダプターを使用するには、市販のSDメモリアダプター変換アダプターが必要です。
- ※3.miniSDHCメモリアダプター、microSDHCメモリアダプターを使用するには、市販のSDメモリアダプター変換アダプターが必要です。
- ※4.著作権保護技術CPMを使用するには、著作権保護技術CPM1に対応しているアプリケーションが必要です。
- ※5.SDIOカードには対応しておりません。
- ※6.SecureMMC1には対応していません。
- ※7.microSDメモリアダプターには対応していません。

オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

品 名	型 番	VC72	U63	R63	R73	B75	B65	B55	B45
増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800<DDR3L-1600>) 注8)注10)	4GB PAME4010	—	—	○注5)	○注6)	○	○	○注5)	○注5)
	8GB PAME8010	—	—	○注5)	○注6)	○	○	○注5)	○注5)
増設メモリ(タイプ11) (PC4-17000<DDR4-2133>) 注9)	4GB PAME004G11	—	○注5)	—	○注6)	○	○	○注5)	○注5)
	8GB PAME008G11	—	○注5)	—	○注6)	○	○	○注5)	○注5)
DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB	注9) PA5282U-2M4G	—	○注5)	—	○注6)	○	○	○注5)	○注5)
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB	注9) PA5282U-2M8G	—	○注5)	—	○注6)	○	○	○注5)	○注5)
バッテリーパック41AT	PABAS283	—	—	—	○	○	○	○	○
ポート拡張ユニット3	PAAPR024	—	—	—	○注7)	—	—	—	—
ACアダプター(約140g) 注2)	PAACA042	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約215g) 注3)	PAACA047	○	○	—	—	—	—	—	—
アクティブ 静電ペン 注4)	PADPN004	—	—	—	—	—	—	—	—
アクティブ 静電ペン用替え芯セット	PADPN004-1	○	—	—	—	—	—	—	—
USB光学式マウス	PAMOU005	○	○	○	○	○	○	○	○
ポート拡張アダプタUSB Type-C™	PAUAD001	○	○	—	—	—	—	—	—

- Intel、インテル、Intelロゴ、Celeron、Intel Core、Intel Insideロゴ、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および、またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国外および、その他の国における登録商標または商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの登録商標あるいは商標です。●Adobe、Acrobat、Flashは、Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■PCのハードディスク、SSDに記録されたデータは、削除や「フォーマット」を行った後には再生されることがあります。完全消失を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）していただき、詳しくは <http://dynabook.com/pc/eco/halik.htm> ■本製品に使用されているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは <https://dynabook.com/register.htm> ■PC本体の修理性に関する製品の最低保証期間は、製品発表日から6年6ヶ月です。■本製品には、有毒部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれていますが、交換時の目安は、使用頻度や使用環境（温度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に劣化する製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会（パナソニックの有毒部品の表に記す「ガイドライン」）(http://homejetaria.co.jp/page_file/1101151155520_F2LW1JpJp.pdf) ■Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に関するご確認ください。■写真はすべて本カタログに掲載したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面は1/メモコ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社においてその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご覧ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶されたデータやインストールしたソフトウェアが消失する場合があります。あらかじめご了承ください。■プレイステーションソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容、取扱説明書、その付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないとき電圧、時間設定がするごとく、システム設定が初期化されることがあります。■無線通信についてはベースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意事項に関する記載内容を守ってください。損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものと表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2018年1月現在のものです。

無線LAN/Bluetooth®

R63	R73	B75	B65	B55	B45	※カスタマイズサービスで「無線あり」を選択した場合
規 格			IEEE802.11a/b/g/n/ac ^{※2}			
伝送方式			IEEE802.11a/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠			
使用周波数			直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM) 2.4GHz帯: 2,412~2,472MHz (1~13ch) 5GHz帯 ^{※1} : 5,150~5,250MHz (W52)、5,250~5,350MHz (W53)、5,470~5,725MHz (W56) (36.40, 44.52, 56.60, 64.100, 108.112, 116.120, 124.128, 132.136, 140ch)			
アクセス方式			インフラストラクチャモード、アドホックモード ^{※4}			
セキュリティ ^{※3}			WEP、WPA/WPA2、AES、TKIP			
802.1x サポートプロトコル			プロトコル IEEE802.1x (EAP-TLS, PEAP)			

VC72	UG3
規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac ^{*2}
伝送方式	IEEE802.11a/n/ac(W52/W53/W56)準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠 直接拡散方式(DSSS)、直交周波数分割多重化方式(OFDM)
使用周波数	2.4GHz帯:2.412~2.472MHz(1~13ch) 5GHz帯 ^{*1} :5.150~5.250MHz(W52)、5.250~5.350MHz(W53)、5.470~5.725MHz(W56) (36.40.44.48.52.56.60.64.100.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ ^{*3}	WEP、WPA/WPA2、AES、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x(EAP-TLS、PEAP)

- *1: W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52(34,38,42,46)は非サポート。 *2: データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 *3: IEEE802.11n/11acはWPA/WPA2、AESのみ利用可能。 *4: Windows 7 Professional搭載モデルのみサポート。

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynambook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN Bluetooth®

2.4 DS/OF 4 2.4 FH 8

(表示例) (表示例)

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの
 (表示例) (表示例)
 産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、
 免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- ①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
- ③その他、電波干渉の事例が発生した場合は何らかのことが起きたときは、営業担当までお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。
通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。
※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。
詳細については http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBfB.pdf をご覧ください。

■Bluetooth®対応プロファイル

(Windows 10 Pro / Windows 8.1 Pro)

HID	PAN	SPP	OPP	DUN	HCRP	HFP	A2DP	AVRCP	HOGP	GAP	SDAP	GAVDP	GATT	ScPP
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-------	------	-----	------	-------	------	------

(Windows 7 Professional)

HID	PAN	SPP	OPP	DUN	HCRP	GAP	SDAP	GAVDP
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-------

※ただし、プロフィール適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

ソフトウェア

Windows 7 Professional (SP1) モデル									
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 ○…ブレインストール ▲…ブレインストール(セットアップが必要)									
			R63	R73	B75	B65	B55	B45	
OS	Windows 7 Professional 32ビット (SP1)(Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 64ビット (SP1)(Windows 10 Pro ダウングレード)		注1)注2)★	○	○注15)	○	○	○	○
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	トフィルター* for マルチデバイス(30日版)	注3)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスタークラウドm 90日版	注4)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	指紋センサー	TOSHIBA Fingerprint Utility	★	―注14)	―注14)	―	―	―	―
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール	注5)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Acrobat® Reader DC	★	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○
環境設定	TOSHIBA eco ユーティリティ	ecoモード	★	○	○	○	○	○	○
		ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○
		バッテリーライフサイクル	★	○	○	○	○	○	○
		東芝PCヘルスモニタ	★	○	○	○	○	○	○
その他 ユーティリティ		東芝PC診断ツール	★	○	○	○	○	○	○
		東芝冷却性能診断ツール	★	○	○	○	○	○	○
		東芝スリープユーティリティ	★	○	○	―	―	―	―
		タッチパッド無効化機能	★	○	○	○	○	○	○
	HDD/SSD監視	東芝HDD/SSDアラート	★	○	○	○	○	○	○
	HDD監視・保護	東芝HDDプロテクション	★	―	○注11)	○注11)	○注11)	○注11)	○注11)
サポート		東芝サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ移行	PC引越ナビ*	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ネットワーク管理機能	東芝プロキシサーバー有効無効ツール	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	プレーヤー	Windows Media Player 12	★	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	DVDプレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER	注6)注7)★	―	○	○	○	○	○
	CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator	注7)注8)注9)★	―	▲	▲	▲	▲	▲
	リカバリーメディア作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	注8)注10)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Windows 8.1 Pro モデル									
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 ○…ブレインストール ▲…ブレインストール(セットアップが必要)									
			R63	R73	B75	B65	B55	B45	
OS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード)		注1)★	○	○	○	○	○	○
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	トフィルター* for マルチデバイス(30日版)	注3)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスタークラウドm 90日版	注4)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	指紋センサー	TOSHIBA Fingerprint Utility	★	―注14)	―注14)	―	―	―	―
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール	注5)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Acrobat® Reader DC	★	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○
環境設定	TOSHIBA eco ユーティリティ	東芝画面設定ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○
		ecoモード	★	○	○	○	○	○	○
		ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○
		バッテリーライフサイクル	★	○	○	○	○	○	○
その他 ユーティリティ		東芝PCヘルスモニタ	★	○	○	○	○	○	○
		東芝PCシステム情報	★	○	○	○	○	○	○
		冷却性能診断ツール	★	○	○	○	○	○	○
		デスクトップアプリメニュー	★	○	○	○	○	○	○
		タッチパッド無効化機能	★	○	○	○	○	○	○
	HDD監視・保護	東芝HDDプロテクション	★	―	○注11)	○注11)	○注11)	○注11)	○注11)
サポート		東芝サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ移行	PC引越ナビ*	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ネットワーク管理機能	東芝プロキシサーバー有効無効ツール	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	プレーヤー	Windows Media Player 12	★	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	DVDプレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER	注6)注7)★	―	○	○	○	○	○
	リカバリーメディア作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	注8)注10)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Windowsストアアプリ	ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder	★	○	○	○	○	○	○

Windows 10 Pro モデル										
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。										
○…ブレインストール ▲…ブレインストール(セットアップが必要)										
			VC72	U63	R63	R73	B75	B65	B55	B45
OS	Windows 10 Pro 64ビット		★	○	○	○	○	○	○	○
インターネット/通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	トフィルター for マルチデバイス(30日版) 注3)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウドm 90日版 注4)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール 注5)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	eco ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○
		ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○
		バッテリーライフサイクル	★	○	○	○	○	○	○	○
その他 ユーティリティ		東芝PCシステム情報	★	○	○	○	○	○	○	○
		タッチパッド無効化機能	★	○	○	○	○	○	○	○
	HDD監視・保護	HDDプロテクション	★	—	—	—	○注11)	○注11)	○注11)	○注11)
	サポート	東芝サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		診断ツール	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
マルチメディア	データ移行	PC引越ナビ®	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	プレーヤー	Windows Media Player 12	★	○	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER 注6)注7)★	—	—	—	○	○	○	○	○
	リカバリーメディア作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注8)注10)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Windows ストアアプリ	手書きノートアプリ	TruNote 注13)★	○	—	—	—	—	—	—	—
	ノート共有アプリ	TruNote Share	★	○	—	—	—	—	—	—
	カメラアプリ	TruCapture	★	○	—	—	—	—	—	—
	ボイスレコーダーアプリ	TruRecorder	★	○	○	○	○	○	○	○
	クリッピングアプリ	TruNote Clip	★	○	○	—	—	—	—	—

ラインアップ一覧

カスタムメイドサービス

東芝は Windows 10 Pro をお勧めします。

●表内の部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名	VC72/H 第7世代	
ブレインストール OS 型番／本体標準価格	Windows 10 Pro 64ビット	
	PV72HLQ44E7AN11／259,800円 (税抜)	
選択可能 OS	Windows 10 Pro 64ビット	
	PV72HFQ43E7AN11／224,800円 (税抜)	
Windows 10 Pro ダウングレードモデル	—	
	—	
型番／本体標準価格	—	
	—	
Windows 10 Pro ライセンス必須モデル	—	
	—	
型番／本体標準価格	—	
	—	
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (最大3.50GHz)	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー*6 動作周波数 2.40GHz
ディスプレイ	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット
メモリ	8GB (交換不可)	8GB (交換不可)
SSD*1	256GB SSD	128GB SSD ▼ 256GB SSD +15,000円 (税抜)
デジタイザー	アクティブ静電結合方式 (専用アクティブ静電ペン付属)	アクティブ静電結合方式 (専用アクティブ静電ペン付属)
無線 LAN Bluetooth®	・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠
センサー	なし ▼ 指紋センサー あり +5,000円 (税抜) 顔認証センサー あり +10,000円 (税抜) 指紋センサー + 顔認証センサー あり +15,000円 (税抜)	なし ▼ 指紋センサー あり +5,000円 (税抜) 顔認証センサー あり +10,000円 (税抜) 指紋センサー + 顔認証センサー あり +15,000円 (税抜)
ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド) / バックライトキーボード	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド) / バックライトキーボード
Office	なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円 (税抜)	なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円 (税抜)
バッテリー	バッテリーパック *5	バッテリーパック *5
駆動時間*2*3	約17.0時間	約17.0時間
Webカメラ	有効画素数: 約92万画素	有効画素数: 約92万画素
主なインターフェース	・USB3.0×1 ・Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ×1 USB Type-C™ アダプター使用: ・HDMI® 出力端子×1 ・RGB×1 ・USB3.0×1 ・LAN×1	・USB3.0×1 ・Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ×1 USB Type-C™ アダプター使用: ・HDMI® 出力端子×1 ・RGB×1 ・USB3.0×1 ・LAN×1
保 証*4	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)

*1: SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3: ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。
*4: 保証の詳細につきましてはP.20をご覧ください。 *5: 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *6: このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名		U63/H 第8世代				U63/H 第7世代				R63/F 第6世代						
プレインストール OS 型番／ 本体標準価格		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット					
		PU63HDW4417AD11／489,800円(税抜)	PU63HDC4417AD11／454,800円(税抜)	PU63HHW4417AD11／444,800円(税抜)	PU63HHC4417AD11／409,800円(税抜)	PU63HAW4417AD11／438,000円(税抜)		PU63HAC4417AD11／403,000円(税抜)	PU63HBW4417AD11／393,000円(税抜)	PU63HBC4417AD11／358,000円(税抜)	PR63FBA1337AD11／292,000円(税抜)	PR63FCA1337AD11／297,000円(税抜)	PR63FEA1337AD11／282,000円(税抜)			
選択可能 OS	Windows 10 Pro ダウングレードモデル	—		—		—		—	—		Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63FBA1337AD51／297,000円(税抜)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63FCA1337AD51／302,000円(税抜)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63FEA1337AD51／287,000円(税抜)			
	型番／ 本体標準価格	—		—		—		—	—		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット PR63FBA133CAD81／297,000円(税抜)	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット PR63FCA133CAD81／302,000円(税抜)	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット PR63FEA133CAD81／287,000円(税抜)			
	Windows 10 Pro ボリューム ライセンス 必須モデル *1	—		—		—		—	—		Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63FBA1337AD61／292,000円(税抜)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63FCA1337AD61／297,000円(税抜)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63FEA1337AD61／282,000円(税抜)			
	型番／ 本体標準価格	—		—		—		—	—		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット PR63FBA133CAD91／292,000円(税抜)	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット PR63FCA133CAD91／297,000円(税抜)	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット PR63FEA133CAD91／282,000円(税抜)			
CPU		インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー 動作周波数 1.90GHz（最大4.20GHz）		インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー 動作周波数 1.70GHz（最大3.60GHz）		インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 動作周波数 2.80GHz（最大3.90GHz）		インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 動作周波数 2.80GHz（最大3.90GHz）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（最大3.50GHz）		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー 動作周波数 2.40GHz(最大3.00GHz)	インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー *2 動作周波数 2.50GHz(最大3.10GHz)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー *2 動作周波数 2.30GHz(最大2.80GHz)			
ディスプレイ		タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット	13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット	13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット		13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,366×768ドット ▼ 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,920×1,080ドット +15,000円(税抜)						
メモリ		8GB(8GB×1) (交換・増設不可) ▼ 16GB(8GB×2) (交換・増設不可) +60,000円(税抜)		8GB(8GB×1) (交換・増設不可) ▼ 16GB(8GB×2) (交換・増設不可) +60,000円(税抜)		8GB(8GB×1) (交換・増設不可) ▼ 16GB(8GB×2) (交換・増設不可) +60,000円(税抜)		8GB(8GB×1) (交換・増設不可) ▼ 16GB(8GB×2) (交換・増設不可) +60,000円(税抜)	4GB(4GB×1) (交換・増設不可) ▼ 8GB(8GB×1) (交換・増設不可) +30,000円(税抜)							
SSD *3		256GB SSD		256GB SSD		256GB SSD		256GB SSD	256GB SSD		128GB SSD ▼ 256GB SSD +15,000円(税抜)					
無線 LAN Bluetooth®		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠					
指紋センサー		なし ▼ 指紋センサー あり +5,000円(税抜)		なし ▼ 指紋センサー あり +5,000円(税抜)		なし ▼ 指紋センサー あり +5,000円(税抜)		なし ▼ 指紋センサー あり +5,000円(税抜)	なし ▼ 指紋センサー あり +5,000円(税抜)		なし ▼ 指紋センサーあり +5,000円(税抜)					
ポインティング デバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド(タッチパッド)	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)					
Office		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)	Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)					
バッテリー		バッテリーパック *7		バッテリーパック *7		バッテリーパック *7		バッテリーパック *7	バッテリーパック *7		バッテリーパック *7					
駆動時間 *4*5		約11.0時間		約16.5時間		約11.0時間	約16.5時間	約11.5時間			約17.0時間	約11.5時間	約17.0時間	約18.0時間	約18.0時間	約18.0時間
Webカメラ		なし ▼ 有効画素数 :約92万画素 + 顔認証センサー あり +15,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数 :約92万画素 + 顔認証センサー あり +15,000円(税抜)		有効画素数 :約92万画素 + 顔認証センサー あり +15,000円(税抜)		有効画素数 :約92万画素 + 顔認証センサー あり +15,000円(税抜)	有効画素数 :約92万画素 + 顔認証センサー あり +15,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数 :約200万画素 +5,000円(税抜)					
主なインターフェース		・Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ×2 ・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×1		・Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ×2 ・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×1		・Thunderbolt™ 3(USB Type-C™)コネクタ×2 ・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×1		・Thunderbolt™ 3(USB Type-C™)コネクタ×2 ・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×1	・Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ×2 ・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×1		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×3					
保 証 *6		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)					

※1:マイクロソフト社と適切なダウングレード権が含まれたボリュームライセンス契約を締結されていて、Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定のお客様は、Windows 10 Pro 搭載モデルにWindows 8.1 ProもしくはWindows 7 Professional ヘダウングレードされたイメージをインストールした[ボリュームライセンス必須モデル]をお選びいただけます。

※2:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向け
※6:保証の詳細につきましてはP.20をご覧ください。 ※7:本製品には/バッテリーパックが

になります。 ※3:SSDの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。 ※4:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※5:ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名	R73/H 薄型軽量モデル 第7世代						R73/F 薄型軽量モデル 第6世代				
プレインストールOS 型番／ 本体標準価格	Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット				Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		
	PR73HKJ1337AD11／315,000円(税抜)	PR73HLJ1337AD11／285,000円(税抜)	PR73HBJ1337AD11／280,000円(税抜)	PR73HEJ1337AD11／270,000円(税抜)	PR73HFJ1337AD11／260,000円(税抜)		PR73FKJ1337AD11／315,000円(税抜)	PR73FLJ1337AD11／285,000円(税抜)	PR73FBJ1337AD11／280,000円(税抜)	PR73FEJ1337AD11／270,000円(税抜)	PR73FFJ1337AD11／260,000円(税抜)
選 択 可 能 O S	Windows 10 Pro ダウングレードモデル	—	—	—	—		Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット
	型番／ 本体標準価格	—	—	—	—		PR73FKJ1337AD51／320,000円(税抜)	PR73FLJ1337AD51／290,000円(税抜)	PR73FBJ1337AD51／285,000円(税抜)	PR73FEJ1337AD51／275,000円(税抜)	PR73FFJ1337AD51／265,000円(税抜)
	Windows 10 Pro ボリューム ライセンス 必須モデル ^{*1}	—	—	—	—		—	—	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット
テクノロジー / CPU	型番／ 本体標準価格	—	—	—	—		—	—	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows 7 Professional 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows 7 Professional 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows 7 Professional 64ビット
	型番／ 本体標準価格	—	—	—	—		—	—	PR73FBJ133CAD81／285,000円(税抜)	PR73FEJ133CAD81／275,000円(税抜)	PR73FFJ133CAD81／265,000円(税抜)
テクノロジー / CPU	型番／ 本体標準価格	—	—	—	—		—	—	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows 7 Professional 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows 7 Professional 64ビット	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows 7 Professional 64ビット
	型番／ 本体標準価格	—	—	—	—		—	—	PR73FBJ133CAD91／280,000円(税抜)	PR73FEJ133CAD91／270,000円(税抜)	PR73FFJ133CAD91／260,000円(税抜)
テクノロジー / CPU	インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.80GHz (最大3.90GHz)	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (最大3.50GHz)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (最大3.50GHz)	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.50GHz (最大3.10GHz)	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.40GHz		インテル® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (最大3.40GHz)	インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.40GHz (最大3.00GHz)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー 動作周波数 2.40GHz (最大3.00GHz)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.30GHz (最大2.80GHz)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.30GHz
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット				13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット		
メモリ	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) + 30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) + 30,000円(税抜)				4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) + 30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) + 30,000円(税抜)		
SSD ^{*3}	128GB SSD ▼ 256GB SSD + 15,000円(税抜)		128GB SSD ▼ 256GB SSD + 15,000円(税抜)				128GB SSD ▼ 256GB SSD + 15,000円(税抜)		128GB SSD ▼ 256GB SSD + 15,000円(税抜)		
光学ドライブ	なし ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) + 15,000円(税抜)		なし ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) + 15,000円(税抜)				なし ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) + 15,000円(税抜)		なし ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) + 15,000円(税抜)		
無線 LAN Bluetooth®	・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠				・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		
指紋センサー	なし ▼ 指紋センサーあり + 5,000円(税抜)		なし ▼ 指紋センサーあり + 5,000円(税抜)				なし ▼ 指紋センサーあり + 5,000円(税抜)		なし ▼ 指紋センサーあり + 5,000円(税抜)		
ポインティング デバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
Office	なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 + 39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 + 39,000円(税抜)				なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 + 39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 + 39,000円(税抜)		
バッテリー	バッテリーパック		バッテリーパック				バッテリーパック		バッテリーパック		
駆動時間 ^{*4*5}	約16.5時間	約16.5時間	約16.5時間	約16.5時間	約16.5時間		約16.0時間	約16.0時間	約16.0時間	約16.0時間	約16.0時間
Webカメラ	なし ▼ 有効画素数: 約200万画素 + 5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数: 約200万画素 + 5,000円(税抜)				なし ▼ 有効画素数: 約200万画素 + 5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数: 約200万画素 + 5,000円(税抜)		
主なインターフェース	・HDMI® 出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI® 出力端子×1 ・USB3.0×3				・HDMI® 出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI® 出力端子×1 ・USB3.0×3		
保 証 ^{*6}	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)				1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付) 1年)		

*1: マイクロソフト社と適切なダウングレード権が含まれたボリュームライセンス契約を締結されていて、Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定のお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 ProもしくはWindows 7 Professionalへダウングレードされたイメージをインストールした[ボリュームライセンス必須モデル]をお選びいただけます。

*2: このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *3: SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *4: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。

*5: ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

*6: 保証の詳細につきましてはP.20をご覧ください。

●表内の  部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しましては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名		R73/H 標準モデル 第7世代								R73/F 標準モデル 第6世代					
プレインストールOS 型番／ 本体標準価格		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット				Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット	
		PR73HBA1337AD11／270,000円(税抜)	PR73HBA1137AD11／260,000円(税抜)	PR73HEA1337AD11／260,000円(税抜)	PR73HEA1137AD11／250,000円(税抜)	PR73HFA1337AD11／250,000円(税抜)	PR73HFA1137AD11／240,000円(税抜)	PR73FBA1337AD11／270,000円(税抜)	PR73FBA1137AD11／260,000円(税抜)	PR73FEA1337AD11／260,000円(税抜)	PR73FEA1137AD11／250,000円(税抜)	PR73FFA1337AD11／250,000円(税抜)	PR73FFA1137AD11／240,000円(税抜)		
選 択 可 能 O S	Windows 10 Pro ダウングレードモデル	—	—	—	—	—	—	Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット			
	型番／ 本体標準価格	—	—	—	—	—	—	PR73FBA1337AD51／275,000円(税抜)	PR73FBA1137AD51／265,000円(税抜)	PR73FEA1337AD51／265,000円(税抜)	PR73FEA1137AD51／255,000円(税抜)	PR73FFA1337AD51／255,000円(税抜)	PR73FFA1137AD51／245,000円(税抜)		
	Windows 10 Pro ボリューム ライセンス 必須モデル ^{*1}	—	—	—	—	—	—	Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット			
	型番／ 本体標準価格	—	—	—	—	—	—	PR73FBA133CAD81／275,000円(税抜)	PR73FBA113CAD81／265,000円(税抜)	PR73FEA133CAD81／265,000円(税抜)	PR73FEA113CAD81／255,000円(税抜)	PR73FFA133CAD81／255,000円(税抜)	PR73FFA113CAD81／245,000円(税抜)		
CPU	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（最大3.50GHz）			インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.50GHz（最大3.10GHz）			インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.40GHz		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー 動作周波数 2.40GHz（最大3.00GHz）		インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.30GHz（最大2.80GHz）		インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー ^{*2} 動作周波数 2.30GHz		
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,366×768ドット			13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,366×768ドット			13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,366×768ドット		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,366×768ドット		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,366×768ドット		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶（ノングレア） 1,366×768ドット		
メモリ	4GB(4GB×1) (交換・増設不可) 8GB(8GB×1) (交換・増設不可) +30,000円(税抜)			4GB(4GB×1) (交換・増設不可) 8GB(8GB×1) (交換・増設不可) +30,000円(税抜)			4GB(4GB×1) (交換・増設不可) 8GB(8GB×1) (交換・増設不可) +30,000円(税抜)		4GB(4GB×1) (交換・増設不可) 8GB(8GB×1) (交換・増設不可) +30,000円(税抜)		4GB(4GB×1) (交換・増設不可) 8GB(8GB×1) (交換・増設不可) +30,000円(税抜)		4GB(4GB×1) (交換・増設不可) 8GB(8GB×1) (交換・増設不可) +30,000円(税抜)		
SSD / HDD ^{*3}	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD	
光学ドライブ	なし DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +15,000円(税抜)			なし DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +15,000円(税抜)			なし DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +15,000円(税抜)		なし DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +15,000円(税抜)		なし DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +15,000円(税抜)		なし DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +15,000円(税抜)		
無線 LAN Bluetooth®	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1 準拠			・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1 準拠			・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1 準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1 準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1 準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1 準拠		
指紋センサー	なし 指紋センサーあり +5,000円(税抜)			なし 指紋センサーあり +5,000円(税抜)			なし 指紋センサーあり +5,000円(税抜)		なし 指紋センサーあり +5,000円(税抜)		なし 指紋センサーあり +5,000円(税抜)		なし 指紋センサーあり +5,000円(税抜)		
ポインティング デバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
Office	なし Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円（税抜）			なし Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円（税抜）			なし Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円（税抜）		なし Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円（税抜）		なし Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円（税抜）		なし Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円（税抜）		
バッテリー	バッテリーパック			バッテリーパック			バッテリーパック		バッテリーパック		バッテリーパック		バッテリーパック		
駆動時間 ^{*4*5}	約16.5時間	約12.5時間	約16.5時間	約12.5時間	約16.5時間	約12.5時間	約16.0時間	約12.0時間	約16.0時間	約12.0時間	約16.0時間	約12.0時間	約16.0時間	約12.0時間	
Webカメラ	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円（税抜）			なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円（税抜）			なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円（税抜）		なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円（税抜）		なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円（税抜）		なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円（税抜）		
主なインターフェース	・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×3			・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×3			・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×3		
保 証 ^{*6}	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		

*1: マイクロソフト社と適切なダウンロード権が与えられたボリュームライセンス契約を締結されていて、Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定のお客様は、Windows 10 Pro 搭載モデルにWindows 8.1 ProもしくはWindows 7 Professionalへダウンロードされたイメージをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をお選びいただけます。

*2:このプロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様
*6:保証の詳細につきましてはP.20をご覧ください。

向けになります。 *3:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *4:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5:ベースモデルでの値。カスタマイズサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名		B75/H 第8世代				B75/H 第7世代				B75/F 第6世代					
プレインストールOS 型番／ 本体標準価格		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット			Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		
		PB75HQC1C27AD11／389,800円(税抜)	PB75HQA1C27AD11／374,800円(税抜)	PB75HMC1127AD11／344,800円(税抜)	PB75HMA1127AD11／329,800円(税抜)	PB75HKC1C27AD11／338,000円(税抜)	PB75HKA1C27AD11／323,000円(税抜)		PB75HLC1127AD11／293,000円(税抜)	PB75HLA1127AD11／278,000円(税抜)	PB75FKC1C27AD11／338,000円(税抜)	PB75FKA1C27AD11／323,000円(税抜)	PB75FLC1127AD11／293,000円(税抜)	PB75FLA1127AD11／278,000円(税抜)	
選 択 可 能 O S	Windows 10 Pro ダウングレードモデル	—		—		—			—		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		
	型番／ 本体標準価格	—		—		—			—		PB75FKC1C27AD51／343,000円(税抜)		PB75FKA1C27AD51／328,000円(税抜)	PB75FLC1127AD51／298,000円(税抜)	PB75FLA1127AD51／283,000円(税抜)
		—		—		—			—		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		
		—		—		—			—		PB75FKC1C2CAD81／343,000円(税抜)		PB75FKA1C2CAD81／328,000円(税抜)	PB75FLC112CAD81／298,000円(税抜)	PB75FLA112CAD81／283,000円(税抜)
Windows 10 Pro ボリューム ライセンス 必須モデル ^{※1}	—		—		—			—		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット			
	型番／ 本体標準価格	—		—		—			—		PB75FKC1C27AD61／338,000円(税抜)		PB75FKA1C27AD61／323,000円(税抜)	PB75FLC1127AD61／293,000円(税抜)	PB75FLA1127AD61／278,000円(税抜)
—		—		—			—		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット				
—		—		—		—			—		PB75FKC1C2CAD91／338,000円(税抜)		PB75FKA1C2CAD91／323,000円(税抜)	PB75FLC112CAD91／293,000円(税抜)	PB75FLA112CAD91／278,000円(税抜)
テクノロジ／ CPU		インテル® Core™ i7-8650U vPro™ プロセッサー 動作周波数 1.90 GHz (最大4.20GHz)		インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー 動作周波数 1.70 GHz (最大3.60GHz)		インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.80 GHz (最大3.90GHz)			インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60 GHz (最大3.50GHz)		インテル® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60 GHz (最大3.40GHz)		インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.40 GHz (最大3.00GHz)		
ディスプレイ		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶(ノングレア) 1,920×1,080ドット		15.6型 HD TFTカラーLED液晶(ノングレア) 1,366×768ドット		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶(ノングレア) 1,920×1,080ドット			15.6型 FHD TFTカラーLED液晶(ノングレア) 1,920×1,080ドット		15.6型 HD TFTカラーLED液晶(ノングレア) 1,366×768ドット		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶(ノングレア) 1,920×1,080ドット		
メモリ		4GB(4GB×1) ▼ 8GB(8GB×1) +30,000円(税抜)		4GB(4GB×1) ▼ 8GB(8GB×1) +30,000円(税抜)		4GB(4GB×1) ▼ 8GB(8GB×1) +30,000円(税抜)			4GB(4GB×1) ▼ 8GB(8GB×1) +30,000円(税抜)		4GB(4GB×1) ▼ 8GB(8GB×1) +30,000円(税抜)		4GB(4GB×1) ▼ 8GB(8GB×1) +30,000円(税抜)		
		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)			500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		
光学ドライブ ^{※3}		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)			DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		
		・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠			・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		・IEEE802.11a/b/g/n/ac + Intel® AMT 11.8 ・Bluetooth® Ver.4.1準拠		
ポインティング デバイス		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		
		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)			なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		
バッテリー		バッテリーパック		バッテリーパック		バッテリーパック			バッテリーパック		バッテリーパック		バッテリーパック		
駆動時間 ^{※4※5}		約7.5時間		約8.0時間		約7.5時間			約7.5時間		約8.0時間		約7.0時間		
		約8.0時間		約7.5時間		約8.0時間			約8.0時間		約7.0時間		約8.0時間		
Webカメラ		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)			なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		
		有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)			有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		
主なインターフェース		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4			・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2		
保 証 ^{※6}		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		

※1: マイクロソフト社と適切なダウングレード権が含まれたボリュームライセンス契約を締結されていて、Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定のお客様は、Windows 10 Pro 搭載モデルに Windows 8.1 Pro もしくは Windows 7 Professional ヘダウングレードされたイメージをインストールした[ボリュームライセンス必須モデル]をお選びいただけます。

※2: SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ※3: 光学ドライブを ※5: ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、

搭載しないモデルもお選びいただけます。 ※4: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 値は異なります。 ※6: 保証の詳細につきましてはP.20をご覧ください。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。
※ 納期・価格などの詳細に関しては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名	B65/H 第8世代					B65/H 第7世代					
プレインストールOS 型番／ 本体標準価格	Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット			Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット	
	PB65HDC1C25AD11／368,800円(税抜)	PB65HDA1C25AD11／353,800円(税抜)	PB65SHHC1125AD11／323,800円(税抜)	PB65HHA1125AD11／308,800円(税抜)		PB65HAC1C25AD11／317,000円(税抜)	PB65HAA1C25AD11／302,000円(税抜)	PB65HBC1125AD11／272,000円(税抜)	PB65HBA1125AD11／257,000円(税抜)	PB65HEC1125AD11／262,000円(税抜)	PB65HEA1125AD11／247,000円(税抜)
選 択 可 能 OS	Windows 10 Pro ダウングレードモデル 型番／ 本体標準価格	—		—		—		—		—	
	Windows 10 Pro ボリューム ライセンス 必須モデル 型番／ 本体標準価格	—		—		—		—		—	
CPU	インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー 動作周波数 1.90 GHz (最大4.20GHz)		インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー 動作周波数 1.70 GHz (最大3.60GHz)			インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 動作周波数 2.80 GHz (最大3.90GHz)		インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 動作周波数 2.60 GHz (最大3.50GHz)		インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー*6 動作周波数 2.50 GHz (最大3.10GHz)	
ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット
メモリ	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円(税抜)			4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円(税抜)	
	500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)			500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円(税抜) 256GB SSD +25,000円(税抜)	
光学ドライブ*2	DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)			DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	
	なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円(税抜)		なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円(税抜)			なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円(税抜)		なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円(税抜)		なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円(税抜)	
無線 LAN Bluetooth®	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円(税抜)	
	なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)			なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円(税抜)	
Office	バッテリーパック		バッテリーパック			バッテリーパック		バッテリーパック		バッテリーパック	
バッテリー	約7.5時間		約7.5時間	約8.0時間		約7.5時間	約8.0時間	約7.5時間	約8.0時間	約7.5時間	約8.0時間
駆動時間*3*4	なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)			なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし ▼ 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	
Webカメラ	・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4			・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4	
	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なインターフェース	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
保 証*5											

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 *3:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4:ベースモデルでの値。カスタムメイド

サービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *5:保証の詳細につきましてはP.20をご覧ください。 *6:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名		B65/H 第7世代						B65/F 第6世代																	
プレインストールOS 型番／ 本体標準価格		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット				Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット													
		PB65HFC1125AD11／252,000円 (税抜)		PB65HFA1125AD11／237,000円 (税抜)		PB65HNC1125AD11／228,000円 (税抜)		PB65HNA1125AD11／213,000円 (税抜)		PB65FAC1C25AD11／317,000円 (税抜)		PB65FAA1C25AD11／302,000円 (税抜)		PB65FBC1125AD11／272,000円 (税抜)		PB65FBA1125AD11／257,000円 (税抜)		PB65FEC1125AD11／262,000円 (税抜)		PB65FEA1125AD11／247,000円 (税抜)					
選 択 可 能 O S	Windows 10 Pro ダウングレードモデル	—		—				Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		PB65FAC1C25AD51／322,000円 (税抜)		PB65FAA1C25AD51／307,000円 (税抜)		PB65FBC1125AD51／277,000円 (税抜)		PB65FBA1125AD51／262,000円 (税抜)		PB65FEC1125AD51／267,000円 (税抜)		PB65FEA1125AD51／252,000円 (税抜)	
	型番／ 本体標準価格	—		—				Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		PB65FAC1C22AD81／322,000円 (税抜)		PB65FAA1C22AD81／307,000円 (税抜)		PB65FBC1122AD81／277,000円 (税抜)		PB65FBA1122AD81／262,000円 (税抜)		PB65FEC1122AD81／267,000円 (税抜)		PB65FEA1122AD81／252,000円 (税抜)	
	Windows 10 Pro ボリューム ライセンス 必須モデル *1	—		—				Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		PB65FAC1C25AD61／317,000円 (税抜)		PB65FAA1C25AD61／302,000円 (税抜)		PB65FBC1125AD61／272,000円 (税抜)		PB65FBA1125AD61／257,000円 (税抜)		PB65FEC1125AD61／262,000円 (税抜)		PB65FEA1125AD61／247,000円 (税抜)	
型番／ 本体標準価格	—		—				Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		PB65FAC1C22AD91／317,000円 (税抜)		PB65FAA1C22AD91／302,000円 (税抜)		PB65FBC1122AD91／272,000円 (税抜)		PB65FBA1122AD91／257,000円 (税抜)		PB65FEC1122AD91／262,000円 (税抜)		PB65FEA1122AD91／247,000円 (税抜)		
CPU		インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー *2 動作周波数 2.70 GHz				インテル® Celeron® プロセッサー 3865U 動作周波数 1.80 GHz						インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー 動作周波数 2.60 GHz 〈最大3.40GHz〉				インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー 動作周波数 2.40 GHz 〈最大3.00GHz〉				インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー *2 動作周波数 2.30 GHz 〈最大2.80GHz〉					
ディスプレイ		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット		15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット		15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット				15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット		15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット		15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット		15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット			
メモリ		4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円 (税抜)				4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円 (税抜)						4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円 (税抜)				4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円 (税抜)				4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +30,000円 (税抜)					
		500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円 (税抜) 256GB SSD +25,000円 (税抜)				500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円 (税抜) 256GB SSD +25,000円 (税抜)						500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円 (税抜) 256GB SSD +25,000円 (税抜)				500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円 (税抜) 256GB SSD +25,000円 (税抜)				500GB HDD ▼ 128GB SSD +10,000円 (税抜) 256GB SSD +25,000円 (税抜)					
SSD / HDD *3		DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円 (税抜)				DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円 (税抜)						DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円 (税抜)				DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円 (税抜)				DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円 (税抜)					
		なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円 (税抜)				なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円 (税抜)						なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円 (税抜)				なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円 (税抜)				なし ▼ ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.1準拠 +14,000円 (税抜)					
無線 LAN Bluetooth®		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円 (税抜)				ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円 (税抜)						ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円 (税抜)				ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円 (税抜)				ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／キーボード ▼ ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド／テンキー付きキーボード +3,000円 (税抜)					
		なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円 (税抜)				なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円 (税抜)						なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円 (税抜)				なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円 (税抜)				なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2016 +39,000円 (税抜)					
Office		バッテリーパック				バッテリーパック						バッテリーパック				バッテリーパック				バッテリーパック					
バッテリー		約7.5時間		約8.0時間		約7.5時間		約8.0時間				約7.0時間		約8.0時間		約7.0時間		約8.0時間		約7.0時間		約8.0時間			
駆動時間 *5*6		なし ▼ 有効画素数: 約92万画素 +5,000円 (税抜)				なし ▼ 有効画素数: 約92万画素 +5,000円 (税抜)						なし ▼ 有効画素数: 約92万画素 +5,000円 (税抜)				なし ▼ 有効画素数: 約92万画素 +5,000円 (税抜)				なし ▼ 有効画素数: 約92万画素 +5,000円 (税抜)					
Webカメラ		・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4				・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×4						・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2				・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2				・HDMI®出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2					
		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)						1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
主なインターフェース		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)						1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
保 証 *7		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)						1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					

*1: マイクロソフト社と適切なダウングレード権が含まれたボリュームライセンス契約を締結されていて、Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定のお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 ProもしくはWindows 7 Professionalへダウングレードされたイメージをインストールした[ボリュームライセンス必須モデル]をお選びいただけます。

*2: このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *7: 保証の

向けになります。 *3: SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *4: 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 *5: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *6: ベースモデルでの値。詳細につきましてはP.20をご覧ください。

*7: 保証の

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては 営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 ※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。 ※ ベースモデルの仕様を基に記載しています。

モデル名		B65/F 第6世代				B55/H 第7世代		B55/F 第6世代		B45/H 第7世代		B45/F 第6世代	
プレインストールOS 型番／ 本体標準価格	選択可能OS	Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット	
		PB65FFC1125AD11／252,000円(税抜)		PB65FFA1125AD11／237,000円(税抜)		PB65FNC1125AD11／228,000円(税抜)		PB65FNA1125AD11／213,000円(税抜)		PB55HEB1125AD11／242,000円(税抜)		PB55HFB1125AD11／232,000円(税抜)	
		PB65FFC1125AD51／257,000円(税抜)		PB65FFA1125AD51／242,000円(税抜)		PB65FNC1125AD51／233,000円(税抜)		PB65FNA1125AD51／218,000円(税抜)		PB55FEB1125AD51／247,000円(税抜)		PB55FFB1125AD51／237,000円(税抜)	
		PB65FFC1122AD81／257,000円(税抜)		PB65FFA1122AD81／242,000円(税抜)		PB65FNC1122AD81／233,000円(税抜)		PB65FNA1122AD81／218,000円(税抜)		PB55FEB1122AD81／247,000円(税抜)		PB55FFB1122AD81／237,000円(税抜)	
		PB65FFC1125AD61／252,000円(税抜)		PB65FFA1125AD61／237,000円(税抜)		PB65FNC1125AD61／228,000円(税抜)		PB65FNA1125AD61／213,000円(税抜)		PB55FEB1125AD61／242,000円(税抜)		PB55FFB1125AD61／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格	Windows 10 Pro ダウングレードモデル	Windows 8.1 Pro Update 64ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		—		—		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		—	
		PB65FFC1125AD51／257,000円(税抜)		PB65FFA1125AD51／242,000円(税抜)		PB65FNC1125AD51／233,000円(税抜)		PB65FNA1125AD51／218,000円(税抜)		PB55FEB1125AD51／247,000円(税抜)		PB55FFB1125AD51／237,000円(税抜)	
		PB65FFC1122AD81／257,000円(税抜)		PB65FFA1122AD81／242,000円(税抜)		PB65FNC1122AD81／233,000円(税抜)		PB65FNA1122AD81／218,000円(税抜)		PB55FEB1122AD81／247,000円(税抜)		PB55FFB1122AD81／237,000円(税抜)	
		PB65FFC1125AD61／252,000円(税抜)		PB65FFA1125AD61／237,000円(税抜)		PB65FNC1125AD61／228,000円(税抜)		PB65FNA1125AD61／213,000円(税抜)		PB55FEB1125AD61／242,000円(税抜)		PB55FFB1125AD61／232,000円(税抜)	
		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		—		—		Windows 7 Professional 32ビット Windows 7 Professional 64ビット		—	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,000円(税抜)		PB65FNA1122AD91／213,000円(税抜)		PB55FEB1122AD91／242,000円(税抜)		PB55FFB1122AD91／232,000円(税抜)	
型番／ 本体標準価格		PB65FFC1122AD91／252,000円(税抜)		PB65FFA1122AD91／237,000円(税抜)		PB65FNC1122AD91／228,0							

*1: マイクロソフト社と適切なダウングレード権が含まれたボリュームライセンス契約を締結されていて、Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定のお客様は、Windows 10 Pro 搭載モデルに Windows 8.1 Pro もしくは Windows 7 Professional へダウングレードされたイメージをインストールした[ボリュームライセンス必須モデル]をお選びいただけます。

*2: このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様 カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *7: 保証の

向けになります。 *3: SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *4: 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 *5: JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *6: ベースモデルでの値。詳細につきましてはP.20をご覧ください。

*7: 保証の