

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook B65/HU		dynabook B65/HU	
型番/ 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6BCHUG8MN1A 491,260円(税込)	A6BCHUG8MA1A 474,760円(税込)	A6BCHUV8MN1A 407,880円(税込)	A6BCHUV8MA1A 391,380円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル	A6BCHUG8MN15 491,260円(税込)	A6BCHUG8MA15 474,760円(税込)	A6BCHUV8MN15 407,880円(税込)	A6BCHUV8MA15 391,380円(税込)
プレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) <small>(Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできません。*)</small>			
CPU		インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ 6305	
	動作周波数	3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)		1.80GHz	
メモリ	容量	8GB(8GB×1)/32GB(※5)(※11)			
	標準/最大	16GB(8GB×2)/32GB(※5)(※11) +66,000円(税込)			
メモリ	仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×1)			
表示機能	ディスプレイ(※74)	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7)
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)/1,677万色			
	外部ディスプレイ(別売)(RGB接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) (※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応			
	外部ディスプレイ(別売)(HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) (※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応			
入力装置	ビデオRAM(※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵)			
補助記憶装置(※15)	HDD/SSD(※23)	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	光学ドライブ(※19)	106キー (JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm +3,300円(税込)			
通信機能	LAN	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
	無線LAN(※20)	256GB SSD(PCIe対応) (※16)(※17)			
Webカメラ	Bluetooth®(※20)(※22)	128GB SSD(PCIe対応) (※16)(※17) -16,500円(税込)			
		512GB SSD(PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)			
サウンド機能(※32)		500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応) (※16)(※17) -27,500円(税込)			
		DVD-ROMドライブ			
ブリッジメディアスロット(※33)		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)			
インターフェース	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)			
セキュリティ機能	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24)(※70)			
		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) (※30) -5,500円(税込)			
セキュリティチップ		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
	センサー	顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)			
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
		ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)			
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック) (※38)			
	駆動時間	約11.0時間 (※40)			
環境条件	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時) (※42)			
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)			
環境性能レーティング(※47)	標準消費電力(※44)(最大)	約9W(45W)	約8W(45W)	約9W(45W)	約8W(45W)
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	11区分 23.2kWh (A)	11区分 21.4kWh (A)	11区分 23.2kWh (A)	11区分 21.4kWh (A)
外形寸法(突起部含まず)	環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※46)			
	質量(※48)	★★★ V14			
主な付属品	質量(※48)	約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ) mm			
		約2.4kg			
リカバリー		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD/HDD内に格納(Windows 11 Pro) (※50)			
保証	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD/HDD内に格納(Windows 10 Pro) (※50)/当社ホームページから提供(Windows 11 Pro) (※75)			
		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込)			
	ドライバー提供対象OS(※56)	Windows 10 Enterprise 21H2/20H2			

* Windows 11へのアップグレードは2021年下旬~2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

※質量、駆動時間の数値は、カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。

※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコ合組成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

【ノートPC】注釈とため

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 10/Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリ交換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリ2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせて容量までデュアルチャネル動作となり、容量差部分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. TFカード・液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※10. 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することができません。
- ※11. メモリを最大値まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※12. 横表示の適合。
- ※13. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。
- ※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、アダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※15. 光ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※16. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※17. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※18. Wake-up on LANはスリープ時、休止時に使用できます。
- ※19. 詳細は「光ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※21. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA[®](AES)/WPA2[®](AES)/WPA3[®](AES)に設定する必要があります。
- ※22. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※23. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※24. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されている通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※25. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA[®](AES)/WPA2[®](AES)に設定する必要があります。
- ※26. 通信速度は、送信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルネットワーク接続サービス事業者へお問い合わせください。
- ※27. 音声通話には対応していません。
- ※28. プレインストールされているOS、および当社ホームページ上提供されたOS(Windows 11)をサポートします。
- ※29. USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB4[®]対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. ステレオ録音できない場合があります。
- ※31. タッチパネル付き13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付となります。
- ※32. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※33. 詳細は「プリッジメモリスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※34. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※35. USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※36. USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.2(Gen1)対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※37. ビークアップ機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ビークアップ機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※38. バッテリーパックは消耗品です。
- ※39. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命まで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。
- ※40. 一般社団法人電子情報技術産業協会(「JEITA」)バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?tn=84&ca=14>)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、https://dynabook.com/sasistpc/download/index_j.htmをご確認ください。
- ※41. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※42. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※43. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※44. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※45. エネルギー消費効率とは、JIS G62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力値です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語義は達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※46. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※47. 環境性能リーディング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※48. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※49. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。
- ※50. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※51. 対応するバンド帯はLTE;1,3,8,18,28,41となります。W-CDMAは1,19となります。
- ※52. Thunderbolt™ 4(USB4[®])規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※53. タッチパネル付き13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は有効画素数約92万画素のWebカメラ付となります。
- ※54. タッチパネル付き13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は「バッテリー」となります。
- ※55. 極ミニプラグのヘッドセット、またはステレオミニプラグのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※56. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/sasistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※57. あらかじめオプションで4GBのメモリが装着されています。
- ※58. あらかじめオプションで8GBのメモリが装着されています。
- ※59. あらかじめメモリ専用スロットに8GBのメモリが装着されています。
- ※60. あらかじめメモリ専用スロットに4GBのメモリが装着されています。
- ※61. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※62. USB3.1(Gen1)(5Gbps, 5V/2A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※63. 顔認証センサーを選択した場合は、有効画素数約92万画素のWebカメラ付となります。
- ※64. キーによっては、キーバッチが異なる場合があります。
- ※65. 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。
- ※66. USB3.1(Gen1)(5Gbps, 5V/3A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、このコネクタから本体への充電はできません。
- ※67. USB1.1/2.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※68. LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合、USBポート構成はUSB3.1(Gen1)Type-A×1、USB3.1(Gen1)Type-C×2となります。
- ※69. LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合は「バッテリー」となります。
- ※70. Bluetooth® Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.0+EDR, 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2対応機器との通信が可能です。
- ※71. Bluetooth® Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.0+EDR, 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1対応機器との通信が可能です。
- ※72. USB3.1(Gen2)(10Gbps, 5V/2A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※73. Webカメラを選択しないと、LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する必要があります。
- ※74. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程など、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※75. 本製品は、Windows 11 Pro モデルを購入されたいお客様ご自身の権利であるOSのダウンロード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows 10 Proのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 11 Proに切り替えてご利用の際には、https://dynabook.com/sasistpc/download/windows11/recv-img/index_j.htmを参照してください。また、Windows 11 ProとWindows 10 Proの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、Windows 11 Proに切り替えた場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDDリカバリーなどが、Windows 11 Proの構成に戻ります。
- ※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。
※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。