		100000		
• dynabook	D83	5	第8世代	インターフェース重視モデル

ベースモデ			部分はカスタムメイドサービス	で選択できます。 は、省公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向け	ದಭ್ಯುತ್ತು. dynabook D83/M					
モデル名 型番			PD83MMG434BAD21	PD83MTG434BAD21	PD83MYG434BAD21					
本体標準価格			292,000円(税抜)	282,000円(税抜)	272,000円(税抜)					
	プレインストールOS			292,000円 (初版)	292,000円 (例類) 262,000円 (例類) Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2					
テクノロ				インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー	インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー				
		周波数		1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)						
			リ 3次キャッシュ			インテル®スマート・キャッシュ 4MB				
	容量			インテル*スマート・キャッシュ 6MB インテル*スマート・キャッシュ 4MB 8GB (※3)						
メモリ	仕様			LPDDR3-2133 SDRAM						
	メモリ専用スロット		ロット	0スロット (交換不可)						
表示機能		ディスプレイ		タッチバネル付き 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット ( <mark>※6) (※7)</mark>						
		(キーボー	プレイ(別売) ドドック接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)(※54)						
	度	(キーボー)	スプレイ(別売) ドドック接続時 HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI* 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応(※54)						
	示色	(USB Type-	スプレイ(別売) (*アダブター使用時 RGB接続)	(オプション)最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)(※11)						
		外部ティ (USB Type-C オRAM (	スプレイ(別売) *アダプター使用時 HDMI*接続)	(オプション)最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI* 4K) (※8) (※10) (※11) / 1,677万色、HDCP対応						
				最大4,179MB(メインメモリと共用) 最大4,187MB(メインメモリと共用) インテル* UHD グラフィックス 620 (CPUIC内蔵)						
	グラフィックアクセラレーター(※14) タッチバネル			インテル <sup>*</sup> UHD グランイックス 620 (CPUに内臓) 静電容量式 (マルチタッチ対応)						
λ <del></del> π	デジタイザー			#F电谷里丸(マルケデッケアメリル) アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)						
装置	本体キーボード		-K	87キー (JIS配列準拠)、キービッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm (キーボードドック接続時)						
			グデバイス	8/キー(JISHCが)年長/、キーこッテ・19mm、キーストロージ・1.5mm(キーホートトック接続時) ジェスチャーコントロール機能付きクリックバッド(タッチバッド)(キーボードドック接続時)						
			,,,,	, =, , =,	128GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17)	117720000				
補助記憶	SSD			256GB SSD (Serial ATA対応) (※16 (※17)						
装置				+15,000円(税抜)						
	LAN			1000Base-T / 100Base-T	X/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) (※18)	(キーボードドック接続時)				
	der 6 de	LAN(%	20)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、	IEEE902 112/b/g/p/2c推到 /MDA™/MDA™	*## WED## AEC## TVID## \(\#21)				
AW 477	無線	LAN(**.	20)	IEEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21) AES対応、TKIP対応) (※21) +Intel® AMT11.8						
通信 機能	Blue	uetooth*(%20)(%22)		Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 (※23) (※24)						
1000				_						
	ワイヤレスWAN		AN	LTE対応ワイヤレスWAN (受信最大300Mbps, 送信最大50Mbps, nanoSIMカード) (※26) (※27) (※28) (※51) +26,000円 (税抜)						
	Webカメラ(フロント)		フロント)	有効画素数 約200万画素						
Web カメラ				有効画素数 約92万画素 (※52)						
Webカメラ(リア)		リア)	有效画素数 約500万画素							
サウンド機能(※32)			インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイク(※30)、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)							
インターフェース			ボードドック接続時	USB Type-C"コネクタ(電源コネクタ)×1(※53)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 HDMI"出力端子×1(※10)(※54)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1(※54)、USB3.0×2(※35)、LAN(RJ45)×1						
Jan odd		14-	ホートトック接続時			(2(%35),LAN(KJ45) X I				
センサー				電子コンバス、加速度センサー、ジャイロセンサー						
				BIOS バスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット 指数センサー						
セキュリ	ティ機	嬎能	センサー	指数センサー+顔認証センサー(※52)						
				110,000円(税抜)						
セキュリ	ティチ	ップ		TPM(TCGVer2.0举舰)						
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリーブ機能、ピークシフト機能(※37)							
バッテリー			リチウムボリマー (パッテリーパック) (※38) (※39)							
	駆	動本体	:		約10.0時間(※40)					
雷源	時		ボードドック接続時		約10.0時間(※40)					
-62.00	充				時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※41)(					
	畤	間キー	ボードドック接続時	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)						
	ACアダプター			AC100V~240V, 50/60Hz(**43)						
標準消費電力(※44)(最大)				約8W(45W)	1					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)		レギー消費効率(※45)	省工ネ法		N区分 0.026 (AAA) €					
環境条件				温	度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※4	6)				
	能レーティング(※47)			★★★ V13 約316.0 (幅 × 207.0 (典行) × 9.1 (高さ) mm						
外形寸沙		本体								
关起部	型部含まず) キーボードドック接続時				約316.0 (幅) ×217.0 (奥行) ×22.1 (高さ) mm					
質量(※	49) 本体			\$5799g						
		ボードドック接続時	約1,229g							
主な付属品 リカバリー			アクティブ静電ペン、ACアダプター、ペンホルダー、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他							
	_				HDDリカバリー(※50) 1年/早年/アルト (本知い (本知 ) (知 ) (					
保証					1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)					
主なアプリケーション			— Microsoft Office Home & Business 2019 + 42,900円 (執故)							
ドライバ	ドライバー提供対象OS( <u>**56</u> )		S (**56)	Windows 10 Enterprise 1809 Windo		Windows 10 Enterprise 2019 LTSC				
1.フリハ TEMANGO (※30)			Windows 10 Enterprise 1809, Windows 10 Enterprise 1803, Windows 10 Enterprise 1709, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC							

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、働は異なります。 ※注照はP.38をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。


## インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モデル名 dvnabook D83/M 型番 PD83MMO43UBAN21 PD83MTQ43UBAN21 PD83MYQ43UBAN21 本体標準価格 292,000円(税抜) 282,000円(税抜) 272,000円(税抜) プレインストールのS Windows 10 Pro 64ビット (※1) (※2 テクノロジー/CPU インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー インテル® Core™ i5-8250U プロセッサ-インテル® Core™ i3-8130U プロセッサ・ 動作周波数 1.70GHz(インテル\*ターボ・ブースト・テク/ロジー2.0対応・最大3.60GHz) 1.60GHz(インテル\*ターボ・ブースト・テク/ロジー2.0対応・最大3.40GHz) 2.20GHz(インテル\*ターボ・ブースト・テク/ロジー2.0対応・最大3.40GHz) キャッシュメモリ 3次キャッシュ インテル®スマート・キャッシュ6MB インテル®スマート・キャッシュ 4MB メモリ 仕様 LPDDR3-2133 SDRAM メモリ専用スロット 0スロット(交換不可) ディスプレイ タッチバネル付き 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(<u>※6)(</u>) 外部ディスプレイ(別売) 解(USB Type-C™アダプター 最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)(※11) 使用時 RGB接続) 外部ディスプレイ(別売) 色 (USB Type-C™アダプター 最大3.840×2.160ドット/30Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)(※11)/1.677万色、HDCP対応 使用時 HDMI® 接続) ビデオRAM(※13 最大4,179MB(メインメモリと共用) 最大4,187MB(メインメモリと共用) グラフィックアクセラレーター(※14 インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵) タッチパネル 静電容量式(マルチタッチ対応) デジタイザー アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属 本体キーボード 87キー(JIS配列準拠)。キービッチ:19mm。キーストローク:1.5mm(強型・軽量キーボード接続時 ポインティングデバイス ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(薄型・軽量キーボード接続時) 128GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※ 補助記憶 SSD 256GB SSD (Serial ATA対応) (※16) (※17 装置 +15,000円(税抜) LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) (※18) (USB Type-C™アダプター接続時 IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、 IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21) 無線LAN(※20) WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21) +Intel® AMT11.8 Bluetooth®(%20) (%22 Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.2準拠 (※23) (※24) ワイヤレスWAN LTE対応ワイヤレスWAN(受信最大300Mbps、送信最大50Mbps、nanoSIMカード)(※26)(※27)(※28)(※51) 有効画表数 約200万画表 Webカメラ(フロント) Web カメラ 有効画素数約92万画素(※ Webカメラ(リア) 有効画素数 約500万画素 サウンド機能(※32) インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準制、ステレオスピーカー、デュアルマイク(※30)、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準) 本体 USB Type-C™コネクタ(電源コネクタ)×1(※53)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 インターフェース USB Type-C=アダプター使用 HDMI®出力端子×1(※10)(※11)、RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1(※11)、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1(※3 センサー 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー BIOS パスワード、HDDパスワード 指紋センサー セキュリティ機能 センサー 指紋センサー+顔認証センサー(※52 +10.000円(税抜 セキュリティチップ TPM(TCG Ver2.0準拠) 省雷力機能 ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ビークシフト機能(※37 リチウムポリマー(バッテリーバック)(※38)(※39 器 本体 約10.0時間(※40) 時 薄型・軽量キーボード接続関 約10.0時間(※40) 電源 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※41)(※42 時 薄型・軽量キーボード接続時 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※41)(※42 ACアダプター AC100V~240V, 50/60Hz (\*\* 43) 標準消費電力(※44)(最大) 省エネ法対象外 N区分 0.026 (AAA) 🕒 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45 環境冬件 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※4 環境性能レーティング(※4 約316.0(幅)×207.0(専行)×9.1(高さ)mm 外形寸法 本体 (突起部含まず) 薄型・軽量キーボード接続時 約316.0(幅)×212.5(奥行)×15.1(高さ)mm 約799g 質量(※49) 薄型・軽量キーボード接続時 約1.179a アクティブ静電ペン、USB Type-C\*\*アダプター、ACアダプター、ペンホルダー、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他 主な付属品 リカバリー HDDリカバリー(※50) 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 保証

※カスタムメイドサービスで選択していただく機成によって、値は異なります。 ※注釈はP.38をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面はカメコミ合成です。 ※画面はカリます。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国地域によって異なる場合があります。



■ 第8世代 | 薄型・軽量重視モデル

Microsoft Office Home & Business 2019 +42.900円(税抜

Windows 10 Enterprise 1809, Windows 10 Enterprise 1803, Windows 10 Enterprise 1709, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

主なアプリケーション

ドライバー提供対象OS(※56)