



モデル名	dynaDesk DT100		
型番	A612DPA85522	A612DPA86512	A612DPA8E512
本体標準価格	361,900円(税抜)	319,000円(税抜)	293,000円(税抜)
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ※1		
CPU	インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー		
動作周波数	3.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.60GHz)		
キャッシュメモリ	3次キャッシュ 12MB		
チップセット	インテル® B360 チップセット		
標準/最大	8GB (8GB×1) / 16GB		
メモリ仕様	PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 ※2		
メモリ専用スロット	2スロット(ベースモデルで1スロット占有) ※2		
ビデオRAM ※3	最大4,103MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター ※4	インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に内蔵)		
表示機能	●DisplayPort: 4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子: 最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ: 2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット/1,677万色		
キーボード	USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)		
マウス	USB光学式マウス(スクロール機能付き)		
HDD/SSD ※6	256GB SSD (PCIe対応)	3.5型500GB (7,200rpm、Serial ATA対応)	
補助記憶装置(固定式)	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
拡張スロット ※7	●PCI Express×1×1(ローブローファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ローブローファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下		
サウンド機能 ※8	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット ※9	1スロット		
インターフェース	HDMI®出力端子×1 ※10 ※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 ※10、DisplayPort×1 ※10、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) ※11、USB3.0(前面×2、背面×2) ※12、USB 2.0(背面×2) ※13、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN ※14	IEEE802.11a/n/ac (867Mbps)+b/g準拠 ※16 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)		
Bluetooth® ※14 ※17	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠 ※18 ※19		
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能		
電源	AC100V、50/60Hz ※20		
標準消費電力 ※21 (最大)	約19W (180W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※22	16区分 42.8kWh (82%) ☺	16区分 57.3kWh (97%) ☺	
環境性能レーティング ※23	★★☆V13		
環境条件	温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ※24		
外形寸法 ※25	約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm ※26		
質量 ※30	約4.3kg		
主な付属品	USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他		
リカバリー	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) ※27 / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
保証	1年保証(出張修理)		
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019	—	
ドライバー提供対象OS ※28	Windows 10 Enterprise 1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.51をご覧ください。 ※画面はP.51と合致します。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 プロセッサー
 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モデル名		dynaDesk DT100			
型番	A612DPB85112	A612DPB85122	A612DPB86512	A612DPB8E112	A612DPB8E122
本体標準価格	274,000円(税抜)	316,900円(税抜)	284,000円(税抜)	248,000円(税抜)	290,900円(税抜)
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ※1				
CPU	インテル® Core™ i5-8500 プロセッサー				
動作周波数	3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)				
キャッシュメモリ	9MB				
チップセット	インテル® B360 チップセット				
メモリ	標準/最大 8GB(8GB×1)/16GB				
仕様	PC4-21300(DDR4-2666)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 ※2				
メモリ専用スロット	2スロット(ベースモデルで1スロット占有) ※2				
ビデオRAM ※3	最大4,103MB(メインメモリと共用)				
グラフィックアクセラレーター ※4	インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵)				
表示機能	●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット/1,677万色				
入力装置	キーボード USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠) マウス USB光学式マウス(スクロール機能付き)				
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD ※6 256GB SSD(PCIe対応)		3.5型500GB(7,200rpm、Serial ATA対応)		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		
拡張スロット ※7	●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下				
サウンド機能 ※8	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
SDカードスロット ※9	1スロット				
インターフェース	HDMI®出力端子×1 ※10 ※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 ※10、DisplayPort×1 ※10、USB 3.1(Gen2)(前面×2) ※11、USB3.0(前面×2、背面×2) ※12、USB 2.0(背面×2) ※13、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				
無線LAN ※14 ※15	—	IEEE802.11a/n/ac(867Mbps)+b/g準拠 ※16 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)	—		
Bluetooth® ※14 ※15 ※17	—	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠 ※18 ※19	—		
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ	TPM(TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能				
電源	AC100V、50/60Hz ※20				
標準消費電力 ※21(最大)	約18W(180W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※22	16区分 42.8kWh(82%) ☺		16区分 57.3kWh(97%) ☺		
環境性能レーティング ※23	★★☆V13				
環境条件	温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ※24				
外形寸法 ※25	約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm ※26				
質量 ※30	約4.3kg				
主な付属品	USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他				
リカバリー	HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット) ※27 / リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)				
保証	1年保証(出張修理)				
主なアプリケーション	—	Microsoft Office Home & Business 2019	—	Microsoft Office Home & Business 2019	
ドライバー提供対象OS ※28	Windows 10 Enterprise 1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC				

※カスタムメイドサービスで選択していた構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.51をご覧ください。 ※画面はハメコ合組成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名		dynaDesk DT100			
型番	A612DPF85112	A612DPF85122	A612DPF86112	A612DPF8E112	A612DPF8E122
本体標準価格	254,000円(税抜)	296,900円(税抜)	254,000円(税抜)	228,000円(税抜)	228,000円(税抜)
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ※1				
CPU	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー				
動作周波数	3.60GHz				
キャッシュメモリ	6MB				
チップセット	インテル® B360 チップセット				
メモリ	標準/最大 8GB(8GB×1)/16GB				
仕様	PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 ※2				
メモリ専用スロット	2スロット(ベースモデルで1スロット占有) ※2				
ビデオRAM ※3	最大4,103MB(メインメモリと共用)				
グラフィックアクセラレーター ※4	インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵)				
表示機能	●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット/1,677万色				
入力装置	キーボード USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠) マウス USB光学式マウス(スクロール機能付き)				
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD ※6 256GB SSD(PCIe対応)		3.5型500GB(7,200rpm、Serial ATA対応)		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		
拡張スロット ※7	●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下				
サウンド機能 ※8	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
SDカードスロット ※9	1スロット				
インターフェース	HDMI®出力端子×1 ※10 ※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 ※10、DisplayPort×1 ※10、USB 3.1(Gen2)(前面×2) ※11、USB3.0(前面×2、背面×2) ※12、USB 2.0(背面×2) ※13、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				
無線LAN ※14	—				
Bluetooth® ※14 ※17	—				
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ	TPM(TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能				
電源	AC100V、50/60Hz ※20				
標準消費電力 ※21(最大)	約17W(180W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※22	16区分 42.8kWh(82%) ☺		16区分 57.3kWh(97%) ☺		
環境性能レーティング ※23	★★☆V13				
環境条件	温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ※24				
外形寸法 ※25	約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm ※26				
質量 ※30	約4.3kg				
主な付属品	USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他				
リカバリー	HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット) ※27 / リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)				
保証	1年保証(出張修理)				
主なアプリケーション	—	Microsoft Office Home & Business 2019	—	Microsoft Office Home & Business 2019	
ドライバー提供対象OS ※28	Windows 10 Enterprise 1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC				

※カスタムメイドサービスで選択していた構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.51をご覧ください。 ※画面はハメコ合組成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



DynabookはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

モデル名	dynaDesk DT100	
型番	A612DPV8E112	A612DPV8E122
本体標準価格	198,000円(税抜)	240,900円(税抜)
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット (※1)	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー G4900	
動作周波数	3.10GHz	
キャッシュメモリ	3次キャッシュ 2MB	
チップセット	インテル® B360 チップセット	
メモリ	標準 / 最大 8GB (8GB×1) / 16GB	
仕様	PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 (※2)	
メモリ専用スロット	2スロット(ベースモデルで1スロット占有) (※2)	
ビデオRAM (※3)	最大4,103MB(メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター (※4)	インテル® UHD グラフィックス 610 (CPUに内蔵)	
表示機能	●DisplayPort: 4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子: 最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ: 2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット/1,677万色	
入力装置	キーボード	USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)
	マウス	USB光学式マウス(スクロール機能付き)
補助記憶装置 (固定式)	HDD (※6)	3.5型500GB(7,200rpm、Serial ATA対応)
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
拡張スロット (※7)	●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下	
サウンド機能 (※8)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)	
SDカードスロット (※9)	1スロット	
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※10) (※29)、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 (※10)、DisplayPort×1 (※10)、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) (※11)、USB3.0(前面×2、背面×2) (※12)、USB 2.0(背面×2) (※13)、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1	
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
	無線LAN (※14)	—
	Bluetooth® (※14) (※17)	—
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能	
電源	AC100V、50/60Hz (※20)	
標準消費電力 (※21) (最大)	約16W (180W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※22)	16区分 57.3kWh (97%) 	
環境性能レーティング (※23)	★★☆V13	
環境条件	温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※24)	
外形寸法 (※25)	約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm (※26)	
質量 (※30)	約4.3kg	
主な付属品	USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他	
リカバリー	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※27) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)	
保証	1年保証(出張修理)	
主なアプリケーション	—	Microsoft Office Home & Business 2019
ドライバー提供対象OS (※28)	Windows 10 Enterprise 1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.51をご覧ください。 ※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Celeron® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

[デスクトップPC] 注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディア (Windows 10 Pro) で復元したOSをサポートします。
- ※2. メモリを特定のスロットに2枚装着した場合、デュアルチャンネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャンネル動作となり、容量差分がシングルチャンネル動作となります。
- ※3. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。
- ※4. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。
- ※5. 解像度および表示色数は、接続する表示装置の表示能力により異なります。
- ※6. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※7. 増設するカードによっては認識できない場合があります。
- ※8. 音の再生には、外部アンプと外部スピーカーが必要です。
- ※9. 詳細は「SDカードスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- ※10. アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI®出力端子を使用して3画面出力ができます。
- ※11. USB 3.1 (Gen2) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※12. USB 1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※13. USB 1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※14. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※15. 無線LAN搭載の場合のみ。
- ※16. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES) /WPA2™ (AES) に設定する必要があります。
- ※17. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※18. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※19. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。
- ※20. UPS (無停電電源装置) を使用する場合には、常時正弦波出力タイプを必ず使用してください。
- ※21. OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です (モニター、キーボード、マウス、LANは接続)。
- ※22. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※23. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※24. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※25. 縦置きスタンドおよび突起部含まず。
- ※26. 縦置きスタンドを含む外形寸法は、約150 (幅) ×305 (奥行) ×271 (高さ) mmになります。
- ※27. HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※28. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※29. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. 本体のみ。主な付属品は含みません。