

モデル名	dynaDesk DT100		
型番	A612DSA85522	A612DSA86512	A612DSA8E512
本体標準価格	398,090円(税込)	350,900円(税込)	322,300円(税込)
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ※1		
CPU	インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー		
動作周波数	3.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.60GHz)		
キャッシュメモリ	3次キャッシュ 12MB		
チップセット	インテル® B360 チップセット		
標準/最大	8GB (8GB×1) / 16GB		
メモリ仕様	PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 ※2		
メモリ専用スロット	2スロット(ベースモデルで1スロット占有) ※2		
ビデオRAM ※3	メモリ8GB搭載時:最大4,103MB(メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター ※4	インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵)		
表示機能	●DisplayPort: 4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子: 最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ: 2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット/1,677万色		
入力装置	キーボード	USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)	
	マウス	USB光学式マウス(スクロール機能付き)	
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD ※6	256GB SSD (PCIe対応)	3.5型500GB HDD (7,200rpm、Serial ATA対応)
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
拡張スロット ※7	●PCI Express×1×1(ロープロファイル) 155.00(奥行)×64.41(幅)mm以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル) 155.00(奥行)×64.41(幅)mm以下		
サウンド機能 ※8	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
SDカードスロット ※9	1スロット		
インターフェース	HDMI®出力端子×1 ※10 ※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 ※10、DisplayPort×1 ※10、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) ※11、USB3.1 (Gen1) (前面×2、背面×2) ※12、USB 2.0(背面×2) ※13、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
無線LAN ※14	IEEE802.11a/n/ac (867Mbps)+b/g準拠 ※16 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)		
Bluetooth® ※14 ※17	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠 ※18 ※19		
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能		
電源	AC100V、50/60Hz ※20		
標準消費電力 ※21 (最大)	約19W (180W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※22	16区分 42.8kWh (82%) ☺	16区分 57.3kWh (97%) ☺	
環境性能レーティング ※23	★★☆ V13		
環境条件	温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ※24		
外形寸法 ※25	約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm ※26		
質量 ※30	約4.3kg		
主な付属品	USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他		
リカバリー	リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) ※27 / リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)		
保証	1年保証(出張修理)		
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019	—	
ドライバー提供対象OS ※28	Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコみ合です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 プロセッサー
 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



モデル名	dynaDesk DT100				
型番	A612DSB85112	A612DSB85122	A612DSB86512	A612DSB8E112	A612DSB8E122
本体標準価格	301,400円(税込)	348,590円(税込)	312,400円(税込)	272,800円(税込)	319,990円(税込)
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ※1				
CPU	インテル® Core™ i5-8500 プロセッサー				
動作周波数	3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)				
キャッシュメモリ	9MB				
チップセット	インテル® B360 チップセット				
メモリ	標準/最大 8GB(8GB×1)/16GB				
仕様	PC4-21300 (DDR4-2666) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 ※2				
メモリ専用スロット	2スロット(ベースモデルで1スロット占有) ※2				
ビデオRAM ※3	メモリ8GB搭載時:最大4,103MB(メインメモリと共用)				
グラフィックアクセラレーター ※4	インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)				
表示機能	●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット /1,677万色				
入力装置	キーボード USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠) マウス USB光学式マウス(スクロール機能付き)				
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD ※6 256GB SSD (PCIe対応)		3.5型500GB HDD (7,200rpm、Serial ATA対応)		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		
拡張スロット ※7	●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下				
サウンド機能 ※8	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
SDカードスロット ※9	1スロット				
インターフェース	HDMI®出力端子×1 ※10 ※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 ※10、DisplayPort×1 ※10、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) ※11、USB3.1 (Gen1) (前面×2、背面×2) ※12、USB 2.0 (背面×2) ※13、LANコネクタ (RJ45) ×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1				
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)				
無線LAN ※14 ※15	IEEE802.11a/n/ac (867Mbps)+b/g準拠 ※16 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)				
Bluetooth® ※14 ※15 ※17	Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.2準拠 ※18 ※19				
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能				
電源	AC100V、50/60Hz ※20				
標準消費電力 ※21 (最大)	約18W (180W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※22	16区分 42.8kWh (82%) ☺		16区分 57.3kWh (97%) ☺		
環境性能レーティング ※23	★★☆ V13				
環境条件	温度10~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) ※24				
外形寸法 ※25	約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm ※26				
質量 ※30	約4.3kg				
主な付属品	USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他				
リカバリー	リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) ※27 / リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)				
保証	1年保証(出張修理)				
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019		Microsoft Office Home & Business 2019		
ドライバー提供対象OS ※28	Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC				

※カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

モデル名	dynaDesk DT100				dynaDesk DT100	
型番	A612DSF85112	A612DSF85122	A612DSF86112	A612DSF8E112	A612DSV8E112	A612DSV8E122
本体標準価格	279,400円(税込)	326,590円(税込)	279,400円(税込)	250,800円(税込)	217,800円(税込)	264,990円(税込)
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ※1					
CPU	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー				インテル® Celeron® プロセッサー G4900	
動作周波数	3.60GHz				3.10GHz	
キャッシュメモリ	6MB				2MB	
チップセット	インテル® B360 チップセット					
メモリ	標準/最大 8GB(8GB×1)/16GB					
仕様	PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 ※2					
メモリ専用スロット	2スロット(ベースモデルで1スロット占有) ※2					
ビデオRAM ※3	メモリ8GB搭載時:最大4,103MB(メインメモリと共用)					
グラフィックアクセラレーター ※4	インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)				インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)	
表示機能	●DisplayPort:4,096×2,304ドット/60Hz/1,677万色 ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/30Hz/1,677万色 ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,680×1,050ドット、1,600×900ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット /1,677万色					
入力装置	キーボード USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠) マウス USB光学式マウス(スクロール機能付き)					
補助記憶装置(固定式)	HDD/SSD ※6 256GB SSD (PCIe対応)			3.5型500GB HDD(7,200rpm、Serial ATA対応)		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)		DVD-ROMドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)	
拡張スロット ※7	●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下					
サウンド機能 ※8	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)					
SDカードスロット ※9	1スロット					
インターフェース	HDMI®出力端子×1 ※10 ※29、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1 ※10、DisplayPort×1 ※10、USB 3.1 (Gen2) (前面×2) ※11、USB3.1 (Gen1) (前面×2、背面×2) ※12、USB 2.0 (背面×2) ※13、LANコネクタ (RJ45) ×1、LINE IN端子×1、LINE OUT端子×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1					
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
無線LAN ※14	IEEE802.11a/n/ac (867Mbps)+b/g準拠 ※16 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)					
Bluetooth® ※14 ※17	Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.2準拠 ※18 ※19					
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)					
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能					
電源	AC100V、50/60Hz ※20					
標準消費電力 ※21 (最大)	約17W (180W)			約16W (180W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※22	16区分 42.8kWh (82%) ☺			16区分 57.3kWh (97%) ☺		
環境性能レーティング ※23	★★☆ V13					
環境条件	温度10~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) ※24					
外形寸法 ※25	約100.0(幅)×290.0(奥行)×270.0(高さ)mm ※26					
質量 ※30	約4.3kg					
主な付属品	USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、縦置きスタンド 他					
リカバリー	リカバリーイメージをHDD/SSD内に格納(Windows 10 Pro 64ビット) ※27 / リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット)					
保証	1年保証(出張修理)					
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019			Microsoft Office Home & Business 2019		
ドライバー提供対象OS ※28	Windows 10 Enterprise 20H2/2004/1909/1903/1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC					

※カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.68をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

[デスクトップPC] 注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディア (Windows 10 Pro) で復元したOSをサポートします。
- ※2. メモリを特定のスロットに2枚装着した場合、デュアルチャンネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャンネル動作となり、容量差分がシングルチャンネル動作となります。
- ※3. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。
- ※4. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。
- ※5. 解像度および表示色数は、接続する表示装置の表示能力により異なります。
- ※6. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※7. 増設するカードによっては認識できない場合があります。
- ※8. 音の再生には、外部アンプと外部スピーカーが必要です。
- ※9. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※10. アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI®出力端子を使用して3画面出力ができます。
- ※11. USB 3.1 (Gen2) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※12. USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) 対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※13. USB 1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※14. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※15. 無線LAN搭載の場合のみ。
- ※16. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES) /WPA2™ (AES) に設定する必要があります。
- ※17. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※18. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※19. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。
- ※20. UPS (無停電電源装置) を使用する場合には、常時正弦波出力タイプを必ず使用してください。
- ※21. OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です (モニター、キーボード、マウス、LANは接続)。
- ※22. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※23. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※24. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※25. 縦置きスタンドおよび突起部含まず。
- ※26. 縦置きスタンドを含む外形寸法は、約150 (幅) × 305 (奥行) × 271 (高さ) mmになります。
- ※27. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※28. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※29. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. 本体のみ。主な付属品は含みません。