

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名		dynabook G83/HS						
型番	A6GAHSA5D911	A6GAHSA5D411	A6GAHSA5D111	A6GAHSA5DM11				
本体標準価格	551,100円(税込)	496,100円(税込)	479,600円(税込)	556,600円(税込)				
ブレインストールOS テクノロジー/CPU		Windows 10 Pro 64ビット <sup>(※1)(※2)</sup> インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー						
動作周波数		3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.80GHz)						
キャッシュメモリ	3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB					
メモリ	容量 標準/最大	8GB(4GB+4GB)/20GB <sup>(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)</sup>						
		16GB(8GB+8GB)/24GB <sup>(※4)(※5)(※58)(※59)(※61)</sup> +66,000円(税込)						
仕様		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						
メモリ専用スロット		1スロット(交換・増設不可)						
表示機能	ディスプレイ		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット <sup>(※6)(※7)(※31)(※53)(※54)</sup>	13.3型 HD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット <sup>(※6)(※7)</sup>	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット <sup>(※6)(※7)(※65)</sup>	プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット <sup>(※6)(※7)(※65)(※66)(※67)</sup>		
	解像度/ 表示色 RGB(オプション)接続時 RGB接続	最大1,920×1,200ドット/1,677万色 <sup>(※8)(※9)</sup>						
入力装置	ビデオRAM <sup>(※13)</sup>	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) <sup>(※8)(※10)</sup> /1,677万色、HDCP対応						
	グラフィックアクセラレーター <sup>(※14)</sup>	メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共に) インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内蔵)						
補助記憶装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—					
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm <sup>(※64)</sup> 、キーストローク:1.5mm	—					
通信機能	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						
	SSD <sup>(※23)</sup>	256GB SSD(PCle対応) <sup>(※16)(※17)</sup> 512GB SSD(PCle対応) <sup>(※16)(※17)</sup> +38,500円(税込)						
セキュリティ機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT15.0						
	無線LAN <sup>(※20)</sup>	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) <sup>(※21)</sup>						
インターフェース	Bluetooth® <sup>(※20)(※22)</sup>	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 <sup>(※24)(※70)</sup>						
	ワイヤレスWAN	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) <sup>(※26)(※27)(※28)(※51)</sup> +28,600円(税込)						
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) <sup>(※30)</sup>	—		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) <sup>(※30)</sup>			
サウンド機能 <sup>(※32)</sup>		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)						
SDカードスロット <sup>(※34)</sup>		1スロット(microSD)						
セキュリティ機能		HDMI®出力端子×1 <sup>(※10)</sup> 、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2 <sup>(※35)</sup> 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 <sup>(※52)</sup>	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ	センサー	顔認証センサー <sup>(※63)</sup>	—		顔認証センサー <sup>(※63)</sup>			
			指紋センサー +5,500円(税込)	指紋センサー+顔認証センサー <sup>(※63)</sup> +16,500円(税込)				
省電力機能	センサー	指紋センサー+顔認証センサー <sup>(※63)</sup> +5,500円(税込)	指紋センサー+顔認証センサー <sup>(※63)</sup> +22,000円(税込)	指紋センサー+顔認証センサー <sup>(※63)</sup> +5,500円(税込)				
			TPM(TCG Ver2.0準拠)					
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 <sup>(※37)</sup>						
		駆動時間 <sup>(※40)</sup>	約18.5時間 <sup>(※40)</sup>	約24.0時間 <sup>(※40)</sup>	約18.0時間 <sup>(※40)</sup>			
電源	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時) <sup>(※42)</sup>						
		ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz <sup>(※43)</sup>					
標準消費電力 <sup>(※44)(最大)</sup>		約11W(65W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>(※45)</sup>		12区分 22.4kWh(99%) <sup>(※45)</sup>	12区分 22.4kWh(96%) <sup>(※45)</sup>	12区分 22.4kWh(99%) <sup>(※45)</sup>				
環境条件		温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) <sup>(※46)</sup>						
環境性能レーティング <sup>(※47)</sup>		★★★ V13						
外形寸法(突起部含まず)		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm						
質量 <sup>(※49)</sup>		約888g	約969g	約1,020g				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他						
リカバリー		HDDリカバリー <sup>(※50)</sup>						
保証		1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)						
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)						
ドライバー提供対象OS <sup>(※56)</sup>		Windows 10 Enterprise 2004						

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。※注釈はP.60をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセレクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。



**dynabook G83** 《バッテリーL搭載モデル》  第11世代

dynabook G83/H5								
モデル名	A6GAHSB5D911	A6GAHSB5D411	A6GAHSB5D111	A6GAHSB5DM11				
型番	496,100円(税込)	441,100円(税込)	424,600円(税込)	501,600円(税込)				
本体標準価格								
ブレインストールOS	<b>Windows 10 Pro 64ビット</b> (※1) (※2) インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー							
テクノロジー/CPU	動作周波数 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.40GHz) キャッシュメモリ 3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシング 8MB							
メモリ	容量 標準/最大	8GB(4GB+4GB)/20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)						
		16GB(8GB+8GB)/24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)						
仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 メモリ専用スロット 1スロット(交換・増設不可)							
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6)(※7)(※65)	プライバシーフィルター機能付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※65)(※66)(※67)			
		解像度 (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続) 外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続) 最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)						
入力装置	ビデオRAM (※13)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応 メモリ8GB搭載時:最大4,030MB(メインメモリと共用)						
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)						
補助記憶装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	—				
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm						
通信機能	ボイントイングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 256GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17)						
	SSD(※23)	512GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)						
Webカメラ	LAN 無線LAN(※20) Bluetooth®(※20)(※22)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT15.0 Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21) Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.5.1準拠(※24)(※70)					
	ワイヤレスWAN	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード)(※26)(※27)(※28)(※51) +28,600円(税込)						
サウンド機能(※32)	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	—	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))				
	SDカードスロット(※34)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)						
インターフェース	1スロット(microSD)							
	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(※52)							
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット TPM (TCG Ver2.0準拠)							
	センサー	顔認証センサー(※63)	—	指紋センサー +5,500円(税込)	顔認証センサー(※63)			
セキュリティチップ	指紋センサー 顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +22,000円(税込)	指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)				
	省電力機能 ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)							
電源	パッテリー	リチウムポリマー(パッテリーL)(※38)(※39)						
	駆動時間	約18.5時間(※40)	約24.0時間(※40)	約18.0時間(※40)	約13.0時間(※40)			
標準消費電力(※44)(最大)	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※42)						
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz(※43)						
環境条件	約11W(65W)							
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 22.4kWh(99%) (※)	12区分 22.4kWh(96%) (※)	12区分 22.4kWh(99%) (※)				
環境条件	温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※46)							
	環境性能レーティング(※47)	★★★ V13						
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm							
	質量(※49)	約888g	約969g	約1,020g				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書	他						
	HDDリカバリー(※50)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)						
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)							
	ドライバー提供対象OS(※56)	Windows 10 Enterprise 2004						

\*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。※注釈はP.60をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

**dynabook G83** 《バッテリーL搭載モデル》  第11世代

dynabook G83/H5					
モデル名	A6G9HSE5D911	A6G9HSE5D411	A6G9HSE5D111	A6G9HSE5DM11	
型番	528,000円(税込)	473,000円(税込)	456,500円(税込)	533,500円(税込)	
本体標準価格					
ブレインストールOS	<b>Windows 10 Pro 64ビット</b> (※1) (※2) インテル® Core™ i7-1165G7 vPro® プロセッサー				
テクノロジー/CPU	動作周波数 2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz) キャッシュメモリ 3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシング 12MB				
メモリ	容量 標準/最大	8GB(4GB+4GB)/20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)			
		16GB(8GB+8GB)/24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)			
仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 メモリ専用スロット 1スロット(交換・増設不可)				
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)			
		解像度 (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続) 外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続) 最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)			
入力装置	ビデオRAM (※13)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応 メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)			
補助記憶装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	—	
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
通信機能	ボイントイングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 256GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17)			
	SSD(※23)	512GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)			
Webカメラ	LAN 無線LAN(※20)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT15.0 Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)		
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.5.1準拠(※24)(※70)			
ワイヤレスWAN	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード)(※26)(※27)(※28)(※51) +28,600円(税込)				
	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	—	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	
サウンド機能(※32)	SDカードスロット(※34)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)			
	インターフェース	1スロット(microSD)			
セキュリティ機能	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2(※35)、マイク				

**dynabook G83** 《バッテリーL搭載モデル》  第11世代

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。部分は官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

dynabook G83/H5							
モデル名	A6G9HSF5D911	A6G9HSF5D411	A6G9HSF5D111	A6G9HSF5DM11			
型番	473,000円(税込)	418,000円(税込)	401,500円(税込)	478,500円(税込)			
本体標準価格	<b>Windows 10 Pro 64ビット</b> (※1) (※2) インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー						
ブレインストールOS	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz) インテル® スマート・キャッシュ 8MB						
CPU	動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ	8GB(4GB+4GB)/20GB(※4)(※5)(※57)(※60)(※61)	8GB(8GB×1)/24GB(※4)(※5)(※58)	16GB(8GB+8GB)/24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)			
メモリ	容量 標準/最大	16GB(8GB+8GB)/24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)					
仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						
メモリ専用スロット	1スロット(交換・増設不可)						
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※65)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6)(※7)(※65)(※66)(※67)			
解像度	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)					
表示色	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応					
ビデオRAM (※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)						
グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内蔵)						
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	—			
本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm						
ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						
補助記憶装置	SSD(※23)	256GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17)	128GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)	512GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)			
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
無線LAN(※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax) (2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)						
Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠(※24)(※70)						
ワイヤレスWAN	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード)(※26)(※27)(※28)(※51) +28,600円(税込)						
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	—	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))			
サウンド機能(※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)						
SDカードスロット(※34)	1スロット(microSD)						
インターフェース	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(※52)						
セキュリティ機能	センサー	—	指紋センサー (※63) +5,500円(税込)	指紋センサー (※63) +16,500円(税込)			
セキュリティセンサー	顔認証センサー(※63)	—	指紋センサー+顔認証センサー(※63) +22,000円(税込)	指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)			
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)						
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)						
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)					
駆動時間	約18.5時間(※40)	約24.0時間(※40)	約18.0時間(※40)	約13.0時間(※40)			
充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)(※42)						
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz(※43)						
標準消費電力(※44)(最大)	約11W(65W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 22.4kWh(99%) (※)	12区分 22.4kWh(96%) (※)	12区分 22.4kWh(99%) (※)				
環境条件	温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※46)						
環境性能レーティング(※47)	★★★ V13						
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm						
質量(※49)	約888g	約969g	約1,020g				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他						
リカバリー	HDDリカバリー(※50)						
保証	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)						
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)						
ドライバー提供対象OS(※56)	Windows 10 Enterprise 2004						

\*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。※注釈はP.60をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

**dynabook G83** 《バッテリーL搭載モデル》  第11世代

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。部分は官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

dynabook G83/H5							
モデル名	A6G9HSF8D911	A6G9HSF8D411	A6G9HSF8D111	A6G9HSF8DM11			
型番	445,000円(税込)	390,500円(税込)	374,000円(税込)	451,000円(税込)			
本体標準価格	<b>Windows 10 Pro 64ビット</b> (※1) (※2) インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー						
ブレインストールOS	3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz) インテル® スマート・キャッシュ 6MB						
CPU	動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ	8GB(8GB×1)/24GB(※4)(※5)(※58)					
メモリ	容量 標準/最大	16GB(8GB+8GB)/24GB(※4)(※5)(※58)(※59)(※61) +66,000円(税込)					
仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						
メモリ専用スロット	1スロット(交換・増設不可)						
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※65)	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※6)(※7)(※65)(※66)(※67)			
解像度	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)					
表示色	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応					
ビデオRAM (※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共用)						
グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® UHD グラフィックス(CPU内蔵)						
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	—			
本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm						
ボイントイングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						
補助記憶装置	SSD(※23)	256GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17)	128GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) -16,500円(税込)	512GB SSD (PCIe対応)(※16)(※17) +38,500円(税込)			
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
無線LAN(※20)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax) (2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)						
Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠(※24)(※70)						
ワイヤレスWAN	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード)(※26)(※27)(※28)(※51) +28,600円(税込)						
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	—	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))			
サウンド機能(※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)						
SDカードスロット(※34)	1スロット(microSD)						
インターフェース	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(※52)						
セキュリティ機能	センサー	—	指紋センサー (※63) +5,500円(税込)	指紋センサー			



ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook G83/HS					
型番	A6G9HSE5F411	A6G9HSF5F411	A6G9HSG5F411				
本体標準価格	469,700円(税込)	414,700円(税込)	387,200円(税込)				
ブレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット <sup>(※1)(※2)</sup>						
CPU	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー				
動作周波数	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)	3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)				
キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシング 12MB	インテル® スマート・キャッシング 8MB	インテル® スマート・キャッシング 6MB			
メモリ	容量	標準／最大	8GB(4GB+4GB)／8GB <sup>(※3)(※5)(※57)(※60)</sup>				
			4GB(4GB×1)／8GB <sup>(※4)(※5)(※57)</sup> <b>-33,000円(税込)</b>				
仕様	PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						
メモリ専用スロット	1スロット(交換・増設不可)						
ディスプレイ	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット <sup>(※6)(※7)</sup>						
表示機能	解像度 表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション) 接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット／1,677万色 <sup>(※8)(※9)</sup>				
	外部ディスプレイ(別売) (HDMI接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) <sup>(※8)(※10)</sup> /1,677万色、HDCP対応					
ビデオRAM <sup>(※13)</sup>	メモリ8GB搭載時:最大4,038MB(メインメモリと共に)						
グラフィックアクセラーター <sup>(※14)</sup>	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)			インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)			
入力装置	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm <sup>(※64)</sup> 、キーストローク:1.5mm					
	ポインティングデバイス	ジェスチャー・コントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)					
補助記憶装置	SSD <sup>(※23)</sup>	256GB SSD (PCIe対応) <sup>(※16)(※17)</sup>					
		128GB SSD (PCIe対応) <sup>(※16)(※17)</sup> <b>-16,500円(税込)</b>					
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
	無線LAN <sup>(※20)</sup>	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA3™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) <sup>(※21)</sup>					
	Bluetooth® <sup>(※20)(※22)</sup>	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 <sup>(※24)(※70)</sup>					
Webカメラ	有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) <sup>(※30)</sup> <b>+5,500円(税込)</b>						
サウンド機能 <sup>(※32)</sup>	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)						
SDカードスロット <sup>(※34)</sup>	1スロット(microSD)						
インターフェース	HDMI®出力端子×1 <sup>(※10)</sup> 、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) ×2 <sup>(※35)</sup> 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB4™ Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×1 <sup>(※25)(※29)</sup>						
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット					
		—					
		指紋センサー <b>+5,500円(税込)</b>					
		顔認証センサー <sup>(※63)</sup> <b>+16,500円(税込)</b>					
		指紋センサー+顔認証センサー <sup>(※63)</sup> <b>+22,000円(税込)</b>					
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)						
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 <sup>(※37)</sup>						
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーS) <sup>(※38)(※39)</sup>					
	駆動時間	約10.0時間 <sup>(※40)</sup>					
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) <sup>(※42)</sup>					
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz <sup>(※43)</sup>					
標準消費電力 <sup>(※44)(最大)</sup>	約11W(65W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>(※45)</sup>	12区分 19.7kWh(A)		10区分 19.7kWh(71%)				
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) <sup>(※46)</sup>						
環境性能レーティング <sup>(※47)</sup>	★★★ V13						
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm						
質量 <sup>(※49)</sup>	約758g						
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他						
リカバリー	HDDリカバリー <sup>(※50)</sup>						
保証	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)						
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019 <b>+47,190円(税込)</b>						
	Windows 10 Enterprise 2004						
ドライバー提供対象OS <sup>(※56)</sup>	Windows 10 Enterprise 2004						

\*カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 \*注釈はP.60をご覧ください。 \*画面はハメコミ合成です。 \*画面は実際のイメージとは異なる場合があります。 Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro は、第一線の製造元の業務デバイスを揃えた世界最大のセレクションをサポートし、性能、セキュリティ、設計、エクスペリエンスに対する最も厳格な標準を満足できる広範なデバイスを生み出します。

## [ノートPC] 注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. TFTカラーリキッドディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯・常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。
- ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※10. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※11. 「ポート拡張アダプタ USB Type-C™」のRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。
- ※12. カスタムメイドサービスで「アルミモールを選択した場合は、インテル® Iris® Xeグラフィックスとなります。
- ※13. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。
- ※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※15. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※16. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※17. Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※18. Wake-up on LANはスリープ時、休止時に使用できます。
- ※19. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20. 無線通信距離は、周辺の電波環境・障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※21. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。
- ※22. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※23. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※24. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※25. バッテリーS搭載モデルでは、USB4™ Type-Cコネクタを電源用で使用します。Type-C形状のオプション品を利用して給電する場合は、PD対応のオプション品が必要です。
- ※26. 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。
- ※27. 音声通話には対応していません。
- ※28. 対応するバンドはLTE:1,3,8,18,19,28となります。3G(W-CDMA)は1,6,8,9,19となります。
- ※29. USB3.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB4™対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. ステレオ録音できない場合があります。
- ※31. タッチパネル付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※32. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※33. 詳細は「プリッジメディアスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※34. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※35. USB3.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※36. Thunderbolt™ 3、USB3.1(Gen2)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※37. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおおすすめします。
- ※38. バッテリーパックは消耗品です。
- ※39. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※40. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報([https://dynabook.com/assistpc/index\\_j.htm](https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm))をご確認ください。
- ※41. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※42. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※43. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※44. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※45. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※46. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※47. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※48. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※49. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※50. HDDリカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。
- ※51. 本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者の提供するサービスが利用できることを保証するものではありません。
- ※52. Thunderbolt™ 4(USB4™)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※53. タッチパネル付き13.3型FHD選択時は有効画素数 約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※54. タッチパネル付き13.3型FHD選択時はバッテリーIとなります。
- ※55. カスタムメイドサービスでシングルメモリを選択した場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
- ※56. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いいたします。詳しくは、[https://dynabook.com/assistpc/download/hist\\_hist\\_upg\\_index.htm](https://dynabook.com/assistpc/download/hist_hist_upg_index.htm)をご覧ください。
- ※57. あらかじめオンボードで4GBのメモリが装着されています。
- ※58. あらかじめオンボードで8GBのメモリが装着されています。
- ※59. あらかじめメモリ専用スロットに8GBのメモリが装着されています。
- ※60. あらかじめメモリ専用スロットに4GBのメモリが装着されています。
- ※61. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※62. USB3.1(Gen1) (5Gbps, 5V/2A) 規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※63. 顔認証センサーを選択した場合は、有効画素数 約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※64. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- ※65. バッテリーIとなります。
- ※66. 有効画素数 約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※67. 顔認証センサー付きとなります。
- ※68. LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合、USBポート構成はUSB3.1(Gen1)、USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ ×1になります。
- ※69. LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合はバッテリーIとなります。
- ※70. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。
- ※71. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0対応機器との通信が可能です。
- ※72. USB3.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※73. Webカメラを選択しないと、LTE通信モジュール内蔵モデルを選択できません。
- ※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。
- ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。