


ベースモデル仕様表: 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名		dynabook G83/KU		
型番 / 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6GRKUACD91A 639,100円(税込)	A6GRKUACD51A 589,600円(税込)	A6GSKUACD51A 581,900円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル	A6GRKUACD915 639,100円(税込)	A6GRKUACD515 589,600円(税込)	A6GSKUACD515 581,900円(税込)
プレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) <small>(Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)</small>		
テクノロジー / CPU		インテル® Core™ i7-1270P プロセッサ搭載 インテル® vPro® プラットフォーム		
メモリ	動作周波数	Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.50GHz		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマートキャッシュ 18MB		
メモリ	容量	標準 / 最大 16GB (※3)		
	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット		0スロット(交換不可)		
表示機能	ディスプレイ (※74)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンブレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンブレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンブレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)
	解像度 / 表示色	最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※8)(※9)		
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10) / 1,677万色、HDCP対応		
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10) / 1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM (※13)	メモリ16GB搭載時:最大8,147MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64) 、キーストローク:1.5mm		
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
	SSD (※23)	256GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) 512GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)		
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT16.0		
	無線LAN (※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		
	Bluetooth® (※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24)(※70)		
	ワイヤレスWAN	—		
※詳しい情報については、担当営業にお問合せください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) (※26)(※27)(※76)	+28,600円(税込)		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※30)	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※30) — -5,500円(税込)		
サウンド機能 (※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
SDカードスロット (※34)	1スロット (microSD)			
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※10) 、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※35) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (※52)			
BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		—		
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー (※63)	—	
		指紋センサー +5,500円(税込)	—	
指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +5,500円(税込)		顔認証センサー (※63) +11,000円(税込)	指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38)(※39)		
	駆動時間	約17.0時間 (※40)	約21.0時間 (※40)	約13.0時間 (※40)
充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※41)(※42)			
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)	約8W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	12区分 18.4kWh (AA) 			
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※46)			
環境性能レーティング (※47)	★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)	約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
質量 (※49)(※65)	約875g		約956g	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)		
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		—		
ドライバー提供対象OS (※56)		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込) Windows 10 Enterprise 21H2		


*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬~2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® vPro® プラットフォーム
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。


モデル名		dynabook G83/KU		
型番 / 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6GRKUBCD91A 584,100円(税込)	A6GRKUBCD51A 534,600円(税込)	A6GSKUBCD51A 526,900円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル	A6GRKUBCD915 584,100円(税込)	A6GRKUBCD515 534,600円(税込)	A6GSKUBCD515 526,900円(税込)
プレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) <small>(Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)</small>		
テクノロジー / CPU		インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ搭載 インテル® vPro® プラットフォーム		
メモリ	動作周波数	Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマートキャッシュ 12MB		
メモリ	容量	標準 / 最大 16GB (※3)		
	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット		0スロット(交換不可)		
表示機能	ディスプレイ (※74)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンブレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンブレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンブレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7)
	解像度 / 表示色	最大1,920×1,200ドット / 1,677万色 (※8)(※9)		
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10) / 1,677万色、HDCP対応		
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®接続)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※8)(※10) / 1,677万色、HDCP対応		
ビデオRAM (※13)	メモリ16GB搭載時:最大8,147MB(メインメモリと共用)			
グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※64) 、キーストローク:1.5mm		
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
	SSD (※23)	256GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) 512GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)		
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) + Intel® AMT16.0		
	無線LAN (※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)		
	Bluetooth® (※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 (※24)(※70)		
	ワイヤレスWAN	—		
※詳しい情報については、担当営業にお問合せください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) (※26)(※27)(※76)	+28,600円(税込)		
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※30)	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※30) — -5,500円(税込)		
サウンド機能 (※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 (OS標準)			
SDカードスロット (※34)	1スロット (microSD)			
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※10) 、LAN (RJ45) ×1、USB3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※35) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (※52)			
BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		—		
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー (※63)	—	
		指紋センサー +5,500円(税込)	—	
指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +5,500円(税込)		顔認証センサー (※63) +11,000円(税込)	指紋センサー + 顔認証センサー (※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※37)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38)(※39)		
	駆動時間	約17.0時間 (※40)	約21.0時間 (※40)	約13.0時間 (※40)
充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※41)(※42)			
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)	約8W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	12区分 18.4kWh (AA) 			
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※46)			
環境性能レーティング (※47)	★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)	約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
質量 (※49)(※65)	約875g		約956g	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※50)		
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリイメージをSSD内に格納 (Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供 (Windows 11 Pro) (※75)		
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		—		
ドライバー提供対象OS (※56)		Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込) Windows 10 Enterprise 21H2		

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬~2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 11 : The right device for every user

ベースモデル仕様表: 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook G83/KU			
型番 / 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6GNKUE8D91A 546,700円(税込)	A6GNKUE8D51A 497,200円(税込)	A6GNKUE8D51A 489,500円(税込)	A6GPKUE8D51A 489,500円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル	A6GNKUE8D915 546,700円(税込)	A6GNKUE8D515 497,200円(税込)	A6GNKUE8D515 489,500円(税込)	A6GPKUE8D515 489,500円(税込)
プレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) <small>(Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)</small>			
CPU		インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー			
動作周波数		Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz			
キャッシュメモリ		3次キャッシュ インテル® スマートキャッシュ 18MB			
メモリ	容量	8GB(※3)			
	標準/最大	16GB(※3) +66,000円(税込)			
	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)			
表示機能	ディスプレイ(※74)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	
	解像度 色数 色色	最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)			
	ビデオRAM(※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,059MB(メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—	
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置	SSD(※23)	256GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17)			
		128GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) −16,500円(税込)		512GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)	
		—			
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)			
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)			
	ワイヤレスWAN	—			
	※詳しい情報については、担当営業にお問合せください。	LTE(4G) 対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) (※26)(※27)(※76) + 28,600円(税込)			
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30)) −5,500円(税込)			
サウンド機能(※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
SDカードスロット(※34)	1スロット(microSD)				
インターフェース	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1) Type-Aコネクタ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(※52)				
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロックスロット			
		—			
		顔認証センサー(※63)		指紋センサー +5,500円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)			
	駆動時間	約18.5時間(※40)	約24.0時間(※40)		約14.0時間(※40)
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5~10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)			
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz(※43)				
標準消費電力(※44)(最大)	約8W(65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 16.5kWh (AA) 				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※46)				
環境性能レーティング(※47)	★★★ V14				
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm				
質量(※49)(※65)	約875g		約956g		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他				
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro) (※75)			
保証	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				
主なアプリケーション	—				
ドライバー提供対象OS(※56)	Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込) Windows 10 Enterprise 21H2				

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬~2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。


**カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ベースモデル仕様表: 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名		dynabook G83/KU			
型番 / 本体標準価格	Windows 11 Pro 搭載モデル	A6GNKUF8D91A 441,100円(税込)	A6GNKUF8D51A 490,600円(税込)	A6GNKUF8D51A 441,100円(税込)	A6GPKUF8D51A 433,400円(税込)
	Windows 10 Pro 搭載モデル	A6GNKUF8D915 490,600円(税込)	A6GNKUF8D515 441,100円(税込)	A6GNKUF8D515 433,400円(税込)	A6GPKUF8D515 433,400円(税込)
プレインストール OS	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 64ビット (※2)(※28)(※75) <small>(Windows 11 Pro ダウングレード権行使、Windows 11へ無償アップグレードできます。*)</small>			
CPU		インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー			
動作周波数		Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz			
キャッシュメモリ		3次キャッシュ インテル® スマートキャッシュ 12MB			
メモリ	容量	8GB(※3)			
	標準/最大	16GB(※3) +66,000円(税込)			
	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)			
表示機能	ディスプレイ(※74)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※31)(※53)(※54)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)	
	解像度 色数 色色	最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※8)(※9)			
	ビデオRAM(※13)	メモリ8GB搭載時:最大4,059MB(メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター(※14)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—	
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※64)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置	SSD(※23)	256GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17)			
		128GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) −16,500円(税込)		512GB SSD (PCIe対応) (※16)(※17) +38,500円(税込)	
		—			
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN(※20)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21)			
	Bluetooth®(※20)(※22)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.2準拠(※24)(※70)			
	ワイヤレスWAN	—			
	※詳しい情報については、担当営業にお問合せください。	LTE(4G) 対応ワイヤレスWAN(受信最大600Mbps、送信最大150Mbps、nanoSIMカード) (※26)(※27)(※76) + 28,600円(税込)			
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30))	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※30)) −5,500円(税込)			
サウンド機能(※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)				
SDカードスロット(※34)	1スロット(microSD)				
インターフェース	HDMI®出力端子×1(※10)、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1) Type-Aコネクタ×2(※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(※52)				
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロックスロット			
		—			
		顔認証センサー(※63)		指紋センサー +5,500円(税込)	
		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +5,500円(税込)		顔認証センサー(※63) +11,000円(税込)	
指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)		指紋センサー+顔認証センサー(※63) +16,500円(税込)	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※37)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)			
	駆動時間	約18.5時間(※40)	約24.0時間(※40)		約14.0時間(※40)
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5~10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)			
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz(※43)				
標準消費電力(※44)(最大)	約8W(65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 16.5kWh (AA) 				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※46)				
環境性能レーティング(※47)	★★★ V14				
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm				
質量(※49)(※65)	約875g		約956g		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他				
リカバリ	Windows 11 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※50)			
	Windows 10 Pro 搭載モデル	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 10 Pro) (※50) / 当社ホームページから提供(Windows 11 Pro) (※75)			
保証	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				
主なアプリケーション	—				
ドライバー提供対象OS(※56)	Microsoft Office Home & Business 2021 +47,190円(税込) Windows 10 Enterprise 21H2				

*Windows 11へのアップグレードは2021年下旬~2022年に対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

**カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.56をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 : The right device for every user

【ノートPC】注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 10/Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャンネルに対応します。容量が異なるメモ리를装着する場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャンネル動作となり、容量差部分がシングルチャンネル動作となります。
- ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画面)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。
- ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※10. 映像機器との接続には、市販のHDMIケーブルの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用しても出力されず、 HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※11. メモリを最大値まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※12. 横表示の場合。
- ※13. ビデオRAM容量はコンピュータータイプのメインメモリ容量に依存します。
- ※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※15. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※16. 1GBを10GBで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※17. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※18. Wake-up on LANは音量は、リカバリー領域として使用できます。
- ※19. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20. 無線通信機能は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※21. 5GHz帯無線LANは、WS2/W53/W56に対応しています。WS2/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは~13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA*(AES)/WPA2*(AES)/WPA3*(AES)に設定する必要があります。
- ※22. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※23. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※24. 2.4GHz帯の無線LANは近距離で使用されている通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※25. 5GHz帯無線LANは、WS2/W53/W56に対応しています。WS2/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは~13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA*(AES)/WPA2*(AES)に設定する必要があります。
- ※26. 通信速度は、送信側の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供なら、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。
- ※27. 音声通話には対応していません。
- ※28. プレインストールされているOS、および当社ホームページより提供されたOS(Windows 11)をサポートします。
- ※29. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/USB3.1 (Gen2)/USB4*対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※30. ステレオ録音できない場合があります。
- ※31. タッチパネル付13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※32. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※33. 詳細は「アプリケーションソフトウェア(最大容量)」をご覧ください。
- ※34. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※35. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※36. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※37. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時に無効にするをおすすめします。
- ※38. バッテリーパックは消耗品です。
- ※39. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※40. 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.com/saport情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。
- ※41. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※42. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※43. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※44. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※45. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により充電し、測定機器を接続しての消費電力です。自稼働年度2022年度で表示しております。
- ※46. 省エネルギー基準達成率の表示語はAは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※47. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※48. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※49. 70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※50. バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。
- ※51. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含まれません。
- ※52. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※53. 対応するバンド帯はLTE1, 3, 8, 18, 19, 28, 41となります。W-CDMAは1, 19となります。
- ※54. Thunderbolt™4(USB4™)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※55. タッチパネル付13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時は有効画素数約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※56. タッチパネル付13.3型FHD選択時、プライバシーフィルター機能付き13.3型FHD選択時はバッテリーとなります。
- ※57. 4極ニモプラグタイプのヘッドセット、またはステレオニモプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ニモプラグのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※58. 提供マイクはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_up_index.htmをご覧ください。
- ※59. あらかじめオプションボードで4GBのメモリが装着されています。
- ※60. あらかじめオプションボードで8GBのメモリが装着されています。
- ※61. あらかじめメモリ専用スロットに8GBのメモリが装着されています。
- ※62. あらかじめメモリ専用スロットに4GBのメモリが装着されています。
- ※63. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※64. USB3.1 (Gen1) (5Gbps, SV/2A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※65. 顔認証センサーを選択した場合は、有効画素数約92万画素のWebカメラ付きとなります。
- ※66. 4キー以上では、キーピッチが異なる場合があります。
- ※67. 65.質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。
- ※68. USB3.1 (Gen1) (5Gbps, SV/3A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、このコネクタから本体への充電はできません。
- ※69. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※70. LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合、USBポート構成はUSB3.1 (Gen1) Type-A×1, USB3.1 (Gen1) Type-Cコネクタ×1になります。
- ※71. LTE通信モジュール内蔵モデルを選択する場合はバッテリーとなります。
- ※72. Bluetooth® Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.0+EDR, 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2対応機器との通信が可能です。
- ※73. Bluetooth® Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.0+EDR, 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1対応機器との通信が可能です。
- ※74. USB3.1 (Gen2) (10Gbps, SV/2A)規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※75. Webカメラを選択しない、LTE通信モジュール内蔵モデルを選択できません。
- ※76. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※77. 本製品は、Windows 11 Proモデルを購入し、お客様の権利であるOSのダウングレードに基づき、お客様に代わって当社がWindows 10 Proのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 11 Proに切り替えてご利用の際には、https://dynabook.com/assistpc/download/windows11/recv-img/index_j.htmを参照してください。また、Windows 11 ProとWindows 10 Proの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、Windows 11 Proに切り替えた場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDDリカバリーなど、Windows 11 Proの構成に異なります。
- ※78. 対応するバンド帯はLTE1, 3, 8, 18, 19, 28, 41となります。W-CDMAは1, 19となります。
- ※納期・価格などの詳細に関しては営業担当までお問い合わせください。
- ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。