



モデル名	dvnabo	ok R63/H	dynabook R63/H	dynabook R63/H			
型番	PR63HDA1337AD11	PR63HHA1337AD11	PR63HAA1337AD11	PR63HBA1337AD11	PR63HEA1337AD11	PR63HFA1337AD11	
プレインストールOS	Windows 10 Pro 64ビット (*4) (*7) Windows 10 Pro		Windows 10 Pro 64ビット (※4) (※7) Windows 10 Pro				
CPU	インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー	インテル* Core™ i5-7300U プロセッサー	インテル* Core™ i5-7200U プロセッサー	インテル* Core™i3-7130U ブロセッサー	
動作周波数	1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)	1.70GHz (インテル*ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz)	2.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応・最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル* ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.50GHz)	2.50GHz (インテル*ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応・最大3.10GHz)	2.70GHz	
キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル®スマート・キャッシュ 8MB インテル®スマート・キャッシュ 6MB インテル®スマート・キャッシュ 4MB		インテル®スマート・キャッシュ 3MB				
	4GB(4GB×1)/16GB( <u>**8</u> ) ( <u>**10</u> )			4GB (4GB×1) / 16GB ( <b>*8</b> ) ( <b>*10</b> )			
容量 標準/最大	8GB(8GB×1) /16GB(**8) (**10)			8GB(8GB×1)/16GB( <u>**8</u> ) ( <u>**10</u> )			
仕様	PC4-19200 (DDR4-2400) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC4-17000 (DDR4-2133) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
メモリ専用スロット	2スロット(交換・増設不可)(※8)		2スロット(交換・増設不可)(※8)				
= 1771	13.3型HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDパックライト) 1,366×768ドット (※12)			13.3型HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDパックライト) 1,366×768ドット ( <u>**12</u> )			
ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDパックライト) 1,920×1,080ドット <mark>(※12)</mark>			13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDパックライト)1,920×1,080ドット( <b>※12</b> )			
解 (RGB接続)(オプション) 度	最大1,920×1,200ドット( <b>※14</b> )( <b>※15</b> )/1,677万色			最大1,920×1,200ドット(※14)(※15)/1,677万色			
表示色 外部ディスプレイ (HDMI®接続)(オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI* 4K) (※14) (※16)/1,677万色、HDCP対応			最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI*4K)(※14)(※16)/1,677万色、HDCP対応			
ビデオRAM (※18)	メモリ4GB搭載時:最大2,139MB (メインメモリと共用)		メモリ4GB搭載時・最大2,139MB (メインメモリと共用)				
グラフィック アクセラレーター(※19)	インテル* UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵) インテル* HD グラフィックス 62		インテル* HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵)			
本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー (JIS配列準拠)、キービッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				
ボインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
SSD ·		128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22) 256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)			128GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22) 256GB SSD (Serial ATA対応) (※21) (※22)		
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		1000Base-T/100Base-T/(10Base-T/(10動認識、Wake-up on LAN対応)				
無線LAN(※24)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※25)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (WPA**/WPA2**対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※25)				
Bluetooth*(%24)(%26)		Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠(※28) (※29)			Bluetooth*ワイヤレステクノロジーVer4.1準拠(※28)(※29)		
カメラ					_		
	有効画素数約200万画素(デュアルマイク付(※33))			有効画素数約200万画素(デュアルマイク付(※33))			
ンド機能(※34)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源 1スロット		IDI首源機能(US標準)	インテル® /	インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能(OS標準)		
ッジメディアスロット(※35) ターフェース	HDMI®出力端子×1 (※16)、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×3 (※37)、マイク入力/へ		イクλ カ/ヘッドホン出力機子×1	UDMI®中土端ママ1/×	1スロット * 16)、RGB (15ピンミニD-sub 3段) × 1、LAN(RJ45) × 1、USB3.0×3 (※37)、マイク入力	h/ヘッドホン出力端子×1	
	מי (מו אי) י ע נישינענען זואוטוו	8IOS / (X7 – K, HDD / (X7 – K, Hz) - J – K, T – Z – Z – Z – Z – Z – Z – Z – Z – Z –		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
ュリティ機能	BIOS バスワード、HDDバスワード、セキュリティロック・スロット、指紋センサー			BIOS バスワード、HDDバスワード、セキュリティロック・スロット、指紋センサー			
ュリティチップ	TPM(TCG Ver2.0準拠)			TPM(TCG Ver2.0準拠)			
力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネ		フト機能 (※43)	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリーブ機能、ピークシフト機能(※43)			
バッテリー	リチウムボリマー (パッテリーパック) (※44) (※45) 約18.0時間 (※46) 約2.0時間 (※56)		リチウムボリマー (バッテリーバック) (※44) (※45) 約18.5時間 (※46)				
駆動時間							
<b>允電時間</b>	約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時) ( <u>※47</u> )		約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時) (※47)				
ACアダプター 消費電力(※49)(最大)	AC100V~240V,50/60Hz (**48) **)5W (45W)		AC100V~240V、50/60Hz(※48) 約5W(45W)				
消貨電ノ(※49/(販大) ネ法に基づくエネルギー消費効率(※50)	省工ネ法対象外		M区分 0.013 (AAA) ⑤	#JSW (45W) M区分 0.014(AAA) €	M区分 0.016 (AAA) <b>⑤</b>		
条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※51)		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※51)				
性能レーティング(※52)	**************************************						
ド寸法(突起部含まず)	約316.0(幅) ×227.0(奥行) ×13.9~17.9(高さ) mm		約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×13.9~17.9 (高さ) mm				
量(※54)	約1.199kg			約1.199kg			
5付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
	HDDリカパリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※55) / リカパリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			HDD	HDDリカパリー (Windows 10 Pro 64ピット) (※55) / リカパリーメディア (Windows 10 Pro 64ピット)		
カバリー	1100 7731 17	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
カバリー	1100 7737 17	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		



