



RA73 /VA AMD Ryzen™ プロセッサー

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。



dynabook RA73/VA				
製品名				
型番/本体標準価格	A6A2VAB553DA 553,630円(税込)	A6A2VAB512DA 504,130円(税込)	A6A2VAC553DA 537,130円(税込)	A6A2VAC512DA 487,630円(税込)
Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)				
AMD Ryzen™ PRO 230 プロセッサー				
CPU	動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ 容量 仕様 メモリ専用スロット	3.5GHz (最大周波数 4.9GHz) 16MB 16GB (※3) 32GB (※3) +132,000円(税込) LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可) (※3)		
メモリ	ディスプレイ (※14) 解像度 表示機能 外部ディスプレイ(別売) 表示色 (HDMI®/Type-C接続)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8) (※59) 最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色 最大3,840×2,160ドット (4K) / 60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応		
表示機能	グラフィックアクセラーター タッチパネル 本体キーボード ポインティングデバイス	AMD Radeon™ 760M グラフィックス (CPUに内蔵) 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
入力装置	補助記憶装置 SSD (※21)	256GB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) 512GB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込) 1TB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) +77,000円(税込)		
通信機能	LAN 無線LAN (※22) Bluetooth® (※22) (※24)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (2.82Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠 (※25) (※28)		
Webカメラ	※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64) +28,600円(税込) 5G 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※63) (※64) +105,600円(税込)		
サウンド機能 (※30)		有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31) (※58) 有効画素数 約20万画素 (デュアルマイク付) (※31) (※58) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31) (※58) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31) (※58)		
SDカードスロット (※32)		MIPI SoundWire準拠、ステレオスピーカー		
インターフェース		1スロット (microSD)		
セキュリティ機能	センサー セキュリティセンサー 指紋センサー+顔認証センサー +5,500円(税込)	BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット 顔認証センサー 指紋センサー+顔認証センサー (※60) +11,000円(税込) 指紋センサー +5,500円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー (※60) +16,500円(税込)		
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)		
電源	バッテリー 駆動時間 測定法Ver.3.0 (※65)	リチウムイオンポリマー (バッテリー) (※38) (※39) 約10.5時間(動画再生時)/約19.5時間(アイドル時) (※66)		
	充電時間	約11.5時間(動画再生時)/約24.5時間(アイドル時) (※66)		
ACアダプター		約2.5時間(電源OFF時)/約2.5~10.0時間(電源ON時) (※41) (※42)		
標準消費電力 (※44)(最大)		約6W(65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分14.1kWh(AAA) (※45)		
環境条件		温度5~35°C、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)		
環境性能レーティング (※48)		★★★V14		
外形寸法 (突起部含まず)		約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~19.4(高さ)mm		
質量 (※50)		約927g (LTE対応モデル: 約963g / 5G対応モデル: 約967g)		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※51)		
保証		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション		Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56) Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 25H2		

※カスタムメイドサービスで選択していくだく構成によって、値は異なります。※注釈はP89をご覧ください。※画面はハメコミ合成了。Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPGA1*Nです。(※は英数字)

dynabook RA73/VA		
製品名		
型番/本体標準価格	A6A2VAD553DA 582,230円(税込)	A6A2VAD512DA 532,730円(税込)
Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)		
AMD Ryzen™ 7 250 プロセッサー		
CPU	動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ 容量 仕様 メモリ専用スロット	3.3GHz (最大周波数 5.1GHz) 16MB 16GB (※3) 32GB (※3) +132,000円(税込) LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可) (※3)
メモリ	ディスプレイ (※14) 表示機能 外部ディスプレイ(別売) 表示色 (HDMI®/Type-C接続)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8) (※59) 最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色 最大3,840×2,160ドット (4K) / 60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応
表示機能	グラフィックアクセラーター タッチパネル 本体キーボード ポインティングデバイス	AMD Radeon™ 780M グラフィックス (CPUに内蔵) 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
入力装置	補助記憶装置 SSD (※21)	256GB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) 512GB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込) 1TB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) +77,000円(税込)
通信機能	LAN 無線LAN (※22) Bluetooth® (※22) (※24)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (2.82Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠 (※25) (※28)
Webカメラ		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
サウンド機能 (※30)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
SDカードスロット (※32)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
インターフェース		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
セキュリティ機能	センサー セキュリティセンサー 指紋センサー+顔認証センサー +5,500円(税込)	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
セキュリティチップ		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
省電力機能		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
電源	バッテリー 駆動時間 測定法Ver.3.0 (※65)	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
	充電時間	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
ACアダプター		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
標準消費電力 (※44)(最大)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
環境条件		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
環境性能レーティング (※48)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
外形寸法 (突起部含まず)		約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~19.4(高さ)mm
質量 (※50)		約927g (LTE対応モデル: 約963g / 5G対応モデル: 約967g)
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※51)
保証		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)
主なアプリケーション		Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56) Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 25H2

※カスタムメイドサービスで選択していくだく構成によって、値は異なります。※注釈はP89をご覧ください。※画面はハメコミ合成了。Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPGA1*Nです。(※は英数字)



dynabook RA73/VA							
製品名	A6A2VAE553DA	A6A2VAE512DA	A6A2VAF553DA	A6A2VAF512DA			
型番／本体標準価格	526,130円(税込)	476,630円(税込)	509,630円(税込)	460,130円(税込)			
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)						
CPU	動作周波数	3.5GHz(最大周波数 4.9GHz)	3.2GHz(最大周波数 4.9GHz)				
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	16MB				
メモリ	容量	16GB (※3) 32GB (※3) + 132,000円(税込)					
	仕様	LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応					
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)					
表示機能	ディスプレイ (※14)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8) (※59)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8) (※59)			
	解像度 /接続時RGB接続	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C™RGB(オプション)) 最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色					
入力装置	表示色 (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応					
	グラフィックアクセラーター	AMD Radeon™ 760M グラフィックス (CPUに内蔵)					
補助記憶装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※17)、キーストローク:1.5mm					
通信機能	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド					
	SSD(※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) 512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) + 38,500円(税込) 1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) + 77,000円(税込)					
セキュリティ機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
	無線LAN(※22)	Wi-Fi 7(IEEE802.11be) (2.82Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23)					
機能	Bluetooth®(※22)(※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.4準拠(※25) (※28)					
	ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64) + 28,600円(税込) 5G 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※63) (※64) + 105,600円(税込)					
Webカメラ	有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31) (※58)	有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)(※31) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付)(※31) (※58)	有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31) (※58)	有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付)(※31) (※58)			
	サウンド機能(※30)	MIDI SoundWire準拠、ステレオスピーカー					
インターフェース	SDカードスロット(※32)	1スロット(microSD)					
	HDMI®出力端子×1(※12)、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※34)、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※55)						
セキュリティ機能	センサー	顔認証センサー	—	顔認証センサー			
		指紋センサー+顔認証センサー + 5,500円(税込)	指紋センサー (※60) + 11,000円(税込) 指紋センサー + 5,500円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー(※60) + 16,500円(税込)	指紋センサー (※60) + 11,000円(税込) 指紋センサー + 5,500円(税込) 指紋センサー+顔認証センサー(※60) + 16,500円(税込)			
セキュリティチップ							
省電力機能							
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※46)					
	駆動時間 測定法Ver.3.0(※65)	約10.5時間(動画再生時)/ 約19.5時間(アイドル時) (※66)	約11.5時間(動画再生時)/ 約24.5時間(アイドル時) (※66)	約10.5時間(動画再生時)/ 約19.5時間(アイドル時) (※66)			
標準消費電力(※44)(最大)	充電時間	約2.5時間(電源OFF時)/ 約2.5~10.0時間(電源ON時) (※41) (※42)					
	ACアダプター	約6W(65W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)							
環境条件							
環境性能レーティング(※48)							
外形寸法(突起部含まず)		約298.8(幅)×212.0(奥行) ×17.7~19.4(高さ) mm	約298.8(幅)×212.0(奥行) ×17.7~18.7(高さ) mm	約298.8(幅)×212.0(奥行) ×17.7~19.4(高さ) mm			
質量(※50) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。		約927g (LTE対応モデル:約963g/5G対応モデル:約967g)	約849g (LTE対応モデル:約885g/5G対応モデル:約889g)	約927g (LTE対応モデル:約963g/5G対応モデル:約967g) (LTE対応モデル:約885g/5G対応モデル:約889g)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他					
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※51)					
保証		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)					
主なアプリケーション		Microsoft 365 1か月無料試用版(※56)					
ドライバー提供対象OS(※52)		Microsoft Office Home & Business 2024 + 47,190円(税込)					
		Windows 11 Enterprise 25H2					

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。※注釈はP.89をご覧ください。※画面はハメコミ合図です。Part No(VCI)適合確認届出に使用)はPGA1*Nです。(※は英数字)



dynabook eSIM Startin' 代表モデル

記載以外の仕様については、担当営業にご相談ください。

RA73/VA

AMD Ryzen™ プロセッサー

※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。



dynabook

製品名	dynabook RA73/VA						
	dynabook eSIM Startin' LTE (4G) 対応モデル		dynabook eSIM Startin' 5G対応モデル				
型番／本体標準価格	A6A2VAB51CDA	A6A2VAE51CDA	A6A2VAB51FDA	A6A2VAE51FDA			
	オープン価格						
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)						
テクノロジ	AMD Ryzen™ PRO テクノロジ	—	AMD Ryzen™ PRO テクノロジ	—			
	AMD Ryzen™ 5 PRO 230 プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 230 プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 230 プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 230 プロセッサー			
CPU	動作周波数	3.5GHz(最大周波数 4.9GHz)					
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	16MB					
	容量	16GB (※3)					
メモリ	仕様	LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応					
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)					
表示機能	ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)					
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色					
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応					
	グラフィックアクセラレーター	AMD Radeon™ 760M グラフィックス(CPU内蔵)					
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm					
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド					
補助記憶装置	SSD(※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)					
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
	無線LAN(※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (2.82Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23)					
	Bluetooth®(※22)(※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.4準拠 (※25) (※28)					
	ワイヤレスWAN	LTE(4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64)	5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※63) (※64)				
Webカメラ	有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31)						
サウンド機能(※30)	MIDI SoundWire準拠、ステレオスピーカー						
SDカードスロット(※32)	1スロット (microSD)						
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)						
セキュリティ機能	顔認証センサー、BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット						
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)						
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)						
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (バッテリー) (※38) (※39)					
	駆動時間 測定法 Ver.3.0(※65)	約11.5時間 (動画再生時) / 約24.5時間 (アイドル時) (※66)					
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)					
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)					
標準消費電力(※44)(最大)	約6W (65W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 14.1kWh (AAA) (※46)						
環境条件	温度5~35°C、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)						
環境性能レーティング(※48)	★★★ V14						
外形寸法(突起部含まず)	約298.8(幅) × 212.0(奥行) × 17.7~18.7(高さ) mm						
質量(※50) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。	約885g	約889g					
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他						
リカバリー	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)						
保証	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)						
主なアプリケーション	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)						
ドライバー提供対象OS(※52)	Windows 11 Enterprise 25H2						

※注釈はP.89をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。Part No(VCCI適合確認届出に使用)はPGA1*Nです。(※は英数字)

AMD
RYZEN
PRO

Windows 11

More security, more performance, more success

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、チューリナルチル対応に対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. メモリを最大容量まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※7. TFTカラーディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは、対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※8. 液晶ディスプレイは、特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※9. 表示可能な解像度は外部ディスプレイにより異なります。
- ※10. 横表示の場合。
- ※11. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※12. 映像機器との接続にHDMI™端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販のHDMI™の表示があるHDMI™ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイビードHDMI™ケーブルをご使用ください。3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイビードHDMI™ケーブルをご使用ください。USB Type-C™接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI™端子またはUSB Type-C™接続で出力するには、HDCPに対応した外部ディスプレイをご使用ください。
- ※13. USB Type-C™アダプタのHDMI端子はHDMI端子に接続する際は、HDMI出力端子を同時に使用することはできません。
- ※14. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※15. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※16. メモリを増設して、デュアルチャネル対応となった場合、インテル® Iris® Xeグラフィックスとなります。
- ※17. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- ※18. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※19. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20. CDドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。
- ※21. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※22. 無線通信距離は、周辺の電波環境・障害物・設置環境・ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※23. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz(W52/W53)および6GHz(LPI)の使用は屋内のみに制限されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。
- ※24. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※25. 2.4GHz帯の無線LANが近く距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※26. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®のバージョンは、OSのアップデートにより更新される場合があります。
- ※27. 音声通話には対応していません。
- ※28. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3、5.4対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※29. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※30. キャプチャソリューションなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※31. ステレオ録音できない場合があります。
- ※32. 詳細は「プリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※33. Thunderbolt™4(USB4™)規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt™4(USB4™)コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt™4(USB4™)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※34. USB3.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.2(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※35. USB3.2(Gen2)(10Gbps、5V/3A)規格に対応しています。映像機器との接続にUSB Type-C™コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

- ※36. 約92万画素のWebカメラを選択する場合、「指紋センサー」が搭載されます。
- ※37. 約92万画素のWebカメラを選択時に「顔認証センサー」は選択できません。
- ※38. バッテリーパックは消耗品です。
- ※39. 本製品にはバッテリーパック内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※40. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約500万画素になります。
- ※41. バッテリー充電時間、使用環境により異なります。
- ※42. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※43. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買求めのうえ、ご使用ください。
- ※44. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※45. エネルギー消費効率とは、JIS C6263(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語は達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※46. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※47. 環境条件に応じての温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※48. 環境性能トレーニング(星マーク)とは、点加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※49. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※50. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※51. リカバリを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※52. 提供もジヨーネはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assitpc/download/hist_ustp_index.htmをご覧ください。
- ※53. 抗菌対象箇所の詳細については、P.91「抗菌対象箇所の詳細」をご覧ください。
- ※54. CPUの種類により、メモリ容量が決まっています。
- ※55. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※56. Microsoft 365を無料でお試しいただけます。新しくご利用を開始されるお客様は、最初の1か月間、無料でご利用いただけます。ご登録にはクレジットカードが必要です。期間終了後、キャンセル手続きを行わない場合、サブスクリプション料金が適用されます。
- ※57. ワイヤレスWAN(SW5G LTE)は、16GBメモリ搭載時のみ選択できます。
- ※58. 価格は、セキュリティ機能「センサー項目」をご覧ください。
- ※59. タッチパネル付き13.3型WXGA選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※60. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約200万画素になります。
- ※61. APUはGPU内蔵CPUを表すAMDの呼称です。
- ※62. ワイヤレスWANを選択した場合、キーストローク2.0mmのキーボードとなります。
- ※63. 5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご確認ください。
- ※64. eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。
- ※65. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp_pc_table/guideline/battery3.html)に基づいて測定。
- ※66. 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、<https://dynabook.com/support情報>(https://dynabook.com/assitpc/index_j.htm)をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定がAutoモードの場合、AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。

※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。
※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

インストールOSの搭載Version
・Windows 11 Proは 25Hzです。