



製品名	dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格	A6X35AC2591C	A6X35AD2591A
	オープン価格	
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
プラットフォーム	インテル® Evo™ エディション	
テクノロジー	インテル vPro® プラットフォーム	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 365 Pコア:最大周波数 4.8GHz、LPEコア:最大周波数 3.6GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メモリ	容量	16GB (※3)
		32GB (※3)
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)
表示機能	ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7) (※8)
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI*/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
補助記憶装置	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)
		1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠 (WPA*/WPA2*/WPA3™ 対応、AES対応) (※23)
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.4 準拠 (※25) (※28)
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31) + 顔認証センサー + 指紋センサー)	
サウンド機能 (※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー	
SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)	
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)	
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSD/パスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65)
	充電時間	約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)
ACアダプター	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)	
標準消費電力 (※44) (最大)	AC100V~240V、50/60Hz (※43)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	約5W (65W)	
環境条件	12区分 10.9kWh (AAA) (※47)	
環境性能レーティング (※48)	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
外形寸法 (突起部含まず)	★★★V14	
質量 (※49)	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.7~18.7 (高さ) mm	
主な付属品	約952g	
リカバリー	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
保証	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)	
主なアプリケーション	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
ドライバー提供対象OS (※52)	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)	
	Microsoft Office Home & Business 2024	
	Windows 11 Enterprise 25H2	


※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
 ※Copilot+ PC の一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。 https://aka.ms/copilotpluspcs Part No (VCCI適合確認届出に使用) はPRU3*Nです。 (*は英数字)




製品名	dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格	A6X25AC2T11C	A6X25AC2511C
	オープン価格	
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
テクノロジー	インテル vPro® プラットフォーム	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 365 Pコア:最大周波数 4.8GHz、LPEコア:最大周波数 3.6GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メモリ	容量	16GB (※3)
		32GB (※3)
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)
表示機能	ディスプレイ (※14)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7) (※8)
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI*/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:2.0mm
補助記憶装置	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm
	SSD (※21)	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
通信機能	LAN	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)
	無線LAN (※22)	1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)
	Bluetooth® (※22) (※24)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31) + 顔認証センサー + 指紋センサー)	
サウンド機能 (※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー	
SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)	
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)	
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSD/パスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65)
	充電時間	約15.0時間 (動画再生時) / 約23.5時間 (アイドル時) (※66)
ACアダプター	約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)	
標準消費電力 (※44) (最大)	AC100V~240V、50/60Hz (※43)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	約5W (65W)	
環境条件	12区分 10.9kWh (AAA) (※47)	
環境性能レーティング (※48)	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
外形寸法 (突起部含まず)	★★★V14	
質量 (※49)	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~19.6 (高さ) mm	
主な付属品	約950g (LTE対応モデル:約1,056g / 5G対応モデル:約1,060g)	
リカバリー	約950g (LTE対応モデル:約976g / 5G対応モデル:約980g)	
保証	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)	
ドライバー提供対象OS (※52)	Microsoft Office Home & Business 2024	
	Windows 11 Enterprise 25H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
 ※Copilot+ PC の一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。 https://aka.ms/copilotpluspcs Part No (VCCI適合確認届出に使用) はPRU3*Nです。 (*は英数字)



製品名	dynabook X83/PA	
型番 / 本体標準価格	A6X25AD2T11A	A6X25AD2511A
	オープン価格	
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)	
テクノロジー	インテル vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 335	
CPU	動作周波数	Pコア:最大周波数 4.6GHz, LPEコア:最大周波数 3.4GHz
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メモリ	容量	16GB (※3) 32GB (※3)
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※3)
ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)
	解像度 / 表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色
表示機能	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色, HDCP対応
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色, HDCP対応
グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス (CPU内に蔵)	
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17) 、キーストローク:2.0mm
	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17) 、キーストローク:1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
補助記憶装置	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) 1TB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20)
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)
通信機能	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23)
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠 (※25) (※28)
	ワイヤレスWAN	—
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 指紋センサー
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー
サウンド機能 (※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー	
SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)	
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12) 、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34) 、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)	
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65)
	充電時間	約15.0時間 (動画再生時) / 約23.5時間 (アイドル時) (※66) 約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)
ACアダプター	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42) AC100V~240V、50/60Hz (※43)	
標準消費電力 (※44) (最大)	約5W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	12区分 10.9kWh (AAA) 	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
環境性能レーティング (※48)	★★★V14	
外形寸法 (突起部含まず)	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~19.6 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~18.9 (高さ) mm
質量 (※49)	約1,030g (LTE対応モデル:約1,056g / 5G対応モデル:約1,060g)	約950g (LTE対応モデル:約976g / 5G対応モデル:約980g)
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
リカバリー	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)	
保証	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56) Microsoft Office Home & Business 2024	
ドライバー提供対象OS (※52)	Windows 11 Enterprise 25H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPRU3*Nです。(※は英数字)

製品名	dynabook X83/PA	
型番 / 本体標準価格	A6X25AL2T11A	A6X25AL2511A
	オープン価格	
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)	
テクノロジー	インテル vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 332	
CPU	動作周波数	Pコア:最大周波数 4.4GHz, LPEコア:最大周波数 3.3GHz
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メモリ	容量	16GB (※3) 32GB (※3)
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※3)
ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)
	解像度 / 表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色
表示機能	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色, HDCP対応
グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス (CPU内に蔵)	
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17) 、キーストローク:2.0mm
	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17) 、キーストローク:1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
補助記憶装置	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20) 1TB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20)
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)
通信機能	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23)
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠 (※25) (※28)
	ワイヤレスWAN	—
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 指紋センサー
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー
サウンド機能 (※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー	
SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)	
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12) 、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34) 、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)	
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65)
	充電時間	約15.0時間 (動画再生時) / 約23.5時間 (アイドル時) (※66) 約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)
ACアダプター	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42) AC100V~240V、50/60Hz (※43)	
標準消費電力 (※44) (最大)	約5W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	12区分 10.9kWh (AAA) 	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
環境性能レーティング (※48)	★★★V14	
外形寸法 (突起部含まず)	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~19.6 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~18.9 (高さ) mm
質量 (※49)	約1,030g (LTE対応モデル:約1,056g / 5G対応モデル:約1,060g)	約950g (LTE対応モデル:約976g / 5G対応モデル:約980g)
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
リカバリー	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)	
保証	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56) Microsoft Office Home & Business 2024	
ドライバー提供対象OS (※52)	Windows 11 Enterprise 25H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPRU3*Nです。(※は英数字)



製品名	dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格	A6X35AK2591C オープン価格	
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
プラットフォーム	インテル® Evo™ エディション インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 355	
CPU	動作周波数	Pコア:最大周波数 4.7GHz、LPEコア:最大周波数 3.5GHz
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メモリ	容量	16GB (※3) 32GB (※3)
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)
表示機能	ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7)(※8)
	解像度/表示色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続) 最大1,920×1,200ドット(※9)(※11)/1,677万色
	外部ディスプレイ (別売)(HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※9)(※12)/1,677万色、HDCP対応
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス(CPUに内蔵)
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
補助記憶装置	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18)(※20) 1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18)(※20)
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応) (※23)
	Bluetooth® (※22)(※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠 (※25)(※28)
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー 有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー	
サウンド機能 (※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー	
SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)	
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45)×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ)×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12)(※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)	
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65) 約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41)(※42)
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)
標準消費電力 (※44)(最大)	約5W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	12区分 10.9kWh (AAA)	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
環境性能レーティング (※48)	★★★★V14	
外形寸法 (突起部含まず)	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.7~18.7 (高さ) mm	
質量 (※49) <small>※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。</small>	約952g	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
リカバリー	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)	
保証	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56) Microsoft Office Home & Business 2024	
ドライバー提供対象OS (※52)	Windows 11 Enterprise 25H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPRU3*Nです。(※は英数字)



製品名	dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格	A6X35AH2591A オープン価格	
プレインストールOS	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
プラットフォーム	インテル® Evo™ エディション インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 325	
CPU	動作周波数	Pコア:最大周波数 4.5GHz、LPEコア:最大周波数 3.4GHz
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メモリ	容量	16GB (※3) 32GB (※3)
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)
表示機能	ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7)(※8)
	解像度/表示色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続) 最大1,920×1,200ドット(※9)(※11)/1,677万色
	外部ディスプレイ (別売)(HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※9)(※12)/1,677万色、HDCP対応
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス(CPUに内蔵)
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
補助記憶装置	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18)(※20) 1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18)(※20)
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応) (※23)
	Bluetooth® (※22)(※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠 (※25)(※28)
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー 有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー	
サウンド機能 (※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー	
SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)	
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45)×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ)×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12)(※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)	
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65) 約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41)(※42)
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)
標準消費電力 (※44)(最大)	約5W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	12区分 10.9kWh (AAA)	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
環境性能レーティング (※48)	★★★★V14	
外形寸法 (突起部含まず)	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.7~18.7 (高さ) mm	
質量 (※49) <small>※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。</small>	約952g	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
リカバリー	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)	
保証	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56) Microsoft Office Home & Business 2024	
ドライバー提供対象OS (※52)	Windows 11 Enterprise 25H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPRU3*Nです。(※は英数字)



製品名		dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格		A6X25AK2T11C	A6X25AK2511C
オープン価格			
プレインストールOS			
Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 355	
	キャッシュメモリ	Pコア:最大周波数 4.7GHz、LPEコア:最大周波数 3.5GHz インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
メモリ	容量	16GB (※3)	
	仕様	32GB (※3)	
	メモリ専用スロット	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応	
表示機能	ディスプレイ (※14)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色	
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17) 、キーストローク:2.0mm	
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)	
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)	
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応) (※23)	
Webカメラ/センサー	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠 (※25) (※28)	
	ワイヤレスWAN	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※62) (※64)	
サウンド機能 (※30)	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 指紋センサー	
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 指紋センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー	
SDカードスロット (※32)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー		
インターフェース	1スロット (microSD)		
セキュリティ機能	HDMI®出力端子×1 (※12) 、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34) 、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)		
セキュリティチップ	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
省電力機能	TPM (TCG Ver2.0準拠)		
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
	駆動時間	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)	
標準消費電力 (※44) (最大)	充電時間	約15.0時間 (動画再生時) / 約23.5時間 (アイドル時) (※66)	
	ACアダプター	約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)		
環境条件	AC100V~240V、50/60Hz (※43)		
環境性能レーティング (※48)	約5W (65W)		
外形寸法 (突起部含まず)	12区分 10.9kWh (AAA) G		
質量 (※49)	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)		
主な付属品	★★★V14		
リカバリー	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~19.6 (高さ) mm		
保証	約1,030g (LTE対応モデル:約1,056g / 5G対応モデル:約1,060g)		
主なアプリケーション	約950g (LTE対応モデル:約976g / 5G対応モデル:約980g)		
ドライバー提供対象OS (※52)	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)		
	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)		
	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)		
	Microsoft Office Home & Business 2024		
	Windows 11 Enterprise 25H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPRU3*Nです。(※は英数字)



製品名		dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格		A6X25AH2T11A	A6X25AH2511A
オープン価格			
プレインストールOS			
Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 325	
	キャッシュメモリ	Pコア:最大周波数 4.5GHz、LPEコア:最大周波数 3.4GHz インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
メモリ	容量	16GB (※3)	
	仕様	32GB (※3)	
	メモリ専用スロット	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応	
表示機能	ディスプレイ (※14)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色	
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17) 、キーストローク:2.0mm	
補助記憶装置	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17) 、キーストローク:1.5mm	
	SSD (※21)	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
通信機能	LAN	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)	
	無線LAN (※22)	1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)	
Webカメラ/センサー	Bluetooth® (※22) (※24)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)	
	ワイヤレスWAN	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応) (※23)	
サウンド機能 (※30)	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 指紋センサー	
	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 指紋センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31)) + 顔認証センサー + 指紋センサー	
SDカードスロット (※32)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー		
インターフェース	1スロット (microSD)		
セキュリティ機能	HDMI®出力端子×1 (※12) 、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34) 、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33) 、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)		
セキュリティチップ	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
省電力機能	TPM (TCG Ver2.0準拠)		
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
	駆動時間	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)	
標準消費電力 (※44) (最大)	充電時間	約15.0時間 (動画再生時) / 約23.5時間 (アイドル時) (※66)	
	ACアダプター	約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)		
環境条件	AC100V~240V、50/60Hz (※43)		
環境性能レーティング (※48)	約5W (65W)		
外形寸法 (突起部含まず)	12区分 10.9kWh (AAA) G		
質量 (※49)	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)		
主な付属品	★★★V14		
リカバリー	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~19.6 (高さ) mm		
保証	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~18.9 (高さ) mm		
主なアプリケーション	約1,030g (LTE対応モデル:約1,056g / 5G対応モデル:約1,060g)		
ドライバー提供対象OS (※52)	約950g (LTE対応モデル:約976g / 5G対応モデル:約980g)		
	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)		
	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)		
	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)		
	Microsoft Office Home & Business 2024		
	Windows 11 Enterprise 25H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。
※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPRU3*Nです。(※は英数字)





X83 / PA インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ3)

ベースモデル仕様表。 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。
 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

製品名	dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格	A6X25AM2T11A	A6X25AM2S11A
プレインストールOS	オープン価格	
	Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
CPU	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 322	
	Pコア:最大周波数 4.4GHz, LPEコア:最大周波数 3.3GHz	
メモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
	容量	16GB (※3)
メモリ	32GB (※3)	
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応
メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)	
表示機能	ディスプレイ (※14)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:2.0mm
	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm
補助記憶装置	SSD (※21)	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)
通信機能	LAN	1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)
	無線LAN (※22)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)
	Bluetooth® (※22) (※24)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応) (※23)
	ワイヤレスWAN	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.5.4準拠 (※25) (※28)
Webカメラ/センサー		—
		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※62) (※64)
		5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※62) (※63) (※64)
サウンド機能 (※30)		有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31) + 顔認証センサー)
	SDカードスロット (※32)	有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31) + 指紋センサー)
インターフェース	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31) + 顔認証センサー + 指紋センサー)	
セキュリティ機能	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー	
セキュリティチップ	1スロット (microSD)	
省電力機能	HDMI® 出力端子 × 1 (※12)、LAN (RJ45) × 1、USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ × 2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) × 3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子 × 1 (※55)	
電源	バッテリー	BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロックスロット
	駆動時間	TPM (TCG Ver.2.0準拠)
	充電時間	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)
	ACアダプター	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)
標準消費電力 (※44) (最大)	約15.0時間 (動画再生時) / 約23.5時間 (アイドル時) (※66)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)	
環境条件	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)	
環境性能レーティング (※48)	AC100V~240V、50/60Hz (※43)	
外形寸法 (突起部含まず)	標準消費電力 (約5W (65W))	
質量 (※49)	12区分 10.9kWh (AAA)	
主な付属品	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
リカバリー	★★★V14	
保証	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~19.6 (高さ) mm	
主なアプリケーション	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~18.9 (高さ) mm	
ドライバー提供対象OS (※52)	約1,030g (LTE対応モデル:約1,056g / 5G対応モデル:約1,060g)	
	約950g (LTE対応モデル:約976g / 5G対応モデル:約980g)	
	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)	
	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)	
	Microsoft Office Home & Business 2024	
	Windows 11 Enterprise 25H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコみ合成です。
 ※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcをご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用) はPRU3*Nです。(※は英数字)



dynabook eSIM Startin' 代表モデル

記載以外の仕様については、担当営業にご相談ください。

X83/PA

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ3)

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO向けになります。
※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

Copilot+PC

製品名		dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格		A6X25AD2541A	A6X25AH2541A
オープン価格			
プレインストールOS Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
テクノロジー インテル vPro® プラットフォーム			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ - 335	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ - 325
	コア: 最大周波数 4.6GHz, LPEコア: 最大周波数 3.4GHz		コア: 最大周波数 4.5GHz, LPEコア: 最大周波数 3.4GHz
メモリ	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
	容量	16GB (※3)	
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応	
メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)		
表示機能	ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7) (※8)	
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット(※9) (※11) / 1,677万色	
	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色, HDCP対応	
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス(CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:2.0mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置	SSD(※21)	512GB SSD (PCIe, NVMe対応) (※18) (※20)	
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)	
通信機能	無線LAN(※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23)	
	Bluetooth®(※22)(※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.4準拠 (※25) (※28)	
	ワイヤレスWAN	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64)	
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素(デュアルマイク付(※31)) + 顔認証センサー		
サウンド機能(※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー		
SDカードスロット(※32)	1スロット(microSD)		
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ(電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)		
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)		
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー(セルフ交換バッテリーL) (※38)	
	駆動時間 測定法Ver.3.0(※65)	約17.0時間(動画再生時) / 約32.5時間(アイドル時) (※66)	
	充電時間	約2.5時間(電源OFF時) / 約2.5~10.0時間(電源ON時) (※41) (※42)	
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※43)		
標準消費電力(※44)(最大)	約5W (65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 10.9kWh (AAA) 🍀		
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※47)		
環境性能レーティング(※48)	★★★V14		
外形寸法(突起部含まず)	約298.8(幅) × 212.0(奥行) × 17.9~18.9(高さ) mm		
質量(※49) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。	約976g		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
リカバリー	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※51)		
保証	1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)		
ドライバー提供対象OS (※52)	Windows 11 Enterprise 25H2		

※注釈はP67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です ※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。https://aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用)はPRU3*Nです。(※は英数字)





製品名		dynabook X83/PA	
型番/本体標準価格		A6X25AD2551A	A6X25AH2551A
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
テクノロジー		インテル vPro® プラットフォーム	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 Pコア:最大周波数 4.6GHz、LPEコア:最大周波数 3.4GHz	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 Pコア:最大周波数 4.5GHz、LPEコア:最大周波数 3.4GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
メモリ	容量	16GB (※3)	
	仕様	LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応	
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※3)	
表示機能	ディスプレイ (※14)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7)(※8)	
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※9)(※11) / 1,677万色	
	表示色	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C™)接続時 RGB接続	
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス(CPU内に蔵)	
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:2.0mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18)(※20)	
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)	
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23)	
	Bluetooth® (※22)(※24)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.4 準拠 (※25)(※28)	
	ワイヤレスWAN	5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27)(※63)(※64)	
Webカメラ/センサー	有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付 (※31) + 顔認証センサー)		
サウンド機能 (※30)	MIPI SoundWire® 準拠、ステレオスピーカー		
SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)		
インターフェース	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12)(※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)		
セキュリティ機能	BIOS / パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver2.0準拠)		
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)		
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)	
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間 測定法 Ver.3.0 (※65)	
	充電時間	約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※66)	
	ACアダプター	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※41)(※42)	
標準消費電力 (※44)(最大)	AC100V~240V、50/60Hz (※43)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	約5W (65W)		
環境条件	12区分 10.9kWh (AAA) (※47)		
環境性能レーティング (※48)	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※47)		
外形寸法 (突起部含まず)	★★★V14		
質量 (※49)	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9~18.9 (高さ) mm		
主な付属品	約980g		
リカバリー	ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
保証	リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)		
主なアプリケーション	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)		
ドライバー提供対象OS (※52)	Microsoft 365 1か月無料試用版 (※56)		
	Windows 11 Enterprise 25H2		

※注釈はP.67をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です ※Copilot+PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。 <https://aka.ms/copilotpluspcs> をご覧ください。 Part No (VCCI適合確認届出に使用) はPRU3*Nです。(※は英数字)



注釈とめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. メモリを最大容量まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※8. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。
- ※9. 表示可能な解像度は外部ディスプレイにより異なります。
- ※10. 横表示の場合。
- ※11. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※12. 映像機器との接続にHDMI®端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI™ケーブルをご使用ください。3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMI™ケーブルをご使用ください。USB Type-C™接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI™端子またはUSB Type-C™接続で出力するには、HDCPに対応した外部ディスプレイを使用してください。
- ※13. USB Type-C™アダプタのRGBコネクタとHDMI™出力端子を同時に使用することはできません。
- ※14. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※15. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※16. メモリを増設して、デュアルチャネル対応となった場合、インテル® Iris™ Xeグラフィックスとなります。
- ※17. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- ※18. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで表しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※19. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※21. 出荷時、デバイスの暗色化が有効になっていません。
- ※22. 無線距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※23. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz (W52/W53) および6GHz (LP1) の使用は屋内のみに制限されています (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。
- ※24. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※25. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※26. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®のバージョンは、OSのアップデートにより更新される場合があります。
- ※27. 音声通話には対応していません。
- ※28. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3、5.4対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※29. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※30. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※31. ステレオ録音できない場合があります。
- ※32. 詳細は「SDカードスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。
- ※33. Thunderbolt™ 4 (USB4™) 規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt™ 4 (USB4™) コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt™ 4 (USB4™) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※34. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※35. USB3.2 (Gen2) (10Gbps、5V/3A) 規格に対応しています。映像機器との接続にUSB Type-C™コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※36. 約92万画素のWebカメラを選択する場合、「指紋センサー」が搭載されます。
- ※37. 約92万画素のWebカメラを選択時に「顔認証センサー」は選択できません。
- ※38. バッテリーパックは消耗品です。
- ※39. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※40. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約500万画素になります。
- ※41. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※42. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※43. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※44. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※45. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AAIは達成率100%以上、110%未満、AAIは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※46. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音声を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※47. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※48. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※49. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※50. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※51. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※52. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※53. 抗菌対象箇所の詳細については、「抗菌対象箇所の詳細」をご覧ください。
- ※54. CPUの種類により、メモリ容量が決まっています。
- ※55. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※56. Microsoft 365を無料でお試しください。新しくご利用を開始されるお客様は、最初の1か月間、無料でご利用いただけます。ご登録にはクレジットカードが必要です。期間終了後、キャンセル手続きを行わない場合、サブスクリプション料金が適用されます。
- ※57. ワイヤレスWAN (5G/LTE) は、16GBメモリ搭載時のみ選択できます。
- ※58. 価格は、セキュリティ機能「センサー」項目をご覧ください。
- ※59. タッチパネル付き13.3型WUXGA選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※60. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約200万画素になります。
- ※61. AUIはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
- ※62. ワイヤレスWANを選択した場合、キーストロク2.0mmのキーボードとなります。
- ※63. 5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご確認ください。
- ※64. eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できません。
- ※65. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://www.heimeta.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html) に基づいて測定。
- ※66. 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定がAutoモードの場合、AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。
- ※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。
- ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

インストールOSの搭載Version

・Windows 11 Proは25H2です。