ソフトウェア対応表

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○… プレインストール

				X5 X4	T95 T75 T55	T65	T45	R3	G8 G7	G6 G5	D7	V8 V7 V6
OS		基本システム	Windows 10 Home 64ビット ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日本語入力システム		日本語の変換をサポートしてくれる	Microsoft IME ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット/通 信	インターネット閲覧	ホームページを見る	Internet Explorer 11 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Microsoft Edge ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネット詐欺サイトを警告・ブロックする	あんしんWeb by Internet SagiWall for dynabook/Toshiba（30日体験版） 注1) ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	Webフィルタリング	お子さまに見せたくないサイトをブロックする	i-フィルター® for マルチデバイス（30日版） 注1) 注2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	ウイルス検索/駆除	コンピューターウイルスを退治する	ウイルスバスター クラウド™ 90日版 注1) 注3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	機器連携	スマホの音楽をPCの高音質スピーカーで聴く	dynabook/東芝スマートフォンリンク（ワイヤレスミュージック機能搭載） ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		見たい番組をPCでリモート視聴する	TVコネクトスイート【超解像技術対応】 ★	—	○	—	○	—	○	○	—	○
	動画・静止画・音楽再生	360度動画などの臨場感あふれる映像を再生する	Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術対応】 ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	動画編集	プロ並みのビデオ作品をかんたん操作で	CyberLink PowerDirector 16 for dynabook 注4)	—	—	—	—	—	○	○	—	○
			CyberLink PowerDirector 15 for TOSHIBA 注5)	—	○	—	○	—	—	—	—	—
		動画、写真、音楽、テキストなどを自動編集	LoiLoScope2 30日体験版 注1)	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	画面録画	デスクトップ画面を録画する	CyberLink Screen Recorder for dynabook/TOSHIBA	—	○	—	○	—	○	○	—	○
	静止画編集/管理	自然な仕上がりの写真編集が楽しめる	CyberLink PhotoDirector 8 for dynabook/TOSHIBA 注6)	—	○	—	○	—	○	○	—	○
		タッチ対応	CyberLink PhotoDirector Mobile for dynabook/TOSHIBA 注7)	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	静止画・動画管理	スマホの写真や動画を取り込んで一つのアルバムに	思い出フォトビューア ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		撮影した料理写真を自動整理して楽しく表示	思い出フォトビューア クッキングプラス ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	プレーヤー	音楽や動画をかんたんに再生する	Windows Media Player ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ブルーレイを再生する	TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術対応】 注8) ★	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		DVDを再生する	dynabook/TOSHIBA VIDEO PLAYER ★	○	—	○	○	○	—	—	—	—
	サウンドシステム	リアルで立体感のある3Dサラウンドを創出する	DTS Studio Sound™ ★	—	—	—	—	—	—	—	—	○
		自然で広がりのあるサラウンドサウンドに	DTS Sound™ ★	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		進化した音響技術で高い臨場感を楽しむ	DTS Audio Processing ★	—	—	—	—	—	○	○	—	—
実 用	はがき作成	はがきや住所録をかんたんに作成する	筆ぐるめ 26 for dynabook	○	—	—	—	○	○	○	—	○
			筆ぐるめ 25 for TOSHIBA	—	○	○	○	—	—	—	—	—
	スマートフォン連携	PCの大画面でスマホを快適に管理する	sMedio TrueLink+ Phone ★	—	○	—	○	—	○	○	—	○
		スマホとPC間で写真や動画などをワイヤレスで共有	データムーバー ★	—	○	—	○	—	○	○	—	○
	ノートアプリケーション	文字や画像、Webページなどの情報をまとめて整理する	Microsoft OneNote	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		紙に書くようにすらすら書ける手書きノートアプリ	TruNote ★	—	—	—	—	—	—	—	○	○
		書き込んだ内容をみんなで共有する	TruNote Share ★	—	—	—	—	—	—	—	○	○
		WebページやOfficeファイルをクリッピングする	TruNote Clip ★	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	キャプチャ・補正	資料を撮影して貼りつけられるカメラアプリ	TruCapture ★	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	ボイスレコーダー	最大約3時間まで会議の発言を録音する	TruRecorder ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アーカイブ	大容量のファイルもすばやく確実に圧縮・解凍	WinZip（45日版） 注1)	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	データ移行	新しいPCへのデータ移行が初心者でもかんたん	PC引越ナビ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		大切なデータをクラウドストレージにバックアップ	バックアップナビ クラウド ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーディスク作成	システムやアプリを購入時の状態に復元する	dynabook/東芝リカバリーメディアクリエーター 注9) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	辞書	WebやPDF上のわからない語句をすばやく検索する	Brain+ for dynabook/TOSHIBA	—	○	—	○	—	○	○	—	○
	タイピング習得	射撃ゲーム感覚で楽しみながら入力トレーニング	特打	○	—	○	—	○	○	○	—	○
サポート	PC操作学習	WindowsやOfficeの基本を動画で学ぶ	動画で学ぶシリーズ Windows 10 / Word / Excel / PowerPoint / Outlook ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	ガイド・マニュアル	やりたいことからアプリを探す	おたすけナビ ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		いつでも見られるオンラインマニュアル	パソコンで見るマニュアル/オンラインマニュアル ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他	アップデート情報やトラブルの兆候を教えてくれる	dynabook/東芝サービスステーション ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他	データ復旧	起動しないPCから大切なデータを救助する	東芝ファイルレスキュー 注10) ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	データ消去	PC廃棄時、個人情報などのデータ流出を回避する	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	文字やアイコンのサイズを見やすく最適化	dynabook/東芝画面設定ユーティリティ ★	○ 注11)	○	○	○	—	○	○	—	○
	アクセサリー	ぱらちゃんが新着メールやスケジュールを教えてくれる	ぱらちゃんVersion 3 ★	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	ユーザー登録	すぐにお客様登録が行える	dynabook/東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	ecoユーティリティなど各種設定を変更する	dynabook/東芝セッティング（ecoユーティリティ、HDDプロテクションを含む） 注12) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。
注2 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
注3 ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。
注4 市販のCyberLink PowerDirector 16とは一部機能が異なります。
注5 市販のCyberLink PowerDirector 15とは一部機能が異なります。
注6 市販のCyberLink PhotoDirector 8とは一部機能が異なります。
注7 画像の保存と共有（SNSへのアップロード）は、一日合計3回まで可能です。
注8 DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。
注9 アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディア/ブルーレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。
注10 OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。
注11 X5モデルのみ。
注12 HDDプロテクションは、HDD搭載モデルのみ。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。
※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

搭載モデル T95 T75 T65 T55 T45

Office Home & Business 2016*

ワープロ	Word 2016
表計算	Excel 2016
メール・情報管理	Outlook 2016
プレゼンテーションツール	PowerPoint 2016

搭載モデル X5 X4 R3 G8 G7 G6 G5 D7 V8 V7 V6

Office Home & Business 2019*

ワープロ	Word 2019
表計算	Excel 2019
メール・情報管理	Outlook 2019
プレゼンテーションツール	PowerPoint 2019

＊ 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
※上記ソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2019年1月現在）

製 品 名	型 番	T95 T75 T65 T55 T45 X5 X4	R3 注6)	G8 G7 G5	G6 注6)	D7	V8 V7 V6
DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB 注1)	PA5282U-2M4G	●	●	—	●	—	—
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB 注1)	PA5282U-2M8G	●	●	—	●	—	—
ACアダプター（約140g） 注2)	PAACA042	●	●	●	●	—	—
ACアダプター（約215g）	PAACA047	—	—	● 注7)	● 注7)	● 注2)	● 注2)
バッテリパック42AV-W〈白色〉 注3)	PABAS289	●	—	—	—	—	—
バッテリパック42AT〈黒色〉 注3)	PABAS288	●	●	—	—	—	—
USB光学式マウス	PAMOU005	● 注4)	●	●	●	●	●
アクティブ静電ペン 注5)	PADPN004	—	—	—	—	—	●
アクティブ静電ペン用替え芯セット	PADPN004-1	—	—	—	—	—	●
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ L	PAUAD002	—	—	—	—	●	●
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PAUAD003	—	—	●	●	—	●

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学ドライブが必要となる場合があります。
注1) DDR4-2133もサポートしています。
注2) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。
注3) バッテリーパックは消耗品です。2019年2月から順次発売。
注4) T95・T75・T55・T45・X4にはワイヤレスマウス（Blue LED方式）を付属しています。
注5) V8・V7・V6の本体に付属のアクティブ静電ペンと同仕様になります。
注6) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。
注7) USB PD対応で充電することができます。

Windows 10 Expect more from a new computer.

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

dynabook あんしんサポート

1 Webサポート
http://dynabook.com/assistpc/index_ j.htm

dynabook サポート情報
まずは、充実のインターネットサポートで、問題解決

「dynabook サポート情報」サイトは、わからないことが解決できる「よくあるご質問（FAQ）」やお問い合わせ先のご紹介など、充実のサービス・サポート情報を提供しています！

右記のQRコードでアクセスできます。

2 使いかた相談

電話サポート「使いかた相談」
Webで解決できないときはコチラへ

受付時間 9:00～19:00 年中無休

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。

※ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。電話サポート（使いかた相談）のご利用には、お客様会員・商品情報登録（Room dynabook/Room1048会員登録）が必要となります。
※長期にわたりご使用になられているPC（発表月から約6年が目安）につきましては、電話では対応できかねることがあります。ご希望によりお客様のPCをお預かりし、点検（有料）させていただきます。

【固定電話からのご利用はこちら】 通話料無料 **0120-97-1048**
【携帯電話、PHSからのご利用はこちら】 通話料お客様負担 **0570-66-6773**
右記のQRコードでアクセスできます。

※電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
海外からのお電話や一部のIP電話などで、いずれの電話番号もご利用になれない場合は右記の番号におかけください。 Tel 043-298-8780 通話料お客様負担

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」（186-0120-97-1048）（186-0570-66-6773）（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様へこちらからお電話いたします。dynabook 電話サポート 予約 サービス

日中「dynabook あんしんサポート」をご利用できないお客様のためのサービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、ご都合のよい時間帯にサポートスタッフからお電話をさしあげます。

※ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。電話サポート予約サービスのご利用には、お客様会員・商品情報登録（Room dynabook/Room1048会員登録）が必要となります。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

夜でもあんしん
対応時間 18:00～21:00 ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
ご予約はこちらから 24時間365日受付 http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

3 遠隔支援サービス

遠隔支援サービスが予約なしで受けられます

電話&インターネットサポート
電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

※ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。遠隔支援サービスのご利用には、お客様会員・商品情報登録（Room dynabook/Room1048会員登録）が必要となります。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。

●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることもございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

「2 使いかた相談」「3 遠隔支援サービス」は、ご購入後5年間無料！

▶ご購入日から**5年以内**の電話サポート料金は**無料**。5年経過後は有料となります。
▶Webからのお客様会員・商品情報登録（Room dynabook/Room1048会員登録）が必要となります。

※2016年3月までに発表されたモデルは、期間限定なしで無料です。

Windows 10 Expect more from a new computer.

Windows 10 やアプリの使い方など、PCで困ったり、迷ったら、まずは充実のWebサポートへ。
ネットで解決できないときは、電話や遠隔操作でプロのスタッフがご相談を承ります。

Photo：T75

修理サポート

【固定電話からのご利用はこちら】 通話料無料 **0120-97-1048**
【携帯電話、PHSからのご利用はこちら】 通話料お客様負担 **0570-66-6773**
右記のQRコードでアクセスできます。

※電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
海外からのお電話や一部のIP電話などで、いずれの電話番号もご利用になれない場合は右記の番号におかけください。 Tel 043-298-8780 通話料お客様負担

http://dynabook.com/assistpc/repair/index_j.htm

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」（186-0120-97-1048）（186-0570-66-6773）（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

修理受付
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始［12/31～1/3］を除く） 受付時間 9:00～19:00

保証期間後も 集配無料 手間・箱いらず こん包無料

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください（無料）。



万が一の場合にもあんしん

延長保証サービス
さらにあんしんの延長保証サービス 有料

■dynabook あんしん延長保証
メーカー無償保証を「3年間」または「5年間」に延長できます。
お申し込み期間 お買い上げ日から12カ月以内

■dynabook プレミアム保証
dynabook あんしん延長保証に加え、メーカー無償保証では対象外となる落下、水こぼし、破損、落雷などの損傷にも対応します。 お申し込み期間 お買い上げ日から60日以内

※dynabook T95、T75、T55のメーカー無償保証は2年間です。dynabook T65、T45、dynabook X5、X4、dynabook G8、G7、G6、G5、dynabook R3、dynabook D7、dynabook V8、V7、V6のメーカー無償保証は1年間となります。

詳しくはWebサイトへ！お申し込みも可能です！ http://dynabook.com/assistpc/encho/index_j.htm

dynabook プレミアム保証（POSAカード版）のご案内



延長保証で、さらに安心！

メーカー無償保証期間を延長し、落下、水こぼし、破損、落雷などの損傷にも対応します。3年版、4年版、5年版の3種類をご用意。店頭でご購入いただけます。

POSAカード版は、保証対象製品購入後60日以内にPOSAカードをお買い求めいただき、カード購入後30日以内にWebサイトにて保証対象製品の登録が必要です。

一部制限事項があります。詳しい利用条件は、Webサイトまたは店頭の専用チラシでご確認ください▶
http://dynabook.com/assistpc/posa/

※1年保証・2年保証モデルとも、同じカードで対応いたします。
※一部取り扱いのない家電販売店もございます。

海外保守サポート 海外保証（制限付）ILW（International Limited Warranty）

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

通話料お客様負担 〈海外からのご利用はこちら〉 81-43-298-8780
受付時間（日本時間） 9:00～19:00

詳しくはWebサイトへ！お申し込みも可能です！
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

海外保証対象地域（世界36地域） ※準州などを除く 2019年1月現在

■北アメリカ
カナダ、アメリカ（ハワイ含む）
■ヨーロッパ
アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
■中近東
アラブ首長国連邦
■アフリカ
南アフリカ
■アジア
韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、台湾、香港
■オセアニア
オーストラリア、ニュージーランド

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、当社の個人情報保護方針のページ〈https://dynabook.com/corporate/privacy.html〉をご覧ください。

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

■ 使用上のご注意

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応（※1）	DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層書き込み対応（※1）
モデル名		T95、T75、T55	X5、X4、T65、T45、R3
読み出し（※2）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	—
書き込み/書き換え	CD-R（※3）	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW（※4）	最大10倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL（※5）	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM（※6）	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速	—
	BD-R XL（3層）（※7）	最大2倍速	—
	BD-RE	最大2倍速	—
	BD-RE DL	最大2倍速	—
	BD-RE XL（3層）（※7）	最大2倍速	—
読み出し対応フォーマット（※2）		BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL（3層）、BD-RE XL（3層）、BD-ROM、BD-Video（※8）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※6）、DVD-R DL（※5）、DVD+R、DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-ROM, DVD-Video（※9）、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション（PhotoCD、CD エクストラ）	DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※6）、DVD-R DL（※5）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM, DVD-Video（※9）、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション（PhotoCD、CD エクストラ）

※1 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。
※2 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※3 最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応したCD-Rディスクを使用してください。
※4 Ultra Speed+ CD-RWディスクは使用できません。使用した場合、データは保証できません。
※5 DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での書き込みをサポートしておりません。
※6 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。
※7 本製品で作成したBD-R XL（3層）ディスク、BD-RE XL（3層）ディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。
※8 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。
※9 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

■ブリッジメディア／SDカードスロット仕様（最大容量）

モデル名 / 対応メモリカード*1	X5、X4、T95、T75、T65、T55、T45、R3
SDメモリカード*2*3	2GB
miniSD/microSDメモリカード*4	
SDHCメモリカード*2*3	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード*5	
SDXCメモリカード*2*3	256GB
microSDXCメモリカード*6	
マルチメディアカード*7	2GB

モデル名 / 対応メモリカード*1	G8、G7、G6、G5
microSDメモリカード*2*8	2GB
microSDHCメモリカード*2*8	32GB
microSDXCメモリカード*2*8	256GB

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
*2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。
*3 SDIOカードには対応しておりません。
*4 miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
*5 miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
*6 microSDXCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
*7 SecureMMCには対応していません。
*8 microSDIOカードには対応しておりません。

■ 無線LAN／Bluetooth®仕様

				X5	X4	T65	T95	T75	T55	T45	R3	G8	G7	G6	G5	D7	V8	V7	V6
無線LAN	規格			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠															
	チャンネル／バンド			2.4GHz帯（1～13ch）/5GHz帯（W52/W53/W56）（※1）															
	通信速度（※2）	2.4GHz	送信	150Mbps							300Mbps								
			受信	150Mbps							300Mbps								
		5GHz（※3）	送信	433Mbps							867Mbps								
			受信	433Mbps							867Mbps								
	セキュリティ			WPA™-PSK（TKIP/AES）、WPA2™-PSK（AES）、WEP（※4）															
Bluetooth®	規格			Bluetooth® Ver4.2準拠（※5）			Bluetooth® Ver4.0準拠（※6）					Bluetooth® Ver4.2準拠（※5）							

※1. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
※2. 表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
※3. 11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。
※4. IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）に設定する必要があります。
※5. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。
※6. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「dynabook あんしんサポート 使いかた相談」へお問い合わせください。



（表示例）

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdfをご覧ください。

■ 無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国／地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国／地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国／地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。

■ Bluetooth® 対応プロファイル

GAP	SPP	SDAP	AVRCP	DUN
OPP	GAVDP	PAN	HCRP	HID
A2DP	HFP	GATT	HOGP	ScPP

※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式（DoD 5220.22-M）」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任で、ハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することをおすすめします。詳細はdynabook.com（https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

Windows 10 Expect more from a new computer.

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用しているアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（i.LINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（i.LINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用をお願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth®接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため一部の映像を再生するアプリケーションを使用できません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVD／ブルーレイディスク（ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ）／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／ブルーレイディスク／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、PC集中修理センターにて、有料で工場出荷時の状態に修復するサービスを行っておりますので、ご相談ください。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI®入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前におすすめの他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。●バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●ブルーレイディスク・CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●ブルーレイディスク・DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。

■ BD-R、BD-REメディアに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R（XL）、BD-RE（XL）メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-RE（XL）の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域などもご必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

● CD-R	：三菱ケミカルメディア（株）	● BD-R	：パナソニック（株）
● CD-RW	：三菱ケミカルメディア（株）	● BD-R XL（3層）	：三菱ケミカルメディア（株）
● DVD-R	：三菱ケミカルメディア（株）	● BD-RE	：パナソニック（株）
● DVD-R DL	：三菱ケミカルメディア（株）	● BD-RE XL（3層）	：パナソニック（株）、ソニー（株）
● DVD-RW	：三菱ケミカルメディア（株）		
● DVD+R DL	：三菱ケミカルメディア（株）		
● DVD-RAM	：パナソニック（株）		

dynabookでエコ 地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

環境配慮への取組み 小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

有害物質発生の抑制

「RoHS指令」に対応
特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）RoHS指令にPC本体が対応しています。

「J-Mossグリーンマーク」に適合
「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。
https://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html
J-Mossグリーンマーク

法律・ガイドライン

グリーン購入法
当社PCは、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の基本方針（判断基準）に適合しています。

PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）に適合
本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）」の基準を満たしています。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に適合
当社PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

省電力

省エネ法（目標年度2011年度）
省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。

環境負荷低減

当社のノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合
環境負荷低減のための設計基準「ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。
http://dynabook.com/pc/env/products/eco/kijyu.html

鉛フリーはんだ採用
PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用
1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板（システム基板）を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

資源の節約

電子マニュアル
電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用
市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

リサイクル

ご不要になったPCを回収・リサイクル
資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついたPCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
リサイクル
ネットで http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm 24時間受付
Telで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00（土・日・祝日・当社指定の休日を除く）
Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル
ノートPCの充電式電池（バッテリー）には、再利用可能な金属材料が使われています。当社では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。
Li-ion

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

■ 仕様表 X5/X4/T95/T75/T65/T55/T45

		dynabook X5	dynabook X4	dynabook T95		dynabook T75				dynabook T65	dynabook T55			dynabook T45			
モデル名 / カラー / 型番		X5 (サテンゴールド) P1X5JPEG	X4 (サテンゴールド) P1X4JPEG	T95/FB (プレシャスブラック) PT95FBP-BEA2	T95/FG (サテンゴールド) PT95FGP-BEA2	T75/GW (リュクスホワイト) PT75GWP-BEA2	T75/GB (プレシャスブラック) PT75GBP-BEA2	T75/GG (サテンゴールド) PT75GGP-BEA2	T75/GR (モデナレッド) PT75GRP-BEA2	T65/HG (サテンゴールド) PT65HGP-REA	T55/GW (リュクスホワイト) PT55GWP-BEA2	T55/GB (プレシャスブラック) PT55GBP-BEA2	T55/GG (サテンゴールド) PT55GGP-BEA2	T45/GW (リュクスホワイト) PT45GWP-SEA	T45/GB (プレシャスブラック) PT45GBP-SEA	T45/GG (サテンゴールド) PT45GGP-SEA	T45/GR (モデナレッド) PT45GRP-SEA
プレインストールOS(※1)		Windows 10 Home 64ビット(※2)(※3)		Windows 10 Home 64ビット(※2)(※3)													
CPU		インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー							インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー 3865U			
	動作周波数	2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)	1.80GHz	1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大4.00GHz)							2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)			1.80GHz			
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/2スレッド	4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)							2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド			
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB	インテル® スマート・キャッシュ 8MB							インテル® スマート・キャッシュ 4MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB			
メモリ	標準/最大	4GB(4GB×1)/16GB		16GB(8GB×2)/16GB		8GB(4GB×2)/16GB				4GB(4GB×1)/16GB							
	仕様	PC4-19200(DDR4-2400)対応SDRAM、デュアルチャネル対応	PC4-17000(DDR4-2133)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC4-19200(DDR4-2400)対応SDRAM、デュアルチャネル対応										PC4-17000(DDR4-2133)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×1)		2スロット(空きスロット×0)						2スロット(空きスロット×1)							
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 Clear SuperView TFTカラー液晶(IPS〈In Plane Switching〉方式)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5)	15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4)(※5)	15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 Clear SuperView TFTカラー液晶(IPS〈In Plane Switching〉方式)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5)		15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 Clear SuperView TFTカラー液晶(IPS〈In Plane Switching〉方式)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5)											
	解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI®接続)(別売)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応													
	グラフィックアクセラレーター(※8)	インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 610(CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)										インテル® HD グラフィックス 610(CPUに内蔵)			
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm													
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)													
	マウス	—	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)						—	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)						
補助記憶装置	ハードディスク/SSD	1TB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※9)	256GB SSD(Serial ATA対応)(※9)	512GB SSD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※9)		1TB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※9)											
	Cドライブ容量(空き容量)	後報	約232GB(約194GB)(※10)	約487GB(約441GB)(※10)		約974GB(約933GB)(※10)				約970GB(約932GB)(※10)	約974GB(約935GB)(※10)						
	光学ドライブ(詳細は20ページの表をご覧ください)	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)						DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)			
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)													
	無線LAN(※11)(詳細は20ページの表をご覧ください)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※12)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※12)													
	Bluetooth®(※11)(詳細は20ページの表をご覧ください)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠(※13)(※14)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0準拠(※13)(※14)						Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠(※13)(※14)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0準拠(※13)(※14)						
サウンド機能(※15)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠													
		オンキヨー製 2way 4speakers、デュアルマイク(※16)	オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク(※16)	オンキヨー製 2way 4speakers、デュアルマイク(※16)													
ブリッジメディアスロット(詳細は20ページの表をご覧ください)		1スロット		1スロット													
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.0×2(※17)、USB 2.0×2(※18)、LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1(※19)(※20)		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.0×2(※17)、USB 2.0×2(※18)、LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1(※19)(※20)													
Webカメラ		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素													
セキュリティ機能		Intel® PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		指紋センサー・顔認証センサー、Intel® PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		顔認証センサー、Intel® PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				Intel® PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	顔認証センサー、Intel® PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			Intel® PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック)(※21)		リチウムイオン(バッテリーパック)(※21)													
	駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0)	約7.0時間(※22)	約7.5時間(※22)	約7.0時間(※22)													
	充電時間	約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※23)		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※23)													
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz(※24)		AC100V〜240V、50/60Hz(※24)													
標準消費電力(※25)(最大)		約11W(45W)	約10W(45W)	約11W(45W)													
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※26)		M区分0.033(AAA)	M区分0.038(AAA)	省エネ法対象外							M区分0.033(AAA)			M区分0.040(AAA)			
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27)		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27)													
環境性能レーティング(※28)		後報	★★☆V13	★★☆V13													
外形寸法(突起部含まず)		約379.0(幅)×258.0(奥行)×23.7(高さ)mm		約379.0(幅)×258.0(奥行)×23.7(高さ)mm													
質量		約2.4kg(※29)		約2.4kg(※29)													
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他													
		—	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)(電池〈単3形〉1個付属)	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)(電池〈単4形〉1個付属)						—	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)(電池〈単4形〉1個付属)						
保証		あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)		あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉2年)						あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)	あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉2年)			あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019		Microsoft Office Home & Business 2016													

※1.Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※2. Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※3.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※4.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※6.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※7.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※8.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※9.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※10.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※11.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※12.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)に設定する必要があります。 ※13.X5、X4、T65はBluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。T95、T75、T55、T45はBluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※14.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※15.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※16.ステレオ録音できない場合があります。 ※17.USB 1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18.USB 1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19.映像機器との接続には、市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※20.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。 ※21.バッテリーパックは消耗品です。 ※22.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。 ※23.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※24.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※25.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※26.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※27.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※28.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※29.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Expect more from a new computer.

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

■ 仕様表 R3/G8/G7/G6/G5/D7

		dynabook R3	dynabook G8	dynabook G7	dynabook G6		dynabook G5	dynabook D7
モデル名 / カラー / 型番		R3 （グラファイトブラック） P1R3JPEB	G8 （オニキスブルー） P1G8JPBL	G7 （オニキスブルー） P1G7JPBL	G6 （オニキスブルー） P1G6JPBL	G6 （パールホワイト） P1G6JPBW	G5 （オニキスブルー） P1G5JPBL	D7 （オニキスブルー） P1D7MPGL
プレインストールOS（※1）		Windows 10 Home 64ビット（※2）（※3）	Windows 10 Home 64ビット（※2）（※3）					Windows 10 Home 64ビット（※2）（※3）
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー 3865U	インテル® Core™ i7- 8550U プロセッサー		インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー		インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー
	動作周波数	1.80GHz	1.80 GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大4.00GHz）		1.60GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz）		2.20GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz）	1.60GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz）
	コア数/スレッド数	2コア/2スレッド	4コア/ 8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）				2コア/4スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	4コア/8スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 2MB	インテル® スマート ・キャッシュ 8MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB
メモリ	標準/最大	4GB（4GB×1）/16GB（※4）	8GB（8GB×1） /8GB（※5）		4GB（4GB×1）/8GB（※4）		4GB（4GB×1）/4GB（※5）	8GB（8GB×1）/8GB（※5）
	仕様	PC4-17000（DDR4-2133）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC4-19200（DDR4-2400）対応 SDRAM					LPDDR3-2133対応 SDRAM
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）（※4）	1スロット（交換・ 増設不可）（※5）		1スロット（空きスロット×0）（※4）		0スロット（交換・増設不可）（※5）	0スロット（交換・増設不可）（※5）
表示機能	ディスプレイ	13.3型ワイド（16:9）HD TFTカラー LED液晶（ノングレア）（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）（※7）	13.3型ワイド（16:9）FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶（IGZO・ノングレア）（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※6）（※7）（※36）					タッチパネル付き 13.3型ワイド（16:9） FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶（ノングレア）（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※6）（※7）
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（別売）	最大1,920×1,200ドット（※8）（※9）/1,677万色	—					—
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI®接続）（別売）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI® 4K）（※8）（※10）/1,677万色、HDCP対応	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI® 4K）（※8）（※10）/1,677万色、HDCP対応					—
	グラフィックアクセラレーター（※11）	インテル® HD グラフィックス 610（CPUに内蔵）	インテル® UHD グラフィックス 620（CPUに内蔵）					インテル® UHD グラフィックス 620（CPUに内蔵）
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm					87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、 キーストローク：1.5mm（キーボード接続時）
	タッチパネル	—	—					静電容量式（マルチタッチ対応）
	デジタイザー	—	—					アクティブ静電結合方式（専用アクティブ静電ペン付属）
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）					ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド （タッチパッド）（キーボード接続時）
補助記憶装置	SSD	256GB SSD（Serial ATA対応）（※12）	512GB SSD（PCIe対応）（※12）	256GB SSD（PCIe対応）（※12）			128GB SSD（PCIe対応）（※12）	256GB SSD（Serial ATA対応）（※12）
	Cドライブ容量（空き容量）	約232GB（約194GB）（※13）	約490GB（約452GB）（※13）	約234GB（約196GB）（※13）	約234GB（約198GB）（※13）		約106GB（約70GB）（※13）	約239GB（約209GB）（※13）
	光学ドライブ（詳細は20ページの表をご覧ください）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）	—					—
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake-up on LAN対応）	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake-up on LAN対応）					—
	無線LAN（※14）（詳細は20ページの表をご覧ください）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※15）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※15）					IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※15）
	Bluetooth®（※14）（詳細は20ページの表をご覧ください）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠（※16）（※17）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠（※16）（※17）					Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠（※16）（※17）
サウンド機能（※18）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク（※19）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク（※19）					インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク（※19）
プリッジメディア/SDカードスロット（詳細は20ページの表をご覧ください）		1スロット	1スロット（microSD）					—
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.0×3（※20）、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 LAN（RJ45）×1、HDMI®出力端子×1（※22）（※23）	マイク入力/ヘッド ホン出力端子×1、USB 3.0×2（※20）、USB Type-C™コネクタ×1（※21）、LAN（RJ45）×1、HDMI®出力端子×1（※22）（※23）					USB Type-C™コネクタ（電源コネクタ）×1（※37）、 マイク入力/ヘッドホン出力端子×1
Webカメラ		有効画素数 約92万画素	有効画素数 約92万画素					有効画素数 前面：約92万画素、背面：約500万画素
セキュリティ機能		TPMセキュリティチップ（TCG Ver2.0準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	顔認証センサー、TPMセキュリティ Intel®PTT、BIOSパスワード、HDDパス	チップ（TCG Ver2.0準拠）、 ワード、セキュリティロック・スロット	TPMセキュリティチップ（TCG Ver2.0準拠）、 Intel®PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			顔認証センサー、TPMセキュリティチップ（TCG Ver2.0準拠）、 BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※24）	リチウムポリマー（バッテ	リー）（※24）（※25）	リチウムポリマー（バッテリーS）（※24）（※25）			リチウムポリマー（バッテリーパック）（※24）（※25）
	駆動時間（JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0）	約16.5時間（※26）	約19.0	時間（※26）	約9.5時間（※26）			約10.0時間（※26）
	充電時間	約3.0時間（電源OFF時）/約3.0～10.0時間（電源ON時）（※27）	約2.5時間（電源OFF時）/約2.5～10.0時間（電源ON時）（※27）					約3.5時間（電源OFF時）/約3.5～10.0時間（電源ON時）（※27）（※28）
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※29）	AC100V～240V、50/60Hz（※29）					AC100V～240V、50/60Hz（※29）
標準消費電力（※30）（最大）		約7W（45W）	約5W（45W）					約8W（45W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※31）		M区分0.033（AAA）	省エネ法対象外				R区分0.016（AAA）	省エネ法対象外
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※32）	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※32）					温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※32）
環境性能レーティング（※33）		★★★ V13	★★★ V13					★★★ V13
外形寸法（突起部含まず）		約316.0（幅）×229.0（奥行）×18.2～22.4（高さ）mm	約308.8（幅）×211.6（奥行）×17.9（高さ）mm					【タブレット】約316.0（幅）×207.0（奥行）×9.1（高さ）mm 【キーボード接続時】約316.0（幅）×212.5（奥行）×15.1（高さ）mm
質量		約1.40kg（※34）	約859g （※35）		約779g（※35）	約799g（※35）	約779g（※35）	【タブレット】約799g（※35） 【キーボード接続時】約1,179g（※35）
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他					アクティブ静電ペン、キーボード、 ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他
保証		あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）					あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Office Home & Business 2019					Microsoft Office Home & Business 2019

※1.Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※2. Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※3.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※4.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ※5.メモリの交換・増設はできません。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※8.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※9.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※10.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※14.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）に設定する必要があります。 ※16.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。 ※17.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※18.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※19.ステレオ録音できない場合があります。 ※20.USB 1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※21.USB 3.1 Gen1（5Gbps、5V/2A）規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※23.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。 ※24.バッテリーパックは消耗品です。※25.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※26.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※27.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※28.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。USB Type-C™ アダプターを接続してバッテリーを充電した場合、USB Type-C™ アダプターを接続しない（ACアダプターをパソコンに直接接続する）場合に比べ、充電時間が長くなることがあります。 ※29.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※30.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※31.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※32.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※33.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※34.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※35.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ※36.IGZOとはインジウム（In）・ガリウム（Ga）・亜鉛（Zn）・酸素（O）の化合物による液晶です。 ※37.USB 3.1 Gen1（5Gbps、5V/3A）規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Expect more from a new computer.

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

■ 仕様表 V8/V7/V6

			dynabook V8	dynabook V7	dynabook V6
モデル名 / カラー / 型番			V8 （オニキスブルー） P1V8JPBL	V7 （オニキスブルー） P1V7JPBL	V6 （オニキスブルー） P1V6JPBL
プレインストールOS（※1）			Windows 10 Home 64ビット（※2）（※3）		
CPU			インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー	インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー
	動作周波数		1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大4.00GHz）	1.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz）	2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz）
	コア数/スレッド数		4コア/8スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）		2コア/4スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 8MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 4MB
メモリ	標準		8GB（8GB×1）/8GB（※4）		4GB（4GB×1）/4GB（※4）
	仕様		LPDDR3-2133対応 SDRAM		
	メモリ専用スロット		0スロット（交換・増設不可）（※4）		
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 12.5型ワイド（16:9）FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー液晶 （IPS〈In Plane Switching〉方式・ノングレア）（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）		
	解像度/表示色	外部ディスプレイ（RGB接続）（別売）	USB Type-C™アダプター使用（※7）：最大1,920×1,200ドット（※8）（※9）/1,677万色		
		外部ディスプレイ（HDMI®接続）（別売）	USB Type-C™アダプター使用（※7）：最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI® 4K）（※8）（※10）/ 1,677万色、HDCP対応		
	グラフィックアクセラレーター（※11）		インテル® UHD グラフィックス 620（CPUに内蔵）		
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm		
	タッチパネル		静電容量式（マルチタッチ対応）		
	デジタイザー		アクティブ静電結合方式（専用アクティブ静電ペン付属）		
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）		
補助記憶装置	SSD		512GB SSD（Serial ATA対応）（※12）	256GB SSD（Serial ATA対応）（※12）	128GB SSD（Serial ATA対応）（※12）
	Cドライブ容量（空き容量）		約489GB（約447GB）（※13）	約233GB（約191GB）（※13）	約105GB（約65GB）（※13）
通信機能	LAN		USB Type-C™アダプター使用：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake-up on LAN対応）		
	無線LAN（※14）（詳細は20ページの表をご覧ください）		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※15）		
	Bluetooth®（※14）（詳細は20ページの表をご覧ください）		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.2準拠（※16）（※17）		
サウンド機能（※18）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、デュアルマイク（※19）		
インターフェース			本体：マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.0×1（※20）、Thunderbolt™ 3（USB Type-C™）コネクタ（電源コネクタ）×1（※21） USB Type-C™アダプター使用：HDMI®出力端子×1（※7）（※22）（※23）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1（※7）、USB 3.0×1（※20）、LAN（RJ45）×1		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素		
セキュリティ機能			顔認証センサー、TPMセキュリティチップ（TCG Ver2.0準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		
電源	バッテリー		リチウムポリマー（バッテリーパック）（※24）（※25）		
		駆動時間（JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0）	約14.5時間（※26）		約15.0時間（※26）
		充電時間	約3.0時間（電源OFF時）/約3.0～10.0時間（電源ON時）（※27）（※34）		
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※28）		
標準消費電力（※29）（最大）			約7W（45W）		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※30）			省エネ法対象外		R区分0.020（AAA）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※31）		
環境性能レーティング（※32）			★★★ V13		
外形寸法（突起部含まず）			約299.0（幅）×219.0（奥行）×15.4（高さ）mm		
質量			約1,059g（※33）		
主な付属品			アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、USB Type-C™アダプター、クリーナークロス 他		
保証			あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）		
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2019		

※1.Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※2. Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※3.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※4.メモリの交換・増設はできません。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.USB Type-C™アダプターのRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。 ※8.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※9.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※10.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※14.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）に設定する必要があります。 ※16.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。 ※17.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※18.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※19.ステレオ録音できない場合があります。 ※20.USB 1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※21.Thunderbolt™ 3、USB 3.1 Gen2規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※23.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。 ※24.バッテリーパックは消耗品です。 ※25.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※26.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※27.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※28.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※29.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※30.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※31.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※32.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※33.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ※34.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。USB Type-C™ アダプターを接続してバッテリーを充電した場合、USB Type-C™ アダプターを接続しない（ACアダプターをパソコンに直接接続する）場合に比べ、充電時間が長くなることがあります。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Expect more from a new computer.

■ ラインアップ モバイルノート

	2 in 1 デタッチャブル	2 in 1 コンバーチブル		
	dynabook D7 ▶P7	dynabook V8 ▶P6	dynabook V7 ▶P6	dynabook V6 ▶P6
本体価格はすべてオープン価格*1	ワンタッチで、メインPCにも、軽量タブレットにもなる。より自在に、自分らしく。13.3型 2 in 1 デタッチャブル。 ■オニキスブルー	薄型・軽量・堅牢ボディ、インテル® クアッドコアCPU*10搭載で長時間駆動を実現。めざすは世界最強モバイル。 ■オニキスブルー		
型番	P1D7MPGL■	P1V8JPBL■	P1V7JPBL■	P1V6JPBL■
OS*2	Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Home 64ビット		
スペック CPU	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60GHz（最大3.40GHz） 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー 1.80GHz（最大4.00GHz） 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ8MB	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60GHz（最大3.40GHz） 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー 2.20GHz（最大3.40GHz） 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB
スペック メモリ	8GB（8GB×1）/8GB LPDDR3-2133 0スロット（交換・増設不可）	8GB（8GB×1）/8GB LPDDR3-2133 0スロット（交換・増設不可）		4GB（4GB×1）/4GB LPDDR3-2133 0スロット（交換・増設不可）
スペック SSD*3	256GB SSD	512GB SSD	256GB SSD	128GB SSD
ディスプレイ	13.3型 16:9 ワイド画面 FHD タッチパネル付き 13.3型ワイド FHD 広視野角（ノングレア）	12.5型 16:9 ワイド画面 FHD タッチパネル付き 12.5型ワイド FHD 高輝度・高色純度・広視野角（IPS*4方式・ノングレア）		
サウンド	ステレオスピーカー	harman/kardon® ステレオスピーカー DTS Studio Sound™		
Webカメラ	前面：約92万画素 / 背面：約500万画素	約92万画素		
入力装置	静電容量式（マルチタッチ対応）タッチパネル	静電容量式（マルチタッチ対応）タッチパネル、バックライトキーボード		
入力装置	アクティブ静電ペン（アクティブ静電結合方式）	アクティブ静電ペン（アクティブ静電結合方式）		
顔認証センサー	「Windows Hello」対応 顔認証センサー*5*6	「Windows Hello」対応 顔認証センサー*5*6		
ワイヤレス通信	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.2準拠）	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.2準拠）		
LAN	—	USB Type-C™アダプター使用：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		
外形寸法	【タブレット】約316.0（幅）×207.0（奥行）×9.1（高さ）mm 【キーボード接続時】約316.0（幅）×212.5（奥行）×15.1（高さ）mm	約299.0（幅）×219.0（奥行）×15.4（高さ）mm		
質　量	【タブレット】約799g*7 【キーボード接続時】約1,179g*7	約1,059g*7		
バッテリー駆動時間*8	約10時間	約14.5時間		約15時間
主なインターフェース	USB Type-C™ × 1	本体：USB 3.0 × 1、Thunderbolt™ 3（USB Type-C™）× 1 USB Type-C™アダプター使用：USB 3.0 × 1、HDMI®出力端子、RGB		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*9	省エネ法対象外	省エネ法対象外		R区分0.020（AAA）
アプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019（PowerPoint 2019搭載）	Microsoft Office Home & Business 2019（PowerPoint 2019搭載）		

＊1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ＊2 Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ＊3 SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ＊4 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。 ＊5 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ＊6 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ＊7 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ＊8 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ＊10 V8、V7に搭載。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

■ ラインアップ　モバイルノート

	光学ドライブ付きモバイルノート	プレミアムモバイルノート			
	dynabook R3 ▶P8	dynabook G8 ▶P4-5	dynabook G7 ▶P4-5	dynabook G6 ▶P4-5	dynabook G5 ▶P4-5
本体価格はすべてオープン価格[*1]	光学ドライブ搭載で軽量・薄型、長時間駆動を実現。 メインPCとして使える堅牢コンパクトオールインワン・モバイル。 ■グラファイトブラック	世界最強モバイルを目指した軽さ、薄さ、落下に耐える[*2]強堅ボディ。 これ以上ない、存在へ。dynabook Gシリーズ、誕生。 dynabook THE note pc ■オニキスブルー □パールホワイト			
型番	P1R3JPEB ■	P1G8JPBL ■	P1G7JPBL ■	P1G6JPBL ■ P1G6JPBW □	P1G5JPBL ■
OS[*3]	Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Home 64ビット			
スペック CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U 1.80GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー 1.80GHz（最大4.00GHz） 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ8MB		インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60GHz（最大3.40GHz） 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー 2.20GHz（最大3.40GHz） 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB
スペック メモリ	4GB（4GB×1）/最大16GB PC4-17000（DDR4-2133） 2スロット〈空きスロット×1〉[*4]	8GB（8GB×1）/8GB PC4-19200（DDR4-2400） 1スロット（交換・増設不可）[*5]		4GB（4GB×1）/最大8GB PC4-19200（DDR4-2400） 1スロット〈空きスロット×0〉[*4]	4GB（4GB×1）/4GB PC4-19200（DDR4-2400） 0スロット（交換・増設不可）[*5]
スペック SSD[*6]	256GB SSD	512GB SSD	256GB SSD		128GB SSD
スペック 光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ （DVD±R 2層書き込み対応）	—			
ディスプレイ	13.3型ワイド HD （ノングレア）	13.3型ワイド FHD 高輝度・高色純度・広視野角 IGZO （IGZO[*7]・ノングレア）			
サウンド	ステレオスピーカー	オンキヨー製ステレオスピーカー DTS Audio Processing			
Webカメラ	約92万画素	約92万画素			
顔認証センサー	—	「Windows Hello」対応 顔認証センサー[*8*9]		—	
ワイヤレス通信	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.2準拠）	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.2準拠）			
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T			
外形寸法	約316.0（幅）×229.0（奥行）×18.2〜22.4（高さ）mm	約308.8（幅）×211.6（奥行）×17.9（高さ）mm			
質　量	約1.40kg[*10]	約859g[*11]		P1G6JPBL：約779g[*11] P1G6JPBW：約799g[*11]	約779g[*11]
バッテリー駆動時間[*12]	約16.5時間	約19時間		約9.5時間	
主なインターフェース	USB 3.0 × 3、HDMI®出力端子、RGB	USB 3.0 × 2、USB Type-C™ × 1、HDMI®出力端子			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率[*13]	M区分0.033（AAA）	省エネ法対象外			R区分0.016（AAA）
アプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019 （PowerPoint 2019搭載）	Microsoft Office Home & Business 2019 （PowerPoint 2019搭載）			

＊1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。　＊2 無破損、無故障を保証するものではありません。　＊3 Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。　＊4 本体の構造上、お客様がリウム（Ga）・亜鉛（Zn）・酸素（O）の化合物による液晶です。　＊8 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいのをお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。　＊10 バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。　＊11 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。　＊除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。　＊5 メモリの交換・増設はできません。　＊6 SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊7 IGZOとはインジウム（In）・責任は負いかねますので、ご了承ください。　＊9 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用12 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。　＊13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で

Windows 10　Expect more from a new computer.

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

■ ラインアップ　ベーシックノート・スタンダードノート

	ベーシックノート		スタンダードノート				
	dynabook X5 ▶P9	dynabook X4 ▶P9	dynabook T95 ▶P11	dynabook T75 ▶P10-11	dynabook T65 ▶P10-11	dynabook T55 ▶P10-11	dynabook T45 ▶P10-11
本体価格はすべてオープン価格[*1]	文字が見やすいキーボードやタイピングを学べるアプリを搭載。 はじめてのPCは、基本にこだわったXシリーズではじめよう。		キーボードの使い勝手も、サウンドも、映像も。 毎日使うものだから、上質さにこだわったスタンダードノート。				
	 ■サテンゴールド	 ■サテンゴールド	 ■プレシャスブラック ■サテンゴールド	 □リュクスホワイト ■サテンゴールド ■プレシャスブラック ■モデナレッド	 ■サテンゴールド	 □リュクスホワイト ■サテンゴールド ■プレシャスブラック	 □リュクスホワイト ■サテンゴールド ■プレシャスブラック ■モデナレッド
型番	P1X5JPEG■	P1X4JPEG■	PT95FBP-BEA2■ PT95FGP-BEA2■	PT75GWP-BEA2□ PT75GGP-BEA2■ PT75GBP-BEA2■ PT75GRP-BEA2■	PT65HGP-REA■	PT55GWP-BEA2□ PT55GBP-BEA2■ PT55GGP-BEA2■	PT45GWP-SEA□ PT45GGP-SEA■ PT45GBP-SEA■ PT45GRP-SEA■
OS[*2]	Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Home 64ビット				
スペック CPU	インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー 2.20GHz（最大3.40GHz） 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U 1.80GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー 1.80GHz（最大4.00GHz） 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ8MB			インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー 2.20GHz（最大3.40GHz） 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U 1.80GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB
スペック メモリ	4GB（4GB×1）/最大16GB PC4-19200（DDR4-2400） 2スロット（空きスロット×1）	4GB（4GB×1）/最大16GB PC4-17000（DDR4-2133） 2スロット（空きスロット×1）	16GB（8GB×2）/最大16GB PC4-19200（DDR4-2400） 2スロット（空きスロット×0）	8GB（4GB×2）/最大16GB PC4-19200（DDR4-2400） 2スロット（空きスロット×0）	4GB（4GB×1）/最大16GB PC4-19200（DDR4-2400） 2スロット（空きスロット×1）		4GB（4GB×1）/最大16GB PC4-17000（DDR4-2133） 2スロット（空きスロット×1）
スペック HDD[*3]/SSD[*3]	1TB HDD	256GB SSD	512GB SSD	1TB HDD			
スペック 光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ （DVD±R 2層書き込み対応）		ブルーレイディスクドライブ （BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）		DVDスーパーマルチドライブ （DVD±R 2層書き込み対応）	ブルーレイディスクドライブ （BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ （DVD±R 2層書き込み対応）
ディスプレイ	15.6型ワイド FHD 広視野角 Clear SuperView（IPS[*4]方式）	15.6型ワイド HD （ノングレア）	15.6型ワイド FHD 高輝度・高色純度・広視野角 Clear SuperView（IPS[*4]方式）			15.6型ワイド FHD 広視野角 Clear SuperView（IPS[*4]方式）	
サウンド	オンキヨー製 2way 4speakers DTS Sound™	オンキヨー製ステレオスピーカー DTS Sound™	オンキヨー製 2way 4speakers DTS Sound™				
Webカメラ	約92万画素		約92万画素				
マウス	—	ワイヤレスマウス（Blue LED方式）	ワイヤレスマウス （Blue LED方式）		—	ワイヤレスマウス（Blue LED方式）	
指紋センサー/顔認証センサー	—		「Windows Hello」対応 指紋センサー[*5]/顔認証センサー[*5*6]	「Windows Hello」対応 顔認証センサー[*5*6]	—	「Windows Hello」対応 顔認証センサー[*5*6]	—
ワイヤレス通信	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.2準拠）		無線LAN（IEEE802. 11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.0準拠）		無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.2準拠）	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠） Bluetooth®（Ver4.0準拠）	
LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T				
外形寸法	約379.0（幅）×258.0（奥行）×23.7（高さ）mm		約379.0（幅）×258.0（奥行）×23.7（高さ）mm				
質　量	約2.4kg[*7]		約2.4kg[*7]				
バッテリー駆動時間[*8]	約7時間	約7.5時間	約7時間				
主なインターフェース	USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI®出力端子		USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI®出力端子				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率[*9]	M区分0.033（AAA）	M区分0.038（AAA）	省エネ法対象外			M区分0.033（AAA）	M区分0.040（AAA）
アプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2019 （PowerPoint 2019搭載）		Microsoft Office Home & Business 2016 （PowerPoint 2016搭載）				

＊1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。　＊2 Windows 10のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。　＊3 SSD/HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出していいっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。　＊6 顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内動時間は使用環境および設定などにより異なります。　＊9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ

※画面はハメコミ合成です。　※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ます。　＊4 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。　＊5 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。　＊7 バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。　＊8 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の駆基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

Windows 10　Expect more from a new computer.

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。