



Windows 11 brings you closer to what you love



dynabookは安心＆充実サポート

1

PCの使い方で困ったり、迷ったら **まずは、充実のWebサポート**

24時間いつでも、すばやく自分で解決できます。 https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

2

Webで解決できないときはコチラへ **安心の電話サポート**

Webで解決できないときはオペレーターが電話でお答えします。

ご購入後
5年間
無料

電話サポート「使いかた相談」

受付時間 **9:00～19:00** ※年末年始(12/31～1/3)を除く
※2023年1月4日より受付時間は9:00～18:00に変更となります。

【固定電話からのご利用はこちら】**通話料 0120-97-1048** 【携帯電話からのご利用はこちら】**通話料 お客様負担 0570-66-6773**

海外からのお電話や一部のIP電話などで、いずれの電話番号もご利用になれない場合は右記の番号におかけください。 **Tel 043-298-8780** **通話料 お客様負担**

※電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。お電話いただく際には、「発信者番号通知」をお願いいたします。

3

電話だけでは
うまく説明できないときは
遠隔支援サービス

電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用。
オペレーターがお客様と同じ画面を共有してアドバイスします。

ご購入後
5年間
無料

電話＆インターネットサポート

*ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録(COCORO MEMBERS会員登録)をしていただく必要があります。
COCORO MEMBERS会員登録はこちらへ <https://cocoromembers.jp.sharp/sic-front/member/A070101ViewAction.do?exsiteid=70900>

dynabook 有料サポートサービス マンツーマン方式の個人レッスンが受けられる！

有料

インターネット環境があれば、ご予約の時間にご自宅でマンツーマン方式の個人レッスンを受けることができます。メニューにないアプリケーションや操作もお客様のご要望に合わせてご対応可能です。また、遠隔サポートでプリンターなどの周辺機器の設定を代行したり、セキュリティ診断や不正プログラムの削除も承っています。お申し込みは電話、FAX、Webサイトで可能です。


Tel 043-279-2614 **通話料 お客様負担** **Fax 043-270-1329** **通話料 お客様負担**

受付時間 9:00～11:45/13:00～18:00 (※年末年始(12/31～1/3)、当社指定休日を除く) **24時間365日受付**
https://dynabook.com/assistpc/support/index_j.htm

詳しくは38～40ページをご覧ください。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「dynabook サービスステーション」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

●Intel、インテル、Intel Core、Celeron、Intel Evo、インテル Evo、Intel Insideロゴ、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴ、vProは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。
●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)、BDXL™はBlu-ray Disc Associationの商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびDolby Digitalは、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3はWi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●DTSの特許については、<http://patents.dts.com>をご参照ください。DTS、シンボリ、DTSおよびシンボリはDTS,Inc.の登録商標であり、DTS Audio ProcessingはDTS,Inc.の商標です。●フィルタはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●USB Type-C™、USB-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●PCIeは、PCI-SIGの商標です。●harman/kardonロゴ、Harman Kardonは、Harman International社の登録商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●詐欺ウォールは、BBソフトサービス株式会社の登録商標です。●eyesafeは、EyeSafe inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<https://dynabook.com/register.html>をご覧ください。■HDD、SSD容量をいっばいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様ご自身の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■ブレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における使用上の注意に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社はいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスク、SSDの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW11pDj.pdf)をご覧ください。■無線通信についてはペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすことがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2022年8月現在のものです。



インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



表示を正しく
家電公取協会員

Dynabook株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)



dynabook.com



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2022年8月現在のものです。** [管理番号 DBI-386] ©2208170(1) DNP



2022年8月
ノートPC 総合カタログ



Photo: Mシリーズ

速さ、軽さ、強さ。
すこしいい。って、ここちいい。

どれも同じではない。モバイルで使うなら dynabook。




Photo: Sシリーズ



Photo: Rシリーズ

※画面はハメコミ合成です。



インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載

ご購入はお近くの販売店

または当社ダイレクトサイトへ。



Windows 11

Windows 11 brings you
closer to what you love



Microsoft Office

Office 2021 搭載PC

速さ、軽さ、強さ。 すこしいい。って、ここちいい。

ストレスなく快適に作業をすすめたい。外出先でも安心して活用したい。

家庭や職場でPCを長時間使うようになり、

性能やモビリティ、使いごちがより重視されるようになってきました。

世界初^{*1}のノートPCをつかったdynabookなら、

第12世代 インテル® CPU^{*2}のハイパワー^{*3}を最大限に引き出す

「dynabookのエンパワーテクノロジー」による「速さ」、

ノートPCづくり33年で培ってきた高密度実装技術を駆使した「軽さ」と「長時間駆動」、

過酷なMIL規格準拠テスト9項目^{*4}をクリア^{*5}した「強さ」、

人に寄り添う使いやすさで、PCの使い方も広がる「便利機能」など、

同じスペックでもすこしいいPCに仕上げられています。

ひとりでも、みんなでシェアしても、気兼ねなく使える抗菌ボディ^{*6}モデルをはじめ、

モバイルノートPCのラインアップを拡充しました。

あなたにとって、こちよく使える一台へ。すこしいいdynabookで。


*1 1989年にA4サイズのノートPC「DynaBook J-3100 SS001」を発売。



どれも同じではない。モバイルで使うなら dynabook。



「dynabookのエンパワーテクノロジー」によるパワフルな処理能力



高密度実装技術による軽さ、長時間駆動



MIL規格準拠テスト9項目^{*4}クリア^{*5}の強さ



180度開くディスプレイ、抗菌ボディ^{*6}などPCの使い方が広がる便利機能

LINE-UP



プレミアムモバイルノート
13.3型 G シリーズ ▶P12



スタンダードモバイルノート
13.3型 GS シリーズ ▶P14



スタンダードモバイルノート
13.3型 S シリーズ ▶P16



プレミアムモバイルノート
14.0型 R シリーズ ▶P18



ホームモバイルノート
14.0型 M シリーズ ▶P20



5 in 1 プレミアムPenノート
13.3型 V シリーズ ▶P22



5 in 1 プレミアムPenノート
15.6型 F シリーズ ▶P24



ニュースタンダードノート
15.6型 C シリーズ ▶P26



プレミアムオールインワンノート
15.6型 T シリーズ ▶P28



オールインワンノート
15.6型 T・X シリーズ ▶P30



2 in 1 デタッチャブル
10.1型 K シリーズ ▶P32

*2 Gシリーズ、GSシリーズ、Sシリーズ、Rシリーズ、Mシリーズ、Cシリーズ、Tシリーズ、Xシリーズに搭載。 *3 本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *4 機種ごとに実施テストの項目は異なります。詳しくは各製品ページ、P34をご覧ください。 *5 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *6 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。

*搭載する機能、仕様は、モデルにより異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



dynabookは、
「すこしい。」が、
随所に



Photo:S6

dynabookは、
コミュニケーションが
「こちいい。」



Photo:M7

速さ

エンパワーテクノロジーで、重い作業も高速処理

冷却・放熱技術や筐体設計技術を駆使した「dynabookのエンパワーテクノロジー」適用モデルなら、**最新CPU**のハイパワー^{*7}を持続させ、実力を最大限に引き出すことが可能です。写真・動画編集から複数アプリの併用作業まで、サクサク快適に使えます。

※対応モデルはP35をご覧ください。



※画面はイメージです。

軽さ 長時間駆動

高密度実装技術、省電力化技術などを結集

dynabookがノートPCづくり33年で培ってきた高密度実装技術、小型軽量化技術、省電力化技術、堅牢化技術といった設計技術を結集。強度を犠牲にすることなく、モバイルノートでは**軽量ボディ**を実現しました。**長時間駆動**も実現し、**30分**で駆動時間の**約40%**を充電できる**急速充電機能**^{*1}も搭載するなど、場所を選ばず、たっぷりと活用できます。



強さ

MIL規格準拠テストを最多で9項目^{*2}クリア^{*3}

過酷な耐久試験で知られるアメリカ国防総省制定の「**MIL規格(MIL-STD-810G、MIL-STD-810H)**」に**準拠したテスト**を実施し、最多で9項目^{*2}にもわたるテストをクリア^{*3}。万一の衝撃にも耐える堅牢性を備えています。さらに、日常生活で起こりうるトラブルを想定した、自社での耐久テストも実施しているので安心です。

※2 機種ごとに実施テストの項目は異なります。詳しくは各製品ページ、P34をご覧ください。



26方向からの76cm落下テスト(MIL規格準拠)

使いやすさ

人に寄り添い、便利に使える機能^{*4}

スマートフォンの写真や動画ファイルなどを手軽に取り込めるスマホ連携アプリ「**dynabook スマホコネクション**」、画面の色合いや色の濃さをお好み通りに簡単調整できる「**dynabook 色合い調整ユーティリティ**」、頻繁に手が触れるところを清潔に保てる「**抗菌ボディ**^{*8}」など、便利に使える多彩な機能を備えています。

※4 機種によって搭載機能は異なります。詳しくは各製品ページ、P36をご覧ください。



※1 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 ※3 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保证するものではありません。 ※5 Teams やZoom などをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 ※6 OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。 ※7 本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ※8 抗菌対象面所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ※搭載する機能は、モデルにより異なります。 ※画面はハメコ混合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

AIカメラエフェクター

Gシリーズ Rシリーズ

オンライン通話中、AIが最適化した自分の様子を届けてくれる

お部屋の様子が映り込んでしまわないよう、AIが背景のみを自動でぼかしてくれたり、逆光などで顔が暗くなってしまう環境でもAIが明るさを自動補正してくれたり。オンライン通話での悩みを解決してくれます。 ※本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。



AIノイズキャンセラー^{*5}

Gシリーズ GSシリーズ Sシリーズ Rシリーズ Mシリーズ V8 V6 Cシリーズ Tシリーズ Xシリーズ

電話の着信音など突発的なノイズを除去してくれる

洗濯機を回している音がしたり、入力しているタイピングの音がうるさかったりなど、オンラインミーティング中に生じるノイズ問題を、「AIノイズキャンセラー^{*5}」が解決。5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届けます。また、相手の音声についてもノイズを除去し、声を聞き取りやすくします。さらに、電話の着信音など突発的なノイズも除去してくれるので安心です。




ワンタッチマイクミュート^{*6}

全機種

オンラインミーティングなどですばやくマイク機能をON/OFFできる

オンラインミーティングやオンライン授業中に、キー操作ですばやくマイクミュートの切り替えができます。家族に突然話しかけられ会話をする際などに便利です。



「Fn」キーと「A」キーを押すとミュートできる

dynabook オンラインミーティングアシスト

Gシリーズ Rシリーズ

Webカメラ効果などをまとめて変更できる

アプリで設定したAIカメラエフェクターがご利用のミーティングアプリのビデオ映像に適用されます。ミーティングアプリごとに効果を設定する必要はありません。「Fn」キーと「C」キーを押すと、カメラ効果のON/OFFを切り替えることができます。AIノイズキャンセラー設定画面へのリンクもあり、簡単に調整できます。

※「Fn」+「C」を利用する際はアプリ内で設定を有効にする必要があります。




※画面は機種により異なります。

dynabook 画面回転ユーティリティ

Gシリーズ GSシリーズ Sシリーズ Rシリーズ Mシリーズ Vシリーズ Fシリーズ

対面相手により見やすいよう、画面表示を回転できる

ディスプレイが180度オープンするモデルには、「dynabook 画面回転ユーティリティ」を搭載。対面の相手が、さらに画面を見やすくなるよう、簡単なキー操作で画面の上下を回転できます。



対面からは逆向きで見にくい

画面の上下が逆になり、見やすくなる



Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



	プレミアムモバイルノート			スタンダードモバイルノート	スタンダードモバイルノート	プレミアムモバイルノート			
	G9 ▶P12-13	G8 ▶P12-13	G6 ▶P12-13	GS5 ▶P14-15	S6 ▶P16-17	R9 ▶P18-19	R8 ▶P18-19	R6 ▶P18-19	
本体価格は すべて オープン価格 ^{*1}	外に持ち出せる軽さと堅牢性、 そして速さを求めるなら。 			趣味の作業も、 オンライン通話も。 よりスムーズに、 自分らしく。 	ゼミの資料づくりや 調べものに。 いつでもスムーズに、 心地よく使える。 	やりたいことを、持ち歩こう。 秀抜の軽さ、速さ、強さをめざした 至高の14型モバイル。 			
	型番	P1G9VPBL ■	P1G8VPBL ■ P1G8VPBW □	P1G6VPBL ■ P1G6VPBW □	P1S5VPBL ■	P1S6VPES □	P1R9VPBL ■	P1R8VPBL ■	P1R6VPBL ■
OS ^{*2}	Windows 11 Home 64ビット			Windows 11 Home 64ビット	Windows 11 Home 64ビット	Windows 11 Home 64ビット			
ス ペ ッ ク	CPU	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー	
	メモリ	32GB (32GB×1)/32GB ^{*3}	16GB (16GB×1)/16GB ^{*3}	8GB (8GB×1)/8GB ^{*3}	8GB (8GB×1)/8GB ^{*3}	8GB (8GB×1)/32GB ^{*4}	32GB (32GB×1)/32GB ^{*3}	16GB (16GB×1)/16GB ^{*3}	8GB (8GB×1)/8GB ^{*3}
	SSD ^{*5}	512GB SSD ^{*6}		256GB SSD ^{*6}	256GB SSD ^{*6}	256GB SSD ^{*6}	512GB SSD ^{*6}		256GB SSD ^{*6}
ディスプレイ	13.3型ワイド FHD  IGZO ^{*7}			13.3型ワイド FHD	13.3型ワイド FHD	14.0型ワイド WUXGA			
顔認証センサー/ 指紋センサー	「Windows Hello」対応 顔認証センサー ^{*8}			「Windows Hello」対応 指紋センサー ^{*8}	「Windows Hello」対応 顔認証センサー ^{*8}	「Windows Hello」対応 指紋センサー ^{*8}			
外形寸法	約306.0 (幅)×210.0 (奥行)×17.9 (高さ) mm			約306.0 (幅)×210.0 (奥行) ×17.9 (高さ) mm	約305.9 (幅)×201.7 (奥行) ×15.95 (高さ) mm	約312.4 (幅)×224.0 (奥行)×15.9 (高さ) mm			
質 量 ^{*9*10}	約875g	P1G8VPBL ■:約875g P1G8VPBW □:約879g	P1G6VPBL ■:約875g P1G6VPBW □:約879g	約956g	約1.21kg	約1.05kg	約940g		
バッテリー 駆動時間 ^{*11}	約24.0時間			約14.0時間	約13.0時間	約24.0時間	約20.5時間		
特 長	エンパワーテクノロジー  Webカメラ 約92万画素 (Webカメラシャッター付き) MIL規格準拠 テストをクリア^{*14} 			エンパワーテクノロジー  Webカメラ 約92万画素 (Webカメラシャッター付き) MIL規格準拠 テストをクリア^{*14} 	エンパワーテクノロジー  Webカメラ 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)   ^{*12*13}	エンパワーテクノロジー  Webカメラ 約92万画素 (Webカメラシャッター付き) MIL規格準拠 テストを実施予定 			

^{*1} オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。

^{*2} Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。

^{*3} メモリの交換・増設はできません。

^{*4} 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。

^{*5} SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。

^{*6} 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。

^{*7} IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。

^{*8} 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証/指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。

^{*9} 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。

^{*10} 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。

^{*11} JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。





^{*12} 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。

^{*13} 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。

^{*14} MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。


※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



	ホームモバイルノート		5 in 1 プレミアムPenノート			5 in 1 プレミアムPenノート	
	M7 ▶P20-21	M6 ▶P20-21	V8 ▶P22-23	V6 ▶P22-23	V4 ▶P22-23	F8 ▶P24-25	F6 ▶P24-25
本体価格は すべて オープン価格 ^{*1}							
	好きな場所にサッと移動して、 やりたい作業を パパッとこなすなら。		動画編集も、エンタメ視聴も。 ペンやタッチ操作で 楽しむなら。			大画面を広げる。 ペンとタッチ操作で 会話も広がる。	
型番	P1M7VPEL ■	P1M6VPEL ■	P1V8UPBB ■	P1V6UPBB ■	P1V4UPBB ■	P1F8UPBS □	P1F6UPBS □
OS ^{*2}	Windows 11 Home 64ビット		Windows 11 Home 64ビット			Windows 11 Home 64ビット	
ス ペ ッ ク	CPU	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i5-1155G7 プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー
	メモリ	8GB (4GB×2) / 32GB ^{*3}	16GB (16GB×1) / 16GB ^{*4}	8GB (8GB×1) / 8GB ^{*4}		16GB (8GB×2) / 32GB ^{*3}	8GB (4GB×2) / 32GB ^{*3}
	SSD ^{*5}	512GB SSD ^{*6}	512GB SSD ^{*6}	256GB SSD ^{*6}		512GB SSD ^{*6}	256GB SSD ^{*6}
ディスプレイ	14.0型ワイド FHD		13.3型ワイド FHD  ^{*7}			15.6型ワイド FHD	
タッチ対応	—		タッチパネル付き、アクティブ静電ペン付き			タッチパネル付き、アクティブ静電ペン付き	
顔認証センサー	[Windows Hello]対応 顔認証センサー ^{*8}		[Windows Hello]対応 顔認証センサー ^{*8}			[Windows Hello]対応 顔認証センサー ^{*8}	
外形寸法	約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm		約303.9(幅)×197.4(奥行)×17.9(高さ)mm			約355.0(幅)×230.0(奥行)×18.9(高さ)mm	
質 量 ^{*9}	約1.406kg ^{*10}	約1.356kg ^{*10}	約979g			約1.72kg	
バッテリー 駆動時間 ^{*11}	約13.5時間	約12.0時間	約24.0時間			約12.5時間	約13.0時間
特 長	^{*12*13} ^{*14} ^{*15} ^{*16} ^{*17} ^{*18} ^{*19}		^{*20} ^{*21} ^{*22} ^{*23} ^{*24} ^{*25}			^{*26} ^{*27} ^{*28} ^{*29}	

^{*1} オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ^{*2} Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ^{*3} 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ^{*4} メモリの交換・増設はできません。 ^{*5} SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ^{*6} 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ^{*7} IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 ^{*8} 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはが

してください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ^{*9} 本体(バッテリー/バック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ^{*10} 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*11} JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*12} 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ^{*13} 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。 ^{*14} MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 ^{*15} 画面はハメコミ合成です。 ^{*16} 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Windows 11 brings you closer to what you love



		ニュースタンドノート			プレミアムオールインワンノート			オールインワンノート			2 in 1 デタッチャブル	
		C8▶P26-27	C7▶P26-27	C6▶P26-27	T9▶P28-29	T8▶P28-29	T7▶P28-29	T6▶P30-31	X6▶P30-31	X5▶P30-31	K0▶P32	
本体価格は すべて オープン価格*1												
		スマホで撮った写真や動画も 大画面でスムーズに 編集するなら。			ブルー レイ鑑賞も動画編集も オンライン通話も。 この一台があればいい。			DVD視聴もOffice作業も オンライン授業も。 やりたいことをこの一台で。			プログラミングに、観察記録に。 お子さまの学ぶ意欲を 高められる。	
型番		P1C8VPBS P1C8VPBL	P1C7VPES P1C7VPEL P1C7VPEG	P1C6VPEL P1C6VPEG	P2T9VPBS P2T9VPBL	P2T8VPBS P2T8VPBL	P2T7VPBS P2T7VPBL P2T7VPBG	P1T6VPEL P1T6VPEG	P1X6VPEL P1X6VPEG	P1X5VPEG	P1K0UPSG	
OS*2		Windows 11 Home 64ビット			Windows 11 Home 64ビット			Windows 11 Home 64ビット			Windows 11 Pro 64ビット	
スペック	CPU	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー			第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー N4020	
	メモリ	16GB(8GB×2)/32GB	8GB(4GB×2)/32GB	8GB(8GB×1)/32GB	32GB(16GB×2)/32GB	16GB(8GB×2)/32GB	8GB(4GB×2)/32GB	8GB(4GB×2)/32GB	8GB(8GB×1)/32GB		4GB*3	
	SSD*4/ ストレージ*4	512GB SSD*5		256GB SSD*5	1TB SSD*5	512GB SSD*5		256GB SSD*5				128GB フラッシュメモリ
	光学ドライブ	—			ブルーレイディスクドライブ			DVDスーパーマルチドライブ				—
ディスプレイ		15.6型ワイド FHD			15.6型ワイド FHD			15.6型ワイド FHD		15.6型ワイド HD		10.1型 WXGA
タッチ対応		—			—			—		—		タッチパネル付き、アクティブ静電ペン(別売)
顔認証センサー		[Windows Hello]対応 顔認証センサー*6		—	[Windows Hello]対応 顔認証センサー*6			—		—		—
外形寸法		約361.0(幅)×244.0(奥行)×19.9(高さ)mm			約361.0(幅)×244.0(奥行)×23.8(高さ) mm			約361.0(幅)×244.0(奥行)×23.8(高さ)mm				【キーボード接続時】 約249.0(幅)×186.7(奥行)×18.7(高さ)mm
質 量*7		約1.80kg*8		約1.77kg*8	約1.98kg*8			約1.98kg*8				【キーボード接続時】約1.18kg 【タブレット】約610g
バッテリー 駆動時間*9		約11.0時間	約9.5時間		約10.0時間	約11.0 時間		約11.0時間	約9.5時間		約16.0時間	
特 長		エンパワーテクノロジー  Webカメラ 約200万画素 Webカメラ 約92万画素			エンパワーテクノロジー  Web 約200万 カメラ 画素			エンパワーテクノロジー  Webカメラ 約92万画素				Webカメラ 前面:約200万画素 背面:約500万画素

※1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ※2 Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3 メモリの交換・増設はできません。 ※4 SSD/ストレージの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 ※5 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ※6 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、

顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ※7 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ※8 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※9 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Windows 11 brings you closer to what you love



外に持ち出せる軽さと堅牢性、
そして速さを求めるなら。



ソーシャルディスタンスが保てる
180度オープンするディスプレイ。

dynabook Gシリーズの
詳細はWebで

第12世代 インテル® CPU	軽さ 約875g~約879g ^{*1}	バッテリー駆動 約24時間 ^{*2}	MIL規格準拠テスト をクリア ^{*3} P34▶	エンパワー テクノロジー	AI カメラエフェクター
AI ノイズキャンセラー ^{*4}	ワンタッチ マイクミュート ^{*5}	急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*6}	Thunderbolt™ 4 ^{*7} Wi-Fi 6 ^{*8} & LANコネクタ	顔認証 ^{*9} Webカメラ (シャッター付き)	

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*10}	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー 駆動時間 ^{*2}	アプリケーション
G9	P1G9VPBL ■	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー Pコア:最大周波数4.70GHz, Eコア:最大周波数3.40GHz (12コア)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・ 広視野角 (IGZO ^{*11}) (ノングレア)	512GB PCIe対応 高速SSD ^{*12}	32GB (交換・ 増設不可)	約875g	約24時間	Microsoft Office Home & Business 2021
G8	P1G8VPBL ■ P1G8VPBW □					16GB (交換・ 増設不可)	約875g 約879g		
G6	P1G6VPBL ■ P1G6VPBW □		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー Pコア:最大周波数4.40GHz, Eコア:最大周波数3.30GHz (12コア)		256GB PCIe対応 高速SSD ^{*12}	8GB (交換・ 増設不可)	約875g 約879g		

速さ

高画質動画の
編集がスムーズ

※画面はイメージです。

第12世代 インテル® CPU、「dynabook
のエンパワーテクノロジー」(P35)を適用。
最新CPUの性能^{*13}を最大限に引き出す
ことにより、大きな負荷がかかる高画質
動画の編集や高精細写真のRAWデータ
の書き出しなどもスムーズに行えます。

*1 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2 JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0))による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破壊、無故障を保证するものではありません。 *4 TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 *5 ご利用中のアプリの状況により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 *6 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品でありバッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 *7 市販のThunderbolt™ 4対応周辺機器が必要です。 *8 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *9 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用した

軽さ 長時間駆動

長時間バッテリー駆動だから、
どこでも作業ができる

液晶には**軽量・薄型タイプ**を、ボディ素材
には**マグネシウム合金**を採用。強度を
犠牲にすることなく、13.3型で**約875g
~約879g^{*1}**の軽さを実現。さらに、**約24
時間^{*2}のバッテリー駆動**が可能。いつ
でも持ち歩いて、作業ができます。

強さ

耐久性が高い堅牢ボディだから、
気軽に持ち出せる

アメリカ国防総省制定の**MIL規格**に準拠
した**9項目の耐久テスト**(落下、粉塵、高度、
高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光
照射)をクリア^{*3}するなど、日常生活のトラ
ブルを想定した耐久性を確保。気軽に
持ち出して使えます。

使いやすさ

写真や映像をより美しく色鮮やかに再現

明るく色鮮やかで美しく、しかも軽量・薄型、省電力の
SHARP製IGZO^{*11}液晶を搭載。文字も写真も映像も、くっ
きりキレイに再現します。反射を抑える**ノングレアタイプ**なの
で、映り込みが少なく見やすいのも魅力です。また、**赤外線
顔認証^{*9}**を搭載。顔を画面に向けるだけで簡単にサインイン
でき、外出先でパスワードが漏れいする
 IGZO
リスクも軽減できます。

ことによる、いかなる障害、損害に關して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *10 「デバイスの符号化」は初期値では「オン」になっています。 *11 IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 *12 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *13 本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。 Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

使いやすさ

同じ画面を見せながら、次の旅行計画を

ディスプレイが180度オープン。「dynabook 画面回転ユー
ティリティ」により、対面の相手が見やすいよう**表示画面を回転**
させて表示を逆にできます。家族に画面を見せながら旅行
計画を立てたり、グループワークや商談に便利です。
■ **オンラインコミュニケーションに便利な機能を搭載**。
「AIカメラエフェクター」、「AIノイズキャンセラー^{*4}」、
「ワンタッチマイクミュート^{*5}」(P5)



趣味の作業も、
オンライン通話も。
よりスムーズに、自分らしく。



ソーシャルディスタンスが保てる
180度オープンするディスプレイ。



dynabook GS5の
詳細はWebで



第12世代 インテル® CPU	軽さ 約956g ^{*1}	バッテリー駆動 約14時間 ^{*2}	MIL規格準拠テスト をクリア ^{*3} P34▶	エンパワー テクノロジー	AI ノイズキャンセラー ^{*4}
ワンタッチ マイクミュート ^{*5}	急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*6}	Thunderbolt™ 4 ^{*7} Wi-Fi 6 ^{*8} & LANコネクタ	指紋認証 ^{*9}	Webカメラ (シャッター付き)	

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*10}	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー 駆動時間 ^{*2}	アプリケーション
GS5	P1S5VPBL ■	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー Pコア:最大周波数4.40GHz Eコア:最大周波数3.30GHz (12コア)	13.3型 FHD 広視野角 (ノンフレア)	256GB PCIe対応 高速SSD ^{*11}	8GB (交換・増設 不可)	約956g	約14時間	Microsoft Office Home & Business 2021

速さ

負荷の高いオンラインミーティングもスムーズ




CPUの性能^{*12}を最大限に発揮させる「dynabookのエン
パワーテクノロジー」(P35)を適用し、複数のアプリを立ち上げ
ながらのオンラインミーティングなどもスムーズ。また、オン
ラインコミュニケーションに便利な、「AIノイズキャンセラー^{*4}」、
「ワンタッチマイクミュート^{*5}」(P5)も搭載しました。

^{*1} 質量は平均値です。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*2} JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*3} MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験
条件に従って試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 ^{*4} TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャン
セラーの効果が適用されない場合があります。 ^{*5} ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 ^{*6} 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたは
スリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 ^{*7} 市販のThunderbolt™ 4 対応周辺機器が

軽さ 長時間駆動

長時間バッテリー駆動だから、どこでも作業ができる



マグネシウム合金ボディの採用などにより、13.3型で
約956g^{*1}の軽さを実現。持ち歩いて、使いたいときにすぐに
作業ができます。また、約14時間^{*2}のバッテリー駆動が可能。
時間を気にせずたっぷり使えます。

強さ

耐久性が高い堅牢ボディだから、気軽に持ち出せる




軽量化をすすめながら剛性もアップ。たとえば、アメリカ国防
総省制定のMIL規格に準拠した9項目の耐久テスト(落下、
粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射)を
クリア^{*3}。安心して持ち運べます。

必要です。 ^{*8} 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ^{*9} 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、
損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 ^{*10} 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ^{*11} SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とする
ドライブです。 ^{*12} 本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

使いやすさ

同じ画面を見せながら、グループワークも



ディスプレイが180度オープン。「dynabook 画面回転ユーティ
リティ」により、対面の相手が見やすいよう表示画面を回転さ
せて表示を逆にできます。家族に画面を見せながら旅行計画を
立てたり、グループワークや商談に便利です。液晶には、映り
込みが少なく見やすいノンフレアを採用しています。
■プライバシーを保護するWebカメラシャッター付き
■インターネットも快適、Wi-Fi 6^{*8} & LANコネクタ搭載



ゼミの資料づくりや調べものに。
いつでもスムーズに、
心地よく使える。



第12世代 インテル® CPU	軽さ 約1.21kg ^{*1}	バッテリー駆動 約13時間 ^{*2}	エンパワー テクノロジー	AI ノイズキャンセラー ^{*3}
ワンタッチ マイクミュート ^{*4}	急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*5}	Wi-Fi 6 ^{*6} & LANコネクタ	顔認証 [™] Webカメラ (シャッター付き)	抗菌ボディ ^{*8 *9}

^{*9} 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。

ソーシャルディスタンスが保てる
180度オープンするディスプレイ。

dynabook S6の
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*10}	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー 駆動時間 ^{*2}	アプリケーション
S6	P1S6VPES ■	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー Pコア:最大周波数4.40GHz Eコア:最大周波数3.30GHz (10コア)	13.3型 FHD 広視野角 (ノンフレア)	256GB PCIe対応 高速SSD ^{*11}	8GB (8GB×1)	約1.21kg	約13時間	Microsoft Office Home & Business 2021

軽さ

キャンパスやオフィスへ気軽に持ち出せる



13.3型で軽さ約1.21kg^{*1}、薄さ約15.95mmのスリム＆コンパクトボディに仕上げました。軽くて薄いのはもちろん、アルミニウム素材を使ったボディは見た目もスタイリッシュ。バッグにもスルッと収まりやすく、学校やオフィス、友人宅など使いたいところへ気軽に持ち出して活用できます。

^{*1} 質量は平均値です。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*2} JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*3} TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 ^{*4} ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 ^{*5} 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 ^{*6} 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ^{*7} 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保障しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合

使いやすさ

抗菌ボディ^{*8 *9}だから、仲間と快適にシェアできる



キーボードやタッチパッドはもちろん、天板や底面まで抗菌加工^{*8 *9}を施しました。頻繁に手が触れるところを清潔に保てるので、ひとりで使うのはもちろん、みんなとシェアしても快適に使えます。また、ディスプレイが180度オープン。表示画面をクルッと回転させれば画面共有も簡単です。



使いやすさ

オンラインでのミーティングや通話も快適



快適なオンラインコミュニケーションを実現する機能が充実。オンライン授業中に電話の着信音など不意のノイズを除去してくれる「AIノイズキャンセラー^{*3}」(P5)や、キー操作で素早くマイクの切り替えができる「ワンタッチマイクミュート^{*4}」(P5)を搭載。画面越しのやりとりをスムーズにしてくれます。

には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ^{*8} 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ^{*10} 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ^{*11} SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*12} 本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ^{*} 画面はハメコ合成です。 ^{*} 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

速さ

レポートや課題制作もサクサクすすむ



第12世代 インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載。冷却・放熱技術などを駆使した「dynabookのエンパワートテクノロジー」(P35)を適用することで、10コアCPUのパワフルな高性能^{*12}を最大限に引き出します。授業・ゼミのレポートから課題制作までサクサク快適に行えます。



Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。





プレミアムモバイルノート
Rシリーズ

14.0型
R9・R8・R6

やりたいことを、持ち歩こう。
秀抜の軽さ、速さ、強さをめざした
至高の14型モバイル。



Photo:R9

ソーシャルディスタンスが保てる
180度オープンするディスプレイ。

dynabook Rシリーズの
詳細はWebで



インテル® Evo™ プラットフォーム*1	第12世代 インテル® CPU	軽さ 約940g〜約1.05kg*12	バッテリー駆動 約20.5時間〜約24時間*2	MIL規格準拠テスト を実施予定 P34▶	エンパワー テクノロジー	Dolby Atmos®
AI カメラエフェクター	AI ノイズキャンセラー*3	ワンタッチ マイクミュート*4	急速充電 お急ぎ30分チャージ*5	Thunderbolt™ 4*6 Wi-Fi 6*7 & LANコネクタ	指紋認証*8 (電源スイッチ一体型)	バックライト キーボード*1

*1 R9に搭載。

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD*9	メモリ	軽さ*12	バッテリー 駆動時間*2	アプリケーション
R9	P1R9VPBL■	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー Pコア:最大周波数4.70GHz、 Eコア:最大周波数3.40GHz (12コア)	14.0型 WUXGA 高輝度・高色純度・ 広視野角 (Low blue light, ノングレア)	512GB PCIe対応 高速SSD*10	32GB (交換・増設不可)	約1.05kg	約24時間	Microsoft Office Home & Business 2021
R8	P1R8VPBL■					16GB (交換・増設不可)			
R6	P1R6VPBL■		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー Pコア:最大周波数4.40GHz、 Eコア:最大周波数3.30GHz (12コア)		256GB PCIe対応 高速SSD*10	8GB (交換・増設不可)	約940g	約20.5時間	

速さ

マルチタスクから4K動画編集まで、快適な速さで




「インテル® Evo™ プラットフォーム*1」に加え、CPUには第12世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載。冷却・放熱技術などを駆使した「dynabookのエンパワーテクノロジー」(P35)により、12コアCPUのパワフルな高性能*11を最大限に引き出します。複数のアプリを立ち上げながらの4K動画編集なども、スムーズに作業できます。

*1 R9に搭載。

*2 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3 TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 *4 ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 *5 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 *6 市販のThunderbolt™ 4 対応周辺機器が必要です。 *7 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *8 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しており

軽さ 長時間駆動


サッと持ち出して、たっぷり作業ができる



14型でありながら、13.3型クラスのスリム&コンパクトボディを実現。ボディ素材にはマグネシウム合金を採用し、約940g*12 (R8、R6)〜約1.05kg*12 (R9)の軽さと、堅牢性を両立しました。また、約20.5時間*2 (R8、R6)〜約24時間*2 (R9)の長時間バッテリー駆動が可能で、さらに急速充電*5にも対応。急な外出でもサッと持ち出して、たっぷり作業ができます。

使いやすさ

縦長画面だから、
ホームページも見やすい



一般的な画面比16:9液晶に比べ、縦に約1割広い16:10液晶を搭載。一画面に表示される情報が多くなります。Officeでの作業も少ない上下スクロールで快適にすめられます。また、ブルーライトを低減するLow blue light液晶を採用。目の負担を軽減します。 eyesafe

使いやすさ

AIにより、オンライン
コミュニケーションが快適



オンラインミーティング中に不意のノイズを除去してくれる「AIノイズキャンセラー*3」(P5)や、Webカメラと連動してAIが背景ぼかしや明るさ補正をしてくれる「AIカメラエフェクター」(P5)を搭載。テレワークなど画面越しのコミュニケーションが快適に行えます。

強さ

耐久性が高い堅牢ボディだから、
気軽に持ち出せる



モバイルシーンで起こり得るトラブルを想定し、アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した10項目の耐久テストを実施予定。さらに、自社での厳しい耐久テストも実施しています。



Windows 11 brings you closer to what you love


インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



好きな場所に
サッと移動して、
やりたい作業を
パパッとこなすなら。

速さ

日々の業務もサクサクこなせる




第12世代 インテル® Core™ プロセッサを搭載し、「dynabook のエンパワーテクノロジー」(P35)を適用することで、CPUの **パワフル**な高性能^{*12}を最大限に引き出します。表計算やグラフ作成など日々の管理業務もスピーディに処理することが可能。映り込みが少なく見やすい**ノングレア**液晶なので、作業がさらにはかどります。

*1 質量は平均値です。製品により質量が異なる場合があります。 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3 TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 *4 ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 *5 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 *6 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *7 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、

軽さ 使いやすさ

どこでも使える。どこでも使いやすい



14型画面ながら、**約1.356kg～約1.406kg^{*1}**の軽さを実現。家やお店の好きな場所に移動して、動画やWeb閲覧を楽しんだり、商品管理などが行えます。**約12時間～約13.5時間^{*2}**のバッテリー駆動も魅力です。また、**ディスプレイが180度オープン**。「dynabook **画面回転ユーティリティ**」により、対面の相手が見やすいよう**表示画面を回転**できるので、商談やグループワークに便利です。

Windows 11 Windows 11 brings you closer to what you love



**抗菌
ボディ**^{*8*9}

ソーシャルディスタンスが保てる
180度オープンするディスプレイ。



第12世代 インテル® CPU	軽さ 約1.356kg～約1.406kg ^{*1}	バッテリー駆動 約12時間～約13.5時間 ^{*2}	エンパワー テクノロジー	AI ノイズキャンセラー ^{*3}
ワンタッチ マイクミュート ^{*4}	急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*5}	Wi-Fi 6 ^{*6} & LANコネクタ	顔認証 ^{*7} Webカメラ (シャッター付き)	抗菌ボディ ^{*8*9}

*9 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定価格銘を除く。


dynabook Mシリーズの
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*10}	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー 駆動時間 ^{*2}	アプリケーション
M7	P1M7VPEL ■	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ Pコア:最大周波数4.70GHz Eコア:最大周波数3.40GHz (12コア)	14.0型 FHD 広視野角 (ノングレア)	512GB PCIe対応 高速SSD ^{*11}	8GB (4GB×2)	約1.406kg	約13.5時間	Microsoft Office Home & Business 2021
M6	P1M6VPEL ■		第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ Pコア:最大周波数4.40GHz Eコア:最大周波数3.30GHz (6コア)		256GB PCIe対応 高速SSD ^{*11}	8GB (8GB×1)	約1.356kg	約12時間	

使いやすさ 強さ

抗菌ボディ^{*8*9}だから、PCを快適に共有できる



キーボードやタッチパッドはもちろん、天板や底面まで**抗菌加工^{*8*9}**を施しました。頻繁に手が触れるところを清潔に保てるので、スタッフとシェアしても快適に使えます。また、安心してずっと使い続けられるよう、ヒンジ開閉試験、落下試験など厳しい評価基準を課した品質テストを実施しています。

**抗菌
ボディ**^{*8*9}

損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *8 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 *10 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 *11 SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *12 本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。


使いやすさ

14型画面とクリアな音声で、快適なオンラインミーティングを



快適なオンラインコミュニケーションを実現する機能が充実。オンラインミーティングや家族とのオンライン通話中に家電の稼働音など不意のノイズを除去し、自分の声も相手の声も聞き取りやすくする**「AIノイズキャンセラー^{*3}」**(P5)や、キー操作で素早くマイクの切り替えができる**「ワンタッチマイクミュート^{*4}」**(P5)を活用できます。

インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。





動画編集も、エンタメ視聴も。
ペンやタッチ操作で楽しむなら。



PenスタイルやTabletスタイルなど
5つのスタイルで楽しめます。

dynabook Vシリーズの
詳細はWebで



インテル® Evo™ プラットフォーム ^{*1}	軽さ 約979g	バッテリー駆動 約24時間 ^{*2}	MIL規格準拠テスト をクリア ^{*3} P34▶	エンパワー テクノロジー	ディスプレイ 360度オープン	AI ノイズキャンセラー ^{*1&4}
ワンタッチ マイクミュート ^{*5}	急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*6}	Thunderbolt™ 4 ^{*7} & Wi-Fi 6 ^{*8}	harman/kardon® & Dolby Atmos [*]	4K背面カメラ & 顔認証 [*] Webカメラ	バックライト キーボード	Wacom製 アクティブ静電ペン

*1 V8、V6に搭載。

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*10}	メモリ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ^{*2}	アプリケーション	
V8	P1V8UPBB■	Windows 11 Home	第11世代 インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサ 2.90GHz (最大5.00GHz) (4コア)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・ 広視野角 (IGZO [™] ・ノンブレア)	512GB PCIe対応 高速SSD ^{*12}	16GB (交換・増設不可)	約979g	約24時間	Microsoft Office Home & Business 2021	
V6	P1V6UPBB■		第11世代 インテル® Core™ i5-1155G7 プロセッサ 2.50GHz (最大4.50GHz) (4コア)		256GB PCIe対応 高速SSD ^{*12}	8GB (交換・増設不可)				
V4	P1V4UPBB■		第11世代 インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ 3.00GHz (最大4.10GHz) (2コア)							

速さ

ハイレスポンスで
動画編集もスムーズ

Note PC スタイル



「インテル® Evo™ プラットフォーム^{*1}」を
搭載。さらに、冷却・放熱技術や筐体設計
技術などを駆使した「dynabookのエン
パワーテクノロジー」(P35)を適用。CPUの
パフォーマンス^{*13}を最大限に発揮し、負荷の
高い動画編集作業もスムーズに行えます。

*1 V8、V6に搭載。

長時間駆動

エンターテインメントを
いい音で長く楽しめる

Monitor スタイル



約24時間^{*2}のバッテリー駆動が可能。
立体的な音場空間を実現する**立体音響
技術「Dolby Atmos[®]」**も搭載しました。
また、**急速充電^{*6}**にも対応。わずか30分
の充電で、バッテリー駆動時間の約40%
を充電できます。

軽さ

いつでも持ち歩いて
撮りたいシーンを逃さない

Tablet スタイル



約979gと軽く、タブレットに
変形して撮影やメモ書きが
可能。**約800万画素(4K)の背面カメラ**で、
写真や動画をタブレットのまま高画質で
撮影できます。写真にペンでメモを加え
たり、SNSへアップするのも容易です。

背面カメラ
4K
約800万画素

強さ

オフィスに、旅行先に、
安心して持ち歩ける耐久性



堅牢性を追求。アメリカ国防総省制定の
MIL規格に準拠した**9項目の耐久テスト**
(落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、
振動、衝撃、太陽光照射)をクリア^{*3}。移動
中の衝撃や振動に耐える強さを備え、
毎日気兼ねなく持ち歩けます。

使いやすさ

相手に画面を見せながら
会話を深められる

Flat スタイル



180度開いた画面を対面の相手に見せな
がら会話が出来ます。相手が見やすいよう
表示画面を回転させて表示を逆にするこ
とも可能。また、オンライン通話などで便
利な**AIノイズキャンセラー^{*1&4}／ワンタッチ
マイクミュート^{*5} (P5)**を備えています。

*1 V8、V6に搭載。

使いやすさ

繊細な筆圧調整も可能なペンで
クオリティの高い作品を

Pen スタイル



ペン入力にも対応。付属の**Wacom製
アクティブ静電ペン**で、筆圧を変えて線
の太さや濃度を微妙に表現できるなど、
繊細な描画やレタッチが可能です。
Windows 11で、よりリアルな手書きが
楽しめます。

*※画面にフィルムなどを貼った場合、操作性が変わる場合があります。

*2 JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従って試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *4 TeamsやZoomなどを
はじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 *5 ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 *6 30分の
充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。
*7 市販のThunderbolt™ 4 対応周辺機器が必要です。 *8 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *9 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。本機能を利用したことによる、いかなる

障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内
での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *10 「デバイスの番号化」は初期値では「オン」になっています。 *11 IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の
化合物による液晶です。 *12 SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *13 本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。
*※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。





5 in 1 プレミアムPenノート
Fシリーズ 15.6型
F8・F6

大画面を広げる。
ペンとタッチ操作で会話も広がる。

速さ

家族で撮った
高画質動画も高速編集

Note PC スタイル

冷却・放熱技術などを駆使した「dynabook
のエンパワーテクノロジー」(P35)に
より、CPUのパフォーマンス^{*10}を最大限
に発揮。高画質動画の編集作業も、自宅
で大画面を見ながら気軽に行うことが
できます。

軽さ

部屋から部屋へ。
サッと移動して楽しめる

Tablet スタイル

15.6型ながら**軽さ約1.72kg**、**薄さ
約18.9mmの軽量&スリムボディ**。
ソファでくつろぎながら音楽ライブを
楽しんだり、書斎で仕事をすすめたり
など、部屋から部屋へ移動して活用で
きます。使わないときは、狭いスペース
にも**スッキリ収納**できます。

強さ

さまざまなスタイルで
安心して使える

アメリカ国防総省制定の**MIL規格**に
準拠した**9項目の耐久テスト**(粉塵、
高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、
衝撃、太陽光照射)をクリア^{*2}した強堅
ボディ。さまざまなスタイルでの使い方
を想定した耐久性を確保し、安心して
活用できます。

使いやすさ

相手に画面を見せながら
会話を深められる

Flat スタイル

180度開いた画面を対面の相手に
見せながら会話ができます。相手が見
やすいよう**表示画面を回転**させ
れば、会話も弾み、気持ちも一つに。
また、**タッチ操作**や**ペン**を使って、
みんなで具体的なアイデアを出し
合うこともできます。

使いやすさ

その場にいるような
臨場感が楽しめる

Monitor スタイル

立体的な音場空間を実現する**立体
音響技術「Dolby Atmos®」**を搭載。
オンライン通話などのコミュニケー
ションを、ネット動画などのエンターテ
インメントを、まるでその場にいるよう
な臨場感でお楽しみいただけます。

使いやすさ

紙とペンのようにスラスラ描ける。
お子さまの漢字や美術学習にも

Pen スタイル

付属の**アクティブ静電ペン**で、筆圧を
変えて線の太さや濃淡まで表現でき
ます。**15.6型の大画面**なのでお子さま
にも使いやすく、スラスラ描くことが
可能。Windows 11で、よりリアルな
手書きが楽しめます。

※画面にフィルムなどを貼った場合、操作性が変わる場合があります。

国内最大級の
オーディオビジュアルアワードで
F8が受賞

VGP
2022
SUMMER

受賞
PC(ノート/15インチ以上)部門



PenスタイルやTabletスタイルなど
5つのスタイルで楽しめます。



dynabook Fシリーズの
詳細はWebで



軽さ 約1.72kg	バッテリー駆動 約12.5時間～約13時間 ^{*1}	MIL規格準拠テスト をクリア ^{*2} P34▶	エンパワー テクノロジー	ディスプレイ 360度オープン	ワンタッチ マイクミュート ^{*11}
急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*3}	Thunderbolt™ 4 ^{*4} & Wi-Fi 6 ^{*5}	2way 4speakers & Dolby Atmos [®]	顔認証 ^{*6} Webカメラ (シャッター付き)	バックライト & 抗菌キーボード ^{*7}	アクティブ静電ペン

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*8}	メモリ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ^{*1}	アプリケーション
F8	P1F8UPBS ■	Windows 11 Home	第11世代 インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー 2.80GHz(最大4.70GHz) (4コア)	タッチパネル付き 15.6型 FHD 高色純度・広視野角 (ノングレア)	512GB PCIe対応 高速SSD ^{*9}	16GB	約1.72kg	約12.5時間	Microsoft Office Home & Business 2021
F6	P1F6UPBS ■		第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー 2.40GHz(最大4.20GHz) (4コア)		256GB PCIe対応 高速SSD ^{*9}	8GB		約13時間	

*1 JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0))による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保证するものではありません。 *3 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 *4 市販のThunderbolt™ 4 対応周辺機器が必要です。 *5 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *6 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保证しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。

顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *7 抗菌対象面所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 *8 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 *9 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *10 本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *11 ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 ※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 11 Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



スマホで撮った写真や動画も
大画面でスムーズに編集するなら。



Photo: C8



第12世代 インテル® CPU	バッテリー駆動 約9.5時間〜約11時間 ^{*1}	エンパワー テクノロジー	AI ノイズキャンセラー ^{*2}	ワンタッチ マイクミュート ^{*3}
急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*4}	Wi-Fi 6 ^{*5} & LANコネクタ	顔認証 ^{*6*} 約200万画素 ^{*8} Webカメラ	抗菌 キーボード ^{*9}	Dolby Atmos [®]

^{*6} C8、C7のみ。 ^{*8} C8、C7のみ。C6は約92万画素。

dynabook Cシリーズの
詳細はWebで▶



Photo: C8

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*10}	メモリ	軽さ ^{*11}	バッテリー 駆動時間 ^{*1}	アプリケーション
C8	P1C8VPBS P1C8VPBL	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー Pコア:最大周波数4.70GHz、 Eコア:最大周波数3.40GHz (12コア)	15.6型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 (ノングレア)	512GB PCIe対応 高速SSD ^{*12}	16GB (8GB×2)	約1.8kg	約11時間	Microsoft Office Home & Business 2021
C7	P1C7VPES P1C7VPEL P1C7VPEG			15.6型 FHD 広視野角 (ノングレア)	256GB PCIe対応 高速SSD ^{*12}	8GB (4GB×2)		約9.5時間	
C6	P1C6VPEL P1C6VPEG		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー Pコア:最大周波数4.40GHz、 Eコア:最大周波数3.30GHz (10コア)	256GB PCIe対応 高速SSD ^{*12}	8GB (8GB×1)	約1.77kg			

軽さ 強さ

テラスでくつろぎながらマイアルバム編集



Photo: C7

15.6型大画面で、約19.9mmの薄さ、約1.77kg^{*11*}^{*13}の軽さ。さらに、ディスプレイの狭額縁化などにより、ポディサイズをコンパクト化。スリムポディだから持ちやすく、リビングや寝室など家の好きな場所で使えます。また、安心してずっと使い続けられるように、4方向からの76cm落下テストなど厳しい評価基準を課した品質テストを実施しています。 ^{*13} C6のみ。C8、C7は約1.8kgです。

^{*1} JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*2} TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 ^{*3} ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 ^{*4} 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 ^{*5} 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ^{*7} 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、

速さ

クリアな音声で、快適なオンライン学習を



Photo: C8

新しい習いごとを、Cシリーズで始めませんか。第12世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。Pコア、Eコアそれぞれの働きで、複数のアプリを立ち上げながらのオンラインレッスンもスムーズに行えます。不意のノイズを除去し、自分の声も相手の声も聞き取りやすくする「AIノイズキャンセラー^{*2}」(P5) も活用できます。

使いやすさ

写真や動画を思い通りに編集できる



動画/写真編集アプリを搭載^{*14}。思い通りの色調整で対象物の印象を大きく変えたりなど、クリエイティビティを生かした動画やオリジナル写真を作成できます。また、スマホ連携アプリ「dynabook スマホコネクション」を搭載。スマホとのファイル共有はもちろん、プレゼンでスマホをPCのリモコン代わりに使えます。 ^{*14} C8はCyberLink PowerDirector for dynabookを搭載。

ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ^{*9} 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ^{*10} 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ^{*11} 質量は平均値です。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*12} SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*13} C6のみ。C8、C7は約1.8kgです。 ^{*14} C8はCyberLink PowerDirector for dynabookを搭載。

使いやすさ

高画質カメラで、相手にキレイな映像を届けられる



Photo: C7

Cシリーズは、約200万画素^{*8}の高精細Webカメラを搭載しました。クッキリ鮮やかな映像と、「AIノイズキャンセラー^{*2}」によるクリアな音声で、オンラインコミュニケーションが快適。距離を感じずに会話が楽しめます。素早くサインインできる顔認証^{*6*}^{*7}も搭載しています。 ^{*6} C8、C7のみ。 ^{*8} C8、C7のみ。C6は約92万画素。



プレミアムオールインワンノート
Tシリーズ
15.6型
T9・T8・T7

ブルーレイ鑑賞も
動画編集も
オンライン通話も。
この一台があればいい。



■ プレシャスシルバー (T9、T8、T7) ■ プレシャスブルー (T9、T8、T7) ■ サテンゴールド (T7)




dynabook T9・T8・T7の
詳細はWebで ▶

第12世代 インテル® CPU	ブルーレイディスク ドライブ	バッテリー駆動 約10時間～約11時間 ^{*1}	エンパワー テクノロジー	AI ノイズキャンセラー ^{*2}	ワンタッチ マイクミュート ^{*3}	急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*4}
Wi-Fi 6 ^{*5} & LANコネクタ	顔認証 ^{*6} 約200万画素Webカメラ	抗菌 キーボード ^{*7}	ワイヤレスマウス 付属	2年保証 ^{*8}	Dolby Atmos [®]	

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*9}	メモリ	軽さ ^{*10}	光学 ドライブ	バッテリー 駆動時間 ^{*1}	アプリケーション	保証
T9	P2T9VPBS ■ P2T9VPBL ■	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー Pコア:最大周波数4.70GHz、 Eコア:最大周波数3.40GHz (12コア)	15.6型 FHD 高輝度・ 高色純度・ 広視野角 (ノングレア)	1TB PCIe対応 高速SSD ^{*11}	32GB (16GB×2)	約1.98kg	ブルーレイ ディスク ドライブ	約10時間	Microsoft Office Home & Business 2021	2年
T8	P2T8VPBS ■ P2T8VPBL ■				512GB PCIe対応 高速SSD ^{*11}	16GB (8GB×2)			約11時間		
T7	P2T7VPBS ■ P2T7VPBL ■ P2T7VPBG ■					8GB (4GB×2)					

軽さ 長時間駆動

家の好きな場所へ移動して、好きなことを



光学ドライブ搭載の**15.6型大画面**で、**約1.98kg^{*10}**の軽量ボディ。狭額縁化などにより、ボディサイズもコンパクトで、部屋から部屋へのホームモバイルも快適です。また、**約11時間^{*1・12}**の長時間**バッテリー駆動**だから、電源を取りづらいお部屋でもたっぷり使うことが可能。リビングや寝室など、家の好きな場所で好きなコンテンツを楽しむことができます。

^{*12} T8、T7のみ。T9は約10時間です。

速さ

スムーズに動画編集&ストレージ保存



第12世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載。冷却・放熱技術などを駆使した「dynabookのエンパワーテクノロジー」(P35)により、**12コアCPUのパワフルな高性能^{*13}**を最大限に引き出します。T9は大容量**32GBメモリ**を搭載。4K動画編集もスムーズに行えます。また、作成した動画ファイルは、**1TB SSD^{*11}** (T9)、512GB SSD^{*11} (T8、T7)にたっぷり保存できます。

使いやすさ

迫力の大画面で、ブルーレイを楽しもう



ブルーレイディスクドライブを搭載。お気に入りのブルーレイをいつでも見たいときに大画面で視聴したり、辞書や冊子の付録DVDを見たり、ディスクに大容量のデータをバックアップするなど多彩に活用できます。また、動画配信サービスでは高音質化アプリ「**Dolby Atmos[®]**」の臨場感あるサウンドが楽しめます。また、**赤外線顔認証^{*6}**を搭載しており、素早くサインインできます。

使いやすさ 強さ

安心してずっと快適に使える耐久性能&保証



安心してずっと使い続けられるように、dynabookは、厳しい評価基準を課した品質テストを繰り返し実施して故障率や実装ミスを低減。こうしてつくり上げた高品質をもとに、**「メーカー無償保証2年^{*8}」**を実現しました。また、**抗菌処理^{*7}**を施したキーボードを搭載。家族みんなで快適に使えます。




^{*1} JEITA「バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)」による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*2} TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 ^{*3} ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 ^{*4} 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 ^{*5} 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ^{*6} 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任はおいかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに

保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 ^{*7} 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ^{*8} 「2年保証」とは、メーカー無償保証期間を2年とし、引き取り修理・海外保証 (制限付) が2年間となります。 ^{*9} 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ^{*10} 質量は平均値です。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*11} SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*12} 本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ^{*13} 画面はハメコみ合成です。 ^{*} 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



DVD視聴も
Office作業も
オンライン授業も。
やりたいことをこの一台で。



■ プレシャスブルー
(T6, X6)

■ サテンゴールド
(T6, X6, X5)

intel
CORE
i7

intel
iRIS
Xe
GRAPHICS

Photo: T6

第12世代
インテル® CPU

DVDスーパー
マルチドライブ

バッテリー駆動
約9.5時間～約11時間^{*1}

エンパワ
テクノロジー

AI
ノイズキャンセラー^{*2}

ワンタッチ
マイクミュート^{*3}

急速充電
お急ぎ30分チャージ^{*4}

Wi-Fi 6^{*5}
& LANコネクタ

約92万画素
Webカメラ

抗菌
キーボード^{*6}

Dolby Atmos[®]

dynabook T6・X6・X5の
詳細はWebで

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD ^{*7}	メモリ	軽さ ^{*8}	光学ドライブ	バッテリー駆動時間 ^{*1}	アプリケーション
T6	P1T6VPEL ■ P1T6VPEG ■	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz(12コア)	15.6型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 (ノングレア)	256GB PCIe対応 高速SSD ^{*9}	8GB (4GB×2)	約1.98kg	DVD スーパーマルチ ドライブ	約11時間	Microsoft Office Home & Business 2021
X6	P1X6VPEL ■ P1X6VPEG ■		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz(10コア)	15.6型 FHD 広視野角 (ノングレア)		8GB (8GB×1)			約9.5時間	
X5	P1X5VPEG ■		第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz(6コア)	15.6型 HD (ノングレア)						

軽さ 長時間駆動

家じゅうどこでも自分だけの空間に

光学ドライブを搭載した**15.6型大画面**で、**約1.98kg^{*8}**の軽さ。狭額縁でボディもコンパクトだから、部屋から部屋へサッと移動できます。しかも、**約11時間^{*1*10}**の長時間**バッテリー駆動**。リビングやテラスなどに移動して、オンライン授業やオンラインミーティングなどに参加することもできます。

^{*10} T6のみ。X6、X5は約9.5時間です。

速さ

クリアな会話でオンライン授業も快適

オンライン授業をスムーズに行えるパワーも備えました。**第12世代** インテル® Core™ プロセッサーを搭載。Pコア、Eコアのそれぞれの働きにより、授業中にデジタルホワイトボードでアイデアを出し合うこともムリなく行えます。不意のノイズを除去し、互いの声を聞き取りやすくする「**AIノイズキャンセラー^{*2}**」(P5)も搭載しています。

^{*1} JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*2} TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。 ^{*3} ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 ^{*4} 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

使いやすさ

DVD教材なら、自宅で繰り返し学習できる

DVDスーパーマルチドライブを搭載。DVDに収録された講義や授業なら、自宅で何度でも分かるまで繰り返し学習できます。また、お子さまも見やすい**15.6型大画面**で、映り込みが少なく斜めからでも見やすい**広視野角^{*11}・ノングレア**液晶を採用。撮りためた写真や動画、DVD映像も快適に楽しめます。

^{*11} T6、X6のみ。

^{*5} 市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 ^{*6} 抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ^{*7} 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ^{*8} 質量は平均値です。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*9} SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*12} キーによっては、該当しないものもあります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

使いやすさ 強さ

文字が見やすく、抗菌^{*6}も。みんなが快適に使える

アルファベットや数字がキーのセンター^{*12}にあるので、打ちたいキーを見つけやすく、PCが初めてでも使いやすいキーボードです。また、安心してずっと使い続けられるように、4方向からの**76cm落下テスト**など**厳しい評価基準**を課した品質テストを実施。キーボードに**抗菌処理^{*6}**も施しており、家族みんなで長く快適に使えます。



プログラミングに、
観察記録に。
お子さまの学ぶ意欲を
高められる。



PCでもタブレットでも使える
デタッチャブルPC。

軽さ タブレット:約610g キーボード接続時:約1.18kg	バッテリー駆動 約16時間 ^{*1}	ワンタッチ マイクミュート ^{*2}
急速充電 お急ぎ30分チャージ ^{*3}	背面カメラ(約500万画素) & 前面カメラ(約200万画素)	

dynabook K0の
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	ストレージ	メモリ	アプリケーション
K0	P1K0UPSG ■	Windows 11 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー N4020 1.10GHz(最大2.80GHz)	タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角	128GB フラッシュ メモリ	4GB (交換・増設不可)	Microsoft 365 Personal ^{*4}

軽さ 使いやすさ

PCでもタブレットとしても使える



10.1型のコンパクトボディでお子さまにも扱いやすく、**タイピング**や**プログラミングのスキル**を習得できます。着脱式キーボードをはずせば、**タッチ操作のタブレット**に。軽量だから外に持ち出して気軽に使えます。さらに、Kシリーズは、文部科学省が学習者用コンピュータについて例示した標準仕様の基準を満たしています。

^{*1} JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0))による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*2} 2 ご利用中のアプリの状態により、ワンタッチマイクミュートできない場合があります。 ^{*3} 30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。ただし、PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。 ^{*4} Windowsセットアップ後、180日以内に使用開始する必要があります。使用開始から1年間のご利用は無料、2年目以降は有料となります。詳しくはマイクロソフト社のMicrosoft 365 Personalに関するサイトをご確認ください。 ^{*5} キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ^{*6} 筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧感知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 ※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Celeron® プロセッサー搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



Windows 11 brings you closer to what you love



Office 搭載 PC なら やりたいことができる

Office 2021 のアップデートされた

生産性向上ツールを使えば、

コンテンツ制作、情報の整理、共同作業がより簡単に

創造力に自信を

アイコンやアニメーション GIF などの新しい画像素材で、魅力的な文書やプレゼンテーションを作成できます。PC にインストールされたアプリを使えば、インターネット環境がなくても、どこでも仕事ができます。また、ペン対応デバイスでは、指やデジタルペンを使ってコンテンツの書き込み、選択、移動がより簡単に行えます。



共同作業をもっと簡単に

革新的なコラボレーションツールを使って、複数のメンバーと同時に共同作業ができます。ファイルの更新や、共有、メンションされると全員に通知が届くので、余計なやりとりを必要としません。また、ドキュメントを開いたときに、変更点をすぐに把握することもできます。*

*OneDriveに保存されたドキュメントを共有する必要があります。

情報の整理を効率的に

新しく改良されたナビゲーション機能や検索機能を使って、すぐにデータを見つけたり、タスクをすべて一か所で管理することができます。また、「最近使ったアイテム」で必要なデータを素早く見つけてメールに添付したり、予定を色分けして優先順位を分かりやすくしたりすることができます。

Office 2021 主な新機能と強化された機能

共通

新機能

・アニメーション GIF ファイル

・離れている間のファイル変更通知

・リアルタイム共同編集

・アクセシビリティ チェック

機能強化

・インク効果

・SVG 画像のサポート

・入力オプション（ポイント/消しゴム、ルーラー、なげなわ選択）

・代替テキストキャプション

X

・新しい関数の追加

・XLOOKUP

O

・インク

・検索

W

・イマーシブリーダー
（機能強化）

Office 2021、Microsoft 365 搭載 PC は下記のマークが目印です

Microsoft Office	Office Personal 2021	Microsoft Office	Office Home & Business 2021
Office Personal 2021 搭載モデル	Word Excel Outlook	Office Home & Business 2021 搭載モデル	Word Excel Outlook PowerPoint

Microsoft 365	
Microsoft 365 Personal (12 ヶ月版) 搭載モデル	Word Excel Outlook PowerPoint Publisher Access
	・常に最新 Office が使える ・さまざまなデバイスで何台でも使える* ・クラウド ストレージ OneDrive が 大容量 1 TB 使える * 1 同時に接続できるデバイスは 5 台までです。(利用できるアプリはデバイス/言語ごとに異なります)

「楽しもう Office」サイトを活用しよう！ Office で楽しく便利に！初心者から上級者まで役立つ情報をお届け
今すぐ使える Office の無料テンプレートや、基本的な使い方など、さまざまなコンテンツをご用意しています。

プライベートや仕事で活躍 無料テンプレート	さらに進化した機能を紹介 Office の新機能	Office 製品を紹介 製品ラインアップ	使い方などを紹介 はじめよう Office	詳しくは	楽しもう	×	🔍
--------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	------	------	---	---

※記載されている会社名および、製品名は、各社の商標または登録商標です。※記載されている情報は、2022 年 8 月現在のものです。※使用している画像はイメージです。※製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

モノづくりのクオリティを徹底追求。
使い続けられる安心と信頼は、
厳格な試験から生まれる。



Photo: G55

dynabookは、みなさまに長く安心して使っていただけるよう、厳格な強度試験や第三者機関により確認された過酷な耐久試験などを実施。それら何重ものテストをクリアして、一台一台、丁寧につくられています。こうした地道なモノづくりが、dynabook Qualityを支えています。



厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを実施

dynabookは、「日常生活の中で起こりうる衝撃などに耐えられること」「いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、製品に対して徹底した試験を実施することで、長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。

■コネクタこじり試験

コネクタ部分に「こじり」(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認します。

■面加圧試験

満員電車など、液晶カバーに圧がかかることを想定し、液晶カバー全面に100kgf*の加圧を与え、液晶パネルが割れないことを確認しています。
* モデルによっては200kgf加圧。

■キーボードランポリン試験

押したキーの周囲がどれぐらいたわむかを検証。ミリ単位で測定します。

■落下試験(筐体)

さまざまな角度から製品を落下させて、各部位の耐久性を調べます。

※無破損、無故障を保证するものではありません。
※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能などを約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。
※モデルにより実施する試験項目・試験内容は異なります。

アメリカ国防総省制定「MIL規格」に準拠した過酷な耐久テスト*1

アメリカ国防総省が制定した物資調達基準のMIL規格(MIL-STD-810G*2、MIL-STD-810H*3)は、過酷な環境でも問題なく利用できるように定められた品質基準です。たとえば落下テストでは、通常はPCを真下に落とすだけですが、MIL規格では26方向から落として動作確認するなど、実生活で起こり得るさまざまなシーンでのトラブルを想定した耐久テストを実施。実用に適した安心の堅牢性を追求しています。

*2 Gシリーズ、GSシリーズ、Vシリーズ、Fシリーズ。 *3 Rシリーズ。

【耐久テストの概要】※機種ごとに実施するテスト、項目数は異なります。

落下	粉塵	高度	高温	低温
各面、辺、角の 26方向から76cm落下	6時間にわたって 細かい粉塵を吹き付け	高度4,572m 相当の気圧まで減圧	30～60℃の環境下で 24時間×7サイクル	–20℃の 環境下でテスト
温度変化	湿度	振動	衝撃	太陽光照射
–20～60℃の 温度変化を6時間	湿度95%の環境下で 10日間テスト	前後・左右・上下の 各軸1時間の振動テスト	6方向×3回、計18回の 衝撃を与える	24時間×3サイクル 照射テスト (太陽光を模した光)

■26方向からの76cm落下テスト

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※無破損、無故障を保证するものではありません。
※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

日々進化し続ける品質。最高のdynabookをお届けするために。


dynabookの開発と生産を担う拠点のひとつが、Dynabook Technology (Hangzhou) Inc.です。つねに現状に満足することなく追求し続ける品質は、日々進化し続けています。設計から部品調達、プリント基板、組み立て、検査、出荷まで、それぞれの現場で革新を重ねるとともに、ここで働く一人ひとりの想いと技術から、dynabook Qualityが生まれます。

設計と製造がひとつになって製品を育て上げていく。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

CPUのハイパワーを最大限に発揮させる

dynabookのエンパワーテクノロジーとは？



CPUのパワフルな処理能力も、本体内部の熱を効果的に排出しなければ、パフォーマンスダウンを避けられません。とくに軽量&コンパクトなノートPCは熱がこもりやすく、冷却・放熱システムの優劣がPCのパフォーマンスに大きく影響します。dynabookは、長年にわたり蓄積してきたノートPCの冷却・放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を適用することにより、CPUのパフォーマンスを最大限に引き出し、よりパワフルな高性能をお届けすることが可能になりました。

■エンパワーテクノロジーを支える技術例

システムレベルでの冷却を検討。たとえば、Vシリーズでは小型ダブルファン冷却システムを開発するなど、dynabookが培ってきた軽薄・放熱技術が生かされています。



■第12世代 インテル® CPUの性能について

第12世代 インテル® Core™ プロセッサのPシリーズは、大小異なるCPUコアを1つのCPUに搭載しています。Performanceコア(高性能コア、Pコア)は、従来同様のCPUが処理してきた役目を果たし、もう一方のEfficientコア(高効率コア、Eコア)は、マルチスレッド処理に特化したコアで、バックグラウンドタスクなどを主に処理します。この複合コアにより、OSのバックグラウンドタスクはEコアで処理し、ゲームやクリエイティブ作業のようなハードなタスクはPコアで処理することで高いパフォーマンスを発揮することができます。



●第12世代 インテル® CPUと第11世代 インテル® CPUとでは性能に違いがあります。

第12世代 インテル® Core™ プロセッサ(Pシリーズ)は、第11世代 インテル® Core™ プロセッサに比べ、パフォーマンスが約1.7倍に向上しています。



※当社調べ。ご使用の環境や機種により、結果は異なります。 ※第12世代 インテル® Core™ i7-1260P搭載のRシリーズと第11世代 インテル® Core™ i7-1195G7搭載のGシリーズとの比較。

●第12世代 インテル® CPUでより高性能を求めるなら、PシリーズのCPUを搭載したモデルがおすすめです。

第12世代 インテル® Core™ プロセッサ Pシリーズは、第12世代 インテル® Core™ プロセッサ Uシリーズに比べ、パフォーマンスが約1.4倍。より高性能を求めるなら、Pシリーズがおすすめです。



※当社調べ。ご使用の環境や機種により、結果は異なります。 ※第12世代 インテル® Core™ i7-1260P搭載のRシリーズと第12世代 インテル® Core™ i7-1255U搭載のGシリーズとの比較。
※Gシリーズは今回の比較用に第12世代 インテル® Core™ i7-1255Uに差し替えたモデルを使用しています。



Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



■ ソフトウェア

ソフトウェア対応表

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはパソコンで見るマニュアルをご覧ください。

ソフトウェア対応表			T9・T8・T7	T6・X6・X5	C8	C7・C6	F8・F6	V8・V6	V4	R9・R8・R6	M7・M6	G9・G8・G6	GS5	S6	K0	
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。 その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはパソコンで見るマニュアルをご覧ください。																
OS		基本システム	Windows 11 Home 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
			Windows 11 Pro 64ビット	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
日本語入力システム		日本語の変換をサポートしてくれる	Microsoft IME	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット/ 通 信	インターネット閲覧	ホームページを見る	Microsoft Edge	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	お子さまに見せたくないサイトをブロックする	i-フィルター® for マルチデバイス (30日版) 注1)注2)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	ウイルス検索・駆除	コンピューターウイルスを退治する	ウイルスバスター クラウド™ 90日版 注1)注3)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AV機能	Web会議アシスト	Webカメラ効果などをまとめて変更できる	dynabook オンラインミーティングアシスト	★	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
		AIが人を感じし背面ぼかしや映像を最適化	AIカメラエフェクター	★	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
		ミーティング中の突発的なノイズも除去してくれる	AIノイズキャンセラー	★	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—
		キー操作ですばやくマイクミュートできる	ワンタッチマイクミュート	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホームネットワーク(DLNA)	見たいTV番組を好きな場所で楽しめる	TVコネクトスイート【超解像技術対応】	★	○	—	○	—	○	○	—	○	○	—	—	—
	動画編集	プロ並みのビデオ作品をかんたん操作でつくる	CyberLink PowerDirector for dynabook 注4)	★	○	—	○	—	○	○	—	○	○	—	—	—
		思い通りに色彩編集をする	CyberLink ColorDirector for dynabook 注5)	★	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○
	画面録画	デスクトップ画面を録画する	CyberLink Screen Recorder for dynabook	★	○	—	○	—	○	○	○	—	○	○	—	—
	静止画編集/管理	自然な仕上がりの写真編集が楽しめる	CyberLink PhotoDirector for dynabook 注6)	★	○	—	○	—	○	○	—	○	○	—	—	—
	静止画・動画管理	スマホの写真や動画を取り込んで一つのアルバムに	思い出フォトビューア	★	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○
	プレーヤー	音楽や動画をかんたんに再生する	Windows Media Player	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ブルーレイを再生する	sMedio True BD for dynabook 注7)	★	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		DVDを再生する	sMedio True DVD for dynabook	★	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	サウンドシステム	映画館で使われる立体音響効果を楽しむ	Dolby Atmos®	★	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		進化した音響技術で高い臨場感を楽しむ	DTS Audio Processing	★	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
実 用	はがき作成	はがきや住所録をかんたんに作成する	筆ぐるめ for dynabook	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デジタルホワイトボード	複数人で同じ画面を共有しながら議論できる	Microsoft Whiteboard	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スマートフォン連携	プレゼンなどで、スマホをPCのリモコン代わりに使える	dynabook スマホコネクション	★	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—
		スマホの音楽をPCの高音質スピーカーで聴く	dynabook スマートフォンリンク	★	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○
		PCの大きな画面でスマホを快適に管理する	sMedio TrueLink+ Phone	★	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
		スマホとPC間で写真や動画などをワイヤレスで共有	データムーバー	★	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—
	ノートアプリケーション	紙に書くようにすらすら書ける手書きノートアプリ	TruNote	★	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○
		書き込んだ内容をみんなで共有する	TruNote Share	★	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○
		WebページやOfficeファイルをクリッピングする	TruNote Clip	★	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○
	キャプチャ・補正	資料を撮影して貼りつけられるカメラアプリ	TruCapture	★	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○
	ボイスレコーダー	最大約3時間まで会議の発言を録音する	TruRecorder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アーカイブ	大容量のファイルもすばやく確実に圧縮・解凍	WinZip (45日版) 注1)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ移行	新しいPCへのデータ移行が初心者でもかんたん	PC引越ナビ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		大切なデータをクラウドストレージにバックアップ	バックアップナビ クラウド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーディスク作成	システムやアプリを購入時の状態に復元する	dynabook リカバリーメディアクリエーター 注8)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
学習用	タイピング練習	ゲームで遊びながらタイピングが身につく	ポコ★タイピング(Webアプリ) 注9)	★	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○
サポート	ガイド・マニュアル	やりたいことからアプリを探す	おたすけナビ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		いつでも見られるオンラインマニュアル	パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他	アップデート情報やトラブルの兆候を教えてくれる	dynabook サービスステーション	★	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—
		大切なお知らせやシステム情報を表示	dynabook サポートユーティリティ	★	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	
その他	データ復旧	起動しないPCから大切なデータを救助する	dynabook ファイルレスキュー 注10)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	データ消去	PC廃棄時、個人情報などのデータ流出を回避する	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	音声設定	音量調整やスピーカーの設定などを管理する	Realtek Audio Console	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	画面の色合いや色の濃さを、お好み通りに簡単調整	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—
		画面表示をワンタッチで180度回転させる	dynabook 画面回転ユーティリティ	★	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—
	アクセサリー	ばらちゃんが新着メールやスケジュールを教えてくれる	ばらちゃん	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	すぐにお客様登録が行える	dynabook お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境設定	各種設定を変更する	dynabook セッティング	★	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	

- 注1 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。
- 注2 無料使用期間をご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
- 注3 ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。
- 注4 市販のCyberLink PowerDirectorとは一部機能が異なります。
- 注5 市販のCyberLink ColorDirectorとは一部機能が異なります。
- 注6 市販のCyberLink PhotoDirectorとは一部機能が異なります。
- 注7 DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。
- 注8 アプリケーションやシステムのリカバリー用データをストレージ内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめストレージ内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDディスク/ブルーレイディスクに保存することを推奨します。また、DVD-RAMディスクへの書き込みはできません。
- 注9 使用するにはネットワークへの接続が必要です。
- 注10 OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ回避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。

※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

※ソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供を変更または中止、終了する場合があります。

Microsoft Office Home & Business 2021* (デスクトップ版)



Office Home & Business 2021 搭載モデル

T9	T8	T7	T6	X6	X5	C8	C7	C6	
F8	F6	V8	V6	V4					
R9	R8	R6	M7	M6	G9	G8	G6	GS5	S6

ワープロ	Word
表計算	Excel
メール・情報管理	Outlook
プレゼンテーションツール	PowerPoint

Microsoft 365 Personal*




Microsoft 365 Personal (12ヶ月版) 搭載モデル

K0	
ワープロ	Word
表計算	Excel
メール・情報管理	Outlook
プレゼンテーションツール	PowerPoint
デザイナーツール	Publisher
データベース	Access

* 初回起動時は、ネットワーク環境でのライセンス認証が必要になります。

※上記ソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社にサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



dynabook あんしんサポート

Windowsの操作やアプリの使い方など、PCで困ったり、迷ったら、まずは充実のWebサポートへ。
ネットで解決できないときは、電話や遠隔操作でプロのスタッフがご相談を承ります。

Photo:M7

1 Webサポート

https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

dynabook サポート まずは、充実のインターネットサポートで、問題解決！

右記のQRコードで
アクセスできます。



わからないことが解決できる「よくあるご質問 (FAQ)」やお問い合わせ先のご紹介など、
充実のサービス・サポート情報をご提供します。



このサイトで解決のお手伝いを
します

「各種モジュール」や「OSアップ
デート情報」のダウンロードが
できる！

お問い合わせの多い質問がラン
キングトップ5で紹介されている！

「画面を暗くしたい」「画面アイ
コンを大きく」など単語や短い
文を入力することで、知りたい
ことに近いFAQを表示してく
れます

電話サポートにかかってきた
内容をFAQに掲載！その数
なんと、約1万件！
知りたいことがきっと見つかり
ます

2 使いかた相談

電話サポート「使いかた相談」 Webで解決できないときはコチラへ

受付時間
9:00～19:00 ※年末年始(12/31～1/3)を除く
※2023年1月4日より受付時間は9:00～18:00に変更となります。

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。

※ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。電話サポート(使いかた相談)のご利用には、お客様会員・商品情報登録(COCORO MEMBERS会員登録)が必要となります。
※長期にわたりご使用になられているPC(発表月から約6年が目安)につきましては、電話では対応できかねることがあります。ご希望によりお客様のPCをお預かりし、点検(有料)させていただきます。

【固定電話からの
ご利用はこちら】**通話料 無料 0120-97-1048** 【携帯電話からの
ご利用はこちら】**通話料 お客様負担 0570-66-6773**

右記のQRコードで
アクセスできます。



※電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からのお電話や一部のIP電話などで、いずれの電話番号も
ご利用にならない場合は右記の番号におかけください。

Tel 043-298-8780 **通話料 お客様負担**

確実なお客対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048) (186-0570-66-6773) (186-043-298-8780)を
付してダイヤルしてください。

3 遠隔支援サービス

遠隔支援サービスが
予約なしで受けられます



電話&インターネットサポート 電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフの
PC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、PC画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども確に理解
できます。 ※ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。遠隔支援サービスのご利用には、お客様会員・商品情報登録(COCORO MEMBERS会員登録)が必要となります。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。



●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外に
その情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることもございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
●画面はハメコミ合成です。

「**② 使いかた相談**」「**③ 遠隔支援サービス**」は、ご購入後**5年間無料**※！

▶ご購入日から**5年以内**のサポート料金は**無料**。5年経過後は有料となります。

▶お客様会員・商品情報登録(COCORO MEMBERS会員登録)が必要となります。

※「dynabook 有料サポートサービス」を除きます。
※2016年3月までに発表されたモデルは、期間限定なしで無料です。

※Room dynabookの新規登録および新たな商品登録の受付は終了いたしました。

初めての方にもあんしん

dynabook 有料サポートサービス 遠隔サポートで、設定代行や個別レッスンが受けられる！

有料

新規やお買い換え後の設定代行(データ移行、Officeのセットアップやメール設定、周辺機器など)、Windows 11やOfficeの使い方レッスンなど
電話によるご説明と遠隔支援で、わかりやすく丁寧にご対応いたします。

〈さまざまなメニューをご用意しています〉下記は一例です。1講座の所要時間は30分または50分です。

Windows 11 を使ってみよう **[4,400円(税込)]**

Windows 11に搭載された先進機能や「Microsoft アカウント」「Microsoft
Edge」などについてご説明します。

新規または、お買い換えの方におすすめの設定代行 **[5,500円(税込)～]**

Windows 11搭載のモデルをご購入後、データ移行やメール設定、Officeセッ
アップなど、遠隔支援を利用し設定を代行します。

上記以外にもお客様のご要望に合わせてご対応いたします。WebやFAXからの申し込みも受け付けております。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。詳しくは下記dynabook 有料サポートへお問い合わせください。

Tel 043-279-2614 **通話料お客様負担** **Fax 043-270-1329** **通話料お客様負担**

受付時間 / 9:00～11:45 13:00～18:00 (年末年始(12/31～1/3)、当社指定休日を除く)

24時間365日受付 https://dynabook.com/assistpc/support/index_j.htm ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。

dynabook 訪問サポート 訪問診断 スタッフが訪問サポート！

有料

訪問スタッフがお客様先までおかがいして、PCの接続設定やアプリケーションのインストールなどを行います。

https://dynabook.com/assistpc/pcss/index_j.htm

dynabook あんしん点検 PCの点検とお手入れを代行！(年末年始(12/31～1/3)を除く)

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。

<https://dynabook.com/assistpc/anshintenken/>

Tel 043-277-9270 **通話料お客様負担** **Fax 043-239-2656** **通話料お客様負担** ※お申し込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

受付時間 / 9:00～18:00 (年末年始(12/31～1/3)を除く)

dynabook あんしんサポート

修理のご相談なども、しっかりサポートします。

延長保証サービス

さらにあんしんの延長保証サービス

有料

dynabook あんしん延長保証

メーカー無償保証を「3年間」または「5年間」に延長できます。

お申し込み期間 お買い上げ日から12カ月以内

dynabook プレミアム保証

dynabook あんしん延長保証に加え、メーカー無償保証では対象外となる**落下、水こぼし、破損、落雷などの損傷**にも対応します。

お申し込み期間 お買い上げ日から60日以内

お申し込みはネットから！
まずは保証内容・利用条件を▶
ご確認ください



※dynabook T9、T8、T7のメーカー無償保証は2年間です。dynabook S6、G5S、G9、G8、G6、M7、M6、R9、R8、R6、V8、V6、V4、F8、F6、C8、C7、C6、T6、X6、X5、K0のメーカー無償保証は1年間となります。

詳しくはWebサイトへ！お申し込みも可能です！ https://dynabook.com/assistpc/encho/index_j.htm

dynabook プレミアム保証(POSAカード版)のご案内

延長保証で、さらに安心！

メーカー無償保証期間を延長し、落下、水こぼし、破損、落雷などの損傷にも対応します。
3年版、4年版、5年版の3種類をご用意。店頭でご購入いただけます。

POSAカード版は、保証対象製品購入後60日以内にPOSAカードをお買い求めいただき、カード購入後30日以内にWebサイトにて保証対象製品の登録が必要です。

※1年保証・2年保証モデルとも、同じカードで対応いたします。 ※一部取り扱いのない家電販売店もございます。



万が一の場合もあんしん

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意！

有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。

Tel 043-277-9270 通話料 お客様負担 受付時間 / 9:00～18:00 (年末年始(12/31～1/3)を除く)

https://dynabook.com/assistpc/rdata/index_j.htm ※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

修理サポート

【固定電話からのご利用はこちら】

【携帯電話からのご利用はこちら】

通話料 無料 0120-97-1048

通話料 お客様負担 0570-66-6773

右記のQRコードで
アクセスできます。



※電話番号はおまちがえないようにお確かめの上、おかけいただけますようお願いいたします。

海外からの電話や一部のIP電話などで、いずれの電話番号もご利用にならない場合は右記の番号におかけください。

Tel 043-298-8780

通話料 お客様負担

https://dynabook.com/assistpc/repair/index_j.htm

修理受付

土・日・祝日もご利用いただけます。(年末年始(12/31～1/3)を除く)

受付時間 9:00～19:00

※2023年1月4日より受付時間は
9:00～18:00に変更となります。

保証期間後も 手前・修理らず
集配 無料 こん包 無料

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。

ご自宅までのピックアップやこん包・配送も

おまかせください(無料)。


こん包もおまかせだから
手間も箱もいりません。

ピックアップサービスもご用意▶



引き取り

返却



海外保守サポート

海外保証(制限付)^{ILW}
(International Limited Warranty)

海外で当社ノートPCが故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる海外保守サポートです。

対象機種

海外保証(制限付)・ILW対象機種の日本モデルのノートPC

海外保証対象地域 2022年8月現在 ※準州などを除く

■北アメリカ…… カナダ、アメリカ
■ヨーロッパ…… アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク

■中近東………… アラブ首長国連邦
■アフリカ………… 南アフリカ
■オセアニア…… オーストラリア、ニュージーランド
■アジア………… 韓国、シンガポール、中国*、台湾、香港

*中国は現地修理サービスで対応しています。

●修理については、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

ご相談窓口

Tel 81-43-298-8780

通話料 お客様負担

※日本語のご相談窓口です。確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号をいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048) (186-0570-66-6773) (186-043-298-8780) を付してダイヤルしてください。

受付時間 ※日本時間

9:00～19:00 (年末年始(12/31～1/3)を除く) ※2023年1月4日より受付時間は9:00～18:00に変更となります。

ホームページからの修理のお申し込み

●保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」(一部地域を除く)

※当社ノートPCの海外持ち出しにあたりまして、「外国為替及び外国貿易法」に基づき経済産業省の許可が必要となる場合がございます。また当社ノートPCの各国への持ち込み時には、当該国の許可が必要となる場合がありますので、お客様の責任の下で必要な許認可の取得を行ってください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧ください(<https://dynabook.com/corporate/privacy.html>)をご覧ください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2022年8月現在)

製品名	型番	T9 T8 T7	T6 X6 X5	C8 C7 C6	F8 F6	V8 V6 V4	R9 R8 R6	M7 M6	G9 G8 G6	GS5	S6	K0
DDR4-3200 MEMORY 4GB	PS0098NA1M4G	●	●	●	●注1)	—	—	●注1)	—	—	●注1)	—
DDR4-3200 MEMORY 8GB	PS0098NA1M8G	●	●	●	●注1)	—	—	●注1)	—	—	●注1)	—
DDR4-3200 MEMORY 16GB	PS0098NA1MAG	●	●	●	●注1)	—	—	●注1)	—	—	●注1)	—
ACアダプター(約140g)	PAACA042	—	●注3)	●注4)	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター	PS0099NA1ACA	●注7)	●注5)	●注6)	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約230g)	PAACA048	●	●	●	●注7)	●注7)	●注7)	●	●注7)	●注7)	●	—
USB光学式マウス	PAMOU005	●注9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アクティブ静電ペン	PS0097NA1PEN	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペン	PA5342N-2PEN	—	—	—	●注11)	●注11)	—	—	—	—	—	●注12)
充電式アクティブ静電ペンUSB Type-C™アダプタ・ペンキャップ	PA5343N-1DNG	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●
アクティブ静電ペン用替え芯セット	PADPN004-1	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●
ポート拡張ユニット USB Type-C™	PA5356N-1PRP	—	—	—	●注14)	●注14)	●注14)	●注14)	●注14)	●注14)	●注14)	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2	PS0001NA1PRP	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PA5270N-2PRP	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PS0088NA1PRP	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN	PS0089NA1PRP	—	—	—	●	●注15)	—	—	—	—	—	—

注1) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。

注2) 電源コードの質量は含まれておりません。

注3) X6・X5のみ。本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。

注4) C6のみ。本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。

注5) T6のみ。本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。

注6) C8・C7のみ。本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。

注7) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。

注8) USB PD対応で充電することができます。

注9) T9・T8・T7にはワイヤレスマウス(Blue LED方式)を付属しています。

注10) F8、F6に付属のアクティブ静電ペンと同等仕様になります。

注11) 4,096段階の筆圧検知機能となります。

注12) 2,048段階の筆圧検知機能となります。

注13) PA5342N-2PEN、PS0097NA1PENで使用できます。

注14) Wake-up on LAN には制限があります。

注15) Wake-up on LANは非サポート。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学ドライブが必要となる場合があります。

dynabookでエコ

地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

環境配慮への取組み

小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

「RoHS指令」に対応

特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令にPC本体が対応しています。



「J-Mossグリーンマーク」に適合

「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。
<https://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html>



グリーン購入法

当社PCは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。

PCおよびタブレット端末に関する VOC放散速度指針値に適合

JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

PCグリーンラベルの基準に適合

当社PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。
<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>



省エネ法(目標年度2022年度)

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。

※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。



当社のノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合

環境負荷低減のための設計基準「ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。
<https://dynabook.com/pc/env/products/eco/kijyu.html>



鉛フリーはんだ採用

PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用

1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

電子マニュアル

電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用

市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

ご不要になったPCを回収・リサイクル

資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついたPCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。



ネットで <https://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm> 24時間受付

Telで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00(土・日・祝日・当社指定の休日を除く)

Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル

ノートPCの充電式電池(バッテリー)には、再利用可能な金属材料が使われています。当社では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。



■ 使用上のご注意

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応 ^(※1)	DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層書き込み対応 ^(※1)
モデル名		T9、T8、T7	T6、X6、X5
読み出し ^(※2)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	—
	CD-R ^(※3)	最大24倍速	最大24倍速
書き込み/ 書き換え	CD-RW ^(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW ^(※4)	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL ^(※5)	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM ^(※6)	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速	—
	BD-R XL ^(3層) ^(※7)	最大2倍速	—
	BD-RE	最大2倍速	—
	BD-RE DL	最大2倍速	—
	BD-RE XL ^(3層) ^(※7)	最大2倍速	—
読み出し対応フォーマット ^(※2)		BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R XL ^(3層) 、BD-RE XL ^(3層) 、BD-ROM、DVD-Video ^(※8) 、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ^(※6) 、DVD-R DL ^(※5) 、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video ^(※9) 、 CD-R、CD-RW、CD-ROM、 音楽CD、マルチセッション ^(PhotoCD、CD エクストラ)	DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ^(※6) 、 DVD-R DL ^(※5) 、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 DVD-ROM、DVD-Video ^(※9) 、 CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、 マルチセッション ^(PhotoCD、CD エクストラ)

※1 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。
※2 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※3 最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応したCD-Rディスクを使用してください。
※4 Ultra Speed+ CD-RWディスクは使用できません。使用した場合、データは保証できません。
※5 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしておりません。
※6 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。
※7 本製品で作成したBD-R XL^(3層)ディスク、BD-RE XL^(3層)ディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。
※8 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。
※9 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
■映像によっては、コマ落ちるケースがあります。なお、バッテリーバックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご利用になることをおすすめします。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(LINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(LINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、上映、演奏、展示、改変、複製物の譲渡、および貸与ならびにネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけてください。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth®接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため一部の映像を再生するアプリケーションを使用できません。

■ バッテリーに関するご注意

●PC本体やバッテリーパックを長期保管する場合は、半年に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。詳しくは、<https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/018697.htm>をご覧ください。●/バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料となります。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVD/ブルーレイディスク(ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ)/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/ブルーレイディスク/USBを作成することができます。万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、dynabook 集中修理センターにて、有料で工場出荷時の状態に修復するサービスを行っておりますので、ご相談ください。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク(カートリッジ付きのディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「SMedio True BD for dynabook」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的に楽しみたいためには、本機に含まれているAACSキーの更新

■ 抗菌対象箇所の詳細

モデル名	抗菌処理対象部分	試験機関名	試験方法	抗菌の方法	試験結果
T9/T8/T7	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ	抗菌活性値 2.0以上
T6/X6/X5	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ	
C8/C7/C6	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ	
F8/F6	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー表面に抗菌成分を含む塗料を塗布	
M7/M6	天板、バームレスト面、底面、側面、液晶フレーム ^(※1)	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加	
S6	天板、底面 ^(※2)	EMTEK(Guangzhou) Co., Ltd.	JIS Z2801:2010+ADM1:2012に基づく	アルマイト処理時に抗菌剤を添加	
	バームレスト面、側面 ^(※3)	GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY	JIS Z 2801:2010に基づく	塗料に抗菌剤を添加	
	液晶フレーム ^(※4)	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加	
S6/M7/M6	タッチパッド	BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE Functional Textile Division Osaka Functional Textile Testing Center	JIS Z 2801に基づく	UVコーティング材料に抗菌剤を添加	
S6/M7/M6	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ	

※1 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。 ※2 ゴム突起部、dynabookロゴ、定格銘板を除く。 ※3 電源ボタンを除く。 ※4 カメラシャッターを除く。

個人情報などのデータ流出を回避「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「**米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)**」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の**計3回上書き**をすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※SSD搭載モデルにも「ハードディスクデータ消去機能」を搭載しておりますが、米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)には準拠していません。 ※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任で、ハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することをおすすめします。 詳細はdynabook.com(<https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名	T9・T8・T7・T6・C8・C7
対応メモ리카ード ^{*1}	
SDメモ리카ード ^{*2}	
miniSD/microSDメモ리카ード ^{*3}	2GB
SDHCメモ리카ード ^{*2}	
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード ^{*4}	32GB
SDXCメモ리카ード ^{*2}	
microSDXCメモ리카ード ^{*5}	1TB
マルチメディアカード ^{*6}	2GB

モデル名	F8・F6・V8・V6・V4・R9・R8・R6・M7・M6・G9・G8・G6・GS5・S6	K0
対応メモ리카ード ^{*1}		
microSDメモ리카ード ^{*2}	2GB	
microSDHCメモ리카ード ^{*3*}	32GB	
microSDXCメモ리카ード ^{*7}	512GB	1TB

※1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。
※2 SDIOカードには対応していません。
※3 miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※4 miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※5 microSDXCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
※6 SecureMMCには対応していません。
※7 microSDIOカードには対応していません。

■無線LAN/Bluetooth®仕様

モデル名		T9	T8	T7	T6	X6	X5	C8	C7	C6	F8	F6	V8	V6	V4	R9	R8	R6	M7	M6	G9	G8	G6	GS5	S6	K0
無線LAN	規格(※1)(※2)	IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac準拠																							IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠	
	チャンネル/バンド	2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56、160MHz幅)(※3)																							2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56)(※3)	
	通信速度(※4)	2.4GHz	送信	574Mbps																				300Mbps		
			受信	574Mbps																				300Mbps		
		5GHz	送信	2.4Gbps																				867Mbps		
			受信	2.4Gbps																				867Mbps		
	セキュリティ	WPA™-PSK(TKIP/AES)、WPA2™-PSK(AES)、WPA3™(Personal)-PSK(AES)、WEP(※5)																							WPA™-PSK(TKIP/AES)、WPA2™-PSK(AES)、WEP(※6)	
Bluetooth® 規格	Bluetooth® Ver5.2準拠(※7)																							Bluetooth® Ver5.1準拠(※8)		

※1. 11axの通信を行うには、無線ルーターも11axに対応している必要があります。
※2. 11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。
※3. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
※4. 表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
※5. IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。
※6. IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)に設定する必要があります。
※7. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。
※8. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。

③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「dynabook あんしんサポート 使いかた相談」へお問い合わせください。

無線LAN

2.4 DS/OF 4

Bluetooth®

2.4 FH 8

(表示例)

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEQpBFb.pdfをご覧ください。

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。

■Bluetooth® 対応プロフィール

GAP	SPP	AVRCP	DUN	OPP	GAVDP	PAN
HCRP	HID	A2DP	HFP	GATT	HOGP	ScPP

※プロフィール適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

42


43

■仕様表 T9/T8/T7/T6/X6/X5

	T9 		T8 		T7 			T6 		X6 		X5 		
モデル名 / カラー / 型番	T9 (プレシヤスシルバー) P2T9VPBS	T9 (プレシヤスブルー) P2T9VPBL	T8 (プレシヤスシルバー) P2T8VPBS	T8 (プレシヤスブルー) P2T8VPBL	T7 (プレシヤスシルバー) P2T7VPBS	T7 (プレシヤスブルー) P2T7VPBL	T7 (サテンゴールド) P2T7VPBG	T6 (プレシヤスブルー) P1T6VPEL	T6 (サテンゴールド) P1T6VPEG	X6 (プレシヤスブルー) P1X6VPEL	X6 (サテンゴールド) P1X6VPEG	X5 (サテンゴールド) P1X5VPEG		
ブレインストールOS (※1)	Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)													
CPU	インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー									インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー		インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー		
	(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz									(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz				
	12コア/16スレッド									10コア/12スレッド		6コア/8スレッド		
	インテル® スマート・キャッシュ 18MB									インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 10MB		
メモリ	標準/最大 32GB(16GB×2)/32GB		16GB(8GB×2)/32GB		8GB		(4GB×2)/32GB		8GB(8GB×1)/32GB					
	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応									PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※36)				
	2スロット(空きスロット×0)									2スロット(空きスロット×1)				
表示機能	15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※5) (※6)									15.6型ワイド(16:9) FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※5) (※6)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※5) (※6)		
	最大3,840×									2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) (※7) (※8) /1.677万色、HDCP対応				
	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)									インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) (※37)		インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)		
入力装置	105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm (※10) 、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 (※11)													
	ジェス									チャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				
	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)									—				
補助記憶装置	1TB SSD(PCIe対応) (※13)		512GB SSD(PCIe対応) (※13)						256GB SSD(PCIe対応) (※13)					
	CDライヴ容量(空き容量) (※14)		約981GB(約917GB)		約493GB(約439GB)		約493GB(約443GB)		約237GB(約190GB)					
	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)									DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)				
通信機能	1000Base-T									/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				
	Wi-Fi 6(WPA™/WPA2™)									(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応 (※16)				
	Bluetooth®									ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 (※17) (※18)				
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※20)														
サウンド機能 (※19)	-----													
ブリッジメディアスロット (詳細は42ページの表をご覧ください)	1スロット									—				
インターフェース	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.1(Gen1) Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き) (※21) 、USB 3.1(Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※22) 、LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1 (※23) (※24)									マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.1(Gen1) Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き) (※21) 、USB 3.1(Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※22) 、LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1 (※23) (※24)				
Webカメラ	有効画素数 約200万画素									有効画素数 約92万画素				
セキュリティ機能	顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット									Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				
電源	リチウムポリマー(バッテリーパック) (※25) (※26)													
	約10.0時間 (※27)				約11.0時間 (※27)				約9.5時間 (※27)					
	約3.0				約3.0		時間(電源OFF時)/約3.0～10.0時間(電源ON時) (※28)		AC100V～240V、50/60Hz (※29)					
約10W(65W)													約10W(45W)	
12区分21.6kWh(AA)  (※32)														
★★★V14														
約361.0(幅)×244.0(奥行)×23.8(高さ)mm														
約1.98kg														
主な付属品	ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)(電池(単4形)1個付属)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他									ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				
保証	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)2年)									あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2021													

※1.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3. Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※10.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※11.抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ※12.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13.「J」デバイスの暗号化「J」は初期値では「オン」になっています。 ※14.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※15.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※16.5GHz帯無線LANは、WS2/WS3/WS6に対応しています。WS2/WS3は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※17.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。 ※18.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※19.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※20.ステレオ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

録音できない場合があります。 ※21.USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.USB3.1(Gen2)(10Gbps、5V/2A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※23.映像機器との接続には、市販のHDMI®ケーブルがあるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。 ※25.バッテリーパックは消耗品です。 ※26.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身の取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynamabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※27.一般社団法人電子情報技術産業協会のJEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)「(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)」に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynamabook.comのサポート情報(https://dynamabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。 ※28.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※29.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で 사용되는場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※30.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※31.エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。 ※32.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※33.環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★★☆☆は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。 ※34.本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。 ※35.質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※36.メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※37.メモリを増設した場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Windows 11 brings you closer to what you love



■仕様表 C8/C7/C6/F8/F6/V8/V6/V4

		C8 		C7 		C6 		F8 		F6 		V8 		V6 		V4 			
モデル名 / カラー / 型番		C8 (プレシヤシルバー) P1C8VPBS		C8 (プレシヤスブルー) P1C8VPBL	C7 (プレシヤシルバー) P1C7VPES	C7 (プレシヤスブルー) P1C7VPEL	C7 (サテンゴールド) P1C7VPEG	C6 (プレシヤスブルー) P1C6VPEL	C6 (サテンゴールド) P1C6VPEG	F8 (プレミアムシルバー) P1F8UPBS		F6 (プレミアムシルバー) P1F6UPBS		V8 (プレミアムブラック) P1V8UPBB		V6 (プレミアムブラック) P1V6UPBB		V4 (プレミアムブラック) P1V4UPBB	
プレインストールOS (※1)		Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)								Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)				Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)					
CPU		インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー						インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー		インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー		インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー		インテル® Core™ i5-1155G7 プロセッサー		インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー	
	動作周波数	(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz						(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz		2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.70GHz)		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz)		2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大5.00GHz)		2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.50GHz)		3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.10GHz)	
	コア数/スレッド数	12コア/16スレッド						10コア/12スレッド		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 18MB						インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 8MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
メモリ	標準/最大	16GB(8GB×2)/32GB			8GB(4GB×2)/32GB			8GB(8GB×1)/32GB		16GB(8GB×2)/32GB (※4)		8GB(4GB×2)/32GB (※4)		16GB(16GB×1)/16GB (※42)		8GB(8GB×1)/8GB (※42)			
	仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※15)		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				LPDDR4X-4266対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0)						2スロット(空きスロット×1)		2スロット(空きスロット×0) (※4)				0スロット(交換不可) (※42)					
表示機能	ディスプレイ (※5)	15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)			15.6型ワイド(16:9) FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)					タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)FHD 高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)				タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※8)					
	解像度/外部ディスプレイ表示色 (HDMI接続) (別売)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) (※9) (※10) /1,677万色、HDCP対応								最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K) (※9) (※10) /1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) (※9) (※10) /1,677万色、HDCP対応					
	グラフィックアクセラレーター (※11)	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)						インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) (※12)		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)				インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)				インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード	105キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 18.7mm (※13) 、キーストローク: 1.5mm、抗菌対応 (※14)								105キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ: 18.7mm (※13) 、キーストローク: 1.5mm、抗菌対応 (※14)				86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ: 19mm (※13) 、キーストローク: 1.5mm					
	タッチパネル	—								静電容量式 (マルチタッチ対応)				静電容量式 (マルチタッチ対応)					
	ペン	—								アクティブ静電結合方式 (専用アクティブ静電ペン付属)				アクティブ静電結合方式 (専用アクティブ静電ペン付属)					
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)								ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)					
補助記憶装置	SSD (※16)	512GB SSD (PCIe対応) (※17)						256GB SSD (PCIe対応) (※17)		512GB SSD (PCIe対応) (※17)		256GB SSD (PCIe対応) (※17)		512GB SSD (PCIe対応) (※17)		256GB SSD (PCIe対応) (※17)			
	CDドライブ容量 (空き容量) (※18)	約493GB (約439GB)			約493GB (約443GB)			約237GB (約190GB)		約494GB (約441GB)		約238GB (約189GB)		約493GB (約438GB)		約237GB (約186GB)		約238GB (約188GB)	
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)						—		—		—		—					
	無線LAN (※19) (詳細は42ページの表をご覧ください)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) +IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)								Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) +IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)				Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) +IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ (Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)					
	Bluetooth® (※19) (詳細は42ページの表をご覧ください)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 (※21) (※22)								Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 (※21) (※22)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 (※21) (※22)					
サウンド機能 (※23)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※24)						—		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 2way 4speakers、デュアルマイク (※24)				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、デュアルマイク (※24)					
ブリッジメディア/SDカードスロット (詳細は42ページの表をご覧ください)		1スロット						—		1スロット (microSD)				1スロット (microSD)					
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB 3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 (うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き) (※25) 、 USB 3.1 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※26) 、LAN (RJ45) ×1、HDMI®出力端子×1 (※27) (※28)						マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB 3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き) (※25) 、 USB 3.1 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※26) 、 LAN (RJ45) ×1、HDMI®出力端子×1 (※27) (※28)		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB 3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き) (※25) 、 Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (※29) 、 HDMI®出力端子×1 (※27) (※28)				マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×1 (USB/パワーオフアンドチャージ機能付き) (※25) 、 Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (※29) 、HDMI®出力端子×1 (※27) (※28)					
Webカメラ		有効画素数 約200万画素						有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)				前面:有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き) / 背面:有効画素数 約800万画素					
セキュリティ機能		顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット						Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				顔認証センサー、TPMセキュリティチップ (TCG Ver.2.0準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※31)						リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※31)		リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※31)		リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※31)		リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※31)					
	駆動時間 (JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.2.0)	約11.0時間 (※32)			約9.5時間 (※32)			約12.5時間 (※32)		約13.0時間 (※32)		約24.0時間 (※32)		約24.0時間 (※32)					
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時)/約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※33)						約3.0時間 (電源OFF時)/約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※33)		約3.5時間 (電源OFF時)/約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※33) (※34)		約3.5時間 (電源OFF時)/約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※33) (※34)		約3.5時間 (電源OFF時)/約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※33) (※34)					
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※35)						AC100V～240V、50/60Hz (※35)		AC100V～240V、50/60Hz (※35)		AC100V～240V、50/60Hz (※35)		AC100V～240V、50/60Hz (※35)					
標準消費電力 (※36) (最大)		約10W (65W)				約10W (45W)				約10W (65W)		約7W (65W)		約7W (65W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※37)		12区分21.6kWh (AA) 						12区分23.1kWh (AA) 		12区分23.1kWh (AA) 		12区分18.8kWh (AA) 		12区分18.8kWh (A) 		12区分18.8kWh (A) 		10区分18.8kWh (74%) 	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※38)						温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※38)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※38)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※38)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※38)					
環境性能レーティング (※39)		★★★V14						★★★V14		★★★V14		★★★V14		★★★V14					
外形寸法 (突起部含まず)		約361.0 (幅) ×244.0 (奥行) ×19.9 (高さ) mm						約361.0 (幅) ×244.0 (奥行) ×19.9 (高さ) mm		約355.0 (幅) ×230.0 (奥行) ×18.9 (高さ) mm		約355.0 (幅) ×230.0 (奥行) ×18.9 (高さ) mm		約303.9 (幅) ×197.4 (奥行) ×17.9 (高さ) mm					
質量 (※40)		約1.80kg (※41)			約1.77kg (※41)			約1.77kg (※41)		約1.72kg		約1.72kg		約303.9 (幅) ×197.4 (奥行) ×17.9 (高さ) mm 約979g					
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他						ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他					
保証		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)						あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2021						Microsoft Office Home & Business 2021		Microsoft Office Home & Business 2021		Microsoft Office Home & Business 2021		Microsoft Office Home & Business 2021					


※1.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3.Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ※5.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。 ※8.IGZOとはインジウム (In)・ガリウム (Ga)・亜鉛 (Zn)・酸素 (O) の化合物による液晶です。 ※9.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※10.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子を使用するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12.メモリを増設した場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。 ※13.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※14.抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ※15.メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※16

■仕様表 R9/R8/R6/M7/M6

		R9 		R8 		R6 		M7 		M6 	
モデル名 / カラー / 型番		R9 (ダークテックブルー) P1R9VPBL		R8 (ダークテックブルー) P1R8VPBL		R6 (ダークテックブルー) P1R6VPBL		M7 (オニキスブルー) P1M7VPEL		M6 (オニキスブルー) P1M6VPEL	
プレインストールOS※1		Windows 11 Home 64ビット※2※3						Windows 11 Home 64ビット※2※3			
CPU		インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー				インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー		インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー		インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー	
	動作周波数	(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz				(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz	
	コア数/スレッド数	12コア/16スレッド						12コア/16スレッド		6コア/8スレッド	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 18MB				インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 18MB		インテル® スマート・キャッシュ 10MB	
メモリ	標準/最大	32GB(32GB×1)/32GB※4		16GB(16GB×1)/16GB※4		8GB(8GB×1)/8GB※4		8GB(4GB×2)/32GB※5		8GB(8GB×1)/32GB※5	
	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※41	
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)※4						2スロット(空きスロット×0)※5		2スロット(空きスロット×1)※5	
表示機能	ディスプレイ※6	14.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット※7※8						14.0型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※7※8			
	解像度/外部ディスプレイ 表示色(HDMI®接続)(別売)	最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※9※10/1,677万色、HDCP対応						最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※9※10/1,677万色、HDCP対応			
	グラフィックアクセラレーター※11	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)						インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)	
入力装置	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm※12、キーストローク:1.5mm		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※12、キーストローク:1.5mm				86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm※12、キーストローク:1.4mm、抗菌対応※13			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応※13			
補助 記憶装置	SSD※14	512GB SSD(PCIe対応)※15				256GB SSD(PCIe対応)※15		512GB SSD(PCIe対応)※15		256GB SSD(PCIe対応)※15	
	Cドライブ容量(空き容量)※16	約494GB(約429GB)		約494GB(約439GB)		約238GB(約187GB)		約496GB(約449GB)		約240GB(約193GB)	
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)						1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN※17 (詳細は42ページの表をご覧ください)	Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18						Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18			
	Bluetooth®※17 (詳細は42ページの表をご覧ください)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠※19※20						Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠※19※20			
サウンド機能※21		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠						インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠			
		2way 4speakers、デュアルマイク※22		ステレオスピーカー、デュアルマイク※22				ステレオスピーカー、デュアルマイク※22			
SDカードスロット (詳細は42ページの表をご覧ください)		1スロット(microSD)						1スロット(microSD)			
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※23、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き)※24、 Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※25、LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※26※27						マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※42、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×3※24、 USB 3.2(Gen2) Type-Cコネクタ×1※28、LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※26※27			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)						有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)			
セキュリティ機能		指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット						顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL)※29※30		リチウムポリマー(バッテリーS)※29※30				リチウムポリマー(バッテリーL)※29※30		リチウムポリマー(バッテリーS)※29※30	
	駆動時間 (JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.2.0)	約24.0時間※31		約20.5時間※31				約13.5時間※31		約12.0時間※31	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5～10.0時間(電源ON時)※32※33						約3.0時間(電源OFF時)/約3.0～10.0時間(電源ON時)※32※33			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※34						AC100V～240V、50/60Hz※34			
標準消費電力※35(最大)		約7W(65W)						約8W(65W)		約8W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※36		12区分12.8kWh(AAA)🌱						12区分19.7kWh(AA)🌱			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37						温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37			
環境性能レーティング※38		★★★★V14						★★★★V14			
外形寸法(突起部含まず)		約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm						約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm			
質量※39		約1.05kg※40		約940g※40				約1.406kg※40		約1.356kg※40	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他						ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
保証		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)						あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2021						Microsoft Office Home & Business 2021			

※1.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3. Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.メモリの交換・増設はできません。 ※5.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ※6.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※8.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※9.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※10.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※13.抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ※14.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※15.「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ※16.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※17.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※18.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※19.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※20.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。 ※21.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※22.ステレオ録音できない場合があります。 ※23.4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するもの※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

ではありません。 ※24.USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.2(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.Thunderbolt™ 4(USB4™)/Thunderbolt™ 3規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.映像機器との接続には、市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。 ※28.USB3.2 (Gen2) (10Gbps、5V/3A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.バッテリーパックは消耗品です。 ※30.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※31.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。 ※32.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※33.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。 ※34.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で 사용되는場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※35.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※36.エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAIは達成率110%以上140%未満、AAAIは達成率140%以上を示します。 ※37.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※38.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※39.本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ※40.質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※41.メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※42.4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Windows 11 brings you closer to what you love



■仕様表 G9/G8/G6/GS5/S6/K0

	G9 		G8 		G6 		GS5 		S6 		K0 	
モデル名 / カラー / 型番	G9 (オニキスブルー) P1G9VPBL		G8 (オニキスブルー) P1G8VPBL	G8 (パールホワイト) P1G8VPBW	G6 (オニキスブルー) P1G6VPBL	G6 (パールホワイト) P1G6VPBW	GS5 (オニキスブルー) P1S5VPBL		S6 (プレミアムシルバー) P1S6VPES		K0 (ゴールド) P1K0UPSG	
ブレインストールOS※1	Windows 11 Home 64ビット※2※3						Windows 11 Home 64ビット※2※3		Windows 11 Home 64ビット※2※3		Windows 11 Pro 64ビット※2	
CPU	インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー				インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー		インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー		インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー N4020	
	(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz				(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz		1.10GHz(バースト周波数 2.80GHz)	
	12コア/16スレッド				12コア/16スレッド		12コア/16スレッド		10コア/12スレッド		2コア/2スレッド	
	インテル® スマート・キャッシュ 18MB				インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	
メモリ	標準/最大		32GB(32GB×1)/32GB※4		16GB(16GB×1)/16GB※4		8GB(8GB×1)/8GB※4		8GB(8GB×1)/8GB※4		4GB※4	
	仕様		LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※48		LPDDR4-2400対応	
	メモリ専用スロット		0スロット(交換不可)※4				0スロット(交換不可)※4		2スロット(空きスロット×1)※5		0スロット(交換・増設不可)※4	
表示機能	ディスプレイ※6		13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノンブレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※7※8※9				13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノンブレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※7※8		13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノンブレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※7※8		タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット※7※8※10	
	解像度/ 外部ディスプレイ表示色 (HDMI®接続)(別売)		最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※11※12/1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/60Hz(HDMI® 4K)※11※12/1,677万色、HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K)※11※12/1,677万色、HDCP対応		—	
	グラフィックアクセラレーター※13		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)				インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス(CPU内に蔵)※49		インテル® UHD グラフィックス 600(CPU内に蔵)	
入力装置	本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※14、キーストローク:1.5mm				86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※14、キーストローク:1.5mm		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm※14、キーストローク:1.4mm、抗菌対応※15		84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm※14、キーストローク:1.2mm	
	タッチパネル		—				—		—		静電容量式(マルチタッチ対応)	
	ペン		—				—		—		アクティブ 静電結合方式(専用充電式アクティブ 静電ペン) 対応(別売)	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応※15		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置	SSD/ストレージ※16		512GB SSD(PCIe対応)※17		256GB SSD(PCIe対応)※17		256GB SSD(PCIe対応)※17		256GB SSD(PCIe対応)※17		128GB フラッシュメモリ	
	Cドライブ容量(空き容量)		約494GB(約430GB)※18		約494GB(約440GB)※18		約238GB(約188GB)※18		約240GB(約194GB)※18		約125GB(約81GB)※19	
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		—	
	無線LAN※20 (詳細は42ページの表をご覧ください)		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21				Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal) 対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※22	
	Bluetooth®※20 (詳細は42ページの表をご覧ください)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠※23※24				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠※23※24		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠※23※24		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠※23※25	
サウンド機能※26			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※27				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※27		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※27		ステレオスピーカー、モノラルマイク	
SDカードスロット (詳細は42ページの表をご覧ください)			1スロット(microSD)				1スロット(microSD)		1スロット(microSD)		1スロット(microSD)	
インターフェース			マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB 3.1(Gen1) Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き)※28、 Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C) コネクタ(電源コネクタ)×2※29、LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※30※31				マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB 3.1(Gen1) Type-Aコネクタ×2 (うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き)※28、 Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C) コネクタ(電源コネクタ)×2※29、 LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※30※31		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※50、 USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2※51、 USB 3.2(Gen2) Type-Cコネクタ×1※32、 LAN(RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※30※31		タブレット:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※33)、 USB 3.1(Gen1) Type-Cコネクタ×1※34)	
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)				有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)		有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)		有効画素数 前面:約200万画素、背面:約500万画素	
センサー			—				—		—		加速度センサー	
セキュリティ機能			顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		Intel® PTT、BIOS/パスワード	
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL)※36※37				リチウムポリマー(バッテリーL)※36※37		リチウムポリマー(バッテリーS)※36※37		リチウムポリマー(バッテリーバック)※36※37	
	駆動時間 (JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.2.0)		約24.0時間※38				約14.0時間※38		約13.0時間※38		約16.0時間※38	
	充電時間		約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)※39※40				約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)※39※40		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)※39※40		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)※39※40	
	ACアダプター		AC100V〜240V、50/60Hz※41				AC100V〜240V、50/60Hz※41		AC100V〜240V、50/60Hz※41		AC100V〜240V、50/60Hz※41	
標準消費電力※42(最大)			約8W(65W)				約8W(65W)		約8W(45W)		約6W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※43			12区分18.4kWh(AA)🟢				12区分16.5kWh(AA)🟢		12区分20.6kWh(AA)🟢		10区分11.8kWh(86%)🔴	
環境条件			温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※44				温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※44		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※44		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※44	
環境性能レーティング※45			★★★★V14				★★★★V14		★★★★V14		★★★★V14	
外形寸法(突起部含まず)			約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm				約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm		【キーボード接続時】約249.0(幅)×186.7(奥行)×18.7(高さ)mm	
質量※46			約875g※47		約879g※47		約875g※47		約879g※47		約1.21kg※47	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他	
保証			あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2021				Microsoft Office Home & Business 2021		Microsoft Office Home & Business 2021		Microsoft 365 Personal	

※1.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3.Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.メモリの交換・増設はできません。 ※5.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ※6.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※8.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※9.IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 ※10.横表示の場合。 ※11.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※12.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能は、バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※15.抗菌対象箇所の詳細については、P43の別表をご覧ください。 ※16.1GBを10億/バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※17.デバイスの暗号化は初期値では「オン」になっています。 ※18.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※19.初回起動直後にOSから認識される容量です。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※20.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※21.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャンネルは1〜13chです。IEEE802.11a準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※22.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャンネルは1〜13chです。IEEE802.11a準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)に設定する必要があります。 ※23.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※24.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。 ※25.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。 ※26.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※27.ステレオ録音できない場合があります。 ※28.USB 1.1/

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

2.0/3.0/3.1(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.Thunderbolt™ 4(USB4™)/Thunderbolt™ 3規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30.映像機器との接続には、市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※31.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。 ※32.USB3.2(Gen2)(10Gbps、5V/3A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※33.4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※34.USB 3.1(Gen1)(5Gbps、5V/3A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※35.USB 1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※36.バッテリーバックは消耗品です。 ※37.本製品にはバッテリーバックが内蔵されていますが、お客様ご自身の取りはずしや交換はできません。バッテリーバックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーバックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※38.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistspc/index_j.htm)をご確認ください。 ※39.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※40.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。 ※41.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※42.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※43.エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AIは達成率100%以上110%未満、AAIは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。 ※44.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※45.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。 ※46.本体(バッテリーバック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ※47.質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※48.メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となります。 ※49.メモリを増設した場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。 ※50.4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。 ※51.USB1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.2(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。



Windows 11 brings you closer to what you love

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

