



Make the everyday easier



dynabookはあんしん&充実サポート

Webサポート

こちらから
アクセスできます

まずはWebサポートで問題解決！

わからないことや困ったことを、24時間
いつでもご自身で解決できます。



遠隔支援サービス

電話&インターネットサポート

電話だけではうまく伝わらないときは、遠隔支援を活用。サポート
スタッフがお客様と同じ画面を共有してアドバイスします。

ご購入後
5年間
無料*

電話サポート「使いかた相談」

Webで解決できないときはコチラへ

製品の操作方法やトラブル対策など、プロのスタッフが電話でお応えします。

【固定電話からのご利用はこちら】
【携帯電話からのご利用はこちら】
【いずれの電話番号も
ご利用にならない場合
海外からのお電話や一部のIP電話など】

通話料
無料
0120-97-1048
通話料
お客様
負担
0570-66-6773
通話料
お客様
負担
043-298-8780

ご購入後
5年間
無料*

こちらから
アクセスできます



受付時間 9:00～18:00 ※年末年始(12/31～1/3)を除く

*電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。

* ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。お客様会員・商品情報登録(COCORO MEMBERS会員登録)が必要となります。

詳しくは36～38ページをご覧ください。



dynabook大感謝祭キャンペーン

対象機種や
応募方法など
詳しくはこちら



総額
1,000万円
以上
総勢
3,500名様
に当たる！

期間中、対象のdynabookを購入&応募いただくと抽選で以下の賞品が当たります

A賞 100名様

純金
ばらちゃんメダル4g



B賞 3,400名様

PayPayポイント*
2,000円分



購入期間

2024年7月17日(水)～10月31日(木)

応募期間

2024年7月17日(水)～11月12日(火)

* PayPayギフトカードにて付与。出金・譲渡は不可。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。
常に最新の状態にしてお使いください(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Celeron、Intel Core、インテル Core、Intel Arc、インテル Arc、Intel Evo、インテル Evo、Intel Insideロゴ、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Blu-ray Disc(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)、BDXL™はBlu-ray Disc Associationの商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびDolby Digitalは、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3はWi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。●TrendMicro、ウィルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●YouTubeは、Google LLCの登録商標または商標です。●DTSの特許については、https://dts.com/patents/をご参照ください。DTS、シンボル、DTSおよびシンボルはDTS, Inc.の登録商標であり、DTS Audio ProcessingはDTS, Inc.の商標です。●フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●USB Type-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●iGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●PCIeは、PCI-SIGの商標です。●harman/kardonロゴ、Harman Kardonは、Harman International社の登録商標です。●詐欺ウォールは、BBソフトサービス株式会社の登録商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名、サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttps://dynabook.com/register.htmlをご覧ください。■SSD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCの補助記憶装置に記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくはhttps://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■本カタログに掲載のPC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくはhttps://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htmをご覧ください。■Windows 11 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■お客様にライセンスされたソフトウェアは、ソフトウェアライセンスと保証条項に同意する必要があります。詳細は、「マイクロソフトライセンス条項(https://microsoft.com/useterms)」を参照してください。■本カタログに記載のソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供を変更または中止、終了する場合があります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■ブレイクストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における使用上の注意に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSDの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、SSD、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1月で25日のような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf)をご覧ください。■無線通信についてはベースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2024年7月現在のものです。



インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



表示を正しく
家電公取協会員

Dynabook株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

Dynabook株式会社は世界で初めて*ノートPCを開発したメーカーであり、シャープグループの一員です。



dynabook.com

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。



*1989年にA4サイズのノートPC「DynaBook J-3100 SS001」を発売。



本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2024年7月現在のものです。

管理番号 DBI-484

©2407206 (1) DNP



2024年7月
ノートPC 総合カタログ



世界初*は、ここから始まった。

DynaBook J-3100 SS001

無限の可能性が、ここから始まる。

dynabook R9

1989年 → 2024年



ANNIVERSARY

おかげさまで、世界初*のノートPC「dynabook」の誕生から35周年。



Empower Your Future



Make the everyday easier

インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載

ご購入はお近くの販売店

または当社ダイレクトサイトへ。



* 1989年にA4サイズのノートPC「DynaBook J-3100 SS001」を発売。

世界初*は、ここから始まった。

アラン・ケイ氏のダイナブックビジョンに共感し、
世界初*のノートPC、dynabookが誕生してから35年。

dynabookは、時代に応じた、快適で高性能なノートPCを目指し、
軽さ・薄さ・速さ・強さを追い求め続けてきた。

今日までに培ったその技術力で、
これからのAI時代に貢献できるパフォーマンスを実現していく。

一人ひとりのポテンシャルを最大限に発揮させる、
真のパーソナルコンピューターを目指して。

35年の感謝と共に。
無限の可能性が、ここから始まる。

Empower Your Future
 **dynabook**

*1989年にA4サイズのノートPC「DynaBook J-3100 S5001」を発売。

あなたの挑戦を支えていく dynabook シリーズ >>>>>>>>>



プレミアムモバイルノート
14.0型 R シリーズ ▶P12



プレミアムモバイルノート
13.3型 X シリーズ ▶P14



プレミアムモバイルノート
13.3型 G シリーズ ▶P16



5 in 1 プレミアムPenノート
13.3型 V シリーズ ▶P18



スタンダードモバイルノート
13.3型 GS シリーズ ▶P19



スタンダードモバイルノート
13.3型 S シリーズ ▶P20



ホームモバイルノート
14.0型 M シリーズ ▶P22



スタンダードノート
15.6型 C シリーズ ▶P24



オールインワンノート
15.6型 T シリーズ ▶P26



2 in 1 デタッチャブル
10.1型 K シリーズ ▶P28

 **Windows 11** Make the everyday easier

インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



おかげさまで、世界初*のノートPC
「dynabook」の誕生から35周年。



〈35周年スペシャルサイトはこちら〉



dynabookの 選び方

はじめてガイド

あなたの使い方に合った
dynabookシリーズを
チャートでチェック！

START!

PCを使う場所は？

外に持ち出して
使いたい

家の中で
使いたい

主なPCの使い方は？

写真や動画の編集、
複数のアプリを同時に使いたい
高性能なプレミアムモデル

ネット閲覧やOfficeアプリを使いたい
スタンダードモデル

こだわりポイントは？

AIに
興味がある

軽さ

タッチや
ペン入力を使いたい

5 in 1
プレミアムPenノート

V
13.3型
シリーズ

▶P18

プレミアム
モバイルノート

R
14.0型
シリーズ

▶P12-13

自分でバッテリー交換ができる

プレミアム
モバイルノート

X
13.3型
シリーズ

▶P14-15

軽量&頑丈ボディ

プレミアム
モバイルノート

G
13.3型
シリーズ

▶P16-17

光学ドライブ(DVD・Blu-ray)を使いたい

Yes

No

オールインワン
ノート

T
15.6型
シリーズ

▶P26-27

スタンダード
ノート

C
15.6型
シリーズ

▶P24-25

タッチやペン入力を使いたい

No

Yes

画面サイズは？

コンパクトな13.3型

ひとまわり大きな14型

軽量&頑丈ボディ

スタンダード
モバイルノート

GS
13.3型
シリーズ

▶P19

スムーズに心地よく使える

スタンダード
モバイルノート

S
13.3型
シリーズ

▶P20-21

2 in 1
デタッチャブル

K
10.1型
シリーズ

▶P28

ホーム
モバイルノート

M
14.0型
シリーズ

▶P22-23

PC選びの ポイント



CPU

【PCの処理能力を決める】

最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサと第13世代 インテル® Core™ プロセッサでは「Core™ Ultra ●」または「Core™ i ●」の●に入る数字をチェックしてください。数字が大きい方が処理能力が高く、快適に動きます。

▶ インテル® Core™ Ultra プロセッサ

AI専用エンジン(NPU)を搭載した最新CPU。パワフルな性能と省電力を両立し、ローカル環境でAI処理を行えるようになります。長く快適に使いたい方におすすめです。

▶ 第13世代 インテル® Core™ プロセッサ

ネットショッピングやOfficeアプリを使いたいならCore i5、動画編集などしたいならi7と、ニーズに合わせて選びましょう。



メモリ

【一時的にデータを記憶する場所】

メモリが大きい方が快適に動作します。動画編集や複数のアプリを同時に立ち上げるなど、負荷の高い作業をするときは16GB以上がおすすめです。



SSD/ストレージ

【データを保存する場所】

容量が多い方がデータをたくさん保存できます。256GBあれば、アプリのインストールや、ある程度の写真・動画の保存が可能です。オンラインゲームや動画編集を行うなら512GB以上がおすすめです。



ディスプレイ

液晶の大きさが、PCのサイズにつながります。自宅で大画面を見たいなら15.6型、外に持ち歩いて使うなら13.3型～14型がおすすめです。



インターフェース

【周辺機器と接続するためにPCの側面に設置されたコネクタ】

▶ 主なインターフェース

USBコネクタ マウスや別売りのUSBメモリ、外付けストレージなどさまざまな機器と接続できます。

HDMI®出力端子 テレビやモニターに接続し、PCの画面を表示できます。



インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Make the everyday easier



		プレミアムモバイルノート			プレミアムモバイルノート		プレミアムモバイルノート	
		R9 ▶P12-13	R8 ▶P12-13	R7 ▶P12-13	X8 ▶P14-15	X6 ▶P14-15	G8 ▶P16-17	G6 ▶P16-17
		毎日持ち歩いて使える			毎日持ち歩いて使える		毎日持ち歩いて使える	
本体価格は すべて オープン価格*1								
型 番		■ P1R9XPBL	■ P1R8XPBL	■ P1R7XPBL	■ P1X8WPBL ■ P1X8WPBS	■ P1X6WPBL ■ P1X6WPBS	■ P1G8WPBL □ P1G8WPBW	■ P1G6WPBL □ P1G6WPBW
OS		Windows 11 Home 64ビット			Windows 11 Home 64ビット		Windows 11 Home 64ビット	
ス ペ ク シ フ	CPU	 インテル® Core™ Ultra 7 155H プロセッサー		 インテル® Core™ Ultra 5 125H プロセッサー	 第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー	 第13世代 インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー	 第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー	 第13世代 インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー
	メモリ	32GB (32GB×1) / 32GB 高速LPDDR5X-6400メモリ	16GB (16GB×1) / 16GB 高速LPDDR5X-6400メモリ		16GB (16GB×1) / 16GB		16GB (16GB×1) / 16GB	8GB (8GB×1) / 8GB
	SSD	512GB SSD (PCIe 4.0対応)		256GB SSD (PCIe対応)	512GB SSD (PCIe 4.0対応)		512GB SSD (PCIe 4.0対応)	256GB SSD (PCIe対応)
ディスプレイ		 映り込みが 少ない ノングレア液晶  ひとわり 大きい 14.0型ワイド WUXGA (16:10)			 映り込みが 少ない ノングレア液晶  コンパクト 13.3型ワイド WUXGA (16:10)		 映り込みが 少ない ノングレア液晶  コンパクト 13.3型ワイド FHD 	
質 量*2		約1.05 kg	 約899 g		 約937 g		 ■:約875 g □:約879 g	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法 3.0)*3		約11.0時間(動画再生時) / 約27.0時間(アイドル時)	約9.0時間(動画再生時) / 約20.5時間(アイドル時)		約10.0時間(動画再生時) / 約26.0時間(アイドル時)		約7.5時間(動画再生時) / 約21.0時間(アイドル時)	
外形寸法		約312.4(幅) × 224.0(奥行) × 15.9(高さ)mm			約298.8(幅) × 212.0(奥行) × 17.9 ~ 18.9(高さ)mm		約306.0(幅) × 210.0(奥行) × 17.9(高さ)mm	
特 長		\ 目に優しい /  eyesafe CERTIFIED 2.0 ブルーライト低減 ディスプレイ (R9)  IGZO液晶 (R8, R7)  電源スイッチ一体型 指紋センサー  dynabook エンパワーテクノロジー  MIL規格準拠 テストクリア*4  シャッター付き Webカメラ  \ 音にこだわる /			 電源スイッチ一体型 指紋センサー  セルフ 交換バッテリー  dynabook エンパワーテクノロジー  MIL規格準拠 テストクリア*4  シャッター付き Webカメラ  2mm キーストローク		 顔認証  dynabook エンパワーテクノロジー  MIL規格準拠 テストクリア*4  シャッター付き Webカメラ	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *3 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値についてはP41〜P47の仕様表をご確認ください。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ Ultra プロセッサー搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Make the everyday easier



		スタンダードモバイルノート	スタンダードモバイルノート	ホームモバイルノート	5 in 1 プレミアムPenノート
		GS5 ▶P19	S6 ▶P20-21	M7 ▶P22-23	M6 ▶P22-23
		持ち歩いて使える		家でも外でも使える	
本体価格はすべてオープン価格 ^{*1}					
型番		■ P1S5WPBL	■ P1S6XPES	■ P1M7XPEL	■ P1M6XPEL
OS		Windows 11 Home 64ビット		Windows 11 Home 64ビット	
スペック	CPU	第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー	第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー	 第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー	 第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー
	メモリ	8GB (8GB×1)/8GB	8GB (8GB×1)/32GB (増設可 ^{*6})	16GB (16GB×1)/32GB (増設可 ^{*6})	16GB (16GB×1)/16GB
	SSD	256GB SSD (PCIe対応)	256GB SSD (PCIe対応)	512GB SSD (PCIe対応)	256GB SSD (PCIe対応)
ディスプレイ		 映り込みが少ない ノングレア液晶  コンパクト 13.3型ワイド FHD	 映り込みが少ない ノングレア液晶  コンパクト 13.3型ワイド FHD	 映り込みが少ない ノングレア液晶  ひとまわり大きい 14.0型ワイド FHD	 映り込みが少ない ノングレア液晶  コンパクト 13.3型ワイド FHD  IGZO タッチパネル
質量 ^{*2}		 軽い 約 956g	約 1.21kg	約 1.40kg	 軽い 約 979g
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法 3.0) ^{*3}		約 7.0時間 (動画再生時) / 約 10.5時間 (アイドル時)	約 5.0時間 (動画再生時) / 約 11.5時間 (アイドル時)	約 5.0時間 (動画再生時) / 約 12.0時間 (アイドル時)	約 8.5時間 (動画再生時) / 約 22.5時間 (アイドル時)
外形寸法		約 306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm	約 305.9 (幅) × 201.7 (奥行) × 15.95 (高さ) mm	約 323.9 (幅) × 211.8 (奥行) × 18.75 (高さ) mm	約 303.9 (幅) × 197.4 (奥行) × 17.9 (高さ) mm
特長		 指紋認証  dynabook エンパワーテクノロジー  MIL規格準拠 テストクリア ^{*4}  シャッター付き Webカメラ	 顔認証  dynabook エンパワーテクノロジー  MIL規格準拠 テストクリア ^{*4}  シャッター付き Webカメラ  抗菌ボディ ^{*5}	 顔認証  dynabook エンパワーテクノロジー  シャッター付き Webカメラ  抗菌ボディ ^{*5}	 顔認証  Wacom製ペン付属  dynabook エンパワーテクノロジー  MIL規格準拠 テストクリア ^{*4}  シャッター付き Webカメラ  背面カメラ ／ 音にこだわる ／ SOUND BY harman/kardon  Dolby ATMOS

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。
 *2 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。
 *3 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値についてはP41～P47の仕様表をご確認ください。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
 *4 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。
 *5 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。抗菌対象箇所の詳細については、P40の別表をご覧ください。
 *6 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。
 ※画面はハメコミ合成です。
 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



		2 in 1 デタッチャブル	スタンダードノート			オールインワンノート			
		K2 ▶P28	C7 ▶P24 - 25	C6 ▶P24 - 25	C5 ▶P24 - 25	T9 ▶P26 - 27	T7 ▶P26 - 27	T6 ▶P26 - 27	T5 ▶P26 - 27
		持ち歩いて使える	家の好きな場所で使える			家の好きな場所で使える			
本体価格は すべて オープン価格 ^{*1}									
型 番		■ P1K2XPTB	■ P1C7XPEL ■ P1C7XPEG	■ P1C6XPEG	■ P1C5XPES	■ P2T9XPBL	■ P2T7XPBL ■ P2T7XPBG	■ P1T6XPEG	■ P1T5XPEG
OS		Windows 11 Pro 64ビット	Windows 11 Home 64 ビット			Windows 11 Home 64ビット			
ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Celeron® N4500 プロセッサ	第13世代 インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ	第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ	第13世代 インテル® Core™ i3-1305U プロセッサ	第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ	第13世代 インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ	第13世代 インテル® Core™ i3-1305U プロセッサ	
	メモリ	8GB	16GB (8GB×2) / 32GB 高速DDR5-4800×メモリ (交換・増設可)	16GB (8GB×2) / 32GB (交換・増設可)	8GB (8GB×1) / 32GB (増設可)	32GB (16GB×2) / 32GB 高速DDR5-4800×メモリ	16GB (8GB×2) / 32GB 高速DDR5-4800×メモリ (交換・増設可)	16GB (8GB×2) / 32GB (交換・増設可)	
	ストレージ/SSD	256GBフラッシュメモリ	512GB SSD (PCIe対応)	256GB (PCIe対応)	SSD	1TB SSD (PCIe 4.0対応)	512GB SSD (PCIe対応)		256GB SSD (PCIe対応)
ディスプレイ		 映り込みが 少ない 10.1型 WXGA、タッチパネル	 映り込みが 少ない 15.6型ワイド FHD	 映り込みが 少ない 15.6型 HD		 映り込みが 少ない 15.6型ワイド FHD		 映り込みが 少ない 15.6型 HD	
質 量 ^{*2}		【キーボード接続時】約1.097kg 【タブレット】約590g	約1.77 kg			約1.98 kg			
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法 3.0) ^{*3}		約6.5時間(動画再生時) / 約16.0時間(アイドル時)	約4.0時間(動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時)			約4.0時間(動画再生時) / 約8.5時間(アイドル時)			
外形寸法		【キーボード接続時】約248.5(幅)×185.5(奥行)×23.3(高さ)mm	約361.0(幅)×244.0(奥行)×19.9 (高さ)mm			約361.0(幅)×244.0(奥行)×23.8(高さ)mm			
特 長		 MIL規格準拠 テストクリア ^{*5} アクティブ 静音ペン付属 背面カメラ	 dynabook エン/ワ-テク/ロジ- シャッター付き Webカメラ (C7) 抗菌キーボード ^{*4} \\ 音にこだわる / Dolby ATMOS			 ブルーレイ ディスクドライブ (T9, T7) DVDスーパー マルチドライブ (T6, T5) ワイヤレス マウス付属 (T9, T7) dynabook エン/ワ-テク/ロジ- 顔認証 (T9) シャッター付き Webカメラ (T7) 抗菌キーボード ^{*4} \\ 音にこだわる / Dolby ATMOS			

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *3 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) による値についてはP41～P47の仕様表をご確認ください。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4 抗菌対象箇所の詳細については、P40の別表をご覧ください。 *5 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障

を保証するものではありません。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

AI時代の新世代モバイル

常にノートPCのパフォーマンスを追求してきた
dynabookからAI時代を先導する
インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載モデルが登場。

dynabookはより身近な、一人ひとりに最適な
「AI PC」を目指します。

dynabook Rシリーズの
詳細はWebで



「dynabookのエンパワーテクノロジー」により インテル® Core™ Ultra プロセッサの性能を最大限に引き出す


進化を続けるAIの可能性を広げるインテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載。CPUに加え、AI専用エンジン(NPU)「インテル® AI Boost」、GPU「インテル® Arc™ グラフィックス」の3つのエンジンを搭載し、高いパフォーマンスとすぐれた電力効率を実現します。さらに、放熱技術などを駆使した「dynabookのエンパワーテクノロジー」により、進化した3Dパフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャーが採用されたインテル® Core™ Ultra プロセッサの実力*1を最大限に引き出し、ローカル環境での多様なAI処理を可能にします。



▶ インテル® Evo™ エディション準拠


R9

R9は、インテル®が定める、高品質ノートPCの証である「インテル® Evo™ エディション」に準拠しています。数々のハイレベルなスペック基準をクリアし、快適なPC体験を実現します。



▶ AIアシスタント「Copilot in Windows」を すぐ呼び出せる*2*3

Copilotキーを押すと、AIアシスタント「Copilot in Windows」が呼び出せます。日常的な質問への回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。



使いやすさ

画面が縦に広く動画編集やOffice作業も快適



16:10液晶を搭載。一般的な画面比16:9液晶に比べて一画面に表示される情報が多くなるので見やすく、快適に作業できます。さらに、R9はブルーライトを低減するLow blue light液晶を採用し、目のリスクをより軽減します。R8、R7は明るく色鮮やかで省電力なIGZO液晶を搭載しています。

使いやすさ

コンテンツを盛り上げる高音質サウンド



Photo: R9

立体音響技術「Dolby Atmos®」により、迫力のあるサウンドとその場にいるような臨場感を作り出します。加えて、R9は、高音用と低音用のスピーカーを配置した2way 4speakersを搭載。



詳しくは
P30-33▶

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ ^{※5}	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ^{※6})	アプリケーション
R9	P1R9XPBL ■	Windows 11 Home	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H Pコア:最大周波数 4.80GHz Eコア:最大周波数 3.80GHz (16コア)	14.0型 WUXGA(16:10) 高輝度・高色純度・広視野角 (Low blue light, ノングレア)	512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD	32GB (交換・ 増設不可) (LPDDR5X)	約1.05kg	約11時間 (動画再生時)／ 約27時間 (アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft 365 Basic ^{※7}
R8	P1R8XPBL ■			14.0型 WUXGA(16:10) 高輝度・高色純度・広視野角 (IGZO・ノングレア)		16GB (交換・ 増設不可) (LPDDR5X)			
R7	P1R7XPBL ■		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125H Pコア:最大周波数 4.50GHz Eコア:最大周波数 3.60GHz (14コア)	256GB PCIe対応 高速SSD					

*1 本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *2 Copilot in Windows(プレビュー版)は、一部のグローバル市場で利用可能であり、順次利用可能な市場が追加される予定です。詳細は<https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq>をご参照ください。 Copilot in Windows 10の機能には制限があり、特定のシステム要件があります。詳細は<https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-specifications>をご参照ください。 *3 Copilot in Windowsのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細はhttps://support.microsoft.com/en-gb/windows/keyboard-shortcuts-in-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75ec#WindowsVersion=Windows_11をご参照ください。 *4 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *5 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *6 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)の場合、R9は約35時間、R8・R7は約27時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 *7 詳細は29ページをご覧ください。 *8 画面はハメコミ合成品です。 *9 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

モバイルノートの新しい体験を ダイナブックで

dynabook
X CHANGER

チェンジャー

自分で
バッテリー
交換OK

新採用

ダスト・クリーニング
機構

新採用

セルフ交換
バッテリー



新開発「セルフ交換バッテリー」採用

軽さ約937g*¹、最薄部約17.9mm

ユーザー自身によるバッテリー着脱方式は、モバイルノートPCで重視される軽さや薄さ、堅牢性とあわせての実現が難しく、モバイルノートPCではあまり採用されていません。dynabookは、高密度実装技術などのノウハウにより、通常のモバイルノートPCと同等の軽さ、薄さと高い堅牢性を維持しながら、「セルフ交換バッテリー」を実現しました。



■ダークテックブルー

■ダークテックシルバー

▶「セルフ交換バッテリー」のメリット

負荷の大きい作業や充放電を繰り返していると、購入3年*²程度でPCのバッテリーは経年劣化し、パフォーマンスが落ちてきます。新しいバッテリー*³に適切に交換することで購入当時のバッテリー環境がよみがえり、高いパフォーマンスが持続します。「セルフ交換バッテリー」なら修理に出す手間や時間もかかりません。



▶ バッテリー交換は簡単

オプションのバッテリーに同梱されたドライバーを使って、ネジ止めされたバッテリーカバーを外すことで、簡単にバッテリーを着脱できます。カバーについている2箇所のネジはカバーから落ちないようにになっているので、なくす心配もありません。

▶ バッテリー寿命長持ち

PCの使用状況により、自動的にバッテリー充電モードを「100%充電モード」または「80%充電モード」に切り替えて、バッテリー寿命を長持ちさせる「Autoモード」に初期設定されています。

強さ 長時間駆動

旅先や出張などでも安心して持ち歩ける



使用時のさまざまなリスクを想定し、徹底した品質試験を実施。さらに、アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した耐久テスト10項目（落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射）もクリア*⁷。堅牢性と長時間バッテリー駆動により、安心して持ち運べます。

使いやすさ

表示される情報量が多く作業しやすい



一般的な画面縦横比率16:9よりも得られる情報量が約1割多い16:10液晶を採用。表計算やWeb閲覧が快適です。また、「AIノイズキャンセラー*⁵」など、オンラインコミュニケーションを快適に行える機能も充実しています。

速さ


マルチタスクも4K動画編集も快適



第13世代 インテル® CPUを搭載。「dynabookのエンパワートテクノロジー」により、CPUの高性能*⁴を最大限に引き出し、4K動画編集も快適です。また、ご自身でフィン部分のホコリを清掃できる「ダスト・クリーニング機構」により、PCのパフォーマンスを維持できます。

使いやすさ

USB×5基、2.0mmキーストロークのキーボードなど快適に使える



Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) を3基搭載した充実のインターフェースなど、使いやすさを追求しています。さらに、キーボードは、しっかりした打鍵感でタイピングが快適な2.0mmキーストロークを新採用。

dynabook Xシリーズの
詳細はWebで



詳しくはP30-33▶



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ* ¹ / 薄さ	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0* ⁶)	アプリケーション
X8	P1X8WPBL ■ P1X8WPBS ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー Pコア:最大周波数 5.00GHz Eコア:最大周波数 3.70GHz (12コア)	13.3型 WUXGA (16:10) 高輝度・高色純度・広視野角 (ノンフレア)	512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD	16GB (交換・増設不可)	約937g / 約17.9~18.9mm	約10時間 (動画再生時) / 約26時間 (アイドル時) (セルフ交換バッテリー)	Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft 365 Basic* ⁸
X6	P1X6WPBL ■ P1X6WPBS ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー Pコア:最大周波数 4.60GHz Eコア:最大周波数 3.40GHz (12コア)	13.3型 WUXGA (16:10) 高輝度・高色純度・広視野角 (ノンフレア)	512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD	16GB (交換・増設不可)	約937g / 約17.9~18.9mm	約10時間 (動画再生時) / 約26時間 (アイドル時) (セルフ交換バッテリー)	Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft 365 Basic* ⁸

*1 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2 dynabook調べ。購入3年を境にバッテリー劣化による保守サービス利用状況が上昇 (2019年春13型モバイルノートGシリーズ 保守サービス利用状況より)。使用状況により変動します。 *3 オプション (別売) のバッテリーが必要です。 *4 本製品に使用されているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *5 一部のオンラインミーティングアプリによっては、本機能がご利用できない場合があります。 *6 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) の場合、約26.5時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 *7 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従って試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *8 詳細は29ページをご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

どこへでも持ち出せる
軽さと長時間駆動。
そして速さ、強さも求めるなら。



■オニキスブルー

□パールホワイト

dynabook Gシリーズの
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ^{*2})	アプリケーション
G8	P1G8WPBL ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー Pコア:最大周波数5.00GHz Eコア:最大周波数3.70GHz (12コア)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・ 広視野角 (IGZO・ノングレア)	512GB PCIe 4.0対応 高速SSD	16GB 交換・ (増設不可)	約875g	約7.5時間 (動画再生時) / 約21時間 (アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021、 Microsoft 365 Basic ^{*7}
	P1G8WPBW □						約879g		
G6	P1G6WPBL ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー Pコア:最大周波数4.60GHz Eコア:最大周波数3.40GHz (12コア)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・ 広視野角 (IGZO・ノングレア)	256GB PCIe対応 高速SSD	8GB 交換・ (増設不可)	約875g	約7.5時間 (動画再生時) / 約21時間 (アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021、 Microsoft 365 Basic ^{*7}
	P1G6WPBW □						約879g		

軽さ 長時間駆動

どこへでも持ち出して、作業ができる



軽量・薄型液晶やマグネシウム合金ボディを採用し、約875g^{*1}の軽さを実現。長時間バッテリー駆動で、どこへでも持ち出して作業ができます。また、急速充電にも対応しています。

^{*6} オニキスブルーのみ。

速さ

高画質動画の編集がスムーズ



第13世代 インテル® CPUを搭載。「dynabookのエンパワートテクノロジー」適用により、CPUのハイパワー^{*3}を最大限に引き出し、4K動画編集もスムーズに行えます。

強さ

日常のトラブルを想定した堅牢ボディ



アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した10項目の耐久テスト(落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射)をクリア^{*4}。日常のトラブルを想定した耐久性を確保しています。

使いやすさ

AIで、オンラインコミュニケーションが快適に



不意のノイズを除去してくれる「AIノイズキャンセラー^{*5}」、AIがカメラ映りを最適化してくれる「AIカメラエフェクター」を搭載し、オンラインミーティングがより快適に。また、ディスプレイは180度開き、表示画面も回転できるので、対面時の資料の共有に便利です。



詳しくはP30-33▶

^{*1} 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*2} JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)の場合、約24時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ^{*3} 3本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ^{*4} MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保障するものではありません。 ^{*5} S一部のオンラインミーティングアプリによっては、本機能がご利用できない場合があります。 ^{*7} 詳細は29ページをご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

13.3型 **V8・V6**

ペンやタッチを使って
繊細なクリエイティブ作業も
思いのままに楽しめる。

画面が360度くると回転
コンバーチブルPC



使いやすさ

繊細なタッチのイラスト作成も可能

Wacom製アクティブ静電ペンを
付属。Wacomと共同開発した
タッチパネルには筆圧感知レベル
4,096^{*3}の感圧センサーを搭載し
ているので、繊細なイラスト作成
やレタッチが可能です。



※画面にフィルムなどを貼った場合、操作性が変わる場合があります。

軽さ

常に持ち歩いてサッと写真撮影もできる

軽さ約979g^{*1}、薄さ約17.9mm
の軽量スリムボディなので、バッ
グに入れて持ち歩けます。タブ
レットにすれば、約800万画素
(4K)の背面カメラで写真撮影も
できます。



IGZO 4K
約800万画素

速さ

4K動画編集やオンラインミーティングも快適


第13世代 インテル® Core™ プロセッサをはじめ、ハイレベル
な要件を満たした「インテル® Evo™ プラットフォーム」を搭載。
「dynabookのエンパワーテクノロジー」により、12コアCPUの性
能^{*4}を最大限に引き出します。大きな負荷がかかる動画編集など
もスムーズに行えます。

強さ 長時間駆動

厳しいテストをクリア。安心して持ち歩ける

アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した9項目の耐久テス
ト(落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光
照射)をクリア^{*5}。日常生活のさまざまなトラブルを想定した堅
牢設計と長時間バッテリー駆動により、安心して持ち歩けます。

dynabook Vシリーズの
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ^{*3})	アプリケーション
V8	P1V8WPBL ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ Pコア:最大周波数5.00GHz Eコア:最大周波数3.70GHz (12コア)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・ 広視野角 (IGZO・ノングレア)	512GB PCIe 4.0対応 高速SSD	16GB (交換・ 増設不可)	約979g	約8.5時間 (動画再生時) / 約22.5時間 (アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft 365 Basic ^{*5}
V6	P1V6WPBL ■		第13世代 インテル® Core™ i5-1340P プロセッサ Pコア:最大周波数4.60GHz Eコア:最大周波数3.40GHz (12コア)		256GB PCIe対応 高速SSD				

*1 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) の場合、約24時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。
バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおよそ80%
となります。 *3 筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧感知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 *4 本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *5 MIL規格
に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従って試験しています。無破損、無故障を保證するものではありません。 *6 詳細は29ページをご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

13.3型 **GS5**

ゼミで、サークルで、就活で。
あらゆるシーンで頼れる
軽さ、強さ、速さ。



速さ

オンラインミーティングも資料作りも快適

第13世代 インテル® CPUを搭載。
「dynabookのエンパワーテ
クノロジー」適用により、CPUの
パワー^{*1}を最大限に引き出すの
で、複数のアプリを立ち上げなが
らのオンラインミーティングや資
料作りもスムーズに行えます。



強さ

安心の堅牢性で毎日気軽に持ち運べる


アメリカ国防総省制定のMIL規
格に準拠した10項目の耐久テス
ト(落下、粉塵、高度、高温、低温、
温度変化、湿度、振動、衝撃、太
陽光照射)をクリア^{*4}。実生活の
トラブルを想定した耐久性なの
で、安心して持ち運べます。



軽さ 長時間駆動

学びや趣味をどこでも好きな場所で楽しめる

約956g^{*2}の軽量スリムボディだか
ら、気軽に好きな場所に持ち出し
て、学びや趣味に活用できます。長
時間バッテリー駆動なので、時間
も気にせずたっぷりと使えます。



使いやすさ

画面を共有できるからグループワークもはかどる

グループワークや打ち合わせなど、PCの画面を共有するシーンは
多いもの。ディスプレイが180度オープンするので、簡単なキー操
作によって表示画面を回転させれば、対面の相手とサッと画面を
共有できます。



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ ^{*2}	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ^{*3})	アプリケーション
GS5	P1S5WPBL ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ Pコア:最大周波数4.60GHz Eコア:最大周波数3.40GHz (10コア)	13.3型 FHD 広視野角 (ノングレア)	256GB PCIe対応 高速SSD	8GB (交換・ 増設不可)	約956g	約7時間 (動画再生時) / 約10.5時間 (アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft 365 Basic ^{*5}

*1 本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *2 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *3 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) の場合、約14時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従って試験しています。無破損、無故障を保證するものではありません。 *5 詳細は29ページをご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Make the everyday easier



ちょうどいい軽さと性能。
勉強にも、趣味にも
毎日スムーズに使える。



dynabook S6の
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ^{**})	アプリケーション
S6	P1S6XPES ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー Pコア:最大周波数4.60GHz Eコア:最大周波数3.40GHz (10コア)	13.3型 FHD 広視野角 (ノングレア)	256GB PCIe対応 高速SSD	8GB (8GB×1)	約1.21kg	約5時間(動画再生時)／ 約11.5時間(アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021、 Microsoft 365 Basic [®]

 **Windows 11** Make the everyday easier

軽さ 使いやすさ

キャンパスで気軽に持ち歩ける



約15.95mmのスリムボディはバッグに入れやすく、気軽に持ち運べます。手の触れるところには抗菌加工^{*3*4}を施してあるので、友人とシェアしても気持ちよく使えます。

^{*}3 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。

使いやすさ

外出先でも安心して使えるセキュリティ



印字が見やすく入力しやすいキーボードを搭載。「dynabook スマホコネクション[®]」ではスマホの写真を取り込んだり、スマホをPCのリモコン代わりに使うこともできます。また、顔認証やシャッター付きWebカメラ搭載だからセキュリティも安心です。



詳しくはP30-33▶

^{*}1 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*}2 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)による値、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)の場合、約13時間、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ^{*}4 抗菌対象箇所の詳細については、P40の別表をご覧ください。 ^{*}5 本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ^{*}6 一部のオンラインミーティングアプリによっては、本機能をご利用できない場合があります。 ^{*}7 アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。 ^{*}8 詳細は29ページをご覧ください。 ^{*}9 スマートフォンにdynabook スマホコネクションアプリのインストールが必要です。また、PCとスマートフォンがWi-FiおよびBluetooth[®]で接続されている必要があります。 ^{*}10 画面はハメコミ合成です。 ^{*}11 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

速さ

レポートもゼミの課題もスムーズ



「dynabookのエンパワーテクノロジー」により、第13世代インテル® CPUの性能^{*5}を最大限に引き出します。調べものやオンライン授業、プレゼン資料の作成などもスムーズにこなせます。

使いやすさ

オンライン授業に集中できる



電話の着信音など不意のノイズを除去してくれる「AIノイズキャンセラー^{*6}」やキー操作ですばやくマイクの切り替えができる「ワンタッチマイクミュート^{*7}」など、オンライン通話を快適にする機能を搭載。

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。





表計算など細かな作業も
サクサクこなせる
14型ホームモバイル。



dynabook Mシリーズの
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ ^{*1}	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ^{*2})	アプリケーション
M7	P1M7XPEL ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー Pコア:最大周波数5.00GHz Eコア:最大周波数3.70GHz (12コア)	14.0型 FHD 広視野角 (ノンフレア)	512GB PCIe対応 高速SSD	16GB (16GB×1)	約1.40kg	約5時間(動画再生時)／ 約12時間(アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021、 Microsoft 365 Basic ^{*3}
M6	P1M6XPEL ■		第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー Pコア:最大周波数4.60GHz Eコア:最大周波数3.40GHz (10コア)		256GB PCIe対応 高速SSD		約1.38kg	約5.5時間(動画再生時)／ 約12.5時間(アイドル時)	

Windows 11 Make the everyday easier

速さ

毎日の仕事をスムーズにこなせる



「dynabookのエンパワーテクノロジー」により、第13世代
インテル® CPUの性能^{*4}を最大限に引き出します。表計算や
グラフ作成など日々の管理業務もスピーディに処理するこ
とができます。

使いやすさ


安心のセキュリティ



パスワード漏えいのリスクを軽減し、快適にサインインできる
顔認証を搭載。また、シャッター付きWebカメラを装備して
いるので、オンライン通話での予期せぬ映り込みを防止し、
プライバシーを保護できます。

軽さ 使いやすさ

14型画面で表計算も快適



13.3型よりひとまわり大きな14型で細かな作業も快適。室内の
移動がしやすい軽さだから好きな場所に持ち運んで使えます。
抗菌ボディ^{*5*6}なので、スタッフと共有しても快適です。

^{*5} 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。

使いやすさ

快適なインターネット環境で楽しめる



Wi-Fi 6E規格に対応し、安定したインターネット環境を実現。
自宅や会社でみんながインターネットに接続していてもオン
ラインミーティングや動画配信サービスの視聴などが快適に
行えます。



詳しくはP30-33▶

^{*1} 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*2} JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) の場合、M7は約13.5時間、M6は約14時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ^{*3} 詳細は29ページをご覧ください。 ^{*4} 本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 ^{*6} 抗菌対象箇所の詳細については、P40の別表をご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



15.6型

C7・C6・C5



ネットショッピングや
動画を見たり。
きれいな大画面で
快適に楽しめる。

Photo: C5



dynabook Cシリーズの
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	グラフィック アクセラレーター*	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ²⁾)	アプリケーション
C7	P1C7XPPEL ■ P1C7XPEG ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー Pコア:最大周波数5.00GHz Eコア:最大周波数3.70GHz (10コア)	15.6型 FHD 広視野角 (ノンフレア)	512GB PCIe対応 高速SSD	16GB (8GB×2) (DDR5)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)	約4時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時)*	Microsoft Office Home & Business 2021、 Microsoft 365 Basic*
C6	P1C6XPEG ■		第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー Pコア:最大周波数4.60GHz Eコア:最大周波数3.40GHz (10コア)		256GB PCIe対応 高速SSD	16GB (8GB×2)			
C5	P1C5XPES ■		第13世代 インテル® Core™ i3-1305U プロセッサー Pコア:最大周波数4.50GHz Eコア:最大周波数3.30GHz (5コア)	15.6型 HD (ノンフレア)		8GB (8GB×1)	インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)	約4時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時)	

Windows 11 Make the everyday easier

速さ

やりたいことに挑戦できるパフォーマンス



「dynabookのエンパワーテクノロジー」がCPUの性能**を最大限に引き出します。オンラインレッスンを聞きながらOfficeアプリでポイントをまとめたり、音楽を聴きながら画像の編集をしたり、複数のアプリを立ち上げながらの作業も快適です。

使いやすさ

お気に入りのネット動画を満喫できる



Photo: C7

Wi-Fi 6E規格に対応し、安定したネット環境を実現。15.6型の大画面と立体音響技術「Dolby Atmos®」の臨場感あふれるサウンドでNetflix*5を満喫できます。



軽さ

気分に合わせて家の好きな場所で楽しめる




Photo: C5

薄さ約19.9mm、軽さ約1.77kg*7と家での持ち運びに便利なボディ。さらにすばやく充電できる「お急ぎ30分チャージ」対応なので、電源がない場所でも楽しめます。

使いやすさ

ワンランク上のオンライン通話を



自然な美顔・美肌に補正してくれるWebカメラアプリ「CyberLink YouCam for dynabook」、不意のノイズを除去してくれる「AIノイズキャンセラー*6」などを搭載しているので、オンライン通話を快適に行えます。



*1 グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) の場合、約9.5時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3 詳細は29ページをご覧ください。 *4 本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *5 NetflixのDolby Atmos*対応コンテンツを視聴する場合、NetflixアプリまたはMicrosoft Edgeでの視聴を推奨します。NetflixのDolby Atmos*対応コンテンツを視聴するには、Netflixと専用のプランの契約が必要です。 *6 一部のオンラインミーティングアプリによっては、本機能をご利用できない場合があります。 *7 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *8 バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間は約80%となります。 *9 画面はハメコミ合成です。 *10 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



15.6型

T9・T7・T6・T5

家族の思い出づくりに、
仕事に、趣味に。
みんなのやりたいことを
この1台で。

2年
保証

*6・7

*6 T9、T7のみ。T6、T5は1年保証です。



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	グラフィックアクセラレーター ^{*1}	光学ドライブ	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0 ²)	アプリケーション	保証
T9	P2T9XPBL ■	Windows 11 Home	第13世代 インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー Pコア:最大周波数5.00GHz Eコア:最大周波数3.70GHz (12コア)	15.6型 FHD 広視野角 (ノンフレア)	1TB PCIe 4.0 対応 高速SSD	32GB (16GB×2) (DDR5)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)	ブルーレイディスクドライブ	約4時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時) ^{*8}	Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft 365 Basic ^{*3}	2年
T7	P2T7XPBL ■ P2T7XPBG ■				512GB PCIe対応 高速SSD	16GB (8GB×2) (DDR5)					
T6	P1T6XPEG ■		第13世代 インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー Pコア:最大周波数5.00GHz Eコア:最大周波数3.70GHz (10コア)		512GB PCIe対応 高速SSD	16GB (8GB×2)	インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)	DVD スーパーマルチドライブ	約4時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時)	Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft 365 Basic ^{*3}	1年
T5	P1T5XPEG ■		第13世代 インテル® Core™ i3-1305U プロセッサー Pコア:最大周波数4.50GHz Eコア:最大周波数3.30GHz (5コア)	15.6型 HD (ノンフレア)	256GB PCIe対応 高速SSD	16GB (8GB×2)					

Windows 11 Make the everyday easier

速さ

趣味も勉強もスムーズにはかどる



第13世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載。「dynabookのエンパワーテクノロジー」により、CPUの性能^{*4}を最大限に引き出し、動画編集やオンライン通話などやりたいことを快適に楽しめます。

使いやすさ

DVD教材の視聴やデータのバックアップに



光学ドライブを搭載。DVDに収録された講義や授業なら、自宅で何度でも繰り返し学習できます。また、撮影した動画や写真のバックアップなども手軽に行えます。

使いやすさ

大画面で多彩なコンテンツを楽しめる



15.6型大画面で動画視聴やネット検索などを楽しむことができます。動画配信サービスのNetflix^{*5}では、映画館でも採用されている立体音響技術「Dolby Atmos[®]」の臨場感あふれるサウンドが味わえます。



使いやすさ

家族みんなで使いやすい




抗菌キーボード^{*9}なので毎日快適に使えます。T9は顔認証機能を搭載しているので、家族でシェアする際に、顔を向けるだけで自分のアカウントにサインインできます。



*1 グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。*2 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) の場合、約9.5時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。*3 詳細は29ページをご覧ください。*4 本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。*5 NetflixのDolby Atmos*対応コンテンツを視聴する場合、NetflixアプリまたはMicrosoft Edgeでの視聴を推奨します。NetflixのDolby Atmos*対応コンテンツを視聴するには、Netflixと専用のプランの契約が必要です。*7 引き取り修理・海外保証 (制限付) に係るメーカー無償保証期間は2年間となります。*8 バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。*9 抗菌対象箇所の詳細については、P40の別表をご覧ください。
※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。





1台でタブレットにもPCにもなる
2 in 1 デタッチャブル

使いやすさ

1台でタブレットとしてもPCとしても使える

タブレットでプログラミングをしたり、付属のアクティブ静電ペンでイラストを描いたり、PCでタイピング練習したり。お子さまの自由な発想でいろいろ挑戦できます。



強さ

お子さまの想定外の行動にも備えた頑丈ボディ

滑りにくく、衝撃にも強い素材やキーキャップが外れにくいキーボードを採用。アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した10項目の耐久テスト(落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射)をクリア*1。



軽さ 長時間駆動

お子さまでも気軽に持ち歩ける

10.1型のコンパクトボディで、タブレット時は軽さ約590g*3と気軽に持ち歩けます。また、長時間バッテリー駆動なので、図書館や屋外へ持ち出して時間を気にせずに使えます。



使いやすさ

プログラミング学習やOfficeアプリも快適

文部科学省が定める学習者用コンピュータ標準仕様に適合し、お子さまの学習用PCとして長く安心してお使いいただける性能を備えています。



詳しくはP30-33▶

dynabook
K2の
詳細はWebで



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	ストレージ	メモリ	軽さ	バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0*)	付属品	アプリケーション
K2	P1K2XPTB ■	Windows 11 Pro	Celeron® N4500 プロセッサ 1.10GHz (バースト周波数 2.80GHz)	タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 (ラングレア)	256GB フラッシュ メモリ	8GB 交換・ 増設不可	タブレット: 約590g*3 キーボード接続時: 約1.097kg*3	約6.5時間 (動画再生時) / 約16時間 (アイドル時)	専用充電式 アクティブ 静電ペン	Microsoft Office Home & Business 2021、 Microsoft 365 Basic*

*1 MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保证するものではありません。 *2 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)による値。JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)の場合、約16.8時間。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間は約80%となります。 *3 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *4 詳細は29ページをご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Office 2021 搭載 PC にお得なプランが新登場

1 年間無料で 100 GB のクラウド ストレージが使える※1

※1 Windows をアクティベートした日から 180 日以内にサブスクリプションの有効化が必要です。



Microsoft 365 Basic + Office 2021 搭載 PC とは?

Microsoft 365 Basic サブスクリプション サービス (1 年目無料)※2

※2 2 年目以降は、月額 229 円、年額 2,244 円 (187 円 / 月) のサブスクリプション サービスの契約が別途必要となります。

- 100 GB のクラウド ストレージ※3
- 高度なセキュリティが備わった広告なしの Outlook
- Microsoft 365 や Windows 11 に関する
テクニカル サポート

※3 OneDrive のファイル、写真、ビデオ、Outlook メールなどのための容量を追加できます。

Windows 11 PC に永続版 Office が搭載

- 使い慣れた Office 2021 のアプリケーションが搭載



クラウド ストレージに含まれている OneDrive とは?

さまざまなデバイスからアクセス・編集できる

OneDrive を使えば、どこにいてもお持ちの PC やスマホからファイルにアクセスし、編集することができます。クラウド上でファイルをオンライン編集すると、編集したデバイス以外でも同様に編集内容が確認できます。オフラインでファイルにアクセスすることも可能です。簡単な設定で、PC、タブレット、スマートフォンですぐにご利用いただけます。



大切なデータを守る簡単なバックアップ

OneDrive にファイルを保存しておけば、デバイスに何かあった場合でもデータを失う心配はありません。サイバー攻撃などの被害にあった場合や、誤って削除や編集をした場合でも、最大 30 日間のあいだは復元することができます。



こんなお悩みも解決!

スマホの容量オーバーで動画や写真が撮れない...

常にクラウドにアップできるので、容量オーバーの心配はありません。

スマホ写真なら約 25 万枚分
※1 枚 4 MB 相当




テレワーク中で資料のやりとり、手間がかかる...

ひとつの資料を同時に編集しながらリアルタイムに意見交換もできるのでやりとりがスムーズになります。



新しい PC へのデータ移行方法が分らない...

PC のデータもまるごと保存できるので、データ移行もカンタン 2 ステップ!



Microsoft Office 2021 搭載 PC ラインアップ

Microsoft Office Personal 2021 搭載 PC




Microsoft Office Home & Business 2021 搭載 PC



New

Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2021 搭載 PC


Microsoft 365 Basic
サブスクリプション サービス (1 年目無料)※2



OneDrive について
詳しくはこちら ▶



Microsoft 365 Basic について
詳しくはこちら ▶



Microsoft 365 Basic の
始め方について詳しくはこちら ▶



Microsoft Office の
インストール方法について
詳しくはこちら ▶



dynabookならではの の使いやすさ

オンラインミーティングやオンライン学習がスムーズに行える



AIノイズキャンセラー*1



AIが、電話の着信音など
突発的なノイズを除去

AIが声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分のみを除去。自分の声も、相手の声もクリアになるので、スムーズに会話ができます。

ワンタッチマイクミュート*2



キー操作で
ミュートできる

「Fn」キーと「A」キーを同時に押すだけで、マイクミュートの切り替えが行えます。



AIカメラエフェクター

Gシリーズ Vシリーズ



AIが、カメラ映りを最適化

あらかじめ設定した機能に合わせて、AIがカメラ映りを最適化。背景をぼかしたり、好みの画像に差し替えたりできます。逆光などで顔が暗くなってしまう環境でも、AIが明るさを自動補正します。




CyberLink YouCam for dynabook

Cシリーズ Tシリーズ



自然な美顔・美肌補正ができる

「バーチャルメイク」機能を使えば、自然な美顔・美肌に補正。リップ、頬のカラーなど、お気に入りのカスタマイズはマイメイクとして保存できます。



ノートPCで、迫力のサウンド体験を

Dolby Atmos®

Rシリーズ Vシリーズ Cシリーズ Tシリーズ

臨場感あふれる立体音場空間を創出



DTS Audio Processing

Xシリーズ Gシリーズ GS5 S6 Mシリーズ

音楽、映画、ゲームなど
コンテンツに応じた音響効果を実現



スマホと連携させてもっと便利に

dynabook スマホコネクション*3



PowerPointの操作や音楽・動画の再生をする際、スマホをリモコンとして使えます。また、PCとスマホでフォルダの共有ができるので、スマホの写真をPCに取り込んで資料づくりなどに活用できます。

インターネットを安定して楽しめる

Wi-Fi 6E



「6GHz帯」を利用できる「Wi-Fi 6E」規格に対応。安定した高速通信が可能なので、オンラインゲームやストリーミング動画なども快適に楽しめます。

名称(無線LAN規格)	使える周波数帯	intel Wi-Fi 6E Gig+
Wi-Fi 6E (IEEE802.11 ax)	2.4GHz 5GHz + 6GHz	
Wi-Fi 6 (IEEE802.11 ax)	2.4GHz 5GHz	



*1 一部のオンラインミーティングアプリによっては、本機能がご利用できない場合があります。 *2 アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。
*3 スマートフォンにdynabook スマホコネクションアプリのインストールが必要です。また、PCとスマートフォンがWi-FiおよびBluetooth*で接続されている必要があります。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

対面の人と画面を共有できる

ディスプレイ180度オープン/dynabook 画面回転ユーティリティ

Rシリーズ Xシリーズ Gシリーズ Vシリーズ GS5 S6 Mシリーズ



簡単操作で

Ctrl + Alt + ↑ ↓

液晶ディスプレイを180度開いて、対面の相手に画面を見せることができます。Ctrl + Alt + ↑ ↓ の簡単操作で、表示の向きをクルッと変えることもできます。

データの移行もかんたん

PC引越ナビ2

R8 R7 S6 Mシリーズ Cシリーズ Tシリーズ

新しいPCに乗り換える際に、思い出の写真や音楽、作成した文書や家計簿など、大切なデータをかんたんに移行できます。データを移行するためにケーブルや外付けHDDなどをを用意する必要もありません。



※Tシリーズ・Cシリーズは、あらかじめMicrosoft Storeより更新プログラムを取得してください。 ※引越元PCと引越先PCは同一ネットワークに接続している必要があります。 ※ログインしているユーザーが読み込み/書き込みできないファイルは、引越対象となりません。 ※引越元PCはWindows 10以降のみ対応となります。すべてのPCで完全な動作を保証するものではありません。

dynabookならではの使いやすさ

ハイパフォーマンスを実現

dynabookのエンパワーテクノロジー




CPUのハイパワーを最大限に発揮させる

CPUのパワフルな処理能力も、本体内部の熱を効果的に排出しなければ、パフォーマンスダウンを避けられません。とくに軽量&コンパクトなノートPCは熱がこもりやすく、放熱システムの優劣がPCのパフォーマンスに大きく影響します。dynabookは、長年にわたり蓄積してきたノートPCの放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を適用することにより、CPUのパフォーマンスを最大限に引き出し、よりパワフルな高性能をお届けすることが可能になりました。

dynabookのエンパワーテクノロジー



放熱技術




高密度実装技術



エンパワーテクノロジーを支える技術例


▶ ダブルファン・ダブルヒートパイプ 放熱機構

CPUファンとヒートパイプをダブルで配置することで、本体内部の熱を効果的に排出。安定したパフォーマンスを発揮します。また、左右のファンの回転数を変えて共振を防止することで運転音を抑え、音が気になる場所でも安心して作業ができます。



▶ ダスト・クリーニング機構

長年の使用でフィン部分にホコリがたまることによって放熱能力が低下し、PCのパフォーマンスが低下します。Xシリーズでは、ユーザーご自身でネジ止めされたフタを外し、たまったホコリを吸い出すことができます。




バッテリー寿命を長持ちさせる

バッテリー充電モード

自動でバッテリー充電モードを切り替え

PCの使用状況により、バッテリー充電モードを「100%充電モード」または「80%充電モード」に自動的に切り替える「Autoモード」をご用意しています。ACアダプターを使用し続けた場合など、自動的にバッテリー充電モードをコントロールし、「80%充電モード」に切り替えることで、バッテリー寿命を長く保てます。




*PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。
※画面はハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

お急ぎ30分チャージ



空き時間にすばやく充電できる

30分の充電で、バッテリー駆動時間の約40%を充電できます。充電制御技術により、バッテリー寿命も長持ち。



Make the everyday easier

長く安心してお使いいただくために モノづくりのクオリティを徹底追求

■ 厳しい評価基準の自社品質試験

dynabookは、設計段階から品質向上を視野に入れ、自社の厳しい評価基準に基づいた製品評価テストを実施。何重ものテストをクリアするまで繰り返すことで、「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつまでも使いやすく機能性を損なわないこと」を目指しています。

〈試験例〉

コネクタこじり試験




USBメモリなどを毎日抜き差ししても大丈夫
コネクタ部分に角度をつけたこじり(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認しています。

キーボードランボリン試験



快適な打鍵感と正確なタイピングのために
押したキーの周囲がどのくらいたわむかをミリ単位で測定。キーボードの設計に役立てています。

面加圧試験



満員電車に持ち込んだときなど強い圧をうけることも
液晶カバー全面に100kgf*の加圧を与えて、液晶パネルが割れないことを確認しています。

*モデルによっては200kgf加圧。

落下試験



万が一、PCを落としても大切なデータを守るように
一般的なテーブルの高さと同等の76cmから、さまざまな角度で落下させ、起動を確認しています。

*無破損、無故障を保证するものではありません。

※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能などをお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

※モデルにより実施する試験項目・試験内容は異なります。

■ アメリカ国防総省制定「MIL規格」に準拠した過酷な耐久テスト



Rシリーズ Xシリーズ Gシリーズ Vシリーズ GS5 K2

持ち運びことの多いモデルを中心に、第三者機関が確認する厳格な耐久テストを実施しています。アメリカ国防総省が制定した物資調達基準であるMIL規格(MIL-STD-810G^{*1}/810H^{*2})は、過酷な環境でも問題なく利用できるように定められた品質基準。モバイルノートPCに求められる高い堅牢性と耐久性を実証しています。



26方向からの76cm落下テスト

落下 各面、辺、角の 26方向から76cm落下	粉塵 6時間にわたって 細かい粉塵を吹き付け	高度 高度4,572m相当の 気圧まで減圧	高温 30~60℃の環境下で 24時間×7サイクル	低温 -20℃の環境下で テスト
温度変化 -20℃~60℃の 温度変化を6時間	湿度 湿度95%の環境下で 10日間テスト	振動 前後・左右・上下の 各軸1時間の振動テスト	衝撃 6方向×3回、 計18回の衝撃を与える	太陽光照射 24時間×3サイクル照射 テスト(太陽光を模した光)

*1 Vシリーズ。 *2 Rシリーズ、Xシリーズ、Gシリーズ、GS5、K2。

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※無破損、無故障を保证するものではありません。

※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

日々進化し続ける品質。最高のdynabookをお届けするために。

dynabookの開発と生産を担う拠点のひとつが、Dynabook Technology (Hangzhou) Inc.です。つねに現状に満足することなく追求し続ける品質は、日々進化し続けています。設計から部品調達、プリント基板、組み立て、検査、出荷まで、それぞれの現場で革新を重ねるとともに、ここで働く一人ひとりの想いと技術から、dynabook Qualityが生まれます。

設計と製造がひとつになって製品を育て上げていく。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。



ソフトウェア対応表

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。

その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはパソコンで見るマニュアルをご覧ください。

OS		基本システム	Windows 11 Home 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
			Windows 11 Pro 64ビット	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
インターネット/ 通 信	インターネット閲覧	ホームページを見る	Microsoft Edge	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネット詐欺サイトを警告・ブロックする	詐欺ウォール (90日体験版)	注1)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	お子さまに見せたくないサイトをブロックする	i-フィルター® for マルチデバイス (30日版)	注1)注2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	ウイルス検索/駆除	コンピューターウイルスを退治する	ウイルスバスター クラウド™ 90日版	注1)注3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AV機能	Web会議アシスト	自然な美顔・美肌補正でワンランク上のビデオ通話を	CyberLink YouCam for dynabook		—	—	—	—	—	—	—	—	▲	▲	▲	—
		Webカメラ効果などをまとめて変更できる	dynabook オンラインミーティングアシスト	★	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		AIがカメラ映りを最適化してくれる	AIカメラエフェクター	★	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		ミーティング中の突発的なノイズも除去してくれる	AIノイズキャンセラー	注4)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キー操作ですばやくマイクミュートできる	ワンタッチマイクミュート	注5)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホームネットワーク(DLNA)	見たいTV番組を好きな場所で楽しめる	TVコネクトスイート	★	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
	動画編集	プロ並みのビデオ作品をかんたん操作でつくる	CyberLink PowerDirector for dynabook	注6)	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
	画面録画	デスクトップ画面を録画する	CyberLink Screen Recorder for dynabook		○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
	静止画編集/管理	自然な仕上がりの写真編集が楽しめる	CyberLink PhotoDirector for dynabook	注7)	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
	プレーヤー	ブルーレイを再生する	sMedio True BD for dynabook	注8)★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
		DVDを再生する	sMedio True DVD for dynabook	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	サウンドシステム	映画館で使われる立体音響効果を楽しむ	Dolby Atmos®	★	○	○	—	—	○	—	—	—	○	○	○	—
進化した音響技術で高い臨場感を楽しむ		DTS Audio Processing	★	—	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	
実 用	はがき作成	はがきや住所録をかんたんに作成する	筆ぐるめ for dynabook		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スマートフォン連携	プレゼンなどで、スマホをPCのリモコン代わりに使える	dynabook スマホコネクション	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャプチャ・補正	資料を撮影して貼りつけられるカメラアプリ	TruCapture	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
	ボイスレコーダー	最大約3時間まで会議の発言を録音する	TruRecorder	★	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—
	データ移行	新しいPCへのデータ移行が初心者でもかんたん	PC引越ナビ	★	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○
			PC引越ナビ2	★	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
		大切なデータをクラウドストレージにバックアップ	バックアップナビ クラウド	★	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○
	リカバリーディスク作成	システムやアプリを購入時の状態に復元する	dynabook リカバリーメディアクリエーター	注9)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
サポート	ガイド・マニュアル	やりたいことからアプリを探す	おたすけナビ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		いつでも見られるオンラインマニュアル	パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他	トラブルの兆候を教えてくれる	dynabook サービスステーション	★	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		システム情報を表示	dynabook サポートユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
その他	データ復旧	起動しないPCから大切なデータを救助する	dynabook ファイルレスキュー	注10)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	データ消去	PC廃棄時、個人情報などのデータ流出を回避する	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	音声設定	音量調整やスピーカーの設定などを管理する	Realtek Audio Console	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	画面の色合いや色の濃さを、お好み通りに簡単調整	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
		画面表示をワンタッチで180度回転させる	dynabook 画面回転ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	アクセサリー	ばらちゃんが新着メールやスケジュールを教えてくれる	ばらちゃん	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	すぐにお客様登録が行える	dynabook お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境設定	各種設定を変更する	dynabook セッティング	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	

- 注1 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。
- 注2 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
- 注3 ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウィルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウィルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウィルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウィルス検索ソフトを導入してください。
- 注4 TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。
- 注5 OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。
- 注6 市販のCyberLink PowerDirectorとは一部機能が異なります。
- 注7 市販のCyberLink PhotoDirectorとは一部機能が異なります。
- 注8 DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。
- 注9 アプリケーションやシステムのリカバリー用データをストレージ内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめストレージ内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDディスク/ブルーレイディスクに保存することを推奨します。また、DVD-RAMディスクへの書き込みはできません。
- 注10 OSが起動しないときに、補助記憶装置上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。補助記憶装置上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。補助記憶装置が破損している場合、または補助記憶装置上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化された補助記憶装置からは、救助できません。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。

※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

※ソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供を変更または中止、終了する場合があります。

Microsoft Office Home & Business 2021^{*1}
(デスクトップ版)

ワープロ	Word
表計算	Excel
メール・情報管理	Outlook
プレゼンテーションツール	PowerPoint

Microsoft 365 Basic ^{*2} (1年間のクラウドサービス)	
クラウドストレージ	OneDrive 100GB
高度なセキュリティが備わったメール	Outlook

※1 初回起動時は、ネットワーク環境でのライセンス認証が必要になります。

※2 PCにライセンスが含まれ、1年間のサブスクリプションサービスがご利用いただけます。2年目以降は、月間もしくは年間のサブスクリプションサービスの契約が別途必要となります。サービスを継続して利用しない場合は、https://aka.ms/subsc-manageをご確認の上、サブスクリプションのキャンセル手続きを行ってください。キャンセル手続きを行わない場合は、定期請求で自動更新され、課金されます。

※本PCでご利用いただく「Microsoft 365 Basic」は、Windows セットアップを行った後(Windows に最初にMicrosoft アカウントでサインインした後)、180日以内に、日本国内で、Microsoft 365 Basic の認証を行ってください。認証しないまま180日経過すると、Microsoft 365 Basic (1年無料版)は利用できなくなります。

※上記ソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。



はじめての方もあんしん

dynabook 訪問サポート 訪問診断

スタッフが訪問します

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、PCの接続設定やアプリケーションのインストールなどを行います。

詳細・
お申し込みは
こちら



万が一の場合もあんしん

dynabook あんしん点検

PCの点検とお手入れを代行します

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。

通話料
お客様
負担

Tel 043-277-9270

通話料
お客様
負担

Fax 043-278-8137

受付時間 9:00～18:00

年末年始(12/31～1/3)を除く

※お申し込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

詳細・
お申し込みは
こちら



データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意しています

有料

突然起きる補助記憶装置の故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。

通話料
お客様
負担

Tel 043-277-9270

受付時間 9:00～18:00

年末年始(12/31～1/3)を除く

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

詳細・
お申し込みは
こちら



修理サポート

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください。



修理受付

受付時間 9:00～18:00 ※年末年始(12/31～1/3)を除く

固定電話からのご利用はこちら

通話料
無料

0120-97-1048

携帯電話からのご利用はこちら

通話料
お客様
負担

0570-66-6773

いずれの電話番号もご利用にならない場合

通話料
お客様
負担

043-298-8780

海外からの電話や一部のIP電話など

※電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただけますようお願いいたします。

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048) (186-0570-66-6773) (186-043-298-8780) を付しておかけください。

こちらから
アクセスできます



海外保守サポート

海外保証(制限付)

ILW(International Limited Warranty)

海外で当社ノートPCが故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供する海外保守サポートです。

対象機種

海外保証(制限付)・ILW対象機種の日本モデルのノートPC

海外保証対象地域

2024年7月現在 ※準州などを除く

■北アメリカ カナダ、アメリカ
■ヨーロッパ アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ
■中近東 アラブ首長国連邦
■アフリカ 南アフリカ
■オセアニア オーストラリア、ニュージーランド
■アジア 韓国、シンガポール、中国、台湾、香港

●修理については、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、当社の個人情報保護方針のページ(<https://dynabook.com/corporate/privacy.html>)をご覧ください。

ご相談窓口

受付時間 9:00～18:00 ※年末年始(12/31～1/3)を除く
※日本時間

通話料
お客様
負担

81-43-298-8780

※日本語のご相談窓口です。確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048) (186-0570-66-6773) (186-043-298-8780) を付してダイヤルしてください。

ホームページからの修理のお申し込み

●保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」(一部地域を除く)
※当社ノートPCの海外持ち出しにあたりまして、「外国為替及び外国貿易法」に基づき経済産業省の許可が必要となる場合がございます。また当社ノートPCの各国への持ち込み時には、当該国の許可が必要となる場合がありますので、お客様の責任の下で必要な許認可の取得を行ってください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2024年7月現在)

製品名	型番	R9	R8 R7	X8 X6	G8 G6	V8 V6	GS5	S6	M7 M6	C7	C6 C5	T9 T7	T6 T5	K2
DDR4-3200 MEMORY 4GB	PS0098NA1M4G	—	—	—	—	—	—	●注1)	●注1)	—	●	—	●	—
DDR4-3200 MEMORY 8GB	PS0098NA1M8G	—	—	—	—	—	—	●注1)	●注1)	—	●	—	●	—
DDR4-3200 MEMORY 16GB	PS0098NA1MAG	—	—	—	—	—	—	●注1)	●注1)	—	●	—	●	—
DDR5-4800 MEMORY 16GB 注9)	PS0135NA1MAG	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
セルフ交換バッテリー(L) 注8)	PS0169NA1BR5	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約140g) 注2)	PAACA042	—	—	—	—	—	—	—	—	●注3)	●注3)	—	●注3)	—
ACアダプター 注2)	PS0099NA1ACA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●注3)	—	—
ACアダプター(約230g) 注2)注4)	PAACA048	●注3)	●注3)	●	●注3)	●注3)	●注3)	●	●	●	●	●	●	●
ACアダプター(約136g) 注2)	PS0131NA1ACA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
USB光学式マウス	PAMOU005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●注5)	●	●
ワイヤレスブルーLEDマウス	PS0174NA1MOU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●注5)	●	●
アクティブ静電ペン	PS0097NA1PEN	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペン2	PS0181NA1MPP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
アクティブ静電ペン用替え芯セット 注6)	PADPN004-1	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット USB Type-C™ 注7)	PA5356N-1PRP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB 注4)	PA5270N-2PRP	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PS0088NA1PRP	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—

注1) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート修理相談窓口へご相談ください。

注2) 電源コードの質量は含まれておりません。

注3) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。

注4) USB PD対応で充電することができます。

注5) T9・T7にはワイヤレスマウス(Blue LED方式)を付属しています。

注6) PA5342N-2PEN、PS0097NA1PENで使用できます。

注7) Wake-up on LANには制限があります。

注8) カバー開閉用ドライバーを同梱しています。

注9) 2024年8月発売予定。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学ドライブが必要となる場合があります。

dynabookでエコ

地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

環境配慮への取組み

小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

※モデルによって異なります。詳細はdynabook.comの各製品ページをご覧ください。

有害物質発生 の抑制	「RoHS指令」に対応 特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令にPC本体が対応しています。	
	「J-Mossグリーンマーク」に適合 「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。 https://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html	
法律・ガイドライン	グリーン購入法 当社PCは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。	
	PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合 JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	
環境ラベル	PCグリーンラベルの基準に適合 当社PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。 https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html	
	省エネ法(目標年度2022年度) 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。	

環境負荷低減	当社のノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 環境負荷低減のための設計基準「ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。 https://dynabook.com/pc/env/products/eco/kijyu.html	
	鉛フリーはんだ採用 PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。	
資源の節約	環境調和型プリント配線板の採用 1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。	
	電子マニュアル 電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。	
リサイクル	再生材料の採用 市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。また、市場回収したPETボトルを再生処理したプラスチックを、一部ラベルに採用しています。	
	ご不要になったPCを回収・リサイクル 資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついたPCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。 ネットで https://dynabook.com/pc/env/products/recycle.html 24時間受付 Telで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00(土・日・祝日・当社指定の休日を除く)	
	バッテリーのリサイクル ノートPCの充電式電池(バッテリー)には、再利用可能な金属材料が使われています。当社では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。	

■ 使用上のご注意

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、補助記憶装置上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、補助記憶装置への書き込み／読み出しに間に合わない場合があります。補助記憶装置の空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリプ／休止状態を使用しないでください。●補助記憶装置や各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（iLINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（iLINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、上映、演奏、展示、改変、複製物の譲渡、および貸与ならびにネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用した複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけてください。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB Type-A接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB Type-A接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB Type-A接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth®接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため一部の映像を再生するアプリケーションを使用できません。

■ バッテリーに関するご注意

●PC本体やバッテリーパックを長期保管する場合は、半年に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。詳しくは、<https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/018697.htm>をご覧ください。●バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料となります。

■ PCの再セットアップについて

●補助記憶装置に保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVD／ブルーレイディスク（ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ）／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／ブルーレイディスク／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、dynabook 集中修理センターにて、有料で工場出荷時の状態に修復するサービスを行っておりますので、ご相談ください。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー／レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「sMedio True BD for dynabook」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACs（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的に楽しみたいいただくためには、本機に含まれているAACsキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続、またはストアからの更新が必要です。AACsについての詳細は、こちら（<http://www.aacsla.com/home>）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACsキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACsキーを更新するために、「sMedio True BD for dynabook」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイ

■ 抗菌対象箇所の詳細

モデル名	抗菌処理対象部分	試験機関名	試験方法	抗菌の方法	試験結果
T9/T7/T6/T5	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ	抗菌活性値 2.0以上
C7/C6/C5	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ	
M7/M6	天板、バームレスト面、底面、側面、液晶フレーム（※1）	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加	
S6	天板、底面（※2）	EMTEK(Guangzhou) Co., Ltd.	JIS Z2801:2010+ADM1:2012に基づく	アルマイト処理時に抗菌剤を添加	
	バームレスト面、側面（※3）	GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY	JIS Z 2801:2010に基づく	塗料に抗菌剤を添加	
	液晶フレーム（※4）	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加	
S6/M7/M6	タッチパッド	BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE Functional Textile Division Osaka Functional Textile Testing Center	JIS Z 2801に基づく	UVコーティング材料に抗菌剤を添加	抗菌活性値 2.0以上
S6/M7/M6	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ	

※1 電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定銘銘板を除く。 ※2 ゴム突起部、dynabookロゴ、定銘銘板を除く。 ※3 電源ボタンを除く。 ※4 カメラシャッターを除く。

個人情報などのデータ流出を回避 dynabookはデータ消去機能搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

全機種にSSDのデータ消去機能を提供しています。SSDから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任で、補助記憶装置に記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することをおすすめします。詳細は[dynabook.com \(https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm\)](https://dynabook.com/https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

■仕様表 R9・R8・R7

		R9 	R8 	R7 
モデル名 / カラー / 型番		R9 (ダークテックブルー) P1R9XPBL	R8 (ダークテックブルー) P1R8XPBL	R7 (ダークテックブルー) P1R7XPBL
プラットフォーム		インテル® Evo™ エディション		—
プレインストールOS (※1)		Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)		
CPU		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H
	動作周波数	(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.80GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.50GHz、Eコア:最大周波数3.60GHz
	コア数/スレッド数 キャッシュメモリ	16コア/22スレッド インテル® スマート・キャッシュ 24MB		14コア/18スレッド インテル® スマート・キャッシュ 18MB
メモリ	標準/最大	32GB (32GB×1)/32GB (※4)	16GB (16GB×1)/16GB (※4)	
	仕様	LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) (※4)		
表示機能	ディスプレイ (※5)	14.0型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (Low blue light) (ノングレア) (省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット (※6) (※7)	14.0型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット (※6) (※7) (※8)	
	解像度/ 外部ディスプレイ 表示色 (HDMI*接続) (別売) グラフィックアクセラレーター (※11)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI* 4K) (※9) (※10)/1,677万色、HDCP対応 インテル® Arc™ グラフィックス (CPU内に蔵)		
	入力装置	本体キーボード ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm (※12)、キーストローク:1.5mm	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※12)、キーストローク:1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
補助 記憶装置	SSD (※13)	512GB SSD (PCIe 4.0対応) (※14)		256GB SSD (PCIe対応) (※14)
	CDドライブ容量(空き容量) (※15)	約490GB(約425GB)		約234GB (約179GB)
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN (※16) Bluetooth® (※16)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※17) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 (※18) (※19)		
サウンド機能 (※20)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 2way 4speakers、デュアルマイク (※21) ステレオスピーカー、デュアルマイク (※21)			
SDカードスロット	1スロット (microSD)			
インターフェース	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※22)、USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き) (※23)、 Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (※24)、LAN (RJ45) ×1、HDMI*出力端子×1 (※25) (※26)			
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)			
セキュリティ機能	指紋センサー、TPMセキュリティチップ (TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※27) (※28) リチウムポリマー (バッテリーS) (※27) (※28)		
	駆動時間	約11.0時間 (動画再生時) /約27.0時間 (アイドル時) (※31)	約9.0時間 (動画再生時) / 約20.5時間 (アイドル時) (※31)	
	充電時間	約35.0時間 (※31)	約27.0時間 (※31)	
	ACアダプター	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※32) (※33) AC100V～240V、50/60Hz (※34)		
標準消費電力 (※35) (最大)	約7W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※36)	12区分13.5kWh (AAA) 🌱			
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※37)			
環境性能レーティング (※38)	★★★★V14			
外形寸法 (突起部含まず)	約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ) mm			
質量 (※39)	約1.05kg	約899g		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
保証	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション (詳細は34～35ページの表をご覧ください)	Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic			

※1.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3. Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.メモリの交換・増設はできません。 ※5.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※6.ITFカラー 液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※8.IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 ※9.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※10.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI*端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※13.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※14.「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ※15.初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※16.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ※17.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz(W52、W53)および6GHz(LPI)の使用は屋内のみに制限されます(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES)/WPA2™ (AES) / WPA3™ (AES)に設定する必要があります。 ※18.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※19.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth® 対応機器の動作を保証するものではありません。 ※20.チャプチャソフなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※21.ステレオ録音できない場合があります。 ※22.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※23.USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.Thunderbolt™ 4 (USB4™) 規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.映像機器との接続には、市販のHDMI*の表示があるHDMI*ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI*ケーブルをご使用ください。 ※27.バッテリーパックは消耗品です。 ※28.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身の取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※29.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA（バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」（https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html））に基づいて測定。 ※30.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA（バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」（<https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84ca=14>））に基づいて測定。 ※31.実際の動作時間は使用環境および設定などに異なります。 ※32.バッテリー駆動時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量（約90%以上）が一定期間（約7日以上）継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※33.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※34.付属の電源コードは、当該国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※35.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※36.エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAIは達成率140%以上を示します。 ※37.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※38.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★★は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。 ※39.本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。

※画面はハモコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Make the everyday easier




■仕様表

X8・X6・G8・G6・GS5・S6

		X8 		X6 		G8 		G6 		GS5 		S6 															
モデル名 / カラー / 型番		X8 (ダークテックブルー) P1X8WPBL		X8 (ダークテックシルバー) P1X8WPBS		X6 (ダークテックブルー) P1X6WPBL		X6 (ダークテックシルバー) P1X6WPBS		G8 (オニキスブルー) P1G8WPBL		G8 (パールホワイト) P1G8WPBW		G6 (オニキスブルー) P1G6WPBL		G6 (パールホワイト) P1G6WPBW		GS5 (オニキスブルー) P1S6XPBL		S6 (プレミアムシルバー) P1S6XPES							
プレインストールOS※1		Windows 11 Home 64ビット※2※3										Windows 11 Home 64ビット※2※3				Windows 11 Home 64ビット※2※3		Windows 11 Home 64ビット※2※3									
CPU		インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー				インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー				インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー				インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー				インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー									
	動作周波数	(最大動作周波数) Pコア: 最大周波数 5.00GHz、Eコア: 最大周波数 3.70GHz				(最大動作周波数) Pコア: 最大周波数 4.60GHz、Eコア: 最大周波数 3.40GHz				(最大動作周波数) Pコア: 最大周波数 5.00GHz、Eコア: 最大周波数 3.70GHz				(最大動作周波数) Pコア: 最大周波数 4.60GHz、Eコア: 最大周波数 3.40GHz				(最大動作周波数) Pコア: 最大周波数 4.60GHz、Eコア: 最大周波数 3.40GHz									
	コア数/スレッド数	12コア/16スレッド										12コア/16スレッド				10コア/12スレッド				10コア/12スレッド							
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 18MB				インテル® スマート・キャッシュ 12MB				インテル® スマート・キャッシュ 18MB				インテル® スマート・キャッシュ 12MB				インテル® スマート・キャッシュ 12MB									
メモリ	標準/最大	16GB(16GB×1)/16GB※4										16GB(16GB×1)/16GB※4				8GB(8GB×1)/8GB※4				8GB(8GB×1)/8GB※4				8GB(8GB×1)/32GB※5			
	仕様	LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応										LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※6							
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)※4										0スロット(交換不可)※4				0スロット(交換不可)※4				2スロット(空きスロット×1)※5							
表示機能	ディスプレイ※7	13.3型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノンブレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,200ドット※8※9										TFTカラー 13.3型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 LED液晶(IGZO・ノンブレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※8※9※10				13.3型ワイド(16:9) FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノンブレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※8※9				13.3型ワイド(16:9) FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノンブレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※8※9							
	解像度/外部ディスプレイ表示色 (HDMI®接続) (別売)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)※11※12/1,677万色、HDCP対応										最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)※11※12/1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)※11※12/1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K)※11※12/1,677万色、HDCP対応							
	グラフィックアクセラレーター※13	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)										インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)				インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)				インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)※14							
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm※15、キーストローク: 2.0mm										86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm※15、キーストローク: 1.5mm				86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm※15、キーストローク: 1.4mm、抗菌対応※16				86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 18.8mm※15、キーストローク: 1.4mm、抗菌対応※16							
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド										ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応※16							
補助記憶装置	SSD※17	512GB SSD (PCIe 4.0対応)※18										512GB SSD (PCIe 4.0対応)※18				256GB SSD (PCIe対応)※18				256GB SSD (PCIe対応)※18							
	CDドライブ容量(空き容量)※19	約492GB(約439GB)										約494GB(約440GB)				約238GB(約188GB)				約237GB(約191GB)							
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)										1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)							
	無線LAN※20	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21										Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21				Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21				Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応)※21							
	Bluetooth®※20	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.5.1準拠※22※23										Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.5.1準拠※22※23				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.5.1準拠※22※23				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.5.3準拠※22※24							
サウンド機能※25		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※26										インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※26				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※26				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※26							
SDカードスロット		1スロット(microSD)										1スロット(microSD)				1スロット(microSD)				1スロット(microSD)							
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※27、USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き)※28、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3※29、LAN (RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※30※31										マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※27、(Gen1) Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き)※28、Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※29、LAN (RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※30※31				マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※27、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSB/パワーオフアンドチャージ機能付き)※28、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2※29、LAN (RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※30※31				マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※27、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2※28、USB 3.2(Gen2) Type-Cコネクタ×1※32、LAN (RJ45)×1、HDMI®出力端子×1※30※31							
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)										有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)				有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)				有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)							
セキュリティ機能		指紋センサー、TPMセキュリティチップ (TCG Ver.2.0準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット										顔認証センサー、TPMセキュ				リチチップ (TCG Ver.2.0準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット							
電源	バッテリー	リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)※33										リチウムポリマー(バッテリーL)※33※34				リチウムポリマー(バッテリーL)※33※34				リチウムポリマー(バッテリーL)※33※34							
		JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.3.0※35		約10.0時間(動画再生時)/約26.0時間(アイドル時)※37※38								約7.5時間(動画再生時)/約21.0時間(アイドル時)※37				約7.0時間(動画再生時)/約10.5時間(アイドル時)※37				約5.0時間(動画再生時)/約11.5時間(アイドル時)※37※38							
		JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.2.0※36		約26.5時間※37※38								約24.0時間※37				約14.0時間※37				約13.0時間※37※38							
	充電時間	約2.5時間(電源OFF時)/約2.5~10.0時間(電源ON時)※39※40										約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)※39※40				約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時)※39※40				約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)※39※40							
ACアダプター		AC100V~240V、50/60Hz※41										AC100V~240V、50/60Hz※41				AC100V~240V、50/60Hz※41				AC100V~240V、50/60Hz※41							
標準消費電力※42(最大)		約6W(65W)										約8W(65W)				約8W(65W)				約8W(45W)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※43		12区分12.6kWh(AAA)🟢										12区分17.7kWh(AA)🟡				12区分17.7kWh(AA)🟢				12区分20.6kWh(AA)🟢							
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※44										温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※44				温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※44				温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※44							
環境性能レーティング※45		★★★★V14										★★★★V14				★★★★V14				★★★★V14							
外形寸法(突起部含まず)		約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm										約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm				約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm				約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm							
質量		約937g※46										約875g※47				約875g※47				約875g※47							
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他										ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他							
保証		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)										あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)				あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)							
主なアプリケーション (詳細は34~35ページの表をご覧ください)		Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic										Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic				Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic				Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic							

※1.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3. Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.メモリの交換・増設はできません。 ※5.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ※6.メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※7.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※8.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※9.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※10.IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 ※11.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※12.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPiに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.メモリを増設した場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。 ※15.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※16.抗菌対象箇所の詳細については、P40の別表をご覧ください。 ※17.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※18.「デバイスの略号化」は初期値では「オン」になっています。 ※19.初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※20.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ※21.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56iに対応しています。電波法令により、5GHz (W52、W53) および6GHz (LPi) の使用は屋内のみに制限されます(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/ WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※22.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※23. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1 対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

動作を保証するものではありません。Bluetooth® のバージョンは、OSのアップデートにより更新される場合があります。 ※24. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3 対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。 ※25. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※26. ステレオ録音できない場合があります。 ※27. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※28. USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29. Thunderbolt™ 4 (USB4™) 規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※31. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。 ※32. USB 3.2 (Gen2) (10Gbps、5V/3A) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※33. バッテリーパックは消耗品です。 ※34. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※35. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html) に基づいて測定。 ※36. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。 ※37. 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。 ※38. バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※39. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※40. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。 ※41. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※42. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※43. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。 ※44. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※45. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※46. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※47. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Make the everyday easier



	M7		M6		V8		V6		K2			
モデル名 / カラー / 型番	M7 (オニキスブルー) P1M7XPEL		M6 (オニキスブルー) P1M6XPEL		V8 (ダークブルー) P1V8WPBL		V6 (ダークブルー) P1V6WPBL		K2 (ブラック&ベージュ) P1K2XPTB			
プラットフォーム	—				インテル® Evo™ プラットフォーム		Evo™ プラットフォーム		—			
プレインストールOS (※1)	Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)				Windows 11		Home 64ビット (※2) (※3)		Windows 11 Pro 64ビット (※2)			
CPU	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ		インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ		インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ		インテル® Core™ i5-1340P プロセッサ		インテル® Celeron® N4500 プロセッサ			
	(最大動作周波数) Pコア:最大周波数5.00GHz、 Eコア:最大周波数3.70GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.60GHz、 Eコア:最大周波数3.40GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数5.00GHz、 Eコア:最大周波数3.70GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.60GHz、 Eコア:最大周波数3.40GHz		1.10GHz (バースト周波数 2.80GHz)			
	コア数/スレッド数		12コア/16スレッド		12コア		/16スレッド		2コア/2スレッド			
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 18MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB			
メモリ	標準/最大				16GB(16GB		×1)/16GB (※5)		8GB (※5)			
	仕様				PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6)		LPDDR5-5200対応		SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット				2スロット(空きスロット×1) (※4)		0スロット		(交換不可) (※5)			
表示機能	ディスプレイ (※7)				14.0型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※8) (※9)		タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) LED液晶 (IGZO・ノングレア) (省電力LED		FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー バックライト) 1,920×1,080ドット (※8) (※9) (※10)		タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット (※8) (※9) (※11)	
	解像度/ 外部ディスプレイ 表示色 (HDMI*接続) (別売)		最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI® 4K) (※12) (※13) /1,677万色、HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI®		4K) (※12) (※13) /1,677万色、HDCP対応		—			
	グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® UHD グラフィックス (CPUiに内蔵) (※15)		インテル® Iris® Xe		グラフィックス (CPUiに内蔵)		インテル® UHD グラフィックス (CPUiに内蔵)			
	本体キーボード		86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm (※16)、キーストローク:1.4mm、抗菌対応 (※17)		86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、		キーピッチ:19mm (※16)、キーストローク:1.5mm		【キーボード接続時】84キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm (※16)、 キーストローク:1.4mm			
入力装置	タッチパネル		—		静電容量式		(マルチタッチ対応)		静電容量式 (マルチタッチ対応)			
	ペン		—		アクティブ静電結合方式		(専用アクティブ静電ペン付属)		アクティブ静電結合方式 (専用充電式アクティブ静電ペン)対応			
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応 (※17)		ジェスチャーコントロール		機能付きクリックパッド(タッチパッド)		【キーボード接続時】 ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助 記憶装置	SSD/ストレージ (※18)		512GB SSD (PCIe対応) (※19)		512GB SSD (PCIe 4.0対応) (※19)		256GB SSD (PCIe対応) (※19)		256GBフラッシュメモリ			
	【CDライク容量(空き容量)】		約493GB(約443GB) (※20)		約237GB(約187GB) (※20)		約491GB(約436GB) (※20)		約235GB(約180GB) (※20)			
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		—		—		—			
	無線LAN (※22)		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、TKIP対応) (※23)		Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※23)		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※23)			
	Bluetooth® (※22)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 (※24) (※25)		Bluetooth® ワイヤレステク ノロジー Ver5.1準拠 (※24) (※26)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠 (※24) (※26)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠 (※24) (※26)			
サウンド機能 (※27)		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※28)				インテル® ハイ・デ harman/kardon® ステレオ				インテル® ハイ・デ harman/kardon® ステレオ		
SDカードスロット/カードトレイ		1スロット (microSD)				1スロット		(microSD)		1トレイ (microSD)		
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※29)、USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 (※30)、 USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※31)、LAN (RJ45)×1、HDMI®出力端子×1 (※32) (※33)				マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※29)、 (USB/パワーオフアンプ Thunderbolt™ 4 (USB4™) Type-C)コネクタ(電源		USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×1 チャージ機能付き (※30)、 コネクタ)×2 (※34)、HDMI®出力端子×1 (※32) (※33)		ダブル:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※29)、 USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×1 (※30)、 USB3.2 (Gen1) Type-Cコネクタ×2(外部ディスプレイ出力対応) (※35)		
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)				前面:有効画素数 約92万画素 (Webカメラ		シャッター付き) / 背面:有効画素数 約800万画素		有効画素数 前面:約200万画素 / 背面:約500万画素		
センサー		—				顔認証センサー、TPMセキュリティチップ (TCG セキュリティ		—		加速度センサー		
セキュリティ機能		顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット				顔認証センサー、TPMセキュリティチップ (TCG セキュリティ		Ver2.0準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、 ロック・スロット		Intel® PTT、BIOS/パスワード		
電源	バッテリー		リチウムポリマー (バッテリーL) (※36) (※37)				リチウムポリマー (バッ		リチウムポリマー (バッテリーバック)、タブレットに内蔵 (※36) (※37)			
	駆動時間	JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 (※38)		約5.0時間 (動画再生時) / 約12.0時間 (アイドル時) (※40) (※41)		約5.5時間 (動画再生時) / 約12.5時間 (アイドル時) (※40) (※41)		約8.5時間 (動画再生時) /		約22.5時間 (アイドル時) (※40) (※41)		
		JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.2.0 (※39)		約13.5時間 (※40) (※41)		約14.0時間 (※40) (※41)		約24.0時間		(※40) (※41)		
	充電時間		約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42) (※43)		約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5		～10.0時間 (電源ON時) (※42) (※43)		約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※42) (※43)			
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※44)				AC100V～240V、		50/60Hz (※44)		AC100V～240V、50/60Hz (※44)		
標準消費電力 (※45) (最大)		約8W (65W)		約8W (45W)		約7W (65W)		約4W (45W)		約4W (45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※46)		12区分19.7kWh (AA) (※47)				12区分		15.4kWh (AAA) (※47)		10区分10.0kWh (A) (※47)		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)				温度5～35℃、湿度20～80%		(ただし、結露しないこと) (※47)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)		
環境性能レーティング (※48)		★★★★V14				★★★		V14		★★★★V14		
外形寸法 (突起部含まず)		約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm				約303.9(幅)×197.4		(奥行)×17.9(高さ)mm		【キーボード接続時】約248.5(幅)×185.5(奥行)×23.3(高さ)mm		
質量 (※49)		約1.40kg				約1.38kg		約979g		【キーボード接続時】約1.097kg [タブレット]約590g		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				アクティブ静電ペン、ACアダプター、		電源コード、取扱説明書、保証書 他		専用充電式アクティブ静電ペン、 ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		
保証		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				あり (引き取り修理・		海外保証 (制限付) 1年)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション (詳細は34～35ページの表をご覧ください)		Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic				Microsoft Office Home &		Business 2021、Microsoft 365 Basic		Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic		

※1.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3.Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ※5.メモリの交換・増設はできません。 ※6.メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※7.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※8.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※9.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※10.IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 ※11.横表示の場合。 ※12.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※13.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※14.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※15.メモリを増設した場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。 ※16.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※17.抗菌対象箇所の詳細については、P40の別表をご覧ください。 ※18.1GBは10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※19.「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ※20.初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※21.初回起動直後にOSから認識される容量です。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※22.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ※23.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz(W52、W53)および6GHz(LP)の使用は屋のみに制限されます(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※24.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※25.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Make the everyday easier





dynabook

限定特典 ※1

※1 本特典のご利用方法は、パソコンに添付されているご案内チラシをご覧ください。90日間ご利用以降は別途お申し込みいただくことにより、ご利用いただけます(有料)。

巧妙化する脅威からあなたの大切な金銭や個人情報を守ります。

トレンドマイクロ ウイルスバスター クラウド™



90日間無料体験版

インストール済み

本カタログに掲載のdynabookにインストールされています。

ウイルスバスター クラウドの特徴

防御力+軽さ

巧妙化するネット詐欺の脅威から金銭や個人情報を守ります。



マルチデバイス対応 ※2

パソコン、スマホ、タブレットと3台まで使用できます。※3



充実サポート

電話やメール、LINE、チャットなど、さまざまな方法で365日問い合わせができます。





TREND

Copyright © 2024 Trend Micro Incorporated. All Rights Reserved. TREND MICRO. ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。記載されている各社の社名、製品名、およびサービスは各社の登録商標または商標です。記載されている内容は2024年7月現在の情報をとくに作成されたものです。今後、仕様の変更、バージョンアップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

トレンドマイクロ株式会社

可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。 ※26.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®のバージョンは、OSのアップデートにより更新される場合があります。 ※27.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※28.ステレオ録音できない場合があります。 ※29.4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※30.USB 1.1/2.0/3.0/3.1(Gen1)/3.2(Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※31.USB 3.2 (Gen2) (10Gbps、5V/3A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※32.映像機器との接続には、市販のHDMI®の表示があるHDMI™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※33.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMI™ケーブルをご使用ください。 ※34.Thunderbolt™ 4(USB4™)規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※35.USB 3.2 (Gen1) (5Gbps、5V/3A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※36.バッテリーバックは消耗品です。 ※37.本製品にはバッテリーバックが内蔵されていますが、お客様ご自身の取扱いが不適切な場合、バッテリーバックが寿命などで交換が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーバックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※38.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html)に基づいて測定。 ※39.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)に基づいて測定。 ※40.実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。 ※41.バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※42.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※43.本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。 ※44.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※45.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※46.エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAIは達成率110%以上140%未満、AAAIは達成率140%以上を示します。 ※47.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※48.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※49.本体(バッテリーバック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。

■仕様表

T9 · T7 · T6 · T5 · C7 · C6 · C5

		T9 		T7 		T6 		T5 		C7 		C6 		C5 	
モデル名 / カラー / 型番		T9 (プレシャスブルー) P2T9XPBL		T7 (プレシャスブルー) P2T7XPBL	T7 (サテンゴールド) P2T7XPBG	T6 (サテンゴールド) P1T6XPEG		T5 (サテンゴールド) P1T5XPEG		C7 (プレシャスブルー) P1C7XPEL	C7 (サテンゴールド) P1C7XPEG	C6 (サテンゴールド) P1C6XPEG		C5 (プレシャスシルバー) P1C5XPES	
ブレインストールOS (※1)		Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)										Windows 11 Home 64ビット (※2) (※3)			
CPU		インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー				インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー		インテル® Core™ i3-1305U プロセッサー		インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー		インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー		インテル® Core™ i3-1305U プロセッサー	
	動作周波数	(最大動作周波数) Pコア:最大周波数5.00GHz、Eコア:最大周波数3.70GHz						(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.50GHz、 Eコア:最大周波数3.30GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数5.00GHz、 Eコア:最大周波数3.70GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.60GHz、 Eコア:最大周波数3.40GHz		(最大動作周波数) Pコア:最大周波数4.50GHz、 Eコア:最大周波数3.30GHz	
	コア数/スレッド数	12コア/16スレッド				10コア/12スレッド		5コア/6スレッド		10コア/12スレッド		5コア/6スレッド		5コア/6スレッド	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 18MB				インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 10MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 10MB		インテル® スマート・キャッシュ 10MB	
メモリ	標準/最大	32GB (16GB×2) / 32GB		16GB (8GB×2) / 32GB								16GB (8GB×2) / 32GB		8GB (8GB×1) / 32GB	
	仕様	PC5-38400 (DDR5-4800) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		SDRAM、デュアルチャネル対応		PC5-38400 (DDR5-4800) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)	
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0)										2スロット (空きスロット×0)		2スロット (空きスロット×1)	
表示機能	ディスプレイ (※5)	15.6型ワイド (16:9) FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)						15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)		15.6型ワイド (16:9) FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)				15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)	
	解像度 / 外部ディスプレイ 表示色 (HDMI*接続) (別売)	最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI* 4K) (※8) (※9) / 1,677万色、HDCP対応								最大3,840×2,160ドット/60Hz (HDMI* 4K) (※8) (※9) / 1,677万色、HDCP対応					
	グラフィックアクセラレーター (※10)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)				インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵)			
入力装置	本体キーボード	105キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm (※11) 、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 (※12)										105キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm (※11) 、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 (※12)			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)										ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
	マウス	ワイヤレスマウス (Blue LED方式、USB接続)				—				—					
補助 記憶装置	SSD (※13)	1TB SSD (PCIe 4.0対応) (※14)		512GB SSD (PCIe対応) (※14)		256GB SSD (PCIe対応) (※14)		512GB SSD (PCIe対応) (※14)		512GB SSD (PCIe対応) (※14)		256GB SSD (PCIe対応) (※14)		約233GB (約187GB)	
	CDドライブ容量 (空き容量) (※15)	約977GB (約913GB)		約489GB (約435GB)		約489GB (約439GB)		約233GB (約183GB)		約489GB (約439GB)		約233GB (約183GB)			
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールチドライブ機能対応)				DVDスーパーマールチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		(DVD±R 2層書き込み対応)				—			
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)										1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN (※16)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) +IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™ / WPA2™ / WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※17)										Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) +IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™ / WPA2™ / WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※17)			
	Bluetooth® (※16)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 (※18) (※19)										Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 (※18) (※19)			
サウンド機能 (※20)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※21)										インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※21)			
ブリッジメディアスロット		1スロット				—				1スロット		—			
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※39) 、USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 (※22) 、 USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※23) 、LAN (RJ45) ×1、HDMI*出力端子×1 (※24) (※25)				マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※39) 、 USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※23) 、		USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※22) 、 LAN (RJ45) ×1、HDMI*出力端子×1 (※24) (※25)		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※39) 、 USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 (※22) 、 USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※23) 、 LAN (RJ45) ×1、HDMI*出力端子×1 (※24) (※25)		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※39) 、USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※22) 、 USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (※23) 、LAN (RJ45) ×1、HDMI*出力端子×1 (※24) (※25)			
Webカメラ		有効画素数 約200万画素		有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素 (Webカメラシャッター付き)		有効画素数 約92万画素			
セキュリティ機能		顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・		スロット				Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※26) (※27)										リチウムポリマー (バッテリーパック) (※26) (※27)			
	駆動時間	JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 (※28)				約4.0時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時) (※30) (※38)		約4.0時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時) (※30)		約4.0時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時) (※30) (※38)		約4.0時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時) (※30)		約4.0時間 (動画再生時) / 約8.5時間 (アイドル時) (※30)	
		JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.2.0 (※29)				約9.5時間 (※30) (※38)		約9.5時間 (※30)		約9.5時間 (※30) (※38)		約9.5時間 (※30)		約9.5時間 (※30)	
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※31)								約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※31)					
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※32)								AC100V～240V、50/60Hz (※32)					
標準消費電力 (※33) (最大)		約8W (65W)				約8W (45W)				約8W (45W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※34)		12区分21.5kWh (AA) 								12区分21.5kWh (AA) 					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※35)								温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※35)					
環境性能レーティング (※36)		★★★★V14								★★★★V14					
外形寸法 (突起部含まず)		約361.0 (幅) ×244.0 (奥行) ×23.8 (高さ) mm								約361.0 (幅) ×244.0 (奥行) ×19.9 (高さ) mm					
質量 (※37)		約1.98kg								約1.77kg					
主な付属品		ワイヤレスマウス (Blue LED方式、USB接続) (電池 (単4形) 1個付属)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
保証		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 2年)				あり (引き取り修理・		海外保証 (制限付) 1年)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション (詳細は34～35ページの表をご覧ください)		Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic										Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic			

※1. プライインストールされたOSのみサポートいたします。 ※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3. Windows 11 Homeを使用するには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をするとはできません。 ※4. メモリを増設した場合、デュアルチャンネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャンネル動作となり、容量差分がシングルチャンネル動作となります。 ※5. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むやり明るさのちがひ見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※9. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI™端子を使用して出力するには、 HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10. グラフィックスアクセラレーターの性能は/バッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※11. キーによっては、キーバックが異なる場合があります。 ※12. 抗干渉電磁波の詳細については、P40の別表をご覧ください。 ※13. 1GBを10億/バイト、1TBを1兆/バイトで算出しています。すべての領域はHfTFSで設定されています。 ※14. 「デバイスの暗号化」は初期画面では「オン」になっています。 ※15. 初回起動直後にOSから認識される容量です。(ドライブ上の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品の値とは若干異なる場合があります。 ※16. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受けると場合があります。表示の値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ※17. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz(W52、W53)および6GHz(LP)の使用は屋内のみに制限されます。(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは~13chです。IEEE802.11ax準拠のモードなら、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※18. Bluetooth™ Version 1.1、1.2、2.0とEDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべての画面は/ハメコみ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Bluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。※19.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。※20.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。※21.ステレオ録音できない場合があります。※22.USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1)対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※23.USB 3.2 (Gen2) (10Gbps, 5V/2A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。※24.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示が可能なHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。※25.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。※26.バッテリーパックは別売品です。※27.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取り換えや交換はできません。バッテリーパックが寿命など交換が必要な場合は、dynamobok あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。※28.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://homeja.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html)に基づいて測定。※29.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(<https://homeja.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)に基づいて測定。※30.実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynamobok.comのサポート情報欄(<https://dynamobok.com/assistpc/index.html>)をご覧ください。※31.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。※32.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。※33.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。※34.エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示は達成率100%以上110%未満、AAIは達成率110%以上140%未満、AAIは達成率140%以上をします。※35.環境条件に示している温度範囲内、性能を保証するものではありません。※36.省電力モード(マーク)とは、加点点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆は35%以上70%未満、☆☆☆は70%以上を示します。※37.本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含まれません。質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。※38.バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電時(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。※39.4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。



インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

ご購入はお近くの販売店または当社ダイレクトサイトへ。

Make the everyday easier

