



1 Webサポート

24時間いつでも、すばやく自分で解決!

まずは、充実のインターネットサポートで、問題解決 **dynabook サポート**

「dynabook サポート」サイトは、わからないことが解決できる「よくある質問 (FAQ)」やお問い合わせ先のご紹介など、充実のサービス・サポート情報を提供しています!

https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

PC初心者強い味方。はじめてでも迷わない **はじめてのdynabook**

PCの基本から応用まで、また便利な機能の紹介、サポート情報ページの調べ方やサービスの紹介、サポート窓口の一覧など、はじめてPCを使う人にもわかりやすい内容になっています!

<https://dynabook.com/assistpc/beginner/index.htm>

2 電話サポート

受付時間 9:00~19:00*1+2

Webで解決できないときはコチラへ **電話サポート「使いかた相談」**

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話で丁寧にお答えします。

*ご購入日から5年無料、5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録 (COCORO MEMBERS会員登録) をしていただく必要があります。
*長期にわたりご使用になられているPC (発表月から約6年が目安) につきましては、電話では対応できかねる場合があります。ご希望によりお客様のPCをお預かりし、点検 (有料) させていただきます。

固定電話からのご利用はこちら **通話料 無料 0120-97-1048**
携帯電話からのご利用はこちら **通話料 お客様負担 0570-66-6773**

海外からのお電話や一部のIP電話などで、いずれの電話番号もご利用にならない場合は下記の番号におかけください。

Tel 043-298-8780

*電話番号はおまちがいのないようにお確かめの上、おかけいただきませうお願いいたします。お電話いただく際には、「発信番号通知」をお受けください。
*1.2023年1月4日より受付時間は9:00~18:00に変更となります。
*2.年末年始 (12/31~1/3) を除く。

3 遠隔支援サービス

電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用 **電話&インターネットサポート**

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、PC画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

*ご購入日から5年無料、5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録 (COCORO MEMBERS会員登録) をしていただく必要があります。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただくなくても、スタッフが状態を把握できます。



*画面はハモコム合成です。

dynabook あんしんサポートの詳細サービス内容は、「ノートPCカタログ (2022年8月)」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧ください。当社の個人情報保護方針のページ (<https://dynabook.com/corporate/privacy.html>) をご覧ください。

PCグリーンラベルの基準 (Ver.14) に適合
当社PCはPC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準 (Ver.14) を満たしています。
<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>

「J-Mossグリーンマーク」に適合
<https://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html>

省エネ法 (目標年度2022年度) の基準に対応

「RoHS指令」に対応

PCを回収・リサイクル
PCLリサイクルマークがついた当社製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

使用上のご注意
本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「dynabook サービスステーション」でダウンロードすることができます (別途インターネットへの接続環境が必要です)。

【動画編集に関するご注意】 ●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置 (外付ハードディスク、各種ディスク他) にデータを保存する場合はフーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の削除・消滅については当社の責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394 (iLINK) 端子が搭載されていないため、IEEE1394 (iLINK) 端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。●すべてのデジタルビデオカメラ (DV) 機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ (DV) 機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しが間をあかない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。

【著作権に関するご注意】 ●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作権を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、上映、演奏、展示、改変、複製物の譲渡、および貸与ならびにネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけてください。●著作権保護技術の採用により、録音禁止のものは視聴したり録画したりできません。 **【バッテリーに関するご注意】** ●PC本体やバッテリーパックを長期保管する場合は、半年に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。詳しくは、<https://dynabook.com/assistpc/faq/pdata3/018697.htm> をご覧ください。●バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックが寿命など交換が必要場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。

●Intel、インテル、Intel logo、Intel Core、Intel Inside logo、i3、Thunderboltは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3はWi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター クラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●DTSの特許については、<http://patents.dts.com> をご覧ください。DTS、シンボル、DTSおよびシンボルはDTS, Inc.の登録商標であり、DTS Audio ProcessingはDTS, Inc.の商標です。●フィルタは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●USB Type-C™、USB-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●iG20ロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●PCIeは、PCI-SIGの商標です。●詐欺ウォールは、BBソフトウェア株式会社の登録商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<https://dynabook.com/register.html> をご覧ください。●SSD容量をいっさいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。●PCのハードディスクに記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼 (有料) していただく。詳しくは<https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm> をご覧ください。●PC本体の補修用性能部品は最低保証期間は、製造終了後から5年です。詳しくは<https://dynabook.com/assistpc/repaircenter/parts.html> をご覧ください。●Windows 11 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器の購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●お客様にライセンスされたソフトウェアは、ソフトウェアライセンスと保証事項に同意する必要があります。詳細は、「マイクロソフトライセンス条項 (<https://microsoft.com/use/terms>)」を参照してください。●本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。●写真等はすべて本カタログにCGを使用して制作された撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。●本カタログ中の画面はハモコム合成です。●本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。●誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。●本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。●修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書 (マニュアル) ・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。●時計用電池は一定期間使用しないとき放電し、時間設定がずれることがあります。●本製品に付属の取扱説明書 (マニュアル) における使用上の注意に関する記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本カタログに記載のSSDの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品には、有寿命部品 (液晶ディスプレイ、SSD、冷却ファンなど) が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境 (湿度など) などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状況によっては早期あるいは保証期間内でも部品交換 (有料) が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) の有寿命部品の表記に関するガイドライン (http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FUL2W1.jp.pdf) をご覧ください。●無線通信についてはベースメーカー (医療機器) に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。●本カタログに記載されている数値および表記は2022年8月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、当社とビックカメラグループの独自仕様のモデルです。ご購入はビックカメラグループのお店へ。

販売元 **ビックカメラグループ**

製造元 **Dynabook 株式会社**


〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載
ご購入はビックカメラグループのお店へ。



表示を正しく
家電取扱い

【販売元】ビックカメラグループ



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をお読みください。

本体価格はすべてオープン価格で、本体希望小売価格を定めておりません。本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2022年8月現在のものです。

管理番号 DBI-388 ©2208040 (1) LP

- dynabook mobile notebook series -

好きな場所で、好きなことを 好きなだけ。



インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載
ご購入はビックカメラグループのお店へ。



Windows 11 brings you closer to what you love




Office Home & Business 2021 搭載モデル

就活やカフェでの勉強や調べものに。見やすい画面でやりたいことが快適に



お気に入りの場所で好きなことを楽しめる。速くて大画面だからテレワークにも最適



スタンダードモバイルノート ● dynabook S6 13.3型

抗菌ボディ 清潔に使える抗菌ボディ*2*10 (P3)



● プレミアムシルバー



ホームモバイルノート ● dynabook M6 14.0型



● オニキスブルー

オンライン授業やレポート作成もスムーズ



第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサを搭載。「dynabookのエンパワーテクノロジー」(P5)により、パワフルな高性能を発揮。オンライン授業やレポート作成などもスムーズに行えます。

キレイで見やすい画面で作業がはかどる



約1.14kg*3のコンパクトボディに、明るく色鮮やかで、文字や写真や動画が見やすいSHARP製IGZO*5液晶を搭載。さらに、約18.5時間*4のバッテリー駆動が可能だから、講義やカフェでの調べものなど、長時間作業に集中できます。

文字入力はスマホのフリック操作で



PCとスマホを連携できる「dynabook スマホコネクション」を搭載。写真や動画の相互共有をはじめ、スマホのフリック操作で入力したテキストもPCと共有することができ、より快適に文書が作成できます。

テレワークの業務効率が高まる



第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサを搭載。「dynabookのエンパワーテクノロジー」(P5)により、パワフルな高性能を発揮。オンラインミーティングやマルチタスクがスムーズで、快適なテレワークが可能です。また、512GB 高速SSD*6を搭載しているため、データをたっぷり保存できます。

大画面を好きな場所で楽しむ



14型で、約1.406kg*3の軽さ。家じゅう気軽に持ち歩けます。さらに、約13.5時間*4のバッテリー駆動が可能だから、テレワークの気分転換にお気に入りのカフェに持ち出して、サブスク動画視聴などのんびり楽しめます。

抗菌ボディ*2*10だから気軽にシェアできる



キーボードやタッチパッドはもちろん、天板や底面まで抗菌加工*2*10を施しました。いろいろな場所に持ち運んだり、グループや家族でシェアしても、毎日気持ちよく使えます。

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	SSD*6	メモリ	軽さ*3	無線LAN	バッテリー駆動時間*4	Windows Hello対応認証機能	アプリケーション	保証
S6	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz(10コア)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 (IGZO*5、ノングレア)	256GB PCIe対応高速SSD*7	8GB (8GB×1)	約1.14kg	Wi-Fi 6*8	約18.5時間	顔認証センサー*9	Microsoft Office Home & Business 2021	2年*1

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	SSD*6	メモリ	軽さ*3	無線LAN	バッテリー駆動時間*4	Windows Hello対応認証機能	アプリケーション	保証
M6	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz(12コア)	14.0型 FHD 広視野角 (ノングレア)	512GB PCIe対応高速SSD*7	8GB (8GB×1)	約1.406kg	Wi-Fi 6*8	約13.5時間	顔認証センサー*9	Microsoft Office Home & Business 2021	2年*1

*1:[2年保証]とは、メーカー無償保証期間を2年とし、引き取り修理・海外保証(制限付)が2年間となります。 *2:抗菌加工の概要については、P7の[抗菌対象箇所の詳細]をご覧ください。 *3:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *4:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。「オン」になっています。 *5:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *6:SSDはリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *7:[デバイスの番号化]は初期値では顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *8:電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定価格銘を除く。 *9:画面はハモミ合成です。 *10:画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5:IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶です。 *6:SSDはリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *7:[デバイスの番号化]は初期値では顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。 *8:電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定価格銘を除く。 *9:画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載
ご購入はビックカメラグループのお店へ。

Windows 11 brings you closer to what you love



オンライン授業も
趣味の動画編集も。
速く、軽く、強いから
どこでも作業が快適



プレミアム
モバイルノート

dynabook

G6

13.3型



●オニキスブルー

オンライン授業や 動画編集もスムーズ



第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサを搭載。「dynabookのエンパワーテクノロジー」(P5)により、パワフルな高性能を発揮します。また、512GB 高速SSD*2を搭載しているので、データをたっぷり保存できます。

外出先でも 長時間使える



13.3型で約875g*3の軽さ。さらに、約24時間*4のバッテリー駆動が可能。いつでも持ち歩いて、バッテリー残量を気にせず作業ができます。

気軽に持ち出せる 堅牢ボディ



アメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した9項目の耐久テスト(落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射)をクリア*5するなど、日常生活のトラブルを想定した耐久性を確保。安心して持ち運べます。

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	SSD*2	メモリ	軽さ*3	無線LAN	バッテリー駆動時間*4	Windows Hello対応認証機能	アプリケーション	保証
G6	Windows 11 Home	第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz(12コア)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 (IGZO**・ノンフレア)	ピンクカメラ ORIGINAL 512GB PCIe対応 高速SSD*7	8GB (8GB×1)	約875g	Wi-Fi 6*8	約24時間	顔認証センサー*9	Microsoft Office Home & Business 2021	ピンクカメラ ORIGINAL 2年*1

*1:2年保証とは、メーカー無償保証期間を2年とし、引き取り修理・海外保証(別添付)が2年間となります。 *2:SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *3:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *4:JEITA(バッテリー動作時間) *5:デバイスの符号化は初期値で「オン」になっています。 *6:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *7:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を確保していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に關して、いっさいの責任は負いません。 *8:市販のWi-Fi 6対応周辺機器が必要です。 *9:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を確保していません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に關して、いっさいの責任は負いません。 *10:TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。

CPUのハイパワーを最大限に発揮させる dynabookの エンパワーテクノロジー

CPUのパワフルな処理能力も、本体内部の熱を効果的に排出しなければ、パフォーマンスダウンを避けられません。dynabookは、長年にわたり蓄積してきたノートPCの冷却・放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を活用することにより、今までにない高いパフォーマンスを持続させ、よりパワフルな高性能をお届けします。



※画面はイメージです。

同じ画面を見せながら、グループワークも 180度オープンディスプレイ dynabook 画面回転ユーティリティ

ディスプレイが180度オープン。対面の相手が見やすいよう、簡単なキー操作で画面の上下を回転できます。家族に画面を見せながら旅行計画を立てたり、グループワークや商談に便利です。



Photo:G6

毎日こちよく使える dynabookの こだわり

電話の着信音など 突発的なノイズを除去してくれる AIノイズキャンセラー*10

5億のサンプルデータを学習したAIが声と環境ノイズを識別。家電の稼働音やタイピング音といった環境ノイズから、電話の着信音などの突発的なノイズまで除去。相手に自分の声をクリアに届け、快適なオンラインコミュニケーションをサポートします。

*10:TeamsやZoomなどをはじめとするミーティングアプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。



Photo:G6

オンラインミーティングなどで すばやくマイク機能をON/OFFできる ワンタッチマイクミュート*11

オンラインミーティングやオンライン授業中に、キー操作ですばやくマイクミュートの切り替えができます。家族に突然話しかけられ会話をする際に便利です。

*11:OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



Photo:G6

[Fn]キーと[A]キーを押すとミュートできる



インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載
ご購入はピンクカメラグループのお店へ。

Windows 11 brings you closer to what you love



■ ハードウェア仕様表

	 S6	 M6	 G6
モデル名 型番 カラー	 P2S6VBES 【プレミアムシルバー】	 P2M6VBEL 【オニキスブルー】	 P2G6VBBL 【オニキスブルー】
プレインストールOS ※1)	Windows 11 Home 64ビット ※2) ※3)		
CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー		インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー
	動作周波数 コア数/スレッド数	10コア/12スレッド	Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz 12コア/16スレッド
メモリ	標準/最大	8GB(8GB×1)/32GB ※4)	
	仕様	PC4-25600(DDR4-3200)対応、SDRAM、デュアルチャネル対応 ※6)	
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×1) ※4)	
表示機能	ディスプレイ ※7)	13.3型ワイド FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノンフレア) ※8) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※8) ※9) ※10)	14.0型ワイド FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノンフレア) ※8) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット ※8) ※9) ※10)
	グラフィックアクセラレーター ※11)	インテル® UHD グラフィックス(CPU内に内蔵) ※12)	
入力装置	本体キーボード 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm ※13) 、キーストローク:1.4mm、抗菌対応 ※14)		
補助記憶装置	SSD ※15)	256GB SSD(PCIE対応) ※16)	512GB SSD(PCIE対応) ※16)
通信機能	LAN 無線LAN ※17) Bluetooth® ※17) ※19)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) Wi-Fi 6(EIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ※18) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 ※20) ※21)	
サウンド機能 ※22)	インテル® ハイ・パフォーマンス・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイク ※23)		
SDカードスロット ※24)	1スロット(microSD)		
インターフェース	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 ※35) 、USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 ※25) 、USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 ※26) 、LAN(RJ45)×1、HDMI*出力端子×1 ※27) ※28)	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 ※35) 、USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 ※25) 、USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 ※26) 、LAN(RJ45)×1、HDMI*出力端子×1 ※27) ※28)	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.1 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 ※29) 、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 ※30) 、LAN(RJ45)×1、HDMI*出力端子×1 ※27) ※28)
Webカメラ	有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)		
セキュリティ機能	顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット
バッテリー駆動時間	約18.5時間 ※31)	約13.5時間 ※31)	約24.0時間 ※31)
標準消費電力 ※32) (最大)	約8W(45W)	約8W(65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※33)	12区分15.7kWh(AAA) 	12区分19.7kWh(AA) 	12区分16.5kWh(AA)
外形寸法(突起部含まず)	約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm	約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm
質量	約1.14kg ※34)	約1.406kg ※34)	約875g ※34)
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、グリーンークロス 他
保証	あり(引き取り修理・海外保証 (制限付)2年)		
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2021		

※1、Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※2、Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※3、プレインストールされているOSのみサポートします。 ※4、本体の構造上、お客様自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。 ※5、メモリの交換・増設はできません。 ※6、メモリを増設した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※7、液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品の色合いが異なる場合があります。 ※8、TFTカラー-液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。赤点灯、赤閃点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは)対応するディスプレイの画素パネルの特性や製造工程により、各製品の色合いが異なる場合があります。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※9、液晶ディスプレイは特性上、外光が降りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※10、IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・亜素(O)の化合物による液晶です。 ※11、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12、メモリを増設した場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。 ※13、キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※14、抗菌加工の概要については「抗菌対象箇所の詳細」をご覧ください。 ※15、1GBを10億バイトで算出しています。すべて0領域はNTFSで設定されています。 ※16、「デバイス」の番号化は初期値ではオンになっています。 ※17、無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※18、5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは、1〜13chです。IEEE802.11ax準拠のモードのみ対応し、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードでは対応を行わないため、セキュリティをWPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)に設定する必要があります。 ※19、対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。 ※20、Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2が対応機種との通信が可能です。 ※21、2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※22、キャパチャップなどを使用し、本製品で再生中の音声録音することはできません。 ※23、ステレオ録音できない場合があります。 ※24、詳細はSDカードスロット仕様(最大容量)をご覧ください。 ※25、USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1)対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26、USB3.2 (Gen2) (10Gbps、SV/3A)規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27、録像機との接続には、市販の**HDMI***の表示があるHDMI*ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※28、1,920×1,080ドット以上の映像信号出力する場合は、市販の「イスビドHDMI*ケーブル」をご使用ください。 ※29、USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30、Thunderbolt™ 4(USB4™)/Thunderbolt™ 3規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※31、一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/ソディ動作時間測定法(Ver.2.0)」「http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=84&ca=14)」に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_html)をご確認ください。 ※32、OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大/バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※33、エネルギー消費効率は、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示値Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。 ※34、本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含まれません。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※35、4種ニモプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。

■ SDカードスロット仕様

対応メモリーカード ※1) ※2)	最大容量
microSDメモリーカード	2GB
microSDHCメモリーカード	32GB
microSDXCメモリーカード	512GB

※1、すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※2、microSDIOカードには対応していません。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2022年8月現在)

製品名	型番	S6・M6	G6	製品名	型番	S6・M6	G6
DDR4-3200 MEMORY 4GB	PS0098NA1M4G	○注1)	—	USB光学式マウス	PAMOU005	○	○
DDR4-3200 MEMORY 8GB	PS0098NA1M8G	○注1)	—	ポート拡張ユニット USB Type-C™	PA5356N-1PRP	○	○
DDR4-3200 MEMORY 16GB	PS0098NA1MAG	○注1)	—	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (PD対応)	PA5270N-2PRP	—	○
ACアダプター(約230g)	注2)注3) PAACA048	○	○注4)	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB (PD非対応)	PS0088NA1PRP	—	○

注1)本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。注2)電源コードの質量は含まれておりません。注3)USB PD対応で充電することができます。注4)本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。注5)Wake-up on LANには制限があります。※オプションを使用する場合に必要なケーブル・付属ソフトウェアをインストールするに、市販の光学ドライブが必要となる場合があります。

■ ソフトウェア

○…プレインストール
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはパソコンで見えるマニュアルをご覧ください。

		S6・M6	G6	
OS	Windows 11 Home 64ビット	★	○	
日本語入カシステム	Microsoft IME	★	○	
インターネット/通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★	
	詐欺ウォール(90日体験版)	注1)★	○	
	Webフィルタリング	トフィルター* for マルチデバイス(30日版)	注1)注2)	
セキュリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスマスター クラウドw. 90日版	注1)注3)	
Web会議アシスト	dynabook オンラインミーティングアシスト	★	—	
	AIカメラエフェクター	★	○	
	AIノイズキャンセラー	★	○	
	ワンタッチマイクミュート	★	○	
AV機能	ホームネットワーク(DLNA)	TVコネクストスイート【超解像技術対応】	★	
	CyberLink PowerDirector for dynabook	注4)	—	
	CyberLink ColorDirector for dynabook	注5)	—	
	画面録画	CyberLink Screen Recorder for dynabook	—	○
	静止画編集/管理	CyberLink PhotoDirector for dynabook	注6)	—
	静止画・動画管理	思い出フォトビューア	★	—
プレーヤー	Windows Media Player	★	○	
サウンドシステム	DTS Audio Processing	★	○	
実用	はがき作成	筆ぐるめ for dynabook.	○	○

注1)体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様異なることや、機能に制限がある場合があります。注2)無料使用期間はご使用開始より30日間はです。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。注3)ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものを必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間はです。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。注4)市販のCyberLink PowerDirectorとは一部機能が異なります。注5)市販のCyberLink ColorDirectorとは一部機能が異なります。注6)市販のCyberLink PhotoDirectorとは一部機能が異なります。注7)アプリケーションやシステムのリカバリー用データをストレージ内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめストレージ内のリカバリー用データを、USBメモリに保存することを推奨します。注8)使用するにはネットワークの接続が必要です。注9)OSが起動しなしたときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ遷移させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの移動、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救出、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救出できません。※ソフトウェアによっては、使用に当たりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同名各社のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。 ※ソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供を変更または中止、終了する場合があります。

■ 無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。

■ 無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同帯無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下他の無線局)と競争が適用されています。

①本製品を使用する前に、近くでの他の無線局が適用されていないことを確認してください。 ②万が一、本製品と(他の無線局)との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。 ③その他、電波干渉の事象が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「dynabook あんしんサポート 使いかた相談」へお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANはセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/201105105515841_KMAZEPrq8P.pdfをご覧ください。

■ 抗菌対象箇所の詳細

モデル名	抗菌処理対象部分	試験機関名	試験方法	抗菌の方法	試験結果
M6	天板、バームレスト面、底面、側面、液晶フレーム	注1)	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加
	天板、底面	注2)	EMTEK(Guangzhou) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010+ADM1:2012に基づく	アルマイト処理時に抗菌剤を添加
	バームレスト面、側面	注3)	GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY	JIS Z 2801:2010に基づく	塗料に抗菌剤を添加
S6	液晶フレーム	注4)	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加
	タッチパッド		BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE Functional Textile Division Osaka Functional Textile Testing Center	JIS Z 2801 1に基づく	UVコーティング材料に抗菌剤を添加
	キーボード		SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー・樹脂に抗菌剤を練りこみ

注1)電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。注2)ゴム突起部、dynabookロゴ、定格銘板を除く。注3)電源ボタンを除く。注4)カメラシャッターを除く。

デジタルホワイトボード	Microsoft Whiteboard	○	○	
	スマートフォン連携	dynabook スマホコネクション	★	○
	ボイスレコーダー	TruRecorder	★	○
	アーカイブ	WinZip(45日版)	注1)	○
データ移行	PC引越ナビ	★	○	
	バックアップナビクラウド	★	○	
リカバリーディスク作成	dynabook リカバリーメディアクリエイター	注7)★	○	
学習用	タイピング練習	ボコ★タイピング(Webアプリ)	注8)	—
	ガイド・マニュアル	おたずけナビ	★	○
サポート	パソコンで見えるマニュアル	★	○	
	その他	dynabook サービスステーション	★	—
		dynabook サポートユーティリティ	★	○
データ復旧	dynabook ファイルレスキュー	注9)★	○	
データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	
音声設定	Realtek Audio Console	★	○	
画面設定	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★	○	
	dynabook 画面回転ユーティリティ	★	○	
アクセサリ	ばらちゃん	★	○	
ユーザー登録	dynabook お客様登録	★	○	

Microsoft Office Home & Business 2021*(デスクトップ版)

ワープロ	Word
表計算	Excel
メール・情報管理	Outlook
プレゼンテーションツール	PowerPoint

* 初回起動時は、ネットワーク環境でのライセンス認証が必要になります。 ※ 上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ Bluetooth®対応プロファイル

GAP SPP AVRCP DUN OPP GAVDP PAN HCRP HID A2DP HFP GATT HOGP SCoPP

※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

■ PCの再セットアップについて

ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のUSBメモリに保存して、リカバリーUSBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、dynabook 集中修理センターにて、有料で工場出荷時の状態に修復するサービスを行っておりますので、ご相談ください。

■ 大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」

ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任で、ハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去をおすすめします。詳細はdynabook.com(https://dynabook.com/pc/eco/haki.html)/パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。



インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

ご購入はビックカメラグループのお店へ。

Windows 11 brings you closer to what you love

