

マルチタスクや、高負荷な動画編集もサクサク快適。
ブルーレイやDVD鑑賞もキレイな大画面といい音で。

● アッシュブルー

● アッシュゴールド

\\ ココがオススメ! /

ヨドバシオリジナル

ブルーレイディスクドライブ T6

dynabook

T6・T5

● アッシュブルー

● アッシュゴールド

\\ ココがオススメ! /

ヨドバシオリジナル

ブルーレイディスクドライブ T6

動画編集や
マルチタスクもスムーズ

インテル® Core™ プロセッサー(シリーズ1)を搭載。「dynabookエンパワーテクノロジー」により、CPUの性能*1を効率よく引き出すため、画像編集や複数のアプリを立ち上げながらのマルチタスクも快適に行えます。加えて、PCIe 4.0対応の高速SSDを搭載しています。

色鮮やかな大画面と本格サウンドで
ブルーレイやDVD鑑賞を

T6はブルーレイディスクドライブ、T5はDVDスーパーマルチドライブを搭載。お気に入りのブルーレイやDVDを、色鮮やかでキレイな大画面と、映画館でも採用されている立体音響技術「Dolby Atmos®」による迫力のあるサウンドで楽しめます。また、お子さまの教材の視聴、データのバックアップなど幅広く活用できます。

長く快適に
使い続けられる

消耗品であるバッテリーが経年劣化した際に、自分で新しいバッテリーに交換できる*2「セルフ交換バッテリー」を採用。思い出のデータがたくさん入ったPCを長く快適に使い続けることができます。また、厳しい評価基準の自社品質試験を実施し、高品質を追求しています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。

自分でバッテリー交換OK

セルフ交換バッテリー

Blu-ray

ブルーレイディスクドライブ (T6)

DVD

DVDスーパーマルチドライブ (T5)

dynabook

dynabook エンパワーテクノロジー

AIノイズキャンセラー

AIノイズキャンセラー

AIカメラエフェクター

AIカメラエフェクター

ワンタッチマイクミュート

ワンタッチマイクミュート

顔認証

顔認証

シャッター付きWebカメラ

シャッター付きWebカメラ

抗菌キーボード

抗菌キーボード

お急ぎ30分チャージ

お急ぎ30分チャージ

充実のインターフェース

充実のインターフェース

2mmキーストローク

2mmキーストローク

Copilotキー搭載

Copilotキー搭載

\\ 音にこだわる /

Dolby ATMOS

モデル名・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ*4	Webカメラ	光学ドライブ	バッテリー駆動時間*5	Windows Hello対応認証機能	アプリケーション
T6	Windows 11 Home	インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U	16.0型 WUXGA (16:10) 高輝度・広視野角 (ノングレア)	512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD	16GB (16GB×1) (DDR5) (交換・増設可)	約1.99kg	約200万画素 (シャッター付き) Webカメラ	ブルーレイディスクドライブ	約5時間 (動画再生時) / 約8時間 (アイドル時) (セルフ交換バッテリー)	顔認証センサー	Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付*6
T5		インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U						DVDスーパーマルチドライブ			

*1 本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。 *3 NetflixのDolby Atmos®対応コンテンツを視聴する場合、NetflixアプリまたはMicrosoft Edgeでの視聴を推奨します。NetflixのDolby Atmos®対応コンテンツを視聴するには、Netflixと専用のプランの契約が必要です。 *4 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *5 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより80%となります。 *6 詳細は5ページをご覧ください。 ※Part No (VCCI適合確認届出に使用)は、PTP1※Nです。(※は英数字) ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 11

Cseries

スタンダードノート 16.0型

キレイな大画面を家の好きな場所で。
インテリアになじみ、毎日心地よく使える。

● アッシュブルー

● アッシュゴールド

\\ ココがオススメ! /

ヨドバシオリジナル

ブルーレイディスクドライブ T6

dynabook

C7・C6

● アッシュブルー

● アッシュゴールド

\\ ココがオススメ! /

ヨドバシオリジナル

ブルーレイディスクドライブ T6

キレイな大画面と本格サウンドで
動画を楽しもう

16型の大きな画面なら、動画を見ながらインターネットで調べものをするなど、2画面を同時に表示しても快適です。さらに、映画館でも採用されている立体音響技術「Dolby Atmos®」により、ハイクオリティサウンドで動画配信サービスのNetflix*3を満喫できます。

好きな場所で
好きなことを

16型液晶なのに、約1.85kg*4の軽さを実現。リビングで調べものをした後に、キッチンでレシピ動画を見ながら料理、夜は寝室で動画を楽しむなど、部屋から部屋へとサッと移動して使えます。さらに、上質なデザインはどんなインテリアにもフィットします。

画面に顔を向けるだけで
かんたんサインイン

Windows Hello対応の顔認証センサーを搭載。毎回パスワードを入力するわずらわしさがなく、かんたんかつ安全にサインインできます。また、複数人でそれぞれ登録して使い分けができるので、家族で共有して使用できます。

自分でバッテリー交換OK

セルフ交換バッテリー

dynabook

dynabook エンパワーテクノロジー

AIノイズキャンセラー

AIノイズキャンセラー

AIカメラエフェクター

AIカメラエフェクター

ワンタッチマイクミュート

ワンタッチマイクミュート

顔認証

顔認証

シャッター付きWebカメラ

シャッター付きWebカメラ

抗菌キーボード

抗菌キーボード

お急ぎ30分チャージ

お急ぎ30分チャージ

充実のインターフェース

充実のインターフェース

2mmキーストローク

2mmキーストローク

Copilotキー搭載

Copilotキー搭載

\\ 音にこだわる /

Dolby ATMOS

モデル名・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリ	軽さ*4	Webカメラ	バッテリー駆動時間*5	Windows Hello対応認証機能	アプリケーション
C7	Windows 11 Home	インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U	16.0型 WUXGA (16:10) 高輝度・広視野角 (ノングレア)	512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD	16GB (16GB×1) (DDR5) (交換・増設可)	約1.85kg	約200万画素 (シャッター付き) Webカメラ	約5時間 (動画再生時) / 約8時間 (アイドル時) (セルフ交換バッテリー)	顔認証センサー	Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付*6
C6		インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U								

Atmos®対応コンテンツを視聴するには、Netflixと専用のプランの契約が必要です。 *4 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *5 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより80%となります。 *6 詳細は5ページをご覧ください。 ※Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は国と地域によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。

dynabook

×

intel CORE 7

インテル® Core™ 7 プロセッサー

2

3

■ ハードウェア仕様表

		● dynabook T6		● dynabook T5		● dynabook C7		● dynabook C6	
モデル名 型番 (カラー)		P1T6A3DL (アッシュブルー)		P1T5A3VL (アッシュブルー)		P1C7A3DL (アッシュブルー)		P1C6A3DL (アッシュブルー)	
		P1T6A3DG (アッシュゴールド)		P1T5A3VG (アッシュゴールド)		P1C7A3DG (アッシュゴールド)		P1C6A3DG (アッシュゴールド)	
ブレインストールOS※1									
Windows 11 Home 64ビット※2 ※3									
CPU		インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U		インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U		インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U		インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U	
	動作周波数	Pコア：最大周波数5.4GHz、 Eコア：最大周波数4GHz		Pコア：最大周波数5GHz、 Eコア：最大周波数3.8GHz		Pコア：最大周波数5.4GHz、 Eコア：最大周波数4GHz		Pコア：最大周波数5.5GHz、 Eコア：最大周波数3.8GHz	
	コア数/スレッド数								
メモリ	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB							
	標準/最大	16GB(16GB×1)/32GB							
	仕様	PC5-41600(DDR5-5200)対応、デュアルチャネル対応※4							
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×1)							
ディスプレイ機能	ディスプレイ※5	16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノンフレア) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット※6 ※7							
	解像度/表示色	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※8) (※9)/1,677万色、HDCP対応							
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)							
入力デバイス	本体キーボード	107キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19.0mm(※10)、キーストローク:2.0mm、抗菌対応(※11)							
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド							
	SSD(※12)	512GB SSD (PCIe 4.0対応) (※13)							
ストレージ機能	CDドライブ容量 (空き容量) (※14)	約482GB (約413GB)							
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		-			
	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)							
無線通信機能	無線LAN(※15)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/ WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※16)							
	Bluetooth® (※15) (※36)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 (※17) (※18)							
	サウンド機能(※19)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク							
ブリッジメディアスロット	1スロット (SD/miniSD/microSDメモリーカード対応、SDHC/miniSDHC/microSDHCメモリーカード対応、SDXC/microSDXCメモリーカード対応、マルチメディアカード対応) (※37) (※38) (※39)								
インターフェース	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※20)、USB 3.2 (Gen 1) Type-Aコネクタ×3 (うち1つはUSB/ワイヤレス充電機能付き) (※21)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ×1 (Power Delivery対応) (※22)、LAN (RJ45)×1、HDMI®出力端子×1 (※23) (※24)								
Webカメラ	有効画素数 約200万画素 (Webカメラシャッター付き)								
電源	セキュリティ機能	顔認証センサー、Intel® PTT、BIOS/パスワード、HDD/SSD/パスワード、セキュリティロック・スロット							
	バッテリー	リチウムイオンポリマー (セルフ交換バッテリー) (※25)							
	駆動時間 (※26)	約5.0時間 (動画再生時) / 約8.0時間 (アイドル時) (※27) (※28)							
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5～10.0時間 (電源ON時) (※29)							
	ACアダプター	AC 100V～240V、50/60Hz (※30)							
標準消費電力(※31) (最大)		約9W (65WV)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32)		12区分21.2kWh (AA) Ⓔ							
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※33)							
環境性能レーティング(※34)		★★★V14							
外形寸法 (突起部含まず)		約360.0 (幅) ×251.5 (奥行) ×23.7～25.7 (高さ) mm				約360.0 (幅) ×251.5 (奥行) ×19.9～21.9 (高さ) mm			
質量 (※35)		約1.99kg				約1.85kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他							
保証		あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)							
主なアプリケーション		Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付							

ディスプレイとして利用するOSのサポートがあります。＊8.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能は正しく動作しない可能性があります。＊9.Windows 11 Home版では、ネットワーク接続が必要です。また、ネットワークのドメイン参加にはできません。＊44.メモリを増強した場合、デュアルチャンネルに対応します。容量が異なるメモリを複数搭載した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャンネル動作となり、容量差が奇数GBの場合はネットワークエラーとなります。＊5.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。＊6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりません。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示できる全ドット数のうち、表示不能ドット数の割合です)。また、明るさや温度変化によって色色や明るさなどのずれが生じる場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。＊7.液晶ディスプレイは特性上、外光が強いと画面が暗くなります。筐体背面の角度を調整してご使用ください。輝度はお好みの値に合わせて調整してご使用ください。＊8.表示内容の色や明るさは各部ディスプレイにより異なります。＊9.コンテンツ保護処理を行った映像の音声もHDMI端子またはUSB Type-C™コネクタを使用して出力する場合は、HDCPに対応した外部ディスプレイを使用してください。＊10.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。＊11.効果の確認を行った試験機関)BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE, Osaka Functional Textile Testing Center または SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. Guangzhou branch 【試験方法】JIS Z 2801-2012 または ISO 2296:2011 に基づく 【評価項目】行っている対象部分の名称と方法(キーボードの各キーのUV塗装に抗菌剤を配合) 【試験結果】抗菌剤活性価2.0以上。＊＊12.1GBを10階Bandで算出している。すべての領域はNTFSで設定されています。＊13.ディスプレイの画角には初期値ではオプションになっています。＊14.初回起動時にOSから認識される容量です。ドライブ1台の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。＊15.無線通信環境は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。表示の数値は、製品と同等の構成で作成したときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。＊16.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56にのみ対応しています。電波法により、5GHz(W52、W53)および6GHz(LP)の使用は屋内外のみに制限されます(5.2GHz帯高出力データ送信機システムの基本周波数と干渉を避けるため)。2.4GHz帯無線LANで使用するものはチャネルは1～13chです。＊＊17.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。＊18.Chunderbolt™ Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth™対応機器の動作を保証するものではありません。＊19.キャパシティブなペン(ペン)を使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。＊20.4極ミニプラグのヘッドセット、または12極ミニプラグのヘッドホンをご使用ください。ただし、すべてのドットマトリックスヘッドホンに対応するものではありません。＊21.USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen2)に対応した外部USB接続機器すべての動作を保証するものではありません。＊22.Thunderbolt™ 4 (USB4™)規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt™ 4 (USB4™)コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt™ 4 (USB4™)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。＊23.映像機器との接続にHDMI™端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販のHDMIの表示があるHDMI™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。＊24.1,920x1,080ピクセルの映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI™ケーブルをご使用ください。3,840x2,160ピクセルの映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMI™ケーブルをご使用ください。＊25.バッテリーパックの消耗品です。＊26.一般社団法人電子情報技術者協会の「JEITA JPS™動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://www.jeita.or.jp/pc_table/guideline/battery3.html)に基づいて測定。＊27.実測の動作環境は使用環境がほぼ一定条件下に限り、バッテリー動作時間測定の測定方法については、dynabook.comのサポートページ(https://dynabook.com/assist/pc/index_j.html)をご確認ください。＊28.バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでACに接続した状態で満充電に近い電圧値(約90%)以上が一週間(約7日間)に継続する80%程度の電圧に持続します。その場合のバッテリー駆動時間はおむら80%となります。＊29.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。＊30.充電時の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めください。＊31.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電率最大、周辺機器接続なしでの消費電力は、＊32.エネルギー消費効率とは、JIS C62263-2(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。目標年度2022年度で表示しております。各エネルギー基準達成率の表示はA達成率100%以上130%未満、A1A達成率110%以上140%未満、AAは達成率140%以上を示します。＊33.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。＊34.環境性能評価(エコーマーク)とは、加圧項目の達成状況に即ち格付けしたものです。☆☆☆☆は達成率100%未満、☆☆☆☆は達成率105%未満、☆☆☆☆は達成率110%未満、☆☆☆☆は達成率140%未満を示します。＊35.バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。＊36.対応しているプロファイルはBluetooth™対応プロファイルをご覧ください。＊37.最大容量は、SDメモリーカードは2GB、SDHCメモリーカードは32GB、SDXCメモリーカードは2TB、マルチメディアカードは2GBです。＊38.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送、SDIOカード、SecureMMCには対応していません。＊39.miniSDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを使用するときは、市販のSDメモリーカード変換アダプターが必要です。

■ **ソフトウェア** ○…プレインストール ■ …ダウンロード(スタートメニューからアクセスできるWebサイトでのダウンロードが必要)

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

			T6	T5	C7・C6	
OS		Windows 11 Home 64ビット	★	○	○	○
インターネット／通信	ネット計取対策	みやづル (90日体整備)	注1) ★	○	○	○
	Webフィルタリング	トフィスター for マルチデバイス(30日版)	注1)注2)	■	■	■
セキュリティ	ウイルス検出／駆除	ウイルスバスター クラウド™ 90日版	注1)注3)	○	○	○
	Web会議アシスト	dynabook オンラインミーティングアシスト	★	○	○	○
		AIカメラエフェクター	★	○	○	○
		AIノイズキャンセラー	注4) ★	○	○	○
		ワンタッチマイクミュート	注5) ★	○	○	○
AV機能	ホームネットワーク (DLNA)	TVコネクトスイート	★	○	○	○
	動画編集	CyberLink PowerDirector for dynabook	注6)	○	○	○
	画面録画	CyberLink Screen Recorder for dynabook		○	○	○
	静止画編集／管理	CyberLink PhotoDirector for dynabook	注7)	○	○	○
	プレーヤー	sMedio True BD for dynabook	注8) ★	○	－	－
		sMedio True DVD for dynabook	★	－	○	－
	サウンドシステム	Dolby Atmos®	★	○	○	○
実用	はがき作成	華ぐるめ for dynabook		○	○	○
	スマートフォン連携	dynabook スマホコネクション	★	○	○	○
	データ移行	PC引越ナビ2	★	○	○	○
	リカバリーメディア作成	dynabook リカバリーメディアクリエーター	注9) ★	○	○	○
サポート	ガイド・マニュアル	おたすけナビ	★	○	○	○
		オンラインマニュアル	★	○	○	○
その他 ユーティリティ	サポート	dynabook サービスステーション	★	○	○	○
	音声設定	Realtek Audio Console	★	○	○	○
	画面設定	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★	○	○	○
	アクセサリ	ばらちゃん	★	○	○	○
	環境設定	dynabook セットアップ	★	○	○	○

※1 本体/付属品用のソフトウェアは、一部製品と様子が異なることも、機能に限りがある場合があります。 ※2 無料使用期間とは使用開始日より30日間で、無料使用期間が満了すると、設定するで解除してフィルタリングソフトが使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正常サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができなくなります。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 ※3 ウイルス定義ファイルおよびインターネットウイルス対策エンジン規則は、新種のウイルスや蠕虫、トロイの木馬、クワックやクワックなどコンピュータの保護を要するものにも、常に最新のものが必ず更新されます。なお最新のサービスには使用開始日から90日間で、90日を経過するウイルスチェック機能を含む、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われいない状態となしますので、あらかじめ更新前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検出ソフトを導入してください。 ※4 Teamsとをばいとすもクライアントの音声をミュートし、ビデオを去、使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってオーディオキャプチャの結果が適用されない場合があります。 ※5 OSレベルでマイクをミュート/解除します。 ※6 市販のCyberLink PowerDirectorとは一部機能が異なります。 ※7 市販のCyberLink PhotoDirectorとは一部機能が異なります。 ※8 DVD、Blu-ray Discの再生が可能です。 ※9 アプリケーションやソフトウェアのリアルタイムで補正機能に内蔵されています。そのため、アプリケーションDVDおよびリアルタイムでは付属していません。あらかじめ補正機能と内蔵のカメラ/ユーザーデータ、USBメモリにDVDビデオ/ブルーレイディスクに保存することを推奨します。また、DVD-RAMの書き込みはできません。 ※10 ソフトウェアによっては、使用にあたりセッティングが必要となる場合があります。 ※プレイステーションソフトは市販のパッケージ製品とソフトウェア、取扱説明書(マニュアル)、そして他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同名の製品のソフトウェアでも、搭載するモデル/時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能が有料でのご提供になります。 ※ソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供変更または中止、終了する場合があります。

■ 無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は、2.4GHz帯、5GHz帯または6GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

本製品を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。 ②万が一、本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。 ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何らかのことが起きたときは、Iqnyabok、あんしんサポート 使用した説明へお問い合わせください。 ※無線の電波の通信距離は、壁の材質・厚さ、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離については保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53およびPLIは、電波干渉により屋外では使用できません(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttps://www.jeita.or.jp/page/detail/20110510155841_KMAZAPG0BfB.pdfをご覧ください。

Bluetooth®対応プロファイル

GAP SPP AVRCP DUN OPP GAVDP PAN HCRP HID A2DP HFP GATT HOGP ScPP ※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ			ブルーレイディスクドライブ (BDXL™) 対応、DVDスーパー マルチドライブ機能対応 (※1)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) (※1)	ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™) 対応、DVDスーパー マルチドライブ機能対応 (※1)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み 対応) (※1)	
			T6	T5				
読み出し (※2)	CD-ROM	最大 24倍速	最大 24倍速		書き込み/ 書き換え	BD-R	最大 6倍速	—
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速			BD-R DL	最大 6倍速	—
	BD-ROM	最大 6倍速	—			BD-R TL (※5)	最大 4倍速	—
	CD-R	最大 24倍速	最大 24倍速			BD-RE	最大 2倍速	—
	CD-RW(マルチスピード)	最大 4倍速	最大 4倍速			BD-RE DL	最大 2倍速	—
書き込み/ 書き換え	High Speed対応 CD-RW	最大 10倍速	最大 10倍速		読み出し対応 フォーマット (※2)	BD-RE TL (※5) (※8)	最大 2倍速	—
	Ultra Speed対応 CD-RW	最大 16倍速	最大 16倍速			BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL, BD-R TL, BD-ROM, BD-Video (※6), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (※3), DVD+R-RW, DVD+R DL (※4), DVD-RAM, DVD-Video (※7), CD-R, CD-RW, CD-ROM, 音楽CD, マルチセッション (Photo CD, CD エキストラ)	DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM (※4), DVD-R DL, DVD+R, DVD+R-RW, DVD+R DL, DVD-RAM, DVD-Video CD-R, CD-RW, CD-ROM, マルチ セッション (Photo CD, CD エキス	
	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速					
	DVD-R DL (※3)	最大 4倍速	最大 6倍速					
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速					
	DVD+R DL	最大 6倍速	最大 6倍速					
	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速					
	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速					
	DVD-RAM (※4)	最大 5倍速	最大 5倍速					

AI機能を備えたMicrosoft 365 Personalが24か月無料で使える

Microsoft 365 Personal(24か月版)
／Office Home & Business 2024 オプション付*1*2*3

AI機能	Copilot対応*4	メール・情報管理	Outlook
文書作成	Word	プレゼンテーションツール	PowerPoint
表計算	Excel	クラウドストレージ	OneDrive 1TB*4

1. 利用開始時はネットワーク環境とMicrosoftアカウントでのログインと認証が必要になります。

2. AIアプリと機種の利用可否は、デバイス・言語・プラットフォームによって異なります。詳しくは <https://aka.ms/Copilot-in-M365-FAQ-JP> をご覧ください。

3. Microsoft 365 Personalは3か月間、試用期間です。Windowsのアクティベーションが完了し、3か月以内に有効化が必要です。3か月の体験期間中に支払情報登録を完了させ、さらに12か月延長できます。お支払い情報を登録せずに、Officeアプリケーション側でOffice Home & Business 2024の利用手続きを行った場合は、追加費用なしで永続版のOffice Home & Business 2024に切り替わります。Microsoft 365 Personalは24か月後にその時点の価格で12か月プランに自動更新されるため、継続を希望しない場合は、自動更新前までにMicrosoftアカウントでキャンセル手続きを行ってください。

※永続版のOffice Home & Business 2024に切り替えた場合は、使用できません。

※上記ソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に添付の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2026年8月現在)

型名	型番	16:15	C7/C6
画面 5.20" MEMORY 16GB	P50255NA1MAG	○	○
セルリア交換/バッテリーパック (黒)	P50241UA1BRS	○	○
セルリア交換/バッテリーパック (白)	P50254UA1BRS	○	○
ACアダプター	P50099NA1AICA	○(注4)	○(注4)
ACアダプター(約230g)	PAACA048	○	○
USB光学式マウス	PAMVOJ005	○	○
USB光学式マウス	P50270NA1MOU	○	○
ワイヤレスブルーLEDマウス	P50174NA1MOU	○	○
ポート拡張ユニット USB Type-C™	P5A356N1-1PRP	○	○
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN	P50133NA2PRP	○	○

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 本体(アッシュブルー)に付属のバッテリーと同等仕様になります。 注3) 本体(アッシュブルー)に付属のバッテリーと同等仕様になります。 注4) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。 注5) 電源コードの重量は含まれておりません。 注6) USB Power Delivery対応に充電することができます。 注7) Wake-up on LANには制限があります。 注8) Wake-up on LANは非サポート。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学ドライブが必要となる場合があります。

(表示例)

無線LAN	Bluetooth®
2.4 DS/OF 4	2.4 FH 8

※ 1. 12cm/8cmディスク対応。Serial ATA接続、パワーフューア・ダウンエラー防止機能付き。
※ 2. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※ 3. DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Formatでの読み出し/書き込みをサポートしていません。
※ 4. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取り出しができずにディスクは使用できません。 ※ 5. 本製品で作成したBD-R Lメディア、BD-RE Lメディアを再生する場合は、それぞれの記録メディアで取り出しに対応している機器を使用してください。 ※ 6. BD-Videoの再生はRegionコード[A]のソフトをご使用下さい。 ※ 7. BD-Videoの再生はRegionコード2, [ALL]のソフトをご使用ください。 ※ 8. BD-RE Lに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要場合があります。
■ バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗する場合があります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ■ 使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、BD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態で使用になることをお約束します。



インテル® Core™ 7 プロセッサー