

東芝PCあんしんサポート 東芝PCは、安心&充実サポート Windows 10 やアブリの使い方など、PCで困ったり、迷ったら、まずは 充実のWebサポートへ。ネットで解決できないときは、電話や遠隔操作で プロのスタッフがご相談を承ります。

● Webサポート

まずは、充実のインターネットサポートで、問題解決 dynabook サポート情報

「dynabook サポート情報」サイトは、わからないことが解決 できる「よくあるご質問(FAQ)」やお問い合わせ先のご紹介など、 充実のサービス・サポート情報を提供しています!

PC初心者の強い味方。はじめてでも迷わない はじめてのdynabook

パソコンの基本から応用まで、また便利な機能の紹介、サポート 情報ページの調べ方やサービスの紹介、サポート窓口の一覧など、 はじめてPCを使う人にもわかりやすい内容になっています!

夕 使いかた相談 🧖 9:00~19:00 🗮

Webで解決できないときはコチラへ 電話サポート「使いかた相談」

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさま ざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。 ※ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録

(Room)1048点登録をしていただ必要があります。
※長期にわたりご使用になられているPC(発表月から約6年が目安)につきましては、電話では対応できわねることがあります。ご希望によりお客様のPCをお預かりし点検(有料)させていただきます。

【固定電話からの 0120-97-1048 2 0120-97-104

■海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルを ご利用になれない場合は下記の番号におかけください。

《電話番号はおまちがえのないようにお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします

⑤ 遠隔支援サービス

電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用 電話&インターネットサポート

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。 そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC 画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの 電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで 表示されるので、おずかしい操作なども的確に理解できます。 ※ご購入日から5年間無料。5年経過後は有料となります。ご利用にはお客様会員・商品情報登録 (Room1048会員登録)をしていただく必要があります。

■お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、 スタッフが状態を把握できます。



東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ(2016.10)」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、当社の個人情報保護方針のページ「http://www.toshiba-tcs.co.jp/privacy.html]をご覧ください

PCの再セットアップについて ハードディスクに保存されているリカパリー用プログラムは、市販のDVDディスク/ブルーレイディスク/ブルーレイディスク搭載モデルのみ)/USBメモリに保存して、リカパリーDVD/ブルーレイディスク/USBを作成することができますが、万が一保存されて いるプログラムが破損したり、誤って消去した際には、東芝PC集中修理センタにて、有料で工場出荷時の状態に修復するサービスを行っておりますので、ご相談ください。

大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」

で使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を 利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

Bluetooth®対応プロファイル

本製品は、下記のBluetooth®プロファイルに対応しています。

	HID	PAN	SPP	OPP	DUN	HCRP		HFP	A2DP
Γ	AVRCP	HOGP	GAP	SDAP	GAVDP	GATT	1	ScPP	

※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する mをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは 各種取扱説明書をご覧ください。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

無線LAN/BIUEtOOTh"L/関 9 るこで王恵本製品の使用間波数帯は2.4Gセ帯または5Gセ帯です。2.4Gセ帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動性識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュアは18日本は1977に1980年には、18日本は1987に1980年には、18日本は1980年には、1 無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干洗が 発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してくださ ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート 使いかた相談」へお問い合わせ

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離に ※mmmovitaco/Jeliosizmios ミックの製 ただしない。例如のないが下されておけるプラックのでは、これでは、これでは、これでは、一般ではないでは、 ついての保証させきません。のでごう承ください。※MSZAMSJA 電波法令により屋外では使用できません。※無腕AMではセキュリーの 行うことが非常に重要です。詳細については http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdf をご覧ください。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます (別途インターネットへの接続環境が必要です)。 動画編集に関するご注意 ◆本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows OSによる汎用的な下です。◆製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は 趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。◆外部記憶装置 (外付がハードディスク 各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレール素ちなどが生じる可能性があります。◆ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化。消失について、当社はやの責任を力きないで、あらかしめて了多ください。◆本製品はほぼ日394 (LINK) 選手が搭載されていないため、正日1944 (LINK) 選手が搭載されていないため、正日1944 (LINK) 選手が搭載されていないため、正日1944 (LINK) 選手が搭載されていないため、正日1944 (LINK) 選手が搭載されていないため、正日1944 (LINK) 選手が搭載されていないため、一下ディスクを得きイスクラがより、一下ディスクを得きイスクラがより、一下ディスクとの空き調成が不連続な対態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクの書き込み/活み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定即的にデフラグを実行することをおすすめいたします。◆映像の編集中にスリーブ/休止状態を使用しないてください。 ■ 著作権に関サビディラルに対象でと達 ● 音楽、映像、コンピュータ・・プログラム、データペースをご書作権が表しまり、その著作権などう者作権もの権利が保護されています。こうした著作物を養養することは個人的または実践内で使用する目的でのようだっとができます。前記の目的を意思することができます。よう語の「中からいかた」できますよう 点側 こりまりまります。本製品を使用して複数などなされる場合には、著作権法を適何の上、適切なご使用を心がけていただきますよう 点側 いたします。◆素作権の課と対象には、著作権を持続では、当体性を表望の上、適切なご使用を心がけていただきますよう 点側 いたします。●素作機の課として関連を受けることがあります。本製品を使用して複数などなされる場合には、著作権法を遵何の上、適切なご使用を心がけていただきますよう 点側 いたします。●本教の提供してきません。●カーリッジから歌り出せないディアの保存ができないとがあります。●作成の場にはさまざまな DDP AMA ディアは提供できません。●カードリッジから歌り出せないディアの保存ができないとがあります。●作成では、「使用済みのDDP AM と行うは、自然と行うときにはDDP AM DDP AM のよりでは、「使用法なのしいの AM DDP AM D ■ 動画編集に関するご注意 ●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを

**このカタログに記載の製品は、当社とエディオンとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、エディオンの各店舗でご購入ください。

販売元 株式会社 エディオン

製造元 東芝クライアントソリューション株式会社 〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず 取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを よくお読みください。

TOSHIBA Leading Innovation >>>



2016. 10

ハイパフォーマンスだから長く快適に使える! 使いやすいから初めてでも安心!









C· dynabook T75









Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。







確かな基本性能。音質が違う。キータッチが違う。 使いごこちのいい、dynabookシリーズ

> 薄く、 スタイリッシュで 誠実なデザイン

東芝PC31年の 技術と ノウハウによる 確かな品質

更新の手間なし。 すぐに使える最新版OS Windows 10 Anniversary \ Update 適用済/

搭載

※画面はハメコミ合成です。



写真や動画の編集をしたり、複数のアプリを セキュリティにも気を配りたい 僕はコレ!



刃めてでも安心して使える ブルーレイの映画や 僕はコレ!

基本性能がしっかりした。

k T45

カラー・	• dynabook T75	• dynabook T55	C • dynabo		
型番	□ PT75BWS-BJA3*1 ■ PT75BBS-BJA3*1 ■ PT75BGS-BJA3*1	□ PT55BWS-BJA3*² ■ PT55BBS-BJA3*² ■ PT55BGS-BJA3*²	□ PT45BWS- ■ PT45BBS-S ■ PT45BGS-S		
0 S	Windows 1	0 Home 64ビット⟨Anniversary Upd	late 適用済〉		
CPU	インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー 2.50GHz(最大3.10GHz)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー 2.30GHz (最大2.80GHz)	インテル [®] Ce プロセッサー 1.60GH		
ディスプレイ		視野角 Clear SuperView液晶	15.6型ワイド HD Clear		


-SJA3*3 -SJA3*3 -SJA3*3 eleron® - 385511 Hz ar SuperView液晶 (省電力LEDバックライト) (省電力LEDバックライト) 8GB 4GB メモリ (8GB×1) (4GB×1) SSHD/HDD 1TB ハイブリッドドライブ 1TB ドライブ ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応) DVDスーパーマルチドライブ Webカメラ 約92万画素 薄さ・軽さ 約23.7mm·約2.4kg バッテリー 約6.5時間 約7.0時間 駆動時間*4 \bigcirc 指紋センサー*5 (Windows Hello対応) 保証 Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス アプリケーション



更新の手間なし。すぐに使える最新版OS

Windows 10 (Anniversary Update 適用済)

新機能が追加された最新版OSをプレインストール。 動作検証済みで安心して使用でき、お客様自身で手間と 時間がかかるアップデートをする必要はありません。





簡単&安全にログインできる

薄く、スタイリッシュで誠実なデザイン

IMR(成型同時加飾転写工法)を採用した、キズがつきにくく艶やかな質感のボディ。 クロームカラーのヒンジをアクセントに、よりスタイリッシュなデザインに仕上げました。

「Windows Hello」対応 指紋センサー*5 1775

パスワードを入力することなく、指をスライドさせる だけですばやくログインできる「Windows Hello」対応の 指紋センサー*5を搭載。なりすましのリスクを軽減 WindowsH できるなどセキュリティも向上します。

艶やかで洗練されたデザイン

家中持ち運べる、薄さ・軽さ

薄さ約23.7mm、軽さ約2.4kgのスリムな

時間*4*6なので、ホームモバイル時も、

バッテリー駆動で楽しめます。

3色から選べる カラーバリエーション

デザイン。バッテリー駆動時間も約7.0





-

サテンゴールド



[より明るく、キレイ]





【● ハイパフォーマンスの第6世代インテルCPUをラインアップ ●

インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー T75 動作周波数 2.50GHz(最大3.10GHz)

インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー T55

インテル® Celeron® プロセッサー 3855U T45



明るくキレイで見やすい画面

15.6型 ワイド フルHD液晶 T75 T55

(省電力LEDバックライト)(1,920×1,080ドット)



フルHD(1,920×1,080ドット)の高精細・高輝度で、斜めから見ても自然で美しく見える

広視野角液晶を搭載。写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。



動作周波数 1.60GHz



フルHD液晶搭載T75、T55との比較



※写真は効果をわかりやすくしたイメージです

ブルーレイディスクドライブ 搭載なので、さらにクリア



ナチュラルで豊かな音が楽しめる

リュクスホワイト

ONKYO オンキヨー製ステレオスピーカー

スピーカーユニットの設計や素材にもこだわり、低中域から高音域まで力強く、 ダイナミックなサウンドを追求。音の広がりや明瞭度に優れた音質が楽しめます。 また、チューニングの最適化により、自然な音場づくりを実現しています。

※音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。

細部まで考えぬかれた使いやする

打ちやすいキーボード

タイプミスを減らせるよう、テンキーを大きくしました。 また、キートップ中央のへこみで、指掛かりの良い快適な タイピングを実現し、視認性のよいフォントを使用する など細部にまでこだわりました。



配置まで考慮した充実のインターフェース



④電源コネクタ ⑤セキュリティロック・スロット ⑥LANコネクタ ⑦ブルーレイディスクドライブ(T75/T55)/DVDスーパーマルチドライブ(T45) ®USB2.0コネクタ×2 ⑨マイク入力/ヘッドホン出力端子



▲ 持ち運びに便利で、PCまわりも

長く使える。妥協のないモノづくり

故障率を低減し、壊れにくいPCへ

さまざまなシミュレーション技術や実装技術で、PCに使用する部品点数を最小化。 細かな部品1つひとつを検証し、最適化することで、故障率と実装ミスを減少させ、 壊れにくいPCを実現しています。


磁気ヘッドを自動退避させて HDDの損傷を軽減*10

PCの不安定な動きを3D加速度センサーがキャッチし、 HDDの磁気ヘッドを退避させる「東芝HDDプロテク ション」を搭載。HDD損傷の危険性を軽減します。



衝撃を緩和するフローティング構造のHDD

PC本体への衝撃が直接HDDに伝わらないよう、衝撃 吸収力の高いクッション材ではさみこむフローティング 構造を採用しています。



厳しい評価基準の堅牢試験を実施

「76cm落下」「100kgf面加圧」など、徹底した自社での堅牢試験を実施。強さと 快適な使いごこちを実現するために、厳しい評価基準を設けています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の 耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。

さらに便利に 使いやすく▶







HDMI® 4K出力



対応



IAN規格







ミュージック機能



SeeOVault Player







*1:本製品は、標準モデルT75シリーズの保証期間を変更したオリジナルモデルです。 *2:本製品は、標準モデルT55シリーズのCPUと保証期間を変更したオリジナルモデルです。 *3:本製品は、標準モデルT45シリーズの保証期間を変更したオリジナル モデルです。 *4:JEITAパッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5:本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 *6:T45のみ。T75、T55は約6.5時間。 *7:市販のハイレゾ対応外付けDACやハイレゾ対応へッドホンなどをご使用ください。 *8:T45のみ。「75、T55は約6.5時間。 *7:市販のハイスピードHDMI*ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *9:T75、T55のみ。「SeeQVault」は、地上デジタル放送の番組などを、録画した場所(機器)以外でもHD画質のまま楽しむことができるよう、さまざまな対応 機器間における再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。SeeQVaultに対応したレグザブルーレイ、レグザサーバーでフォーマットおよびダビングしたものが対象です。 *10:無破損・無故障を保証するものではありません。


楽しみが広がるアプリケーション

CyberLink PhotoDirector 7 for TOSHIBA

大胆にして自然な仕上がりの写真加工・編集が楽しめる

色調整のほか、不要物を自然に取り除く機能、人物専用の補正ツールなど個性的な編集ツールに 加え、RAWデータの編集*、レイヤーを使った編集も可能です。

■写真の一部をキレイに消せる





2 画像を重ねて合成写真がつくれる

階層構造で画像編集ができるレイヤーツール。最大100枚のレイヤーを使用でき、14種類の 描画モードが用意されています。



3 顔写真を修整してキレイにしてくれる 顔をパーツごとに補正したり、体型を シャープに補正することができます。



*RAWフォーマットの種類によっては、編集できない場合があります。対応形式については、下記URLをご覧ください。 http://jp.cyberlink.com/products/photodirector-ultra/spec_ja_J ※市販のCyberLink PhotoDirector 7とは一部機能が異なります。


CyberLink PowerDirector 14 for TOSHIBA

プロ並みのビデオ作品が、直感的な操作で出来上がる

家庭用ビデオカメラなどで撮影したビデオを直感的な操作で、カットやエフェクト、字幕・タイ トル挿入などの編集が可能。2台のカメラの同期などプロ並みのビデオ編集も楽しめます。

1 人気のアクションカメラに対応

アクションカメラで撮影した映像を補正したり、 ユニークなエフェクトを加えることができます。



ビデオカメラやスマートフォンで同時 撮影された2本の映像をテレビ番組の カメラのように、切り替えて1つのビデオに 編集できます。

※市販のCyberLink PowerDirector 14とは一部機能が異なります。





(الم

思い出フォトビューア(東芝オリジナル)

*1:PCとスマートフォンは同じホームネットワークに接続されている必要があります。 *2:Skype、SkypeOutを利用するには、あらかじめコミュニケーションアブリ「Skype」に登録する必要があります。ネットワークを利用したサービスは、達営会社の都合などにより予告なぐ中止されることがあります。*3:「Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス」搭載モデルには、Skype月60分無料通話サービスがつきます(1年間有効。2年目以降は有料となります)。

写真の閲覧がエンターテインメントになる

デジカメやスマートフォン*1で撮った写真をPCで一括管理でき、 自動的に分類・表示してくれるので、撮ってそのままになっている 写真も楽しく閲覧できます。

使い慣れたPCで、あなたのスマートフォンを管理できる

PCとスマートフォンのペアリングは、QRコードで簡単に完了します。

スマートフォンが充電中だったり手元に ない場合*1でも、送られてきたSMSにPC からすぐに返信できます。使い慣れた キーボードで文字入力も快適です。

合わせれば、無料でSkype诵話が可能です。

3 スマホの代わりにPCでSkype*2無料通話*3ができる

バックアップとしても活用できます。

2 スマホのSMSにPCで返信する

PCでスマートフォンに届いたSMSの送受信ができたり、PCの大画面で連絡先の編集ができたり、 スマートフォンのコンテンツを再生したり、今まで以上にスマートフォンの楽しみが広がります。

スマートフォンで撮影した写真やビデオをPCの大画面で家族や仲間と楽しく鑑賞。スマート

フォンに保存されているミュージックアルバムもPCのスピーカーで再生可能。たまったデータの

SkypeOutを使って、固定電話・携帯電話に電話がかけられます。Office 365 サービスと組み



1 スマホで撮った写真もワイヤレスで取り込みができる

無線I AN接続すればスマートフォンで撮影! た写直や動画もワイヤレスでPCに取り込みできます。 ※スマートフォンに「思い出フォトビューア」のダウンロード/インストールが必要です。 【Androidスマートフォン】:Google Play™で公開中。 【iPhone】:App Storeで公開中。

② 時系列や季節などで自動分類してくれるから、見たい写真・動画を探しやすい

時系列やカレンダー表示、顔ごと*2の分類表示など、お好みのパターンで自動表示。 「顔検索」した人物の写真をタイムライン表示することも可能です。

*1: AndroidスマートフォンはAndroid 4.2以上、iPhoneはiOS 7.0以上の環境が必要です。機種によっては画面がずれたり、

■ ソフトウェア 〇…プレインストール ●…ハードディスクからのインストールが必要

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 T75 T55 T45

			1/5	155	145
OS		Windows 10 Home 64ビット 〈Anniversary Update 適用済〉★	0	0	0
		Windows Internet Explorer 11 注1) ★ (0
		Microsoft Edge 注1)★	0	0	0
インター ネット/ 通信	インターネット閲覧	あんしんWeb by Internet SagiWall 注2) for Toshiba (30日体験版)	0	0	0
Web フィルタリング		i-フィルター* for マルチデバイス (30日版) 注2)注3)	0	0	0
セキュリティ	ウイルス 検索/駆除	ウイルスバスター クラウド™ 90日版 注2) 注4)	0	0	0
		東芝スクリーンミラーリング ★	0	0	0
マルチメディア	機器連携	Bluetooth® リンク (ワイヤレス ミュージック機能搭載)	0	0	0
		TVコネクトスイート【超解像技術 ★ 〈レゾリューションプラス〉対応】	0	0	0
	動画·静止画· 音楽再生	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ 【ハイレゾ音源再生、超解像技術 〈レゾリューションプラス〉対応】	0	0	0
	動画編集	CyberLink PowerDirector 14 注5) for TOSHIBA	0	0	0
	刘岜州未	CyberLink Screen Recorder for TOSHIBA	0	0	0
	静止画編集/ 管理	CyberLink PhotoDirector 7 for TOSHIBA	0	0	0

			1/3	100	143
		思い出フォトビューア ★	0	0	0
	静止画管理	思い出フォトビューア クッキングプラス ★	0	0	0
		Windows Media Player 12 注7)★	0	0	0
		CyberLink SeeQVault Player 注7)	0	0	-
マルチ メディア	プレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER	— 注8)	— 注8)	0
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術 注9)★ 〈レゾリューションプラス〉対応】	0	0	-
	BD/CD/DVD 作成・コピー	CyberLink Power2Go LE	0	0	_
	サウンドシステム	DTS Sound™ ★	0	0	0
	はがき作成	筆ぐるめ 23 for TOSHIBA	0	0	0
	スマートフォン	sMedio TrueLink+ Phone 🖈	0	0	0
	連携	JSバックアップ PC版 for TOSHIBA	0	0	0
	ノート アプリケーション	Microsoft OneNote	0	0	0
実用	ボイス レコーダー	TruRecorder *	0	0	0
	データ移行	PC引越ナビ [®] ★	0	0	0
	ナーツ杉打	バックアップナビ クラウド 🖈	0	0	0
	リカバリー	TOSHIBA Recovery Media Creator 注10)★	0		

実用	ゲーム	ぱらちゃんカフェ ★	0	0	0
		動画で学ぶ Windows 10 ★	0	0	0
44.48 I	PC操作学習 (動画で学ぶ シリーズ)	動画で学ぶ Word 2016・Excel 2016・ PowerPoint 2016・ Outlook 2016	0	0	0
サポート	ガイド・	東芝おたすけナビ ★	0	0	0
	マニュアル	パソコンで見るマニュアル ★	0	0	0
		東芝サービスステーション ★	0	0	0
	その他	遠隔支援サービス ★	0	0	0
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	0	0	0
	データ復旧	東芝ファイル レスキュー 注11)★	0	0	0
	データ消去	ハードディスクデータ 消去機能 ★	0	0	0
	画面設定	東芝画面設定 ユーティリティ 注12)★ 〈レゾリューションプラス機能搭載〉	0	0	0
その他	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 🛨	0	0	0
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	0	0	0
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	0	0	0
	環境設定	東芝プロキシサーバー有効無効ツール ★			•
	PCシステム 使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	0	0	0
	HDD/SSD 監視·保護	東芝HDDプロテクション ★	0	0	0

注1)YouTubeで映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションブラス機能を使用して高画質化が可能です。 注2)体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。 注3)無料使用期間はご使用開始より30日間です。 PowerDirector 14とは一部機能が異なります。 注6 市販のCyberLink PhotoDirector 7とは一部機能が異なります。 注7 市販のCyberLink PhotoDirector 7とは一部機能が異なります。 注7 市販のCyberLink PhotoDirector 7とは一部機能が異なります。 注7 東支通面設定ユーティリティのレグリューションブラス機能を使用して映像の高面質化が可能です。 注8 市販のCyberLink PhotoDirector 7とは一部機能が異なります。 注7 東支通面設定ユーティリティンクストのレグリューションブラス機能を使用して映像の高面質化が可能です。 注70 下のアルイの全のアルイン 1 アルイン 1 アルイン 1 アルイン 1 アルイン 2 アルイン ずべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化された

・ パージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。 ※レグリューションプラス機能とは、東芝独自のアルゴリズムを採用し、写真や動画を、色袖正や輪郭を強調して、より自然で美しい画質に変換する技術。

■ Office Home & Business Premium*1プラス Office 365 サービス*2

ワープロ	Word 2016
表計算	Excel 2016
メール・情報管理	Outlook 2016
プレゼンテーションツール	PowerPoint 2016
デジタルノート	OneNote 2016

マルチデバイス 2台のタブレットヘインストール OneDrive 1TBオンラインストレーシ Skype 毎月60分固定電話へ無料通話 つねに最新バージョンのアプリケーショ

※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2016年10月現在)

製 品 名	型番	T75	T55	T45	
増設メモリ(タイプ10)	4GB	PAME4010	0	0	0
(PC3L-12800 (DDR3L-1600))	8GB	PAME8010	0	0	0
USB光学式マウス	注1)注2)	IPCZ132A	0	0	0
ACアダプター (約140g)		PAACA042	0	0	0
バッテリパック41AU-W〈白色〉	PABAS285	0	0	0	
バッテリパック41AT〈里色〉	バッテリパック41AT(里色) 注3)			0	0

注1)製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL:043-278-5970まで。 注2)本機種にはワイヤレスマウス (光学式)を付属しています。 注3) バッテリーパックは消耗品です。

■ ハードウェア什様表

) =) E E								
		T75/BWS	T55/BWS	T45/BWS					
		PT75BWS-BJA3	PT55BWS-BJA3	PT45BWS-SJA3					
モデル名 型番		T75/BBS PT75BBS-BJA3	T55/BBS PT55BBS-BJA3	T45/BBS PT45BBS-SJA3					
		T75/BGS PT75BGS-BJA3	T55/BGS PT55BGS-BJA3	T45/BGS PT45BGS-SJA3					
プレインス	.⊢-JVOS	Windo	Windows 10 Home 64ピット〈Anniversary Update 適用済〉(※1)(※2)						
		インテル® Core™i7-6500U プロセッサー	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー3855U					
CPU	動作周波数	2.50GHz(インテル [®] ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)	2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大2.80GHz)	1.60GHz					
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル* ハイパ-		2コア/2スレッド					
	キャッシュメモリ	インテル®スマート・キャッシュ 4MB	インテル®スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB					
	標準/最大	8GB (8GB×1) /16GB	4GB (4GB>	<1) / 16GB					
メモリ	仕様		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応						
	メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)						
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド (16:9) FHD 溜 Clear SuperView LED液晶 1,920×1,080ド	(省電力LEDバックライト)	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※3) (※4)					
			8,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) (<mark>※5) (※6)</mark> /1,677万色、HDCF						
	グラフィックアクセラレーター(※7)	インテル® HD グラフィッ	インテル® HD グラフィックス 510 (CPUに内蔵)						
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm							
入力装置	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						
	マウス	ワイヤレスマウス(光学式、USB接続)							
補助	ハードディスク/ ハイブリッドドライブ	1TBハイブリッドドライブ (HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉 + NAND型フラッシュメモリ) (※8) (※9)	TTB (5,400Fpm, Senai ATAXI)(6) (200)						
記憶装置	Cドライブ容量(空き容量)	約982GB (約924GB) (※10)		930GB) (<u>**10</u>)					
	光学ドライブ(※11)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)					
12 (= 18 /s	LAN 無線LAN(※12)	IFFF002.11 - #- /- /- /- /-	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) 準拠 (Wi-Fi®準拠、WPA™/WPA2™対応、128bit WEP対応、256bit AES	+1++ TUD+1++ (W12)					
通信機能		IEEE802.11a/b/g/n/ac		X)/iū、[KIPXI)iū/ (※13)					
	Bluetooth* (**12) (**14)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (<u>**15</u>) (<u>**16</u>) インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠							
サウンド機			オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク(※18)						
	ディアスロット(※19)	1スロット マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×2 (※20)、USB2.0×2 (※21)、LAN (RJ45) ×1、HDMI*出力端子×1 (※22) (※23)							
インターフ Webカメラ		ペイク人カバヘットホク田力端チ×1、USB3U×2(※20、USB3U×2(※21、LAN (KP45) ×1、*HDMI*出力端チ×1(※22)(※23) 有効画素数 約92万画素							
セキュリテ		指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、 BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		ワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット					
	バッテリー		リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)						
	駆動時間	約6.5時間		約7.0時間(※25)					
電源	充電時間		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時)(※26)						
	ACアダプター		AC100V~240V, 50/60Hz (<u>**27</u>)						
標準消費電	型力 (<u>※28)</u> (最大)	約11W	(45W)	約9W (45W)					
省エネ法に	基づくエネルギー消費効率(<u>※29</u>)	M区分0.023 (AAA) ⑤	M区分0.025 (AAA) ⑤	M区分0.044 (AAA) ⓒ					
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※30)						
	·ーティング (<u>**</u> 31)		★★ ☆V13						
	突起部含まず)		約379.0 (幅) ×258.0 (奥行) ×23.7 (高さ) mm						
質量			約2.4kg (※32)						
主な付属品	à		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 ワイヤレスマウス(光学式、USB接続)(電池〈単3形〉1個付属)他						
保証			あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉3年)						
主なアプリ	ケーション		Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス						
₩1 Window	s 10 Homeでは、ネットワークのドメイン	参加をすることはできません。 ※2 プレインストールされているOSのみサボ	ーートします。 ※3.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					

※1.Windows 10 Homeでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートします。 ※3.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することだ *#1.Windows 10 Homeでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 *#2プレインストールされているOSのみサポートします。 *#3.IT1カー湯晶ディスアレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画敷)が存在するとどがあります。「有効ドット数の割合はマリュータの表示しる会主ドット数の引き、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは破存ではありませんので、あらかじめで了家ください。 *#4.海晶ディスアレイは特性上、外光が築けこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。海域はお好みによって調整してご使用ください。 **5.表示可能な解唆はディスアレイにより異なります。 **6.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI*端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 **7.グラフィックアクセラレーターの性能はパッテリー服動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 **8.1GBを10億パイナ、ITBを1兆パイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 **9.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 **10.初回起動画後にOSから変速される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 **11.非細は『光学ドライブ性財 をご覧くださり、**12.無疑信を関係と認定するとはできません。 **2.1Dを置くがよります。 **13.5Gは帯無線LANは、WS2/WS3/WS6に対応しています。WS2/WS3は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4Gは帯無線LANで使用できるチャネルは1~13.dです。IEEE80.211aを準拠のモードならびに、IEEE80.211aを準拠の干ードで通信を行うためには、セキュリティをWPF、ACS)、MPA2**(ACS) MPA2**(ACS) MPA2** 接触には、中眼の「1943年10月の表示のみらHDMPワーノルをご使用くにさい。対応機器タイとの動作を保証するものではありません。 ※24.19、VDX 1,080トッド以上の映像信号を加づする場合は、中眼のパイスとードHDMPワーノルをご使用くにさい。※44.19、VDソーノットは清柱品です。 ※25.一般社団は法人電子情報技術産業発金の「1915年10月の表で観光を使用されている。 ※44.19、VDソーノー動作時間の 測定方法については、dynabook.comのサポート情報のttp://dynabook.com/assistpc/index_j.html をご確認ください。 ※26.19、アリー 充電時間は、使用環境により異なります。 ※27.1個の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で接近では、第28.05起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、パッテリー充電な、周辺機器技術なしての消費電力です。 ※29.2 ネルドー消費効率とは、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で解したものです。次28.05起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、パッテリー充電な、周辺機器技術などの活剤、34.05と記念成本2008以上と500株主剤、AAAは達成率至5008以上と500株主剤、AAAは達成率を5008以上と示します。 ※32.1環境を作用では、世能を保証するものではありません。 ※31.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★☆は35%以上70%以上を示します。 ※32.1ッテリー

■ 光学ドライブ仕様

東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の

審査基準(Ver.13)を満たしています。

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) (※1)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層書き込み対応) (※1)	ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) (※1)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層書き込み対応) (※1)	
		T75, T55 T45				T75、T55	T45	
Date of the	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速		BD-R	最大 6倍速	-	
読み出し (※2)	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速		BD-R DL	最大 6倍速	_	
(50:2)	BD-ROM	最大 6倍速	-	書き込み/	BD-R XL (3層) (※5)	最大 2倍速	-	
	CD-R (**8)	最大24倍速	最大24倍速	書き換え	BD-RE	最大 2倍速	_	
	CD-RW(マルチスピード)	最大 4倍速	最大 4倍速		BD-RE DL	最大 2倍速	-	
	High Speed対応 CD-RW	最大10倍速	最大10倍速		BD-RE XL(3層) (※5)	最大 2倍速	_	
	Ultra Speed対応 CD-RW	最大10倍速 (※9)	最大16倍速 (※9)			BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL,	0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000	
書き込み/	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速			BD-R XL (3層)、BD-RE XL (3層)、BD-ROM、	DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM (%4)	
書き換え	DVD-R DL (33)	最大 4倍速	最大 6倍速			BD-Video (%6) , DVD-R, DVD-RW,	DVD-R DL (%3) \ DVD+R \ DVD+RW\ DVD+R DL	
= C.X/L	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速	読み出し対		DVD-RAM (%4) , DVD-R DL (%3) ,	DVD+KW, DVD+K DL, DVD-ROM, DVD-Video (%7),	
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速	フォーマット(※2)		DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL,	CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、	
	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 6倍速			DVD-ROM, DVD-Video (**7),	マルチセッション	
	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速			CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、	(PhotoCD, CD エクストラ)	
	DVD-RAM (W4)	最大 5倍速	最大 5倍速			マルチセッション(PhotoCD、CD エクストラ)	(1100000, CD 17/17)	

※1.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、パッファーアンダーランエラー防止機能付き。 ※2.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※3.DVD-R.DL (DVD-R.Dual Layer) は、Format4での書き込みを ※1.12m/scm7rA/グ月か、Setial Fi Asges、パップアーアノニーかに機能的で、※1.25m/s イマットによっては再生ソントか必要な場合かめります。※3.10Vi-VIL (DVU-Fi Libil Typer)は、下のmate でいきさ込みを サポートしておりません。※4.26E8、5.25gのDVD ARMFでスカビ機能形できません。また、カートリップの取り出すばかできなっている。では、それでれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。※6.8D-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。※7.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。※8.8最大の倍速で書き込むためには書き込みを振りたしているでは、※9.8最大の倍速で書き込むためには書き込みを振りたしているでは、きるとしているでは、きるとしているでは、きるとしているでは、きるとしているでは、きるとしている。
■/パップリーの思りに言き込みを行うと、パップリーの当時などによっては、書き込み上であります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し、「書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し、「書き込みができない場合もあります。

■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーバックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

■ ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)

■ フラブング・ティア スロット 圧像	(427 (11 12)	
対応メモリカード(※1)		T75、T55、T45
SDメモリカード	(%2) (%3)	2GB
miniSD/microSDメモリカード	(%4)	ZGD
SDHCメモリカード	(%2) (%3)	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード	(%5)	SZGD
SDXCメモリカード	(%2) (%3)	128GB
microSDXCメモリカード	(%6)	12000
マルチメディアカード	(%7)	2GB

※1.すべてのメティアの動作を検証するものではありません。高速データ転送には 対応しておりません。※2 2番件を隠聴技術でPRMを使用するには、著作権を隠聴技術 CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。※3 SDIOカードには対応 しておりません。※4 miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、 市販のSDメモリカードを費用プラケーが必要です。※5 miniSDバモリカード、 microSDHCメモリカードと使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが 必要です。 ※6.microSDXCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換 アダプターが必要です。 ※7.SecureMMCには対応していません。

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には

PCグリーンラベルの基準(Ver.13)に適合 「J-Mossグリーンマーク」に適合 http://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html

省エネ法(目標年度2011年度)の 基準に対応



