東芝PCは、安心&充実サポート

PCの使い方で困ったり、迷ったら まずは、充実のWebサポート

24時間いつでも、すばやく自分で解決できます。

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm



Webで解決できないときはコチラへ 2 安心の電話サポート

Webで解決できないときはオペレーターが電話でお答えします。

電話サポート「使いかた相談」 9:00~19:00 無休

「携帯電話、PHSからの

剛 0120-97-1048 570-66-6773

電話だけではうまく説明できないときは

電話だけではうまく説明できないときは、遠隔支援を活用。 オペレーターがお客様と同じ画面を共有してアドバイスします。

電話&インターネットサポート

東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ(2017.10)」をご覧ください。 お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、当社の個人情報保護方針のページ[http://www.toshiba-tcs.co.jp/privacy.html]をご覧ください。

PCの再セットアップについて ハードディスクに保存されているリカパリー用プログラムは、市販のDVD/ブルーレイディスク(ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ)/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/ブルーレイディスク/USBを作成することができますが、万が一保

存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、東芝PC集中修理センタにて、有料で工場出荷時の状態に修復するサービスを行っておりますので、ご相談ください。 大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」 で使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機

本製品は再外的な機能追加や、より安定した動作を行うため、停正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabookcom」でダウンロードすることができま「別途インターネットへの接続環境が変更です」。

■数価機能に関いることは、多大規能は、一般では、2000年のでは、2000 本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。 上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

ドロフリーンラベルの 基準(Ver.13)に適合 東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の 審査基準(Ver.13)を満たしています。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

「J-Mossグリーン マーク」に適合

http://dynabook.com/pc/eco/jmoss/index.html

(目標年度 2011年度)の 基準に対応

「RoHS指令」に

PCを回収・リサイクル

PCリサイクルマークがついた 東芝製PCは、排出時に新たな 回収再資源化料金のご負担 なく引き取ります。



●Intel、インテル、IntelCoreは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における管理商標です。●Interactionの同意における智楽商標であり、Interactionの商標です。●Interactionの商標です。●Interactionの商標です。●Interactionの同意における目の商標です。●Interactionの同意における目の商標です。●Interactionの同意における目の商標です。●Interactionの同意における目の同意に表しる自然には、本意にはおいまで、●Interactionの同意における目の同意における目の同意における目の同意における目の同意にはは、本意にはいまで、●Interactionの同意には、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意には、●Interactionの同意には、●Interactionの同意には、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意には、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意には、●Interactionの同意にはは、●Interactionの同意に認め、●Interactionの同意には、●Interactionの同意には、●Interactionの同意にはは、●Intera

販売元 上新電機株式会社

製造元 東芝クライアントソリューション株式会社

本体価格はすべてオープン価格で、本体希望小売価格を定めておりません。

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

安全に関する └ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず 取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等を よくお読みください。

TOSHIBA **Leading Innovation** >>>

Joshin

2017

2017.10









本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。※画面はハメコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。※写真はイメージです。



Windows 10

写真・動画編集アプリが充実



360度動画を高画質再生できる!



▶長所 チャレンジ精神

dynabook ならではの 機能ですね。



動画・静止画・音楽再生アプリ TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

写真やホームビデオで撮影した映像の 再生はもちろん、360度動画の再生も 可能。東芝独自のアルゴリズムを採用 した超解像技術〈レゾリューションプラ ス〉により、高画質に変換して再生する ので、美しい動画が楽しめます。







本格写真編集! かんたん操作で理想の写真作品に仕上がる

本格写真編集アプリ CyberLink PhotoDirector 8 for TOSHIBA



360度カメラで撮影した写真を 魅力的な写真にしてSNSに投稿

360度写真ならではの加工を簡単に 楽しめます。もちろんズームや回転も









真上①からの視点や、真下②からの視点に編集できます。

思い出の写真はキレイに残したいもの。不要 な写り込みは簡単に取り除けます。消した 部分の背景も自動で補完してくれます。




プロ並みのビデオ作品が直感的な操作で出来上がる!


本格動画編集アプリ CyberLink PowerDirector 15 for TOSHIBA



360度動画の好きなアングルを選んで通常の動画(2D)に変換できる!

撮影した360度動画の好きなアングルを 指定すると自然につながった通常の動画 (2D)にすることが可能。何台ものカメラで 撮影したようなプロ並みの動画が作成で きます。もちろんタイトルや特殊効果など







モザイクを加えた

指定した対象物を自動で追従し、 モザイクを加えられるのでSNSに



2TB SSHD*¹搭載! 高速アクセスなのに たっぷり保存できる!

たっぷり保存できる大容量2TBと高速ア クセスを両立したSSHD*1は、上新オリ ジナルポイントです!また、高精細な液晶 は色補正を実施し、写真や動画を美しく 楽しめます。音づくりに徹したサウンドや 使いやすさ、堅牢性も追求した1台です。



EX/7EW

読み取り 精度が高い Blue LEDマウス

リュクスホワイト

関西エリア 鎌本さん 今を大切にする

EX/7EWの お す す め ポ イ

たっぷり保存&高速で快適!

2TB ハイブリッドドライブ (SSHD*1)



2TBの大容量と高速アクセスを両立し、 OS起動や大容量のファイルを開くとき もスピーディに行えます。

ハイパフォーマンス!

インテル® Core[™] i7-7500U搭載



高い性能と省電力のバランスに優れた 先進CPU搭載。写真や動画の編集や 複数のアプリを同時に立ち上げてもサク

ブルーレイタイトルも快適

ブルーレイディスクドライブ(BDXL[™]対応) 8GBメモリ(DDR4)



ブルーレイの映画をキレイな画面で楽し めます。先進の高速メモリ搭載で高精細 映像の再生もスムーズ。

OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	SSHD*1	ドライブ	バッテリー 駆動時間*2	アプリケーション
Windows 10 Home	インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 2.70GHz(最大3.50GHz)	プロセッサー 高輝度・高色純度・広視野角		2TB SSHD	ブルーレイディスク ドライブ (BDXL [™] 対応)	約7.0時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

便利に 使いやすく













^{*1} SSHDとは、ソリッドステートハイブリッドドライブ (Solid State Hybrid Drive)の略称であり、NAND型フラッシュメモリを搭載したハードディスクドライブです。 *2 JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3 4 K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4 K出力が可能です。 *4 市販のハイレゾ対応外付けDACとハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。 *5 Bluetooth®搭載 のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)をする必要があります。PCの電源がオンになっている必要があります。 * 6 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。 * 7 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。

写真や動画、音楽など 豊富なコンテンツを満喫できる ITB HDD搭載モデル

増えすぎた写真、動画や音楽などのコン テンツを容量を気にせずに保存できま す。見るだけでなく、写真や動画の編集も サクサク快適。上新オリジナルポイント のインテル® Core™ i5 & 8GBメモリ だからですね。美しい画面と高音質なら 気分も高まります。



関西エリア 金島さん ▶好きな言葉

継続は力なり!

EX/5EGの お す す め ポ イ ン ト

高性能&大容量!

インテル® Core™ i5-7200U 1TB HDD



高い性能と省電力のバランスに優れた先 進CPU搭載でサクサク快適。1TB HDD 搭載でたっぷりコンテンツを保存可能。

ブルーレイタイトルも快適

ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応) 8GBメモリ(DDR4)



ブルーレイの映画をキレイな画面で楽し めます。先進の高速メモリ搭載で高精細 映像の再生もスムーズ。

大切なデータをダブルで守る!

EX/5EG

東芝HDDプロテクション+フローティング構造





■サテンゴールド

写真や動画などの大切なデータを保存す るハードディスクをしっかり守る機能を ※無破損、無故障を保証するものではありません。

OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	バッテリー 駆動時間*1	アプリケーション
Vindows 10 Home	インテル [®] Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50GHz (最大3.10GHz)	15.6型ワイド FHD 広視野角 Clear SuperView(IPS*5方式)	8GB (4GB×2)	1TB HDD	ブルーレイディスク ドライブ (BDXL [™] 対応)	約7.0時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

















スリープアンド チャージ*6

*1 IFITAパッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による値、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *3 市販のハイレブ対応

写真や動画の管理、 SNSやブログの投稿などに! 長く快適に使える1台

写真や動画、音楽など、たくさんのデー タをたっぷり保存可能。入力しやすい キーボードやBlue LEDマウス、充実 のインターフェースなど、使いやすさも 追求しています!



EX/3EW



読み取り 精度が高い Blue LEDマウス 付属

□リュクスホワイト

EX/3EWのおすすめポイント

たっぷり保存&快適!

1TB HDD 8GBメモリ(DDR3L)



写真や動画をたっぷり保存可能。8GBメ モリ搭載なので、たくさんの写真を開い ても快適です。

大切なデータをダブルで守る!



写真や動画などの大切なデータを保存す るハードディスクをしっかり守る機能を

東芝HDDプロテクション+フローティング構造

充実のインターフェース



さまざまな外部機器とつながる!

よく使うブリッジメディアスロットは右側 前方に配置するなど、ユーザーの使いや すさを追求し、配置にも配慮しています。

OS	CPU ディスプレイ		メモリ	HDD	ドライブ	バッテリー 駆動時間* ¹	アプリケーション	
Windows 10 Home	インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー 2.00GHz	15.6型ワイド HD Clear SuperView	8GB(8GB×1)	1TB HDD	DVD スーパーマルチ ドライブ	約7.0時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	

※無破損、無故障を保証するものではありません















Hi-Res

5

*1 IFITAパッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による値、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *24K対応テレビに、市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *3市販のハイレジ対応 外付けDACとハイレゾ対応ヘッドホンなどをご使用ください。 *4 Bluetooth®搭載のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)をする必要があります。PCの電源がオンになっている必要があります

モデル名 カラー 型番		EX/7EW (リュクスホワイト) PTEX-7JEBJW	EX/SEG (サテンゴールド) PTEX-SJEBJG	EX/3EW (リュクスホワイト) PTEX-3 JERJW				
			- THE CONTRACT OF THE CONTRACT					
プレインス	. トー / VOS (※33)		Windows 10 Home 64ビット(※1) (※2)					
主なアプリ	ケーション		Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス					
1.6///	, , , , ,	インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー	インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー				
CPU	動作周波数	2.70GHz (インテル* ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.50GHz)	2.50GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.10GHz)	2.00GHz				
	コア数/スレッド数	2:		5)				
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB	インテル® スマー	ト・キャッシュ 3MB				
	標準/最大	8GB (4GB×2) / 16GB	8GB (4GB×2) /16GB	8GB (8GB×1) / 16GB				
メモリ 仕様 メモリ専用スロット		PC4-17000 (DDR4-2133) 対応	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					
		2スロット(空き	2スロット(空きスロット×1)					
	ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 Clear SuperView TFTカラー液晶 (IPS (In Plane Switching) 方式) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※3)(※4)	15.6型ワイド(16:9) FHD 広視野角 Clear SuperView TFTカラー液晶 (IPS (In Plane Switching) 方式) (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (<mark>※3) (※4</mark>)	15.6型ワイド (16:9) HD Clear SuperView TFTカラー液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※3) (※4)				
表示機能			8,840×2,160ドット/30Hz(HDMI® 4K) (<mark>※5) (※6)</mark> /1,677万色、HDCF	対応 インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵)				
	グラフィックアクセラレーター(※7)		インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵)					
	本体キーボード	106=-	- (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:	1.5mm				
入力装置	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)					
	マウス		ワイヤレスマウス (Blue LED方式、USB接続)					
補助	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	2TBハイブリッドドライブ (HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+NAND型フラッシュメモリ)(※8)(※9)	1TB (5,400rpm、Se	rial ATA対応)(※8)				
記憶装置	Cドライブ容量(空き容量)	約1,976GB (約1,927GB) (※10)	約976GB (約927GB) (※10)	約980GB (約942GB) (※10)				
	光学ドライブ(※11)		XL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)				
	LAN	<u> </u>	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)					
通信機能	無線LAN (※12)	IEEE802.1	1a/b/g/n/ac準拠(WPA™/WPA2™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応	i) (※ 13)				
	Bluetooth®(%12) (%14)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0準拠 (※15) (※16)					
サウンド機	能(※17)		インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ準拠					
-0.1 5% (オンキョー製ステレオスピーカー、デュアルマイク(※18)					
<u> </u>	ディアスロット <mark>(※19)</mark>	→ 7.53 ± 7.5 (°±5 () ± 5	1スロット 端子×1、USB3.0×2 (※20)、USB2.0×2 (※21)、LAN (RJ45) ×1、HDMI	*山土州フ、4 (W22) (W22)				
Webカメラ		マイク人/リバットホノ田/川県	#子人にUSB3.U人2(※2U)、USB2.U人2(※2T)、LAIN (RJ45) 人で、FIDINI 有効画素数 約92万画素	「田川端子へ」(※22) (※23)				
Web/J/>	,	Intel® PTT, BIC		TPMセキュリティチップ (TCG Ver2.0準柳)、BIOSパスワード、				
セキュリテ		HDD/1/27-1/, tet:	HDDパスワード、セキュリティロック・スロット					
	バッテリー		リチウムイオン(バッテリーパック) (※24)					
電源	駆動時間		約7.0時間(<u>※25</u>)					
	充電時間	約3.0時間(電源OFF時) / 約3.0~10.0時間(電源ON時) (※26)						
1年3年21/20 m	ACアダプター	M	AC100V~240V, 50/60Hz (<u>**27</u>)	(henu/4514)				
	記力(※28)(最大)	約10W	_	約9W (45W)				
	基づくエネルギー消費効率 (<u>** 29)</u>	M区分0.020 (AAA) ⑤	M区分0.022 (AAA) ⑤	M区分0.035 (AAA) ⑤				
環境条件			温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※30)					

※1.Windows 10 Homeでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートします。 ※3.IFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります。(有効ドット数の割合は9999%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※4.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※5.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※6.コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することは できません。 ※7.グラフィックアクセラレーターの性能はパッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※8.1GBを10億パイト、1TBを1兆パイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※9.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※10.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカパリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる 場合があります。 ※11.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11aで準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™(AES) / WPA2™(AES) に設定する必要が MacAir InterView 7 Web 7 Web 1 を 1 A To The Web 1 A To The Web 1 A To The Web 2 個品産級がBLFはたは個品エア が先生が30mに比がります。※1/14TV / TYファイタとを使用される場合には、または、21/14では、22/14で 消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率 200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※30環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※31環境性能レーティング (星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★☆は70%以上を示します。 ※32パッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※33.Windows10のパージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。

約379.0(幅)×258.0(卑行)×23.7(高さ)mn

約2.4kg(※32 ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 ワイヤレスマウス (Blue LED方式、USB接続)(電池〈単3形〉1個付属)他

あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)

■ 光学ドライブ仕様

外形寸法(突起部含まず)

主な付属品 保証

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応)(<mark>※1)</mark>	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層書き込み対応)(<mark>※1)</mark>	ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応)(<mark>※1</mark>)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層書き込み対応)(※1)
		EX/7EW、EX/5EG	EX/3EW			EX/7EW、EX/5EG	EX/3EW
	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速		BD-R	最大 6倍速	-
読み出し (※2)	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速		BD-R DL	最大 6倍速	_
(2)	BD-ROM	最大 6倍速	_	書き込み/BD-R XL(3層)(※7)		最大 2倍速	-
	CD-R(※3)	最大24倍速	最大24倍速	書き換え BD-RE		最大 2倍速	_
	CD-RW (マルチスピード)	最大 4倍速	最大 4倍速		BD-RE DL	最大 2倍速	-
	High Speed対応 CD-RW	最大10倍速	最大10倍速		BD-RE XL(3層)(※7)	最大 2倍速	-
	Ultra Speed対応 CD-RW	最大10倍速(※4)	最大16倍速(※4)			BD-R, BD-RE, BD-R DL,	DIAD & DIAD BITA
******* /	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速			BD-RE DL、BD-R XL (3層)、 BD-RE XL (3層)、BD-ROM、	DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM (※6)、
書き込み/書き換え	DVD-R DL (%5)	最大 4倍速	最大 6倍速			BD-Video (%8) 、DVD-R、	DVD-R DL (<u>**5</u>), DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL,
BCIOC	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速	読み出し	対応	DVD-RW、DVD-RAM (%6)、 DVD-R DL (%5)、DVD+R。	DVD-ROM,
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速	フォーマ	ット(※2)	DVD+RW, DVD+R DL,	DVD-Video (<u>**</u> 9) 、 CD-R、CD-RW、
	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 6倍速			DVD-ROM、DVD-Video (※9)、 CD-R、CD-RW、CD-ROM、	CD-ROM、音楽CD、
	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速			音楽CD、マルチセッション	マルチセッション (PhotoCD、CD エクストラ)
	DVD-RAM (%6)	最大 5倍速	最大 5倍速			(PhotoCD、CD エクストラ)	((1101000)(0) 1//(1/)

**1.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、パッファーアンダーランエラー防止機能付き。 **2.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 **3.最大の倍速で書き込むためには 書き込み速度に対応したCD-Rディスクを使用してください。 **4.Ultra Speed+ CD-RWディスクは使用できません。使用した場合、データは保証できません。 **5.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer)は、Format4での 書き込みをサポートしておりません。 **6.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 **7.本製品で作成したBD-R XL (3層)

速度を選択して読み出し、書き込みを行います。ティスクによっては最大速度での読み出し、書き込みができない場合もあります。 ■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

Windows 10

注10)★

注2

EX/7EW EX/5EG EX/3EW

■ ソフトウェア ○…プレインストール

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください

			EX/7EW	EX/5EG	EX/3EW			
OS		Windows 10 Home 64ピット ***	0	0	0			sMedio TrueLink+ Phone
インターネット/ 通信		Windows Internet Explorer 11 ★	0	0	〇 注1)		スマートフォン連携	JSバックアップ PC版 for TOSHIBA
	インターネット閲覧	Microsoft Edge ★	0	0	〇 注1)		ノートアプリケーション	Microsoft OneNote
		あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba (30日体験版) 注2)	0	0	0		ボイスレコーダー	TruRecorder
	Webフィルタリング	i-フィルター* for マルチデバイス (30日版) 注2) 注3)	0	0	0			PC引越ナビ*
クキュリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注2)注4)	0	0	0	実用	データ移行	バックアップナビクラウド
		東芝スクリーンミラーリング ★	0	0	-		リカバリーディスク作成	東芝リカバリーメディアクリエータ
	機器連携	東芝スマートフォンリンク (ワイヤレスミュージック機能搭載) ★	0	0	0		辞書	Brain+ for TOSHIBA
		TVコネクトスイート 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】	0	0	_		DIY支援	caDIY3D+(30日体験版)
	動画・静止画・音楽再生	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ 【360度動画再生、ハイレジ音源再生、超解像技術 ★ 〈レゾリューションプラス〉対応】	0	0	0		ゲーム	ぱらちゃんカフェ
	動画編集	CyberLink PowerDirector 15 for TOSHIBA 注5)	0	0	_		PC操作学習	動画で学ぶシリーズ / Windows 10・ Word 2016・
	画面録画	CyberLink Screen Recorder for TOSHIBA	0	0	_			Excel 2016• PowerPoint 2016• Outlook 2016•
	静止画編集/管理	CyberLink PhotoDirector 8 for TOSHIBA 注6)	0	0	-			Office 365 サービス /
マルチメディア	静止画管理	思い出フォトビューア ★	0	0	0	サポート	ガイド・マニュアル	東芝おたすけナビ
	班正世日在	思い出フォトビューアクッキングプラス ★	0	0	0		7311 (=±770	パソコンで見るマニュアル
		Windows Media Player 12 ★	0	0	〇 注7)		その他	東芝サービスステーション
	プレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER	<u>-</u> 注8)	— 注8)	0		Colis	遠隔支援サービス
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注9)★	0	0	_		データ復旧	東芝ファイルレスキュー
	BD/CD/DVD作成・コピー	CyberLink Power2Go 8 for TOSHIBA	0	0	-		データ消去	ハードディスクデータ消去機能
	サウンドシステム	DTS Sound™ ★	_	-	0	その他	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ
	77777777	dynabookサウンドエンジン by Audyssey ★	0	0	-	ל האוה	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 3
-m	はがき作成	筆ぐるめ 24 for TOSHIBA	0	0	0		ユーザー登録	東芝お客様登録
€用	スマートフォン連携	ebiReader *	0	0	0		環境設定	東芝セッティング

がある場合があります。 注3) 無料使用 |始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや 期間はご使用開始は7,910日間です。無料使用期間か過ぎますと、設定かずべて解除されフィルタリンク機能かご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて止現ケーと人をお申し込めいたたくごとで、機能して使用することができます。一部の油信ソフトや他のフィルタリングリントと併用してご使用できない場合があります。 注4) ウイルス定義ファイルおよびアァイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するたウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注5) 市販のCyberLink PowerDirector 15とは一部機能が異なります。 注6) 市販のCyberLink PhotoDirector 8とは一部機能が異なります。 注7) 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。 注8) DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Bluryay Disc" PlayerJをご利用ください。 注9) DVD、Bluray Disc"の再生が可能です。 注10) アブリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内のに保存しています。そのため、アブリケーションやシステムのリカバリー用データを ハードディスク内のに保存しています。そのため、アブリケーションOVDおよびリカバリー用データをかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまにはDVD、ダディアアルレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD・RAMメディアへの書き込みはできません。 注11) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありませた。ときません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。 注12レジリューションブラス機能搭載。レジリューションブラス機能は出荷時のFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフト

ウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。 ※レゾリューションブラス機能とは、東芝独自のアルゴリズムを採用し、写真や動画を、色 補正や輪郭を強調して、より自然で美しい画質に変換する技術。

■ Office Home & Business Premium*1プラス Office 365 サービス*2

ワープロ	Word 2016	マルチデバイス 2台のタブレットヘインストール
表計算	Excel 2016	OneDrive 1TBオンラインストレージ
メール・情報管理	Outlook 2016	Skype 毎月60分固定電話へ無料通話
プレゼンテーションツール	PowerPoint 2016	つねに最新バージョンのアプリケーションに
デジタルノート	OneNote 2016	アップグレード

*1:初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。 *2:Microsoft アカウントでのサインインが 必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でで利用いただけます。 ※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の 取扱説明書をご覧ください。

■オプション 価格はすべてオープン価格です。たお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2017年10月現在)

製品名		型 番	EX/7EW EX/5EG	EX/3EW	製品名		型番	EX/7EW EX/5EG	EX/3EW
増設メモリ(タイプ10)	4GB	PAME4010	-	0	ACアダプター (約140g)	注1)	PAACA042	0	0
(PC3L-12800 (DDR3L-1600))	8GB	PAME8010	-	0	バッテリパック41AU-W	注2)	PABAS285		
増設メモリ(タイプ11)	4GB	PAME004G11	0	_	〈白色〉		PADASZOS		
(PC4-17000 (DDR4-2133))	8GB	PAME008G11	0	_	USB光学式マウス	注3)	PAMOU005	0	0

注1)本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。 注2)バッテリーパックは消耗品です。 注3)本機種にはワイヤレスマウス (Blue LED方式)を付属しています。

■ご購入特典 本カタログ掲載の2017年秋冬モデルご購入で下記特典がもらえます。



■ ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません

使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です

※5.miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用 するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 **6.microSDXCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード 変換アダプターが必要です。 **7.SecureMMCには対応していません。

EX/5EG EX/3EW

2GB 32GB

128GB

対応メモリカード(※1)

SDXCメモリカート








2.4 FH 8

*1:製品に同梱されているU-NEXTプレミアムチケット裏面に記載されている専用ページからご登録いただくこと で取得できます。 *2:電子書籍を購入するためには、プラウザでeBookサイトにアクセスする必要があります。 クーボンは、eBookJapanのアブリを起動して、専用ページからサインインすると取得できます。ご購入された PC1台に対し1回限り有効です。換金や返金はできません。一部成人向けの書籍はご購入いただけません。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの 産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する 移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の 無線局」と略す)が運用されています。



①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ②万が一、本製品と「他の 無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または 製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが 起きたときは、「東芝PCあんしんサポート使いかた相談」へお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことが あります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細については http://home.jeita.or.jp/ page file/20110510155841 KMAZEPgBFb.pdfをご覧ください。

無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得して いる国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信 機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をで覧ください。

Bluetooth®対応プロファイル

本製品は、下記のBluetooth®プロファイルに対応しています。

HID	PAN	SPP	OPP	DUN	HCRP	HFP	A2DP
AVRCP	HOGP	GAP	SDAP	GAVDP	GATT	ScPP	

※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。