

1分でわかる



R73



1分でわかる  
dynabook  
R73

安心して持ち運べる確かな堅牢性と、  
メインマシンとしても十分な、考え抜かれた使いやすさ。

生まれ変わった新ビジネスモバイル  
**dynabook R73**



1分でわかる

dynabook

R73



最新OS

## Windows 10 Pro 64ビット搭載

Windows 8.1 Pro Update や Windows 7 Professional も選択可能



高性能な最新CPU



## 第6世代 インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー搭載

インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルも選択可能\*1



データ処理速度、堅牢性、省電力性能に優れた  
**128GB SSD\*2 搭載**

標準モデルでは大容量500GD HDDも選択可能





外出先でも気にせず使える  
**約14時間バッテリー駆動<sup>\*3 \*4</sup>**

---

バッテリーパックは着脱可能なので、  
予備バッテリー(オプション)との交換により、  
さらに長時間の業務にも対応できます。



1分でわかる  
dynabook  
R73

薄く、軽く、持ち出しやすい  
**最薄部 約17.2mm**

最厚部約21.4mm〈突起部含まず〉

**軽さ 約1.18kg<sup>\*5</sup>**

カバンからの出し入れもスムーズな  
**フラットデザイン**





持ち歩くときにはさばらない  
**小型・軽量のACアダプター採用**



重さ約140g

単一形アルカリ乾電池1個と  
ほぼ同じ軽さ\*6



軽量で強度に優れた

## マグネシウム合金ボディ

東芝が培ってきたマグネシウム合金鋳造技術を駆使



1分でわかる  
dynabook  
R73



明るく、高精細な13.3型  
**フルHD 高輝度液晶** 選択可能



(1,920×1,080ドット)

標準はHD解像度(1,366×1,080ドット)液晶搭載



データの保存や映像の再生に

**光学ドライブ** (DVDスーパードライブ) **を内蔵** (選択可能)

高画質な映像を表示

**HDMI 4K出力<sup>\*7</sup>** に対応



外部ディスプレイで 4K高画質出力<sup>\*7</sup>が可能なHDMI端子を装備



1分でわかる  
dynabook  
R73



高度なセキュリティ機能

## 指紋センサー 搭載モデル選択可能

---

BIOSパスワード、HDDパスワード、OSパスワードをまとめて1回で認証



## モバイルでの機動性をより重視 薄型軽量モデル

最薄部約17.2mm<sup>\*8</sup>(最厚部約21.4mm(突起部含まず))  
軽さ約1.18kg<sup>\*8</sup>

## 用途によって選べる2モデル

メインマシンとしての拡張性を重視  
**標準モデル**

大容量500GB HDD 搭載を選択可能



豊富なインターフェースを備えた  
**ポート拡張ユニット**  
(オプション)



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

- \*1：インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
- \*2：SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。
- \*3：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)」に基づいて測定。  
ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、[dynabook.comのサポート情報](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)([http://dynabook.com/assistpc/index\\_j.htm](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm))をご確認ください。
- \*4：薄型軽量モデルと、標準モデルでSSD搭載モデルを選択した場合。
- \*5：「dynabook R73」の、薄型軽量モデル(PR73TBJA137AD11)の質量。
- \*6：東芝製アルカリ乾電池 The IMPULSEシリーズ LR20HS 134.0g と比較した場合。
- \*7：4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。
- \*8：ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。