■ソフトウェア

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）モデル

○…プレインストール　▲…プレインストール（セットアップが必要）

分類	機能	ソフトウェア	サポート	
OS		Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack1 適用済み） （Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）注1)	★	○
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11	★	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注2) 注10)		▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注3) 注10)		▲
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ	★	—注11)
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール 注4)	★	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○
その他ユーティリティ	PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○
	電力管理	東芝バッテリーマネージャー	★	○
		東芝ピークシフトコントロール	★	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ	★	○
		東芝PCヘルスモニタ	★	○
		PC診断ツール	★	○
		冷却性能診断ツール	★	○
		タッチパッド無効化ユーティリティ	★	○
	HDD/SSD監視	東芝HDD/SSDアラーター	★	○
	HDD監視・保護	東芝HDDプロテクション	★	○
	サポート	東芝サービスステーション	★	▲
	データ移行	PC引越ナビ®	★	▲
	ネットワーク管理機能	東芝プロキシサーバー有効無効ツール	★	▲
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media® Player 12	★	○
		Adobe® Flash® Player	★	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER 注5)注6)注12)	★	○
	CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注7) 注8)	★	▲
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注7) 注9)	★	▲

Windows 8.1 Pro プレインストールモデル

○…プレインストール　▲…ハードディスクからインストールが必要

分類	機能	ソフトウェア	サポート	
OS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット	★	○
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11	★	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注2) 注10)		▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター クラウド™ 90日版 注3) 注10)		▲
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ	★	—注11)
	デバイス管理機能	東芝デバイス アクセスコントロール 注4)	★	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○
その他ユーティリティ	PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ	★	○
	環境設定	TOSHIBA eco ユーティリティ：ecoモード	★	○
		TOSHIBA eco ユーティリティ：ピークシフト	★	○
		TOSHIBA eco ユーティリティ：バッテリーライフサイクル	★	○
		東芝PCシステム情報	★	○
		東芝PCヘルスモニタ	★	○
		デスクトップアプリメニュー	★	○
		冷却性能診断ツール	★	○
		タッチパッド無効化ユーティリティ	★	○
	サポート	東芝サービスステーション	★	▲
	データ移行	PC引越ナビ®	★	▲
	ネットワーク管理機能	東芝プロキシサーバー 有効無効ツール	★	▲
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media® Player 12	★	○
		MS Flash Player		○
	リカバリー ディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注7) 注9)	★	▲

注1) 初回起動時にWindows® 7 Pro 64ビットを選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。 注2) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注3) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注4) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注5) CPRMで保護された映像の再生が可能です。 注6) DVD-ROMドライブ搭載モデルまたはDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルでご利用になれます。ドライブが搭載されていないモデルではご利用になれません。 注7) DVDスーパーマルチドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。 注8) Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。 注9) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 注10) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 注11) B75のカスタムメイドサービスで「指紋センサー」を選択したモデルでご利用いただけます。 注12) Windows 8.1用のDVD再生ソフトはプレインストールされていません。DVD再生ソフトはお客様にて別途ご用意ください。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※プレインストールされているOSとは別のOSでリカバリー（ダウングレード）した場合、ソフトウェアの構成も変わります。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

Microsoft Office Personal 2013＊	
ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013

Microsoft Office Home & Business 2013＊			
ワープロ	Microsoft Word 2013	デジタルノート	Microsoft OneNote 2013
表計算	Microsoft Excel 2013	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013		

＊初回起動時にライセンス認証／インストールが必要となります。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。（2015年7月現在）

製品名		型番
増設メモリ（タイプ10）（PC3L-12800＜DDR3L-1600＞） 注1)	4GB	PAME4010
	8GB	PAME8010
バッテリパック41AT 注2)		PABAS283

製品名	型番
TFT液晶ディスプレイ17型-L 注3)	IPCD128A3
USBレーザー式横スクロールマウス 注3)注4)	IPCZ125B
USB光学式ミニホイールマウス 注3)	IPCZ080D

注1) B35は、本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、弊社営業担当までご相談ください。 注2) バッテリーパックは消耗品です。 注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 注4) Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。

■ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）

対応メモリカード（※1）	
SDメモリカード（※2）（※3）	2GB
miniSD/microSDメモリカード（※2）（※3）（※4）	2GB
SDHCメモリカード（※2）（※3）	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード（※2）（※3）（※5）	32GB

対応メモリカード（※1）	
SDXCメモリカード（※2）（※3）	128GB
マルチメディアカード（※6）	2GB

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。 ※2.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。 ※3.SDIOカードには対応しておりません。 ※4.miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 ※5.miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 ※6.SecureMMCには対応していません。

■光学ドライブ仕様

ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）	DVD-ROMドライブ（※3）
読み出し（※1）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速	—
	CD-RW（マルチスピード）	最大 4倍速	—
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	—
	Ultra Speed対応CD-RW	最大16倍速	—
	DVD-R	最大 8倍速	—
	DVD-R DL（※4）	最大 6倍速	—
	DVD-RW	最大 6倍速	—
	DVD+R	最大 8倍速	—
	DVD+R DL	最大 6倍速	—
	DVD+RW	最大 8倍速	—
	DVD-RAM（※5）	最大 5倍速	—
読み出し対応フォーマット（※1）		DVD-ROM、DVD-Video（※6）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※5）、DVD-R DL（※4）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	

※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。 ※3.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続。 ※4.DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしておりません。 ※5.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※6.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。 ■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。

■無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

無線LAN 2.4 DS/OF 4　Bluetooth® 2.4 FH 1

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社営業担当へお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdf をご覧ください。

■無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■Bluetooth対応プロファイル

本製品は、下記のBluetoothプロファイルに対応しています。

HID　PAN　SPP　OPP　DUN　HCRP　HFP　A2DP　AVRCP　HOGP　GAP　SDAP　GAVDP　GATT　ScPP

※ただし、プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。

■著作権に関するご注意

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

■バッテリーのリサイクルにご協力ください

東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。
詳細はWebサイト http://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。

■外付けスピーカーに関するご注意

本製品にUSBまたはBluetooth®接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため、プレーヤーソフトを使用できません。

■USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、プレーヤーソフトなどのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■指紋センサーに関するご注意

●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。 ●指紋認証技術は、データやハードウェアの完ぺきな保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Celeron、Core InsideおよびIntel Core、Intel SpeedStepはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■PCのハードディスク、SSDに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）■Windows® 7/Windows 8.1 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意事項に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2015年7月現在のものです。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

TOSHIBA
株式会社 東芝　パーソナル＆クライアントソリューション社
国内営業統括部
〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート［受付時間］9:00-19:00（年中無休）

固定電話からのご利用はフリーダイヤル　0120-97-1048
携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル　0570-66-6773（通話料お客様負担）
海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用になれない場合は、043-298-8780（通話料お客様負担）

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。**

管理番号 TIE-009a　Ⓒ1507030（1）DNP

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2015.7
ビジネスノートPC

先進の技術で環境性能を追求した、新ビジネスノートPC

堅牢性を保ちながら、より薄く軽く、さらに長時間駆動。高速SSDも選択可能。

世界初のノートPC*から30年。
確かな品質がビジネスの生産性を向上。
優れた環境性能でTCO削減にも貢献する、
dynabook Satellite Bシリーズ。

＊1985年、世界初のノートPC「T1100」を商品化。

※画面はハメコミ合成です。

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

TOSHIBA ビジネスノートPC

dynabook.com/pc/business

15.6型 dynabook Satellite B75

15.6型 dynabook Satellite B65

15.6型 dynabook Satellite B35

Work easy. Play hard. Windows

新しいモノ。新しいこと。 by "lifenology"

表示を正しく 家電公取協会員

世界初のノートPC*から30年。

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして、さらなる進化を続けています。

＊1985年、世界初のノートPC「T1100」を商品化。

30年にわたり培った薄型・軽量化技術にくわえ、先進性能の搭載により生産性を向上させつつ、
省電力・省資源設計による環境への配慮、優れた堅牢性や高度なセキュリティを追求することで、TCO削減に貢献します。

優れた環境性能で節電に貢献

高速処理を追求しながら消費電力を削減

高速な演算処理と低消費電力を両立させ、優れた省エネ性能を実現する第5世代インテル® Core™ プロセッサー（選択可能）や、HDDに比べ圧倒的に高速なデータ処理と省電力につながるSSD*1（選択可能）の採用により、オフィスの節電をサポートします。

●第5世代 インテル® Core™ プロセッサーファミリー 選択可能

最新の14nmプロセス技術の採用により、高速処理と低消費電力を両立させ、優れた省エネ性能を実現する第5世代インテル® Core™ プロセッサーファミリーを採用。高性能とセキュリティを追求したvPro™ モデルをはじめ、お客様のニーズに合わせて最適なCPUが選択可能です。

●128GB SSD*1 ／ 500GB HDD 選択可能

HDDに比べ、データ処理速度、堅牢性、省電力性能などにおいて圧倒的な優位性を持つSSD*1が選択可能。業務の生産性を向上させつつTCO削減に貢献します。

※Crystal Disk Markによるベンチマークテスト結果。
シーケンシャルリードについて、当社における同一環境下での検証値です（Windows® 7 Professional 64ビットで測定）。測定時のシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は本評価と異なる場合があります。

機動性を発揮して、ビジネスの生産性を向上

最薄部約16.9mm（最厚部約23.9mm〈突起部含まず〉）、**軽さ約2.3kg**

※B35のみ。B75・B65は約2.4kg。

堅牢でありながら薄さ・軽さを追求した新デザイン採用。持ち運ぶときにストレスがなく、デスクへの収納もかさばらずスムーズです。また、表面は指紋が目立ちにくいヘアライン仕上げです。

最大約9.0時間*3*4の長時間駆動で昼間の節電に

低消費電力のため、標準バッテリーで約9.0時間*3*4の長時間駆動を実現。電力需要の高い昼間の就労時間帯はバッテリー駆動だけで使えるため、昼間の節電に貢献します。ピークシフト機能を併用すれば、消耗したバッテリーを電気代の安い深夜電力で自動充電させることも可能*5。電力需要の平準化にも貢献します。

TOSHIBA ecoユーティリティ

●ピークシフト

あらかじめ設定した時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替えます。電力需要の高い昼間はバッテリー駆動にし、比較的電力需要の低い夜間にバッテリーの充電を行うことで電力を効率的に活用し、電力需要の平準化に貢献します。

●ecoモード

最適化されたecoモードに一発切り替え。面倒な設定なしで省電力を実現。

●バッテリーライフサイクル

バッテリーの充電容量を抑えることで、バッテリーの寿命*6をのばすことが可能なソフトウェアです。

※OSによって搭載されるソフトウェア名称は異なります。

堅牢性を追求した設計品質

設計段階からシミュレーション技術を活用

0.1mm単位で筐体の薄さを追求する一方で、基板や筐体の強度を保てるよう、東芝独自のシミュレーション技術を活用して堅牢性の確保に取り組んでいます。さらに、液晶カバー部や筐体ベース部には強度の高い素材を取り入れるなど、堅牢性の向上に努めています。

●筐体に圧力を加えた場合のシミュレーションテスト
※イラストはイメージです。

部品点数の改善で、さらに堅牢性向上

部品そのものの数や、接合部の削減など構造の見直しを図り、障害発生リスクを抑制。堅牢性のさらなる向上を目指しています。

衝撃などから大切なデータを守る

●HDDフローティング構造

HDDそのものと周囲とを直付けにしないフローティング構造により、落下等による振動・衝撃が直接HDDに伝わるのを防ぎます。

●東芝HDDプロテクション

3D加速度センサーでPCの不安定な動きをキャッチし、HDDの磁気ヘッドを退避させて、不慮の衝撃などによるクラッシュを未然に防止します。

※SSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載しておりません。



●トレイの飛び出しを防ぐドライブ自動ロック

バッテリー駆動時に振動を検知すると、光学ドライブのイジェクトボタンが自動的にロックします。

過酷な試験で堅牢性を検証

●ドイツの認証機関TÜVでの耐久テスト*7

東芝ノートPCは、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。



100kgf面加圧テスト



76cm落下テスト

30cc防滴テスト

●高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証

振動と温度変化による高加速寿命試験「HALT」を実施し、ノートPCの品質改善点を設計・製造にフィードバックしています。

HALT＝Highly Accelerated Life Test

操作性の向上

打鍵感にこだわり、快適な入力を追求

フルサイズテンキー付きキーボード

B75［選択可能］ B65［選択可能］ B35

数字入力が快適なフルサイズのテンキーと、打鍵時のたわみが少なく確実な打鍵感が得られるキーボードにより、軽快なタイピングを実現します。

高解像度ディスプレイで見やすく美しい

15.6型 フルHD 液晶（1,920×1,080ドット）

B75［選択可能］ B65［選択可能］

ディスプレイは、解像度が高く表示領域の広いフルHD液晶を選択可能です。複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。



高画質な外部出力が可能

「HDMI 4K出力*8」に対応 ※B75・B65のみ。

フルHDの4倍の情報量となる4K解像度（3,840×2,160ドット）の出力に対応。安定した出力を実現するために、専用のICを搭載し、高画質なHDMI 4K出力*8を実現します。



HDMI 4K出力*8

さまざまな周辺機器と接続可能

使いやすく充実したインターフェース

SDメモリカード（プリッジメディア）スロットをボディ右側面に配置。また、幅広いメディアに対応できるDVDスーパーマルチドライブ（選択可能）や、RGB、高画質出力のHDMI端子、４つのUSBコネクタなど装備も充実させています。

❶プリッジメディアスロット
❷USB3.0コネクタ×2
❸HDMI出力端子
❹RGBコネクタ
❺電源コネクタ
❻セキュリティロック・スロット
❼LANコネクタ
❽光学ドライブ
❾USB2.0コネクタ×2
❿マイク入力（ヘッドセット）/ヘッドホン出力端子

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

場所をとらず持ち運びにも便利

小型ACアダプターを付属

安全を支えるセキュリティ対策

データ暗号化の鍵を専用チップで管理

TPMセキュリティチップ

暗号化されたデータがHDD/SSD上の仮想ドライブに保存され、一方、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。これにより万が一、HDD/SSDを抜かれ別のPCでアクセスしても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※B35は、Core™ i5、Core™ i3モデルに搭載しています。

起動、読み込み、サインインの3段階で不正アクセス防止

BIOS・HDD*9・Windows® パスワード

PCの起動時、HDD/SSDへのアクセス時、起動したWindows®へのサインイン時のそれぞれにパスワードを設定。第三者がPCに不正アクセスするのを未然に防ぎます。

生体認証技術による高度なセキュリティ機能

指紋センサー B75［選択可能］

パスワード盗難による不正アクセスや、パスワード忘却などのリスクを軽減する、利便性に優れたセキュリティ機能を実現。BIOSパスワード、HDD*9パスワード、Windows®パスワードの認証をまとめて済ませることができます。

※この機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。別途パスワード入力が必要となります。

HDD/SSDまるごと暗号化に加え、新たにスマートフォンの接続を制限

Smart DE V2.7 NEW

HDD/SSDまるごと暗号化やPCに接続する外部機器を制御して、盗難・紛失による情報流出などを防止します。

※本製品はプレインストールされていません。ご使用になる場合は、ライセンス＋年間利用権のご購入が必要となります。対応OSなど製品の詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※Smart DEは、日本の外為法によるキャッチオール規制品です。また、米国の再輸出規制の対象であり、米国政府で輸出規制をしている国（イラン・北朝鮮・キューバ・スーダン・シリアなど）は米国政府の許可が必要です。なお、ロシア・中国・フランスなど暗号化製品の持込・使用が規制されている国も多数あります。暗号化されたPCの持込・使用を禁止していたり、使用する現地法人・事務所ごとに各国政府への使用許可を取得する必要がある場合がありますので、お客様自身でご確認のうえ手続きを行う必要があります。

高検知率、高パフォーマンスのウイルス対策ソリューション

dynaCloud Security Powerd by kaspersky

第三者評価機関*10でも認められた高検知率、スキャン時間を大幅に短縮する高パフォーマンスを誇るカスペルスキー社のエンジンを採用。ウイルスやマルウェアの脅威から大切なデータを守ります。

※ご利用いただくには、別途ご契約が必要となります（有料）。本サービスをご利用いただくには、インターネットの接続環境が必要です。

強固な情報漏えい対策を実現

VDI対応シンクライアントソリューション（TZCS）

VDI対応シンクライアントソリューション（TZCS）対応モデルをご用意しています。

※VDI対応シンクライアントソリューション（TZCS）をご利用いただくには、別途ご契約が必要です（有料）。弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ネットワークを介して、サーバーと接続している必要があります。

詳しくはこちら ▶

さらに使いやすく進化する「Windows 10 Pro」への乗り換え（アップグレード）に対応予定。

詳しくはこちら ▶ http://dynabook.com/assistpc/osup/windows10/target/index_j.htm

＊1：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊2：カスタムメイドサービスで500GB HDDから128GB SSDに仕様を変更した場合の標準価格差。詳細はP.11の「カスタムメイドサービス」をご覧ください。 ＊3：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。
＊7：無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。浸水・排水処理後には、

実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊4：B35とB75・B65のHD液晶搭載モデルの場合。 ＊5：各電力会社と夜間料金契約が必要です。 ＊6：バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。
点検と修理（有料）が必要となります。 ＊8：4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ＊9：SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。 ＊10：AV-Comparatives, AV-Test.org, Virus Bulletinの評価結果。

vPro™ テクノロジー、強固なセキュリティと環境性能で、メインマシンとして高性能を発揮。

15.6型

dynabook Satellite **B75**

詳しくはこちら ▶

高性能、省電力

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro Update Windows 8

選択可能OS

Windows® 7 Professional（SP1）
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）

さらに強化されたvPro™ 搭載

第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー 選択可能
第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー 選択可能

第5世代 インテル® Core™ テクノロジーによる高速処理と低消費電力の両立に加え、システム保護とセキュリティがさらに強化された高性能vPro™ プロセッサーを搭載。ユーザーに負担をかけることなく、さまざまなリスクからデータやデバイスを守れます。

高速SSD*1、大容量HDDが選択可能

128GB SSD*1／500GB HDD 選択可能

データ処理速度、堅牢性、省電力性能などにおいて圧倒的なパフォーマンスを発揮するSSD*1が選択可能。また、記憶容量の大きい500GB HDDもお選びいただけます。

薄く、軽く、使いやすく

最薄部約16.9mm（最厚部約23.9mm〈突起部含まず〉）、
軽さ約2.4kg



堅牢でありながら薄さ・軽さを追求した新デザイン採用。持ち運ぶときにストレスがなく、デスクへの収納もかさばらずスムーズです。また、表面は指紋が目立ちにくいヘアライン仕上げです。

長時間バッテリー駆動で社内モバイルも安心

バッテリー駆動最大約9.0時間*2（HD液晶搭載モデル）
バッテリー駆動最大約7.0時間*2（FHD液晶搭載モデル）

さらなる節電をより簡単に

TOSHIBA ecoユーティリティ
● ピークシフト ●ecoモード ●バッテリーライフサイクル

操作性

高解像度ディスプレイで見やすく美しい

15.6型 フルHD 液晶（1,920×1,080ドット） 選択可能
15.6型 HD 液晶（1,366×768ドット） 選択可能

ディスプレイは、解像度が高く表示領域の広いフルHD液晶を選択可能です。複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶

フルHD液晶とHD液晶との表示比較



打鍵感にこだわり、快適な入力を追求

フルサイズテンキー付きキーボード 選択可能

テレビ会議*3にも便利

Webカメラ（有効画素数 約92万画素） 選択可能

IEEE802.11acに対応。格段に高速なワイヤレス環境を実現*4

IEEE802.11a/b/g/n/ac

周辺機器とワイヤレスで接続できる*5

Bluetooth® Ver.4.0

高画質な外部出力が可能

「HDMI 4K出力*6」に対応

HDMI 4K出力*6

堅牢性

衝撃などから大切なデータを守る

●HDDフローティング構造 ●東芝HDDプロテクション ●ドライブ自動ロック
※SSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載しておりません。

実証された堅牢性で安心を支える

●ドイツの認証機関TÜVでの耐久テスト*7 ●高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証
HALT＝Highly Accelerated Life Test

セキュリティ

生体認証技術による高度なセキュリティ機能

指紋センサー 選択可能 ※指紋センサーを選択した場合、キーボードはテンキー付きとなります。

専用チップ＆トリプルパスワードで安全を守る

●TPMセキュリティチップ ●BIOS・HDD*8・Windows® パスワード ●vPro™ テクノロジー

＊1：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊2：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊3：専用のアプリケーションが必要となります。 ＊4：実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより異なります。 ＊5：Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 ＊6：4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ＊7：無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。浸水・排水処理後には、点検と修理（有料）が必要となります。 ＊8：SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

多彩なCPU、高速SSD*2、フルHD液晶など、豊富なラインアップから選択可能。

15.6型

dynabook Satellite **B65**

詳しくはこちら ▶

高性能、省電力

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro Update Windows 8

選択可能OS

Windows® 7 Professional（SP1）
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）

最適なCPUが選択可能

第5世代 インテル® Core™ i7-5600U プロセッサー 選択可能
第5世代 インテル® Core™ i5-5300U プロセッサー 選択可能
第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー*1 選択可能
第5世代 インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー*1 選択可能
インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 選択可能

高速処理と低消費電力を両立させ、優れた省エネ性能を実現する第5世代 インテル® Core™ プロセッサーファミリー、そしてインテル® Celeron® プロセッサーから、お客様のニーズに合わせて最適なCPUが選択可能です。

高速SSD*2、大容量HDDが選択可能

128GB SSD*2／500GB HDD 選択可能

データ処理速度、堅牢性、省電力性能などにおいて圧倒的なパフォーマンスを発揮するSSD*2が選択可能。また、記憶容量の大きい500GB HDDもお選びいただけます。

薄く、軽く、使いやすく

最薄部約16.9mm（最厚部約23.9mm〈突起部含まず〉）、
軽さ約2.4kg



長時間バッテリー駆動で社内モバイルも安心

バッテリー駆動最大約9.0時間*3（HD液晶搭載モデル）
バッテリー駆動最大約7.0時間*3（FHD液晶搭載モデル）

さらなる節電をより簡単に

TOSHIBA ecoユーティリティ
● ピークシフト ●ecoモード ●バッテリーライフサイクル

操作性

高解像度ディスプレイで見やすく美しい

15.6型 フルHD 液晶（1,920×1,080ドット） 選択可能
15.6型 HD 液晶（1,366×768ドット） 選択可能

ディスプレイは、解像度が高く表示領域の広いフルHD液晶を選択可能です。複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶

フルHD液晶とHD液晶との表示比較



打鍵感にこだわり、快適な入力を追求

フルサイズテンキー付きキーボード 選択可能

テレビ会議*4にも便利

Webカメラ（有効画素数 約92万画素） 選択可能

IEEE802.11acに対応。格段に高速なワイヤレス環境を実現*6

IEEE802.11a/b/g/n/ac 選択可能*5

周辺機器とワイヤレスで接続できる*7

Bluetooth® Ver.4.0 選択可能*5

高画質な外部出力が可能

「HDMI 4K出力*8」に対応

HDMI 4K出力*8

堅牢性

衝撃などから大切なデータを守る

●HDDフローティング構造 ●東芝HDDプロテクション
●ドライブ自動ロック
※SSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載しておりません。

実証された堅牢性で安心を支える

●ドイツの認証機関TÜVでの耐久テスト*9
●高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証 HALT＝Highly Accelerated Life Test

セキュリティ

専用チップ＆トリプルパスワードで安全を守る

●TPMセキュリティチップ
●BIOS・HDD*10・Windows® パスワード

＊1：インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー、インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ＊2：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊3：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊4：専用のアプリケーションが必要となります。 ＊5：カスタムメイドサービスで「無線LAN」を選択した場合、「Bluetooth」も搭載されます。 ＊6：実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより異なります。 ＊7：Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 ＊8：4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ＊9：無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。浸水・排水処理後には、点検と修理（有料）が必要となります。 ＊10：SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

第5世代CPU、長時間駆動、薄型・軽量、優れた堅牢性で業務をサポート。

15.6型

dynabook Satellite **B35**

詳しくはこちら ▶

高性能、省電力

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro Update Windows 8

選択可能OS

Windows® 7 Professional（SP1）
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）

最適なCPUが選択可能

第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー＊1 選択可能
第5世代 インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー＊1 選択可能
インテル® Celeron® プロセッサー 3205U 選択可能

高速処理と低消費電力を両立させ、優れた省エネ性能を実現する第5世代 インテル® Core™ プロセッサーファミリー、そしてインテル® Celeron® プロセッサーから、お客様のニーズに合わせて最適なCPUが選択可能です。

高速SSD＊2、大容量HDDが選択可能

128GB SSD＊2 **／ 500GB HDD** 選択可能

データ処理速度、堅牢性、省電力性能などにおいて圧倒的なパフォーマンスを発揮するSSD＊2が選択可能。また、記憶容量の大きい500GB HDDもお選びいただけます。

薄く、軽く、使いやすく

最薄部約16.9mm（最厚部約23.9mm〈突起部含まず〉）、
軽さ約2.3kg

堅牢でありながら薄さ・軽さを追求した新デザイン採用。持ち運ぶときにストレスがなく、デスクへの収納もかさばらずスムーズです。また、表面は指紋が目立ちにくいヘアライン仕上げです。

長時間バッテリー駆動で社内モバイルも安心

バッテリー駆動最大約9.0時間＊3

さらなる節電をより簡単に

TOSHIBA ecoユーティリティ
● ピークシフト ●ecoモード ●バッテリーライフサイクル

操作性

ディスプレイ

15.6型 HD 液晶（1,366×768ドット）

打鍵感にこだわり、快適な入力を追求

フルサイズテンキー付き
キーボード標準搭載

数字入力が快適なフルサイズのテンキーと、打鍵時のたわみが少なく確実な打鍵感が得られるキーボードにより、軽快なタイピングを実現します。

IEEE802.11acに対応。格段に高速なワイヤレス環境を実現＊5

IEEE802.11a/b/g/n/ac 選択可能＊4

周辺機器とワイヤレスで接続できる＊6

Bluetooth® Ver.4.0 選択可能＊4

場所をとらず持ち運びにも便利

小型ACアダプターを付属

堅牢性

衝撃などから大切なデータを守る

●HDDフローティング構造 ●東芝HDDプロテクション
●ドライブ自動ロック
※SSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載しておりません。

実証された堅牢性で安心を支える

●ドイツの認証機関TÜVでの耐久テスト＊7
●高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証 HALT＝Highly Accelerated Life Test

セキュリティ

専用チップ＆トリプルパスワードで安全を守る

●TPMセキュリティチップ＊8
●BIOS・HDD＊9・Windows® パスワード

＊1：インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー、インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ＊2：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊3：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊4：カスタムメイドサービスで「無線LAN」を選択した場合、「Bluetooth」も搭載されます。 ＊5：実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより異なります。 ＊6：Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 ＊7：無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。浸水・排水処理後には、点検と修理（有料）が必要となります。 ＊8：インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー搭載モデルのみ、TPMセキュリティチップが搭載されております。 ＊9：SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

Work easy. Play hard. Windows

PCの運用管理やセキュリティに関するさまざまな業務の負荷軽減、生産性向上の支援など、お客様が長く快適に安心して使い続けられるソリューション＆サポートをご提供します。

マイナンバー制度対応をすみやかに実現

マイナンバー制度がいよいよスタート！企業に求められるのは、情報漏えい対策の強化です

社会保障・税番号制度「マイナンバー」の配布が2015年秋からスタートし、各企業は従業員等のマイナンバー情報を取り扱うことになります。万一、マイナンバー情報が漏えいした場合、社会的責任を問われ罰則が科されることもあります。これまでにも増して情報漏えい対策の強化が求められているのです。

現場のニーズに、安心・安全で応える

15のセキュリティ対策ソリューション

東芝情報機器（株）では、マイナンバー情報を取り扱う現場のさまざまなニーズを踏まえ、物理的または技術的に情報漏えいを防止し、業務の安心・安全を実現するセキュリティ対策ソリューションをご用意しています。

物理的安全管理措置

●ネットワークカメラ モニタリングサービス
dynaCloud Eye powered by LiveCams
●入退室管理ソリューション
id・Techno eS

技術的安全管理措置

●電子ファイル暗号・追跡サービス
dynaCloud FileSecurity powered by FinalCode
●メールセキュリティサービス
dynaCloud Secure e-Mail powered by Clearswift
●HDD/SSD暗号化ソフト **SmartDE**
●VDI対応シンクライアントソリューション **TZCS**
●デスクトップ仮想化サービス
dynaCloud V-Office・dynaCloud V-Office Lite
●無線IPS（不正侵入防止）ソリューション
AirTight SpectraGuard Enterprise
●特権ID/アクセス管理ソリューション
CA Privileged Identity Manager
●資産管理・ネットワーク検疫ソリューション
Mcore
●マルチデバイス管理サービス
dynaCloud iSM powered by ISM CloudOne
●情報漏えい防止・監視アプライアンス
Dell KACE K1000
●モバイルデバイス管理サービス
dynaCloud MDM powered by Optimal Biz
●ID、パスワード管理
Device ID
●サイバー攻撃対策改ざん検知・変更管理サービス
dynaCloud 改ざん検知 plus powered by Tripwire

上記ソリューションの詳細情報や制限事項については、各ソリューションの詳細ホームページ、および東芝情報機器(株)営業担当にご確認ください。

詳しくはこちら ▶ http://dynabook.com/pc/business/mynumber/index_j.htm

PC運用をトータルに支援

※別途ご契約が必要です。弊社営業担当までお問い合わせください。

PC導入準備を一括して代行

PCキッティングサービス

導入したPCをすぐにご利用いただけるように、お客様のご要望に合わせて弊社で初期設定やインストール作業などを事前に行うサービスです。PCメーカーの強みとノウハウを生かし、マスターイメージ作成から品質管理、クローニング生成まで、より迅速で正確なサービスをご提供します。アウトソースとしてご活用いただくことにより、作業にかかる煩雑な業務負荷の軽減に貢献します。

効率的なPCのライフサイクルを支援

クライアントPC LCM（ライフサイクルマネジメント）サービス

PCのライフサイクルに沿った、きめ細かい運用管理サービスを提供します。

PC故障時、スムーズに代替機へ交換

LCM定額パックサービス

PCライフサイクルマネジメント（LCM）の一環として、月額固定費用で弊社がお客様から予備機をお預かりし＊、お使いのPCの故障発生時には、予備機にお客様マスターをインストールし代替機として送付するサービスです。また、故障したPCは、修理後に予備機としてお預かりします。これにより、PC運用にかかるコストや進捗管理の見える化というメリットもあります。
＊予備機はお客様にご用意いただきます。

既存PCから最新PCへ、すみやかに環境を移行

リプレース支援サービス

新しいPC環境への移行にともなう複雑で手間のかかる作業を、東芝独自ツールで自動化し、迅速・確実・安全なリプレースを実現する支援サービスです。

Windows OSの入れ替え作業が短時間で完了

アップグレードサービス

最新Windows OSへの入れ替え作業にともなうデータバックアップや環境再構築の手間をなくして、短時間でOSアップグレードを実現する支援サービスです。

クラウドサービスで生産性向上

dynaCloud ダイナクラウド

東芝情報機器（株）が「SaaS（サース）」や「IaaS（イアース）」といったクラウドサービスをワンストップでご提供。お客様に必要なサービスのご提案で、ビジネスの生産性向上を支援します。

営業プロモーションソリューション	**dynaCloud PROtalker** タブレットを使って商品説明。
電子ブック作成・配信サービス	**dynaCloud PROtalker^{eB}** Powered by Catalog Cloud 専門知識不要で表現力豊かなコンテンツが作成可能。
ウイルス・マルウェア対策サービス	**dynaCloud Security** Powered by kaspersky 高検知率、高パフォーマンスのウイルス対策ソリューション。
モバイルデバイス管理サービス	**dynaCloud MDM**＊ Powered by Optimal Biz Windows PC、タブレット、スマートフォンを一元管理。
オンラインストレージサービス	**dynaCloud Sync** 場所・デバイスを選ばず情報共有＆バックアップ。
仮想サーバーホスティングサービス	**dynaCloud Hosting** ニーズの変化にも柔軟に対応できるITインフラ。

＊MDMとは「Mobile Device Management（モバイルデバイス管理）」の略称です。 ※各種サービスをご利用いただくには、インターネットの接続環境が必要です。

海外からも日本語・英語で安心、世界36地域で対応

「海外保証（制限付）・ILW（International Limited Warranty）」

■海外保証対象地域 2015年7月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港 ※準州等を除く

詳しくはこちら ▶ www.toshiba-tie.co.jp/

販売元：東芝情報機器株式会社

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

dynabook Satellite B65

モデル名／型番		dynabook Satellite B65/R				dynabook Satellite B65/R				dynabook Satellite B65/R	
Windows 8.1 Pro Update（※1）		PB65RACA425AD31	PB65RAAA425AD31	PB65RBCA425AD31	PB65RBAA425AD31	PB65RECA425AD31	PB65REAA425AD31	PB65RFCA425AD31	PB65RFAA425AD31	PB65RNCA425AD31	PB65RNAA425AD31
本体標準価格		317,000円（税抜）	302,000円（税抜）	272,000円（税抜）	257,000円（税抜）	262,000円（税抜）	247,000円（税抜）	252,000円（税抜）	237,000円（税抜）	228,000円（税抜）	213,000円（税抜）
Windows® 7 Professional（Windows 8.1 Proダウングレード権行使）（※1）		dynabook Satellite B65/R				dynabook Satellite B65/R				dynabook Satellite B65/R	
		PB65RACA425AD71	PB65RAAA425AD71	PB65RBCA425AD71	PB65RBAA425AD71	PB65RECA425AD71	PB65REAA425AD71	PB65RFCA425AD71	PB65RFAA425AD71	PB65RNCA425AD71	PB65RNAA425AD71
本体標準価格		317,000円（税抜）	302,000円（税抜）	272,000円（税抜）	257,000円（税抜）	262,000円（税抜）	247,000円（税抜）	252,000円（税抜）	237,000円（税抜）	228,000円（税抜）	213,000円（税抜）
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update	Windows 8.1 Pro Update 64ビット（※1） Windows 8				Windows 8.1 Pro Update 64ビット（※1） Windows 8					
選択可能OS	Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）（※3）				Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）（※3）					
CPU		インテル® Core™ i7-5600U プロセッサー		インテル® Core™ i5-5300U プロセッサー		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー		インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 3215U	
	動作周波数	2.60GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）		2.30GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.90GHz）		2.20GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.70GHz）		2.00GHz		1.70GHz	
	キャッシュメモリ　3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB				インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
メモリ	標準／最大	4GB（4GB×1）／16GB（※5）（※39）				4GB（4GB×1）／16GB（※5）（※39）					
		8GB（4GB×2）／16GB（※4）（※5）（※39）				8GB（4GB×2）／16GB（※4）（※5）（※39）					
	仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）				2スロット（空きスロット×1）					
表示機能	ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）
	解像度・表示色　外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大1,920×1,200ドット（※7）（※8）／1,677万色				最大1,920×1,200ドット（※7）（※8）／1,677万色					
	解像度・表示色　外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）／1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）／1,677万色、HDCP対応					
	解像度・表示色　本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,920×1,080ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,920×1,080ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,920×1,080ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,920×1,080ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）
	ビデオRAM（※12）　Windows 8.1 Pro Update	メモリ4GB搭載時：最大2,003MB（メインメモリと共用）				メモリ4GB搭載時：最大2,003MB（メインメモリと共用）					
	ビデオRAM（※12）　Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）	32ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,543MB（メインメモリと共用） 64ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,696MB（メインメモリと共用）				32ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,543MB（メインメモリと共用） 64ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,696MB（メインメモリと共用）					
	グラフィックアクセラレーター（※13）	インテル® HD グラフィックス 5500（CPUに内蔵）				インテル® HD グラフィックス 5500（CPUに内蔵）				インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm				87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm					
		106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm				106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm					
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド				ジェスチャーコントロール付きタッチパッド					
補助記憶装置（※16）	HDD/SSD	500GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）（※15）				500GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）（※15）					
		128GB SSD（Serial ATA対応）（※14）				128GB SSD（Serial ATA対応）（※14）					
	光学ドライブ（※17）	DVD-ROMドライブ				DVD-ROMドライブ					
		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）				DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）					
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）				1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）					
	無線LAN（※18）	—				—					
		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※19）				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※19）					
	Bluetooth（※18）（※20）（※23）	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0（※21）（※22）				Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0（※21）（※22）					
サウンド機能（※24）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能					
ブリッジメディアスロット（※25）		1スロット				1スロット					
インターフェース		HDMI出力端子×1（※9）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、 USB3.0×2（※26）、USB2.0×2（※27）、マイク入力（ヘッドセット）/ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1				HDMI出力端子×1（※9）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、 USB3.0×2（※26）、USB2.0×2（※27）、マイク入力（ヘッドセット）/ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1					
Webカメラ		—				—					
		有効画素数 約92万画素（モノラルマイク付）				有効画素数 約92万画素（モノラルマイク付）					
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ		TPM（TCG Ver1.2準拠）				TPM（TCG Ver1.2準拠）					
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※28）				ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※28）					
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※29）				リチウムイオン（バッテリーパック）（※29）					
	駆動時間　JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約7.0時間（※30）	約9.0時間（※30）	約7.0時間（※30）	約9.0時間（※30）	約7.0時間（※30）	約9.0時間（※30）	約7.0時間（※30）	約9.0時間（※30）	約7.0時間（※30）	約9.0時間（※30）
	充電時間	約3.0時間（電源OFF時）／ 約3.0～10.0時間（電源ON時）（※31）				約3.0時間（電源OFF時）／ 約3.0～10.0時間（電源ON時）（※31）					
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※32）				AC100V～240V、50/60Hz（※32）					
標準消費電力（※33）（最大）		約10W（45W）	約8W（45W）	約10W（45W）	約8W（45W）	約10W（45W）	約8W（45W）	約10W（45W）	約8W（45W）	約10W（45W）	約8W（45W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※34）		M区分 0.026（AAA）	M区分 0.026（AAA）	M区分 0.028（AAA）	M区分 0.028（AAA）	M区分 0.030（AAA）	M区分 0.030（AAA）	M区分 0.041（AAA）	M区分 0.041（AAA）	M区分 0.048（AAA）	M区分 0.048（AAA）
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露していないこと）（※35）				温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露していないこと）（※35）					
環境性能レーティング（※36）		★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13
外形寸法（突起部含まず）		約379.0（幅）×257.9（奥行）×16.9～23.9（高さ）mm				約379.0（幅）×257.9（奥行）×16.9～23.9（高さ）mm					
質量（※37）		約2.4kg				約2.4kg					
主な付属品		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック（本体装着済み） 他				ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック（本体装着済み） 他					
リカバリー	Windows 8.1 Pro Update	HDDリカバリー（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）（※38）／リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）				HDDリカバリー（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）（※38）／リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）					
	Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）	HDDリカバリー（Windows® 7 Professional 32 & 64ビット）（※38）／リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）				HDDリカバリー（Windows® 7 Professional 32 & 64ビット）（※38）／リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）					
保証		1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年）				1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年）					
		3年パーツ保証（部品保証3年、引き取り修理・海外保証（制限付）1年）				3年パーツ保証（部品保証3年、引き取り修理・海外保証（制限付）1年）					
		3年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）3年）				3年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）3年）					
主なアプリケーション		—				—					
		Microsoft Office Personal 2013				Microsoft Office Personal 2013					
		Microsoft Office Home & Business 2013				Microsoft Office Home & Business 2013					

※1.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディア（Windows 8.1 Pro）で復元したOSをサポートします。 ※2.本機は、Windows 8.1 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8.1 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8.1 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8.1 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro）で復元した場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDDリカバリーなどが、Windows 8.1 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※3.Windows® 7 Professional 64 ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※4.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※5.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※9.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※12.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※15.Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。 ※16.光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 ※17.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※18.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※19.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※20.無線LAN搭載の場合のみ。 ※21.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※22.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※23.対応しているプロファイルは「Bluetooth対応プロファイル」をご覧ください。 ※24.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※25.詳細は「ブリッジメディアスロット仕様(最大容量)」をご覧ください。 ※26.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※28.ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。 ※29.バッテリーパックは消耗品です。 ※30.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※31.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※32.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※33.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※34.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AはAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※35.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※36.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※37.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※38.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※39.Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※納期・価格などの詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

dynabook Satellite B75

dynabook Satellite B35

モデル名／型番									
Windows 8.1 Pro Update（※1）		dynabook Satellite B75/R				dynabook Satellite B35/R		dynabook Satellite B35/R	
		PB75RACA4K7AD31	PB75RAAA4K7AD31	PB75RBCA4K7AD31	PB75RBAA4K7AD31	PB35READ425AD31	PB35RFAD425AD31	PB35RNAD421AD31	
本体標準価格		338,000円（税抜）	323,000円（税抜）	293,000円（税抜）	278,000円（税抜）	242,000円（税抜）	232,000円（税抜）	208,000円（税抜）	
Windows® 7 Professional（Windows 8.1 Proダウングレード権行使）（※1）		dynabook Satellite B75/R				dynabook Satellite B35/R		dynabook Satellite B35/R	
		PB75RACA4K7AD71	PB75RAAA4K7AD71	PB75RBCA4K7AD71	PB75RBAA4K7AD71	PB35READ425AD71	PB35RFAD425AD71	PB35RNAD421AD71	
本体標準価格		338,000円（税抜）	323,000円（税抜）	293,000円（税抜）	278,000円（税抜）	242,000円（税抜）	232,000円（税抜）	208,000円（税抜）	
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update	Windows 8.1 Pro Update 64ビット（※1） Windows 8							
選択可能OS	Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）（※3）							
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 3205U	
	動作周波数	2.60GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）		2.30GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.90GHz）		2.20GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.70GHz）	2.00GHz	1.50GHz	
	キャッシュメモリ／3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB				インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
メモリ	標準／最大	4GB（4GB×1）／16GB（※5）（※40） 8GB（4GB×2）／16GB（※4）（※5）（※40）				4GB（4GB×1）／16GB（※5）（※39）（※40）			
	仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応							
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）				2スロット（交換・増設不可）			
表示機能	ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※6）	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※6）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※6）			
	解像度／表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大1,920×1,200ドット（※7）（※8）／1,677万色							
	解像度／表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）／1,677万色、HDCP対応				最大1,920×1,080ドット（1080P）（※7）（※9）／1,677万色、HDCP対応			
	解像度／表示色 本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,920×1,080ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）			
	ビデオRAM容量 Windows 8.1 Pro Update	メモリ4GB搭載時：最大1,995MB（メインメモリと共用）				メモリ4GB搭載時：最大2,003MB（メインメモリと共用）			
	ビデオRAM容量 Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）	32ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,543MB（メインメモリと共用） 64ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,696MB（メインメモリと共用）				32ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,543MB（メインメモリと共用） 64ビット（メモリ4GB搭載時）：最大1,696MB（メインメモリと共用）			
	グラフィックアクセラレーター（※13）	インテル® HD グラフィックス 5500（CPUに内蔵）						インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm 106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm				106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド							
補助記憶装置（※16）	HDD/SSD	500GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）（※15） 128GB SSD（Serial ATA対応）（※14）				500GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）（※15） 128GB SSD（Serial ATA対応）（※14）			
	光学ドライブ（※17）	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）+Intel® AMT10.0				1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）			
	無線LAN（※18）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※19）				— IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※19）			
	Bluetooth（※18）（※23）	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0（※21）（※22）				Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0（※20）（※21）（※22）			
サウンド機能（※24）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能							
ブリッジメディアスロット（※25）		1スロット							
インターフェース		HDMI出力端子×1（※9）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、 USB3.0×2（※26）、USB2.0×2（※27）、マイク入力（ヘッドセット）/ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1							
Webカメラ		— 有効画素数 約92万画素（モノラルマイク付）				—			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット、指紋センサー（※41）				BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ		TPM（TCG Ver1.2準拠）						—	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※28）							
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※29）							
	駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約7.0時間（※30）	約9.0時間（※30）	約7.0時間（※30）	約9.0時間（※30）	約9.0時間（※30）			
	充電時間	約3.0時間（電源OFF時）／約3.0～10.0時間（電源ON時）（※31）							
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※32）							
標準消費電力（※33）（最大）		約10W（45W）	約8W（45W）	約10W（45W）	約8W（45W）	約8W（45W）			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※34）		M区分 0.026（AAA）		M区分 0.028（AAA）		M区分0.030（AAA）	M区分0.041（AAA）	M区分0.054（AAA）	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露していないこと）（※35）							
環境性能レーティング（※36）		★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13	★★☆ V13			
外形寸法（突起部含まず）		約379.0（幅）×257.9（奥行）×16.9～23.9（高さ）mm							
質量（※37）		約2.4kg				約2.3kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック（本体装着済み） 他							
リカバリー	Windows 8.1 Pro Update	HDDリカバリー（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）（※38）／リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）							
	Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）	HDDリカバリー（Windows® 7 Professional 32 & 64ビット）（※38）／リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro Update 64ビット）							
保証		1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年） 3年パーツ保証（部品保証3年、引き取り修理・海外保証（制限付）1年） 3年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）3年）				1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年）			
主なアプリケーション		— Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013				— Microsoft Office Home & Business 2013			

※1.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディア（Windows 8.1 Pro）で復元したOSをサポートします。 ※2.本機は、Windows 8.1 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8.1 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8.1 Pro）にてインストールを行ってください。また、Windows 8.1 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディア（Windows 8.1 Pro）で復元した場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDDリカバリーなどが、Windows 8.1 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※3.Windows® 7 Professional 64 ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※4.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※5.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※9.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※12.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※15.Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。 ※16.光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 ※17.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※18.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※19.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※20.無線LAN搭載の場合のみ。 ※21.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※22.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※23.対応しているプロファイルは「Bluetooth対応プロファイル」をご覧ください。 ※24.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※25.詳細は「ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）」をご覧ください。 ※26.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※28.ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。 ※29.バッテリーパックは消耗品です。 ※30.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※31.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※32.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※33.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※34.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※35.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※36.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※37.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※38.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※39.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、弊社営業担当までご相談ください。 ※40.Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。 ※41.指紋センサーを選択した場合、キーボードはテンキー付きとなります。

※納期・価格などの詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

Work easy. Play hard. Windows

カスタムメイドサービス

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。 ※ 納期・価格などの詳細に関しましては 弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

	B75				B65										B35		
プレインストールOS/型番	Windows 8.1 Pro Update 64ビット				Windows 8.1 Pro Update 64ビット										Windows 8.1 Pro Update 64ビット		
	PB75R ACA4K7AD31	PB75R AAA4K7AD31	PB75R BCA4K7AD31	PB75R BAA4K7AD31	PB65R ACA425AD31	PB65R AAA425AD31	PB65R BCA425AD31	PB65R BAA425AD31	PB65R ECA425AD31	PB65R EAA425AD31	PB65R FCA425AD31	PB65R FAA425AD31	PB65R NCA425AD31	PB65R NAA425AD31	PB35R EAD425AD31	PB35R FAD425AD31	PB35R NAD421AD31
選択可能OS/型番	Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack 1 適用済み）				Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack 1 適用済み）										Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack 1 適用済み）		
	PB75R ACA4K7AD71	PB75R AAA4K7AD71	PB75R BCA4K7AD71	PB75R BAA4K7AD71	PB65R ACA425AD71	PB65R AAA425AD71	PB65R BCA425AD71	PB65R BAA425AD71	PB65R ECA425AD71	PB65R EAA425AD71	PB65R FCA425AD71	PB65R FAA425AD71	PB65R NCA425AD71	PB65R NAA425AD71	PB35R EAD425AD71	PB35R FAD425AD71	PB35R NAD421AD71
本体標準価格	338,000円（税抜）	323,000円（税抜）	293,000円（税抜）	278,000円（税抜）	317,000円（税抜）	302,000円（税抜）	272,000円（税抜）	257,000円（税抜）	262,000円（税抜）	247,000円（税抜）	252,000円（税抜）	237,000円（税抜）	228,000円（税抜）	213,000円（税抜）	242,000円（税抜）	232,000円（税抜）	208,000円（税抜）
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー 2.60GHz（最大3.20GHz）		インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー 2.30GHz（最大2.90GHz）		インテル® Core™ i7-5600U プロセッサー 2.60GHz（最大3.20GHz）		インテル® Core™ i5-5300U プロセッサー 2.30GHz（最大2.90GHz）		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー*1 2.20GHz（最大2.70GHz）		インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー*1 2.00GHz		インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 1.70GHz		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー*1 2.20GHz（最大2.70GHz）	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー*1 2.00GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 3205U 1.50GHz
ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶	15.6型 FHD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶	15.6型 FHD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶	15.6型 FHD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶	15.6型 FHD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶	15.6型 FHD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶	15.6型 FHD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶	15.6型 HD TFTカラー 液晶		
メモリ	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） ＋30,000円（税抜）				4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） ＋30,000円（税抜）										4GB（4GB×1）		
SSD/HDD*2	500GB HDD ▼ 128GB SSD ＋10,000円（税抜）				500GB HDD ▼ 128GB SSD ＋10,000円（税抜）										500GB HDD ▼ 128GB SSD ＋10,000円（税抜）		
光学ドライブ*3	DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） ＋10,000円（税抜）				DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） ＋10,000円（税抜）										DVD-ROMドライブ ▼ DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） ＋10,000円（税抜）		
無線通信	IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver4.0				なし ▼ IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver4.0 ＋14,000円（税抜）										なし ▼ IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver4.0 ＋14,000円（税抜）		
指紋センサー	なし ▼ 指紋センサーあり*5 ＋5,000円（税抜）				なし										なし		
キーボード	なし ▼ フルサイズテンキー付きキーボード*5 ＋3,000円（税抜）				なし ▼ フルサイズテンキー付きキーボード ＋3,000円（税抜）										フルサイズテンキー付きキーボード		
Webカメラ	なし ▼ 有効画素数 約92万画素 ＋5,000円（税抜）				なし ▼ 有効画素数 約92万画素 ＋5,000円（税抜）										なし		
Office	なし ▼ Microsoft Office Personal 2013 ＋29,000円（税抜） Microsoft Office Home & Business 2013 ＋39,000円（税抜）				なし ▼ Microsoft Office Personal 2013 ＋29,000円（税抜） Microsoft Office Home & Business 2013 ＋39,000円（税抜）										なし ▼ Microsoft Office Home & Business 2013 ＋39,000円（税抜）		
保証*4	1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年） ▼ 3年パーツ保証（部品保証3年、引き取り修理・海外保証（制限付）1年） ＋5,000円（税抜） 3年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）3年） ＋20,000円（税抜）				1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年） ▼ 3年パーツ保証（部品保証3年、引き取り修理・海外保証（制限付）1年） ＋5,000円（税抜） 3年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）3年） ＋20,000円（税抜）										1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年）		

＊1：インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー、インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ＊2：SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ＊3：光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 ＊4：「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。 ＊5：指紋センサーを選択した場合、キーボードはテンキー付きとなります。

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。