



dynamabookでいきるチカラ

アウトソーシング ソリューション

お客様のPC導入や運用にかかる負荷の軽減、面倒なデータ移行など、さまざまな課題解決ニーズに対応するアウトソーシングソリューションをご用意しています。

トータルサポート


PCの運用管理業務をワンストップでご提供。
お客様の負荷軽減とTCO削減に貢献

クライアントPC LCM(ライフサイクルマネジメント)サービス

PCのライフサイクルマネジメントの一環として、
導入計画から調達、導入・設置、運用、保守、撤去・廃棄、更新まで、
ワンストップでサポートします。

PCの自社開発メーカーとして長年にわたり蓄積してきた高度な技術・スキルを
基盤にして、PCの導入、運用、保守に関する多様なノウハウを体系化。ハード
ウェアのみならず、ソフトウェア、周辺機器の更新、障害対応など手間のかかる
運用管理業務をマルチベンダー・ワンストップでサポートし、お客様の負荷軽減とトータル
コスト削減に貢献します。

■ライフサイクル全体を通して運用管理業務をサポート



計画

- 現状分析**:ヒアリング、現状把握、資産棚卸、計画一次案
- プランニング**:分析、仮設、リソース、移行計画(案)策定、運用ガイド作成、教育企画、計画書作成
- 設計**:運用設計、運用テスト、検証、移行計画、インフラ設計(ネットワーク、電源)

調達

- 仕様策定**:要求仕様に対する使用の定義・選定に必要な情報提供(仕様書作成)
- 調達計画**:更新計画の策定(対象の抽出、数量、時期)・調達計画立案、部門別実施スケジュール調整
- 発注**:発注関連業務(発注書、稟議書)・PCソフトライセンスなどの実施展開数の集計発注・新PCの現地直送指示

導入

- イメージマスター**:マスター作成支援、イメージ採取、クローニング、個別設定
- キッティング**:イメージ適用、個別設定、アプリケーションの追加インストール、データ移行、Microsoft Windows、アプリケーションアップデート(セキュリティ設定)
- 現地個別設定**:イメージ適用、個別設定、アプリケーションの追加インストール、データ移行、Microsoft Windows、アプリケーションアップデート(セキュリティ設定)

運用

- 情報共有**:お客様用ポータルサイト(LCMシステムによる各種依頼、進捗、在庫、実績)
- 予備機運用**:故障時の代替、新規配布、老朽更新、不要機回収、修理手配、イメージマスタ管理
- キッティング**:イメージ適用、個別設定(ドメイン参加、ネットワーク設定、アプリケーション追加、他)
- 資産管理運用**:インベントリで収集できない情報の登録、変更
- 報告**:入出荷実績、在庫、ソフトウェアライセンス数、故障状況

保守

- 通常保守**:オンサイト保守、ピックアップ保守、ピックアップ保守(PC)、センドバック保守、マルチベンダー保守サポート、修理後のキッティング(イメージ適用、個別設定)・修理後のデータ移行・ネットワーク保守・データ復旧

撤去・更新

- データ消去**:ソフトウェアデータ消去・物理破壊・消去証明の発行
- PC再資源化 & 環境対策**:磁気破壊(再資源化支援)、PC買取、リース会社返却

詳しくはこちらへ



<http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/lcm/index.html>

運用支援

PCのリプレースにともなう
移行作業の負荷軽減に貢献
データ移行サービス

ご使用中のPC(旧PC)に保存しているデータや
利用中のネットワーク設定などを、ご購入いただくPC上でも
同等にご利用いただけるよう環境移行のご支援を行うサービスです。

●独自ツールで自動化するので時間短縮

Microsoft標準ツールと東芝情報機器の独自ツールによる自動化で、作業効率向上と品質向上を実現します。移行作業時間はMicrosoft標準ツールのみと比較し1台あたり最大52分削減できますので、ボリュームの多い移行作業も短時間で完了することができます。

●訪問サービスでさらにTCO削減

お客様先へ訪問して行うオンサイトサポートであれば、お預かりするピックアップサポートに比べ短期間で完了しますので、さらに移行期間を短縮でき、トータルコストの削減になります。

詳しくはこちらへ



<http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/migration/comparison.html>

ビジネスの継続性を維持するために
大切なデータの復旧を支援
データ復旧サービス

突然起きるハードディスクの故障や操作ミスによる
データ消失などによりビジネスの継続性が損なわれることのないよう、
大切なデータの復旧を支援するサービスです。

●さまざまな障害に対応したサービスメニューをご用意

軽微なハードウェア故障から、ファイルシステムに致命的な障害がある場合、さらに重度のハードウェア障害まで、さまざまなレベルに対応するデータ復旧サービスメニューをご用意しています。HDDのみならずCD-R、DVD、USB-Memory、SD、CF等のリムーバブルメディアにも対応します。さらに、サーバーRAID復旧サービスもご用意しています。

【データ復旧サービスに関するご注意】

本サービスでは、100%のデータ復旧を保証するものではありません。

詳しくはこちらへ



<http://www.toshiba-tie.co.jp/support/dsc/index.html>


保守サポート

PC故障時に、代替機への交換がスムーズ。
月額固定費用で何度でも利用可能
LCM定額パックサービス

ビジネスでお使いのPCが故障した場合、業務の停滞を避けるためには、すみやかに代替機へ交換・移行する必要があります。それには日頃からPCのライフサイクルマネジメント(LCM)の一環として、故障時の修理や代替機の手配が迅速に行える体制を整備しておく
と安心です。東芝では、この課題を解決するサービスをご用意しました。

●代替機の交換・運用サービスを、月額固定費用でご提供

当社の「PCサポートパック(HW保守)」のオプションとして、PC故障時に代替機がお手元
に届く「LCM定額パックサービス」をご用意しました。当社がお客様から予備機をお預かりし*
、お使いのPCの故障発生時には、予備機にお客様マスタをインストールし代替機として送付
します。また、故障したPCは、修理後に予備機としてお預かりします。これにより、PC運用に
かかるコストや進捗管理の見える化というメリットも得られます。



*予備機はお客様にご用意いただけます。

『あんしん保証』をさらにバージョンアップ! 東芝情報機器株式会社が提供するサポートメニューから、さらに安心な保証を選択できます。

■バージョンアップサポートメニュー ※本価格は2009年6月以降に発表された企業系ノートPC製品に適用されます。

	サポートメニュー名	商品コード (営業)	希望小売価格 (税抜)	サポート期間	サポート内容/期間				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証モデル	PCオンサイトパックA3年	42JSBB31	18,000円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトパックA4年	42JSBB32	29,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトパックA5年	42JSBB33	42,000円	購入時より5年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックA3年	42JSBB35	14,000円	購入時より3年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックA4年	42JSBB36	23,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックA5年	42JSBB37	34,000円	購入時より5年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
3年保証モデル	PCオンサイトパックP3年	42JSBB43	15,000円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトパックP4年	42JSBB44	26,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトパックP5年	42JSBB45	39,000円	購入時より5年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックP3年	42JSBB47	11,000円	購入時より3年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックP4年	42JSBB48	20,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックP5年	42JSBB49	31,000円	購入時より5年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
3年保証モデル	PCオンサイトパックB3年	42JSBB55	12,000円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトパックB4年	42JSBB56	23,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトパックB5年	42JSBB57	36,000円	購入時より5年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックB4年	42JSBB59	14,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックB5年	42JSBB60	25,000円	購入時より5年間	翌日以降引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ				

●PCオンサイトパック

専門教育を受けた技術者がお客様の元へ訪問し修理対応するサービスです。
*PCオンサイトパックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 *本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
*訪問修理:翌営業日以降訪問修理。 *離島については、別途交通費(実費)が必要です。

●PCピックアップパック

当社契約の運送会社がおお客様の元へPCを引取り、修理後にお客様にお届けいたします。
こん包・引取り・お届けまで一括して請け負うサービスです。

*PCピックアップパックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 *本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
*引取修理:翌日以降ご指定日に東芝情報機器(株)指定運送業者が引取り、東芝情報機器(株)修理サポートセンターで修理を行います。

お問い合わせ先: 東芝情報機器株式会社 東芝PC修理サービス

フリーダイヤル: **0120-335-660**

▶ 音声ガイダンスに従ってお進みください

通話料無料/受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日、年末年始、休業日を除く)

フリーダイヤルをご利用できない場合は、下記番号におかけください。

電話: **03-5144-3816** (通話料お客様負担)

詳しくはこちらへ



http://www.toshiba-tie.co.jp/support/support_service/member_s.html



dynabookでいきるチカラ

セキュリティソリューション

情報漏えいのリスク軽減に向けた全社的な取り組みとして有効なシンクライアントシステム。
ノートPC・タブレットをベースにすることで、より使いやすく堅牢なシンクライアントソリューションをご提案しています。


情報漏えい対策ソリューション

HDDやSSD非搭載だから情報漏えいの心配がない。
ノートPC・タブレットがベースだから使いやすく、しかも堅牢
VDI対応シンクライアントソリューション(TZCS)

TZCSシンクライアントとTZCS認証サーバー用ソフトウェアで構成され、
主要なVDIソリューションと組み合わせることで、
デスクトップ仮想化サービスの不正利用、不正アクセスを防ぎ、
強固な情報漏えい対策を実現します。


●運用管理とセキュリティの課題から注目のシンクライアント

モバイルPCやスマートデバイスなどの携帯端末、在宅勤務やフリーアドレス化といったワークスタイルの変化に伴い、盗難や置き忘れたIT機器への不正アクセスによる情報漏えいなどのセキュリティ対策、IT機器の運用管理やBCP(事業継続計画)の重要性が高まるにつれ、注目されているのがシンクライアントです。VDI対応シンクライアントソリューション(TZCS)は、厳格な情報管理を可能にし、セキュリティを確保しつつ、柔軟なIT機器の利用を支援する新しいソリューションです。



●VDI対応シンクライアントソリューション(TZCS)の構成

VDI対応シンクライアントソリューション(TZCS)は、ストレージを内蔵しないTZCSシンクライアントとTZCS認証サーバー用ソフトウェアとを組み合わせたソリューションです。主要なVDI製品に対応していますので、目的とニーズにマッチしたシンクライアントシステムを構築できます。TZCSシンクライアントの電源をONにするとTZCS認証サーバーにアクセスし、機器認証を行い、VDIサーバーへのアクセスに必要な情報やソフトウェアを受け取ります。そのうえでVDIサーバーへの接続に進み、VDI環境が利用できます。通信エリア以外では電源を遮断してデータを消去します。



●企業向けノートPC・タブレットをベースにしたモデルバリエーション。

HDD、SSDなどのストレージは非搭載

端末は多くがシンクライアント専用モデルであるため、選択肢が少なく、コストが高いという2つの課題がありました。東芝のTZCSシンクライアントは、企業向けPC・タブレットをベースとして、HDDやSSDといったストレージやOS、光学ドライブを非搭載としたモデルのため、利用スタイルや目的に応じて、画面サイズやCPUなどのバリエーションから選択できます。dynabookをベースにしているため、キーボードの使いやすさ、画面の見やすさなどの操作性、高い堅牢性も実現しています。



●データを端末に置かないので、情報漏えいリスクを低減

TZCSシンクライアント(標準モデル)では、HDDやSSDといったストレージや光学ドライブを搭載せず、OSやユーザー環境を含めたデータはVDIサーバー上で管理します。TZCSシンクライアントとして必要なデータは、TZCS認証サーバーから本体のRAM(メモリ)に送るため、電源を切った段階で、端末上のデータは消去されます。



●独自BIOSと認証システムで不正利用を防止。情報漏えい対策を強化

TZCSシンクライアントに組み込んだ独自開発のBIOSとTZCS認証サーバーが機器認証してから、OSやユーザー環境を含めたデータが保存されているVDIサーバーに接続するので、なりすましや不正利用、不正アクセスを防止できます。電源を切ると端末にはVDIサーバーの接続情報すら残りません。またTZCSシンクライアントの盗難、紛失の際にも、データを保存するストレージが本体にないために、情報漏えいのリスクを低減できます。



●USBメモリやBluetoothは使用不可。

デバイスを用いた不正な持ち出しも未然に防止

USB接続が可能なデバイスは、マウスやキーボードといった入力機器に限定。データ保存が可能なUSBメモリなどの外部ストレージは使用できません。また、SDカードスロットは無効化されていますので、それらを用いた不正なデータの持ち出しもできないようにしています。

●通信エリア外では電源を遮断してデータも消去!

TZCS認証サーバーと独自BIOSが定期的に通信することによって、TZCSシンクライアントの利用状況を監視し、仮に端末が不正に持ち出され通信が遮断された場合には、強制的にシャットダウンします。これにより、TZCSシンクライアントを使用できなくなるほか、メモリにあるVDIサーバーへの接続情報を含むデータが消去されます。



詳しくはこちら



http://dynabook.com/pc/catalog/service/1411TZCS/index_j.htm

TZCSシンクライアント対応モデルラインアップ

※VDI対応シンクライアントソリューション(TZCS)をご利用いただくには、別途ご契約が必要です(有料)。弊社営業担当までお問い合わせください。 ※搭載されている一部の機能が使用できないなど制限があります。
※ネットワークを介して、サーバーと接続する必要があります。

R63

CPU	型番	本体標準価格*1	ディスプレイ	メモリ	無線LAN	ポインティングデバイス	インターフェース	保証*2
インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ 動作周波数 2.30GHz(最大2.90GHz)	PR63P BAA637ADN7	267,000円(税抜)	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,366×768ドット	4GB (4GB×1)	IEEE802.11a/b/g/n	タッチパッド/キーボード	・HDMI出力端子×1 ・USB*3×3	1年保証 (引き取り修理1年)
インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ 動作周波数 2.40GHz(最大3.00GHz)	PR63P CAA637ADN7	272,000円(税抜)						
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ 動作周波数 2.20GHz(最大2.70GHz)	PR63P EAA637ADN7	257,000円(税抜)						

R64

CPU	型番	本体標準価格*1	ディスプレイ	メモリ	無線LAN	ポインティングデバイス	インターフェース	保証*2
インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ 動作周波数 2.30GHz(最大2.90GHz)	PR64P BAB4E7ADN7	249,000円(税抜)	14.0型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット	4GB (4GB×1)	IEEE802.11a/b/g/n	デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)/ キーボード	・HDMI出力端子×1 ・USB*3×3	1年保証 (引き取り修理1年)

R82

CPU	型番	本体標準価格*1	ディスプレイ	メモリ	無線LAN	ポインティングデバイス	インターフェース	保証*2
インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ 動作周波数 1.20 GHz(最大2.90GHz)	PR82P AGDCA7ADN7	255,000円(税抜)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	4GB (4GB×1)	IEEE802.11a/b/g/n	デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) [キーボードドック接続時]	・HDMI(micro) 出力端子×1 ・microUSB×1 (micro-B) [キーボードドック接続時] ・HDMI出力端子×1 ・USB×2	1年保証 (引き取り修理1年)
インテル® Core™ M-5Y51 プロセッサ 動作周波数 1.10GHz(最大2.60GHz)	PR82P BGDC47ADN7	240,000円(税抜)						
インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサ 動作周波数 900MHz(最大2.40GHz)	PR82P EGDC47ADN7	230,000円(税抜)						
インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ 動作周波数 800MHz(最大2.00GHz)	PR82P FGDC47ADN7	220,000円(税抜)						

B65

CPU	型番	本体標準価格*1	ディスプレイ	メモリ	無線LAN	ポインティングデバイス	インターフェース	保証*2
インテル® Core™ i7-5600U プロセッサ 動作周波数 2.60 GHz(最大3.20GHz)	PB65R ACD433ADN7	303,000円(税抜)	15.6型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	4GB (4GB×1)	IEEE802.11 a/b/g/n	タッチパッド/ テンキー付きキーボード	・HDMI出力端子×1 ・USB*3×4	1年保証 (引き取り修理1年)
インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ 動作周波数 2.30GHz(最大2.90GHz)	PB65R BCD433ADN7	258,000円(税抜)	15.6型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット					
インテル® Celeron® プロセッサ 3215U 動作周波数 1.70GHz	PB65R NCD433ADN7	228,000円(税抜)	15.6型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット					

B35

CPU	型番	本体標準価格*1	ディスプレイ	メモリ	無線LAN	ポインティングデバイス	インターフェース	保証*2
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ 動作周波数 2.20GHz(最大2.70GHz)	PB35R EAD433ADN7	228,000円(税抜)	15.6型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット	4GB (4GB×1)	IEEE802.11 a/b/g/n	タッチパッド/ テンキー付きキーボード	・HDMI出力端子×1 ・USB*3×4	1年保証 (引き取り修理1年)
インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ 動作周波数 2.00GHz	PB35R FAD433ADN7	218,000円(税抜)						
インテル® Celeron® プロセッサ 3205U 動作周波数 1.50GHz	PB35R NAD433ADN7	194,000円(税抜)						

RT82

CPU	型番	本体標準価格*1	ディスプレイ	メモリ	無線LAN	インターフェース	保証*2
インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ 動作周波数 1.20GHz(最大2.90GHz)	PS82PAWKUL7ADN7	210,000円(税抜)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView 液晶 1,920×1,080ドット	4GB (4GB×1)	IEEE802.11 a/b/g/n	・HDMI(micro) 出力端子×1 ・microUSB×1 (micro-B)	1年保証 (引き取り修理1年)
インテル® Core™ M-5Y51 プロセッサ 動作周波数 1.10GHz(最大2.60GHz)	PS82PAGKUL7ADN7	210,000円(税抜)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット				
インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサ 動作周波数 1.10GHz(最大2.60GHz)	PS82PBWKUL7ADN7	195,000円(税抜)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView 液晶 1,920×1,080ドット				
インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサ 動作周波数 900MHz(最大2.40GHz)	PS82PBGKUL7ADN7	195,000円(税抜)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット				
インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ 動作周波数 800MHz(最大2.00GHz)	PS82PENKUL7ADN7	185,000円(税抜)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView 液晶 1,920×1,080ドット				
インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ 動作周波数 800MHz(最大2.00GHz)	PS82PEGKUL7ADN7	185,000円(税抜)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット				

*1: TZCSシンクライアント本体価格です。なお、本体のみでの販売はしておりません。 *2: 保証の詳細につきましてはP.30をご覧ください。 *3: 利用可能なUSBデバイスは、マウス、キーボードなどのHID(Human Interface Device)のみ。



dynabookでいきるチカラ

セキュリティソリューション

マイナンバー制度対策や、無線LANの情報漏えいリスク軽減に向けた課題解決に役立つ多彩なセキュリティソリューションをご用意しています。

情報漏えい対策ソリューション

マイナンバー制度がいよいよスタート！
情報漏えい対策の強化を多角的に支援
マイナンバー対応情報漏えい対策ソリューションパック

マイナンバー情報を取り扱う現場のさまざまなニーズを踏まえ、物理的または技術的に情報漏えいを防止します。

●現場のニーズに、安心・安全で応える15のセキュリティ対策ソリューション

物理的安全管理措置

- ネットワークカメラ モニタリングサービス
dynaCloud Eye powered by LiveCams
専用回線やサーバー不要のクラウド型ネットワークカメラモニタリングソリューションです。
- 入室管理ソリューション
id・Techno eS
認証された方のみ通行を許可する小型・軽量化した出入管理ソリューションです。

技術的安全管理措置

- 電子ファイル暗号・追跡サービス
dynaCloud FileSecurity powered by FinalCode
暗号化により重要ファイルを流出から守り、また、追跡サービスによって後から送信したファイルを消去できるソリューションです。
- メールセキュリティサービス
dynaCloud Secure e-Mail powered by Clearswift
専用ハードウェア・保守不要。メール暗号化やメールウイルス対策などのメールセキュリティソリューションです。
- HDD/SSD暗号化ソフト
SmartDE
PCやタブレットの盗難、紛失による情報流出、第三者の不正アクセスを防止するHDD暗号化ソリューションです。
- デスクトップ仮想化サービス
dynaCloud V-office・dynaCloud V-office Lite
PCの環境をすべてサーバー上に構築できるシンクライアントソリューションです。
- 無線IPS(不正侵入防止)ソリューション
AirTight SpectraGuard Enterprise
無線LAN環境における不正侵入防止を実現するソリューションです。
- 特権ID/アクセス管理ソリューション
CA Privileged Identity Manager
管理者による情報漏えい抑止を実現する特権ID/アクセスソリューションです。
- 資産管理・ネットワーク検疫ソリューション
Mcore
1億件のログを数秒で検索できる資産管理・ネットワーク検疫ソリューションです。
- マルチデバイス管理サービス
dynaCloud iSM powered by ISM CloudOne
導入企業35,000社以上の実績を誇るマルチデバイス資産管理ソリューションです。
- モバイルデバイス管理サービス
dynaCloud MDM powered by Optimal Biz
マルチプラットフォームOS対応。端末盗難、紛失による情報漏えい対策を実現するモバイルデバイス管理ソリューションです。
- ID/パスワード管理
Device ID
会社が許可した端末のみネットワーク接続を可能にするID/パスワード管理ソリューションです。
- サイバー攻撃対策改ざん検知・変更管理サービス
dynaCloud 改ざん検知 plus powered by Tripwire
Webサイトや各種システム、共有フォルダーの改ざん検知・変更管理ソリューションです。
- VDI対応シンクライアントソリューション
SmartTZCS
企業向けノートPCをベースにしたシンクライアントソリューションです。
- 情報漏えい防止・監視アプライアンス
Dell KACE K1000
NASAで9万台のデバイスの管理実績を持つIT資産管理ソリューションです。

販売元：東芝情報機器株式会社

上記ソリューションの詳細情報や制限事項については、各ソリューションの詳細ホームページ、および東芝情報機器(株)営業担当にご確認ください。

詳しくはこちら




http://dynabook.com/pc/business/mynumber/index_j.html

無線IPS(不正侵入防止)システム

目に見えない情報漏えいの脅威から無線LANを守る
AirTight® SpectraGuard Enterprise

社内LANに接続された不正な無線AP(アクセスポイント)や、PC等の正規端末と外部APとの不正な通信を検知・防御・遮断。無線LANを介した情報漏えいのリスクに対する高度なセキュリティ対策を実現します。

AirTight Networks社のSpectraGuard Enterprise (SGE)は、アプライアンスサーバーまたは仮想サーバーで提供されるSGE管理サーバーと、不正な無線通信を検知・防御する無線APで構成され、無線LANセキュリティに特化した不正侵入防止システムです。MACアドレス詐称や不正AP接続による社内環境への侵入、外部無線環境への予期せぬアクセスによるウイルス感染・内部情報漏えいなどのリスクに対応する高度なセキュリティソリューションとして、業界で最高ランクの評価を得ており、アメリカ国防省の認可も取得しています。



●不正アクセス検知・防御で無線セキュリティを強化

不正な端末・AP接続などによる無線通信をSpectraGuardセンサーで検知し、強制的に通信を遮断して、社内環境への不正アクセスを防御可能。また、WEP鍵暗号化方式(安易な暗号化方式)を採用している環境でも、第三者によるセキュリティクラッキングを防御可能です。

●不正端末・アクセスポイントの位置情報の特定や、トラブルシューティングが可能

不正アクセスを検出した際に複数のSpectraGuardセンサーでリアルタイムに不正AP・端末のロケーション情報(いつ、どこで、だれが)を収集可能。また、正規の無線APのパフォーマンス異常なども検知・分析することにより、迅速・確実なトラブルシューティングを可能にします。

●PCI DSSに準拠したレポート出力に対応

クレジットカード業界では、無線LANのセキュリティ基準であるPCI DSS Wireless Guidelineの条件を満たすため、四半期に一度行われる無線APの存在をテストすることが求められています。SpectraGuard EnterpriseはPCI DSSに準拠した定期的なレポート出力に対応可能です。

詳しくはこちら



<http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/airtight/index.html>



dynabookでいきるチカラ

セキュリティソリューション・モバイル回線サービス

PCやタブレットを安心して業務に活用できるよう支援するクライアントPC暗号化ソリューションや、高速なワイヤレス通信サービスを提供しています。

クライアントPC暗号化ソリューション

PCやタブレットの盗難、紛失による情報流出、第三者の不正アクセスなどを防止
Smart DE



HDD/SSDまるごと暗号化に加え、新たにスマートフォンの接続を制限。PCやタブレットに接続する外部機器を制御して、盗難、紛失による情報流出などを防止します。

- Windows 10 にいち早く対応。
- HDDの全領域の暗号化によって、情報漏えいを防止。

従来のファイル単位の暗号化ソフトウェアではできなかった、Windows®のシステム領域やプログラムファイルを含むHDD全領域をセクター単位で暗号化できます。


HDD抜き取りに対応。

HDDの全領域を暗号化することにより、万が一、PCからHDDを抜き取られた場合でも、第三者がデータにアクセスするのを防止できます。



●Windows® 起動前の認証によるPCの不正使用防止。

本人以外のPC起動を制限しますので、第三者による不正使用を防止できます。



●ファイルやフォルダー単位でも暗号化可能。

Smart DEはHDD全体の暗号化だけでなくファイルやフォルダー単位の暗号化も可能。メール添付ファイルや共有ファイルの暗号化に使用できます。さらにファイルやフォルダーは自己解凍式の暗号化に対応していますのでSmart DEがインストールされていないPCでも復号化できます。

●タブレット(Windows® 版)に対応。キーボードなしでも操作できます。

キーボードのないWindows® タブレットにも対応し、タッチ操作でSmart DEを使用することができます。

●USB接続のリムーバブルメディアの暗号化*により、情報漏えいを防止。

Smart DEはUSBメモリやUSB接続のHDDの暗号化が可能なので機密データの持ち出し防止に威力を発揮します。またUSBメモリにはパスワード設定ができます。

●Smart DEによるデバイス接続制御が可能。

PCIに接続する外部機器を制御。USBメモリ・SDメモリカードに加え、スマートフォン(iOS、Android)の接続制御が可能のため、それらを経由したデータ流出を防ぐことができます。

●クラウドでの運用管理も可能。

Smart DEは、サーバーでの運用管理だけでなく、クラウドでの運用管理も可能。PCユーザーがパスワードを忘れてしまった場合の緊急時対策として有効です。また、副管理者機能の搭載により、ひとりでは対応していた管理業務を分散可能。管理者の不在時でも業務を止めることなく運用できます。



*本製品はプレインストールされていません。ご使用になる場合は、ライセンス+年間利用権のご購入が必要となります。対応OSなど製品の詳細に関しては弊社営業担当までお問い合わせください。*Smart DEは、日本の外為法によるキャッチオール規制品です。また、米国の再輸出規制の対象であり、米国政府で輸出規制をしている国(イラン・北朝鮮・キューバ・スーダン・シリアなど)は米国政府の許可が必要です。なお、ロシア・中国・フランスなど暗号化製品の持込・使用が規制されている国もあります。暗号化されたPCの持込・使用を禁止していたり、使用する現地法人・事務所ごとに各国政府への使用許可を取得する必要があります。暗号化された場合、お客様自身でご確認のうえ手続きを行う必要があります。

詳しくはこちら



http://www.toshiba-tie.co.jp/dynacloud/smartde_cloud.html

高速LTE回線サービス

容量ごとに最適な料金プランをご用意
LTE対応モバイル回線サービス
TIEモバイル

株式会社NTTドコモの高速LTE回線を活用した通信サービスです。高速通信エリアが広く安定した受信性能により、スムーズなモバイル活用をサポートします。

●最大通信速度150Mbps*1の高速LTEに対応

高速回線のLTEに対応するTIEモバイルの最大通信速度は、受信時で最大150Mbps、送信時で最大50Mbps*1。インターネットでの情報閲覧、メールの送受信だけでなく、快適に社内サーバー上のデータも閲覧が可能になります。つまり、モバイル中でもスムーズに業務が推進できます。

●利用状況に応じて最適な料金プランが選べる

使用するデータ量にあわせて月額900円*2(税別)から利用できる「モバイル料金プラン」をはじめ、同一企業様内でご契約データ量をむだなく分けあえる「データシェアプラン」、機器同士の通信にご利用いただけるIoT市場向け「M2Mプラン」をご用意しています。

1GB/月プラン900円*2(税別) 6つのモバイル回線料金プランをご用意

1GB/月	2GB/月	3GB/月	5GB/月	7GB/月	10GB/月
*1:通信速度はベストエフォートです。実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 *2:別途ユニバーサルサービス料(2円)が必要です。初期費用、導入費用、MDMサービス等は含まれておりません。 *3:コース毎に設定された月間規制通信量を超過した場合、月末までスループットが送受信時最大300kbpsへ制限されます。また、日次通信量が0.5GB/日を超えた場合、当日終了までスループットが送受信時最大300kbpsへ制限されます。 *4:月間規制通信量(0.5GB/月)を超えた場合、月末までスループットが送受信時最大100kbpsへ制限されます。 *5:30MBプラスコースでの超過料金は従量課金となります。					


同一企業様内でデータ量をむだなく分けあえる
データシェアプラン
*それぞれ1回線あたりの容量になります。

機器同士の通信にご利用いただけるIoT市場向け
M2Mプラン

1GB/月*3	3GB/月*3	7GB/月*3
200kbpsコース 通信速度 200kbps*4	30MBプラスコース 30MB/月*5 通信速度:LTE通信	

●導入から保守まで、高速回線をより有効に活用できるワンストップソリューション

「高速LTE回線」+「東芝製タブレット、ビジネスPC」+「クラウドサービス」「保守サービス」に至るまでビジネスに役立つソリューションをまるごとパックでご提案いたします。



●LTE通信モジュール内蔵モデル ラインアップ

dynabookにTIEモバイルを組み合わると、生産性を高めるツールや情報を一台に集約でき、さまざまなビジネスシーンでスピーディに活用できます。

12.5型 デタッチャブルウルトラブック
dynabook **R82** (FHD, P.7)

12.5型 Windows タブレット
RT82 (FHD, P.19)

詳しくはこちら



<http://www.toshiba-tie.co.jp/tiemobile/index.html>



dynabookでいきるチカラ

クラウド ソリューション

システム運用管理、端末のセキュリティ対策、商品説明やコンテンツ作成、データの保存・バックアップ、さらにインフラ構築など、さまざまな業務を支援するクラウドソリューションをご用意しています。

オールインワン・クラウドサービス

PCとタブレットをもっと自由に活用できる
豊富なクラウドサービスをラインアップ

「SaaS(サーズ)」や「IaaS(アイアス)」をワンストップでご利用いただけ、お客様に最適なクラウドシステムの構築など、導入支援から導入後のサポートまで幅広くご提案いたします。

※ご利用いただくには、別途ご契約が必要となります(有料)。

dynaCloudのクラウドサービス(SaaS)を利用すれば、社内で行っていた業務を社外や自宅で行えるだけでなく、大量の紙資料を持ち歩く必要がなくなり、商談におけるタブレットを使った効果的なプレゼンテーションや、スピーディな情報共有による業務効率の向上が実現します。また、dynaCloudは社内の情報セキュリティ向上はもちろん、モバイル環境での安全性と生産性の両立を目標にセキュアなサービスを提供しています。さらに、自社内のサーバーをdynaCloudのインフラ環境(IaaS)に移すことにより、物理的なサーバーが不要となり大幅な節電が可能になるだけでなく、省スペース化によるオフィス全体のコストダウン、デスクトップ仮想化による在宅勤務やWeb会議による交通費の削減など、さまざまなコスト削減効果が期待できます。

業務サービス

- クラウドを利用して初期投資を抑えるだけでなく、業務効率化が図れます。教育・営業サポートから基幹業務まで幅広くご利用ください。

●営業プロモーション ソリューション
タブレットを使っていつでもどこでも商品説明

営業部門やサポート部門などが必要とするカタログや動画、サービスマニュアルなどさまざまなコンテンツを一元管理。最新資料をタブレットで簡単に閲覧し、スマートに説明できます。さらにセールストレーニングでより確かな訴求ポイントの学習も行え、提案力の向上を図れます。また管理者はコンテンツへのアクセス集計機能やWebアンケート機能でデジタルマーケティングツールとしても活用できます。

●SaaS型名刺情報管理サービス
名刺情報をクラウドで利用

お客様からいただいた名刺は情報の宝庫。dynaCloud Cardboxは、名刺情報を安心・安全にお預かりし、いつでもどこでもセキュアにご利用いただけるクラウドサービスです。PCはもちろん、スマートフォン、タブレットなどの端末に名刺の個人情報が残りませんので、万が一紛失しても名刺情報が流出することはありません。さらに、名刺枚数による従量課金制ですので、利用人数に関係なく同一価格でご利用いただけます。

●デジタルサイネージサービス
商品説明に集客に、スマートに始められるデジタルサイネージ

本格的な電子広告コンテンツの制作から配信までを、ブラウザー上の簡単な操作で運用できる、完全クラウド型のデジタルサイネージシステムです。紙のポスターやPOPに比べ広告効果が高く、手間・人件費も削減可能です。これまでのデジタルサイネージの課題であった、「高価」「面倒」「不自由さ」を解決し、大企業から街角の商店まで、だれもが思いついたその日から電子広告＝デジタルサイネージを「自由」に利用できます。PC、タブレット、さらにディスプレイにも対応しており、インターネット回線とブラウザがあればすぐに運用可能です。

*1:AV-Comparatives、AV-Test.org、Virus Bulletinの評価結果。 *2:MDMとは「Mobile Device Management(モバイルデバイス管理)」の略称です。 *3:BCPとは「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略称です。 *各種サービスをご利用いただくには、インターネットの接続環境が必要です。

お問い合わせ先 ▶ 東芝情報機器株式会社
カスタマーサポート第一本部 ソリューション推進部 電話：03-5144-3830

詳しくはこちら▶



http://www.toshiba-tie.co.jp/dynacloud/



dynabookでいきるチカラ

豊富なソリューション&サービス

学校現場などでの授業支援のための教育ICTソリューションをご用意しています。

教育ICTソリューション

シンプルで導入しやすい学校向けICTソリューション

dynaSchool

学校向けソリューションでは、従来の授業スタイルを継承した、シンプルで導入しやすいICTソリューションを提供し、学校や先生の負担が少ないスムーズなICT化を実現します。

※ご利用いただくには、別途ご契約が必要となります(有料)。

▼学校向けICTソリューションラインアップ

普通教室でスムーズにICTが活用できる
タブレット対応授業支援ソフト+手書きペンツールソフト

dynaSchool Support

- 授業でよく使われる機能に絞っているので簡単に使えます。
- 1クラスはもちろん、数台のタブレットから参加型の授業を始められます。
- 電子黒板やプロジェクターなど既存の教室のICT機器を有効活用できます。
- 手書きペンツールソフトでタブレットを電子黒板として活用できます。

サーバーの設置が不要でメンテナンスも簡単、Wi-Fi環境があれば普通教室で始められる授業支援ソフトです。よく使われる機能に絞ったシンプルなメニューなのでわかりやすく、直感的に操作できます。さらに、手書きペンツールを標準搭載し、画面に「書く・消す・保存する」基本機能に加え、タブレットのカメラで撮影した画像もすぐに教材として活用できます。



- 従来の授業スタイルのままスムーズにICT導入が可能

dynaSchool Supportは、1クラスはもちろん、数台のタブレットから参加型の授業を始められます。また、電子黒板やプロジェクターなど既存の教室のICT機器を有効活用できます。



タブレットで撮影した画像、Officeアプリケーションで作成したワークシート/PDF、デジタル教科書、Webページの一部などを選択して、教材として配布できます。

児童生徒がタブレットで撮影した画像にも、ペンで手書きを加え、発表用に提出できます。

児童生徒の提出した回答画面を、一覧回収し一覧表示できます。また、選択した回答画面を拡大して、考えを比較することができます。

●計画・導入・運用・保守まで、東芝情報機器がまるごとサポート


現地調査とヒアリングをもとに最適なICT環境をプランニングし、導入後すぐにICTが活用できるよう初期設定やインストール作業などを代行します。運用にあたっては、導入前の先生向け研修や、導入後の授業サポートも充実。トラブル時はヘルプデスクで専門技術者が対応いたします。さらに、運用開始後も全国の保守拠点からサポートを提供するので、安心です。



教育現場のニーズに対応し、PC・タブレットの環境を常に同じ状態に保つ環境復元ソフト

dynaSchool Recovery

PCやタブレットを再起動するだけで、児童生徒が変更したデスクトップやユーザーフォルダを元の環境に復元します。多くの児童生徒が使用するPC・タブレットの環境を常に同じ初期状態に保つことができます。






“記録する”ノートから、より“考える”“見せる”“共有する”ICT活用ノートへ

dynaSchool デジタルノート@クリエイターズ

- 紙のノートやワークシートに写真や動画、音声、手書きなど、デジタルならではの表現力を簡単に追加できます。
- デジタルノートを作成することで、共有や記録を効率的に行えます。
- 児童生徒の“考えをまとめる・編集する力”や“効率的に伝える・発表する力”を育むことができます。

児童生徒にとって最も身近なノート(静的ツール)のもつ“書く”“描く”“記録する”力と、Windowsタブレット(動的ツール)がもつデジタルの表現力を融合し、効果的にまとめる力、発表する力を育むことができる学習支援ツールです。普段の授業でまとめたノートの紙面をタブレットで撮影し、そこにデジタル素材(ワークシート、画像、動画、ペン入力等)を追加することで、より“考える”“見せる”“共有する”ことに適したデジタルノートを簡単に作成できます。



お問い合わせ先 ▶ 東芝情報機器株式会社
開発営業第二統括部 電話：03-5144-3120

詳しくはこちら▶



http://www.toshiba-tie.co.jp/dynaschool/index.html



dynabookでいきるチカラ

豊富なソリューション&サービス


マイクロソフトOffice 365の導入・運用支援サービスや、PC管理ソリューションなどをご用意しています。

業務システム

新しいビジネススタイルを提供する
マイクロソフトのクラウドサービス
Office 365

最新のOfficeアプリケーションや便利なグループウェア機能を
オールインワンで提供するOffice 365。
Office 365導入・運用をきめ細かく支援します。

Office 365では、業務に欠かせないOfficeアプリケーションが常に最新の状態でクラウドサービスとして提供されます。また、Exchange Onlineで、電子メール、スケジュール管理、連絡先などの共有、Skype for Businessでオンライン会議などによるリアルタイムのコミュニケーションをサポート。さらにSharePoint Onlineでは、ファイルやドキュメントの情報共有によるコラボレーションやプロジェクト管理が可能となります。つまり、Office 365を利用することでオンラインでのグループ作業が円滑に行え、新しいビジネススタイルによる生産性向上が実現できるのです。



● 導入から運用までワンストップでサポート Office 365導入・運用支援サービス

最新のワークスタイルを提供するクラウドサービスOffice 365と東芝グループならではの充実したサポートを融合。PCやタブレットの導入からOffice 365のライセンス販売・構築・運用サポートまで、お客様のOffice 365導入をワンストップでサポートします。

導入支援

- 基本セットアップサービス
導入前コンサルティング／初期設定／Office 365管理者トレーニング
- 導入トレーニングサービス
Office 365サービス管理者／利用者トレーニング

運用支援

- サポート／ヘルプデスクサービス
管理者向けサポートサービス（電話・メールでの問い合わせ、遠隔サポート対応）
利用者向けヘルプデスクサービス（メールでの問い合わせ対応）

● 短時間で効率よく導入・展開 Office 365 ProPlus導入支援サービス

Office 365 ProPlusキittingサービスは、PC導入時にWindowsマスタにOffice 365 ProPlusを組み込み、クローニングしてお客様に納品するサービスです。ご使用者がOffice 365ポータルから直接インストールする手間をかけずに、PC導入後すぐにご利用いただけます。また、東芝PCだけでなく、他社PCやタブレットにも対応します。

Office 365 ProPlusマスタ作成支援サービス

ご提供いただいたWindowsマスタイメージにOffice 365 ProPlusを組み込んだマスタイメージの作成、アクティベーション等の検証を行います。

Office 365 ProPlusテナント作成サービス

ご提供いただいたパラメータシートに基づき、Office 365 ProPlusを使用するためのテナント作成、アカウント登録、ライセンスの割り当てを行います。

Office 365 ProPlusキittingサービス

Office 365 ProPlusを組み込んだWindowsマスタイメージをPCにクローニング、PCの個別設定（コンピュータ名、ネットワーク）、Office 365 ProPlusのアクティベーションを行い出荷します。

詳しくはこちらへ



http://www.toshiba-tie.co.jp/office365/flow.html

PC管理ソリューション

Windows® OS、Adobe、Javaパッチの自動配布対応
クラウド型クライアント管理ソリューション
東芝クラウドクライアントマネージャー (TCCM)

PCクライアント管理機能をワンストップで提供するクラウドサービスです。
サーバー機器、管理ソフトウェア購入等の必要がなく、
標準のブラウザを使ってPCの管理を始められます。
※ご利用いただくには、別途ご契約が必要となります（有料）、弊社営業担当までお問い合わせください。

● 強力なパッチ配布機能

Windows OSだけでなく、マルウェアダウンロードの要因となる
リスクが高いAdobe、Javaパッチに対応

Windows OSやMicrosoft Office、Adobe Flash Player、Adobe Reader、Oracle Javaランタイム環境に対する最新パッチの適用を迅速化。IT管理者の負担を削減し、パッチのアナウンスから適用までの脆弱な時間も短縮することで、セキュリティリスクを軽減できます。

● 管理にはブラウザを利用し、 直感的な機能や操作方法を提供

管理画面のログインから最短5クリックで適用パッチ
選択、配布準備が完了し、自動パッチ配布もサポート
します。また、クライアント側で自律型エージェントによる
パッチ適用判断を行うため、リトライ間隔が短くパッチ適用までの時間を短縮できます。



● ハード&ソフト資産管理

タイムリーに端末情報インベントリを収集・管理

インベントリ機能を使って、保有PCの一覧を自動作成、各PC情報に任意情報を追加入力してPCリストを管理できます。

● 電力管理機能

PCごとの消費電力を正確に把握し、省電力化を支援

リアルタイム追跡機能により全PCクライアントの電力使用量やコストを可視化。それをもとに節電ポリシーの策定、ピークシフトなどの省電力化を推進できます。

【TCCMに関するご注意】 TCCMのご利用には、TCCMクラウドサービスへのご加入が必要です。 ●誤動作や故障により、PCの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これにより障害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

PCクライアント環境で起こりうるリスクから、
ビジネスを守る
東芝スマートクライアントマネージャー (TSCM V2)

東芝独自技術とIBMのPC管理ソリューションを組み合わせ、
高度なクライアント運用管理を実現します。

IBMのエンドポイント統合管理ソリューション(IEM)をベースに、東芝独自技術による起動制御などのセキュリティ運用管理、HDD故障検知、節電管理を実現する、オンプレミス型クライアント管理ソリューションです。

● セキュリティ運用管理機能（パッチ配布機能、起動制御機能）

● HDD故障予兆検知機能（HDDヘルスステータス）

● 消費電力管理機能（節電管理）

※ご利用いただくには、別途ご契約が必要となります（有料）。 ●対応OSなど製品の詳細に関しては、弊社営業担当までお問い合わせください。

【TSCM V2に関するご注意】 TSCM V2は、ソフトウェアライセンスによる販売となります。TSCMのご使用には、ソフトウェアライセンスと年間保守のご購入が必要となります。TSCMが内包しているIBM® Endpoint Managerの機能により、他社製品を含むマルチベンダー環境においても、オフィス内のPCやタブレットを統合管理することが可能です。 ●TSCM V2のご利用には、TSCMサーバーが必要で、TSCMサーバーの要件は、クライアント台数等のご使用環境により異なりますので、詳細については、弊社営業担当までお問い合わせください。 ●TSCM V2は、Windows® 7 Professional、Windows 8 Pro、Windows 8.1 Pro、Windows 10 Pro（対応予定）で動作します。 ●誤動作や故障により、PCの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これにより障害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

dynabook R82



型番	Windows 10 Pro (※1)	PR82PAGDCA7AD11	PR82PBGDC47AD11	PR82PEGDC47AD11	PR82PFGDC47AD11
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード) (※1)	PR82PAGDCA7AD51	PR82PBGDC47AD51	PR82PEGDC47AD51	PR82PFGDC47AD51
プレインストールOS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro (※1)			
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※1) (※2) Windows 8			
テクノロジー/CPU	インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ	インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサ	インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサ	インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ	インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ
動作周波数	1.20GHz (インテル® ターボブーストテクノロジー2.0対応最大2.90GHz)	1.10GHz (インテル® ターボブーストテクノロジー2.0対応最大2.60GHz)	900MHz (インテル® ターボブーストテクノロジー2.0対応最大2.40GHz)	800MHz (インテル® ターボブーストテクノロジー2.0対応最大2.00GHz)	800MHz (インテル® ターボブーストテクノロジー2.0対応最大2.00GHz)
キャッシュメモリ	3x3キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB			
メモリ	容量	4GB (4GB×1) (※57)	4GB (4GB×1) (※57)		8GB (4GB×2) (※57)
仕様	仕様	PC3L-12800 (LPDDR3-1600) 対応 SDRAM			
メモリ専用スロット	メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※57)			
ディスプレイ	ディスプレイ	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (広視野角/省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)			
解像度	解像度	最大1,920×1,200ドット/1,677万色 (キーボードドック接続時) (※8) (※9)			
表示機能	表示機能	最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色、HDCP対応 (※8) (※42)			
本体のディスプレイと同時表示	本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット / 1,677万色 (※11) (※12)			
Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	最大2,123MB (メインメモリと共用)	最大2,131MB (メインメモリと共用)	最大2,131MB (メインメモリと共用)	最大2,131MB (メインメモリと共用)
Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	最大1,995MB (メインメモリと共用)	最大2,003MB (メインメモリと共用)	最大2,003MB (メインメモリと共用)	最大2,003MB (メインメモリと共用)
グラフィックスアクセラレーター (※14)	グラフィックスアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス 5300 (CPU内に蔵)			
キーボード	キーボード	87キー (JIS配列標準) (バックライトキーボード)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm (キーボードドック接続時)			
タッチパネル	タッチパネル	静電容量式 (マルチタッチ対応)			
デジタイザー	デジタイザー	—			
ポインティングデバイス	ポインティングデバイス	電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属)			
補助記憶装置	SSD	128GB SSD (Serial ATA対応) (※15)		256GB SSD (Serial ATA対応) (※15)	
LAN	LAN	100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) + Intel® AMT10.0 (キーボードドック接続時)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) (キーボードドック接続時)		
無線LAN (※19)	無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※20)			
Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 準拠 (※22) (※23)			
サウンド機能 (※25)	サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニションオーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク			
SDカードスロット (※41)	SDカードスロット (※41)	1スロット (microSD)			
タブレット	タブレット	HDMI (micro) 出力端子×1 (※42) (※43)、microUSB2.0×1 (micro-B) (※28)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1			
キーボードドック接続時 (※キーボードPAPR023オプションを含む)	キーボードドック接続時 (※キーボードPAPR023オプションを含む)	HDMI出力端子×1 (※10) (※43)、RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1 (※44)、USB3.0×2 (※27)、LAN (RJ45) ×1			
Webカメラ	Webカメラ	有効画素数: 約200万画素 有効画素数: 約500万画素			
センサー	センサー	電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー			
セキュリティ機能	セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ	セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)			
省電力機能	省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)			
バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※45)			
駆動時間	駆動時間	約10.0時間 (※31)			
キーボードドック接続時	キーボードドック接続時	約10.0時間 (※31)			
キーボードドックPAPR023オプション接続時	キーボードドックPAPR023オプション接続時	約20.0時間 (※31)			
充電時間	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)			
キーボードドック接続時	キーボードドック接続時	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)			
キーボードドックPAPR023オプション接続時	キーボードドックPAPR023オプション接続時	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.5時間 (電源ON時) (※32)			
ACアダプター	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※33)			
標準消費電力 (※34) (最大)	標準消費電力 (※34) (最大)	約6W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	メモリ4GBの場合	R区分0.019(AAA)	R区分0.021(AAA)	R区分0.022(AAA)	R区分0.027(AAA)
	メモリ8GBの場合	N区分0.019(AAA)	—		
環境条件	環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露していないこと) (※36)			
環境性能レーティング (※37)	環境性能レーティング (※37)	★★★V13			
外形寸法 (突起部含まず)	外形寸法 (突起部含まず)	タブレット 約309.0 (幅) × 199.9 (奥行) × 8.8 (高さ) mm			
キーボードドック接続時	キーボードドック接続時	約309.0 (幅) × 215.2 (奥行) × 21.0 (高さ) mm			
キーボードドックPAPR023オプション接続時	キーボードドックPAPR023オプション接続時	約309.0 (幅) × 215.2 (奥行) × 21.0 (高さ) mm			
タブレット	タブレット	約710g			
キーボードドック接続時	キーボードドック接続時	約1.41kg			
キーボードドックPAPR023オプション接続時	キーボードドックPAPR023オプション接続時	約1.49kg			
主な付属品	主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
リカバリー	リカバリー	Windows 10 Pro HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
保証	保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション	主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2013			

※注釈はP.56をご覧ください。
※Windows 7 Professionalモデルは、Windows 8.1 Pro Update 64ビットのダウングレード版でご用意しています。詳細につきましては、弊社営業担当までご連絡ください。
※画面はハモミ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

Windows 10 Pro

型番	Windows 8.1 Pro Update (※57)	PR734MCN637AD31	PR734MCN437AD31	PR734MAS6E7AD31	PR734MAF637AD31	PR734MAF437AD31	PR734MEF637AD31	PR734MEF437AD31	
型番	Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード ※67)	PR734MCN637AD71	PR734MCN437AD71	PR734MAS6E7AD71	PR734MAF637AD71	PR734MAF437AD71	PR734MEF637AD71	PR734MEF437AD71	
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※67)  Windows 8			Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※67)  Windows 8				
選択可能OS	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※3) (※67) (※68) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)			Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※3) (※67) (※68) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)				
テクノロジー/CPU	インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサー		インテル® Core™ i5-4310M vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー		インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー		
動作周波数	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.80GHz)		2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)		2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)		2.50GHz		
キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		
チップセット	モバイルインテル® HM86 Expressチップセット		モバイルインテル® QM87 Expressチップセット		モバイルインテル® HM86 Expressチップセット		モバイルインテル® HM86 Expressチップセット		
メモリ	標準/最大	4GB (4GB×1) / 16GB (※6) 8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※6)		4GB (4GB×1) / 16GB (※6) 8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※6)		4GB (4GB×1) / 16GB (※6) 8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※6)		4GB (4GB×1) / 16GB (※6) 8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※6)	
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×1)		2スロット (空きスロット×1)		2スロット (空きスロット×1)		2スロット (空きスロット×1)	
	ディスプレイ	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※7) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※7)		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※7) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※7)		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※7) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※7)		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※7) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※7)	
表示機能	解像度/色数	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応	
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)	
	ビデオ機能	Windows 8.1 Pro Update メモリ4GB搭載時:最大1,792MB (メインメモリと共用)		Windows 8.1 Pro Update メモリ4GB搭載時:最大1,792MB (メインメモリと共用)		Windows 8.1 Pro Update メモリ4GB搭載時:最大1,792MB (メインメモリと共用)		Windows 8.1 Pro Update メモリ4GB搭載時:最大1,792MB (メインメモリと共用)	
	グラフィックスアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列標準)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm		87キー (JIS配列標準)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm		87キー (JIS配列標準)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm		87キー (JIS配列標準)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>	
	本体キーボード	87キー (JIS配列標準) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm		87キー (JIS配列標準) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm		87キー (JIS配列標準) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm		87キー (JIS配列標準) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm	
	ポインティングデバイス	デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>)		デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>)		デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>)		デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>)	
補助記憶装置	HDD	—		500GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)		—		500GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)	
	SSD	128GB (Serial ATA対応) (※48) 256GB (Serial ATA対応) (※48)		—		128GB (Serial ATA対応) (※48) 256GB (Serial ATA対応) (※48)		—	
	光学ドライブ (※18)	—		—		—		—	
		DVDスーパーマルチドライブ (2層書込み)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書込み)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書込み)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書込み)	
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) + Intel® AMT9.0		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)	
	無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※60)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※20)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※60)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※60)	
	Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22) (※23)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22) (※23)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22) (※23)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22) (※23)	
	サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
ブリッジメディアスロット (※26)	1スロット		1スロット		1スロット		1スロット		
インターフェース	RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3 (※27)、HDMI出力端子×1 (※10)		RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3 (※27)、HDMI出力端子×1 (※10)		RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3 (※27)、HDMI出力端子×1 (※10)		RGB (15ピンミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3 (※27)、HDMI出力端子×1 (※10)		
Webカメラ	—		—		—		—		
有効画素数	約200万画素 (マイク付)		約200万画素 (マイク付)		約200万画素 (マイク付)		約200万画素 (マイク付)		
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)		TPM (TCG Ver1.2準拠)		TPM (TCG Ver1.2準拠)		TPM (TCG Ver1.2準拠)		
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)		
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック61AQ) (※30) (※65)		リチウムイオン (バッテリーパック31AQ) (※30) リチウムイオン (バッテリーパック61AQ) (※30)		リチウムイオン (バッテリーパック31AQ) (※30) リチウムイオン (バッテリーパック61AQ) (※30)		リチウムイオン (バッテリーパック31AQ) (※30) リチウムイオン (バッテリーパック61AQ) (※30)	
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0 61AQ装着時:約14.0時間 (※31) 91AQ (オプション) 装着時:約20.0時間 (※31)		61AQ装着時:約12.0時間 (※31) 91AQ (オプション) 装着時:約17.0時間 (※31)		31AQ装着時:約7.0時間 (※31) 61AQ (カスタムメイド) 装着時:約15.0時間 (※31) 91AQ (オプション) 装着時:約21.0時間 (※31)		31AQ装着時:約5.2時間 (※31) 61AQ (カスタムメイド) 装着時:約11.0時間 (※31) 91AQ (オプション) 装着時:約16.0時間 (※31)	
	充電時間	61AQ装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32) 91AQ (オプション) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32)		31AQ装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32) 61AQ (カスタムメイド) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32) 91AQ (オプション) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32)		31AQ装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32) 61AQ (カスタムメイド) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32) 91AQ (オプション) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32)		31AQ装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32) 61AQ (カスタムメイド) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32) 91AQ (オプション) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32)	
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※33)		AC100V~240V、50/60Hz (※33)		AC100V~240V、50/60Hz (※33)		AC100V~240V、50/60Hz (※33)	
標準消費電力 (※34) (最大)	約8W (90W)		約8W (65W)		約10W (65W)		約10W (65W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	省エネ法対象外		M区分 0.024 (AAA) 		M区分 0.028 (AAA) 		M区分 0.038 (AAA) 		
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)		
環境性能レーティング (※37)	★★★ V13		★★★ V13		★★★ V13		★★★ V13		
外形寸法 (突起部含まず)	61AQ装着時:約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm 91AQ (オプション) 装着時:約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~43.9 (高さ) mm		31AQ,61AQ (カスタムメイド) 装着時: 約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm、 91AQ (オプション) 装着時:約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~43.9 (高さ) mm		31AQ,61AQ (カスタムメイド) 装着時:約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm、 91AQ (オプション) 装着時:約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~43.9 (高さ) mm		31AQ,61AQ (カスタムメイド) 装着時:約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm、 91AQ (オプション) 装着時:約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 18.3~43.9 (高さ) mm		
質量 (※38)	61AQ装着時:約1.31kg 91AQ (オプション) 装着時:約1.44kg		61AQ装着時:約1.39kg 91AQ (オプション) 装着時:約1.52kg		31AQ装着時:約1.16kg 61AQ (カスタムメイド) 装着時:約1.28kg 91AQ (オプション) 装着時:約1.41kg		31AQ装着時:約1.22kg 61AQ (カスタムメイド) 装着時:約1.34kg 91AQ (オプション) 装着時:約1.47kg		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック61AQ (本体装着済み) 他		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック31AQ (本体装着済み) 他		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック31AQ (本体装着済み) 他		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック31AQ (本体装着済み) 他		
リカバリー	Windows 8.1 Pro Update	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)		HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)		HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)		HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)	
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)		HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)		HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)		HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)	
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)		
主なアプリケーション	—		—		—		—		
	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013		Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013		Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013		Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013		

*注釈はP.56をご覧ください。

dynabook R63		dynabook R64				
型番	Windows 10 Pro (※1)	PR63PBAA637AD11	PR63PCAA637AD11	PR63PEAA637AD11	PR64PBAB6E7AD11	PR64PBAB4E7AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード時) (※1)	PR63PBAA637AD51	PR63PCAA637AD51	PR63PEAA637AD51	PR64PBAB6E7AD51	PR64PBAB4E7AD51
	Windows® 7 Professional (Windows 10 Proダウングレード時) (※1)	PR63PBAA637AD81	PR63PCAA637AD81	PR63PEAA637AD81	PR64PBAB6E7AD81	PR64PBAB4E7AD81
プレインストールOS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro (※1)				
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※1) (※2) Windows 8				
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※3) (※66) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)				
テクノロジー/CPU	インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ		インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	
動作周波数	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大2.90GHz)		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.00GHz)		2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大2.70GHz)	
キャッシュメモリ	3次キャッシュ		3次キャッシュ		3次キャッシュ	
容量	インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
仕様	4GB (4GB×1) / 16GB (※5) (※6) 8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※5) (※6)					
メモリ専用スロット	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応 2スロット (交換・増設不可)					
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※7)			14.0型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)		
解像度/色数	13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)			タッチパネル付き14.0型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※46)		
表示機能	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色			最大3,840×2,160ドット / 30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色, HDCP対応		
	最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)			最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		
Windows 10 Pro	メモリ4GB搭載時:最大2,131MB (メインメモリと共用)			メモリ4GB搭載時:最大2,123MB (メインメモリと共用)		
Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	メモリ4GB搭載時:最大2,003MB (メインメモリと共用)			メモリ4GB搭載時:最大1,995MB (メインメモリと共用)		
Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	32ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,543MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,696MB (メインメモリと共用)			32ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,543MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,696MB (メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵)					
本体キーボード	87キー (JIS配列準拠), キーピッチ:19mm, キーストローク:1.5mm					
ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)					
本体キーボード	87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード), キーピッチ:19mm, キーストローク:1.5mm					
ポインティングデバイス	デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド))					
SSD/HDD	128GB SSD (Serial ATA対応) (※15) 256GB SSD (Serial ATA対応) (※15)		128GB SSD (Serial ATA対応) (※15)		500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)	
LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応)		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応) + Intel® AMT10.0			
無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応, 256bit AES対応, TKIP対応) (※20)					
Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 (※22) (※23)					
サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠, ステレオスピーカー, PCM録音・再生機能, MIDI音源機能					
プリジメディアスロット (※26)	1スロット					
インターフェース	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1, LAN (RJ45) ×1, USB3.0 ×2 (※27), USB2.0 ×2 (※28), マイク入力 (ヘッドセット) / ヘッドホン出力 (3.5mm φステレオミニジャック) 共用 ×1					
Webカメラ	有効画素数 約200万画素 (マイク付) (※46)					
セキュリティ機能	BIOS パスワード, HDDパスワード, セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)					
省電力機能	ディスプレイ制御, SSD制御, CPU制御, ハイバネーション機能, スリープ機能, ビークシフト機能 (※29)					
バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※45)		リチウムイオン (バッテリーパック) (※30) (※45)			
駆動時間	約19.0時間 (※31)		約15.0時間 (※31)		約13.0時間 (※31)	
充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)		約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※32)			
ACアダプター	AC100V~240V, 50/60Hz (※33)					
標準消費電力 (※34) (最大)	約5W (45W)		約7W (65W)		約7W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	M区分0.016 (AAA)		M区分0.015 (AAA)		M区分0.020 (AAA)	
環境条件	温度5~35℃, 湿度20~80% (ただし, 結露しないこと) (※36)					
環境性能レーティング (※37)	★★★V13					
外形寸法 (突起部含まず)	約316.0 (幅) × 227.0 (奥行) × 13.9~17.9 (高さ) mm			約338.0 (幅) × 236.0 (奥行) × 15.9~20.4 (高さ) mm		
質量 (※70)	約1.199kg			約1.48kg		約1.57kg
主な付属品	ACアダプター, 電源コード, スタートアップガイド, 保証書 他					
リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)	
主なアプリケーション	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013					

※注釈はP.56をご覧ください。
※画面はハメコ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



dynabook Satellite B75					
型番	Windows 10 Pro (※1)	PB75RACA4K7AD11	PB75RAAA4K7AD11	PB75RBCA4K7AD11	PB75RBA4K7AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード時) (※1)	PB75RACA4K7AD51	PB75RAAA4K7AD51	PB75RBCA4K7AD51	PB75RBA4K7AD51
	Windows® 7 Professional (Windows 10 Proダウングレード時) (※1)	PB75RACA4K7AD81	PB75RAAA4K7AD81	PB75RBCA4K7AD81	PB75RBA4K7AD81
プレインストールOS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro (※1)			
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※1) (※2) Windows 8			
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※3) (※66) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)			
テクノロジー/CPU	インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ		インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ		
動作周波数	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.20GHz)		2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大2.90GHz)		
キャッシュメモリ	3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 4MB		
標準/最大	4GB (4GB×1) / 16GB (※6) 8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※6)				
仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応				
メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×1)				
ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)
解像度/色数	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色		最大3,840×2,160ドット / 30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色, HDCP対応		最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)
表示機能	最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		
Windows 10 Pro	メモリ4GB搭載時:最大2,123MB (メインメモリと共用)				
Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	メモリ4GB搭載時:最大1,995MB (メインメモリと共用)				
Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	32ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,543MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,696MB (メインメモリと共用)				
グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵)				
本体キーボード	87キー (JIS配列準拠), キーピッチ:19mm, キーストローク:1.5mm				
ポインティングデバイス	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き), キーピッチ:19mm, キーストローク:1.5mm				
HDD/SSD	500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16) 128GB SSD (Serial ATA対応) (※15)				
光学ドライブ (※18)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)				
LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応) + Intel® AMT10.0				
無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応, 256bit AES対応, TKIP対応) (※20)				
Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 (※22) (※23)				
サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠, ステレオスピーカー, PCM録音・再生機能, MIDI音源機能				
プリジメディアスロット (※26)	1スロット				
インターフェース	HDMI出力端子 ×1 (※10), RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1, LAN (RJ45) ×1, USB3.0 ×2 (※27), USB2.0 ×2 (※28), マイク入力 (ヘッドセット) / ヘッドホン出力 (3.5mm φステレオミニジャック) 共用 ×1				
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (モノラルマイク付)				
セキュリティ機能	BIOS パスワード, HDDパスワード, セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ	BIOS パスワード, HDDパスワード, セキュリティロック・スロット, 指紋センサー (※47)				
省電力機能	ディスプレイ制御, HDD制御, CPU制御, ハイバネーション機能, スリープ機能, ビークシフト機能 (※29)				
バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※30)				
駆動時間	約7.0時間 (※31)	約9.0時間 (※31)	約7.0時間 (※31)	約9.0時間 (※31)	約9.0時間 (※31)
充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)				
ACアダプター	AC100V~240V, 50/60Hz (※33)				
標準消費電力 (※34) (最大)	約10W (45W)	約8W (45W)	約10W (45W)	約8W (45W)	約8W (45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	M区分 0.026 (AAA)	M区分 0.026 (AAA)	M区分 0.028 (AAA)	M区分 0.028 (AAA)	M区分 0.028 (AAA)
環境条件	温度5~35℃, 湿度20~80% (ただし, 結露しないこと) (※36)				
環境性能レーティング (※37)	★★☆V13				
外形寸法 (突起部含まず)	約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9~23.9 (高さ) mm				
質量 (※38)	約2.4kg				
主な付属品	ACアダプター, 電源コード, スタートアップガイド, 保証書, バッテリーパック (本体装着済み) 他 HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)			
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)
主なアプリケーション	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013				

※注釈はP.56をご覧ください。
※画面はハメコ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。





	Windows 10 Pro (※1)	PB65RACA425AD11	PB65RAAA425AD11	PB65RBCA425AD11	PB65RBA425AD11		PB65RECA425AD11	PB65REAA425AD11	PB65RFCA425AD11	PB65RFAA425AD11	PB65RNCA425AD11	PB65RNA425AD11
型番	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード) (※1)	PB65RACA425AD51	PB65RAAA425AD51	PB65RBCA425AD51	PB65RBA425AD51		PB65RECA425AD51	PB65REAA425AD51	PB65RFCA425AD51	PB65RFAA425AD51	PB65RNCA425AD51	PB65RNA425AD51
	Windows® 7 Professional (Windows 10 Proダウングレード) (※1)	PB65RACA425AD81	PB65RAAA425AD81	PB65RBCA425AD81	PB65RBA425AD81		PB65RECA425AD81	PB65REAA425AD81	PB65RFCA425AD81	PB65RFAA425AD81	PB65RNCA425AD81	PB65RNA425AD81
プレインストールOS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro (※1)						Windows 10 Pro (※1)				
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード) Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※1) (※2) Windows 8						Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※1) (※2) Windows 8				
CPU		インテル® Core™ i7-5600U プロセッサ			インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ		インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ 3215U
	動作周波数	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.20GHz)			2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.90GHz)			2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.70GHz)		2.00GHz		1.70GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 4MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB		
メモリ	標準/最大	4GB (4GB×1) / 16GB (※6)						4GB (4GB×1) / 16GB (※6)				
	仕様	8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※6)						8GB (4GB×2) / 16GB (※4) (※6)				
	メモリ専用スロット	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応						PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応				
	ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)			15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)		15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)
	解像度/色数	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色		最大3,840×2,160ドット (30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色, HDCP対応			最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色		最大3,840×2,160ドット (30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色, HDCP対応		最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)			最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)
	RAM	メモリ4GB搭載時: 最大2,131MB (メインメモリと共用)						メモリ4GB搭載時: 最大2,131MB (メインメモリと共用)				
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	メモリ4GB搭載時: 最大2,003MB (メインメモリと共用)						メモリ4GB搭載時: 最大2,003MB (メインメモリと共用)				
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	32ビット (メモリ4GB搭載時): 最大1,543MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時): 最大1,696MB (メインメモリと共用)						32ビット (メモリ4GB搭載時): 最大1,543MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時): 最大1,696MB (メインメモリと共用)				
	グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス S500 (CPUに内蔵)						インテル® HD グラフィックス S500 (CPUに内蔵)				
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm						87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm				
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド						ジェスチャーコントロール付きタッチパッド				
補助記憶装置 (※17)	HDD/SSD	500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)						500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)				
	光学ドライブ (※18)	128GB SSD (Serial ATA対応) (※15) DVD-ROMドライブ						128GB SSD (Serial ATA対応) (※15) DVD-ROMドライブ				
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応)						1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応)				
通信機能	無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応, 256bit AES対応, TKIP対応) (※20)						IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応, 256bit AES対応, TKIP対応) (※20)				
	Bluetooth (※19) (※21) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※22) (※23)						Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※22) (※23)				
	サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能						インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能				
	プリッジメディアスロット (※26)	1スロット						1スロット				
	インターフェース	HDMI出力端子×1 (※10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×2 (※27)、USB2.0×2 (※28)、マイク入力 (ヘッドセット)/ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用×1						HDMI出力端子×1 (※10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×2 (※27)、USB2.0×2 (※28)、マイク入力 (ヘッドセット)/ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用×1				
	Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (モノラルマイク付)						有効画素数 約92万画素 (モノラルマイク付)				
	セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD パスワード、セキュリティロック・スロット						BIOS パスワード、HDD パスワード、セキュリティロック・スロット				
	セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)						TPM (TCG Ver1.2準拠)				
	省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)						ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)				
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※30)						リチウムイオン (バッテリーパック) (※30)				
	駆動時間	約7.0時間 (※31)		約9.0時間 (※31)			約7.0時間 (※31)		約9.0時間 (※31)		約7.0時間 (※31)	約9.0時間 (※31)
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)						約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)				
	ACアダプター	AC100V~240V, 50/60Hz (※33)						AC100V~240V, 50/60Hz (※33)				
	標準消費電力 (※34) (最大)	約10W (45W)		約8W (45W)			約10W (45W)		約8W (45W)		約10W (45W)	約8W (45W)
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	M区分 0.026 (AAA)		M区分 0.026 (AAA)			M区分 0.030 (AAA)		M区分 0.030 (AAA)		M区分 0.041 (AAA)	M区分 0.048 (AAA)
	環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露していないこと) (※36)						温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露していないこと) (※36)				
	環境性能レーティング (※37)	★★☆ V13		★★☆ V13			★★☆ V13		★★☆ V13		★★☆ V13	★★☆ V13
	外形寸法 (突起部含まず)	約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9~23.9 (高さ) mm						約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9~23.9 (高さ) mm				
	質量 (※38)	約2.4kg						約2.4kg				
	主な付属品	ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他						ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他				
リカバリ	Windows 10 Pro	HDDリカバリ (Windows 10 Pro 64ビット) (※39) / リカバリメディア (Windows 10 Pro 64ビット)						HDDリカバリ (Windows 10 Pro 64ビット) (※39) / リカバリメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリ (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリメディア (Windows 10 Pro 64ビット)						HDDリカバリ (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリ (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリメディア (Windows 10 Pro 64ビット)						HDDリカバリ (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリメディア (Windows 10 Pro 64ビット)				
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)						1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
		3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)						3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)				
	主なアプリケーション	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013						Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013				

※写真はP.56をご覧ください。
※画面はメモリ構成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



dynabook Satellite **B35**

型番	Windows 10 Pro (※1)	PB35READ425AD11	PB35RFAD425AD11	PB35RNAD421AD11
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード稼働) (※1)	PB35READ425AD51	PB35RFAD425AD51	PB35RNAD421AD51
	Windows® 7 Professional (Windows 10 Proダウングレード稼働) (※1)	PB35READ425AD81	PB35RFAD425AD81	PB35RNAD421AD81
プレインストールOS	Windows 10 Pro (※1) Windows 10 Pro			
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※1) (※2) Windows 8		
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※3) (※66) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)		
CPU		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U
	動作周波数	2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.70GHz)	2.00GHz	1.50GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 3MB		
メモリ	標準/最大	4GB (4GB×1) / 16GB (※5) (※6)		
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット	2スロット (交換・増設不可)		
表示機能	ディスプレイ	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)		
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色		
	色	最大1,920×1,080ドット (1080P) (※8) (※10) / 1,677万色, HDCP対応		
	表示色	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		
表示機能	Windows 10 Pro	メモリ4GB搭載時:最大2,131MB (メインメモリと共用)		
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	メモリ4GB搭載時:最大2,003MB (メインメモリと共用)		
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	32ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,543MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,696MB (メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス 5500 (CPUに内蔵)			
入力装置	本体キーボード	106キー (JIS配列標準) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド		
補助記憶装置 (※17)	HDD/SSD	500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)		
	光学ドライブ (※18)	DVD-ROMドライブ		
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)		
通信機能	無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※20)		
	Bluetooth (※19) (※21) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22) (※23)		
	サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能		
プリッジメディアスロット (※26)	1スロット			
インターフェース	HDMI出力端子×1 (※10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×2 (※27)、USB2.0×2 (※28)、マイク入力 (ヘッドセット)/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1			
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)			
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)			
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※30)		
	駆動時間	約9.0時間 (※31)		
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)		
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※33)			
標準消費電力 (※34) (最大)	約8W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	M区分0.030 (AAA)			
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)			
環境性能レーティング (※37)	★★☆ V13			
外形寸法 (突起部含まず)	約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9~23.9 (高さ) mm			
質量 (※38)	約2.3kg			
主な付属品	ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他			
リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)		
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2013			

※注釈はP.56をご覧ください。

※画面はハメコみ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



dynabook Satellite **B654**

型番	Windows 8.1 Pro Update (※87)	PB654MAA4K7AE31	PB654MAW4K7AE31	PB654MBA4K7AE31	PB654MBW4K7AE31
	Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード稼働) (※67)	PB654MAA4K7AE71	PB654MAW4K7AE71	PB654MBA4K7AE71	PB654MBW4K7AE71
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update				
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※67) Windows 8				
テクノロジー/CPU		インテル® Core™ i7-4610M vPro™ プロセッサ		インテル® Core™ i5-4310M vPro™ プロセッサ	
	動作周波数	3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応:最大3.70GHz)		2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応:最大3.40GHz)	
チップセット	3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB
メモリ	標準/最大	モバイルインテル® QM87 Expressチップセット			
	仕様	4GB (4GB×1) / 16GB (※6)			
	メモリ専用スロット	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応			
ディスプレイ		15.6型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)	15.6型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7)
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色			
	表示色	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応			
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)	最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)	最大1,920×1,080ドット (※11) / 1,677万色 (※12)
表示機能	Windows 8.1 Pro Update	メモリ4GB搭載時:最大1,792MB (メインメモリと共用)			
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	32ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,439MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,696MB (メインメモリと共用)			
	グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)			
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列標準)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			
補助記憶装置 (※17)	HDD/SSD	500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)			
	光学ドライブ (※18)	DVD-ROMドライブ			
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) + Intel® AMT9.0			
	Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22) (※23)			
サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能				
プリッジメディアスロット (※26)	1スロット				
インターフェース	HDMI出力端子×1 (※10)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×2 (※27)、USB2.0×3 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) (※72)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1				
Webカメラ	有効画素数 約92万画素 (マイク付)				
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)				
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)				
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※30)			
	駆動時間	標準バッテリーパック装着時:約3.6時間 (※31)	標準バッテリーパック装着時:約3.2時間 (※31)	標準バッテリーパック装着時:約3.6時間 (※31)	標準バッテリーパック装着時:約3.2時間 (※31)
	充電時間	標準バッテリーパック装着時:約7.2時間 (※31)	標準バッテリーパック装着時:約6.5時間 (※31)	標準バッテリーパック装着時:約7.2時間 (※31)	標準バッテリーパック装着時:約6.5時間 (※31)
ACアダプター	標準バッテリーパック装着時:約2.0時間 (電源OFF時) / 約2.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)				
標準消費電力 (※34) (最大)	約10W (65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	M区分 0.026 (AAA)				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)				
環境性能レーティング (※37)	★★☆ V13				
外形寸法 (突起部含まず)	標準バッテリーパック装着時:約379.8~380.9 (幅) × 253.9 (奥行) × 27.8~34.9 (高さ) mm バッテリーパック61AM (オプション) 装着時:約379.8~380.9 (幅) × 253.9 (奥行) × 27.8~34.9 (高さ) mm				
質量 (※38)	標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリーパック61AM (オプション) 装着時:約2.6kg				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他				
リカバリー	Windows 8.1 Pro Update	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)			
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)			
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)				
主なアプリケーション	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013				

※注釈はP.56をご覧ください。

dynabook Satellite **B554**



dynabook Satellite **B454**



型番	Windows 8.1 Pro Update (※67)	PB554MAAQ25AA31	PB554MBAQ25AA31	PB554MEAQ25AA31	PB554MFAQ25AA31	PB454MNAQ25AA31
	Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード実行版) (※67)	PB554MAAQ25AA71	PB554MBAQ25AA71	PB554MEAQ25AA71	PB554MFAQ25AA71	PB454MNAQ25AA71
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※67) Windows 8				
選択可能OS	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※3) (※67) (※68) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)				
CPU		インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M
	動作周波数	3.00GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 対応:最大3.70GHz)	2.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 対応:最大3.40GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 対応:最大3.20GHz)	2.50GHz	2.00GHz
キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
チップセット		モバイルインテル® HM86 Expressチップセット				
メモリ	標準/最大	2GB (2GB×1) / 16GB (※6)				
	仕様	4GB (4GB×1) / 16GB (※6)				
メモリ専用スロット		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応		
ディスプレイ		15.6型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※7)				
表示機能	解像度表示色	最大1,920×1,200ドット (※8) (※9) / 1,677万色				
	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※8) (※10) (※50) / 1,677万色、HDCP対応				
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,366×768ドット (※11) / 1,677万色 (※12)				
ビデオ	Windows 8.1 Pro Update	メモリ2GB搭載時:最大986MB (メインメモリと共用)				
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード) (※13)	32ビット (メモリ2GB搭載時):最大791MB (メインメモリと共用) 64ビット (メモリ2GB搭載時):最大794MB (メインメモリと共用)				
グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)		
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				
	ポインティングデバイス	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ジェスチャーコントロール付きタッチパッド				
補助記憶装置 (※17)	HDD/SSD	500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)				
	光学ドライブ (※18)	128GB SSD (Serial ATA対応) (※48) DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)				
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)				
	無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※60)				
Bluetooth (※19) (※21) (※24)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 (※22) (※23)				
サウンド機能 (※25)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能				
PCカードスロット (※49)		TYPE II × 1スロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応)				
ブリッジメディアスロット (※26)		1スロット				
インターフェース (※49)		RGB (15ピン ミニD-sub 3段) × 1, LAN (RJ45) × 1, USB3.0 × 2 (※27)、USB2.0 × 2 (※28)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用 × 1				
		HDMI出力端子 × 1 (※10) (※50)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) × 1, LAN (RJ45) × 1, USB3.0 × 2 (※27)、USB2.0 × 3 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) (※71)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用 × 1				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (マイク付)		有効画素数 約92万画素 (マイク付) (※51)		
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver1.2準拠)				
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)				
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※30)				
	JETAバッテリー動作時間測定法 Ver.2.0	標準バッテリーパック装着時:約3.6時間 (※31) バッテリーパック61AM (オプション) 装着時:約7.2時間 (※31)				
	充電時間	標準バッテリーパック装着時:約2.0時間 (電源OFF時) / 約2.0~10.0時間 (電源ON時) (※32) バッテリーパック61AM (オプション) 装着時:約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5~10.0時間 (電源ON時) (※32)				
ACアダプター		AC100V~240V, 50/60Hz (※33)				
標準消費電力 (※34) (最大)		約10W (65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	M区分0.026 (AAA) (G)	M区分0.028 (AAA) (G)	M区分0.030 (AAA) (G)	M区分0.038 (AAA) (G)	M区分0.047 (AAA) (G)	
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)				
環境性能レーティング (※37)		★★☆ V13				
外形寸法 (突起部含まず)		標準バッテリーパック装着時:約379.8~380.9 (幅) × 253.9 (奥行) × 27.8~34.9 (高さ) mm バッテリーパック61AM (オプション) 装着時:約379.8~380.9 (幅) × 253.9 (奥行) × 27.8~34.9 (高さ) mm				
質量 (※38)		標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリーパック61AM (オプション) 装着時:約2.6kg				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他				
リカバリー	Windows 8.1 Pro Update	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)				
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)				
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)				
主なアプリケーション		Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013				

※注釈はP.56をご覧ください。

dynabook Satellite **B37**



型番	Windows 8.1 Pro Update (※67)	PB37RBB483AD31
	Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード実行版) (※67)	PB37RBB483AD71
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※67) Windows 8
選択可能OS	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※67) (※68)
CPU		インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ
	動作周波数	2.30GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz)
キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
メモリ	標準/最大	4GB (4GB×1) / 16GB (※75) (※76)
	仕様	8GB (4GB×2) / 16GB (※75) (※76)
メモリ専用スロット		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM, デュアルチャネル対応
ディスプレイ		17.3型HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900ドット (※7)
表示機能	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,920×1,080ドット (1080P) (※8) (※10) / 1,677万色、HDCP対応
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,600×900ドット (※11) / 1,677万色 (※12)
ビデオ	Windows 8.1 Pro Update	メモリ4GB搭載時:最大2,005MB (メインメモリと共用)
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード) (※13)	64ビット (メモリ4GB搭載時):最大1,696MB (メインメモリと共用)
グラフィックアクセラレーター (※14)		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵)
入力装置	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド
補助記憶装置 (※17)	HDD	500GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※15) (※16)
	光学ドライブ (※18)	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)
	無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※20)
Bluetooth (※19) (※24)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 (※22) (※23)
サウンド機能 (※25)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク
ブリッジメディアスロット (※26)		1スロット
インターフェース		HDMI出力端子 × 1 (※10)、LAN (RJ45) × 1, USB3.0 × 1 (※27)、USB2.0 × 2 (※28)、マイク入力 (ヘッドセット) / ヘッドホン出力端子 × 1
Webカメラ		有効画素数 約92万画素
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※30)
	JETAバッテリー動作時間測定法 Ver.2.0	約4.0時間 (※31)
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時) (※32)
ACアダプター		AC100V~240V, 50/60Hz (※33)
標準消費電力 (※34) (最大)		約10W (45W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)		M区分0.027 (AAA) (G)
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)
環境性能レーティング (※37)		★★☆ V13
外形寸法 (突起部含まず)		約412.7 (幅) × 279.4 (奥行) × 26.5 (高さ) mm
質量 (※38)		約2.9kg
主な付属品		ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他
リカバリー	Windows 8.1 Pro Update	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)
主なアプリケーション		Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013

※注釈はP.56をご覧ください。

RT82

型番	Windows 10 Pro (※1)	PS82PAWKU7AD11	PS82PAGKCU7AD11	PS82PBWKCL7AD11	PS82PBGKCL7AD11	PS82PEWKCL7AD11	PS82PEGKCL7AD11	PS82PFWKCL7AD11	PS82PFGKCL7AD11	
プレインストールOS	Windows 10 Pro (※1)	Windows 10 Pro (※1)								
選択可能OS	Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウンロード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (※1) (※2) Windows 8								
テクノロジー/CPU	インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ M-5Y51 プロセッサー	インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー	インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサー						
動作周波数	1.20GHz (インテル® ターボブースト・テクノロジー-2.0対応最大2.90GHz)	1.10GHz (インテル® ターボブースト・テクノロジー-2.0対応最大2.60GHz)	900MHz (インテル® ターボブースト・テクノロジー-2.0対応最大2.40GHz)	800MHz (インテル® ターボブースト・テクノロジー-2.0対応最大2.00GHz)						
キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB									
メモリ	容量	4GB (※57)	8GB (※57)		4GB (※57)					
仕様	PC3L-12800 (LPDDR3-1600)対応 SDRAM									
メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※57)									
ディスプレイ	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力 LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※7) (※40)
表示機能	最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色、HDCP対応 (※8) (※42)									
外部ディスプレイ (HDMI接続) オプション	最大1,920×1,080ドット / 1,677万色 (※11) (※12)									
本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,200ドット (※11) / 1,677万色 (※12)									
ビデオRAM (※13)	最大1,092MB (メインメモリと共用)									
グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス 5300 (CPUに内蔵)									
キーボード	—									
タッチパネル	静電容量式 (マルチタッチ対応)									
デジタイザー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属)	—	電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属)	—	電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属)	—	電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属)	—	電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属)	—	
ポインティングデバイス	—									
補助記憶装置	128GB SSD (Serial ATA対応) (※15)									
SSD	256GB SSD (Serial ATA対応) (※15)									
無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※20)									
Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 準拠 (※22) (※23)									
サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク									
SDカードスロット (※41)	1スロット (microSD)									
インターフェース	タブレット	HDMI (micro) 出力端子×1 (※42) (※43)、microUSB2.0×1 (micro-B) (※28)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1								
キーボードドック (PAAPR023オプション)接続時	HDMI出力端子×1 (※10) (※43)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1 (※44)、USB3.0×2 (※27)、LAN (RJ45)×1									
Webカメラ	本体前面	有効画素数約200万画素								
本体背面	有効画素数約500万画素									
センサー	電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー									
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード									
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)									
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能									
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※30) (※45)								
駆動時間	タブレット	約10.0時間 (※31)								
キーボードドック (PAAPR023オプション)接続時	約20.0時間 (※31)									
充電時間	タブレット	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※32)								
キーボードドック (PAAPR023オプション)接続時	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5~10.5時間 (電源ON時) (※32)									
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※33)									
標準消費電力 (※34) (最大)	約6W (45W)									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	省エネ法対象外									
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)									
外形寸法 (突起部含まず)	タブレット	約309.0 (幅) × 199.9 (奥行) × 8.8 (高さ) mm								
キーボードドック (PAAPR023オプション)接続時	約309.0 (幅) × 215.2 (奥行) × 21.0 (高さ) mm									
質量 (※70)	タブレット	約699g	約710g	約699g	約710g	約699g	約710g	約699g	約710g	
キーボードドック (PAAPR023オプション)接続時	約1.48kg	約1.49kg	約1.48kg	約1.49kg	約1.48kg	約1.49kg	約1.48kg	約1.49kg		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他									
リカバリー	Windows 10 Pro	HDDリカバリー (Windows 10 Pro 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)								
Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウンロード)	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) (※39) / リカバリーメディア (Windows 10 Pro 64ビット)									
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)									
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2013									

※注釈はP.56をご覧ください。
 ※Windows® 7 Professionalモデルは、Windows 8.1 Pro Update 64ビットのダウンロード版でご用意しています。詳細につきましては、弊社営業担当までご連絡ください。
 ※画面はハメコミ合成です。
 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



dynabook Tab S60

型番	Windows 10 Pro (※69)	PS60SSGK2L7AD21	PS60SSGK7L7AD21
プレインストールOS	Windows 10 Pro (※69)		
CPU	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー		
動作周波数	1.44GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応: 最大1.84GHz)		
コア数/スレッド数	4コア/4スレッド		
キャッシュメモリ	2MB		
メモリ	容量	2GB (※57)	4GB (※57)
仕様	PC3L-12800 (LPDDR3-1600) 対応 SDRAM		
メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※57)		
ディスプレイ	タッチパネル付き 10.1型ワイド (16:10) WUXGA 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット (※7) (※40) (※58)		
外部ディスプレイ (HDMI接続) オプション	最大1,920×1,200ドット (※8) (※42) / 1,677万色、HDCP対応		
本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,200ドット (※11) / 1,677万色 (※12)		
ビデオRAM (※13)	最大1,092MB (メインメモリと共用)		
グラフィックアクセラレーター (※14)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)		
タッチパネル	静電容量式 (マルチタッチ対応)		
ポインティングデバイス	—		
キーボード (キーボードドック選択時)	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド) / 85キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.2mm		
ワンタッチ操作ボタン	Windows ボタン、音量ボタン		
補助記憶装置	ストレージ	32GBフラッシュメモリ (※15)	64GBフラッシュメモリ (※15)
無線LAN (※19)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※60)		
Bluetooth (※19) (※24)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 (※22) (※23)		
サウンド機能 (※25)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※77)		
SDカードスロット (※41)	1スロット (microSD)		
インターフェース	タブレット	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 (※62)、microUSB2.0×1 (※28)、HDMI(micro)出力端子×1 (※42) (※74)	
キーボードドック選択時	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 (※62)、microUSB2.0×1 (※28)、HDMI(micro)出力端子×1 (※42) (※74)、USB2.0×2 (※28)		
Webカメラ	本体前面	有効画素数約200万画素	
本体背面	有効画素数約800万画素		
センサー	加速度センサー、ジャイロセンサー		GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー
セキュリティ機能	BIOSパスワード		
バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック)、タブレット・キーボードドックに内蔵 (※30) (※45)		
駆動時間	タブレット	約7.0時間 (※31)	
キーボードドック選択時	約13.0時間 (※31)		
充電時間	タブレット	後報	
キーボードドック選択時	後報		
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz (※73)		
標準消費電力 (※34) (最大)	後報		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※35)	タブレット	後報	
キーボードドック選択時	後報		
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36)		
環境性能レーティング (※37)	タブレット	後報	
キーボードドック選択時	後報		
外形寸法 (突起部含まず)	タブレット	約258.8 (幅) × 178.0 (奥行) × 9.1 (高さ) mm	
キーボードドック選択時	約258.8 (幅) × 185.0 (奥行) × 21.6 (高さ) mm		
質量 (※70)	タブレット	約552g	
キーボードドック選択時	約1.094kg		
主な付属品	タブレット	ACアダプター、取扱説明書、保証書 他	
キーボードドック選択時	ACアダプター、取扱説明書、保証書、キーボードドック 他		
保証	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2013		

※注釈はP.56をご覧ください。
 ※画面はハメコミ合成です。
 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



dynabook Tab **S80**

型番	Windows 8.1 Pro Update 32ビット <small>(※68)</small>	PS80NSYK2L7AD41	PS80NSYK9L7AD41	PS68NSYK2L7AA41	PS68NSYK9L7AA41
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update 32ビット <small>(※69)</small> Windows 8				
CPU	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサ				
動作周波数	1.33GHz (インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)				
	コア数/スレッド数 4コア/4スレッド				
	キャッシュメモリ 2MB				
メモリ	標準/最大 2GB <small>(※57)</small>				
	仕様 DDR3L-1333対応 SDRAM				
	メモリ専用スロット 0スロット(交換不可) <small>(※57)</small>				
ディスプレイ	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット <small>(※7) (※40) (※58)</small>		タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) 800×1,280ドット <small>(※7) (※40) (※59)</small>		
	表示機能	解像度 外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) 最大1,920×1,080ドット <small>(※8) (※42) (※58)</small> / 1,677万色、HDCP対応		—	
表示機能	表示色 本体のディスプレイと同時表示 最大1,280×800ドット <small>(※11) (※58)</small> / 1,677万色 <small>(※12)</small>		—		
表示機能	ビデオRAM 最大984MB (メインメモリと共用)				
表示機能	グラフィック アクセラレーター <small>(※14)</small> インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)				
入力装置	デジタイザー アクティブ静電結合方式 (専用デジタイザーペン付属)				
	ワンタッチ操作ボタン Windowsボタン、音量ボタン 他				
	タッチパネル 静電容量式 (マルチタッチ対応)				
補助記憶装置	ストレージ	32GBフラッシュメモリ <small>(※15)</small>	64GB フラッシュメモリ <small>(※15)</small>	32GBフラッシュメモリ <small>(※15)</small>	64GB フラッシュメモリ <small>(※15)</small>
	通信機能	無線LAN <small>(※19)</small> IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) <small>(※60)</small>			
通信機能	Bluetooth <small>(※19) (※24)</small> Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0 <small>(※22) (※23)</small>				
サウンド機能 <small>(※25)</small>	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、ステレオマイク <small>(※61)</small>				
SDカードスロット <small>(※41)</small>	1スロット (microSD)				
インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 <small>(※62)</small> 、HDMI (micro) 出力端子×1 <small>(※42)</small> 、microUSB2.0×1 <small>(※28) (※63)</small>		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 <small>(※62)</small> 、microUSB2.0×1 <small>(※28) (※63)</small>		
Webカメラ	有効画素数 約120万画素 (前面) 有効画素数 約800万画素 (背面)				
センサー	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー				
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーパック) <small>(※30) (※45)</small>			
	駆動時間	約7.0時間 <small>(※31)</small>		約7.5時間 <small>(※31)</small>	
	充電時間	約6.0時間 (電源OFF時) / 約8.0時間 (電源ON時) <small>(※32) (※64)</small>			
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz <small>(※73)</small>			
標準消費電力 <small>(※34)</small> (最大)	約7W (10W)		約5W (10W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <small>(※35)</small>	省エネ法対象外				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) <small>(※36)</small>				
外形寸法 (突起部含まず)	約258.8 (幅) × 175.0 (奥行) × 9.1 (厚さ) mm		約132.0 (幅) × 210.7 (奥行) × 9.6 (厚さ) mm		
質量	約565g <small>(※70)</small>		約395g <small>(※70)</small>		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他				
保証	デジタイザーペン				
保証	あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション	—				
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2013				

※注釈はP.56をご覧ください。

dynabook Satellite **WS754**

型番	Windows 8.1 Pro Update <small>(※67)</small>	PW754MAXLKBAF33	PW754MAMLKBAF33	PW754MAXLKBAJ33	PW754MAMLKBAJ33
プレインストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット <small>(※67)</small> Windows 8				
選択可能OS	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード) <small>(※67)</small>	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) <small>(※3) (※67) (※68)</small> Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)			
テクノロジー/CPU	インテル® Core™ i7-4810MQ vPro™ プロセッサ				
動作周波数	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応:最大3.80GHz)				
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 6MB				
	モバイル インテル® QM87 Expressチップセット				
チップセット	モバイル インテル® QM87 Expressチップセット				
メモリ	標準/最大	16GB (8GB×2) / 32GB <small>(※72)</small>			
	仕様	32GB (8GB×4) <small>(※52)</small>			
	メモリ専用スロット	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット <small>(※7)</small>	15.6型 Ultra HD (4K) TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット <small>(※7) (※40)</small>	15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット <small>(※7)</small>	15.6型 Ultra HD (4K) TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット <small>(※7) (※40)</small>	15.6型 Ultra HD (4K) TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット <small>(※7) (※40)</small>
表示機能	解像度 外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大2,048×1,536ドット <small>(※8)</small> / 1,677万色			
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) <small>(※8) (※10)</small> / 1,677万色、HDCP対応		—	
	外部ディスプレイ (DisplayPort接続) (オプション)	—			
表示機能	本体のディスプレイと同時表示 最大1,920×1,080ドット <small>(※11)</small> / 1,677万色 <small>(※12)</small>		最大3,840×2,160ドット/30Hz <small>(※8)</small> / 1,677万色 <small>(※53)</small>		
表示機能	ビデオRAM 専用ビデオメモリ2GB <small>(※54)</small>				
表示機能	グラフィック アクセラレーター <small>(※14)</small> NVIDIA® Quadro® K2100M				
入力装置	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード) (テンキー付き)、キーピッチ:約19mm、キーストローク:約1.5mm			
	ポインティングデバイス	デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付き) クリックパッド<タッチパッド> 500GB HDD (7,200rpm, Serial ATA対応) <small>(※55)</small>			
補助記憶装置 <small>(※17)</small>	HDD/SSD	1TBハイブリッドドライブ (HDD <5,400rpm, Serial ATA対応>) + NAND型フラッシュメモリ <small>(※55) (※56)</small>			
		256GB SSD (Serial ATA対応) <small>(※48)</small>			
		512GB SSD (Serial ATA対応) <small>(※48)</small>			
	光学ドライブ <small>(※18)</small>	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			
LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) + Intel® AMT9.0				
通信機能	無線LAN <small>(※19)</small> IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) <small>(※20)</small>	Bluetooth <small>(※19) (※24)</small> Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 <small>(※22) (※23)</small>			
サウンド機能 <small>(※25)</small>	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能				
ExpressCardスロット	1スロット (ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応)				
プリジメディアスロット <small>(※26)</small>	1スロット				
インターフェース	HDMI出力端子×1 <small>(※10)</small> 、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×2 <small>(※27)</small> 、USB2.0×3 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) <small>(※71)</small> 、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1		DisplayPort出力端子×1、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.0×2 <small>(※27)</small> 、USB2.0×3 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) <small>(※71)</small> 、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1		
Webカメラ	—				
セキュリティ機能	有効画素数 約92万画素 (マイク付)				
セキュリティチップ	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				
指紋センサー	TPM (TCG Ver1.2準拠)				
省電力機能	スライド方式				
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 <small>(※29)</small>				
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) <small>(※30)</small>			
	駆動時間	約5.0時間 <small>(※31)</small>	約4.0時間 <small>(※31)</small>	約5.0時間 <small>(※31)</small>	約4.0時間 <small>(※31)</small>
	充電時間	約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0~10.0時間 (電源ON時) <small>(※32)</small>			
	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz <small>(※33)</small>			
標準消費電力 <small>(※34)</small> (最大)	約16W (180W)	約20W (180W)	約16W (180W)	約20W (180W)	約20W (180W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <small>(※35)</small>	省エネ法対象外				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) <small>(※36)</small>				
環境性能レーティング <small>(※37)</small>	★★☆ V13				
外形寸法 (突起部含まず)	約379.8~380.9 (幅) × 253.9 (奥行) × 27.8~34.9 (高さ) mm				
質量 <small>(※38)</small>	約2.7kg				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他				
リカバリー	Windows 8.1 Pro Update	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) <small>(※39)</small> / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)			
	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) <small>(※39)</small> / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)			
保証	3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)				
主なアプリケーション	—				
主なアプリケーション	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home & Business 2013				

※注釈はP.56をご覧ください。


オプション

ポート拡張ユニット3 【型番:PAAPR018】オープン価格^{*}

●主な付属品:ACアダプター、電源コード

R63	R64	R734	WS754
-----	-----	------	-------

この1台で、上記の機種に対応できます。



PC本体の液晶画面と大画面テレビ、液晶ディスプレイの3画面同時表示が可能。

独自のBIOS技術で「ポート拡張ユニット3」を認識できるので、共同利用などの運用も容易です。豊富なインターフェースを搭載し、さまざまな周辺機器との接続が可能です。

Bluetooth® キーボード 【型番:PABTK003】オープン価格^{*}

●外形寸法:268.4(幅)×184.0(奥行)×18.5~20.8(最厚部)mm
●質量:約440g

S80	S68
-----	-----



▲Bluetooth® キーボード ▲Bluetooth® キーボード装着時

*1:価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2015年8月現在)。*2:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社営業担当までご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

モバイルPCを傷から守ります。

dynabookシリーズ用モバイルスーツ

各モデル専用のモバイルスーツをご用意しました。専用ケースだからサイズがフィットするうえ、各種インターフェースや放熱対策も十分に考慮しています。

※タブレット用ケースもご用意しております。詳しい情報はこちら <http://toshibadirect.jp>

本革モバイルスーツ (TS-31) 型番:FW91900290 東芝ダイレクト販売価格:10,463円(税抜)	本革モバイルスーツ (TS-33) 型番:FW91900310 東芝ダイレクト販売価格:10,278円(税抜)	モバイルスーツ (TS-36) 型番:FW91900340 東芝ダイレクト販売価格:8,241円(税抜)
---	---	--



本体装着時

Adobe® RGBカバー率99%を実現。

HDMI 4K出力PC対応の32V型ウルトラHDモニター。

東芝 4K UHD モニター TUM-32PRO1 【型名:TUM-32PRO1】オープン価格^{*}

詳しい情報はこちら http://www.toshiba.co.jp/vs/products/4kuhd-monitor/index_j.htm
※製品に関するお問い合わせは、メールにて受け付けております。



広告、デザイン、ファッション、写真や映像編集など高精細表示を必要とするさまざまなシーンで、より美しく快適なビジュアル制作の実現をサポートします。

●画面サイズ:32V型 ●液晶方法:広視野角液晶パネル
●表示画素数(H×V):3,840×2,160ドット ●コントラスト比(標準値):1000:1
●視野角[度](コントラスト10以上):LR176°/UD176°

製品名	型番	R82	R63	R64	R734	B75	B65	B35	B37	B654	B554	B454	WS754	RT82	S60	S80	S68
増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800<DDR3L-1600>)	4GB PAME4010	—	○注11)	○注11)	○	○	○	○注11)	○注11)	○	○	○注10)	—	—	—	—	—
	8GB PAME8010	—	○注11)	○注11)	○	○	○	○注11)	○注11)	○	○	○注10)	—	—	—	—	—
バッテリーパック31AQ	注1) PABAS276	—	—	—	○注8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック61AQ	注1) PABAS277	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック91AQ	注1) PABAS278	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック61AM	注1) PABAS272	—	—	—	—	—	—	—	○	○注2)	○注2)	○注2)	—	—	—	—	—
バッテリーパック61AP	注1) PABAS275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック41AT	注1) PABAS283	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット3	PAAPR018	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
ACアダプター(約55g)	注3)注4) PAACA038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
ACアダプター(約245g)	注3) PAACA041	—	—	—	○注9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約140g)	注3) PAACA042	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約140g)	注3) PAACA043	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キーボードドック(バッテリー内蔵) 注12)注13)	PAAPR023	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタイザーペン	注14) PADPN003	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
アクティブ静電ペン(デジタイザーペン) 注5)注6)	IPCCZ131A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
USBデバイスアンドチャージャーケーブル	PACBL001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
USB-LAN変換アダプター	注5)注15)注17) IPCN129A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○注16)	—	—
Bluetooth® キーボード	PABTK003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
TFT液晶ディスプレイ17型-L	注5) IPCD128A3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
USBレーザー式横スクロールマウス 注5)注7)	IPCZ125B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○注16)
USB光学式ミニホイールマウス	注5) IPCZ080D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○注16)

注1)バッテリーパックは消耗品です。注2)本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。注3)電源コードの質量は含まれておりません。注4)本体に付属されているACアダプターとは別仕様になっております。注5)製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL:043-278-5970まで。注6)本体付属のデジタイザーペンと同仕様となります。注7)Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要ですが(dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供)。注8)「Intel® Core™ i7-4810MQ プロセッサ搭載モデルでは、バッテリーパック31AQ(1)PABAS276)を取り付けるとはできません。注9)「Intel® Core™ i7-4810MQ プロセッサ搭載モデルでは、ご使用いただけません。注10)PC3-12800<DDR3-1600>で動作します。注11)本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、弊社営業担当までご相談ください。注12)キーボードドックは、本体付属の電源コードとACアダプターを使用します。注13)本体接続時には「電源コネクタ」HDMI出力端子などインターフェースは、キーボードドック側にある端子をご使用ください。注14)デジタイザーモデルのみ。注15)在庫限り。注16)キーボードドック付きモデルのみ。注17)別途ドライバーが必要ですが、http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/support/1129_sd.htmよりダウンロードすることも可能です。※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際、光学式ドライブが必要となる場合があります。

ソフトウェア

Windows® 7 Professional (SP1)モデル

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要)

		R82	R63	R64	R734	B75	B65	B35	B37	B654	B554	B454	WS74	RT82
OS	Windows® 7 Professional 32ビット(SP1)	○	—	—	○	—	—	—	—	注18)	○	○	○	○
	Windows® 7 Professional 64ビット(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)	注1)★	○	—	○	—	—	—	—	注18)	○	○	○	○
インターネット/通信	Windows® Internet Explorer® 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	トフィルター™ 6.0(90日版) 注2)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索/ 駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注3)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ	★	—	—	—注16)	—	—	—	—	—	—	—	—
データ管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール	注4)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電力管理	東芝バッテリーマネージャー	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	東芝ピークシフトコントロール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	東芝PCヘルスマニタ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	PC診断ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	冷却性能診断ツール	★	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—

		R82	R63	R64	R734	B75	B65	B35	B37	B654	B554	B454	WS74	RT82
その他ユーティリティ	東芝スリープユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	東芝高速スタート	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サポート	タッチパッド無効化ユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDD/SSD監視	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
データ移行	HDD監視・保護	★	—	—注11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	東芝 サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ネットワーク管理機能	PC引越ナビ*	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	東芝プロキシサーバー有効無効ツール	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
プレーヤー	Windows Media® Player 12	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Flash® Player	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	Chroma Tune™ for TOSHIBA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOSHIBA VIDEO PLAYER	注5)注6)★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DVDプレーヤー	CyberLink® Power2Go™ for TOSHIBA	注5)注7)★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲
	TOSHIBA Disc Creator	注8)注9)★	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
リカバリーディスク作成	CyberLink® Power2Go™ for TOSHIBA	注5)注7)★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲
	TOSHIBA Recovery Media Creator	注8)注10)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Windows 8.1 Pro モデル

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。○…プレインストール ▲…ハードディスクストレージからインストールが必要

		R82	R63	R64	R734	B75	B65	B35	B37	B654	B554	B454	WS74	RT82	S80	S68
OS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット(プレインストール)	★	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—
	Windows 8.1 Pro Update 32ビット(プレインストール)	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
インターネット/通信	Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Pro ダウングレード権行使)	★	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Windows 8.1 Pro Update 32ビット(Windows 10 Pro ダウングレード権行使)	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	トフィルター™ 6.0(90日版) 注2)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索/ 駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注3)注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ	★	—	—	—注16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
データ管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール	注4)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	—	—
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境設定	東芝画面設定ユーティリティ	★	○	○	○											

●表内の 部分、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。

モデル名	R82						R63			R64			
ブレイクストール OS 型番	Windows 10 Pro PR82PAGDCA7AD11	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PAGDCA7AD31	Windows 10 Pro PR82PBGDC47AD11	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PBGDC47AD31	Windows 10 Pro PR82PEGDC47AD11	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PEGDC47AD31	Windows 10 Pro PR82PFGDC47AD11	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PFGDC47AD31	Windows 10 Pro PR63PBAAG637AD11	Windows 10 Pro PR63PCAA637AD11	Windows 10 Pro PR63PEAA637AD11	Windows 10 Pro PR64PBA67AD11	Windows 10 Pro PR64PBA67AD11
選択可能 OS 型番	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PAGDCA7AD51	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR82PAGDCA7AD71	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PBGDC47AD51	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR82PBGDC47AD71	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PEGDC47AD51	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR82PEGDC47AD71	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR82PFGDC47AD51	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR82PFGDC47AD71	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63PBAAG637AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63PCAA637AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR63PEAA637AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR64PBA67AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR64PBA67AD51
本体標準価格	280,000円(税抜)		265,000円(税抜)		255,000円(税抜)		245,000円(税抜)		292,000円(税抜)	297,000円(税抜)	282,000円(税抜)	281,000円(税抜)	271,000円(税抜)
テクノロジー / CPU	インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ 動作周波数 1.20GHz (最大2.90GHz)		インテル® Core™ M-5Y51 プロセッサ 動作周波数 1.10GHz (最大2.60GHz)		インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサ 動作周波数 900MHz (最大2.40GHz)		インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ 動作周波数 800MHz (最大2.00GHz)		インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ 動作周波数 2.30GHz (最大2.90GHz)	インテル® Core™ i7-5500c プロセッサ* 動作周波数 2.40GHz (最大3.00GHz)	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ 動作周波数 2.20GHz (最大2.70GHz)	インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ 動作周波数 2.30GHz (最大2.90GHz)	
ディスプレイ	タッチパネル付き12.5型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット		13.3型 HD軽量・高輝度 TFTカラー液晶 1,366×768ドット 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット +15,000円(税抜) タッチパネル付き 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット +50,000円(税抜)		14.0型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット タッチパネル付き 14.0型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット +50,000円(税抜)								
メモリ	4GB(4GB×1) (交換不可) 8GB(4GB×2) (交換不可) +30,000円(税抜)	4GB(4GB×1) (交換不可)	4GB(4GB×1) (交換不可)	4GB(4GB×1) (交換不可)	4GB(4GB×1) (交換不可)	4GB(4GB×1) (交換不可)	4GB(4GB×1) (交換不可)	4GB(4GB×1) (交換不可) 8GB(4GB×2) (交換不可) +30,000円(税抜)	4GB(4GB×1) (交換不可) 8GB(4GB×2) (交換不可) +30,000円(税抜)	4GB(4GB×1) (交換不可) 8GB(4GB×2) (交換不可) +30,000円(税抜)	4GB(4GB×1) (交換不可) 8GB(4GB×2) (交換不可) +30,000円(税抜)	4GB(4GB×1) (交換不可) 8GB(4GB×2) (交換不可) +30,000円(税抜)	
SSD / HDD*1	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)		128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	128GB SSD	500GB HDD	128GB SSD	500GB HDD						
無線 LAN Bluetooth	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0								
ポインティング デバイス	デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード		タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)/バックライトキーボード +5,000円(税抜)		デュアルポイント(アキュポイント+タッチパッド)/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)/バックライトキーボード +3,000円(税抜)								
デジタイザー	なし 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) +30,000円(税抜)		なし 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) +30,000円(税抜)		なし 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) +30,000円(税抜)		なし 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) +30,000円(税抜)		—		—		
Office	なし Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)		なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)		なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)								
バッテリー	標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		
駆動時間**2,3	約10.0時間 キーボードドック接続時:約10.0時間		約10.0時間 キーボードドック接続時:約10.0時間		約10.0時間 キーボードドック接続時:約10.0時間		約10.0時間 キーボードドック接続時:約10.0時間		約19.0時間		約15.0時間	約13.0時間	
Webカメラ	有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)		なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)		
インターフェース	・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1 キーボードドック接続時 ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3								
保証**4	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3:インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO-

個人事業者向けになります。 *4:保証の詳細につきましてはP.30をご覧ください。 *5:ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択いただくものによって、駆動時間、質量は異なります。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。

モデル名	R734							B75				
プレインストール OS 型番	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR734MCN637AD31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR734MCN437AD31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR734MA567AD31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR734MAF637AD31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR734MAF437AD31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR734MEF637AD31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PR734MEF437AD31	Windows 10 Pro PB75RACA4K7AD11	Windows 10 Pro PB75RAAA4K7AD11	Windows 10 Pro PB75RBCA4K7AD11	Windows 10 Pro PB75RBA4K7AD11	
選択可能 OS 型番	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR734MCN637AD71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR734MCN437AD71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR734MA567AD71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR734MAF637AD71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR734MAF437AD71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR734MEF637AD71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PR734MEF437AD71	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB75RACA4K7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB75RAAA4K7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB75RBCA4K7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB75RBA4K7AD51	
本体標準価格	320,000円(税抜)	310,000円(税抜)	292,000円(税抜)	277,000円(税抜)	267,000円(税抜)	257,000円(税抜)	247,000円(税抜)	338,000円(税抜)	323,000円(税抜)	293,000円(税抜)	278,000円(税抜)	
テクノロジー / CPU	インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサ 動作周波数 2.80GHz (最大3.80GHz)		インテル® Core™ i5-4310M vPro™ プロセッサ 動作周波数 2.70GHz (最大3.40GHz)		インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ 動作周波数 2.70GHz (最大3.40GHz)		インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ** 動作周波数 2.50GHz		インテル® Core™ i7-5300U vPro™ プロセッサ 動作周波数 2.60GHz (最大3.20GHz)		インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ 動作周波数 2.30GHz (最大2.90GHz)	
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,366×768ドット 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット +15,000円(税抜)	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,366×768ドット 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット +15,000円(税抜)	13.3型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,366×768ドット +10,000円(税抜) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット +25,000円(税抜)	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,366×768ドット +10,000円(税抜) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット +25,000円(税抜)	13.3型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,366×768ドット +10,000円(税抜) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット +25,000円(税抜)	13.3型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,366×768ドット +10,000円(税抜) 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット +25,000円(税抜)	15.6型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー 液晶 1,366×768ドット
メモリ	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	
SSD / HDD*	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	128GB SSD 256GB SSD +15,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	
光学ドライブ**	なし DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	なし DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	なし DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	なし DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	なし DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	なし DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +15,000円(税抜)	なし DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	
無線 LAN Bluetooth	・IEEE802.11a/b/g/n ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0	
指紋センサー**	—		—		—		—		なし 指紋センサーあり** +5,000円(税抜)	なし 指紋センサーあり** +5,000円(税抜)	なし 指紋センサーあり** +5,000円(税抜)	なし 指紋センサーあり** +5,000円(税抜)
ポインティング デバイス	タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード +5,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード +5,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード +5,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード +5,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード +5,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード +5,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド) / バックライトキーボード +5,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	
Office	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	
バッテリー	バッテリーパック 61AQ	バッテリーパック 31AQ バッテリーパック 61AQ +3,000円(税抜)	バッテリーパック 31AQ バッテリーパック 61AQ +3,000円(税抜)	バッテリーパック 31AQ バッテリーパック 61AQ +3,000円(税抜)	バッテリーパック 31AQ バッテリーパック 61AQ +3,000円(税抜)	バッテリーパック 31AQ バッテリーパック 61AQ +3,000円(税抜)	バッテリーパック 31AQ バッテリーパック 61AQ +3,000円(税抜)	標準バッテリーパック	標準バッテリーパック	標準バッテリーパック	標準バッテリーパック	
駆動時間**2*	バッテリーパック 61AQ 約14.0時間	バッテリーパック 61AQ 約12.0時間	バッテリーパック 31AQ 約7.0時間	バッテリーパック 31AQ 約5.2時間	バッテリーパック 31AQ 約5.0時間	バッテリーパック 31AQ 約5.2時間	バッテリーパック 31AQ 約5.0時間	約7.0時間	約9.0時間	約7.0時間	約9.0時間	
Webカメラ	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約200万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	
インターフェース	・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2	
保証**4*	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:JEITA(バッテリー動作時間測定法 Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO

個人事業者様向けになります。 *4:保証の詳細につきましてはP.30をご覧ください。 *5:B75で「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年保証」を選択できません。 *6:ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択したくものによって、駆動時間、質量は異なります。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。

モデル名	B65									
プレインストール OS 型番	Windows 10 Pro PB65RACA425AD11	Windows 10 Pro PB65RAAA425AD11	Windows 10 Pro PB65RBCA425AD11	Windows 10 Pro PB65RBA425AD11	Windows 10 Pro PB65RECA425AD11	Windows 10 Pro PB65REAA425AD11	Windows 10 Pro PB65RFCA425AD11	Windows 10 Pro PB65RFAA425AD11	Windows 10 Pro PB65RNCA425AD11	Windows 10 Pro PB65RNA425AD11
選択可能 OS 型番	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RACA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RAAA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RBCA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RBA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RECA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65REAA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RFCA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RFAA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RNCA425AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB65RNA425AD51
本体標準価格	317,000円(税抜)	302,000円(税抜)	272,000円(税抜)	257,000円(税抜)	262,000円(税抜)	247,000円(税抜)	252,000円(税抜)	237,000円(税抜)	228,000円(税抜)	213,000円(税抜)
CPU	インテル® Core™ i7-5600U プロセッサ 動作周波数 2.60GHz (最大3.20GHz)		インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ 動作周波数 2.30GHz (最大2.90GHz)		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*3 動作周波数 2.20GHz (最大2.70GHz)	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*3 動作周波数 2.20GHz (最大2.70GHz)	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ*3 動作周波数 2.00GHz		インテル® Celeron® プロセッサ 3215U 動作周波数 1.70GHz	
ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット
メモリ	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円(税抜)
SSD / HDD*1	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)
光学ドライブ*7	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)
無線 LAN Bluetooth	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)
ポインティング デバイス	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)
Office	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)
バッテリー	標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック	標準バッテリーパック	標準バッテリーパック		標準バッテリーパック	
駆動時間*2*6	約7.0時間	約9.0時間	約7.0時間	約9.0時間	約7.0時間	約9.0時間	約7.0時間	約9.0時間	約7.0時間	約9.0時間
Webカメラ	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)
インターフェース	・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2	・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2	・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2	
保証**4*	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3:インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ、インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ

搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *4:保証の詳細につきましてはP.30をご覧ください。 *5:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。

モデル名	B35			B37	B654			
ブレイクストール OS 型番	Windows 10 Pro PB35READ425AD11	Windows 10 Pro PB35RFAD425AD11	Windows 10 Pro PB35RNAD421AD11	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB37RBD483AD31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB654MAA4K7AE31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB654MAW4K7AE31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB654MBA4K7AE31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB654MBW4K7AE31
選択可能 OS 型番	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB35READ425AD51 Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB35READ425AD81	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB35RFAD425AD51 Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB35RFAD425AD81	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB35RNAD421AD51 Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB35RNAD421AD81	Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB37RBD483AD71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB654MAA4K7AE71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB654MAW4K7AE71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB654MBA4K7AE71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB654MBW4K7AE71
本体標準価格	242,000円(税抜)	232,000円(税抜)	208,000円(税抜)	266,000円(税抜)	323,000円(税抜)	338,000円(税抜)	278,000円(税抜)	293,000円(税抜)
テクノロジー / CPU	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*3 動作周波数 2.20GHz (最大2.70GHz)	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ*3 動作周波数 2.00GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U 動作周波数 1.50GHz	インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ 動作周波数 2.30GHz (最大2.90GHz)	インテル® Core™ i7-4610M vPro™ プロセッサ 動作周波数 3.00GHz (最大3.70GHz)		インテル® Core™ i5-4310M vPro™ プロセッサ 動作周波数 2.70GHz (最大3.40GHz)	
ディスプレイ	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット			17.3型 HD + TFTカラー液晶 1,600×900ドット	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット
メモリ	4GB(4GB×1)(交換不可)			4GB(4GB×1) 8GB(4GB×2) +30,000円(税抜)	4GB(4GB×1)		4GB(4GB×1)	
SSD / HDD*1	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)			500GB HDD	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)		500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	
光学ドライブ*7	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)			DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	
無線 LAN Bluetooth	なし ・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)			・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0	
ポインティング デバイス	タッチパッド/テンキー付キーボード			タッチパッド/テンキー付キーボード	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)		タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	
Office	なし Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)			なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)		なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)	
バッテリー	標準バッテリーパック			標準バッテリーパック	標準バッテリーパック		標準バッテリーパック	
駆動時間*2*6	約9.0時間			約4.0時間	約3.6時間	約3.2時間	約3.6時間	約3.2時間
Webカメラ	—			有効画素数:約92万画素	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)		なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)	
PCカードスロット / インターフェース	なし / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2			なし / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×1 ・USB2.0×2	TYPE II ×1 スロット / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1		TYPE II ×1 スロット / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1	
保証**4*5	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3:インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ、インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ搭載
*6:ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択いただくものによって、駆動時間、質量は異なります。 *7:光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。

モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *4:保証の詳細につきましてはP.30をご覧ください。 *5:B654で「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年保証」を選択できません。

●表内の 部分、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。

モデル名	B554				B454	WS754				
プレインストール OS 型番	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB554MAAQ25AA31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB554MBAQ25AA31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB554MEAQ25AA31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB554MFAQ25AA31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PB454MNAQ25AA31	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PW754MAXLKBAF33	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PW754MAMLKBAF33	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PW754MAXLKBAJ33	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PW754MAMLKBAJ33	
選択可能 OS 型番	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB554MAAQ25AA71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB554MBAQ25AA71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB554MEAQ25AA71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB554MFAQ25AA71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PB454MNAQ25AA71	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PW754MAXLKBAF73	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PW754MAMLKBAF73	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PW754MAXLKBAJ73	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) PW754MAMLKBAJ73	
本体標準価格	287,000円(税抜)	242,000円(税抜)	232,000円(税抜)	222,000円(税抜)	198,000円(税抜)	398,000円(税抜)	478,000円(税抜)	398,000円(税抜)	478,000円(税抜)	
テクノロジー / CPU	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサー 動作周波数 3.00GHz (最大3.70GHz)	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー 動作周波数 2.70GHz (最大3.40GHz)	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー*3 動作周波数 2.60GHz (最大3.20GHz)	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー*3 動作周波数 2.50GHz	インテル® Celeron® プロセッサー-2950M 動作周波数 2.00GHz	インテル® Core™ i7-4810MQ vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.80GHz (最大3.80GHz)				
ディスプレイ	15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット		15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット		15.6型 HD TFTカラー液晶 1,366×768ドット	15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 Ultra HD (4K) TFTカラー Clear SuperView 液晶 3,840×2,160ドット		15.6型 FHD TFTカラー液晶 1,920×1,080ドット	15.6型 Ultra HD (4K) TFTカラー Clear SuperView 液晶 3,840×2,160ドット
メモリ	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) +15,000円(税抜)	16GB (8GB×2) 32GB (8GB×4) +60,000円(税抜)	16GB (8GB×2) 32GB (8GB×4) +60,000円(税抜)	16GB (8GB×2) 32GB (8GB×4) +60,000円(税抜)	16GB (8GB×2) 32GB (8GB×4) +60,000円(税抜)					
SSD / HDD*1	500GB HDD 128GB SSD +10,000円(税抜)	500GB HDD 256GB SSD +50,000円(税抜) 512GB SSD +100,000円(税抜) 1TBハイブリッドドライブ +10,000円(税抜)								
光学ドライブ*7	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜) ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) +24,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜) ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) +24,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜) ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) +24,000円(税抜)	DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み対応) +10,000円(税抜) ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) +24,000円(税抜)	
無線 LAN Bluetooth	なし ・IEEE802.11a/b/g/n ・Bluetooth® Ver.4.0 +14,000円(税抜)	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0					
指紋センサー*8	—	—	—	—	—	スライド式 指紋センサー	スライド式 指紋センサー	スライド式 指紋センサー	スライド式 指紋センサー	
ポインティング デバイス	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	タッチパッド/キーボード タッチパッド/テンキー付キーボード +3,000円(税抜)	デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)/バックライトキーボード	デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)/バックライトキーボード	デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)/バックライトキーボード	デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)/バックライトキーボード	
Office	なし Office Personal 2013 +29,000円(税抜) Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)									
バッテリー	標準バッテリーパック									
駆動時間**4	約3.6時間	約3.6時間	約3.6時間	約3.6時間	約3.6時間	約5.0時間	約4.0時間	約5.0時間	約4.0時間	
Webカメラ	なし 有効画素数:約92万画素 +5,000円(税抜)									
PCカードスロット / インターフェース	なし / ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000円(税抜)	なし / ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000円(税抜)	なし / ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000円(税抜)	なし / ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000円(税抜)	なし / ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000円(税抜)	なし / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1	なし / ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1	なし / ・DisplayPort出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1	なし / ・DisplayPort出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1	
保証**4,5	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) +5,000円(税抜) 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) +20,000円(税抜)	3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年)	3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年)	3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年)	3年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)3年)	

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3:インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー、インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、*6:ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで選択したためによって、駆動時間は異なります。 *7:光学ドライブを搭載しないモデルも選べいただけます。 *8:指紋センサーを選択した場合、キーボードはテンキー付きとなります。

官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *4:保証の詳細につきましてはP.30をご覧ください。 *5:B554、B454で「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年保証」を選択できません。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。

※ 納期・価格などの詳細に関しては弊社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

※ 選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合がございます。

モデル名	RT82								S60		S80		S68					
ブレイクストール OS ^{※6} 型番	Windows 10 Pro PS82PAWKCU7AD11	Windows 10 Pro PS82PAGKCU7AD11	Windows 10 Pro PS82PBWKCL7AD11	Windows 10 Pro PS82PBGKCL7AD11	Windows 10 Pro PS82PEWKCL7AD11	Windows 10 Pro PS82PEGKCL7AD11	Windows 10 Pro PS82PFWKCL7AD11	Windows 10 Pro PS82PFGKCL7AD11	Windows 10 Pro PS605SGK2L7AD21	Windows 10 Pro PS605SGK7L7AD21	Windows 8.1 Pro Update 32ビット PS80NSYK2L7AD41	Windows 8.1 Pro Update 32ビット PS80NSYK9L7AD41	Windows 8.1 Pro Update 32ビット PS68NSYK2L7AA41	Windows 8.1 Pro Update 32ビット PS68NSYK9L7AA41				
選択可能 OS ^{※6} 型番	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PAWKCU7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PAGKCU7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PBWKCL7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PBGKCL7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PEWKCL7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PEGKCL7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PFWKCL7AD51	Windows 8.1 Pro Update 64ビット PS82PFGKCL7AD51	—	—	—	—	—	—				
本体標準価格	235,000円(税抜)		220,000円(税抜)		210,000円(税抜)		200,000円(税抜)		オープン価格 ^{※5}		オープン価格 ^{※5}		オープン価格 ^{※5}					
テクノロジー/ CPU	インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサー 動作周波数 1.20GHz (最大2.90GHz)		インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー 動作周波数 1.10GHz (最大2.60GHz)		インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー 動作周波数 900MHz (最大2.40GHz)		インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサー 動作周波数 800MHz (最大2.00GHz)		インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサー 動作周波数 800MHz (最大2.00GHz)		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 動作周波数 1.44GHz (最大1.84GHz)		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 動作周波数 1.33GHz (最大1.83GHz)					
ディスプレイ	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー Clear SuperView 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー 液晶 1,920×1,080ドット	タッチパネル付き 10.1型 ワイド WUXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,920×1,200ドット		タッチパネル付き 10.1型 ワイド WXGA TFTカラー 液晶 1,280×800ドット		タッチパネル付き 8.0型 ワイド WXGA TFTカラー 液晶 800×1,280ドット					
メモリ	4GB (4GB×1) (交換不可) ▼ 8GB (4GB×2) (交換不可) +30,000円(税抜)		4GB (4GB×1) (交換不可)		4GB (4GB×1) (交換不可)		4GB (4GB×1) (交換不可)		4GB (4GB×1) (交換不可)		2GB (2GB×1) (交換不可)		4GB (4GB×1) (交換不可)		2GB (交換不可)			
SSD/ ストレージ ^{※1}	128GB SSD ▼ 256GB SSD +15,000円(税抜)		128GB SSD ▼ 256GB SSD +15,000円(税抜)		32GB フラッシュメモリ		64GB フラッシュメモリ		32GB フラッシュメモリ		64GB フラッシュメモリ							
無線 LAN Bluetooth	・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n/ac ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n ・Bluetooth® Ver.4.0		・IEEE802.11a/b/g/n ・Bluetooth® Ver.4.0			
ポインティング デバイス	—		—		—		—		—		なし ▼ ポインティングデバイス付きキーボードドック (タッチパッド/キーボード)		—		—			
デジタイザー	—		なし ▼ 電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属) +30,000円(税抜)		—		なし ▼ 電磁誘導方式 (専用デジタイザーペン付属) +30,000円(税抜)		—		—		アクティブ静電結合方式(専用デジタイザーペン付属)		アクティブ静電結合方式(専用デジタイザーペン付属)			
Office	なし ▼ Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)		なし ▼ Office Home & Business 2013 +39,000円(税抜)		なし ▼ Office Home & Business 2013		なし ▼ Office Home & Business 2013		なし ▼ Office Home & Business 2013									
バッテリー	標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック		標準バッテリーパック			
駆動時間 ^{※2,4}	約10.0時間		約10.0時間		約10.0時間		約10.0時間		約10.0時間		約7.0時間		約7.0時間		約7.5時間			
Webカメラ	有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約500万画素(背面)		有効画素数: 約200万画素(前面) 約800万画素(背面)		有効画素数: 約120万画素(前面) 約800万画素(背面)		有効画素数: 約120万画素(前面) 約800万画素(背面)			
インターフェース	・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1		・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1		・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1		・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1		・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1		・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1(タブレット) ・USB2.0×2(キーボード選択時)		・HDMI(micro)出力端子×1 ・microUSB2.0×1		・microUSB2.0×1			
保証 ^{※3}	1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証 (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			

※1:SSD/ストレージの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ※2:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※3:保証の詳細につきましてはP.30をご覧ください。 ※4:ベースモデルでの値。カスタムメイドサービスで

選択いただくものによって、駆動時間、質量は異なります。 ※5:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 ※6:RT82のWindows®7 Professionalモデルは、Windows 8.1 Pro Update 64ビットのダウングレード版をご用意しています。詳細につきましては、弊社営業担当までご連絡ください。