

東芝なら、しっかりサポート、何度でも相談無料で期間制限なし

本カタログ掲載商品のご購入に
 関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート

〔受付時間〕9:00～19:00（年中無休）

固定電話からのご利用はフリーダイヤル

携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル

0120-97-1048（通話料無料）

0570-66-6773（通話料お客様負担）

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用にならない場合は下記の番号におかけください。

043-298-8780（通話料お客様負担）
 ※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

1 電話サポート相談は無料！ 新製品の情報から操作方法やトラブル解決までお気軽に。

2 サポートのWeb予約も無料！ ご予約いただければ、スタッフからお客様へお電話します。

3 遠隔支援サービスも無料！ スタッフがお客様のPC画面を見ながら的確にご説明します。

※ブレインストールのソフトウェアをすべてサポートするわけではありません。ソフトウェアのサポート先については、「ソフトウェア対応表（42～43ページ）」をご覧ください。

詳しくは40～41ページをご覧ください。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStep、Atom、Atomロゴ、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™および関連ロゴはBlu-ray Disc Associationの商標です。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Proは、カナダ、米国および/またはその他の国々におけるCorel Corporationの登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスター クラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardon®はHarman International社の登録商標です。●「Sound by Onkyo」、「Onkyo Speakers Installed」とそのロゴ、「e-onkyo Music」は、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSの特許については、<http://patents.dts.com>をご参照ください。DTS、シンボル、DTSおよびシンボルはDTS,Inc.の登録商標であり、DTS SOUND/DTS STUDIO SOUNDはDTS,Inc.の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルタールフィルタールは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●Bluetooth、Bluetoothロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●SeeQVault、およびSeeQVaultロゴは、NSM Initiatives LLCの商標です。●TransferJet、TransferJetロゴは、ソニー株式会社の商標です。●CorningとGorillaは、Corning Incorporatedの登録商標、Native Damage Resistanceは、同社の商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows 10 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器をご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にて動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様が改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■ブレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における使用上の注意に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスク、SSD、ストレージの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、ストレージ、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/2011051115520_FuLZW1pDj.pdf）■無線通信についてはベースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2015年11月現在のものです。

TOSHIBA

株式会社 東芝

パーソナル & クライアントソリューション社
 国内営業統括部

〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）



安全に関する
 ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
 取扱説明書の「安心しておいいただくために」などを
 よくお読みください。

TOSHIBA
 Leading Innovation >>>

2015年11月
 PC・Windows タブレット
 総合カタログ

世界最軽量* 約579gの12型 Windows タブレットにもなる

*キーボードから取りはずしたタブレット単体の質量約579g。12型 Windows タブレットとして。2015年11月18日現在、当社調べ。

●● dynaPad N72 誕生。

全モデル Windows 10 Home 搭載

●● dynabook



●● dynabook T75



●● dynabook Tab S80



●● dynabook D81



Windows 10



1年間無料の
 Office 365
 サービス



新しいモノ。
 新しいこと。

by “lifenology”



表示を正しく
 家電公取協会員

世界最薄^{*1}・最軽量^{*1}の一枚か、 フルサイズキーボードの一台か。 ダイナパッド 誕生、dynaPad。

*1 キーボードから取りはずしたタブレット単体の薄さ約6.9mm、質量約579g。
12型 Windows タブレットとして。2015年11月18日現在、当社調べ。

dynaPad N72



東芝は1985年、世界初^{*2}のノートPC
そして今、東芝だから蓄積できたPC
12型Windows タブレットとして世界最薄^{*1}
付属のフルサイズキーボードでノート
仕事や学習のやり方を変える手伝いを

「T1100」を発売して以来、30年にわたり、パーソナルコンピューターの新しいスタイルを次々にご提案してきました。
づくり30年間のハードとソフトの技術を結集。
約6.9 mm、世界最軽量^{*1}約579g。高精細な大画面と書き心地にこだわったペン入力を生かしてB5ノートのようにすらすら書ける。
PCとしても使える。情報を集める、まとめる、伝えるという一連の作業を、オリジナルビジネスアプリが強力にサポート。
するこの一枚。dynaPad(ダイナパッド)の誕生です。 *2 1985年、世界初のノートPC「T1100」を商品化。

全機種Windows 10 Home 搭載 P32▶

スタンダードノート P8~14▶						モバイルノート P15~26▶						Windows ペンタブレット P27▶		オールインワンデスクトップ P28~31▶			
15.6型  dynabook T95	15.6型  dynabook T75	15.6型  dynabook T55	15.6型  dynabook T45	17.3型 大画面  dynabook T67	14.0型 コンパクト  dynabook T54	12.0型  dynaPad N72	12.5型  dynabook RX82	10.1型  dynabook N40	13.3型  dynabook KIRA L93	13.3型  dynabook KIRA V83	13.3型  dynabook KIRA V73	13.3型  dynabook RX73	11.6型  dynabook N51	10.1型  dynabook Tab S90	10.1型  dynabook Tab S80	21.5型  dynabook D81	21.5型 dynabook D51

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

書く、貼る、写す、録る。オリジナルビジネスアプリで、伝わるノートが出来上がる。

ダイナパッド dyna Pad × 本格派ビジネスアプリ

考えを整理したり、新しいアイデアを生み出そうとすると、ひとは紙とペンを手にとります。

dynaPad「N72」は、薄型・軽量12型タブレットを「B5ノート」のように使える新しいデジタル機器です。

高精度なデジタイザーペンと手書き入力機能に加え、「考える」をサポートするオリジナルビジネスアプリを搭載。

気づきやひらめきを書き連ねる。データや写真を貼る。音声を記録する。

それらをまとめてアウトプットする。これ一台でインテリジェントな作業をスムーズにこなせます。

仕事に、学習に、あなたにしかできない可能性を実現するために。

dynaPad「N72」×「本格派ビジネスアプリ」で、もっと考えよう。もっと伝えよう。

**手書きノートアプリ
TruNote**
(トゥルーノート) N72 | RX82 | L93 | S90 | S80

思いついたアイデアをすらすら書ける。

文字の色やレイアウトの変更も自在


紙に書くような感覚で、すらすら書けます。書いたあとで、忘れないよう太く強調したり、色分けをして見やすく整理することも可能。文字の書き換えやレイアウト変更も自在にできます。手書きノート1,000冊、1,000ページを格納*1。文字やマークをノート内で検索して、見たいページを手書きで探すこともできます。

※手書き検索は、手書きデータを自動的に認識した結果に基づいて行われます。意図した結果と異なる場合があります。
※手書き文字の認識は、仏MyScript社の技術を採用しています。
※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。

**カメラアプリ
TruCapture**
(トゥルーキャプチャ) N72 | RX82 | L93 | N40 | N29 | S90 | S80

資料をカメラアプリで撮影して、貼りつけられる


目の前にある素材や資料は、その場で写して記録。「TruNote」に貼りつけて、メモ書きすることもできます。また、ホワイトボードを斜めから撮影しても台形補正して取り込めたり、撮影した活字の文字を自動でテキスト変換*2して再利用することも可能です。



**クリッピングアプリ
TruNote Clip**
(トゥルーノート クリップ) N72 | RX82

WebページやOfficeファイルなどを
クリッピングして「TruNote」に貼りつけられる

気になるWebニュースや、Officeファイルの必要な部分だけ領域を指定してクリッピング。メモ書きしてから「TruNote」に貼りつけることが可能。もちろん、あとから「TruNote」上でメモ書きすることもできます。



**ボイスレコーダーアプリ
TruRecorder**
(トゥルーレコーダー) N72 | RX82 | T95 | T75 | T55 | T45 | T67 | T54 | RX73 | L93 | V83 | V73 | V63 | N61 | N51 | N40 | N29 | S90 | S80 | D81 | D71 | D51 | D61 | D41

「録音」という、議事録作成の強い味方

1レコード最大約3時間まで、会議の発言を録音可能。音声を分析して話者を識別*3できるので、特定の話し手だけの発言を聞くこともできます。また、「TruNote」を使いながら、アプリランチャから「TruRecorder」を起動して録音を開始できます。



選択した話者だけの発言を聞くことも可能

**ノート共有アプリ
TruNote Share**
(トゥルーノート シェア) N72 | RX82

思いついた書き込みを参加者みんなで共有できる

参加者みんなで画面をシェア。各自が書き込んだ内容をシェアできるので、スムーズな意思疎通が図れたり、みんなでアイデアを練り上げることできます。作成した内容は各参加者の「TruNote」に自動保存されるので、一覧から呼び出していつでも再利用できます。



N72

*1 実際に保存できる冊数やページ数は、ノートデータの容量や内蔵フラッシュメモリの空き容量により異なります。 *2 撮影環境、撮影した画像の文字やフォント、大きさ、鮮明さによっては、認識誤りが生じる場合があります。 *3 録音環境(騒音、声の大きさなど)によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。複数の話者を認識するためには、10分以上の録音が必要です。 *4 最新版とは一部機能が異なります。Windowsストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 ※画面はハメコミ合成です。

境(騒音、声の大きさなど)によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。複数の話者を認識するためには、10分以上の録音が必要です。 *4 最新版とは一部機能が異なります。Windowsストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、

デジタルノートを使いこなそう。本格派ビジネスアプリ活用術。


手書き入力対応モデルには、ペン、カメラ、デュアルマイクを有効活用できる、東芝オリジナルアプリを搭載。紙にメモする感覚で手書きWebやホワイトボードの内容なども取り込んで、わかりやすく説得力のある資料を作成できます。さらに、書き込みをリアルタイムでシェア情報の収集から整理、発想、表現までを一連で行えるデジタルノート。考える時間を確保でき、新たなひらめきや気づきを生み出しやすい

入力ができる「TruNote」を中心に、できる「TruNote Share」を使えば、ディスカッションの活性化も期待できます。など、ビジネスの生産性、創造性を向上します。

ビジネスの生産性もアップ!

Windows 10

N72 RX82 L93 S90 S80



本格派ビジネスアプリならではの便利機能を使って、さらに効率的に、創造的に

TruNote
ファイルの一元管理が可能。
必要なファイルを探しやすい

「TruCapture」「TruRecorder」「TruNote Clip」「TruNote Share」のデータを、「TruNote」に自動保存。タイムラインに沿って一覧表示されるので、そのとき書いていたノートをもとに、撮影した画像や録音したファイルを素早く探すことができます。

TruCapture
斜めから撮ってもまっすぐに表示してくれる

ホワイトボードなどを斜めから撮影して台形状になった画像を、長方形に補正して表示します。

撮影した書類の文字を認識して、資料を撮影して、活字の文字をテキストデータに変換することが可能。メールなどに貼りつけることができます。

自動でテキスト変換

TruRecorder
特定の話し手の発言のみを自動的に識別*2して再生できる

1レコード最大約3時間録音でき、議事録作成に便利。音声进行分析して話者を識別*2できるので、特定の話し手だけの発言を聞くこともできます。スマートフォンなどの音声ファイル*3も取り込んで解析*4できます。

TruNote Share
思いついた書き込みを参加者みんなで共有できる

複数の参加者が、手書きする内容を手元の画面で素早く共有できます。参加者が同時に書いたり、編集もその場で可能。自由なディスカッションを促し、アイデアや資料づくりを、みんなで練ることがができます。直接接続 (Wi-Fi Directモード*) なら、ネットワーク設定も不要。最大5名まで、すぐに使い始められます。

書き込んだ内容が、他の参加者の画面にリアルタイムで表示される

*1 「TruNote」「TruCapture」「TruRecorder」の最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬に公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができ移動した場合、話者識別の性能に影響します。複数の話者を認識するためには、10分以上の録音が必要です。 *3 音声ファイルの対応フォーマットは、WAV、MP3、WMA、M4形式となります。 *4 音声ファイルは、話者の声が小さい、周囲の騒音、クエーションおよびサービス内容は、将来予告なく休止、終了または変更される場合があります。当社は、各サービスおよびこれらに関連する事項について、一切の責任を負いません。 *7 Wi-Fi Directモードは、すべての機種で動作を保証するも

ない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 *2 録音環境(騒音、声の大きさなど)によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が大きい、録音時間が短い(10分以上の録音を推奨)などの場合、解析処理に誤りが生じる場合があります。 *5 App Storeより12月中旬公開予定の対応アプリをダウンロード/インストールしてご利用ください。 *6 第三者が提供するアプリではありません。 *8 「TruNote Clip」「TruNote Share」は非搭載です。 *9 手書き文字と基本的図形および表の手書きデータを自動認識して整形しますが、意図した結果と異なる場合があります。



薄さ約24.5mmに煌めきの4K×4コア。

PCでは表現できなかった美を求めて。4K(3,840×2,160ドット)液晶とその映像を操るクアッドコアを搭載。東芝が磨いてきた技術とデザインの結晶が、今ここに。

dynabook T95

4K ULTRA HD ディスプレイ

Core™ i7 第6世代 インテル® Core™ i7 クアッドコア

P35 ▶

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	SSHD/HDD	ドライブ	薄さ・軽さ	バッテリー駆動時間*	アプリケーション
T95	PT95TGP-BWA ■	Windows 10 Home	インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー 2.60GHz(最大3.50GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド Ultra HD (4K) 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (4GB×2)	1TB ハイブリッドドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応)	約24.5mm 約2.4kg	約3.5時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
T75	PT75TWP-BWA □ PT75TBP-BWA ■ PT75TGP-BWA ■ PT75TRP-BWA ■		インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz(最大3.00GHz)	15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (8GB×1)			約23.5mm 約2.3kg	約5.5時間	
T55	PT55TWP-BWA □ PT55TGP-BWA ■ PT55TRP-BWA ■		インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー 2.10GHz		4GB (4GB×1)	1TB				

* JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※画面はハメコミ合成です。

洗練の約23.5mm(薄さ)。

フルHDもブルーレイもハイブリッドドライブも。

スピードから機能まで、最高レベルを求めるなら。インテル® Core™ i7、フルHD、ハイブリッドドライブ(SSHD)などを搭載。PCのポテンシャルを追求した一台。



dynabook T75

FHD

フルHD液晶

Core™ i7

第5世代 インテル® Core™ i7

P36 ▶

P35 ▶

洗練の約23.5mm(薄さ)。

フルHDもブルーレイも。

美しくしつらえたボディでかなえた高いパフォーマンス。触れる人の思いに応える力をそなえたモデル。



dynabook T55

FHD

フルHD液晶

Core™ i3

第5世代 インテル® Core™ i3

P36 ▶

P35 ▶

T75、T55はサテンゴールドをはじめお好みのカラーが選べます。



Windows 10 Home搭載。快適なパフォーマンスと洗練されたデザイン、使いやすさを追求しました。



最新OS、Windows 10 Homeをプレインストール

Windows 7のスタートメニューとWindows 8のスタート画面を一つにまとめ、より使いやすい起動画面に。目的のアプリケーションもすぐに見つけられます。



高精細・高輝度・広視野角液晶だから文字も動画も美しい T75 T55

フルHD (1,920×1,080ドット)の高精細・高輝度で、斜めから見ても自然で美しく見えるIPS (In Plane Switching) 液晶を搭載。写真、動画から文字まで、鮮明に映し出します。 P36▶



家中持ち運べる薄さ・軽さ・長時間駆動 T75 T55

薄さ約23.5mm、軽さ約2.3kgのスリムで洗練されたデザイン。また、より低消費電力のCPUの採用などにより、約5.5時間*2のバッテリー駆動を実現。ホームモバイル時など、安心して楽しめます。

薄さ約 23.5mm 軽さ約 2.3kg バッテリー駆動時間約 5.5時間*2

こだわりのサウンドクオリティ T75 T55

オンキヨー製ステレオスピーカーと、人気ブランド「Skullcandy」が最適化した「DTS Sound™」が、ナチュラルで豊かな音を再現します。 P37▶



お気に入りの楽曲を、ハイレゾ音源で楽しめる

原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を再生可能。CDを超える高音質サウンドが楽しめます。 P37▶



モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	SSHD/HDD	ドライブ
T95	Windows 10 Home	インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー 2.60GHz (最大3.50GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド Ultra HD (4K) 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (4GB×2)	1TB	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™) 対応
T75		インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz (最大3.00GHz)	15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (8GB×1)		
T55		インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー 2.10GHz		4GB (4GB×1)	1TB	

高速アクセスと大容量を両立するハイブリッドドライブ(SSHD) T95 T75

高速性と大容量を両立。大容量データの高速アクセスをはじめ、OS起動や4K動画の読み書きもスピーディに行えます。 P34▶



※SSHDとはソリッドステートハイブリッドドライブ (Solid State Hybrid Drive) の略称であり、NAND型フラッシュメモリを搭載したハードディスクドライブです。

快適に使えるキーボード、タッチパッド&マウス

いちばん使うEnterキーやBackSpaceキーを従来より大きく設定。また、段差のないフラットなキーボード面が、快適なタイピングと美しいたたずまいを実現。誤動作を防ぐパームリジェクション付きタッチパッドも搭載しました。受信部をPC内蔵とし、USBポートを使わないワイヤレスマウスも付属。

タイルキーボード ワイヤレスマウス

配置まで考慮した充実インターフェース

USB3.0コネクタを左右に2個ずつ配置するなど、ユーザビリティを追求。小型ACアダプターはL字プラグを採用し、接続時も、PCまわりがスッキリします。



USB3.0コネクタ×4 L字プラグ小型ACアダプター



4Kダイナブック T95にはプレミアムな機能を搭載 dynabook T95

- 282dpiの画素密度。驚くほど美しい、4Kディスプレイ (3,840×2,160ドット)
- 画面表示色に忠実な出力が可能、「Chroma Tune™ for TOSHIBA」
- 高速性と大容量を両立、「ハイブリッドドライブ(SSHD)」
- 迫力の高音質、「harman/kardon® ステレオスピーカー」
- 第6世代 インテル® クアッドコアCPU



*1 T654/68K。 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *4 東芝独自の充電制御により、バッテリーの寿命をのばすことが可能。バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。 *5 最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」
スペシャルサイト公開中



悔いのない選択。端正スタンダード。

良いものを長く使う、という基準で選ぶ。大容量HDD、USB3.0×4、約7時間*1のバッテリー駆動。
日々の使いやすさを、端正なデザインのなかに凝縮。



最新OS、Windows 10 Homeをプレインストール

使い慣れた操作感で、より快適に。
新しいブラウザなど新機能も充実。



こだわりのサウンドクオリティ

オンキヨー製ステレオスピーカーと、人気ブランド「Skullcandy」が最適化した「DTS Sound™」が、ナチュラルで豊かな音を再現します。



家中持ち運べる薄さ・軽さ。バッテリー駆動約7時間*1

薄さ約23.5mm、軽さ約2.3kgのスリムで洗練されたデザイン。
約7時間*1のバッテリー駆動でホームモバイルも余裕です。

薄さ約23.5mm 軽さ約2.3kg バッテリー駆動時間約7時間*1

配置まで考慮した充実インターフェース

使いやすさを追求して、USB3.0コネクタを左右に2個ずつ配置。また、小型ACアダプターは、PCまわりがスッキリするL字プラグです。 P19▶

USB3.0コネクタ×4



L字プラグ小型ACアダプター



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	薄さ・軽さ	バッテリー駆動時間*1	アプリケーション
T45	PT45TWP-SWA□ PT45TGP-SWA■ PT45TRP-SWA■	Windows 10 Home	インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 1.70GHz	15.6型ワイド HD Clear SuperView液晶	4GB (4GB×1)	1TB	DVDスーパーマルチドライブ	約23.5mm 約2.3kg	約7時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

*1 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *3 東芝独自の充電制御により、バッテリーの寿命をのばすことが可能。バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。 *4 最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 *5 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *画面はハメコミ合成です。 *画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」
スペシャルサイト公開中



唯一無比の大画面*1。17.3型という世界。

その見やすさに、その迫力に、そのパフォーマンスに。我を忘れて没入できる17.3型。
大画面スタンダードの時代が、はじまる。



17.3型フルHD大画面で、作業がしやすい

広びろ大画面の17.3型フルHD液晶を搭載。小さな文字もくっきり鮮明に、大きく表示されます*2。作業領域が広いのでウィンドウを並べて表示したり、Officeファイルの編集など作業がしやすくなります。また、動画やゲームなども迫力の大きな画面で楽しめます。



フルHD液晶

17.3型大画面

こだわりのサウンドクオリティ

オンキヨー製ステレオスピーカーと、人気ブランド「Skullcandy」が最適化した「DTS Sound™」が、ナチュラルで豊かな音を再現します。



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	薄さ・軽さ	バッテリー駆動時間*5	アプリケーション
T67	PT67TGP-SWA■	Windows 10 Home	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz(最大2.70GHz)	17.3型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView液晶	4GB (4GB×1)	1TB	DVDスーパーマルチドライブ	約26.5mm 約2.9kg	約4時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

*1 2015年発売、東芝ノートPCにおいて。 *2 17.3型より小さいディスプレイで同じ解像度のPCと比較して。 *3 東芝独自の充電制御により、バッテリーの寿命をのばすことが可能。バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。 *4 最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 *5 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *画面はハメコミ合成です。 *画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」
スペシャルサイト公開中



白が美しい。聡明なる14型。

白く艶やかな14型コンパクトボディに、インテル® Core™ i3、こだわりの高音質など高性能を凝縮。
持つことに、使うことに、心地よさを感じていたい。新しいコンパクト&コンフォート。



最新OS、Windows 10 Homeをプレインストール

使い慣れた操作感で、より快適に。
新しいブラウザなど新機能も充実。



こだわりのサウンドクオリティ

オンキヨー製ステレオスピーカーと、人気ブランド「Skullcandy」が最適化した「DTS Sound™」が、ナチュラルで豊かな音を再現します。



持ち運びにちょうどいい14型コンパクトボディ

15.6型よりもひと回り小さい14型軽量コンパクトボディだから、家での持ち運びも快適。約6.5時間*1のバッテリー駆動も実現しています。

薄さ約 23.2mm 軽さ約 1.98kg バッテリー駆動時間 約 6.5時間*1

快適に使えるキーボード&タッチパッド

いちばん使うEnterキーやBackSpaceキーを従来より大きく設定。また、誤動作を防ぐパームリジェクション機能を搭載しています。

タイルキーボード パームリジェクション機能



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	薄さ・軽さ	バッテリー駆動時間*1	アプリケーション
T54	PT54TWP-SWA□	Windows 10 Home	インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー 2.10GHz	14.0型ワイド HD Clear SuperView液晶	4GB (4GB×1)	750GB	DVDスーパー マルチドライブ	約23.2mm 約1.98kg	約6.5時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 東芝独自の充電制御により、バッテリーの寿命をのばすことが可能。バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。 *3 最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 *4 市販のハイレゾ対応外付けDACなどをご利用ください。 ※画面は/メコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」
スペシャルサイト公開中



徹底した誠実さ。

難攻不落のモバイル。

モバイルのために何を省くかではなく、光学ドライブをはじめ必要な機能・性能を快適にモバイルできるようなしつらえた一台。自社開発BIOS、堅牢性、防滴性などデータを守る強さも装備。



HDMI出力端子、RGBコネクタを搭載

光学ドライブ搭載で、この薄さ、この軽さ

ブルーレイディスクドライブ (RX73/TWP) またはDVDスーパーマルチドライブ (RX73/TWQ) を搭載しながら、コンパクトボディを実現しています。

薄さ約 17.2mm 軽さ約 1.44kg 小型軽量ACアダプター 約 140g

※最薄部 約17.2mm。最厚部 約21.4mm (突起部含まず)。

軽量・高輝度・広視野角・ノングレア フルHD液晶

写真、動画から文字まで鮮明に映し出す軽量・高輝度・広視野角液晶を搭載。また、映り込みが少なくて見やすいノングレア (非光沢) 液晶を採用しています。



モデル名	型番・カラー	OS	CPU	SSHD/HDD	ディスプレイ	メモリ	ドライブ	軽さ	バッテリー駆動時間*1	アプリケーション
RX73/TWP	PRX73TWPBWA□	Windows 10 Home	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー 2.30GHz (最大2.80GHz)	1TB	13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度・ 広視野角・ ノングレア液晶	4GB (4GB×1)	ブルーレイディスク ドライブ (BDXL™対応) DVDスーパー マルチドライブ	約1.44kg	約10時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
RX73/TWQ	PRX73TWQSWA□		インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー 2.30GHz	1TB						

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *3 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理 (有料) にお出ください。浸水・排水処理後には点検と修理 (有料) が必要となります。 *4 最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」
スペシャルサイト公開中



7つのフォルムから生まれる、革新的な創造性。

使うシーンに合わせて、使いやすい7つのカタチに変化。さらに、美しさが際立つWQHD液晶、自然な手書き入力機能があなたの想像力を解放する。



キーボード部の脱着と360度回転ヒンジの組み合わせから生まれた、今までにない7スタイル

7つのスタイルで、コミュニケーションもクリエイションも自在に楽しめます。ボディには、軽量で強度にも優れたアルミニウムを採用しています。

※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

WQHDの高精細と、ハイクオリティサウンドが楽しめる

WQHD (2,560×1,440ドット) の高精細液晶が、繊細なディテールまで再現。また、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し^{*1}、最適な色味を実現。パワフルな高音質やハイレゾ^{*}対応も実現しています^{*2}。



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 [※]	アプリケーション
L93	PL93TGP-NWA ■	Windows 10 Home	タッチパネル付き 13.3型ワイド WQHD 超解像・高輝度・広視野角 Clear Super View液晶	128GB 高速SSD ^{※6}	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz(最大3.00GHz)	8GB (交換不可)	前面:約92万画素 背面:約500万画素	約1.75kg	約9.5時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

※1 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 ※2 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 ※3 4K対応テレビに、市販のイヤースピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ※4 最新型とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬に公開予定の最新版をダウンロードしてインストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様ににより、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご利用のお客様は、アプリをアンインストールしなおすをお勧めいたします。 ※5 JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)による値。実際の駆動時間と使用環境および設定などにより異なります。製品にはバッテリーバックが内蔵されています。お客様自身でバッテリーバックの交換はできません(バッテリーバックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんさんサポートへご相談ください)。バッテリーバックの交換は、保証期間内でも有料となります。 ※6 SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ※7 市販のUSB17ピン対応付DACなどをご使用ください。【磁石内蔵に関するご注意】●本体の一部電源コネクタには磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化するおそれがあります。●電源コネクタなどにピンなど金属片やゴミが付いた場合は、綿棒などで慎重に取り除いでください。 ※画面はハモミに合致です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

dynabook KIRA L93
スペシャルサイト 公開中



正真正銘プロ仕様。ペンタブレットにもなるこの一台。

堅牢性、操作性、駆動力、パフォーマンス。すみずみまでハードなビジネスにこたえる性能をもちながら、スリムな12.5型 Windows タブレットにもなる、デタッチャブルスタイル。ビジネスを変える力を秘めた新しいウルトラブック。



ウルトラブックでもタブレットでも高い機能・性能を発揮

ウルトラブックとして快適な性能や操作性、拡張性を実現。ディスプレイをキーボードドックから取りはずせば、軽さ約730gの薄型・軽量のタブレットになります。

脱着もスムーズ

最大1,000冊保存*²できる「TruNote」^{トウルーノート}

手書き文字をテキスト化してメールやOfficeアプリなどに利用できる^{*3}手書きノートアプリ「TruNote」を搭載。電磁誘導方式デジタイザーにより、自然な書き心地が得られます^{*4}。 P4-7▶



美しく鮮やかな高精細・高輝度・広視野角液晶

タッチ対応のフルHD(1,920×1,080ドット)高精細・高輝度・広視野角液晶を搭載。また、映り込みが少なく屋外でも見やすい非光沢(ノングレア)液晶です。P36▶



リバーシブルドッキング & 充実インターフェース

タブレットは、表裏を逆に取り付けることもできるリバーシブルドッキングに対応。RGB、HDMI、USB Type-Cを備えるなどインターフェースも充実しています。



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	SSD	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間 ¹⁾	アプリケーション
RX82	PRX82BPNWA ■	Windows 10 Home	タッチパネル付き 12.5型ワイドFHD高輝度・ 広視野角・ノンフレア液晶	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサ 900MHz (最大2.20GHz)	256GB 高速SSD ²⁾	4GB (交換不可)	前面:約200万画素 背面:約500万画素	タブレット:約730g キーボードドック 接続時:約1.43kg	約10時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

※ 1 JEITA(日本電子工業会)規格(Ver2.0)による。実際の駆動時間には使用環境および設定などにより異なります。本製品には「バッテリーパックが内蔵できません。お客様自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などでお換が必要となる場合、東芝PCあるいはお客様へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。」※ 2 実際に保存できる容量や書き込み速度は、ノートデータの容量やSSDの空き容量により異なります。 ※ 3 手書き文字のデキストリ化は、意図した結果と異なる場合があります。 ※ 4 画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。 ※ 5 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためのテスト、製品の耐落下衝撃性能や耐水・耐圧性能を約するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)に出してください。 浸水・排水処理後は、点検と修理(有料)が必要となります。 ※ 6 SSDは「ソリッドステートドライブ(Solid State Drive)」の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ※ 画面はハメコみ合成です。 ※ 画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリが別売です。ご利用になるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

dynabook RX82 スペシャルサイト公開中



鉛筆や紙を使うように自由に。


創造的思考のためのインテリジェント・ツール

世界最薄^{*1}・最軽量^{*1}の12型Windows タブレットに、思いのままに入力できるペンとキーボードを装備。さらに、オリジナルアプリで、「情報を集める→整理する→伝える」という「考える」プロセスをサポート。ビジネスの、学習の新しいチカラになります。

*1 キーボードから取りはずしたタブレット単体の薄さ約6.9mm、質量約579g。12型Windows タブレットとして。2015年11月18日現在、当社調べ。

12型Windows タブレットで、世界最薄約6.9mm^{*1}、最軽量約579g^{*1}

東芝がPCづくり30年で磨き上げた高密度実装技術を惜しみなく投入。基板回路を高密度に集約する片面実装や、筐体の断面構造に合わせた小型Wi-Fiアンテナの採用などにより、12型Windows タブレットとして世界最薄約6.9mm^{*1}、世界最軽量約579g^{*1}を実現しました。約7時間^{*2}のバッテリー駆動も可能。ペントabletとして縦横無尽に活用できます。




厚さ約1.9mmの薄型基板

タブレット 薄さ 約	6.9mm	タブレット 軽さ 約	579g
キーボードドック 使用時 薄さ 約	14.9mm	キーボードドック 使用時 軽さ 約	999g

軽いのに強い。カーボンと樹脂の一体成型構造

軽量かつ高剛性のカーボンとプラスチック樹脂の一体成型ボディを採用。先進のカーボンテクノロジーの採用により、軽さと、より高い剛性を両立しています。



カーボンボディ

フルサイズキーボードで、ノートPCとしても快適に使える

87キー、19mmピッチのフルサイズキーボードによる確実な打鍵感、キートップ中央のへこみによる確かな指掛かり、高精度クリックパッドによる心地よい使用感など、ノートPCスタイルでも使い慣れたWindowsやOfficeを快適に操れます。



指先にフィットする0.2mmのへこみ

フルサイズキーボード & 高精度クリックパッド



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間 ^{*2}	アプリケーション
N72	PN72TGP-NWA■	Windows 10 Home	タッチパネル付き12.0型 WUXGA+高輝度・広視野角液晶	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー 1.44GHz(最大1.84GHz)	128GBフラッシュメモリ	4GB(交換不可)	前面:約200万画素 背面:約800万画素	タブレット:約579g キーボードドック使用時:約999g	約7時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

*2 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。【磁石内蔵に関するご注意】●本体やキーボードドックの一部には磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



B5ノートと同等サイズの大画面12型高精細液晶を搭載。
ペンやカメラ、マイクで必要な情報を記録して再活用。あなたの「考える」をサポートします。



高精細WUXGA+液晶にはCorning®社の強化ガラス採用

12型のWUXGA+(1,920×1,280ドット)高精細液晶を搭載。細かい文字から高画質動画まで鮮やかに描き出します。液晶を保護するガラスには、堅牢で割れにくい薄型強化ガラス「Corning® Gorilla® Glass 3」を採用しています。また、液晶画面には、指紋がつきにくい耐指紋コーティングを採用しています。 P36 ▶



1,920×1,280ドット

視差が少なく、画像も美しいダイレクトボンディング採用

液晶と表面ガラスの間に隙間のないダイレクトボンディングを採用。乱反射が防げるので、濃い色が締まり、画像が浮き出すように見えるほど美しい。また、ペン先と液晶面のギャップが小さくなるため、ペンで書いたときの視差も少なく、細部まで思いどおりに書くことができます。



ダイレクトボンディング

かざすだけでデータのやりとりができる、TransferJet™(トランスファージェット)

次世代の近接無線転送技術TransferJet™を搭載。USBメモリなどを介することなく、TransferJet™を搭載した機器同士を近づけるだけで簡単、高速にデータを転送できます。 ※国内のみ使用可能です。

この薄さで、充実のインターフェース

薄さ約6.9mmのタブレットに、microUSB2.0コネクタ×2とHDMI(micro)コネクタ、micro SDカードスロットを搭載しています。

モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ
N72	Windows 10 Home	タッチパネル付き 12.0型 WUXGA+ 高輝度・広視野角液晶	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサ 1.44GHz(最大1.84GHz)	128GB フラッシュ メモリ	4GB (交換不可)

紙のノートのように、スムーズな手書き入力ができる

「アクティブ静電結合方式」と、ペン先位置の正確な検知技術などを融合することで、小さな文字でもペン先とズレることなく書くことができ、高速な筆跡追従性を実現。ノートや手帳に書き込むような自然な感覚の手書き入力を可能にしました。

- ペン先位置精度が向上し、細部まで思いどおりに書ける
- 2,048段階^{*1}の筆圧検知機能で、リアルな手書き感覚を再現
- 摩擦抵抗を最適化し、自然な書き心地を獲得

^{*1} 筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧検知機能は、ソフトウェアに依存します。
※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。



2,048段階^{*1}の筆圧
感知で、太さや濃淡
も表現できる



手書きの年賀状も作成できる^{*2}

はがき作成アプリ「筆ぐるめ」が筆圧(256段階)に対応。線の太さを筆圧で調整でき、表情豊かな手書き文字やイラスト入りの年賀状を作成できます。

^{*2} 筆圧は256段階。濃淡表現の機能はありません。
※筆圧に対応したバージョンを使用するには、アップデートが必要です。下記URLよりダウンロード/インストールしてください。 <http://fudegurume.jp/download/toshiba/paint/22/>

自然な感覚の手書き入力



ペン先を細くするなど、書きやすさを追求

静電結合方式の高精度デジタイザペンを付属。文字の太さや濃淡を思いどおりに表現でき、またペン先を1.0mmに細くすることで、小さな文字もより書きやすくなっています。



高精度デジタイザペン

滑りにくく手触りもいい、ラバーペイント仕上げ

タブレット背面とキーボードドックの底面には、手触りがよくて滑りにくく、指紋もつきにくいラバーペイントを施しました。



正真正銘ビジネス仕様。10.1型タブレットにもなるこの一台。

10.1型ボディに、フルサイズキーボードを搭載。外出先での長時間業務も可能な長時間バッテリー駆動^{*1}、表示領域の広いWUXGA液晶でOfficeも自在。



フルサイズキーボードで快適入力

19mmのキーピッチを確保したフルサイズキーボードや、心地いい打鍵感が得られる1.2mmのキーストロークなど、快適に入力できます。

キーピッチ 19mm キーストローク 1.2mm

配置まで考慮した充実インターフェース

使いやすいフルサイズのUSBコネクタをキーボードドックに2基搭載。スピーカーは、タブレットでの使用時に手でふさがない位置に設置しました。

USB2.0 コネクタ×2



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間 ^{*2}	アプリ ケーション
N40	PN40TGP-NYA ■	Windows 10 Home	タッチパネル付き 10.1型ワイド WUXGA 高輝度・広視野角 Clear SuperView液晶	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー 1.44GHz(最大1.84GHz)	64GB フラッシュ メモリ	2GB (交換不可)	前面:約200万画素 背面:約800万画素	タブレット:約552g キーボードドック接続時: 約1,094g	タブレット:約7時間 キーボードドック接続時: 約13時間	Office Mobile

*1 タブレットおよびキーボードドックのバッテリーパックを使用した場合、約13時間のバッテリー駆動を実現。 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはタブレットおよびキーボードドックにバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」スペシャルサイト公開中



正真正銘ビジネス仕様。8.9型タブレットにもなるこの一台。

タブレットでも軽快な8.9型。本格的キーボード、外出先での長時間業務も可能な長時間バッテリー駆動^{*1}、WUXGA高精細液晶で、快適に作業できる。



高精細で美しく、作業もしやすいWUXGA液晶


FHD相当のWUXGA高精細・高輝度・広視野角液晶を搭載。8.9型画面でも表示領域が広いので、快適に作業できます。

1,920×1,200ドット

約12時間^{*2}のバッテリー駆動で長時間業務も可能

タブレット側、キーボード側の両方にバッテリーを内蔵。キーボード側から先に消費され、PC作業後でも安心してタブレットが使えます。

バッテリー駆動時間 約 12時間^{*2} (キーボードドック接続時) バッテリー駆動時間 約 6時間^{*2} (タブレット)



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間 ^{*2}	アプリ ケーション
N29	PN29TGP-NYA ■	Windows 10 Home	タッチパネル付き 8.9型ワイド WUXGA 高輝度・広視野角 Clear SuperView液晶	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz(最大1.83GHz)	64GB フラッシュ メモリ	2GB (交換不可)	前面:約200万画素 背面:約500万画素	タブレット:約479g キーボードドック接続時: 約989g	タブレット:約6時間 キーボードドック接続時: 約12時間	Office Mobile

*1 タブレットおよびキーボードドックのバッテリーパックを使用した場合、約12時間のバッテリー駆動を実現。 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはタブレットおよびキーボードドックにバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 最新版とは一部機能が異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」スペシャルサイト公開中



悔いのない選択。端正モバイル。

スタイリッシュにデザインされた11.6型コンパクトボディに、タッチ操作、充実のインターフェースなど、長く使える基本性能を搭載。



家でも外でも持ち運びがしやすい軽量&コンパクト

軽さ約1.4kg、薄さ約21.9mmの11.6型スタイリッシュボディ。スマートに持ち歩いて、WindowsやOfficeを軽快に操れます。また、約4.6時間*1のバッテリー駆動を実現。外出先でも安心して使えます。

軽さ約1.4kg 薄さ約21.9mm バッテリー駆動時間 約4.6時間*1

PCでも、タブレットでも、自由なスタイルで使える、コンバーチブル モバイル dynabook N61

■画面が360度回転するコンバーチブルPCだから、使い方もいろいろ ※形状を変化させてご使用の際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

■軽さ約1.4kg、薄さ約21.9mm。家でも外でも映えるスタイリッシュデザイン

■外出先でも使える約4.6時間*1のバッテリー駆動

360度回転ヒンジ



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	軽さ	バッテリー駆動時間*1	アプリケーション
N51	PN51TGP-NWA	Windows 10 Home	タッチパネル付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView液晶	インテル® Celeron® プロセッサ N3050 1.60GHz (最大2.16GHz)	500GB	4GB (2GB+2GB) (交換不可)	約1.4kg	約4.6時間	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
N61	PN61TGP-NWA								

*1 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 最新版とは一部機能が異なります。Windowsストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windowsストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご利用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」
スペシャルサイト公開中



知的感性を刺激するペンタブレット。

紙とペンのような使いごこち、そして、紙とペンを越えたデジタルの活用性。新しい使い方を生み出す3つのビジネスアプリを搭載し、ビジネスや学習のスタイルを革新する生産性ツール。



紙のノートのように、スムーズな手書き入力ができる

「アクティブ静電結合方式」と、ペン先位置の正確な検知技術などを融合することで、小さな文字でもペン先とズレることなく書くことができ、高速な筆跡追随性を実現。ノートや手帳に書き込むような自然な感覚の手書き入力を可能にしました。


- ペン先位置精度が向上し、細部まで思いどおりに書ける
- 2,048段階の筆圧検知機能で、リアルな手書き感覚を再現
- 摩擦抵抗を最適化し、自然な書き心地を獲得

※筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧検知機能は、ソフトウェアに依存します。 ※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。



2,048段階の筆圧検知で、太さや濃淡も表現できる

自然な感覚の手書き入力



モデル名	型番・カラー	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ (本体のみ)	バッテリー駆動時間*1	Bluetooth® キーボード	デジタイザーペン	アプリケーション
S90	PS90TGP-NYA	Windows 10 Home	タッチパネル付き 10.1型ワイドWXGA 高輝度・広視野角液晶	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサ 1.33GHz (最大1.83GHz)	64GB フラッシュメモリ	2GB (交換不可)	前面:約120万画素 背面:約800万画素	約565g	約7時間	○	○	Office Mobile
S80	PS80TGP-NYA									—		

*1 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 S90はタブレット単体の数値です。キーボード使用時は、軽さ約1,005g、薄さ約18.5~20.8mmです。 *3 最新版とは一部機能が異なります。Windowsストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windowsストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご利用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 【磁石内蔵に関するご注意】●S90・S80やBluetooth® キーボードの一部には磁石が内蔵されているので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 ●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

dynabook Tabスペシャルサイト公開中





ぜい
贅を尽くしたオールインワン。

3波対応W録[®]チューナー、大容量3TB HDD、オンキヨー製スピーカー、クアッドコアCPU。さらに、ボタンひとつでTVが見られる「今スグTV^{※1}」も搭載。AVもPCも、クオリティと使いやすさを追求したDシリーズの最高峰。

D81

フルHD 液晶
地デジ・BS・110度CS 3波対応
今スグTV^{※1}
インテル[®] Core[™] i7 クアッドコア

P36 ▶
P39 ▶
P31 ▶

モデル名	型番・カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	アプリケーション	
D81	PD81TBP-BWA■	Windows 10 Home	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ 2.50GHz (最大3.50GHz)	タッチパネル付き 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (8GB×1)	3TB	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応)	3波対応 ダブル TVチューナー	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	
D71	PD71TBP-BWA■					2TB				
D51	PD51TWP-SWA□		インテル® Celeron® プロセッサ 3215U 1.70GHz	21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	4GB (2GB×2)	1TB	DVDスーパー マルチドライブ			
D61	PD61TBP-BWA■		インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ 2.50GHz (最大3.50GHz)		8GB (8GB×1)	2TB	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応)	—		
D41	PD41TBP-SWA■		インテル® Celeron® プロセッサ 3215U 1.70GHz		4GB (4GB×1)	1TB	DVDスーパー マルチドライブ			

※1 視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。
※2 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。
※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。
※画面はハメコミ合成です。
※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



4コア、3波、2録、1stクラス。

地上波・BS・110度CS対応のフルHDテレビであり、多機能なHDDレコーダーであり、それを意のままに使えるクアッドコア搭載の高性能PCでもある。それぞれの機能にプレミアムな価値をもった一台。

D71

フルHD 液晶
地デジ・BS・110度CS 3波対応
インテル[®] Core[™] i7 クアッドコア

P36 ▶
P39 ▶



悔いのない選択。21.5型、快適サイズにクアッドコア搭載。

ブルーレイ動画も大画面でストレスなく堪能できる、クアッドコア搭載。高輝度・広視野角IPS液晶^{※2}、オンキヨー製スピーカーなど、AVにも磨きをかけたオールインワン。

D61

フルHD 液晶
インテル[®] Core[™] i7 クアッドコア

P36 ▶



地上から衛星まで
2番組同時録画。

地上波・BS・110度CS対応W録[®]チューナー、21.5型フルHD、オンキヨー製スピーカー。見たい番組を見たいときに大迫力で楽しめる高性能モデル。

D51

フルHD 液晶
地デジ・BS・110度CS 3波対応
インテル[®] Celeron[®]

P36 ▶
P39 ▶



悔いのない選択。
21.5型、快適サイズ。

小さい文字やWebサイトが見やすい、大画面。高輝度・広視野角IPS液晶^{※2}、1TB HDD、オンキヨー製スピーカーなど、基本性能を磨いた長く使い続けられるオールインワン。

D41

フルHD 液晶
インテル[®] Celeron[®]

P36 ▶

Windows 10 Home 搭載。迫力の大画面 で、テレビも映像も音楽もたっぷり楽しめる。

最新OS、Windows 10 Homeをプレインストール

Windows 7 のスタートメニューとWindows 8 のスタート画面を一つにまとめ、より使いやすい起動画面に。目的のアプリケーションもすぐに見つけられます。



斜めから見ても明るくきれいな大画面

21.5型大画面IPS (In Plane Switching) 液晶は、高精細で明るく視野角が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、フルHDだからハイビジョン映像をありのままに美しく再現。複数のウインドウを同時に見たり、写真編集なども作業領域が広くて快適です。 P36▶



IPS液晶

高精細液晶モニターとして使える

HDMI入力端子を搭載。ゲームの高精細モニターとして、PCのサブスクリーンとしてなど、多彩に活用できます。

HDMI入力端子

パワフルサウンドでAVの楽しみが広がる

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで高音質なサウンドを実現しました。さらに、DTSサラウンドと組み合わせれば、リアリティあふれるサラウンド音響が楽しめます。ナチュラルで豊かなサウンドを再現します。 P37▶



CDを超える高音質サウンドが楽しめる

CDでは聴こえなかったディテールまで表現された、原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を再生可能。音楽配信サイトと連携し、多彩なハイレゾ楽曲を楽しめます。 P37▶



モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー
D81	Windows 10 Home	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (最大3.50GHz)	タッチパネル付き 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	8GB (8GB×1)	3TB	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応)	3波対応 ダブル TVチューナー
D71		インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 1.70GHz	21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶	4GB (2GB×2)	1TB	DVDスーパー マルチドライブ	
D51		インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (最大3.50GHz)		8GB (8GB×1)	2TB	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応)	—
D61		インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 1.70GHz		4GB (4GB×1)	1TB	DVDスーパー マルチドライブ	
D41							

3波対応W録。チューナーで見たい番組を見逃さない [D81][D71][D51]


東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を投入したW録。も可能な3波対応ダブルチューナーを搭載。2番組同時録画も可能なので、テレビをとことん楽しむことができます。 P39▶



見やすく、探しやすい番組表 [D81][D71][D51]

見たい番組をすばやく探したり、お好みのチャンネルだけ絞り込んで表示できる番組表により、ストレスなく見たい番組を探せます。

カスタマイズできる番組表



ボタン一つで、すぐTVが見られる [D81]

テレビと同じように電源ボタンを押すだけで、すぐに番組が見られる「今スグTV^{*2}」機能。OSを立ち上げることなく、急いでテレビを見たいときに便利です。



今スグTV

刻印が大きく打ちやすい抗菌のタイルキーボード^{*3} [D81][D71][D51][D61]

キーボードは、キートップのローマ字部分の刻印が大きく、見やすく打ちやすいデザインです。また、パンタグラフ構造により、静音性と打鍵感に優れています。



大きい刻印&抗菌

タッチ操作で、作業がはかどる [D81]

D81には、タッチパネルを搭載。タッチ操作にも最適化されたWindows 10 Homeを使い、指先の直感的な操作でも作業をすることができます。



*1 D81のみ。4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2 視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中(シャットダウン時)でも約9.3Wの待機電力がかかります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。 *3 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技術試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *4 最新版とは一部機能が異なります。Windowsストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windowsストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。 *画面はハメコミ合成です。 *画面は実際のイメージとは異なる場合があります。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

「Windows 10 のおさえておきたいポイント」スペシャルサイト公開中



Windows 10 Homeを全機種に搭載。さらに、東芝なら安心して使えるアプリも充実。

スタートメニューとライブタイルが融合し、より使いやすく進化

Windows 7 のスタートメニューとWindows 8 のスタート画面を一つにまとめ、よりわかりやすく、使いやすい起動画面になりました。スタートメニューからは目的のアプリケーションがを見つけやすく、タイルは配置やサイズ変更も可能。メールやニュースなどは、リアルタイムに情報を確認できるライブタイルにも設定できます。



Windows 10

Web ページにメモ書きをして保存もできる
新ブラウザMicrosoft Edge

Webページ上にメモなどの書き込みや、蛍光ペンのように強調もできるWindows 10 Homeのウザです。書き込んだページは、お気に入りやリングリストに保存したり、OneNoteと共有することができます。

光ペンの標準ブリーディングも対応



Windows 10

複数の画面を切り替えて、広い領域で作業効率アップ

Windows 10 Homeは作業領域の使いやすさもポイント。1つの画面を最大4分割してウインドウを並べられる「スナップ」機能や、1つのデスクトップ画面に縛られずに複数のデスクトップ画面を切り替えられる「仮想デスクトップ」機能も搭載。複数のウインドウを使った作業も、スッキリとしたデスクトップ画面で効率的に行えます。



Windows 10

東芝なら、最新OSが安心して使える

PC引越ナビ[®] 東芝オリジナル

使い慣れたPC環境やデータを、スムーズに新しいPCへ引っ越し

市販のLANクロスケーブル^{*1}やUSBメモリ、外付けHDDを使い、わかりやすいナビ画面の指示に従って操作するだけで、ご使用のPC環境を新しいWindows 10搭載PCへスムーズに引っ越し。使い慣れたファイルや設定で、すぐに新しいPCを使い始められます。



動画で学ぶシリーズ 東芝オリジナル

新しくなったOSやOfficeの使い方を、わかりやすい動画で楽しく学べる

■動画で学ぶ Windows 10^{*2}

OS「Windows 10」の基本操作や機能のポイントを、「ばらちゃん」が動画でやさしく解説。「Microsoft Edge」の操作やマイクロソフトのアカウント取得方法も音声と文字のダブル解説で、わかりやすく教えてください。

■動画で学ぶ Word 2013、Excel 2013、PowerPoint 2013、Outlook 2013

Officeアプリの使い方を「ばらちゃん」が動画でやさしく教えてください。



バックアップナビ クラウド 東芝オリジナル

大切なデータを自動でバックアップ。家族で共有もできる

クラウドストレージ (OneDrive^{*3}) を利用したバックアップが可能です。写真、動画、メールなど指定したデータを5つのフォルダ「画像」「動画」「音楽」「書類」「PC設定」に自動分類して、「OneDrive」に自動バックアップ。また、Outlookのメールデータが壊れたときには、「PC引越ナビ[®]」連携で戻すことができます。

^{*1} 今までお使いのPCに、LANコネクタが必要です。なお、今までお使いのPCが東芝製で、ギガビットイーサネット(1000Base-T)搭載の場合、通常のLANケーブル(ストレートケーブル)をご使用いただけます。 ^{*2} 「Microsoft Edge」の操作方法は、最新版での提供になります。「バックアップナビ クラウド」を利用するには、あらかじめオンラインストレージサービス「OneDrive」に登録する必要があります。ネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。 ※画面はハメコミ合成です。

おたすけナビ[™] 東芝オリジナル

PCの使い方で迷ったり、困ったらここに来れば、答えが見つかる

PCの使い方で迷ったり、困ったら、まずは「おたすけナビ[™]」をクリック(タップ)しましょう。より直感的に、よりすばやくやりたいことがさがせるので、初心者の方でも簡単に問題を解決できます。



セキュリティ対策「ウイルスバスタークラウド[™] 90日版」

簡単な設定で、安心してインターネットが楽しめる

■PC起動時からすぐに使える

OSのセットアップ時に簡単な設定をするだけで、PC初回起動時からウイルスバスターで保護された環境で使用できます。

■事前に検証済み

PCとのトラブル回避のために事前検証をしているので、安心してご利用いただけます。

■無料使用期間をフル活用

無料使用期間中(90日)にオンラインで製品版を購入された場合、無料使用期間終了後から製品版は適用されます。

あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba (30日体験版)

ネット詐欺など危険なWebサイトから守ってくれる

フィッシング詐欺、ワンクリック詐欺、不正改ざんサイトなど、一般的なセキュリティ対策ソフトでは検知が困難なインターネット詐欺の疑いのある危険なサイトを自動判定。アクセスする前に、警告・ブロックしてくれます。



の機能です。dynabook.comより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 ^{*3} マイクロソフトアカウントが必要です。ソフトやサービスによっては、一部機能は有料面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

世界初のノートPC*開発以来、30年間蓄積した技術 を結集。長く使っても、安心・快適

* 1985年、世界初のラップトップPC「T1100」を商品化。

薄型・軽量化 高密度実装技術や素材技術を駆使して、基板や部品などさまざまな面から薄さ・軽さを実現

ノートPCの薄さ・軽さを実現する最大のポイントは、CPUやチップセットが実装されている基板の面積をいかに縮小するかという点です。東芝は独自の高密度実装技術を駆使して、限られたスペースに基板部品を最適に配置。ボディの薄型化・軽量化を実現しています。



■スタンダードノートPCは薄さ約23.5mm*¹
15.6型スタンダードノートPCは、薄さ約23.5mm*¹、軽さ約2.3kg*¹のスリムでスタイリッシュなデザインを実現しました。ホームモバイル時など、手軽に持ち運んで楽しめます。 *¹ T75、T55、T45。

ハイブリッドドライブ (SSHD) 東芝製ハイブリッドドライブをPCに最適化して搭載。OS起動やファイルコピーもスピーディに行える

高速性と大容量を両立する東芝製ハイブリッドドライブ (SSHD) を搭載。PC上で最適なパフォーマンスを発揮し、大容量データの高速アクセスをはじめ、OS起動や4K動画の読み書きもスピーディに行えます。




- こんなときに威力を発揮！
- 大容量のファイル (PDF、Excelなど) を開くとき
- PCに保存した大量の写真を開くとき
- よく見るWebサイトや動画サイトを再生するとき

SSHDとは
ソリッドステートハイブリッドドライブ (Solid State Hybrid Drive) の略称であり、NAND型フラッシュメモリを搭載したハードディスクドライブです。

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 より高速なIEEE802.11ac対応だから、高画質動画の再生もスムーズ

■従来 (IEEE802.11n) に比べ、より高速な通信速度を実現
データの重い高画質動画などの再生もスムーズ



■タブレット、スマートフォンなど複数のデバイスを同時に無線LAN接続していても、快適にデータ通信

*² 通信速度は規格上の理論値であり、実際の通信速度を示すものではありません。また、モデルによっては搭載される無線LANが異なるため、同じ規格でも仕様が異なります。無線LAN仕様については、53ページをご覧ください。
※ 11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。

バックライトキーボード プレゼン中の会議室など、暗い場所での入力をサポート


暗い場所でもキーボードの文字が見やすいバックライトキーボードを搭載。プレゼン中の会議室や飛行機内、ベッドサイドなどでも快適に操作できます。輝度を3段階に調節できるモデル (RX82、V83、V73、V63) もあります。



バッテリー長寿命化*³ (バッテリーライフサイクル) 東芝は2つのバッテリー長寿命化機能をご用意


■長寿命化充電制御 [ホームモバイル派の方に]

東芝独自技術の長寿命化充電制御方式を搭載。充電を繰り返してもバッテリー寿命が最大約2倍*⁴も長持ちするので、PCをふだんバッテリー駆動で使いたい方におすすめです。



■eco充電モード [PC据え置き派の方に]

AC電源をつないだままだとバッテリーが劣化するため、「eco充電モード」はバッテリー充電を自動で50～80%に制御することでバッテリーを長持ちさせます。PCを据え置きで使う方には便利で安心です。



*³ バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。
*⁴ 当社従来機 (2012年夏モデル dynabook T552) をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。
※ 出荷状態はeco充電OFF状態ですので、長寿命化充電制御が有効です。eco充電にするには、「TOSHIBA ecoユーティリティ」で設定してください。

第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー 高い描画性能など処理能力が向上 & 低消費電力


インテル® Core™ プロセッサーの最新CPU「第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」をT95、RX82、RX73に搭載しました。先進の14nm製造プロセスによる内部構造の微細化により、クロックあたりの処理能力が向上。さらに、内蔵グラフィックの性能が強化され、外付けGPUなしでも高い描画性能を発揮します。また、さらなる低消費電力化も実現しています。



※本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の使用状況によって異なります。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。

第5世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー 低消費電力と高速処理を実現

先進の14nm製造プロセス・テクノロジーを採用した第5世代CPU「インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」搭載モデルを豊富にラインアップ。第4世代CPUよりもグラフィック性能や処理性能が向上し、動画の変換やアップロード、ファイルコピーなどの時間が短縮できるなど、ハイパフォーマンスを発揮します。また、消費電力を削減することで省電力も実現。バッテリー駆動の長時間化に貢献します。



*⁵ インテル® Core™ i7 搭載の2015年秋冬モデル (T75/T) と2014年夏モデル (T55/76M) の消費電力の比較。OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。当社調べ。 ※本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の使用状況によって異なります。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。

デュアルマイク 人の声を拾いやすく、よりクリアに録音できる。OS搭載の音声アシスタントにも対応

モノラルマイクに比べて、人の声を拾いやすいデュアルマイクを内蔵。今後、Windows 10での搭載が予定されている音声アシスタント「Cortana (コルタナ)」に対応し、音声によるPC操作、検索などが可能となります。

より高精細な写真や動画を楽しもう


高精細・高輝度液晶

高精細・高輝度液晶搭載で、
写真・動画はもちろん、文字もキレイ

フルHD、WUXGA、WUXGA+液晶は、解像度がそれぞれ1,920×1,080ドット、1,920×1,200ドット、1,920×1,280ドット。HD液晶（1,366×768ドット）の約2倍の精細な表現を可能にします。また、高輝度だから明るくて見やすく、写真・動画から文字まで、鮮明に映し出します。

■より明るく、キレイ【フルHD液晶】

高解像度写真も、より鮮明に表示。



HD液晶搭載従来機*1とフルHD液晶搭載秋冬モデル*2との比較

*1 T654/68K。 *2 T75、T55、T67、RX82、V73、V63、RX73、D81、D71、D51、D61、D41。WUXGA液晶は、N40、N29。WUXGA+液晶は、N72。 ※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

■文字もなめらか【フルHD液晶】

Webサイトの文字などもなめらかでキレイに表示。



■表示領域が広くて、便利に使える【フルHD液晶】

Webページなども並べて表示できるので、
商品比較などに便利。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。



■広視野角だから、斜めから見ても美しい

PC画面を上下左右の斜めから見ても、
色調やコントラストの変化が少なく、より
自然で美しい。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。



超解像技術「レゾリューションプラス」

写真や動画を、
クッキリ鮮やかに高画質化

東芝独自のアルゴリズムを採用し、写真や動画を、色補正や輪郭を
強調して、より自然で美しい画質に変換。写真も質感や輝きを実物に
近づけて再現できるので、昔撮った写真もキレイにして楽しめます。



※写真は効果をわかりやすくした
イメージです。



4K出力対応

4K解像度でテレビに出力。
圧倒的な迫力と美しさが楽しめる


■ネット動画などの4Kコンテンツをテレビに出力して大画面で楽しめる

4Kのネット動画や、デジタルカメラで撮影した4K写真を、高精細のまま大画面に映し出せます。

■専用IC搭載により、安定した4K映像出力*3を実現

フルHDの4倍にあたる4K解像度での安定した出力を可能にしました。

*3 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。



音の楽しみが、さらに深まっていく

こだわりのいい音

名門オーディオブランドと連携した
ハイクオリティサウンド

■世界的な人気オーディオブランドが監修。表現力豊かな音の世界を堪能できる

T75 T55 T45 T67 T54

Skullcandy

米国生まれの世界的オーディオブランドが、DTS Sound™の設定をチューニング。Skullcandyならではのハイクオリティサウンドを実現します。また、ヘッドセット/ヘッドホン端子もSkullcandyがチューニングしています。



DTS Sound™

自然で広がりのあるサラウンドサウンドや、奥行きのある重低音、大音量の中でも明瞭度の高いセリフやボーカルなどを実現します。



オンキヨー製ステレオスピーカー

パソコン内部の限られたスペースを最大限に生かすスピーカー構造を採用し、
パソコンの音のイメージを払拭。豊かな表現力と迫力のサウンドを生み出します。



■パワフルで高音質なサウンドが楽しめる オンキヨー製ステレオスピーカー

D81 D71 D51 D61 D41

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで臨場感あふれるハイクオリティサウンドを堪能できます。



SOUND BY
ONKYO

■原音に忠実な迫力のある音が楽しめる harman/kardon® ステレオスピーカー

T95 V83 V73 V63 L93

力強い低音域から繊細な高音域まで幅広く再生するharman/kardon®。豊かで迫力のあるサウンドが楽しめます。



harman/kardon®

■自然で広がりのあるサラウンドを創出する DTS Studio Sound™/DTS Sound™

D81 D71 D51 D61 D41 T95 RX82 RX73 V83 V73 V63 L93

DTS Studio Sound™は、コンテンツの中に登場する「音の位置」を瞬時に解析することにより、音の広がり感、奥行き感をリアルに再生します。



DTS Studio Sound DTS Sound

ハイレゾ音源再生

CDを超える高音質サウンドが楽しめる
TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

音の情報量がCDの約6.5倍*4あり、CDでは聴こえなかったディテールまで表現される原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で再生できます。ハイレゾ音楽配信サイトで採用の多い、WAV、FLAC、DSDフォーマットなどをサポートしているので、より多くのハイレゾ楽曲を楽しむことが可能。好きな楽曲をより良いサウンドで楽しめます。


*4 音楽CDを44.1kHz/16bitとし、ハイレゾ音源を192kHz/24bitとした場合。 ※市販のハイレゾ対応外付けDACなどをご使用ください。

ハイレゾ音源とは

CD音質の44.1kHz/16bitより高音質な96kHz/24bit以上の音楽データ。音楽CDでは切り捨てられる20kHzを超える高音域を収録することで、空間再現や空気感など、その場の臨場感まで伝えることができる音源として注目されています。

■ハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」と連携

国内最大級の楽曲数を誇るハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」と連携しています。e-onkyo musicサイトには、ロック/ポップス、ジャズ、クラシックなどさまざまなジャンルの音源が取りそろえてあり、購入・試聴ができます。



スマートフォンやレコーダーとつなげて、写真、音楽、動画の楽しみを広げよう

写 真

スマートフォンで撮った写真や動画を楽しく閲覧、まとめて管理
思い出フォトビューア 東芝オリジナル

「思い出フォトビューア」は、Androidスマートフォン^{*1}やiPhone^{*2}などで撮った写真をワイヤレスで取り込んで、家族みんなで閲覧したり、PCで一括管理することができます。時系列や季節ごと、顔ごと^{*3}などで分類・表示できるので、撮ってそのままになっている写真を楽しく閲覧できます。

※スマートフォンに「思い出フォトビューア」のダウンロード/インストールが必要です。
【Androidスマートフォン】:Google Play[™]で公開中。 【iPhone】:App Storeで公開中。



スマートフォンで撮った写真をワイヤレスでPCへ

■時系列や季節、顔ごと^{*3}などで自動表示

写真を取り込むだけで、時系列やカレンダー表示、顔ごとの分類・表示^{*3}など、お好みのパターンで自動表示。懐かしい写真に出会えたり、顔検索で一覧表示^{*3}させれば、探している顔写真を素早く探すこともできます。



カレンダー表示

季節で分類

■撮影場所がわかるのも楽しい

撮影場所が地図上にピンで表示されるので、どこで撮ったかが、一目瞭然です。

※位置情報を持たない写真は表示されません。ネットワーク環境が必要です。通信料・接続料はお客様の負担になります。地域や場所情報など地図に表示される内容は、Yahoo!地図のデータベースを利用しています。運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。



Yahoo! 地図表示

■動画のサムネイル表示に対応

ピクチャフォルダーに入っている動画もサムネイル表示され、クリックまたはタッチで再生が楽しめます。



※Windows ストアより10月下旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。

音 楽

PCがスマートフォンのBluetooth[®]スピーカーに
Bluetooth[®] リンク (ワイヤレスミュージック機能) 東芝オリジナル

スマートフォンとdynabookをワイヤレス接続し、dynabookの高音質スピーカーで聴くことが可能。PC作業をしながらでも楽しめます。また、自然で広がりのあるサラウンドサウンド機能(DTS Sound[™]/ DTS Studio Sound[™])も合わせて楽しむことができます。

※Bluetooth[®]搭載のスマートフォンとあらかじめ設定(ペアリング設定)をする必要があります。
※PCの電源がオンになっている必要があります。




録画番組

録画した番組をHD画質のままmicroSDカードなどで持ち出せる
CyberLink SeeQVault Player (著作権保護技術「SeeQVault対応アプリ」)

コンテンツ保護技術「SeeQVault」に、dynabookが対応。自宅のSeeQVault対応レグザブルーレイ^{*4}、レグザサーバー^{*4}で録画したTV番組を、HD画質のままSeeQVault対応microSDメモリーカード^{*5}やUSBハードディスク^{*5}にダビング。外出先で手軽に楽しむことができます。

※dynabookでSeeQVault対応microSDメモリーカードを使用する場合、市販またはmicroSDカードに付属のSDメモリーカード変換アダプターをご使用ください。 ※SeeQVaultに対応したレグザブルーレイ、レグザサーバーでフォーマットおよびダビングしたものが対象です。



SeeQVault対応
●レグザブルーレイ^{*4}
●レグザサーバー^{*4}

SeeQVault対応
●SDメモリーカード^{*5}
●USBハードディスク^{*5}

HD画質のままTV番組を
CyberLink SeeQVault
Player搭載モデルで楽しむ

SeeQVault(シーキューボルト)とは

「SeeQVault」は、地上デジタル放送の番組などを、録画した場所(機器)以外でもHD画質のまま楽しむことができるよう、さまざまな対応機器間における再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。

※1 Android4.2以上の環境が必要です。機種によっては画面がずれたり、操作しづらい場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。 ※2 iOS7.0以上の環境が必要です。すべての動作を保証するものではありません。 ※3 顔のサイズがあります。 ※4 対応機器は「DBR-T550」「DBR-T560」「DBR-Z510」「DBR-Z520」「DBR-M590」です(2015年11月現在)。 ※5 対応記録媒体についてはdynabook.comをご覧ください。 ※6 ハイブリッドキャストは、NHK総合、Eテレ、BS1、BSプレミアムに対応。その他動作により、本アプリケーションによる視聴ができない場合があります。複数の情報端末で同時に映像を受信することはできません。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 ※8 放送中の番組を視聴できるTVコネクトスイート対応機器とダビングを実施した機器以外では視聴できません。録画した映像データの転送速度は、メディアサーバーの接続環境や動作状況により異なります。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 ※10 リモート視聴機能を使用するためには、リモートD-M470/M430、DBR-T560/T550/T460/T450、DBR-M190/M180、DBR-T670(11月下旬発売予定)。 ※14 Z10X/Z9X/Z8X/Z8/Z7/Z7シリーズ。 【リモート視聴に関するご注意】※対応している機器とPC、タブレットをあらかじめ同じホームネットワークに接続し、さらにインターネットの状態によりメディアサーバーに接続できないことがあります。環境、電波状況、ネットワーク速度により、映像や音声が遅れたり、視聴ができないことがあります。映像は、実際の放送より遅れて配信されます。 ※機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。 ※リモート視聴を行うための推奨回線速度は、上り1Mbps以上、下り3Mbps以上です。Androidスマートフォンのデザリング機能ではご利用いただけません。

※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表(42～43ページ)」「仕様表(46～52ページ)」「できること対応表(62～63ページ)」をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

TV視聴

もっとわがままに、テレビを「見る」「録る」「残す」
StationTV X for TOSHIBA

dynabookのTVチューナー搭載モデルは、地デジ、BS、110度CSの3波対応でW録画が可能。「見る」「録る」「残す」を存分に楽しめます。

■放送と通信を連携したハイブリッドキャスト対応^{*6}

ハイブリッドキャストでは、画面にニュースや気象情報などを組み合わせて表示したり、放送中の番組に関連する情報提供などを確認できます。



※画面はイメージです。

■見どころだけを再生できるダイジェスト再生

スポーツなど録画された番組の盛り上がったシーンだけをまとめて再生。番組の録画と同時に解析するので、番組終了後すぐに見ることができ、時間のないときでもすばやく内容を確認できます。

※放送内容(番組構成や録画した音声)によっては、効果が得られにくい場合があります。 ※同時解析の初期値はOFFになっています。

TV番組

自宅や外出先で、TV番組をPCやタブレットでリモート視聴できる^{*10}
TVコネクトスイート^{*7} 東芝オリジナル

■録画番組を見る

レコーダーに録画した番組を、PCで視聴できます。外出先でも楽しめる「リモート視聴」に対応^{*10}。

■放送中の番組を好きな部屋で見る

リビングのレコーダーで受信している放送中の番組を、PCやタブレットにライブ配信して楽しめます。

■ダビングした番組を外出先で見る

テレビやレコーダーに録画した番組を、PCにダビングして持ち出せます^{*9}。

■外出先から放送中の番組を見る


「リモート視聴」なら^{*10}、リビングのレコーダーで受信している放送中の番組を、外出先のPCやタブレットでライブ視聴可能^{*8}。

■過去番組表から、見逃した番組を素早く探せる^{*12}

タイムシフト機能搭載の対応レグザサーバー^{*13}、対応レグザ^{*14}と連携し、タイムシフト録画した過去番組表から見たい番組を素早く探せます^{*12}。



家の中でも、外出先、旅行先でも!



リモート視聴なら^{*10}、便利で新しい楽しみも広がる


■旅先で見たい番組がなくても、自宅に録画した番組が楽しめます。

■カフェや空港などのWi-Fiスポットで、待ち時間に気になる放送中の番組を視聴できます^{*8}。



■単身赴任や一人暮らしで、自宅から遠く離れても、録画した地元のローカル番組を楽しめます。

■出張先のホテル^{*11}などから、自宅に録画した連続ドラマをその日のうちに視聴できます。



インターネット経由でリモート視聴^{*10}

ズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。 ※7 ホームネットワーク(有線・無線LAN)で接続している必要があります。対応している機器については、右記をご覧ください(http://dynabook.com/pc/catalog/tokucho-2015-fallwinter/chuui.htm#taioukiki)。メディアサーバーの録画状況や動作状況については、※7に記載のURLをご覧ください。 ※9 ダビングするとコピー可能回数が1減ります。コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組は移動し、ダビング元の機器から消去されます。ダビングした録画番組は、録画機には戻せません。また、視聴に対応したレグザサーバーまたはレグザブルーレイが必要です。 ※11 施設によって、インターネット接続が有料の場合があります。 ※12 Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 ※13 DBR-M590/M490、インターネットにも接続した状態でリモート視聴のための設定(ペアリング設定)をする必要があります。ペアリング設定には有効期限があり、期限は対応機器によって異なります。有効期限が過ぎた場合は、再度ペアリングの設定をする必要があります。 ※リモート安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。 ※リモート視聴を行うための推奨回線速度は、上り1Mbps以上、下り3Mbps以上です。Androidスマートフォンのデザリング機能ではご利用いただけません。

ソフトウェア対応表

			T95	T75・T55	T45	T67	T54	RX73	L93	V83・V73・V63	RX82	N72	N61・N51	N40		N29	S90・S80	D81・D71	D51	D61	D41	
Windows ストアアプリ																						
印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。																						
OS		Windows 10 Home 64ビット																				
		Windows 10 Home 32ビット																				
日本語入力システム		Microsoft IME																				
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows Internet Explorer 11																				
		Microsoft Edge																				
		あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba (30日体験版)																				
		Webフィルタリング																				
セキュリティ		ウイルス検索/駆除																				
		TV視聴ソフト																				
マルチメディア	機器連携	東芝スクリーンミラーリング																				
		Bluetooth® リンク (ワイヤレスミュージック機能搭載)																				
	動画・静止画・音楽再生	TVコネクトスイート【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】																				
		TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【ハイレゾ音源再生、超解像技術(レゾリューションプラス)対応】																				
	動画編集	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】																				
		Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA																				
	静止画編集/管理	LoiLoScope2 30日体験版																				
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA																				
	静止画管理	思い出フォトビューア																				
		思い出フォトビューア クッキングプラス																				
	プレーヤー	Windows Media Player 12																				
		MS Flash Player																				
		CyberLink SeeQVault Player																				
		CyberLink PowerDVD for TOSHIBA																				
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】																				
		カラーマネジメント	Chroma Tune™ for TOSHIBA																			
		BD/CD/DVD作成・コピー	CyberLink Power2Go LE																			
			TOSHIBA Recovery Media Creator																			
		サウンドシステム	DTS Studio Sound™																			
			DTS Sound™																			
	Dolby® Digital Plus																					
	東芝オーディオエンハンサー (TOSHIBA Audio Enhancement)																					
実 用	はがき作成	筆ぐるめ 22 for TOSHIBA																				
	イラスト作成	CLIP STUDIO PAINT PRO																				
		Fresh Paint																				
	ノートアプリケーション	Microsoft OneNote																				
		TruNote																				
	手書きアプリケーション	TruNote Share																				
		TruNote Clip																				
	キャプチャ・補正	TruCapture																				
	ボイスレコーダー	TruRecorder																				
		PC引越ナビ®																				
	データ移行	バックアップナビ クラウド																				
		ゲーム	ばらちゃんカフェ																			
サービス	楽天gateway																					
	TripAdvisor																					
	シュフーチャシアプリ for TOSHIBA																					
サポート	PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ)	動画で学ぶ Windows 10																				
		動画で学ぶ Office 365 サービス																				
		動画で学ぶ Word 2013・Excel 2013・PowerPoint 2013・Outlook 2013																				
	ガイド・マニュアル	おたすけナビ™																				
		パソコンで見るマニュアル																				
		オンラインマニュアル																				
その他	東芝サービスステーション																					
	遠隔支援サービス																					
	PCあんしん点検ユーティリティ																					
その他	データ復旧	東芝ファイルレスキュー																				
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能																				
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ (レゾリューションプラス機能搭載)																				
	アクセサリ	ばらちゃんVersion 2																				
	ユーザー登録	東芝お客様登録																				
		TOSHIBA ecoユーティリティ																				
	環境設定	東芝プロキシサーバー有効無効ツール																				
		東芝システムモニタ																				
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ																				
HDD/SSD監視・保護	東芝HDDプロテクション																					
ログオン設定	東芝サインログオン																					
	TransferJet™	TransferJet™ ユーティリティ																				

注1 YouTubeで映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。

注2 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様がある場合があります。

注3 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスを申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。

注4 ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。

注5 超解像技術(レゾリューションプラス)には対応しておりません。

注6 市販のCorel VideoStudioとは一部機能が異なります。

注7 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。

注8 レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。

注9 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。

注10 DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。

注11 DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。

注12 アプリケーションやシステムのリカバリ用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリ用データを、USBメモリまたはDVDメディア/ブルーレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。

注13 OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。

注14 dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。

注15 RX73/TWPのみ、RX73/TWPでのDVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。

注16 RX73/TWPのみ。

注17 SDカードでコンテンツを視聴する場合、アップデートが必要です。下記URLよりダウンロード/インストールしてください。
http://www.cyberlink.com/OEM/Toshiba/Patch/SQVUpdate (2016年1月中旬公開予定)。

注18 付属のペンをご利用の場合、描画の応答が遅くなる場合があります。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

※ブレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なる場合があります。

※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

Windows ストアの仕様により、一部の東芝限定ストアアプリをインストールできない場合があります。Windows ストア用アプリ(ソフト対応表■)をご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。

搭載モデル T95、T75、T55、T45、T67、T54、 RX73、L93、V83、V73、V63、 RX82、N72、N61、N51、 D81、D71、D51、D61、D41		Microsoft Office Home & Business Premium*1 プラス Office 365 サービス	ワープロ	Microsoft Word 2013
			表計算	Microsoft Excel 2013
搭載モデル N40、N29、S90、S80		Microsoft Office Mobile*2*3	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
			プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
搭載モデル N40、N29、S90、S80		Microsoft Office Mobile*2*3	デジタルノート	Microsoft OneNote 2013
			マルチデバイス 2台のタブレットへインストール	OneDrive 1TBオンラインストレージ
搭載モデル N40、N29、S90、S80		Microsoft Office Mobile*2*3	Skype	毎月60分固定電話へ無料通話
			デジタルノート	OneNote

*1 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。

*2 お客様による個人的かつ非商業的使用のためにライセンスされます。ただし、お客様が別途の契約に基づく商用使用権を有している場合はその限りではありません。

*3 Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobileの編集機能およびOneNoteをご使用になるには、Microsoftアカウントが必要になります。Microsoftアカウントがない場合は、Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobileはファイル読み取り専用になります。

※Office 365 サービスはMicrosoft アカウントでのサインインが必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社がサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2015年11月現在)

製品名		型番	T95 T75 T55 T45 T67 T54	RX73
-----	--	----	--	------

安心品質

厳しい評価基準をクリアする高品質で安心なPCづくりを追求。

製品品質へのこだわり

徹底した自社試験はもちろん、外部機関による厳しい試験まで実施することで、長く安心して使い続けられるPCをご提供いたします。 ※モデルにより該当しない試験があります。

堅牢であるために

日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること

落下試験(筐体)

さまざまな角度から製品を落下させて、各部位の耐久性を調べる試験です。



パームレスト加圧試験

タイピングするときはキーボードに圧力がかかります。その加圧状況をつくり出し、内蔵デバイスへの影響を確認します。



長作用・短作用衝撃試験

PCを金属製またはゴム製の土台に落下させ、どのくらい耐えられるのかを検証します。



つねに快適であるために

いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと

コネクタこじり試験

コネクタ部分に「こじり」(回転)によるストレスを加え、接続部の耐久性を確認します。




ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、PCのつなぎ目(ヒンジ)への影響を確認する試験です。



キーボード打鍵試験

人の指に近い素材を用いてキーボードを連打し、耐久性を確認します。



劣化させないために

長期間使用での経年変化などを見据えること

高加速寿命試験「HALT」 HALT = Highly Accelerated Life Test

製品を強い振動や温度変化などの過酷な状況に置き、製品が受ける影響を確認する高加速寿命試験「HALT」を実施。これにより、改善すべき点を短時間で見つけることができます。この試験結果を解析し、ノートPC設計や製造における品質改善活動に活用しています。




第三者機関による厳しい試験をクリアしています (対応機種:RX82、RX73)

東芝PCは、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関「TÜV Rheinland Group(テュフラインランドグループ)」で耐久テストを受けるなど、多様な信頼性データを集めて製品づくりにフィードバックしています。




面加圧テスト

液晶カバー全面に均等に100kgfの圧力を加え、液晶パネルが割れないことを確認し、さらにその直後に、正常に動作させる試験をクリアしました。



落下テスト

76cmの高さから製品を落下させるテストを行い、その直後に正常に動作させるテストをクリアしました。



防滴テスト

動作中のノートPCのキーボード部に30ccの水を注ぎ、データを保存するまでの一定時間、電源ショートが起きないことを確認しました。



※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出ください。 ※浸水・排水処理後は、点検と修理(有料)が必要となります。



Office Premium

Office ではじまる、自由な毎日。



Office Premium は、いつでも最新版の Office アプリケーションを、無料でご利用いただけるので、バージョンが変わるたび Office を買い替える必要はありません。また大容量のオンライン ストレージなど、Office をもっと便利に、もっと自由に使いこなすためのサービスが 1 年分無料でついてくるので、PC を買ったその日から快適な毎日がはじまります。

いつでも最新版の
アプリケーションが使える!

1 年間無料の Office 365
サービスを活用しよう!

常に Office の最新版が使えるライセンス



1 年間無料の Office 365 サービス

OneDrive オンライン
ストレージ 1TB

skype 月 60 分無料通話



マルチデバイス対応

Office テクニカル
サポート無償対応

新登場! Office 2016

Office Premium なら、常に最新バージョンのOfficeをご利用いただけるので、Office 2016 の提供が開始されたらすぐにご利用いただけます。

※Officeに関する詳細情報は office.com/jphome をご覧ください。

● ファイルの共有がより簡単に

クラウドとのさらなる統合により、簡単な操作でファイル共有、また各種デバイスからひとつのファイルにスムーズにアクセスすることができます。

● 使いやすさがさらに向上

利用したい機能や必要な情報を、すばやく見つけることができるようになったので、古いバージョンに慣れている方でも、安心してお使いいただけます。

● 共同編集機能をさらに強化

ひとつのドキュメントを複数人で共同作成している場合でも、リアルタイムで変更が確認でき、より簡単に作業をしていただけます。

※当カタログに掲載した製品は Office 2016 にアップグレード可能です。

ハロウィン・クリスマス
パーティーを盛り上げるグッズも
ひと工夫+手作り感で、楽しさがひろがります。

1 TB 大容量
オンラインストレージ

スマートフォンの写真や動画を自動でアップロードなど、
あなたのデバイスの保存容量を気にせず使えます。

PowerPoint
カボチャ型ボール

PowerPoint
年賀状

PowerPoint
クリスマス
抽選ボックス

秋・冬のイベントも、年末年始の準備も、
『**楽しもう! Office ライフ**』の
無料テンプレートで
もっと楽しく、便利になる!

年末年始の準備
テンプレートの活用で、年賀状・
カレンダーにも簡単に
オリジナル感をプラスできます。 その場にはいない人にも、OneDrive で送れば楽しんでもらえます

マイクロソフト Office
活用総合サイト!

www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/



60 分無料の世界通話※1

Skype から世界中の携帯電話にも
無料通話できるようになりました。



マルチ デバイス対応※2

タブレットやスマートフォンでも Office を
機能制限なくお仕事でも使えます。



Office Premium 搭載 PC は
このマークがついています。

●インターネット接続と Microsoft アカウントでのサインインが必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2 年目以降は有償でご利用いただけます。
●Office 365 サービスの内容は 2015 年 11 月現在の情報です。最新情報は office.com/service をご覧ください。
※1 通話できる回線および国については office.com/information をご覧ください。
※2 対象となるデバイス、提供時期については office.com/information をご覧ください。

		 dynabook D81 		 dynabook D71 		 dynabook D51 		 dynabook D61 		 dynabook D41 					
モデル名 型番		D81/TB (プレシャスブラック) PD81TBP-BWA		D71/TB (プレシャスブラック) PD71TBP-BWA		D51/TW (リュクスホワイト) PD51TWP-SWA		D61/TB (プレシャスブラック) PD61TBP-BWA		D41/TB (プレシャスブラック) PD41TBP-SWA					
ブレインストールOS				Windows 10 Home 64ビット (※1) (※2)				Windows 10 Home 64ビット (※1) (※2)							
CPU			インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー 3215U			インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー 3215U			
	動作周波数		2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)			1.70GHz			2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz)			1.70GHz			
	コア数/スレッド数		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド			4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド			
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB			インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB			
チップセット				モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			—			モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			—		
メモリ	標準/最大		8GB (8GB×1)/16GB			4GB (2GB×2)/16GB (※3)			8GB (8GB×1)/16GB			4GB (4GB×1)/16GB			
	仕様		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応												
	メモリ専用スロット		2スロット (空きスロット×1)			2スロット (空きスロット×0) (※3)			2スロット (空きスロット×1)						
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 21.5型ワイド (16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS (In Plane Switching) 液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※4) (※5)		21.5型ワイド (16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear Super 1,920×1,080		View IPS (In Plane Switching) 液晶 (省電力LEDバックライト) ドット (※4) (※5)		21.5型ワイド (16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS (In Plane Switching) 液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※4) (※5)						
	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) (※6) (※7)/1,677万色、HDCP対応		—		—		—						
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット (※8)/1,677万色 (※9)		—		—		—						
	ビデオRAM		最大4,180MB (メインメモリと共用) (※10)			最大2,133MB (メインメモリと共用) (※10)			最大4,180MB (メインメモリと共用) (※10)			最大2,133MB (メインメモリと共用) (※10)			
	グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)			
	本体キーボード		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm、ワイヤレス 抗菌対応〔(試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく〕 (※11)					方式、		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm、ワイヤレス方式、 抗菌対応〔(試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく〕 (※11)					
タッチパネル		静電容量式 (マルチタッチ対応)		—		—									
マウス		ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)										ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)		横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)	
補助 記憶装置	ハードディスク		3TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※12)		2TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※12)		1TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※12)		2TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※12)		1TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※12)				
	CDドライブ容量 (空き容量)		約2,985GB (約2,938GB) (※13)		約1,985GB (約1,938GB) (※13)		約985GB (約940GB) (※13)		約1,985GB (約1,938GB) (※13)		約985GB (約940GB) (※13)				
	光学ドライブ (詳細は53ページの表をご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)				
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)									1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)			
	無線LAN (※14) (詳細は53ページの表をご覧ください)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※15)									IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※15)			
	Bluetooth (※14) (詳細は53ページの表をご覧ください)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※16) (※17) 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2									Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※16) (※17)			
TVチューナー		今スグTV (視聴専用)		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1		—		—		—					
サウンド機能 (※18)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク (※19)										インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク (※19)			
ブリッジメディアスロット (詳細は53ページの表をご覧ください)		1スロット										1スロット			
インターフェース		ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4 (※20)、USB2.0×2 (※21)、マイク入力/オーディオ入力端子×1 (※22)、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力 HDMI出力端子×1 (※24) (※25)					端子×1 (※23)、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1					ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4 (※20)、USB2.0×2 (※21)、 マイク入力/オーディオ入力端子×1 (※22)、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※23)			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素										有効画素数 約92万画素			
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット										BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット			
電源		ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※26)				AC100V～240V、50/60Hz (※26)				AC100V～240V、50/60Hz (※26)			
標準消費電力 (※27) (最大)		約33W (180W)		約33W (120W)				約34W (90W)				約33W (120W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※28)		— (※32)		— (※32)				T区分0.099 (AA) ㊦				T区分0.099 (AA) ㊦			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※29)										温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※29)			
環境性能レーティング (※30)		★★☆ V13										★★☆ V13			
外形寸法 (突起部含まず)		約516.0 (幅) ×170.0 (奥行) ×365.0 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516.0 (幅) ×240.0 (奥行) ×330.0 (高さ) mm (本体最大傾斜時)					約516.0 (幅) ×170.0 (奥行) ×365.0 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516.0 (幅) ×240.0 (奥行) ×330.0 (高さ) mm (本体最大傾斜時)					約516.0 (幅) ×170.0 (奥行) ×365.0 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516.0 (幅) ×240.0 (奥行) ×330.0 (高さ) mm (本体最大傾斜時)			
質量		約8.0kg (※31)		約7.0kg (※31)				約7.0kg (※31)				約7.0kg (※31)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単3形) 1個付属)、ワイヤレスマウス					(レーザー方式、USB接続) (電池 (単3形) 1個付属) 他					ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
		B-CAS カード2枚		B-CAS カード1枚				ワイヤレスキーボード (電池 (単3形) 1個付属)、 ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単3形) 1個付属)					ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、 横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)		
保証 主なアプリケーション		あり (引き取り修理 1年) Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス										あり (引き取り修理 1年) Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス			

※1.Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずする必要があります。 ※4.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※6.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※7.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声を本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声を本体内蔵ディスプレイと同時に表示することはできません。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。 ※11.本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】JSGS-CSTC技能試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※12.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13.初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品のとは若干異なる場合があります。 ※14.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56iに対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※16.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※17.2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※18.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※19.ステレオ録音できない場合があります。 ※20.USB1.1/2.0/3.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※21.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。 ※23.Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声を表示/取り込みを行うことはできません。映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※26.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。本製品は日本国外での使用はできません。 ※27.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※28.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位:ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※29.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※30.環境性能レーティング (星マーク) とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。 ※31.主な付属品は含みません。 ※32.本製品は省エネ法対象外です。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

D81、D71、D51、D61、D41は日本国外での使用はできません。また、海外保証は対象外です。


■デジタルTVチューナー

		今スグTV D81	D81、D71、D51
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー
	データ放送受信	対応	対応
	CATV/バススルー対応	全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	—	対応 (LAN経由)
	字幕放送	対応	対応
	EPG (電子番組表)	対応	対応
アンテナ部	端子	同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	StationTV X for TOSHIBAで設定*

* D81では「今スグTV」で設定してください。

■デスクトップPCのディスプレイ角度に
関するご注意

ディスプレイの角度は、図のように約15°～約30°の範囲内で調整してください。約15°より小さい角度で立てると、パソコン本体が前面側に倒れるおそれがあり、けがや故障の原因となります。



■ 仕様表 T95/T75/T55/T45/T67/T54/RX73



	T95	T75				T55			T45			T67		T54		RX73								
モデル名 型番	T95/TG (サテンゴールド) PT95TGP-BWA		T75/TW (リュクスホワイト)	T75/TB (プレシャスブラック)	T75/TG (サテンゴールド)	T75/TR (モデナレッド)	T55/TW (リュクスホワイト)	T55/TG (サテンゴールド)	T55/TR (モデナレッド)	T45/TW (リュクスホワイト)	T45/TG (サテンゴールド)	T45/TR (モデナレッド)	T67/TG (サテンゴールド) PT67TGP-SWA		T54/TW (リュクスホワイト) PT54TWP-SWA		RX73/TWP (ブラチナホワイト) PRX73TWPBWA	RX73/TWQ (ブラチナホワイト) PRX73TWQSWA						
ブレインストールOS	Windows 10 Home 64ビット※(1)※(2)																							
CPU	インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー		インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー				インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー 3215U			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー		インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー		インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー						
	動作周波数		2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.50GHz)				2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大3.00GHz)			2.10GHz			1.70GHz		2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大2.70GHz)		2.10GHz		2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0対応:最大2.80GHz)	2.30GHz				
	コア数/スレッド数		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド		2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)					
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB							
チップセット	モバイル インテル® HM170 Express チップセット																							
メモリ	標準/最大		8GB (4GB×2)/16GB※(3)				8GB (8GB×1)/16GB			4GB (4GB ×1)/16GB			4GB (4GB×1)/16GB※(4)		4GB (4GB×1)/16GB※(4)		4GB (4GB×1)/16GB							
	仕様		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応																					
メモリア専用スロット	2スロット (空きスロット×0)※(3)		2スロット (空きスロット×1)																					
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 15.6型ワイド (16:9) Ultra HD (4K) 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS (In Plane Switching) 液晶 (省電力LED/バックライト) 3,840×2,160ドット※(6)※(7)				15.6型ワイド (16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS (In Plane Switching) 液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(6)※(7)			15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※(6)※(7)			17.3型ワイド (16:9) FHD 高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(6)※(7)		14.0型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※(6)※(7)		13.3型ワイド (16:9) FHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア) (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(6)※(7)							
	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	—																—		—		最大1,920×1,200ドット※(8)/1,677万色	
		外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※(8)※(9)/1,677万色、HDCP対応																最大1,920×1,080ドット (1080P)※(8)※(9)/1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,080ドット (1080P)※(8)※(9)/1,677万色、HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※(8)※(9)/1,677万色、HDCP対応	
		本体のディスプレイと同時表示	最大3,840×2,160ドット※(10)/1,677万色				最大1,920×1,080ドット※(10)/1,677万色※(11)			最大1,366×768ドット※(10)/1,677万色※(11)			最大1,920×1,080ドット※(10)/1,677万色※(11)		最大1,366×768ドット※(10)/1,677万色※(11)		最大1,920×1,080ドット※(10)/1,677万色							
	ビデオRAM		最大4,145MB(メインメモリと共用)※(12)		最大3,839MB(メインメモリと共用)※(12)				最大2,005MB(メインメモリと共用)※(12)			メモリと共用※(12)		最大2,005MB(メインメモリと共用)※(12)		最大2,135MB(メインメモリと共用)※(12)		最大2,140MB(メインメモリと共用)※(12)						
	グラフィックアクセラレーター※(13)		インテル® HD グラフィックス 530 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 520 (CPU内に蔵)						
入力装置	本体キーボード		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm																					
	タッチパネル		静電容量式 (マルチタッチ対応)		—				—			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm								
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)																					
	マウス		ワイヤレスマウス (光学式)																					
補助記憶装置	ハードディスク/ハイブリッドドライブ		1TB/ハイブリッドドライブ (HDD(5,400rpm、Serial ATA対応) + NAND型フラッシュメモリ)※(14)※(15)				1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※(14)			Serial ATA対応)※(14)		1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※(14)		750GB (5,400rpm、Serial ATA対応)※(14)		1TBハイブリッドドライブ (HDD(5,400rpm、Serial ATA対応) + NAND型フラッシュメモリ)※(14)※(15)		1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※(14)						
	CDドライブ容量 (空き容量)		約984GB (約938GB)※(16)				約984GB (約940GB)※(16)			940GB)※(16)		約983GB (約933GB)※(16)		約736GB (約698GB)※(16)		約985GB (約946GB)※(16)								
	光学ドライブ (詳細は53ページの表をご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)				DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)			DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)						
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)																					
	無線LAN※(17) (詳細は53ページの表をご覧ください)		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※(18)																					
	Bluetooth※(17) (詳細は53ページの表をご覧ください)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(19)※(20)																					
サウンド機能※(21)	harman/kardon®ステレオスピーカー、デュアルマイク※(22)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク※(22)																					
ブリッジメディアスロット (詳細は53ページの表をご覧ください)	1スロット																							
インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※(23)、USB3.0×4※(24)、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1※(25)※(26)																							
Webカメラ	有効画素数 約92万画素																							
セキュリティ機能	BIOS / パスワード、HDD / パスワード、セキュリティロック・スロット																							
電源	バッテリー		リチウムイオン (バッテリーパック)※(28)※(29)																					
	駆動時間 (JEITA / ッテリー動作時間測定法 Ver2.0)		約3.5時間※(30)				約5.5時間※(30)			約7.0時間※(30)			約4.0時間※(30)		約6.5時間※(30)		約10.0時間※(30)							
	充電時間		約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(31)																					
ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※(32)																							
標準消費電力※(33) (最大)	約11W (90W)		—※(5)				約8W (45W)			約7W (45W)			約10W (45W)		約7W (45W)		約9W (45W)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※(34)	—※(5)		M区分0.024 (AAA)🟢				M区分0.034 (AAA)🟢			M区分0.028 (AAA)🟢			M区分0.029 (AAA)🟢		M区分0.031 (AAA)🟢		M区分0.019 (AAA)🟢 M区分0.023 (AAA)🟢							
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※(35)																							
環境性能レーティング※(36)	★★☆ V13																							
外形寸法 (突起部含まず)	約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×24.5 (高さ) mm		約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×23.5 (高さ) mm																					
質量	約2.4kg※(37)		約2.3kg※(37)																					
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス (光学式) (電池(単3形)1個付属) 他																							
保証	あり (引き取り修理・海外保証(制限付)1年)																							
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス																							

※1. Windows 10 Home では、ネットワークのドメインに参加するのではなく、ホームグループに参加します。※2. プリンターとして利用するOSのサポートいたします。※3. スリープを解除する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリーを取り出して必要となります。※4. 本体の構造上、お客様自身でメモリーの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあるいはサポートへご相談ください。※5. 本製品は省エネ表示対象外です。※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を開発して作られております。非点灯、常時点灯などとの表示(画像)が増えることがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数」のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色や明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。※7. 液晶ディスプレイは高性能により、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。※8. 表示可能な画像はディスプレイにより異なります。※9. コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用していただく必要があります。コンテンツ保護処理された映像や音声を本体の液晶ディスプレイに本体に内蔵する場合はできません。※10. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示する場合は、同時表示の領域や設定によって表示の画数/解像度が表示されます。T95の場合、縮小表示される場合があります。アプリケーションによっては映像や音声を本体の最大ディスプレイと同時に再生することはできません。※11. 本体のディスプレイの表示面積、1,677色対応デジタル表示です。※12. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリー容量に依存します。※13. グラフィックスアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。※14. 1GBを10MB/1TBと1TBを1KBと同等と見做しております。すべての領域はNTFSで設定されています。※15. NAND型フラッシュメモリーはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存時には使用できません。※16. 初回起動時にOSから認識される容量です。CDドライブの容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。※17. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受け場合があります。※18. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11ac準拠のモード nonché、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行う場合には、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。※19. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR 2.1、2.1+EDR 3.0、4.0、4.1(RX73のみ)対応機器との通信ができません。※20. 2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されているとき通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。※21. チャ

サウンドポートなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。※23.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。※25.映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。※26.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。※27.USB1.1/2.0対応のUSB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※28.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命命中と交換が必要な場合は、真芝PCあるいはサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。※29.バッテリーパックは消耗品です。※30.一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)のバッテリー寿命測定法(Ver2.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&c=14>) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間或使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、<http://dynabook.com/support/techinfo/> をご確認ください。※31.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。※32.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めください。※33.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。※34.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める推合理論性能(単位:ワット)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示(国Aは達成率100%以上200%未満、国A+は達成率200%以上500%未満、国A++は達成率500%以上)を示します。※35.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。※36.環境性能レーティング(星マーク)とは、加減項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆は35%以上70%未満、☆は70%以上を示します。※37.本体(バッテリーパックは含みません)。※38.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

■ 仕様表 L93/V83/V73/V63/RX82/N72/N61/N51




										
	モデル名 型番	L93/TG (サテンゴールド) PL93TGP-NWA	V83/TS (プレミアムシルバー) PV83TSP-NWA	V73/TS (プレミアムシルバー) PV73TSP-NWA	V63/TS (プレミアムシルバー) PV63TSP-NWA	RX82/TBP (グラファイトブラック) PRX82TBPNA	N72/TG (サテンゴールド) PN72TGP-NWA	N61/TG (サテンゴールド) PN61TGP-NWA	N51/TG (サテンゴールド) PN51TGP-NWA	
ブレインストールOS		Windows 10 Home 64ビット※1※2				Windows 10 Home 64ビット※1※2	Windows 10 Home 64ビット※1※2	Windows 10 Home 64ビット※1※2		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.00GHz)		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ 2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)		インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサ 900MHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.20GHz)	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサ 1.44GHz (インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大1.84GHz)	インテル® Celeron® プロセッサ N3050 1.60GHz (インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大2.16GHz)		
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	4コア/4スレッド	2コア/2スレッド		
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	2MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB		
メモリ	標準/最大	8GB※3		8GB(4GB+4GB)※3		4GB※3	4GB※3	4GB(2GB+2GB)※3		
	仕様	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM		PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM,デュアルチャネル対応		LPDDR3-1600対応	LPDDR3-1600対応	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM,デュアルチャネル対応		
表示機能	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可)※3		0スロット(交換不可)※3		0スロット(交換不可)※3	0スロット(交換不可)※3	0スロット(交換不可)※3		
	ディスプレイ	タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット※4※5※6		タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット※4※5		13.3型ワイド(16:9)FHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※4※5	タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット※4※5	タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※4※5		
	解像度/表示色	外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション)	—		—		最大1,920×1,200ドット※8※9/1,677万色(キーボードドック接続時)	—		
		外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※8※10/1,677万色, HDCP対応		最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)※8※10/1,677万色, HDCP対応		最大1,920×1,080ドット(1080P)※8※10/1,677万色, HDCP対応	最大1,920×1,080ドット(1080P)※8※10/1,677万色, HDCP対応		
	本体のディスプレイと同時表示	最大2,560×1,440ドット※11/1,677万色	最大2,560×1,440ドット※11/1,677万色		最大1,920×1,080ドット※11/1,677万色		最大1,920×1,080ドット※11/1,677万色	最大1,920×1,280ドット※11/1,677万色	最大1,366×768ドット※11/1,677万色※12	
		ビデオRAM	最大4,179MB(メインメモリと共用)		最大4,179MB(メインメモリと共用)		最大2,140MB(メインメモリと共用)	最大2,133MB(メインメモリと共用)	最大2,101MB(メインメモリと共用)※13	
入力装置	グラフィックアクセラレーター※14	インテル® HD グラフィックス 5500(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 5500(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 515(CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス(CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス(CPU内に蔵)		
	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、ワイヤレス/USB方式		87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm(キーボードドック接続時)	87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm(キーボードドック使用時)	85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm		
	タッチパネル	静電容量式(マルチタッチ対応)		静電容量式(マルチタッチ対応)		静電容量式(マルチタッチ対応)	静電容量式(マルチタッチ対応)	静電容量式(マルチタッチ対応)		
	デジタイザー	電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属)		—		電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属)	アクティブ静電結合方式(専用デジタイザーペン付属)	—		
	ポインティングデバイス	アキュポイント		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド) (キーボードドック接続時)	ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド(タッチパッド)(キーボードドック使用時)	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		
補助記憶装置	マウス	—		—		Windowsキー(タッチセンサー式)、音量ボタン 他	音量ボタン 他	Bluetooth®マウス(光学式)		
	ワンタッチ操作ボタン	Windowsボタン、音量ボタン 他		—		—	—	—		
	SSD/ストレージハードディスク	128GB SSD(Serial ATA対応)※15		256GB SSD(Serial ATA対応)※15		128GB SSD(Serial ATA対応)※15	256GB SSD(Serial ATA対応)※15	128GBフラッシュメモリ※15		
通信機能	CDドライブ容量(空き容量)	約113GB(約66GB)※16		約242GB(約198GB)※16		約114GB(約70GB)※16	約241GB(約203GB)※16	約126GB(約105GB)※16		
	LAN	—		—		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識, Wake On LAN対応)(キーボードドック接続時)	—	—		
	無線LAN※17 (詳細は53ページの表をご覧ください)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※18		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 256bit AES対応、TKIP対応)※18		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※18	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※18	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, 128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※18		
	Bluetooth※17 (詳細は53ページの表をご覧ください)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※19)(※20)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19※20		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.1※19※20	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19※20	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※19※20		
	TransferJet™	—		—		—	TransferJet™※43	—		
サウンド機能※21		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、デュアルマイク※22		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、デュアルマイク※22		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※22	ステレオスピーカー、デュアルマイク※22	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク※22		
ブリッジメディア/SDカードスロット (詳細は53ページの表をご覧ください)		1スロット(microSD)		1スロット		【タブレット】1スロット(microSD)	【タブレット】1スロット(microSD)	1スロット		
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×2※23、HDMI(micro)出力端子×1※24※25		マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×3※23、HDMI出力端子×1※25※26		【タブレット】HDMI出力端子×1※24※40、USB Type-C×1※42、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1【キーボードドック接続時】HDMI出力端子×1※26※40、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1※27、USB3.0×2※23、LAN(RJ45)×1	【タブレット】マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、microUSB2.0×2※29、HDMI(micro)出力端子×1※24※25	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※28、USB3.0×1※23、USB2.0×1※29、HDMI出力端子×1※25※26 RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1		
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約200万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)	有効画素数 約200万画素(前面)※44 有効画素数 約800万画素(背面)	有効画素数 約92万画素		
センサー		電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー		—		電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー	電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	加速度センサー		
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード		BIOS/パスワード、HDD/パスワード		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット	BIOS/パスワード	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット		
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーパック)※30※31		リチウムポリマー(バッテリーパック)※30※31		リチウムポリマー(バッテリーパック)※30※31	リチウムポリマー(バッテリーパック)、タブレットに内蔵※30※31	リチウムイオン(バッテリーパック)※30※31		
	駆動時間 (JEITA/タッチ動作時間測定法Ver2.0)	約9.5時間※32		約13.0時間※32		約16.0時間※32	約7.0時間※32	約4.6時間※32		
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5～10.0時間(電源ON時)※33		約3.0時間(電源OFF時)/約3.0～10.0時間(電源ON時)※33		【タブレット】約730g【キーボードドック接続時】約1.43kg※39	約5.5時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)※33※45	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※33		
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※34		AC100V～240V、50/60Hz※34		AC100V～240V、50/60Hz※34	AC100V～240V、50/60Hz※41	AC100V～240V、50/60Hz※34		
標準消費電力※35(最大)		約9W(45W)		約6W(45W)		約7W(45W)	約9W(45W)	約7W(45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※36		N区分0.022(AAA)🟢		N区分0.020(AAA)🟢		N区分0.019(AAA)🟢	—※46	S区分0.17(A)🟢		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※37		
環境性能レーティング※38		★★☆V13		★★★V13		★★★V13	★★★V13	★★☆V13		
外形寸法(突起部含まず)		約319.9(幅)×227.0(奥行)×16.9(高さ)mm		約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5～19.8(高さ)mm		約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6～17.9(高さ)mm	【タブレット】約299.4(幅)×203(奥行)×6.9(高さ)mm【キーボードドック使用時】約299.4(幅)×203(奥行)×14.9(高さ)mm	約289.0(幅)×199.0(奥行)×21.9(高さ)mm		
質量		約1.75kg(キーボード非装着時:約1.30kg)※39		約1.32kg※39		約1.10kg※39	【タブレット】約579g【キーボードドック使用時】約999g※39	約1.4kg※39		
主な付属品		デジタイザーペン、リザーブペン、ACアダプター、電源コード、ベース保護カバー、キーボード保護カバー、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		デジタイザーペン、リザーブペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	デジタイザーペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 Bluetooth®マウス(光学式)(電池(単3形)2個付属)		
保証		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス		

※1. Windows 10 Home では、ネットワークでのディスプレイ参加はできません。 ※2. プレイインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3. メモリとの交換・増設はできません。 ※4. F17カラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することはありますが(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合は「対応する全ドット数の割合」です。また、見る角度・温度変化によって非点灯や点灯のちがいが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※6. 画面下のWindowsボタンを強く押し続け、画面フレームに力加わり続けたときに、液晶画面の一部が液状に広がる場合があります。これは本製品の構造・液晶の特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 ※7. 横表示の場合はディスプレイにより異なります。 ※9.1,920X1,200ドピは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでの表示が可能です。 ※10. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力する際は、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあつた色数/解像度で表示されます。U93, V83, N72の場合、縮小表示される場合もあります。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※12. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はダイナミック表示です。 ※13. ビデオRAM容量はコンピュータのメモリ容量に依存します。 ※14. グラフィックアクセラレータの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時、より高い性能が发挥されます。 ※15. 1GBを10個/バッチで出荷しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※16. 初期起動後、起動から認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリ領域として使用しています。なお、これらの値は実測の値と若干異なる場合があります。 ※17. 無線通信機能は、周辺電磁気環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受け得る場合があります。 ※18. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法により外部で製品を使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11ac準拠のモードなら、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※19. Bluetooth Version 1.1, 2.0, 2.0+EDR, 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1(RX2のみ)対応機器との通信が可能です。 ※20. 2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※21. キーボードケーブルなどを使用しても、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※22. ステレオ録音できない場合があります。 ※23. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべてで動作を保証するものではありません。 ※24. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示が

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

HDMIの表示が正常なHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。***25**1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。***26**映像機との接続には、市販のHDMIの表示が正常なHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。***27**HDMI出力端子およびHDMI(micro)出力端子とRGBケーブルを同時に使用することはできません。***28**4極ミニジャックタイプのヘッドホン、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。***29**USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。***30**本製品にはバッテリーパックが装着されていますが、お客様自身で修理や交換はできません。バッテリーパック寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCoemのサポートセンターにご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。***31**バッテリーパックは消耗品です。***32**一般社団法人電子情報技術学会協会の「JEITA/パナソニック時間測定法(Ver2.0)」(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=8484&n=14>)に基づいて測定した。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/assstpc/index_j.htm)をご確認ください。***33**バッテリー駆動時には、使用環境により異なります。***34**付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。***35**OS起動時、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。***36**エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理数性能(単位:キログラム)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネルギー法で定める表示部Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上750%未満。***37**環境条件に示した温度範囲は、性能を保証するものではありません。***38**環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に付与したものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。***39**本体(バッテリーパックは含まれません)。***40**キーボード接続時は、映像機器との接続にはキーボード側にあるHDMI出力ケーブルをご使用ください。***41**付属のACアダプターは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。***42**USB3.1 Gen1(5Gbps、5V/900mA)規格に対応し、USBデータ転送のみをサポートしています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。***43**日本国外では使用できません。***44**暗い場所や外気温の高い状態でご本製品を使用する場合、または本製品自体が連続使用の用途などにより熱くなっている場合、カメラ部の処理能力に達しない場合があります。***45**本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し、充電完了しない場合があります。***46**本製品は省エネ対策対応製品です。

■仕様表 N40/N29/S90/S80

		 N40 	 N29 	 S90・S80 	
モデル名 型番		N40/TG (サテンゴールド) PN40TGP-NYA	N29/TG (サテンゴールド) PN29TGP-NYA	S90/TG (サテンゴールド) PS90TGP-NYA	S80/TG (サテンゴールド) PS80TGP-NYA
ブレインストールOS		Windows 10 Home 64ビット (※1) (※2)	Windows 10 Home 32ビット (※1) (※2)	Windows 10 Home 32ビット (※1) (※2)	
CPU	動作周波数	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー 1.44GHz(インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大1.84GHz)	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz(インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz (インテル® パースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)	
	コア数/スレッド数	4コア/4スレッド		4コア/4スレッド	
	キャッシュメモリ	2MB		2MB	
	標準仕様	LPDDR3-1600対応		DDR3L-1333対応 SDRAM	
メモリ	メモリスロット	0スロット(交換不可) (※3)		0スロット(交換不可) (※3)	
	ディスプレイ	タッチパネル付き 10.1型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,200ドット (※4) (※5) (※6)	タッチパネル付き 8.9型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,200ドット (※4) (※5) (※6)	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,280×800ドット (※4) (※5) (※6)	
	解像度/表示色	最大1,920×1,080ドット (※7) (※8)/1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,080ドット (※6) (※7) (※8)/1,677万色、HDCP対応	
	ビデオRAM	最大1,920×1,200ドット (※9)/1,677万色 (※10)		最大1,280×800ドット (※6) (※9)/1,677万色 (※10)	
表示機能	グラフィックアクセラレーター (※11)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	
	キーボード	85キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm(キーボードドック接続時)	65キー、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.1mm(キーボードドック接続時)	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:17.5mm、キーストローク:1.5mm (Bluetooth® キーボード)	—
	タッチパネル デジタイザー	静電容量式(マルチタッチ対応)		アクティブ静電結合方式(専用デジタイザーペン付属)	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(キーボードドック接続時)		ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド(タッチパッド) (Bluetooth® キーボード)	—
補助 記憶装置	ワンタッチ操作ボタン	Windowsボタン、音量ボタン 他		Windowsボタン、音量ボタン 他	
	ストレージ	64GB フラッシュメモリ (※12)		64GBフラッシュメモリ (※12)	
通信機能	CDドライブ容量(空き容量)	約62GB(約45GB) (※13)		約62GB(約49GB) (※13)	
	無線LAN (※14) (詳細は53ページの表をご覧ください)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (※15) (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)	IEEE802.11b/g/n準拠 (※16) (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (※15) (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (※15) (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)
	Bluetooth® (※14) (詳細は53ページの表をご覧ください)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※17) (※18)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※17) (※18)	
	サウンド機能 (※19)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※20)		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク (※20)	
SDカードスロット (詳細は53ページの表をご覧ください)	SDカードスロット	【タブレット】1スロット (microSD)	【タブレット】1スロット (microSD) 【キーボードドック接続時】1スロット (SD)	1スロット (microSD)	
	インターフェース	【タブレット】ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 (※22)、microUSB2.0×1 (※23)、HDMI(micro)出力端子×1 (※24) (※25) 【キーボードドック接続時】USB2.0×2 (※23)		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 (※22)、HDMI(micro)出力端子×1 (※24)、microUSB2.0×1 (※23) (※26)	
Webカメラ	Webカメラ	有効画素数 約200万画素(前面)/ 有効画素数 約800万画素(背面)	有効画素数 約200万画素(前面)/ 有効画素数 約500万画素(背面)	有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面)	
	センサー	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー		GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	
セキュリティ機能	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーパック) (※27) (※28)		リチウムポリマー(バッテリーパック) (※27) (※28)	
	駆動時間 (JETA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0)	【タブレット】約7.0時間 (※29) 【キーボードドック接続時】約13.0時間 (※29)	【タブレット】約6.0時間 (※29) 【キーボードドック接続時】約12.0時間 (※29)	約7.0時間 (※29)	
	充電時間	【タブレット】約4.0時間(電源OFF時)/ 約6.5時間(電源ON時) (※30) 【キーボードドック接続時】約8.0時間(電源OFF時)/ 約13.0時間(電源ON時) (※30)	【タブレット】約4.0時間(電源OFF時)/ 約4.5時間(電源ON時) (※30) 【キーボードドック接続時】約8.0時間(電源OFF時)/ 約9.0時間(電源ON時) (※30)	約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時) (※30) (※31)	
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz (※32)		AC100V〜240V、50/60Hz (※32)	
標準消費電力 (※33) (最大)	標準消費電力	約6W(15W)		約7W(10W)	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※34)	Y区分0.034(AAA) 		Y区分0.057(AAA) 	
	環境条件	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) (※36)		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) (※36)	
	環境性能レーティング (※37)	★★☆ V13		—	
外形寸法(突起部含まず)	外形寸法	【タブレット】 約258.8(幅)×178.0(奥行)×9.1(厚さ)mm 【キーボードドック接続時】 約258.8(幅)×185.0(奥行)×21.6(厚さ)mm	【タブレット】 約235.0(幅)×161.0(奥行)×9.8(厚さ)mm 【キーボードドック接続時】 約235.0(幅)×170.6(奥行)×19.9(厚さ)mm	【タブレット】 約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.1(厚さ)mm 【Bluetooth® キーボード使用時】 約268.4(幅)×184.0(奥行)×18.5〜20.8(厚さ)mm	約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.1(厚さ)mm
	質量	【タブレット】約552g 【キーボードドック接続時】約1,094g (※38)	【タブレット】約479g 【キーボードドック接続時】約989g (※38)	【タブレット】約565g (※38)/ 【Bluetooth® キーボード使用時】 約1,005g (※21)	
主な付属品	主な付属品	ACアダプター、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、デジタイザーペン 他	
	保証	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション		Microsoft Office Mobile		Microsoft Office Mobile	

※1. Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3. メモリの交換・増設はできません。 ※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応ディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。 ※6. 横表示の場合。 ※7. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用し出力するには、HDCPIに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。N40、N29の場合、縮小表示される場合もあります。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※11. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12. 1GB×10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13. 初回起動直後にOSから認識される容量です。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※14. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15. 5GHz帯無線LANはW52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャンネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※16. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※17. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※18. 2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※19. キヤプチャソフトなどを使用し、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※20. ステレオ録音できない場合があります。 ※21. 本体(バッテリーパック内蔵)とBluetooth® キーボードのみ。主な付属品は含みません。 ※22. 4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※23. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示が対応するHDMI(micro)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※26. 市販のUSBケーブル(USB 2.0準拠 micro-B(5ピンタイプ))が必要です。 ※27. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※28. バッテリーパックは消耗品です。 ※29. 一般社団法人電子情報技術産業協会「JETA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&c=14)に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/support/index_j.htm)をご確認ください。 ※30. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※31. 「USBデジタイズドチャージャーケーブル」(オプション)を使用した場合は、充電時間が長くなります。 ※32. 付属のACアダプターは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域では使用に不具合があります。 ※33. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※34. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除いたものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※35. 本製品は省エネ法対象外です。 ※36. 環境条件に於ける温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※37. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加圧点目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※38. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

■使用上のご注意

■光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応 (※1)		DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層書き込み対応 (※1)
モデル名		T95、T75、T55、D81、D71、D61	RX73/TWP	T45、T67、T54、RX73/TWQ、D51、D41
読み出し (※2)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	最大5倍速	—
	CD-R (※3)	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
書き込み/ 書き換え	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW (※4)	最大10倍速	最大10倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL (※5)	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM (※6)	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大6倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速	最大6倍速	—
	BD-R XL (3層) (※7)	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE DL	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE XL (3層) (※7)	最大2倍速	最大2倍速	—
読み出し対応フォーマット (※2)		BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R XL (3層)、BD-RE XL (3層)、BD-ROM、BD-Video (※8)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※6)、DVD-R DL (※5)、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video (※9)、 CD-R、CD-RW、CD-ROM、 音楽CD、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)		DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※6)、 DVD-R DL (※5)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 DVD-ROM、DVD-Video (※9)、 CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、 マルチセッション(PhotoCD、CD エクストラ)

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名	T95	T75、T55、T45、 T67、T54、RX73、 V83、V73、V63	N61、N51、 D81、D71、 D51、 D61、D41	N29
対応メモ리카ード ^{*1}				
SDメモ리카ード ^{*2*}	2GB	2GB	2GB	2GB ^{*8}
miniSD/microSDメモ리카ード ^{*8}				
SDHCメモ리카ード ^{*2*}	32GB	32GB	32GB	32GB ^{*8}
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード ^{*8}				
SDXCメモ리카ード ^{*2*}	128GB	128GB	64GB	128GB ^{*8}
microSDXCメモ리카ード ^{*6}				
SDHC UHS-IIカード ^{*2*}	32GB	—	—	—
microSDXCメモ리카ード ^{*2*}	2GB	2GB	2GB	—

■ワイヤレスマウス/Bluetooth® マウス/ワイヤレスキーボード仕様

	ワイヤレスマウス (光学式)	ワイヤレスマウス (レーザー方式)	横スクロール機能付き ワイヤレスマウス (レーザー方式)	Bluetooth® マウス	ワイヤレス キーボード	ワイヤレス キーボード
	T95、T75、 T55、T45	D81、D71、 D51、D61	D41	N51	D81、D71、 D51、D61	D41
電波到達範囲	約5m	約8m	約10m	約10m	約8m	約10m
電池寿命(アルカリ乾電池使用時)	約10ヵ月 ^{*1}	約140時間 ^{*2}	約190時間 ^{*2}	約14ヵ月 ^{*1}	約600時間 ^{*2}	約600時間 ^{*2}

■無線LAN仕様

			D81	D71	D51	D61	D41	L93	V83	V73	V63	N72	RX73	RX82	T95	T75	T55	T45	T67	T54	N61	N51	N40	S90	S80	N29	
規格			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠																			IEEE802.11a/b/g/n準拠		IEEE802.11b/g/n準拠			
チャンネル/バンド			2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※1)																			2.4GHz帯(1～13ch) / 5GHz帯(W52/W53/W56) (※1)		2.4GHz帯(1～13ch)			
通信速度 (※2)	2.4GHz	送信	300Mbps											150Mbps					150Mbps		150Mbps						
		受信	300Mbps											150Mbps					150Mbps		150Mbps						
	5GHz	送信	867Mbps											433Mbps					150Mbps		—						
		受信	867Mbps											433Mbps					150Mbps		—						
セキュリティ			WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、WEP (64/128bit) (※3)																								
機能			Bluetooth® Ver4.0 (※4)											Bluetooth® Ver4.1 (※5)		Bluetooth® Ver4.0 (※4)											

※1. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。

※2. 通信速度は規格上の理論値です。11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。

※3. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※4. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※5. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEQBPfB.pdfをご覧ください。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。

③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN

2.4DS/OF 4

Bluetooth®

2.4 FH 1

■無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域で無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。

■Bluetooth®対応プロファイル

GAP	SPP	SDAP	AVRCP	DUN
OPP	GAVDP	PAN	HCRP	HID
A2DP	HFP	GATT	HOGP	ScPP

		スタンダードノート			
本体価格はすべてオープン価格*1	T95		T75・T55		T45
	▶P8		▶P8		▶P12
型番	PT95TGP-BWA		PT75TWP-BWA PT75TBP-BWA PT75TGP-BWA PT75TRP-BWA		PT45TWP-SWA PT45TGP-SWA PT45TRP-SWA
	Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Home 64ビット
スペック	CPU		CPU		CPU
	メモリ		メモリ		メモリ
	ハイブリッドドライブ*2/HDD		ハイブリッドドライブ		1TB HDD
	光学ドライブ		ブルーレイディスクドライブ		DVDスーパーマルチドライブ
ディスプレイ		15.6型ワイド Ultra HD (4K) 高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView IPS液晶 (3,840×2,160ドット)	15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)		15.6型ワイド HD Clear SuperView液晶 (1,366 ×768ドット)
サウンド		harman/kardon® dts® ステレオスピーカー	オンキヨー製 dts® ステレオスピーカー		オンキヨー製 dts® ステレオスピーカー
Webカメラ		約92万画素	約92万画素		約92万画素
入力装置		静電容量式タッチパネル / ワイヤレスマウス	ワイヤレスマウス		ワイヤレスマウス
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
外形寸法		約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×24.5 (高さ) mm	約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×23.5 (高さ) mm		約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×23.5 (高さ) mm
質 量		約2.4kg *4	約2.3kg *4		約2.3kg *4
バッテリー駆動時間*5		約3.5時間	約5.5時間		約7.0時間
インターフェース		USB3.0 × 4、HDMI出力端子	USB3.0 × 4、HDMI出力端子		USB3.0 × 4、HDMI出力端子
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*6		—*7	M区分0.024 (AAA)	M区分0.034 (AAA)	M区分0.028 (AAA)
アプリケーション		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 ハイブリッドドライブ/HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *3 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。 *4 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *7 ※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

主な付属品は含みません。 *5 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *6 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された本製品は省エネ法対象外です。 *8 2015年発売、東芝ノートPCにおいて。

		モバイルノート		モバイルノート (7スタイル)	モバイルノート (プレミアムスクリーン)	モバイルノート (ロングバッテリーライフ)		モバイルノート (デタッチャブル)	モバイルノート (デタッチャブル)	モバイルノート (コンバーチブル/ネットノート)	
		◆◆ dynabook RX73 ▶P15		◆◆ dynabook KIRA L93 ▶P18	◆◆ dynabook KIRA V83 ▶P16	◆◆ dynabook KIRA V73・V63 ▶P17		◆◆ dynabook RX82 ▶P19	◆◆ dynaPad N72 ▶P20	◆◆ dynabook N61・N51 ▶P26	
本体価格は すべて オープン価格*1		徹底した誠実さ。 難攻不落のモバイル  □ブラチナホワイト		7つのフォルムから生まれる、 革新的な創造性  ■サテンゴールド	その煌めきで魅了する。 珠玉のモバイル  ■プレミアムシルバー	裏切らない16時間**駆動。 珠玉のモバイル  ■プレミアムシルバー		正真正銘プロ仕様。 ペンタタブレットにもなるこの一台  ■グラファイトブラック	鉛筆や紙を使うように自由に。 創造的思考のためのインテリジェントツール  ■サテンゴールド	悔いのない選択。端正モバイル  ■サテンゴールド	
型番		PRX73TWPBWA □ PRX73TWQSWA □		PL93TGP-NWA ■	PV83TSP-NWA ■	PV73TSP-NWA ■ PV63TSP-NWA ■		PRX82TBPNWA ■	PN72TGP-NWA ■	PN61TGP-NWA ■	PN51TGP-NWA ■
OS		Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Home 64ビット	
ス ペ ク	CPU	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー 2.30GHz(最大2.80GHz) 2コア/4スレッド キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー 2.30GHz 2コア/4スレッド キャッシュメモリ3MB	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz(最大3.00GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz(最大2.70GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー 900MHz(最大2.20GHz) 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー 1.44GHz(最大1.84GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB	インテル® Celeron® プロセッサー N3050 1.60GHz(最大2.16GHz) 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB	
	メモリ	4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) 2スロット<空きスロット×1>		8GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) 0スロット (交換不可)	8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (DDR3L-1600) 0スロット (交換不可)	8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (DDR3L-1600) 0スロット (交換不可)		4GB LPDDR3-1600 0スロット (交換不可)	4GB LPDDR3-1600 0スロット (交換不可)	4GB (2GB+2GB) PC3L-12800 (DDR3L-1600) 0スロット (交換不可)	
	ハイブリッドドライブ**2/ HDD**2/SSD**2/ ストレージ**2	ハイブリッドドライブ 1TB (HDD+NAND) SSHD HDD + NAND		1TB HDD	128GB SSD	256GB SSD		256GB SSD	128GB SSD	256GB SSD	128GBフラッシュメモリ
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパー マルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	—	—		—	—	—	
ディスプレイ		 13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度・広視野角 ノングレア液晶 (1,920×1,080ドット)		 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (2,560×1,440ドット)	 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (2,560×1,440ドット)	 13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度・広視野角 ノングレア液晶 (1,920×1,080ドット)		 12.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 タッチパネル付き ノングレア液晶 (1,920×1,080ドット)	12.0型 WUXGA+ タッチパネル付き 高輝度・広視野角液晶 (1,920×1,280ドット)	 11.6型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView液晶 (1,366×768ドット)	
サウンド		ステレオスピーカー  dts Sound		harman/kardon® ステレオスピーカー  dts Studio Sound	harman/kardon® ステレオスピーカー  dts Studio Sound	harman/kardon® ステレオスピーカー  dts Studio Sound		ステレオスピーカー  dts Sound	ステレオ スピーカー  DOLBY DIGITAL PLUS ADVANCED AUDIO™	ステレオスピーカー	
Webカメラ		約92万画素		約92万画素 (前面) 約500万画素 (背面)	約92万画素	約92万画素		約200万画素 (前面) 約500万画素 (背面)	約200万画素 (前面) 約800万画素 (背面)	約92万画素	
入力装置		—		静電容量式タッチパネル バックライトキーボード デジタイザー (電磁誘導方式)	静電容量式タッチパネル バックライトキーボード (輝度3段階)	バックライトキーボード (輝度3段階)		静電容量式タッチパネル バックライトキーボード (輝度3段階) デジタイザー (電磁誘導方式)	静電容量式タッチパネル デジタイザー (アクティブ静電結合方式)	静電容量式タッチパネル	Bluetooth® マウス
ワイヤレス通信/ センサー		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.1)		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.1)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)、TransferJet™	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)	
		—		電子コンパス、加速度センサー、 ジャイロセンサー、照度センサー	—	—		電子コンパス、加速度センサー、 ジャイロセンサー、照度センサー	電子コンパス、加速度センサー、 ジャイロセンサー	加速度センサー	—
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		—	—	—		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (キーボードドック接続時)	—	—	100Base-TX/10Base-T
外形寸法		約316.0(幅)×229.0(奥行)×17.2~21.4(高さ)mm		約319.9(幅)×227.0(奥行)×16.9(高さ)mm	約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5~19.8(高さ)mm	約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6~17.9(高さ)mm		【タブレット】約309.0(幅)× 199.9(奥行)×8.8(高さ)mm 【キーボードドック接続時】約309.0(幅)× 215.2(奥行)×21.0(高さ)mm	【タブレット】約299.4(幅)× 203(奥行)×6.9(高さ)mm 【キーボードドック使用時】約299.4(幅)× 203(奥行)×14.9(高さ)mm	約289.0(幅)×199.0(奥行)×21.9(高さ)mm	
質 量		約1.44kg*6		約1.75kg*3	約1.32kg*3	約1.10kg*3		【タブレット】約730g*3 【キーボードドック接続時】約1.43kg*3	【タブレット】約579g*3 【キーボードドック使用時】約999g*3	約1.4kg*3	
バッテリー駆動時間**4		約10時間		約9.5時間	約13時間	約16時間		約10時間	約7時間	約4.6時間	
インターフェース		USB3.0×3、HDMI出力端子、RGB		USB3.0×2、HDMI(micro)出力端子	USB3.0×3、HDMI出力端子	USB3.0×3、HDMI出力端子		【タブレット】 USB Type-C×1、HDMI(micro)出力端子 【キーボードドック接続時】 USB3.0×2、HDMI出力端子、RGB	【タブレット】 microUSB2.0×2、 HDMI(micro)出力端子	USB3.0×1、USB2.0×1、HDMI出力端子	RGB
省エネ法に基づく エネルギー消費効率**5		M区分0.019(AAA) 	M区分0.023(AAA) 	N区分0.022(AAA) 	N区分0.020(AAA) 	N区分0.016(AAA) 		R区分0.019(AAA) 	—*7	S区分0.17(A) 	
アプリケーション		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 ハイブリッドドライブ/HDD/SSD/ストレージの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *3 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。 *4 JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver2.0))による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キガ省エネ法対象外)です。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

		モバイルノート（コンパクト デタッチャブル）		Windows ペンタブレット	
		dynabook N40 ▶P24	dynabook N29 ▶P25	dynabook tab S90・S80 ▶P27	
		正真正銘ビジネス仕様。 10.1型タブレットにもなるこの一台	正真正銘ビジネス仕様。 8.9型タブレットにもなるこの一台	知的感性を刺激するペンタブレット	
		 ■ サテンゴールド	 ■ サテンゴールド	 ■ サテンゴールド	
	型番	PN40TGP-NYA ■	PN29TGP-NYA ■	PS90TGP-NYA ■	PS80TGP-NYA ■
	OS	Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Home 32ビット	
スペック	CPU	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー 1.44GHz(最大1.84GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz(最大1.83GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz(最大1.83GHz) 4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB	
	メモリ	2GB LPDDR3-1600 0スロット (交換不可)	2GB DDR3L-1333 0スロット (交換不可)	2GB DDR3L-1333 0スロット (交換不可)	
	ストレージ*2	64GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ	
	ディスプレイ	10.1型ワイド WUXGA  タッチパネル付き 高輝度・広視野角 Clear SuperView液晶 (1,920×1,200ドット)	8.9型ワイド WUXGA  タッチパネル付き 高輝度・広視野角 Clear SuperView液晶 (1,920×1,200ドット)	10.1型ワイド WXGA  タッチパネル付き 高輝度・広視野角液晶 (1,280×800ドット)	
	サウンド	ステレオスピーカー 	ステレオスピーカー 	ステレオスピーカー 	
	Webカメラ	約200万画素(前面) 約800万画素(背面)	約200万画素(前面) 約500万画素(背面)	約120万画素(前面) 約800万画素(背面)	
	入力装置	静電容量式タッチパネル	静電容量式タッチパネル	静電容量式タッチパネル デジタイザー (アクティブ静電結合方式) Bluetooth® キーボード	
	ワイヤレス通信/ センサー	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® (Ver4.0) GPS、電子コンパス、 加速度センサー、ジャイロセンサー	無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® (Ver4.0) 電子コンパス、加速度センサー、 ジャイロセンサー	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® (Ver4.0) GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	
	外形寸法	【タブレット】 約258.8(幅)×178.0(奥行)×9.1(厚さ)mm 【キーボードドック接続時】 約258.8(幅)×185.0(奥行)×21.6(厚さ)mm	【タブレット】 約235.0(幅)×161.0(奥行)×9.8(厚さ)mm 【キーボードドック接続時】 約235.0(幅)×170.6(奥行)×19.9(厚さ)mm	【タブレット】約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.1(厚さ)mm 【Bluetooth® キーボード使用時】 約268.4(幅)×184.0(奥行)× 18.5~20.8(厚さ)mm	
	質 量	【タブレット】約552g*3 【キーボードドック接続時】約1,094g*3	【タブレット】約479g*3 【キーボードドック接続時】約989g*3	【タブレット】約565g*3 [Bluetooth® キーボード使用時]約1,005g*4	約565g*3
	バッテリー駆動時間*5	【タブレット】約7.0時間 【キーボードドック接続時】約13.0時間	【タブレット】約6.0時間 【キーボードドック接続時】約12.0時間	約7.0時間	
	インターフェース	【タブレット】 microUSB2.0 × 1、HDMI(micro)出力端子 【キーボードドック接続時】USB2.0 × 2	【タブレット】 microUSB2.0 × 1、HDMI(micro)出力端子 【キーボードドック接続時】USB2.0 × 1	microUSB2.0 × 1、HDMI(micro)出力端子	
	省エネ法に基づく エネルギー消費効率*6	Y区分0.034(AAA) 	Y区分0.057(AAA) 	—*7	
	アプリケーション	Microsoft Office Mobile	Microsoft Office Mobile	Microsoft Office Mobile	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。*2 ストレージの容量は1GBを10億バイトで算出しています。*3 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含みません。*4 本体(バッテリーパック内蔵)とBluetooth®キーボードのみ、主な付属品は含みません。*5 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。*6 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。*7 本製品は省エネ法対象外です。

※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



		オールインワンデスクトップ (TV機能)			オールインワンデスクトップ	
		D81 ▶P28	D71 ▶P28	D51 ▶P28	D61 ▶P28	D41 ▶P28
本体価格はすべてオープン価格*1		ぜい 贅を尽きた オールインワン ■プレシャスブラック	4コア、3波、2録、 W録、 ファースト 1stクラス ■プレシャスブラック	BS・110度CS 地上から衛星まで 2番組同時録画 □リュクスホワイト	悔いのない選択。21.5型、 快適サイズにクアッドコア搭載 ■プレシャスブラック	悔いのない選択。 21.5型、快適サイズ ■プレシャスブラック
型番		PD81TBP-BWA ■	PD71TBP-BWA ■	PD51TWP-SWA □	PD61TBP-BWA ■	PD41TBP-SWA ■
OS		Windows 10 Home 64ビット			Windows 10 Home 64ビット	
ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (最大3.50GHz) 4コア/8スレッド、 キャッシュメモリ6MB		インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 1.70GHz 2コア/2スレッド、 キャッシュメモリ2MB	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz (最大3.50GHz) 4コア/8スレッド、 キャッシュメモリ6MB	インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 1.70GHz 2コア/2スレッド、 キャッシュメモリ2MB
	メモリ	8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) 2スロット (空きスロット×1)		4GB (2GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) 2スロット (空きスロット×0)	8GB (8GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) 2スロット (空きスロット×1)	4GB (4GB×1)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) 2スロット (空きスロット×1)
	HDD*2	3TB HDD	2TB HDD	1TB HDD	2TB HDD	1TB HDD
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)
ディスプレイ		21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)		21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)	21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (1,920×1,080ドット)	
A V 機 能	TV	×2 ×2 ×2 W録 ×2 ×2 ×2 今すぐTV (視聴専用)		×2 ×2 ×2 W録	—	
	最大録画時間	約4,370時間*5 HEモード (約1.6Mbps) 約385時間*5 DRモード (約17.0Mbps)	約2,877時間*5 HEモード (約1.6Mbps) 約253時間*5 DRモード (約17.0Mbps)	約1,388時間*7 HEモード (約1.6Mbps) 約122時間*7 DRモード (約17.0Mbps)	—	
	サウンド	オンキヨー製 ステレオスピーカー		オンキヨー製 ステレオスピーカー	オンキヨー製 ステレオスピーカー	
	Webカメラ	約92万画素			約92万画素	
入力装置		抗菌タイلキーボード*8 静電容量式タッチパネル ワイヤレスマウス			抗菌タイルキーボード*8 ワイヤレスマウス	
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)			無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® (Ver4.0)	
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T			1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	
質 量		約8.0kg*9	約7.0kg*9		約7.0kg*9	
インターフェース		USB3.0 × 4、USB2.0 × 2、 HDMI出力端子 HDMI入力端子			USB3.0 × 4、USB2.0 × 2、HDMI入力端子	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*10		—*11			—*11	—*11
アプリケーション		Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス			Microsoft Office Home & Business Premium (PowerPoint 2013搭載) プラス Office 365 サービス	

① オープン価格の製品は基本希望より低価格を定めております。*2 HDDの容量は1GBを10個/バート、1TBを1バートで算出しています。*3 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。*4 テレビを視聴するには、市販の地デジ/BS(110度C)デジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や配分器が必要になる場合があります。*5 地上デジタル/ハイビジョン放送をHE-MD(ビットレート約1.6Mbps)/DR-MD(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約2.938GB)に録画した場合の録画目安時間です。*6 地上デジタル/ハイビジョン放送をHE-MD(ビットレート約1.6Mbps)/DR-MD(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約9.938GB)に録画した場合の録画目安時間です。*7 地上デジタル/ハイビジョン放送をHE-MD(ビットレート約1.6Mbps)/DR-MD(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約940GB)に録画した場合の録画目安時間です。*8 本製品に付属のキーボードには、抗菌のものや物置がまわっており、菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用を控えたいください。皮膚専門医に相談ください。(試験機関)JSGS-CSTC技術試験センター【試験方法】JIS 22801:2010年補正【抗菌効果】キーボード下部の部分、キートン、電源ボタン【試験結果】抗菌活性は優等。*9 主な付属品は含まれません。*10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で規定する測定方法より、測定された消費電力を省エネ法で規定する複合理論性能(単位:千ガワ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。*11 本製品は省エネ法対象外です。

dynabookは、できることが盛りだくさん。
機種選びにもお役立てください

<

*1 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。 *2 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。 *3 市販のCorel VideoStudioとは一部機能が異なります。 *4 「動画で学ぶ Office 365 サービス」は、dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。 *5 「動画で学ぶ Windows 10」のみ対応。dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。 *6 超解像技術(レゾリューションプラス)に対応しています。 *7 RX73/TWPのみ搭載。 *8 搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより12月中旬公開予定の最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。Windows ストアの仕様により、アプリのインストールができない場合があります。現在アプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないこととお勧めいたします。 *9 東芝USBスリープアンドチャージに対応しているのは、USB Type-Cコネクタです。 *10 SDカードでコンテンツを視聴する場合、アップデートが必要です。下記URLよりダウンロード/インストールしてください。http://www.cyberlink.com/OEM/Toshiba/SQVUpdate (2016年1月中旬公開予定)。

各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表 (42～43ページ)」「仕様表 (46～52ページ)」も合わせてご覧ください。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windows ストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

