

最新 OS Windows 10 搭載。
薄型スタイリッシュな
スタンダードノート。

dynabook



dynabook T75



dynabook T55



dynabook T45



本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。※画面はハメコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。
Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。※写真はイメージです。

新しいモノ。
新しいこと。
by "lifenology"



表示を正しく
家電公取協会員



洗練の約24.5mm(薄さ)。
タッチパネル付きフルHD。



タッチパネル

dynabook T75



※画面はハズコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。
ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

最新OS、Windows 10 Homeをプレインストール

Windows 10 Home



ハイパフォーマンスの第5世代CPUをラインアップ

インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー

動作周波数 2.40GHz(最大3.00GHz) [T75]



オリジナルポイント インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー

動作周波数 2.20GHz(最大2.70GHz) [T55]



洗練の約23.5mm(薄さ)。
フルHDもブルーレイも。

dynabook T55



悔いのない選択。
端正スタンダード。

dynabook T45



高精細・高輝度・広視野角液晶だから、文字も動画も美しい

15.6型 ワイド フルHD液晶

(省電力LEDバックライト)(1,920×1,080ドット) [T75] [T55]



フルHD 液晶

フルHD(1,920×1,080ドット)の高精細・高輝度で、斜めから見ても自然で美しく見えるIPS液晶を搭載。写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。

「より明るく、キレイ」



▲従来機T654/68K搭載HD液晶と
T75、T55搭載フルHD IPS液晶との比較

「文字もなめらか」




▲Webサイトの文字などもなめらかでキレイに表示。

※IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。 ※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

写真や動画を、クッキリ鮮やかに高画質化

超解像技術<レゾリューションプラス>

東芝独自のアルゴリズムを採用し、写真や動画を、色補正や輪郭を強調して、より自然で美しい画質に変換。写真も質感や輝きを実物に近い状態で再現できるので、昔撮った写真もキレイにして楽しめます。



※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

超解像技術<レゾリューションプラス>対応ソフト

●東芝画面設定ユーティリティ*6

レゾリューションプラスを適用する対象アプリケーションの選択やデモモード表示を設定できます。

●機器連携(番組視聴)アプリ TVコネクトスイート

ネットワーク接続したテレビやレコーダーに録画した番組などをキレイに表示できます。

●TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player [T75] [T55]

フルHDの高画質ブルーレイディスクが手軽に楽しめます。

●TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

撮りためた写真をキレイに変換。キレイなままりサイズしてSNS用に活用できます*7。

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で映像を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリューションプラス機能がサポートするアプリケーション(ソフトウェア対応表参照)で映像を再生する場合、「TVコネクトスイート」でテレビ番組を再生する場合に有効です。

オリジナルポイント インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー

動作周波数 2.10GHz [T45/TWD] [T45/TGD] [T45/TRD]



インテル® Celeron® プロセッサー 3215U

動作周波数 1.70GHz [T45/TWX] [T45/TGX] [T45/TRX]

BDXL規格のディスク1枚に100GBのデータを保存できる

BDXL™ 対応 ブルーレイディスクドライブ



[T75] [T55]

※BDXL規格で記録したデータは、BDXL非対応機種では認識できません。

ナチュラルで豊かな音を創出する

オンキヨー製ステレオスピーカー

パソコン内部の限られたスペースを最大限に生かすスピーカー構造を採用し、パソコンの音のイメージを払拭。豊かな表現力と迫力のサウンドを生み出します。



SPEAKERS
INSTALLED
ONKYO

スカルキャンディー

Skullcandyがチューニングした迫力のハイクオリティサウンド



CDを超える高音質サウンドが楽しめる

原音に近いスタジオクオリティの「ハイレゾ音源」を、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で再生できます。

※市販の外付けDACやハイレゾ対応ヘッドホンをご使用ください。



人の声を拾いやすく、よりクリアに録音できる。

OS搭載の音声アシスタントにも対応 デュアルマイク

モノラルマイクに比べて、人の声を拾いやすいデュアルマイクを内蔵。今後、Windows 10での搭載が予定されている音声アシスタント「Cortana(コルタナ)」に対応し、音声によるPC操作、検索などが可能となります。

オリジナル
ポイント

指先で直感的に操作できる
静電容量式タッチパネル **T75**

OSの起動やファイルコピーもスピーディーに行える
ハイブリッドドライブ (SSHD) 1TB **T75**

高速性と大容量を両立する東芝製ハイブリッドドライブ (SSHD) を搭載。PC上で最適なパフォーマンスを発揮し、大容量データの高速アクセスをはじめ、OS起動や4K動画の読み書きもスピーディーに行えます。

Delivering Speed and Capacity
SSHD
HDD + NAND

オリジナル
ポイント

PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応
8GBメモリ (8GB×1) 最大16GB **T75** **T45**

オリジナル
ポイント

Windows 10 で快適なオンラインショッピングが楽しめる

オンラインショッピングアプリ「ヨドバシ」

T75 **T45/TWD** **T45/TGD** **T45/TRD**

ヨドバシカメラの豊富な品揃えを掲載。簡単にお探しの商品を検索・注文できます。

カラー・モデル名		O S	C P U	ハイブリッドドライブ/ HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	薄さ・軽さ	バッテリー 駆動時間*5	Web カメラ
T75	○T75/TWD*1 ●T75/TBD*1 ●T75/TGD*1 ●T75/TRD*1	Windows 10 Home	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz(最大3.00GHz)	1TB (HDD+NAND)	8GB (8GB×1)	タッチパネル付き15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (省電力LED/バックライト)	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™対応)	約24.5mm 約2.4kg	約5.5時間	約92万 画素
	T55		○T55/TWD*2 ●T55/TGD*2 ●T55/TRD*2	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz(最大2.70GHz)	4GB (4GB×1)	15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶 (省電力LED/バックライト)		DVDスーパー マルチドライブ		
T45	○T45/TWD*3 ●T45/TGD*3 ●T45/TRD*3		インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー 2.10GHz	1TB	8GB (8GB×1)	15.6型ワイド HD Clear SuperView液晶 (省電力LED/バックライト)				
	○T45/TWX*4 ●T45/TGX*4 ●T45/TRX*4		インテル® Celeron® プロセッサー 3215U 1.70GHz							

家中持ち運べる、薄さ・軽さ・長時間駆動

薄さ約23.5mm、軽さ約2.3kg*6のスリムで洗練されたデザインを実現しました。また、より低消費電力のCPUの採用などにより、約7.0時間*5*9のバッテリー駆動を実現。ホームモバイル時など、バッテリー駆動でも安心して楽しめます。

快適に使えるキーボード、タッチパッド&マウス

いちばん使うEnterキーやBackSpaceキーを従来より大きく設定。また、段差のないフラットでスッキリとしたキーボード面が、快適なタイピングと美しいたたずまいを実現。手のひらが触れた際の誤動作を防ぐパームリジェクション付きタッチパッドも搭載しました。受信部をPC内蔵とし、USBポートを使わないワイヤレスマウスも付属しています。



*画面はハメコみ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

配置まで考慮した充実のインターフェース

USB3.0コネクタを左右に計4カ所配置。また、LANコネクタを側面後方に配置するなど使いやすさを追求しています。また、小型ACアダプターはL字プラグを採用。接続してもPCまわりがスッキリします。

持ち運びに便利で、PCまわりもスッキリ▶

L字プラグの小型ACアダプター付属



- ①ブリッジメディアスロット
- ②ヘッドセット/ヘッドホン端子
- ③USB3.0コネクタ×2
- ④HDMI出力端子
- ⑤セキュリティロック・スロット
- ⑥電源コネクタ
- ⑦LANコネクタ
- ⑧USB3.0コネクタ×2
- ⑨ブルーレイディスクドライブ (T75/T55)
DVDスーパーマルチドライブ (T45)

さらに便利に使いやすく▶



HDMI 4K出力



高速無線
LAN規格



TVコネク
スポート



L字プラグ小型
ACアダプター



ワイヤレス
ミュージック機能



デュアルマイク



バッテリー長寿命化
(長寿命化充電制御)



CyberLink™
SeeQVault™ Player



TruRecorder
(トクルレコーダー)

*1:本製品は、標準モデルT75シリーズのディスプレイを変更し、オンラインショッピングアプリ「ヨドバシ」を追加したオリジナルモデルです。 *2:本製品は、標準モデルT55シリーズのCPUを変更したオリジナルモデルです。 *3:本製品は、標準モデルT45シリーズのCPU、メモリ容量を変更し、オンラインショッピングアプリ「ヨドバシ」を追加したオリジナルモデルです。 *4:本製品は、標準モデルT45シリーズのメモリ容量を変更したオリジナルモデルです。 *5:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *6:レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。 *7:ネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。 *8:T75は薄さ約24.5mm、軽さ約2.4kg。 *9:T45のみ、T75、T55は約5.5時間。 *10:4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *11:バッテリーの充電容量を抑えることで、バッテリーの寿命をのほすことが可能なソフトです。バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。容量が減るとバッテリー駆動時間は短くなり、充電する頻度も増えます。 *12:「SeeQVault™」は、地上デジタル放送の番組などを、録画した場所(機器)以外でもHD画質のまま楽しむことができます。さまざまな対応機器間における再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。SeeQVault™に対応したレグザブルーレイ、レグザサーバーでフォーマットおよびダビングしたものが対象です。 *13:T45を除く。

思い出フォトビューア

東芝オリジナル

スマートフォンで撮った写真を楽しく閲覧したり、まとめて管理

Androidスマートフォン^{*1}やiPhone^{*2}などで撮った写真をワイヤレスで取り込んで、家族みんなで閲覧したり、PCで一括管理することもできます。時系列や季節ごと、顔ごと^{*3}などで分類・表示できるので、撮ってそのままになっている写真を楽しく閲覧できます。



※スマートフォンに「思い出フォトビューア」のダウンロード/インストールが必要です。
【Androidスマートフォン】: Google Play[™]で公開中。
【iPhone】: App Storeで公開中。

^{*1} Android 4.2以上の環境が必要です。機種によっては画面がずれたり、操作しづらい場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
^{*2} iOS 7.0以上の環境が必要です。すべての動作を保証するものではありません。
^{*3} 顔のサイズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。
※搭載される機能はモデルにより異なります。最新版にアップデートし、ご利用ください。
※ハメコ画は、イメージです。

あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba (30日体験版)

ネット詐欺など危険なWebサイトから守ってくれる

フィッシング詐欺、ワンクリック詐欺、不正改ざんサイトなど、一般的なセキュリティ対策ソフトでは検知が困難なインターネット詐欺の疑いのある危険なサイトを自動判定。アクセスする前に、警告・ブロックしてくれます。



Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

99種類のインスタント効果を活用 レトロボ効果 ▼ RAWファイルからより繊細な表現に



CyberLink™ SeeQVault™ Player

(著作権保護技術「SeeQVault™」対応アプリ)

録画した番組をHD画質のままmicroSDカードなどで持ち出せる

コンテンツ保護技術「SeeQVault™」に、dynabookが対応しました。自宅のSeeQVault™対応レグザブルーレイ、レグザサーバーで録画したTV番組を、HD画質のままSeeQVault™対応microSDメモリーカードやUSBハードディスクにダビングし、外出先で手軽に楽しむことができます。



SeeQVault™ (シーキューボルト) とは

「SeeQVault™」は、地上デジタル放送の番組などを、録画した場所(機器)以外でもHD画質のまま楽しむことができるよう、さまざまな対応機器間における再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。

※dynabookでSeeQVault™対応microSDメモリーカードを使用する場合、市販またはmicroSDカードに付属のSDメモリーカード変換アダプターが必要です。 ※SeeQVault™に対応したレグザブルーレイ、レグザサーバーでフォーマットおよびダビングしたものが対象です。

動画で学ぶシリーズ

東芝オリジナル

OSやOfficeの使い方を、わかりやすい動画で楽しく学べる

- 動画で学ぶ Windows 10
- 動画で学ぶ Office 365 サービス*



*出荷時はプレインストールされていません。dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。

Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA

わずか3ステップで フォトムービーが完成。 4K動画の作成も 楽しめる



Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

1年間無料の Office 365 サービス*が付いたOffice

*Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。
2年目以降は有償でご利用いただけます。



■ ソフトウェア ○…プレインストール ●…ハードディスク、または付属のメディアからのインストールが必要 □…Webからのダウンロード/インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

		T75	T55	T45
OS	Windows 10 Home	★	○	○
日本語入カシステム	Microsoft® IME	★	○	○
インターネット通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11 注1) ★	○	○
		Microsoft Edge 注1) ★	○	○
	あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba (30日体験版)	注2) ★	○	○
セキュリティ	Webフィルタリング	トフィルター® 6.0 (90日版) 注2) ★	○	○
	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注2) ★	○	○
	東芝スクリーンミラーリング	★	○	○
機器連携	Bluetooth® リンク(ワイヤレスミュージック機能搭載)	★	○	○
	TVコネクトサイト(超解像技術(レゾリューションプラス)対応)	注15) ★	○	○
	TOSHIBA Media Player by sMedia TrueLink+【ノイズレジェンズ再生、超解像技術(レゾリューションプラス)対応】	★	○	○
マルチメディア	動画・静止画・音楽再生	★	○	○
	動画編集	Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA 注5) ★	○	○
	静止画編集/管理	Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA 注6) ★	○	○

		T75	T55	T45
マルチメディア	静止画管理	思い出フォトビューア ★	○	○
		思い出フォトビューア クッキングプラス ★	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 注7) ★	○	○
		MS Flash Player ★	○	○
		CyberLink® SeeQVault™ Player 注7) ★	○	○
		CyberLink® PowerDVD™ for TOSHIBA	注8) 注8) ○	○
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 注9) ★	○	○
		BD/CD/DVD 作成・コピー	○	○
		リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注10) ★	○
		サウンドシステム	DTS Sound™ ★	○
実用	はがき作成	筆ぐるめ 22 for TOSHIBA	○	○
	ボイスレコーダー	TruRecorder ★	○	○
	データ移行	PCリミテッド★	★	○
	ゲーム	バックアップナビクラウド ★	○	○
		ばらちゃんカフェ ★	○	○
	サービス	楽天Gateway	○	○
		シュブーチャリアプリ for TOSHIBA	○	○
		ヨドバシ	○	注11) 注11) ○

		T75	T55	T45
サポート	PC操作学習(動画で学ぶシリーズ)	動画で学ぶ Windows 10 ★	○	○
		動画で学ぶ Office 365 サービス 注14) ★	□	□
		動画で学ぶ Word 2013・Excel 2013・PowerPoint 2013・Outlook 2013	★	○
		ガイド・マニュアル	おたすけナビ™ ★	○
	その他	パソコンで見るマニュアル	★	○
		東芝サービスステーション	★	○
		遠隔支援サービス	★	○
	データ復旧	PCあんしん点検ユーティリティ	★	○
		東芝ファクトリレスキュー 注12) ★	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○
その他	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ(レゾリューションプラス 機能搭載) 注13) ★	○	○
	アクセサリ	ばらちゃんVersion 2 ★	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ	★	○
	PCシステム	東芝プロキシサーバー有効無効スイッチ	★	●
		東芝ヘルスモニタ	★	○

注1) YouTubeで映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。 注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様と異なる場合があります。 注3) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有償にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注4) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール機能は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものをにする必要があります。なお無料更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウィルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウィルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注5) 市販のCorel VideoStudioとは一部機能が異なります。 注6) 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。 注7) 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。 注8) DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。 注9) DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。 注10) アプリケーションシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリーまたはDVDメディア/ブルーレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。 注11) T45/TWD、T45/TGD、T45/TRDのみ。 注12) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。 注13) レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにてご利用ください。 注14) 出荷時はプレインストールされていません。dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。 注15) 最新版にアップデートしてご利用ください。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。 ※Windows ストアの仕様により、一部の東芝ストアアプリをインストールできない場合があります。Windows ストアアプリをご使用中のお客様は、アプリをアンインストールしないことをお勧めいたします。

Microsoft Office Home & Business Premium^{*1} プラス Office 365 サービス^{*2}

ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
デジタルノート	Microsoft OneNote 2013
マルチデバイス 2台のタブレット/スマートフォン	OneDrive 1TBオンラインストレージ
Skype 毎月60分固定電話へ無料通話	つねに最新バージョンのアプリケーションにアップグレード

※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社がサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておられます。

製品名	型番	T75	T55	T45
増設メモリー(タイプ10)(PC3L-12800(DDR3L-1600))	4GB PAME4010	○	○	○
	8GB PAME8010	○	○	○
USB光学式ミニホイールマウス	注1)注2) IPC2080D	○	○	○

注1) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL:043-278-5970まで。
注2) 本機種にはワイヤレスマウス(光学式)を付属しています。

■ ハードウェア仕様表

モデル名 型番		T75/TWD PT75TWD-BWA		T55/TWD PT55TWD-BWAD	T45/TWD PT45TWD-SWA	T45/TWX PT45TWX-SWAD
		T75/TBD PT75TBD-BWA		T55/TGD PT55TGX-BWAD	T45/TGD PT45TGD-SWA	T45/TGX PT45TGX-SWAD
		T75/TGD PT75TGD-BWA		T55/TRD PT55TRX-BWAD	T45/TRD PT45TRD-SWA	T45/TRX PT45TRX-SWAD
		T75/TRD PT75TRD-BWA				
ブレインストールOS		Windows 10 Home 64ビット※(※1) (※2)				
CPU		インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー		インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー	インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー3215U
	動作周波数	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応;最大3.00GHz)		2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応;最大2.70GHz)	2.10GHz	1.70GHz
メモリ	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/2スレッド
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB
	標準/最大	8GB (8GB×1)/16GB		4GB (4GB×1)/16GB		8GB (8GB×1)/16GB
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
表示機能	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×1)				
	ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド (16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS (In Plane Switching) 液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(※3) (※4)		15.6型ワイド (16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS (In Plane Switching) 液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(※3) (※4)		15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※(※3) (※4)
	外部ディスプレイ(HDMI接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※(※5) (※6)/1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,080ドット (1080P)※(※5) (※6)/1,677万色、HDCP対応		最大1,366×768ドット※(※7) (※8)/1,677万色※(※8)
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット※(※7) (※8)/1,677万色※(※8)		最大2,005MB (メインメモリと共用)※(※9)		最大3,839MB (メインメモリと共用)※(※9)
	ビデオRAM	最大3,839MB (メインメモリと共用)※(※9)		最大2,005MB (メインメモリと共用)※(※9)		最大3,839MB (メインメモリと共用)※(※9)
	グラフィックアクセラレーター※(※10)	インテル® HD グラフィックス 5500 (CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)
入力装置	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm				
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				
	タッチパネル	静電容量式 (マルチタッチ対応)		—		
	マウス	ワイヤレスマウス (光学式)				
補助記憶装置	ハイブリッドドライブ/ハードディスク	1TBハイブリッドドライブ (HDD(5,400rpm, Serial ATA対応) + NAND型フラッシュメモリ)※(※11) (※12)		1TB (5,400rpm, Serial ATA対応)※(※11)		
	CDドライブ容量 (空き容量)	約984GB (約938GB)※(※13)		約984GB (約940GB)※(※13)		
	光学ドライブ※(※14)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識)				
	無線LAN※(※15)	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※(※17)				
	Bluetooth※(※15) (※16)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※18) (※19)				
サウンド機能※(※20)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 オンキョー製ステレオスピーカー、デュアルマイク※(※22)					
ブリッジメディアスロット※(※21)	1スロット					
インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※(※23)、USB3.0×4※(※24)、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1※(※25) (※26)					
Webカメラ	有効画素数 約92万画素					
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック)※(※27) (※28)				
	駆動時間 (JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0)	約5.5時間※(※29)		約7.0時間※(※29)		
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(※30)				
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz※(※31)				
標準消費電力※(※32) (最大)	約8W (45W)		約7W (45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※(※33)	M区分0.024 (AAA) 		M区分0.027 (AAA) 	M区分0.023 (AAA) 	M区分0.028 (AAA) 	
環境条件	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※(※34)					
環境性能レーティング※(※35)	★★☆V13					
外形寸法 (突起部含まず)	約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×24.5 (高さ) mm		約380.0 (幅) ×259.9 (奥行) ×23.5 (高さ) mm			
質量	約2.4kg※(※36)		約2.3kg※(※36)			
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス (光学式) (電池(単3形)1個付属) 他					
保証	あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)					
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス					

※1.Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートします。 ※3.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※4.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※5.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※6.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイに同時に再生することはできません。 ※7.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※8.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザリング表示です。 ※9.ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。 ※10.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※11.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※12.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※13.初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以上の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※14.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※15.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受け場合があります。 ※16.対応しているプロファイルは「Bluetooth対応プロファイル」をご覧ください。 ※17.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※18.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※19.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※20.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※21.詳細は「ブリッジメディアスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。 ※22.ステレオ録音できない場合があります。 ※23.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※24.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.映像機器との接続には、市販の「HDMI」の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※27.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※28.バッテリーパックは消耗品です。 ※29.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 ※30.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※31.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※32.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※33.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定される消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位:キワ分) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※34.環境条件に示している温度範囲内は、性能を保証するものではありません。 ※35.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて付け付したものです。★★★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※36.本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含みません。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)※1)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)※1)
	T75、T55	T45	
読み出し※2)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
	BD-ROM	最大 6倍速	—
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW (マルチスピード)	最大 4倍速	最大 4倍速
	High Speed/CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
書き込み/書き換え	Ultra Speed/CD-RW	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-R DL※3)	最大 4倍速	最大 4倍速
	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 4倍速
読み出し対応フォーマット※2)	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-RAM※4)	最大 5倍速	最大 5倍速

※1.12cm/8cmディスク対応。Serial ATA接続。バックアップ・ダウングラウンダー防止機能付き。 ※2.対応フォーマットには再生ソフトが必要な場合があります。 ※3.DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしがないディスクは使用できません。 ※5.本製品で作成したBD-R XL (3層) ディスク、BD-RE XL (3層) ディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。 ※6.BD-Videoの再生はRegionコート付のソフトをご使用してください。 ※7.DVDの再生はRegionコート付2)、ALL)のソフトをご使用ください。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※映像には、マモ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを装着しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

■ ブリッジメディアスロット仕様 (最大容量)

対応メモリーカード※1)	T75、T55、T45
SDメモリーカード (※2)※3)	2GB
miniSD/microSDメモリーカード (※4)	
SDHCメモリーカード (※2)※3)	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリーカード (※5)	
SDXCメモリーカード (※2)※3)	128GB
マルチメディアカード (※6)	2GB

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※2.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。 ※3.SDIOカードには対応していません。 ※4.miniSDメモリーカード、microSDメモリーカードを使用するには、市販のSDメモリーカード変換アダプターが必要です。 ※5.miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリーカードを使用するには、市販のSDメモリーカード変換アダプターが必要です。 ※6.SecureMMCには対応していません。

消費電力を抑えて節電「TOSHIBA ecoユーティリティ」

- ecoモード/ecoモードに設定することで消費電力を低減します。
- ピークフット/自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。
- バッテリーライフ/ライク/eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

PCグリーンラベルの基準 (Ver.13) に適合



省エネ法 (目標年度2011年度) の基準に対応



「J-Mossグリーンマーク」に適合



RoHS指令に対応



PCを回収・リサイクル

PCリサイクルマークがつけられた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金をご負担なく引き取ります。



3 遠隔支援サービスも何度でも無料!
スタッフがお客様のPC画面を見ながら的確にご説明します。

※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。