



toshiba note pc

Qosmio

dynabook

dynabook SS

「RoHS指令」、「J-Moss(グリーンマーク)」
全機種適合



本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。



◆ dynabook **AX**

使いやすい先進機能、それがいちばん。
dynabook

誰かのいちばんになるために、生まれてきた。

これこそ「私のいちばん」。心からそう思っていただけ一台をかたちにしたい。

toshibaは、世界で初めてノートPCを生み出して以来、22年間、経験とノウハウを重ねてきました。

品質を高めるために、設計からサポートまで一貫して手がけてきました。先進機能をいち早くお届けするために、

グローバルにブランドを展開させてきました。そして2年連続、BCNランキング^{*}ノートPC部門において、

国内売上台数No.1を獲得。多くの方々のご支持をいただくことができました。ある日突然、いちばんにはなれません。

長い間、使う人のことを想ってノートPCをつくり続けてきたからこそ、夢がかなったのだと思います。

さらに新しく、頼もしく。すべては、ひとりひとりにとっての「いちばん」になるために。

*全国有力パソコン販売店2310店のPOS実売統計(2007年1月～12月集計) ※画面はすべてハメコミ合成です。

東芝がおすすめするWindows Vista® Home Premium



Qosmio F40

AV機能とPCの高次元での融合、それがいちばん。
Qosmio



dynabook SS RX

使う人を考えたモバイルの理想形、それがいちばん。
dynabook SS RX

toshiba note pc

Qosmio

dynabook

dynabook SS



*「日経コンピュータ」2007年8月20日号
第12回顧客満足度調査「クライアント・パソコン部門」において。

めざせ! 1人、1日、1kg CO₂削減

国民運動「1人、1日、1kg CO₂削減」に、お使いの
デスクトップPCをノートPC
に替えることで参加しよう!

詳しくは49ページへ▶



東芝ノートPCは、私

Windows Vista®やOffice 20

「おや?」「これって何?」…、初めてのWindows Vista®で困っても

動画でWindows Vista®がわかりやすく学べる

動画で
レッスン



動画で学ぶ Windows Vista®

Windows Vista®の基本操作を「ばらちゃん」が映像でやさしく解説してくれます。



動く! わかる! 簡単操作ガイド
~Windows Vista® 入門編~

Windows Vista®の基本用語を動画の解説を見ながら覚えられます。

いい音で
楽しく

パソコンで音楽・



photo: AX/57E

複数作業も
快適

Model: 熊澤 枝里子

にやさしい。みんなにやさしい。

07が初めてでも、動画で学べるから、わかりやすい。

※モデルにより機能が異なります。

大丈夫。動画でわかりやすく学べるソフトが、あなたの「？」をしっかりと解決してくれます。

動画でOffice 2007がわかりやすく学べる



動画で学ぶ
Office Personal 2007 Ver.2

新しくなったWord/Excel/Outlookの基本
操作を映像レッスンで楽しく学べます。

パソコンの基本もわかりやすく学べる



dynabookはじめてガイド

パソコンの使い方やしみを、「ばらちゃん」
がやさしく解説してくれます。



パソコンで見るマニュアル

パソコンのわからないことをマニュアル
画面で確認しながら操作できます。

こんなときも困らない

どのソフトを使えばいいの？

おたすけナビ™ Ver4.1

壁紙などの変え方がわからない？

パソコン設定ガイド

ワイヤレスにしたいんだけど…

無線LANらくらく設定

PC環境を新しいPCに引っ越しさせたい…

PC引越ナビ Ver3.0

詳しくは28ページへ▶

DVDを楽しもう。だから、「いい音」にこだわりました。

※モデルにより機能が異なります。

AVノートPCコスミオはもちろん、スタン
ダードノートPCシリーズのdynabook AX
まで音にこだわりました。オーディオメーカ
のharman/kardon® ステレオスピーカ
にドルビーサラウンドやMaxxAudio®を
搭載。ノートPCなら、部屋の好きな場所に
運んで、音楽・DVDが楽しめます。

サウンドに、もっと迫力を

harman/kardon®ステレオスピーカ
名門ブランドの高音質スピーカ搭載。



photo:TX/68E

サウンドに、もっと広がりをも

ドルビー サラウンドシステム
スピーカやヘッドフォンで立体音場を体感。



サウンドに、もっと厚みと奥行きを

MaxxAudio®搭載

音に厚みを与えるプロオーディオ技術。



詳しくは30ページへ▶

2GBメモリ モデルを全シリーズにご用意。

※モデルにより機能が異なります。

Windows Vista® Home Premiumをずっと快適に使える

複数作業もスムーズでWindows Vista® Home Premium
が快適に使える1GB+1GBのデュアルチャネル対応メモリ
モデルを数多くラインアップ。長く快適に使えます。



詳しくは8ページへ▶

15.4型ワイド AX/57E AX/55EP AX/55E AX/52E



Windows Vista
Home Premium*



洗練されたユーザインタ
フェースで操作がわかりや
すい。また、Windows® XP
に比べ、セキュリティ機能
も大幅に向上。

* AX/57E・55EP・55Eのみ。AX/52Eの搭載OSはWindows Vista® Home Basic。

動画で
レッスン

Windows Vista®やOffice 2007が
初めてでも、動画で学べるから、
わかりやすい。

詳しくは28ページへ▶

動画でWindows Vista®がわかりやすく学べる



「動画で学ぶ Windows Vista®」

動画でOffice 2007がわかりやすく学べる



「動画で学ぶ Office Personal 2007 Ver.2」

使えるスタンダードノート。 *1 AX/57E・55EP・55Eのみ高色純度・高輝度Clear SuperView液晶、harman/kardon®ステレオスピーカ、ドルビーサウンドルーム™を搭載。 *2 AX/57Eのみ。



Model : 熊澤 枝里子

いい音で
楽しく

harman/kardon®ステレオスピーカ、
「ドルビーサウンドルーム™」搭載*。
パソコンで音楽やDVDを楽しむ

* AX/57E・55EP・55Eのみ。



詳しくは30ページへ▶

複数作業も
快適

2GB(1GB+1GB)*デュアルチャネルメモリで
Windows Vista® Home Premiumが
さらに軽快 * AX/57Eのみ。



詳しくは8ページへ▶

明るく
きれい

高色純度・高輝度Clear SuperView液晶
搭載*。液晶TV並みの美しさと明るさで、
写真・DVD映画もきれい * AX/57E・55EP・55Eのみ。



詳しくは8ページへ▶

プレゼン
ソフト

新社会人・新大学生必携の
PowerPoint 2007搭載モデルもご用意* * AX/55EPのみ。



詳しくは9ページへ▶



photo:AX/57E
※画面はハズコミ合成です。



パソコンの基本もわかりやすく学べる



「パソコンで見るマニュアル」

選べる4モデル

AX/57E	AX/55EP	AX/55E	AX/52E
Windows Vista® Home Premium 正規版			Windows Vista® Home Basic 正規版
2GBメモリ harman/kardon®搭載モデル	PowerPoint 2007 harman/kardon®搭載モデル	harman/kardon®搭載モデル	ベーシック スタンダードモデル

詳しくは55ページへ▶




※画面はハメコみ合成です。写真のWindows® フリップ3Dはイメージです。AX/52Eでは対応しておりません。

Windows Vista®の機能を軽快に使いこなせる

高色純度・高輝度Clear SuperView液晶*1

色純度約72%*2で鮮やか、しかも明るい




※画面はハメコみ合成です。

美しい色合いもリアリティ豊かに再現。

たとえば同じ赤でも深紅から薄紅色までであるように、色彩をありのままに再現したい。そのために、色彩の表現範囲を従来の約45%から約72%*2へ約1.6倍に拡大した高色純度液晶を搭載。深みのある赤や緑など、美しい色合いや質感を忠実に再現します。さらに、画面のすみずみまで、明るく色あざやかな映像を再現する高輝度Clear SuperView液晶を採用。15.4型ワイドで490cd/m²というクラス最高の明るさを実現しました。また、光の映り込みの軽減や液晶特有の斜めからの見づらさも改善しています。

*1 AX/57E・55EP・55Eのみ。*2 色再現範囲NTSC比約72%。

※カンデラ数(cd/m²)は当社測定法による平均値です。環境条件などにより、ばらつくことがあります。



harman/kardon®ステレオスピーカ+ドルビーサウンドルーム™*

こたわりから生まれた、高音質サウンド

世界有数のオーディオメーカHarman International社と東芝が共同開発したharman/kardon®ステレオスピーカに加え、「ドルビーバーチャルスピーカ」など最新テクノロジーを採用したサラウンドエンタテインメントシステム「ドルビーサウンドルーム™」を搭載。幅広い音域での高音質再生と、臨場感あふれる5.1chサラウンドサウンドが楽しめます。

詳しくは30ページへ▶

* AX/57E・55EP・55Eのみ。



1GB+1GBの高速デュアルチャネルメモリ*

複数作業もスムーズ。長く快適に使える

2GBメモリ搭載モデルをラインアップ*。2つのスロットに1GBずつ搭載することで、高速なデュアルチャネル動作を実現しました。Windows Vista® Home Premiumの操作はもちろん、3Dゲームやインターネットの複数作業もスムーズ。長く快適に使えます。

* AX/57Eのみ。

高速HDD(5,400rpm)

シャットダウンや休止時の終了/起動もスピーディ

Windows Vista® Home Premium 正規版*1

Windows Vista® Home Basic 正規版*2

多くの新機能を搭載した新OS

詳しくは36ページへ▶

*1 AX/57E・55EP・55Eのみ。*2 AX/52Eのみ。

15.4型ワイドWXGA画面(1,280×800ドット)

表示領域が広いから、Windows® サイドバーを表示しても作業がしやすい



Windows® サイドバー

便利さが、どんどん広がります。

毎日使うものだから、dynabookならではの心地よい使いやすさを

Smooth View™

見づらい文字を大きくできる

キーボード上面に搭載された専用ボタンで、文字サイズと同時に画像データも拡大・縮小できる「Smooth View™」を搭載。レイアウトをくずすことなく全体のバランスが整ったままイメージを拡大するので、見やすい大きさでご覧いただけます。また、縮小して、広範囲のページを表示することもできます。



拡大画面表示



通常の画面表示



縮小画面表示

キーボード上面にある文字拡大・縮小ボタン。

※アプリケーションによっては対応していない場合があります。 Copyright© 1997-2007 駅前探検倶楽部, All Rights Reserved http://ekitan.com/

横スクロール機能付光学式マウス

ホイールで横スクロールがらくらく

ホイールを指で左右に傾けるだけで画面の横スクロールができる横スクロール機能付光学式マウス(USB接続)を付属。Microsoft® Office Excel® 2007での表作成時など、横方向に移動する作業がスムーズにおこなえます。



※アプリケーションによっては、対応していない場合があります。

Microsoft® Office PowerPoint® 2007*

新社会人、新大学生必携のプレゼンテーションツール

仕事で使うプレゼンテーション資料や講義のレポートなどを、効率よく、しかも表現力豊かなデザイン・レイアウトで作成できます。 * AX/55EPのみ。



ブリッジメディアスロット

デジカメなどのメモ리카ード6種類に対応

6種類のメモ리카ードを直接挿せるブリッジメディアスロットを搭載。デジカメや携帯電話で撮影した静止画・動画を手軽に取り込めます。




ExpressCardスロット

ノートPC向けの次世代PCカード規格対応

USBコネクタ×4

使い勝手のよい配置を実現

マウスはもちろん、USBメモリやプリンタなどの接続によく使うUSB端子を両側面に合計4つ装備。ドライブも右側面に設けるなど、使い勝手のよいインタフェース、配置を実現しています。



ササッとサーチ

気になったキーワードの検索がスピーディ

「ササッとサーチ」はより簡単に検索をするためのソフトです。ホームページ上にあるキーワードをマウスカーソルで選択すると、検索情報を絞り込むためのメニューが自動で表示されるため、キーボード入力をする手間がなくなり、調べたいキーワードをスピーディに検索することができます。



ebi.BookReader3J

約1万6千点の書籍・マンガがPCで楽しめる

電子書籍・マンガの蔵書で国内最大級(約1万6千点)の「eBookJapan」。その閲覧ソフト「ebi.BookReader3J」を搭載。好きな書籍やマンガをいつでもダウンロードでき、PCで読むことができます。また、書籍やマンガの作品の中から約30点を無料で楽しめいただけます。




©石森章太郎プロ

※無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、楽しめいただけます。

機能的にレイアウトされた多彩なインタフェース

AX/57E AX/55EP AX/55E AX/52E



- ① ワイヤレスコミュニケーションスイッチ
- ② ブリッジメディアスロット
- ③ マイク入力
- ④ ヘッドホン出力
- ⑤ ボリュームダイヤル
- ⑥ USB2.0コネクタ×2
- ⑦ DVDスーパーマルチドライブ
- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ セキュリティロック・スロット
- ⑩ RGBコネクタ
- ⑪ S-Video出力コネクタ
- ⑫ ブロードバンド対応LANコネクタ
- ⑬ USB2.0コネクタ×2
- ⑭ ExpressCardスロット
- ⑮ i.LINK (IEEE1394) コネクタ

* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

dynabook TX

デュアルコアCPUと2GBメモリ*1で高速処理。こだ
楽しめる。FeliCaポートなど先進機能搭載のハイ

15.4型ワイド TX/68E TX/67E TX/66EP TX/66E TX/65E







photo:TX/68E
※画面はハメコミ合成です。

 Windows Vista
Home Premium



洗練されたユーザインタフェースで操作
がわかりやすい。また、Windows® XPに
比べ、セキュリティ機能も大幅に向上。

選べる5モデル

																	
		<table><tr><th>TX/68E</th><th>TX/67E</th></tr><tr><td>HD DVD-ROMドライブ 搭載モデル</td><td>2GBメモリ 大容量 HDD搭載モデル</td></tr></table>	TX/68E	TX/67E	HD DVD-ROMドライブ 搭載モデル	2GBメモリ 大容量 HDD搭載モデル			<table><tr><th>TX/66EP</th><th>TX/66E</th><th>TX/65E</th></tr><tr><td>2GBメモリ PowerPoint 2007搭載モデル</td><td>2GBメモリ搭載モデル</td><td>ハイスタンダードモデル</td></tr></table>	TX/66EP	TX/66E	TX/65E	2GBメモリ PowerPoint 2007搭載モデル	2GBメモリ搭載モデル	ハイスタンダードモデル		
TX/68E	TX/67E																
HD DVD-ROMドライブ 搭載モデル	2GBメモリ 大容量 HDD搭載モデル																
TX/66EP	TX/66E	TX/65E															
2GBメモリ PowerPoint 2007搭載モデル	2GBメモリ搭載モデル	ハイスタンダードモデル															

[詳しくは54ページへ](#)

わりの高音質でHD DVD*2も
スタンダードノート。 *1 TX/68E・67E・66EP・66Eのみ。 *2 TX/68Eのみ。

先進機能でPCの用途がさらに広がる

Windows Vista® Home Premium 正規版搭載

多くの新機能を搭載した新OS

[詳しくは36ページへ▶](#)

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー

高速処理、低消費電力で機能性をさらに向上

インテルがノートPC向けに開発したインテル® Core™ 2 DuoプロセッサーをTX全機種に搭載。1つのプロセッサに2つ(デュアル)のCPU機能(コア)を内蔵するデュアルコアCPUにより、マルチタスク処理での大幅な高速化、低消費電力を実現。高いパフォーマンスが要求される作業にも余裕で応えます。



1GB+1GBの高速デュアルチャネルメモリ*

* TX/68E・67E・66EP・66Eのみ。

ストレスフリーで長く使える

2つのスロットに1GBずつ搭載した高速デュアルチャネルメモリにより、複数作業の同時処理もスムーズ。

HD DVD-ROMドライブ*搭載

話題のHD DVDタイトルが見られる



TX/68Eには、HD DVDビデオディスクを再生できるHD DVD-ROMドライブを搭載。鮮明でより美しい映画タイトルや迫力の音楽ライブなどが楽しめます。

* TX/68Eのみ。TX/67E・66EP・66E・65EはDVDスーパーマルチドライブを搭載。

[詳しくは33ページへ▶](#)

HD Rec*

* TX/68Eのみ。

DVDへのHD記録を実現(HDビデオカメラ映像(HDV形式)のみ)

[詳しくは17ページへ▶](#)

*詳細はF40の「HD Rec」紹介部分をご覧ください。

FeliCaポート搭載

ネット決済も乗車履歴チェックもかざすだけ

[詳しくは34ページへ▶](#)

PowerPoint 2007搭載*

* TX/66EPのみ。

新社会人、新大学生必携のプレゼンテーションツール



[詳しくは9ページへ▶](#)

サウンドに、もっとクオリティを

harman/kardon® ステレオスピーカ

サウンドに、もっと迫力を

[詳しくは30ページへ▶](#)



MaxxAudio®

サウンドに、もっと厚みと奥行きを

[詳しくは31ページへ▶](#)



ドルビーサウンドルーム™

サウンドに、もっと広がり

[詳しくは31ページへ▶](#)



Windows Vista® Home Premiumをより軽快に

■ 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶* * TX/68E・67Eのみ。

[詳しくは8ページへ▶](#)

■ 横スクロール機能付光学式マウス(USB接続)

[詳しくは9ページへ▶](#)

■ ブリッジメディアスロット・ExpressCardスロット

[詳しくは9ページへ▶](#)

■ 「困った?」を解決シリーズソフト

[詳しくは28ページへ▶](#)


機能的にレイアウトされた多彩なインタフェース

TX/68E TX/67E TX/66EP TX/66E TX/65E



- ① ワイヤレスコミュニケーションスイッチ**
- ② ブリッジメディアスロット
- ③ マイク入力
- ④ ヘッドホン出力
- ⑤ ボリュームダイヤル
- ⑥ USB2.0コネクタ×2
- ⑦ HD DVD-ROMドライブ*2
(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)/
DVDスーパーマルチドライブ*1
- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ セキュリティロック・スロット
- ⑩ RGBコネクタ
- ⑪ S-Video出力コネクタ
- ⑫ ブロードバンド対応LANコネクタ
- ⑬ USB2.0コネクタ×2
- ⑭ ExpressCardスロット
- ⑮ i.LINK(IEEE1394)コネクタ

*1 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
*2 TX/68E。 *3 TX/67E・66EP・66E・65E。
※写真はTX/68Eです。



13.3型ワイド CX/47E CX/45E



Model : 熊澤 枝里子

Windows Vista
Home Premium



洗練されたユーザインタフェースで操作がわかりやすい。また、Windows® XPに比べ、セキュリティ機能も大幅に向上。

新社会人、新大学生になったら、プレゼンテーション力がモノを言う

Microsoft® Office PowerPoint® 2007



仕事で使うプレゼンテーション資料や講義のレポートなどを、効率よく、しかも表現力豊かなデザイン・レイアウトで作成できます。

〈効果的なビジネス資料づくりに〉〈説得力のある講義レポート作成に〉



ワイドボディにギュッと凝縮。
クットノート。

CX/47E

手軽に連れ出せる軽さ約1.9kg & バッテリ駆動約5.0時間*の高性能モデル

* JEITA測定法Ver1.0による値。



Windows Vista® Home Premium 正規版搭載

多くの新機能を搭載した新OSで、洗練された使いやすさを。詳しくは36ページへ▶

軽量化、長時間バッテリー駆動を実現

軽量・省電力の13.3型ワイド液晶(省電力LEDバックライト)を採用。軽さ約1.9kg、バッテリー駆動約5.0時間*を実現しました。* JEITA測定法Ver1.0による値。

インテルの最新技術で高速処理と低消費電力を両立

2つのコアで作業を分担しておこなうため、処理速度が大幅にアップしたインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250 (2GHz)を搭載。また、モバイルインテル® GM965 Expressチップセットとあわせることで、強力な処理能力と低消費電力を実現しました。



省電力LEDバックライトを採用した13.3型ワイド液晶搭載

LEDバックライトを使用することで、液晶の明るさは従来のまま、薄型・軽量化、低消費電力を実現。

大容量2GB & 高速メモリで、複数作業もスムーズ

1GB+1GBメモリとデュアルチャネル動作との相乗効果で、Windows Vista® Home Premiumのさまざまな機能を軽快に使いこなせます。

■Power Point 2007 ■高速HDD(5,400rpm) ■東芝HDDプロテクション



※画面はハメコミ合成です。

CX/45E

お部屋のちょっとしたスペースでも使いやすい機能充実モデル



Windows Vista® Home Premium 正規版搭載

多くの新機能を搭載した新OSで、洗練された使いやすさを。詳しくは36ページへ▶

小さくても作業がしやすい13.3型ワイドWXGA液晶

XGAの約1.3倍の表示領域だから、複数のウィンドウを開いても作業がしやすい。

大切なデータをガード「東芝HDDプロテクション」

不意の衝撃などにより起こるHDDクラッシュを、事前にセンサーがキャッチ。3D加速度センサーが不安定な動きを察知して、磁気ヘッドを退避させることでHDDを守ります。

■Power Point 2007 ■大容量2GBメモリ ■高速HDD(5,400rpm)



CX/47E CX/45E の便利機能

■Smooth View™

ボタンひとつで、見づらい文字を大きくできる。

詳しくは9ページへ▶

■ブリッジメディアスロット

デジカメなどで使用する6種類のメモリカードに対応。詳しくは9ページへ▶

■指1本でかんたんログオン、「指紋センサ」

詳しくは26ページへ▶

■無線LANらくらく設定ソフト


詳しくは29ページへ▶

■「困った?」を解決シリーズソフト

詳しくは28ページへ▶


機能的にレイアウトされた多彩なインタフェース

CX/47E CX/45E



- ① i.LINK(IEEE1394)コネクタ
- ② ブリッジメディアスロット
- ③ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
- ④ 電源コネクタ
- ⑤ PCカードスロット
- ⑥ DVDスーパーマルチドライブ
- ⑦ USB2.0コネクタ
- ⑧ ブロードバンド対応LANコネクタ
- ⑨ 世界61地域対応モデムコネクタ
- ⑩ セキュリティロック・スロット
- ⑪ RGBコネクタ
- ⑫ USB2.0コネクタ×2
- ⑬ マイク入力端子
- ⑭ ヘッドホン出力端子
- ⑮ ボリュームダイヤル

* 電波を発してはいけない場所などで使用の際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです



Qosmio F40

地デジ+地デジのW録^{※1}が楽しめる。3スピーカーでより厚みのあるサウンドに。HD DVD-RW^{※2}対応モデル。選べる15.4型ワイド高画質・高音質AVノート。

15.4型ワイド F40/88EBL F40/87EBL F40/86EBL F40/85E

※1 F40/88EBL・87EBL・86EBLのみ。 ※2 F40/88EBLのみ。

地上デジタル放送受信専用
室内用アンテナ付属*
詳しくは50ページへ▶

photo:F40/88EBL

Model: 熊澤 枝里子

Windows Vista
Home Premium



洗練されたユーザインタ
フェースで操作がわかりや
すい。また、Windows® XP
に比べ、セキュリティ機能
も大幅に向上。

「ダビング10」対応予定

詳しくは16ページへ▶




※F40/88EBL・87EBL・86EBLは、地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナを付属。

詳しくは54ページへ▶

* F40/88EBL・87EBL・86EBLのみ。F40/85Eは市販品 (50ページ参照) をご利用ください。この室内用アンテナは簡易的に使用していただくことを目的としております。安定受信には適しておりませんので、一部の地域では受信できないことがあります。また、地上デジタル放送は、地域や時期により受信できない場合もあります。

コスミオは「便利でカンタン、画がきれい」

便利 プライベートスペースに
最適な1台4役。



●録画の自動延長などAV機能も充実。

カンタン 録画予約・確認・再生が
リモコン、マウスでカンタン。

- 録画予約はボタン2押しでOK。
- 録った画像は、サムネイルを選ぶだけですぐ再生。



詳しくは18ページへ▶

画がきれい 地デジもDVDも
色鮮やかできれい。

- 高感度な自社開発地上デジタルTVチューナ搭載で、美しい地デジ映像を再現。
- 色鮮やかで明るい「高色純度・高輝度 Clear SuperView 液晶」。
- HD DVDがさらにきれい「HD QosmioEngine」*

* F40/88EBL・87EBLのみ。

いい音 先進オーディオ技術を結集
した こだわりのサウンド。

- harman/kardon®ステレオスピーカー+バスレフ型サブウーファ。
- プロオーディオ技術で厚みと奥行きのあるサウンドへ「MaxxAudio®」。
- 臨場感あふれる5.1chサラウンドサウンド「ドルビーホームシアター™」。

詳しくは30ページへ▶

ノートPC業界初*1

地デジ+地デジで「W録®」*2も可能



見たい地デジが重なっても大丈夫

「地デジ+地デジ」のダブルチューナで、「W録®」が可能*2。HD画質の地上デジタル放送の2番組同時録画や、地デジ番組を見ながら別の番組を裏録することもできます。

*1 2007年8月20日、当社調べ。 *2 F40/88EBL・87EBL・86EBLのみ。

詳しくは16ページへ▶

地デジの録画新ルール「ダビング10」にも対応予定

詳しくは16ページへ▶

番組中の気になったお店などをカンタン検索

グルメ番組で登場したお店や、旅行番組の宿情報など、TVを見ながら気になったことをすばやく検索できる「気になるリンク」を搭載。また、ブログやネットをしながら地デジが見られる「ながら見」モードなど、多彩なTV視聴スタイルが楽しめます。

詳しくは18ページへ▶

世界初*1

HD DVD-RWドライブ搭載*2



HD画質でのディスク書き換えが可能

世界初*1のHD DVD-RWドライブを搭載*2。地デジ番組*3やHDビデオカメラで撮影した映像をHD DVD-RWメディア（片面1層）に書き換えて保存できます。

詳しくは17ページへ▶

*1 ノートPCとして、2007年12月、当社調べ。 *2 F40/88EBLのみ。

*3 録画した地上デジタル放送番組のHD DVD-RWメディアへのムーブは、2008年2月のアップデートで対応予定です。

HD DVDタイトルをより美しく描写

新搭載の「HD QosmioEngine*」により、芝生の緑、青空や肌の色などをリアリティ豊かに再現。HD DVDタイトルの高精細映像をさらに美しく描写します。

詳しくは17ページへ▶

* F40/88EBL・87EBLのみ。



photo:F40/88EBL
※画面はハメコミ合成です。

Qosmioならではの先進AV性能

迫力の3スピーカに先進オーディオ技術をプラス

harman/kardon®ステレオスピーカ+パステル型サブウーファ、ドルビーホームシアター™に、MaxxAudio®をプラス。こだわりの高音質が楽しめます。

詳しくは30ページへ▶

色鮮やかできれい。しかも明るい

広くて使いやすい15.4型ワイド画面に、約72%*の高色純度と490cd/m²の高輝度を実現した高色純度・高輝度Clear SuperView液晶を搭載しました。

*色再現範囲NTSC比約72%。 ※カンデラ数(cd/m²)は当社測定法による平均値です。環境条件などにより、ばらつくことがあります。



※画面はハメコミ合成です。

詳しくは8ページへ▶

暮らしに役立つ便利機能

ネット決済も乗車履歴チェックも「FeliCaポート」にかざすだけ

「FeliCaポート」を搭載。対応カードや携帯電話をかざすだけで、Webでの電子決済や電車利用履歴の閲覧などがおこなえます。

詳しくは34ページへ▶

最新インテル®Centrino® プロセッサー・テクノロジーが生むパワフルなPC性能

■テクノロジー

最新のインテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー搭載*

インテルがノートPC向けに開発しているインテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー最新版を搭載*。CPUには最新のデュアルコアCPU「インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー T7250」を、チップセットにはスループットを大幅に向上する800MHzのシステムバスクロックや優れたグラフィック性能など卓越したシステムパフォーマンスを発揮するPM965 Expressを採用。いままで以上の高速処理を実現します。

* F40/88EBL・87EBLのみ。

■グラフィックチップ

高性能GPU「NVIDIA® GeForce® 8600M GT搭載*」

* F40/88EBL・87EBLのみ。 詳しくは35ページへ▶



■メモリ/HDD 2GBデュアルチャネル対応メモリ&高速HDD

大容量2GB & デュアルチャネル対応の高速PC2-5300(DDR2-667)メモリ*を搭載。デュアルチャネル動作とメモリアクセスの高速化が相まって、高速データ転送を実現。また、5,400rpm高速HDDの搭載により、シャットダウンや休止時の起動/終了もスピーディにおこなえます。 * F40/85EはPC2-4200仕様で動作します。

* F40/88EBL・87EBL・86EBLのみ。

地デジW録®

ノートPC業界初*1

地デジ+地デジの2番組同時録画*2で、見たい番組を見逃さない

コスミオはデジデジ



地デジダブルチューナ搭載*2のコスミオなら、地上デジタル放送の2番組同時録画や、地デジを見ながら他の地デジ番組を録画（裏録）することも可能。見たい番組が重なっても見逃すことはありません。しかも、地デジの高精細なHD映像を美しい大容量HDDにたっぷり記録することができます。

*1 2007年8月20日、当社調べ。

*2 F40/88EBL・87EBL・86EBLのみ。

F40のHDDへの最大録画時間

	F40/88EBL (HDD:200GB)	F40/87EBL 86EBL・85E (HDD:160GB)
地上デジタルハイビジョンTV放送(約17Mbps)	約19時間*1	約13時間*2
地上デジタル標準TV放送(約8Mbps)	約40時間*1	約29時間*2

*1 Cドライブ(空き容量:約152GB)に録画した場合の録画目安時間。

*2 Cドライブ(空き容量:約112GB)に録画した場合の録画目安時間。



フル画面で高画質番組を。

東芝のAV技術を駆使した地上デジタルTVチューナを搭載。地上デジタル放送の高精細で美しいHD映像をありのままにフル画面で楽しむことができます。



※画面はハメコみ合成です。


ムーブ機能

HDDに記録した地デジ番組を、メディアに残せる 〈HD DVD-RWへのムーブは、2008年2月のアップデートで対応予定〉

ハードディスクに録画した地デジのHD映像を、CPRM(記録メディア著作権保護技術)対応のDVD-RAMまたはAACSC対応のHD DVD-R、HD DVD-RW*1*2にムーブ(移動)することが可能*3。お気に入りの番組を保存版として残せます。

*1 HD DVD-R、HD DVD-RWへの保存はF40/88EBLのみ。 *2 HD DVD-RWへのムーブは、2008年2月のアップデートで対応予定です。

*3 HDDに記録した地上デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組をムーブ(移動)して保存可能。



■ 同じ番組をW録*すれば、ムーブをしてもHDDに残せる。

地デジW録*対応*のコスミオなら、同じ番組を録画することで、DVD-RAMなどにムーブをしても、HDDにその番組を残すことが可能。お気に入りの映像を何度でも高精細な画質で楽しめます。

* F40/88EBL・87EBL・86EBLのみ。

※元映像がHD画質でも、DVD-RAMメディアにムーブされた時点で標準画質(SD画質)になります。また、5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。


※HD画質のままムーブするには、F40/88EBLをご利用ください。

※地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。

※ムーブ中にキャンセルしたり、エラーがあると、元映像とDVD-RAMまたはHD DVD-R、HD DVD-RWの映像がともに消去されますのでご注意ください。

※CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVD-RAMを再生できません。

※53ページ「地上デジタル放送について」もご覧ください。




「ダビング10」対応予定

地デジの録画新ルール「ダビング10」に対応予定

■ 録画新ルール『コピー9回+ムーブ1回「ダビング10」(呼称:ダビングテン)』とは・・・

現在のデジタル放送番組の録画データは、「コピーワンス」という録画ルールによりHDDに録画されたデジタル番組は1回だけDVDまたはHD DVDなどの記録メディアにムーブ(移動)できます。それに対し、「ダビング10」に対応した放送が始まると、コピー9回とムーブ1回ができるようになります。コピー9回まではコピー元の録画したデジタル放送番組は消去されずに複製ができます。そして10回目は従来の「コピーワンス」同様、コピー元の録画したデジタル放送番組が記録先にムーブ(移動)し記録されます。その際、コピー元の録画したデジタル放送番組は消去されます。これを「ダビング10(ダビングテン)」といいます。このルールにより9回のコピーと1回のムーブ(移動)であわせて10回ダビングが可能となります。コスミオは「Qosmio AV Center」のアップデートで、この「ダビング10」に対応いたします。アップデートのご提供時期については、dynabook.comでお知らせいたします。



* HD DVD-RWへのムーブは、2008年2月のアップデートで対応予定です。

※「ダビング10」に対応した放送時期、運用・仕様詳細は未定です(2007年12月現在)。

※「ダビング10」の名称および機能は、予告なく変更されることがあります。

※内蔵HDDに録画した「ダビング10」放送番組をコピー・ムーブ可能な記録メディアは、ARIB技術資料で定められるコンテンツ保護方式(CPRM、AACSCなど)に対応している必要があります。

※「ダビング10」でもコピー・ムーブしたものからさらにコピー(孫コピーを作成)することはできません。

画質でたっぷり見る、録る、残す。

HD DVD-RW

世界初*1 ディスクへの書き換えができる、HD DVD-RWドライブ搭載*2



1枚のHD DVD-RWディスクに書き換え可能*2

地デジやHDビデオカメラの高精細映像をHD画質のままディスクに残せて、書き換えもできるHD DVD-RWドライブを搭載*2。HD画質のままHD DVD-R、HD DVD-RWへムーブ*3できるのはもちろん、HD DVD-RWを使えば、書き換えも可能。より手軽に、HD映像をディスクに保存できます。

*1 ノートPCとして。2007年12月、当社調べ。 *2 F40/88EBLのみ。
*3 録画した地上デジタル放送番組のHD DVD-RWへのムーブは、2008年2月のアップデートで対応予定。

HD DVD-Rディスクへの2倍速書き込みに対応

これまで等倍速だったHD DVD-Rへの書き込みが2倍速に対応。従来に比べてディスクへの書き込み時間が短縮されます。



ディスク1枚にHD画質で最大約3時間45分録画

片面2層タイプ(約30GB)のHD DVD-Rディスクにも対応。地デジのHD映像(約17Mbps時)をディスク1枚に最大約3時間45分録画できます。

HD DVD-Rディスクへの最大録画時間の目安(HD画質)	片面1層(約15GB)	片面2層(約30GB)
	約1時間55分	約3時間45分

HD画質のままHD DVD-RやHD DVD-RW*3へ保存



最新タイトルのHD DVDビデオディスクも楽しめる

DVDに比べ、圧倒的な高精細映像と高音質が楽しめるHD DVDビデオディスクを手軽に再生可能。最新タイトルも続々登場しています。

DVD (約35万画素)

標準画質 (720×480ドット)

約6倍

HD DVD (約207万画素)

HD画質 (1,920×1,080ドット)

※効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。
※HD DVD再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動するため、コンテンツによって機能・動作が異なったり、正常に動作しない場合があります。このため、HD DVDの再生ソフトウェアは将来的な機能追加やより安定した動作をおこなうため、修正プログラムを提供することがあります。詳しくは52ページ「HD DVDに関するご注意」「HD DVD-R、HD DVD-RWに関するご注意」をご覧ください。 [詳しくは33ページ▶](#)

HD QosmioEngine

HD DVDタイトルの映像*1を、より美しく描写*2

東芝の映像技術とソフトウェア技術を結集したHD QosmioEngineを搭載。芝生の緑、青空や肌の色などを美しくリアリティ豊かに再現する「カラーコントロール機能」、輪郭をクッキリさせる「デジタルシャープネス」、明るい部分と暗い部分をメリハリのある映像にする「ガンマ補正」など、HD DVDタイトルの高精細映像をさらに美しく再現します。

※効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。



空の青色をより鮮やかに！
肌の色もより質感豊かに！
芝生などは鮮鋭感のある映像に！

従来のコスミオ HD QosmioEngine 搭載コスミオ

HD Rec

DVDへのHD記録*1を実現*2(HDビデオカメラ映像<HDV形式>のみ)

「DVD Forum」が新たに策定した「HD Rec」に対応。従来はSD(標準)画質でしか記録できなかったDVDに、HD画質で記録可能。入学式や遠足などHDビデオカメラで撮ったお子様の映像(HDV形式)をお手持ちのDVDディスクにHD画質で保存できます。

DVDへの最大HD記録時間	DVD-R(片面1層)
	約25分

※HD Recで記録したDVDは、「記録したPC」「HD Rec対応PC」「HD Rec対応HD DVDプレーヤ」で再生できます。
※録画した地上デジタル放送番組は記録できません。

*1 「Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA」を使用。 *2 F40/88EBL・87EBLのみ。



※画面はハメコミ合成です。

【地上デジタル放送をご覧いただくには】

アンテナを設置する場合
地上デジタル放送対応UHFアンテナを接続すれば視聴できます。



ケーブルTVを利用する場合
ご契約のケーブルTVが「バススルー方式」の場合、ケーブルTVの端子に接続すれば視聴できます。(CATV/バススルー対応)



※詳しくはご契約のケーブルTV事業者にお問い合わせください。
※トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません。

地上デジタル放送のコピー制御について

地上デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のまま記録できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮が必要となります。各デジタルTV放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

コピー制御お問い合わせセンター(受付時間10:00~20:00)

0570-000-288

最新の視聴可能エリアについて詳しくは、こちらへ [社団法人 デジタル放送推進協会 www.dpa.or.jp](http://www.dpa.or.jp)

地上デジタル放送を見るには付属のB-CASカードを必ず装着してください。

●コスミオは、地上デジタル放送専用受信機用B-CASカード(青カード)を1枚付属しています。このカードをコスミオに装着しないと、地上デジタルTV放送が映りません。

原則としてデジタルTV放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

●この信号とともにHDDに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのコピー・ムーブはできません。●この信号とともにHDDに録画された番組を、DVD-RAMまたはHD DVD-R、HD DVD-RW(F40/88EBL、G40のみ)へムーブ(移動)することができ、HD DVD-RWへのムーブは、2008年2月のアップデートで対応予定です。

ながら見+気になるリンク パソコンしながらTVが見られる。気になったお店などもすぐに検索

「ながら見」モードで時間を有効活用

ブログやメールを書きながら、ネットでサイトチェックをしながら、TVが見られる「ながら見」モードを搭載。視聴画面は、サイズや配置を変えることができ、また録画した番組の再生も可能です。



番組中の気になったお店などを簡単検索

TVを見ていて、もっと詳しく知りたいと思ったら、「気になるリンク」ボタンをクリック。番組のシーンごとに自動抽出して表示されるキーワードから、すばやく知りたい情報を検索できます。



※気になるリンク機能で検索をおこなうには、インターネットの接続環境が必要です。

カンタン録画予約 TV番組の録画予約・確認・再生が、リモコン、マウスでカンタンに操作できる



※ナビ画面のコンテンツはすべてイメージです。

離れて使うときは
リモコン操作で。


近くで使うなら
マウス操作で。

気配り機能 かゆいところに手が届く便利さは、1台4役のコスミオならではの

おすすめサービス

人気番組がひと目でわかる

全国のコスミオとHDD&DVDレコーダ「VARDIA」ユーザの予約ランキングをジャンル別に表示。選択するだけで録画予約ができます。



※「おすすめサービス」のご利用には、インターネットの常時接続が必要です。また、「Qosmio AV Center」での利用設定が必要となります。

●番組延長録画^{*1}

予約を自動的に変更して延長録画。

●ホットワードリンク^{*2}

テレビを見ながら、気になる言葉をカンタン検索。

●ワンタッチスキップ(約30秒早送り)

見たいシーンをすばやく探せる。

●音声多重放送録画

2カ国語放送や副音声までしっかり録れる。

●メール録画予約^{*2}

外出先からメールで録画予約ができる。

●早見・早間再生

100倍速まで早見、1.5倍速で早間きも。

●ワンタッチリプレイ(約10秒早戻し再生)

繰り返して見たい、聴きたいときに便利。

*1 番組表のデータが更新されていない場合は対応できません。

*2 パソコンがインターネットに常時接続されている必要があります。

たり、先進の楽しさをQosmioに。

高音質サウンド

サウンドに、もっとクオリティを。3スピーカ、プロオーディオ技術を結集



photo: F40/87EBL ※画面はハメコミ合成です。

サウンドに、もっと迫力を

harman/kardon® 3スピーカ

詳しくは30ページへ▶



サウンドに、もっと厚みと奥行きを

MaxxAudio®

詳しくは31ページへ▶



サウンドに、もっと広がり

ドルビー ホームシアター™

詳しくは31ページへ▶



※MaxxAudio®およびMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。

クイック操作

目的のコンテンツ探しも、ボリューム調整も指1本ですばやくできる

キーボード面の両サイドに、「Qosmio AVコントローラ」とボリュームダイヤルを搭載。「Qosmio AVコントローラ」を使って、リモコンやマウスを持たなくても、「Qosmio AV Center」での番組予約や「Windows® Media Center」でのコンテンツ検索などがすばやくできるようになりました。

■Qosmio AVコントローラ

センターに決定ボタンを、その外周に矢印キーを配置。また、「戻る」ボタンを独立させて設けました。リモコン感覚で、よりすばやく操作できます。たとえば、「Windows® Media Center」を使って、ハードディスクにある大量の画像、映像、音楽の中から、目的のコンテンツをスピーディにさがすこともできます。



■ボリュームダイヤル


小さな音量域ではきめ細かく、大音量域では大胆に音量調節ができるボリュームダイヤルの操作性がさらにアップ。ダイヤルに凹みを付けることで、微調整がさらにしやすくなりました。



ボリュームダイヤル

■フロントオペレーションパネル


フロントオペレーションパネルには、イルミネーションオン/オフボタンを装備。ワンタッチでボタンやダイヤルのイルミネーションを消すことができ、より快適にDVDなどを鑑賞できます。



フロントオペレーションパネル

使いやすい機能的にレイアウトされた多彩なAVインタフェース

Qosmio F40 F40/88EBL F40/87EBL F40/86EBL F40/85E



- ① HD DVD-RWドライブ** (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) / HD DVD-ROMドライブ** (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) / DVDスーパーマルチドライブ**
- ② リモコン受光部
- ③ アンテナ入力端子
- ④ 電源コネクタ
- ⑤ RGBコネクタ
- ⑥ S-Video出力コネクタ
- ⑦ HDMI出力端子**
- ⑧ LANコネクタ
- ⑨ セキュリティロック・スロット
- ⑩ USB2.0コネクタ×2
- ⑪ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ**
- ⑫ マイク入力端子
- ⑬ オーディオ入力端子
- ⑭ ヘッドホン出力端子/光デジタルオーディオ出力端子
- ⑮ USB2.0コネクタ×2
- ⑯ ExpressCardスロット
- ⑰ ブリッジメディアスロット
- ⑱ i.LINK (IEEE1394) コネクタ

*1 F40/88EBL。 *2 F40/87EBL。 *3 F40/86EBL・85E。 *4 F40/88EBL・87EBL。

*5 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 ※写真はF40/88EBLです。

Qosmio G40

世界初*、HD DVD-RWドライブでHD映像を見る・録る・残
フルHD対応17型液晶、地デジW録®、4スピーカーなど先進機
フル装備。新世代CPU搭載モデルも選べるフラッグシップAV

* ノートPCとして。2007年12月、当社調べ。

17型ワイド **G40/98E** **G40/97E**



「トランスフォーマー
スペシャル・コレクターズ・エディション(2枚組)」
好評発売中!!
発売・販売元: パラマウントジャパン

**DREAMWORKS
PICTURES®**



Hugoboss Transformers and All related characters are trademarks of Hasbro.
© 2007 Hasbro. All Rights Reserved.



COPYRIGHT © 2007 TRANSFORMERS RELATED ENTERTAINMENT,
AND DREAMWORKS PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.



地上デジタル放送受信専用
室内用アンテナ(付属)
詳しくは50ページへ▶

photo: G40/97E
※画面はハメコミ合成です。

— 選べる2モデル —

G40/98E	G40/97E
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
T9300 搭載 モデル	T7500 搭載 モデル



室内用アンテナ付属

「ダビング10」対応予定

詳しくは16ページへ▶

1080P FULL HD

* 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数
1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログ
レッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力
があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像
ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。



Windows Vista® Home Premium 正規版搭載



多くの新機能を搭載した新OS [詳しくは36ページへ▶](#)

インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ「T9300」、「T7500」搭載

さらなる省電力化、高速処理を実現

インテルがノートPC向けに開発しているインテル® Centrino® プロセッサ・テクノロジーを搭載。G40/98Eには、新世代アーキテクチャ(45nmプロセス)採用の最新CPU「インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ T9300」を、G40/97Eには「インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ T7500」を搭載。省電力でありながら、フラッグシップモデルならではの高速処理を実現します。



1080P FULL HD*

17型ワイド フルHD WUXGA液晶

ハイビジョン映像をありのままに再現

17型ワイド フルHD WUXGA(1,920×1,200ドット)液晶を搭載。XGA液晶(1,024×768ドット)の約2.9倍の解像度で、高精細なHD映像が楽しめます。さらに、明るさ350cd/m²を実現し、光の三原色(赤・青・緑)の色鮮やかさを追求した高色純度・高輝度Clear SuperView液晶を搭載しています。

* 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプロGRESSIV(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。



コスミオはデジデジ



W録

ノートPC業界初*

地デジ ダブルチューナ

見たい地デジ番組が重なっても大丈夫

「地デジ+地デジ」のダブルチューナで「W録」が可能。HD画質の地上デジタル放送の2番組同時録画や、地デジ番組を見ながら別の番組を裏録することもできます。* 2007年8月20日、当社調べ。 [詳しくは16ページへ▶](#)



レグザリンク(HDMI連動)で、大画面TVで見る

レグザのリモコンひとつで、G40のHDDに保存してある映像を液晶TVの大画面で見ることができます。 [詳しくは22ページへ▶](#)

TVを見ながら「気になるリンク」でカンタン検索

グルメ番組などに登場したお店をすばやくチェック。 [詳しくは18ページへ▶](#)



世界初*

HD DVD-RWドライブ搭載

HD画質でのディスク書き換えやムーブが可能

地デジ番組¹⁾やHDビデオカメラで撮影した映像をHD DVD-RWメディア(片面1層)に書き換えて保存することができます。 [詳しくは17ページへ▶](#)

*1 ノートPCとして。2007年12月、当社調べ。

*2 録画した地上デジタル放送番組のHD DVD-RWへのムーブは、2008年2月のアップデートで対応予定です。

HD DVDタイトルをより美しく描写

新搭載の「HD QosmioEngine」により、芝生の緑、青空や肌の色などをリアリティ豊かに再現します。 [詳しくは17ページへ▶](#)

便利でカンタン、画がきれい

●プライベートスペースに最適な1台4役 [詳しくは14ページへ▶](#)

●録画予約・確認・再生がリモコン・マウスでもカンタン [詳しくは18ページへ▶](#)

4スピーカーシステムや1bitデジタルアンプなど、先進技術を結集したこだわりの音づくり

- 合計12Wの大出力、harman/kardon® 4スピーカーシステム
- 中高音域をクリアに再現する1bitデジタルアンプ*
- サウンドに厚みと奥行きを与える「MaxxAudio®」
- 立体音場を再現する「ドルビーホームシアター™」 [詳しくは30ページへ▶](#)

* 1bitデジタルアンプは、高音域用スピーカを除くステレオスピーカに有効です。



フラッグシップモデルならではの先進機能

■テレビ電話も楽しめる、「有効画素数192万画素Webカメラ」 [詳しくは22ページへ▶](#)

■DVDへのHD記録を実現、「HD Rec」* [詳しくは17ページへ▶](#)

* 詳細はF40の「HD Rec」紹介部分をご覧ください。

■買い物も乗車履歴チェックも「FeliCaポート」にかぎずだけ [詳しくは34ページへ▶](#)

■指1本でかんたんログオン、「指紋センサ」 [詳しくは26ページへ▶](#)

最新テクノロジーを結集して磨き上げた強力なPC性能

■400GB HDD HD画質の番組を最大約45時間録画可能*

* 約17Mbpsで、Cドライブ(空き容量約151.4GB)とDドライブ(空き容量約200GB)に録画した場合の録画目安時間の合計。

■HDMI HD映像と音声をケーブル1本でデジタル出力できるHDMI出力端子搭載

*HD DVDを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子のあるディスプレイが必要です。

■グラフィックチップ


NVIDIA® GeForce® 8600M GT搭載

高性能3Dグラフィック機能を備えた「NVIDIA® GeForce® 8600M GT」を搭載。3Dゲームの高速描写はもちろん、「Windows® フリップ3D」などのグラフィック性能が要求される機能も、より快適に動作します。



クイック操作 指1本ですばやく操作**■Qosmio AVコントローラ**

キーボードの横に「Qosmio AV コントローラ」を搭載。センターに決定ボタンを、その外周に二重円状の機能ボタンが配置され、指1本で快適に操作できます。たとえば、「Windows® Media Center」を使って、ハードディスクにある大量の画像、映像、音楽の中から、目的のコンテンツをよりスピーディにさがすことができます。

**■ボリュームダイヤル**

小さな音量域ではきめ細かく、大音量域では大胆に音量調節ができるボリュームダイヤルの操作性がさらにアップ。ダイヤルに凹みを付けることで、微調整がさらにしやすくなりました。

**■フロントオペレーションパネル**

触れるだけで操作ができる「タッチセンサ式フロントオペレーションパネル」を採用。さらに、ワンタッチでLEDを点灯/消灯するイルミネーションオン/オフボタンをご用意。HD DVD映像や、地デジ番組をじっくり鑑賞したい方に便利です。

**WEBカメラ** ネットを利用したテレビ電話も可能

液晶上部に192万画素*Webカメラと内蔵マイクを搭載。手軽にテレビ電話が楽しめます。たとえば、離れている家族や海外赴任の友人などと声だけでなく映像でも会話ができ、しかもハンズフリーの身軽さで楽しめます。

■付属のソフトで、静止画や動画の取り込み/再生が可能

PC搭載カメラでは最高レベルの192万画素*CMOSセンサを採用。高精細な画質で静止画/動画撮影が楽しめ、取り込んだ画像を豊富なエフェクトで演出してブログにアップするといった使い方もできます。



*有効画素数。 ※送信する映像の品質はシステム環境で異なります。

レグザリンク(HDMI連動)に対応。レグ

G40は、HDMI接続で液晶TV「レグザ」とつながる「レグザリンク(HDMIハードディスクに録りためた地デジの番組や写真、映像をレグザのまた、レグザリモコン1つで再生/一時停止などの基本操作はもちろん、コスミオの楽しみ方がさらに広がります。* HDMIケーブルでレグザと接続する必要があります。

**地デジ番組を大画面で見る**

Qosmio AV Centerを起動

G40の地デジダブルチューナで録画したさまざまな地デジ番組を、レグザの大画面で見ることができます。



Qosmio AV Center 見るナビ画面

*レグザリンクに対応しているアプリケーションは、「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」「TOSHIBA HD

写真やビデオカメラ

Windows® Media


G40に取り込んだデジカメラ写真やデジタルビデオカメラ映像を、レグザの大画面で再生できます。

Qosmio G40 G40/98E G40/97E

〔正面部〕



〔背面部〕



コンテンツの楽しみがグッと広がる。

ザリモコン1つで、Qosmioのコンテンツをレグザ*の大画面で楽しめる。

* レグザリンク (HDMI運動) 対応レグザ

連動)*」に対応。

画面で楽しむことができます。

コスミオの電源ON/OFF操作も可能。

REGZA
LINK



※画面はハメコミ合成です。

1080P FULL HD

REGZA
レグザ

▶レグザリンク (HDMI運動) 対応レグザ
Z3500、C3500、RF350

映像を大画面で見る
Centerを起動



Windows® Media Center フォトギャラリー画面

DVD PLAYER]です。

HD DVDタイトルを大画面で見る
TOSHIBA HD DVD PLAYER*を起動

G40をHD DVDプレーヤとして活用。高精細映像のHD DVDタイトルをレグザの大画面で楽しめます。* DVDタイトルも視聴できます。



つながぐほどに楽しくなる TOSHIBAのデジタル ネットワーク。

G40は、レグザリンク (HDMI運動) 対応に加え、東芝 HDD&HD DVDレコーダ「VARDIA」とつながる「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」を搭載。デジタル機器の連携で新しい楽しみがつつぎと広がります。



VARDIAのコンテンツをQosmioで。

VARDIAで録画したBS・CSデジタル番組、地デジ番組などを、ホームネットワーク (LAN接続) を通じてコスミオで再生。コスミオなら、家の好きな場所でVARDIAに保存した番組を楽しむことができます。

▶対応VARDIA: RD-A600、RD-A300、RD-A301

東芝独自のリンク機能で、より快適に楽しめる

- 最適解像度にアジャストし、コスミオの情報を切れずに表示させる「自動ジャスト設定」
- コスミオの映像はもちろん、音声も自動でHDMI出力

【右側面部】

【左側面部】

- ① HD DVD-RWドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)
- ② リモコン受光部
- ③ アンテナ入力端子
- ④ 電源コネクタ
- ⑤ S-Video出力コネクタ
- ⑥ USB2.0コネクタ×2

- ⑦ RGBコネクタ
- ⑧ HDMI出力端子
- ⑨ LANコネクタ
- ⑩ ヘッドホン出力端子
- ⑪ ヘッドホン出力端子/光デジタルオーディオ出力端子
- ⑫ マイク入力端子

- ⑬ オーディオ入力端子
- ⑭ USB2.0コネクタ
- ⑮ 世界61地域対応モデムコネクタ
- ⑯ セキュリティロック・スロット
- ⑰ USB2.0コネクタ
- ⑱ ExpressCardスロット (上段)
- ⑲ PCカードスロット (下段)

- ⑳ ブリッジメディアスロット
- ㉑ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
- ㉒ i.LINK (IEEE1394) コネクタ
- ㉓ USB2.0コネクタ

* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

12.1型ワイド **RX1/T9E** **RX1/T8E** **RX1/T7E** **RX1/S7E**

東芝のノートPC22年の実績が、モバイルの理想形を生んだ。

薄くて軽いけれど、キャシャだったり、バッテリーが持たなかったり…。

東芝は、こうしたモバイルの不安や不満を解消するために、

22年にわたるノートPCづくりで培った差異化技術と豊富なノウハウを結集。

薄さと軽さ以上に技術的なハードルが高い堅牢性や長時間駆動なども実現しました。

モバイルに求められるすべてをここに。

待ち望んだ真のモビリティが、RXからはじまります。



詳しくは36ページへ▶



RX1/T9E

Windows Vista®
Business 正規版

64GB
フラッシュメモリ
ドライブ

DVD
スーパーマルチ
ドライブ

2GBメモリ

バッテリーパック
2900(本体装着)

バッテリーパック
5800(付属)

IEEE802.11a/b/g/n
ド raft2.0準拠

3つの世界一、3つの世界初を実現。

世界最薄*1・最軽量*2・最長バッテリー駆動*3*4。フラッシュメモリドライブ搭載。

Windows Vista® Business 正規版搭載

光学ドライブ搭載で、**世界最薄**約19.5mm*1

スリム&フラットボディだから、バッグへの出し入れもスムーズ。

この装備・スペックで、**世界最軽量**863g*2

外出先でも家や社内でも、すぐれた機動力を発揮。 **バッテリーパック 2900**

■さらに、付属の「バッテリーパック5800」を使えば、
薄さはそのまま、**世界最長**バッテリー駆動 約12.5時間*3*4

まる1日外出してもまだ使えるロングバッテリー駆動。 **バッテリーパック 5800**

*1 最薄部。光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月、当社調べ。
最厚部は約25.5mm。

*2 光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月、当社調べ。

*3 1kg以下のPCとして。2007年6月、当社調べ。

*4 付属バッテリーパック5800装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。



世界初*、屋外でも見やすい12.1型ワイド
WXGA半透過型TFTカラー液晶

* 12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月、当社調べ。

世界初*、薄さ約7mmの
DVDスーパーマルチドライブ内蔵

* ノートPCとして。2007年6月、当社調べ。

世界初*、64GBフラッシュメモリドライブ

熱対策など東芝の独自技術で大容量化を可能にした64GBフラッシュメモリドライブを搭載。本体の軽量化はもちろん、HDDに比べてPCやアプリケーションの起動が速くなり、またデータアクセスの最適化により低消費電力も実現しています。

* ノートPCとして。2007年6月、当社調べ。

長時間駆動を両立。

ドラフト2.0対応など高性能を搭載した真のモバイル、誕生。

RX1/T8E	PowerPoint 2007 搭載モデル	RX1/T7E	Windows Vista® Business 正規版	80GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	2GBメモリ	バッテリーパック 5800	IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠
----------------	-----------------------	----------------	-----------------------------	----------	-----------------	--------	---------------	-----------------------------

光学ドライブ&高速・大容量HDD搭載で1,094gの2スピンドルモデル

Windows Vista® Business 正規版搭載

OS環境についてのお知らせ 詳細は48ページへ

光学ドライブ搭載で、軽さ1,094g、世界最薄約19.5mm*1、約11時間*2のバッテリー駆動を実現

RX1/T8E・T7Eには、大容量80GB HDDと、外出先でデータ記録やDVD視聴ができるDVDスーパーマルチドライブを搭載。メインPCとしても使える2スピンドルモデルでありながら、1,094gの軽さと世界最薄の約19.5mm*1のスリム&フラットボディを実現しました。さらに、約11時間*2の長時間バッテリー駆動を実現。まる1日外出しても余裕で使えます。

*1 最薄部。光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月、当社調べ。最厚部は約25.5mm。
*2 JEITA測定法Ver1.0による値。

RX1/T8E

Office Personal 2007+PowerPoint 2007を搭載

RX1/T8Eは、「Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007」を搭載。PowerPointを使えば、効果的なプレゼンテーション資料などをカンタンに作成できます。



世界初*、薄さ約7mmのDVDスーパーマルチドライブ搭載

従来の光学ドライブを大幅に薄型・軽量化した約7mm厚のDVDスーパーマルチドライブをPCに初搭載。この薄い光学ドライブをボディに組み込むのにも東芝独自の技術が生かされています。 * ノートPCとして。2007年6月、当社調べ。

世界初*、屋外でも見やすい 12.1型ワイドWXGA半透過型TFTカラー液晶

* 12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月、当社調べ。



RX1/S7E

Windows Vista® Business 正規版

80GB HDD

2GBメモリ

バッテリーパック 5800

IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠

高速・大容量HDD搭載で1,014gの1スピンドルモデル

Windows Vista® Business 正規版搭載

OS環境についてのお知らせ 詳細は48ページへ

高速・大容量HDD搭載で、
軽さ1,014g、薄さ約19.5mm(最薄部)

RX1/S7Eは、80GB HDDを搭載。大量のビジネスデータも余裕で保存。また、5,400rpmの高速HDDなので、ファイル検索や音楽データなどの読み書きもスピーディ。しかも、1,014gの軽さと約19.5mm(最薄部)のスリム&フラットボディを実現しています。

薄型・軽量なのに、約11時間*のバッテリー駆動

* JEITA測定法Ver1.0による値。

世界初*、屋外でも見やすい 12.1型ワイドWXGA半透過型TFTカラー液晶

外光を反射させてディスプレイに表示させることもできる半透過型液晶を搭載。屋外でも見やすく、バックライトをOFFにすればバッテリーを節約できます。

* 12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月、当社調べ。



※画面はハズメコミ合成です。

RXの共通特長

- バスタブ構造など、大切なデータを守る堅牢性
- キーボード、タッチパッドからの水の浸入を遅らせる、ウォーターブロック構造
- モバイルならではの充実したセキュリティ機能
- インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー
- しっかりしたキータッチなど使いやすさを追求

詳しくは26ページへ▶

	OS	テクノロジー/CPU	バッテリーパック	軽さ	バッテリー駆動時間*3	薄さ	液晶	メモリ	ストレージ*4	光学ドライブ	無線LAN
RX1/T9E			バッテリーパック2900	863g	約6.2時間				64GB フラッシュメモリタイプ		
RX1/T8E	Windows Vista® Business 正規版	インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー/インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧™版 U7600*(1.20GHz)	バッテリーパック5800	983g	約12.5時間					DVDスーパーマルチドライブ	IEEE802.11 a/b/g/n ドラフト2.0 準拠
RX1/T7E			バッテリーパック5800	1,094g	約11時間	約19.5~	12.1型ワイド WXGA 半透過型 TFTカラー液晶 (1,280×800ドット)	2GB (最大2GB)	80GB HDD	—	—
RX1/S7E				1,014g		約25.5mm					

*1 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。 *2 インテル® パーチャイゼーション・テクノロジーには対応していません。 *3 JEITA測定法Ver1.0による値。 *4 ストレージの容量は1GBを10億バイトで算出しています。

22年にわたる東芝ノートPC技術の粋を結集。 モバイルユーザが本当に安心して使えるモバ

high technology

充実スペックと薄型軽量化を両立する技術

独自の成形技術で堅牢性を高めた 薄型マグネシウム合金ボディ

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金を、ノートPCのボディに初めて使った東芝。その技術とノウハウを駆使して、ボディの板厚を薄さ0.45mmに薄型・軽量化。しかも、マグネシウム合金ならではの設計の自由度を生かし、必要な箇所にリブ(柱)構造の作り込みを設けることにより、曲がり強度を大幅にアップ。薄くても高い堅牢性を実現しています。



高密度配線・実装技術でシステム基板を小型化

モバイルノートにおいてスペックを犠牲にせず薄型・軽量化を図るには、システム基板の小型化も欠かせません。RXでは、ノートPCのパイオニアである東芝ならではの高密度配線・実装技術をフルに投入。高密度と基板自体の軽量化を達成する新規開発の薄型HDI基板をベースに、モバイルノートPCに必要とされるすべての機能を1枚の小型システム基板上に搭載。ボディの薄型化・軽量化に結びついています。



tough

100kgf面加圧、75cm落下、100cc浸水試験をクリアした高剛性＆防滴構造などによる堅牢設計

バスタブ構造ボディで、薄いのに堅牢

薄さを犠牲にすることなく高いボディ剛性を実現する東芝オリジナルのバスタブ構造を、液晶パネル背面部に採用。天板から側面部を一体化した継ぎ目のない立体構造により、ねじれやたわみなどによる液晶パネルの破損を防止します。



不意の衝撃を緩和するマルチプロテクト

満員電車での圧迫や落下などの衝撃を吸収し、ダメージを軽減するプロテクト構造を採用。大切なデータを守ります。

- ラウンドフォルム ●プロテクトラバー
- 応力分散ドーム式構造
- HDDクラッシュを防ぐ「東芝HDDプロテクション」*

* RX1/T8E・T7E・S7Eのみ。



キーボード、タッチパッドからの水の浸入を遅らせる ウォーターブロック構造

万一、水をこぼしても、PC内部への浸入を遅らせることができ、データを保存してシステムをシャットダウンするまでの時間を確保できます。



100kgf面加圧、75cm落下、100cc浸水のTÜV試験をクリア

ドイツの認証機関TÜV Rheinland Group (テュフラインランドグループ) で実施した、耐面加圧・耐落下・耐浸水テストをクリアしています。

100kgf面加圧テスト

LCDカバー全面に均等に100kgfの圧力を10秒間加え、LCDパネルが割れないこと、その直後に電源を入れてOSが正常に起動することを確認するテストをクリア。



75cm落下テスト (製品4面の方向に対して実施)

机の端からノートPCを落としてしまった場合などを想定し、製品を75cmの高さから落下させるテストを実施。その後に電源を入れて、正常に動作することを確認するテストをクリア。



100cc浸水テスト

動作中のノートPCのキーボード部分に100ccの水、コーラ、コーヒーをそれぞれ注ぎ、作成中のデータを保存するまでの一定時間、電源ショートなどが起きないことを確認するテストをクリア。



※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有償)にお出ください。 ※浸水・排水処理後には点検と修理(有償)が必要となります。

HALT試験で経年変化を検証し、設計にフィードバック

高加速寿命試験「HALT (=Highly Accelerated Life Test)」ではランダムに発生する振動や急激な温度変化が同時に起こる環境を設定。製品にストレスをかけることで、経年変化で起こる弱点を短時間で洗い出し、PCの設計・製造にフィードバックしています。

security

モバイルならではの充実セキュリティ機能

指紋センサ

タッチパッドに搭載された「指紋センサ」を指先でサツとなぞるだけで、指紋認証が可能。Windowsの起動からログオンまで指1本でおこなえます。



TPMセキュリティチップ

暗号化した重要データの暗号鍵を「TPM (Trusted Platform Module) セキュリティチップ」で管理できます。暗号鍵がTPMに保管されることで、万一ハードディスクを抜いて別のPCでアクセスしようとしても、TPMにある暗号鍵が取り出せないため、解読は困難となります。

※TPMでは最新のセキュリティ機能を提供していますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- BIOS・HDD・ログインパスワード ●SDカードトークン ●セキュリティロック・スロット ●インスタントセキュリティ
- ハードディスクデータ消去機能 ●ウイルスバスター™ 2008

イルが生まれた。

high performance ビジネスを加速する高性能

Windows Vista® Business 正規版搭載

インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー、
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー超低電圧*1版 U7600*2
(動作周波数1.20GHz、2次キャッシュ2MB)

「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7600」に加え、「モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット」、「インテル® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション」から構成される最新の「インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー」を搭載。バッテリー駆動時のハイパフォーマンスと消費電力の低減などを高次元で両立しています。

*1 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

*2 インテル® パーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。



大容量2GBメモリで複数作業もスムーズ

大容量2GBメモリを全機種に搭載。仕事の資料作成をしながら他のアプリケーションを使用するなど、複数作業もスムーズ。時間がないビジネスシーンでもストレスなく快適に使うことができます。

useful PCとしての使いやすさ、拡張性も追求

最大約300Mbps*の「IEEE802.11n ドラフト2.0」対応

高速ワイヤレス接続が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」を搭載。複数のアンテナでデータ送受信をおこなうことで、従来のワイヤレス LAN規格 (IEEE802.11a: 最大約54Mbps) よりさらに高速な通信速度 (最大約300Mbps*) を実現します。

* 表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

ゆったりとしたキー配列、しっかりしたキータッチ

コンパクトボディのスペースをいっぱいに使った大型キーボードを採用し、19mmのキーピッチ、2.0mmのキーストロークを確保。さらに、キーボードを支えるベースカバーにリブ構造を施すことにより、しっかりとしたキータッチを実現。デスクトップPCクラスのスムーズなキー入力が可能です。



表示領域が広い12.1型ワイドWXGA液晶

WXGA (1,024×768ドット) の約1.3倍の表示領域をもつWXGA (1,280×800ドット) の12.1型ワイド液晶を搭載。ネットで調べながら書類作成をおこなうなど、複数のウィンドウを表示しても重なりが少なく、スムーズに作業できます。また、12.1型ワイド液晶搭載PCでは世界初*の半透過型液晶を採用、屋外でも見やすく、省電力にも貢献しています。

* 12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。
2007年6月、当社調べ。



ワイド画面だから、複数のウィンドウを開いても作業がしやすい。

アクセス速度にこだわった、2.5型の高速HDD搭載*

RXには、1.8型ハードディスクではなく、データアクセスの速い2.5型ハードディスクを採用。5,400rpmの高速で、ファイル検索やウイルスチェックなどもスムーズにこなします。 * RX1/T8E・T7E・S7E。

コンパクトボディに充実のインタフェース

USB2.0×3、i.LINKなどのほか、PCカードスロット、SDカードスロットなど、妥協のない充実したインタフェースを搭載しています。



面倒な接続が不要なスリムポートリプリケータを用意

周辺機器とのわずらわしい接続の手間を省ける「スリムポートリプリケータ」をオプションとしてご用意。ドッキングコネクタで、RXとの接続もカンタン。豊富なインタフェースを備え、DVI端子を使って外部ディスプレイと接続すれば、クリアな映像を大画面でも楽しめます。

スリムポートリプリケータ(オプション)の主な仕様

型番: PASPR003 オープン価格*

* オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

■外形寸法: 283×90×25mm

■質量: 約400g

■インタフェース: LANコネクタ×1、
USB2.0コネクタ×4、RGBコネクタ×1、
DVIコネクタ×1、電源コネクタ、セキュリティロック・スロット



フラットなデザインを生かしてレイアウトされたインタフェース

RX1/T9E RX1/T8E RX1/T7E RX1/S7E

〔前面部〕



〔背面部〕



〔右側面部〕



〔左側面部〕



*1 RX1/T9E・T8E・T7E。 *2 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 ※写真はRX1/T7Eです。

「Windows Vista®が初めて」「パソコンが初めて」…。

Windows Vista®が初めて…

動く! わかる! 簡単操作ガイド ～Windows Vista®入門編～



Windows Vista®で初めて登場した用語や機能も動画の解説を見ながら覚えられます。



わかりにくい用語は画面付き。動画での解説もあります。

動画で学ぶ Windows Vista®



Windows Vista®の基本や新機能を「ばらちゃん」が動画で紹介。楽しく操作が学べます。



音声と文字のダブル解説でわかりやすい。

Office 2007が初めて…

動画で学ぶ Office Personal 2007 Ver.2




Word/Excel/Outlookの基本操作を音声ガイドと動画でわかりやすく学べます。

音声ナレーションで解説

学習項目ごとに、実際の作成画面を使用。音声ナレーションと文字のダブル解説で、操作手順をやさしくガイドします。

名前を付けて保存
してみましょう～



ばらちゃん親子のやりとりを見るだけで学べる


「ばらちゃん」と「ばらパパ」が会話をしながらOfficeの機能を紹介。そのやりとりを見るだけで操作のポイントが覚えられます。



実習形式で覚えやすい

解説のあとには実習メニューをご用意。クイズ形式で操作を実践していくことで、楽しみながら反復練習できます。

操作が正しければ
「正解」の合図が…



パソコンが初めて…

dynabook はじめてガイド



パソコンの使い方やしくみを、「ばらちゃん」がやさしく解説。本をめくる感覚で学べます。




本をめくる感覚でスムーズに学習できます。

パソコンで見る マニュアル



基本から便利な使い方までマニュアルを見ながら迷わず操作できます。



標準画面

マニュアルを見ながら
操作できます。

縮小画面

いろいろな初めてでの「困った?」をソフトがしっかり解決。

どんなソフトを使えばいいの?

おたすけナビ™ Ver4.1



さらに使いやすく見やすくなり、
解決力がアップ。
答えがカンタンに見つかります。



「メールがしたい」など、やりたいことに対応する
ソフトがカンタンに見つかります。

壁紙とか、どうやって変えるの?

パソコン設定ガイド



壁紙
ウィンドウの枠やタスクバーの色
スクリーン、セーバー
デスクトップ、テーマ
「スタート」メニューの画像変更

ポインターの速度
ダブルクリックの速度
クリックロックをオンにする
ポインターの設定
はさき

パソコン画面のデザインやマウスの動きなどを
解説画面を見ながら自分好みに簡単設定できます。

無線LAN設定が初めて…

無線LANらくらく設定



マウスのドラッグ&ドロップだけで
無線LAN環境に自動設定。
あっという間に、ワイヤレス。

ドラッグ&ドロップで即ワイヤレス

設定画面に表示されたアクセスポイントに
PCアイコンをマウスでドラッグするだけ。
めんどろな作業なしにワイヤレス環境を自動
設定してくれます。

無線／有線の切り替えも自動

LANケーブルを抜き差しするだけで、無線／
有線を自動切り替え。たとえばルーターから遠
い部屋など無線LANの電波が届きにくい場
所でも、ケーブルを差すだけでOK。有線でも
無線でもネット接続がとてもカンタンです。

たとえば… 2階の書斎は有線LANで。




1階は無線LANで。

感度良好。ダイバーシティアンテナ

液晶上部両サイドに2つのアンテナを搭載し、
受信感度のよい方へ自動的に切り替えるダイ
バーシティ方式を採用。安定した無線LAN
環境をつくりだします。

データ引っ越しが初めて…

PC引越ナビ® Ver3.0



ご使用のPC環境を新しいパソコンに
カンタン引っ越し。使い慣れた環境で
すぐに使いはじめられます。

引っ越し可能なファイルと設定

Outlookの設定	Outlook Expressの設定
●個人用フォルダに含まれるデータ ●電子メールやアカウントの設定	●アドレス帳 ●メールデータ ●アカウント情報
Internet Explorerの設定	マイドキュメントフォルダに 含まれるファイル
●お気に入り ●スタートページ ●LANの設定	●写真・音楽・Office文書 など
デスクトップ上のファイル	任意のフォルダに含まれるファイル

ナビ画面で、初めてでも 操作がカンタン

わかりやすいナビ画面の指示に従って操作する
だけで、初めてでもスムーズに作業ができます。



ナビ画面例

LANクロスケーブル(市販)を使って 大量データもカンタン引っ越し*

LANクロスケーブル(市販)を使えば、カンタン
操作で大容量のデータも一度に引っ越し可能。
ネットワークの設定もありません。

〈操作は、わずか3ステップ〉

- ①新旧2つのPCをLANクロスケーブル(市販)で接続。
- ②「PC引越ナビ®」のこの包プログラムをUSBメモリ
などを使用して、旧PCにコピー。
- ③引っ越しさせたいデータなどを選択して実行。



* いままでお使いのPCに、LANコネクタが必要です。

※各モデルに搭載の仕様/ソフトウェアによって、ご利用できないものもあります。詳しくはソフトウェア対応表(39ページ)、仕様表(44~48ページ)をご覧ください。

東芝ノートPCなら、先進のオーディオ技術を結集したこだわりのサウンドが楽しめる。

harman/kardon® ステレオスピーカ

サウンドに、もっと迫力を




photo: G40/97E ※画面はハメコミ合成です。

■2スピーカシステム harman/kardon®が創る表現力豊かなサウンド

AX* TX

世界有数のオーディオメーカーとして多くのファンをもつ、Harman International社と東芝が共同開発したharman/kardon®ステレオスピーカを搭載。力強い低音域から繊細な高音域までをカバーするワイドレンジ再生を実現し、サウンドに豊かな表現力を与えます。



* AX/S7E・S5EP・S5Eのみ。

■3スピーカシステム 力強い低音を生むサブウーファ搭載で、より厚みのあるサウンドへ

F40


F40には、harman/kardon®ステレオスピーカに加え、サブウーファを搭載した3スピーカを採用。底面に配置されたバスレフ型サブウーファからの音が設置面と本体底面の狭い空間で反射し、力強い低音再生を実現。ワイドレンジステレオスピーカと組み合わせることで、低音域から高音域まで厚みのある高音質サウンドを創出します。



ワイドレンジステレオスピーカ



バスレフ型サブウーファ（底面）



バスレフ構造の断面図

■4スピーカシステム 澄んだ高音域と豊かな中低音域が奏でる迫力サウンド

G40


G40では、大容量スピーカボックスとバスレフ構造の採用により、低音域の再現力をアップした大口径harman/kardon®バスレフ型ステレオスピーカに加え、液晶フレーム両側にharman/kardon®高音域用2スピーカを搭載。豊かな中低音域に、高音域用スピーカが奏でるクリアな高音域が絶妙にミックスされ、高品位なサウンドを創出。合計12Wの大出力を実現した4スピーカシステムならではの迫力とリアルな音質を、たっぷりお楽しみください。




バスレフ型ステレオスピーカ



大容量スピーカボックス（部分）



バスレフ構造の断面図




高音域用スピーカ

▶1bitデジタルアンプ 中高音域をクリアに再現する1bitデジタルアンプ

G40

省電力と小型化を実現しながら、アナログアンプ以上の高音質で再生できる「1bitデジタルアンプ」を搭載。ホームオーディオに採用されている一般的なPWN方式のデジタルアンプに比べ、音を非常にきめ細やかにデータ化することによってノイズを抑え、特に中高音域をクリアに再現できます。 ※1bitデジタルアンプは、高音域用スピーカを除くステレオスピーカに有効です。




Qosmioで高い評価をいただいたharman/kardon®ステレオスピーカを、dynabook TXに続きAX*にも搭載。
さらに、音に広がりを与えるドルビーサウンドシステム、dynabook TXやQosmioには音の厚み・深みを高める
プロオーディオ技術のMaxxAudio®を搭載し、こだわりの音づくりを実現しています。

* AX/57E・55EP・55Eのみ。

ドルビー サウンドルーム™ ドルビー ホームシアター™	サウンドに、もっと広がりを	AX* TX F40 G40
--------------------------------	---------------	-------------------

* AX/57E・55EP・55Eのみ。



コスミオはもちろん、ダイナブックにもドルビーのサウンドエンターテインメントシステムを搭載。「ドルビーデジタル」をはじめとする最新テクノロジーにより、臨場感あふれる5.1chサウンドがPCで手軽に楽しめます。


DOLBY DIGITAL ドルビーデジタル

劇場で培われ、また多くのAV機器やDVD、HD DVDタイトルに採用されているデジタルサウンドサウンドが、PCで楽しめます。

DOLBY VIRTUAL SPEAKER ドルビーバーチャルスピーカー

2つのスピーカ*だけで、5.1chの臨場感あふれるサウンドサウンドが楽しめます。

* F40は3スピーカ、G40は4スピーカ。



DOLBY PRO LOGIC II ドルビープロロジックⅡ

お手持ちのステレオヘッドフォンでサウンドサウンドが楽しめます。周囲を気にせず、たっぷりサウンド効果を体感できます。

DOLBY DIGITAL LIVE ドルビーデジタルライブ*

音楽CDなどのさまざまなステレオ音源を5.1chに拡張。「ドルビーバーチャルスピーカー」と併用して、サウンドサウンドで楽しむことができます。

	DOLBY DIGITAL ドルビーデジタル	DOLBY VIRTUAL SPEAKER ドルビーバーチャルスピーカー	DOLBY PRO LOGIC II ドルビープロロジックⅡ	DOLBY DIGITAL LIVE ドルビーデジタルライブ
AX* TX	●	●	●	●
F40 G40	●	●	●	●

* AX/57E・55EP・55Eのみ。

モノラルから5.1chサウンドまで、PC上の音声すべてをドルビーデジタルに変換し、光デジタルオーディオ出力端子からケーブル1本で出力可能。PCゲームの効果音なども、市販のホームシアターシステムにつなげば5.1chで体感できます。

* ドルビーホームシアター™のみ搭載。

MaxxAudio® サウンドに、もっと厚みと奥行きを	TX F40 G40
-----------------------------	------------



プロオーディオ分野で培われた高音質化技術「MaxxAudio®(マックスオーディオ)」をノートPCで初めて*採用しました。harman/kardon®ステレオスピーカの周波数特性やダイナミックレンジに合わせて、サウンド再生を最適化。DVDやHD DVDビデオディスクに収録されている音情報をフルに引き出せるようになりました。いままで気づけなかった風のそよ音や足音が聴こえたり、効果音のある中でもセリフがしっかり聴こえたり…。MaxxAudio®が、厚みと奥行きのあるサウンドを実現します。

* 2007年8月、当社調べ。

MaxxBass マックスベース

音響心理学に基づき、高い周波数の音を混ぜることで、重低音の音質向上と迫力アップを実現しています。

MaxxTreble マックストレブル

高音域の音質をきめ細かくコントロール。上品でクリアなサウンド再生を可能にします。

MaxxVolume マックスボリューム

音量レベルをインテリジェントにコントロールすることにより、映画などで今まで聞こえなかった臨場感あふれる音が聞こえてきます。それでいて、大きな音がひずんだりすることはありません。これまでにない圧倒的な情報量のサウンドが、映像を豊かに演出します。



東芝ノートPCなら、写真、映像、音楽の楽しみが

デジタルで、楽しみがつながる、広がる



※画面はハメコミ合成です。

Photo

撮った写真を手軽に保存、多彩に活用

使用ソフト:「Windows® フォトギャラリー」

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真をパソコンにどんどんストック。「Windows® フォトギャラリー」で写真を管理すれば、ブログやポストカードなどをつくる際に、必要な写真を簡単にさがせます。



DVD

思い出のビデオ映像を、DVDに残す

使用ソフト:「Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA」

デジタルビデオカメラで撮影した映像を素材に演出して、オリジナルDVDを作成。付属のDVD編集ソフト「Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA」を使えば、HDビデオカメラで撮影した映像を取り込んで編集したり、HD画質のままHDDに保存することもできます。

取り込み、編集、メニュー作成がシームレスにできる。



「Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA」

Music

好きな音楽は全部PCにストック、家中どこでもジュークBOX

使用ソフト:「BeatJam 2008 for TOSHIBA」/「TOSHIBA Disc Creator」

お手持ちの音楽CDを取り込んだり、Webサイトから購入して、PCに音楽をストック。音楽ファイル管理/再生ソフト「BeatJam 2008 for TOSHIBA」でお気に入りの曲だけを集め、デジタルオーディオプレーヤーや携帯電話で、外に連れ出すことができます。また、ノートPCだから、部屋の好きなところに移動ができ、音楽を楽しむことができます。

※デジタルオーディオプレーヤーや携帯電話への転送は、「BeatJam 2008 for TOSHIBA」でおこなえます。ただし、一部音楽配信で購入した曲は、上記プレーヤーや携帯電話には転送できません。※オリジナル音楽CDの作成は、「TOSHIBA Disc Creator」でおこなえます。



※画面はハメコミ合成です。



デジタルオーディオプレーヤーや携帯電話など

※対応モデルについては、<http://beatjam.justsystem.co.jp/app/static/top/paudio.html>をご覧ください。

オリジナル音楽CD



メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

- HD DVD-RW : RITEK(株)
- HD DVD-R DL : 三菱化学メディア(株)
- HD DVD-R : 三菱化学メディア(株)、日立マクセル(株)、イメーション(株)
- DVD-RAM : 松下電器産業(株)*1、日立マクセル(株)
- DVD-RW : 日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)
- DVD-R : 松下電器産業(株)、太陽誘電(株)、日立マクセル(株)*2

- DVD+RW : 三菱化学メディア(株)、(株)リコー
- DVD+R : 三菱化学メディア(株)、(株)リコー
- DVD+R DL : 三菱化学メディア(株)
- DVD-R DL : 三菱化学メディア(株)

- CD-R : 太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)、(株)リコー
- CD-RW : 三菱化学メディア(株)
- Labelflash™対応DVD-R : 富士フイルム(株)

*1 TX/68Eは除く。 *2 TX/68E、F40、G40は除く。

ふくらむ。

※各モデルに搭載の仕様/ソフトウェアによって、ご利用できないものもあります。詳しくはソフトウェア対応表(39ページ)、仕様表(44～48ページ)をご覧ください。

HD DVD 話題の映画を迫力のHD画質で

TX/68E	F40/88EBL
G40	F40/87EBL



HD DVD-ROM対応ドライブ
搭載モデルなら、圧倒的な高
精細映像と高音質が楽しめる
HD DVDタイトルを手軽に再生可能。続々登場して
いる映画・音楽ライブタイトルなどをHD画質と迫力
の高音質で楽しめます。

※HD DVDは新技術を利用した新規格です。ディスク、その他のデジタル機器との
接続、その他の互換性、動作に何らかの問題が生じる可能性があります。
※HD DVD-ROMロゴは、ドライブがHD DVDの物理規格に対応していることを表す
ものであり、HD DVDビデオの規格に対応していることを表すものではありません。



「トランスフォーマー
スペシャル・コレクターズ・エディション(2枚組)」
好評発売中!!
発売・販売元:パラマウント ジャパン



Hasbro, Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro.
© 2007 Hasbro. All Rights Reserved.

copyright © 2007 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
AND DREAMWORKS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.



圧倒的な高画質・高音質はもちろん、HD DVDならアドバンスト機能で新しい楽しみ方もいろいろ。

■ 高画質

HD DVDは、DVDと比較して、約6倍の高解像度を実現しています。
HD画質の映像を再現し、質感や細部のディテールまで映し出します。

■ 高音質

HD時代の音響フォーマットであるドルビーデジタルプラスなどに対応し、
より臨場感のあるサウンドを再現します。

■ アドバンスト機能

※いずれの機能もHD DVDビデオディスク側で対応している必要があります。

●ポップアップメニュー

本編を視聴しながらメニューを表示し、各種設定やチャプターを選択
することができます。DVDのように
本編再生を中断してメニュー画面
を呼び出す必要がありません。



「プレイストーリー」 好評発売中!!
発売・販売元:ワーナー・ホーム・ビデオ
©2006フジテレビジョン(GONZO)/ワーナーエンター
テインメントジャパン/電通/スカパー! WT
©2006 Warner Bros. Entertainment Inc.
All rights reserved.

●ブックマーク

ブックマーク機能を使って自分
の好きな場所を登録できます。
Myチャプターを作成するイメー
ジです。



「ケータイ刑事 THE MOVIE
パベルの塔の秘密〜怪盗紳士への挑戦状
HD DVD版」 好評発売中!!
発売元:BS-i 販売元:ハピネット
©2006ケータイ刑事 THE MOVIE製作委員会

●ピクチャー・イン・ ピクチャー(P in P)

本編を視聴しながらサブ画面でメ
イキングやコメントなどの映像
を観ることができます。本編を何度
も楽しむことができる機能です。




「小野真弓 OVERTURE」
好評発売中!!
発売・販売元:ポニーキャニオン
©2005 PONY CANYON INC.

※作品によってはコマ落ちたり音飛びなどが発生する可能性があります。

あのヒット作や新作が、HD DVDタイトルで続々と登場。



「トランスフォーマー
スペシャル・コレクターズ・エディション(2枚組)」
好評発売中!!
発売・販売元:パラマウント ジャパン
©2007 Paramount Pictures Corporation and DreamWorks LLC.
All Rights Reserved.
Packaging Design © 2007 Universal Studios.
All Rights Reserved.



「ザ・シューター/極大射撃
スペシャル・コレクターズ・エディション」
好評発売中!!
発売・販売元:パラマウント ジャパン
TM, ® & Copyright © 2007 by Paramount
Pictures. All Rights Reserved.



「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」
好評発売中!!
発売・販売元:ワーナー・ホーム・ビデオ
HARRY POTTER characters, names and
related indicia are trademarks of and
© Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.
© 2007 Warner Bros. Entertainment Inc.
All rights reserved.



「オーシャンズ13」
好評発売中!!
発売・販売元:ワーナー・ホーム・ビデオ
© 2007 Warner Bros. Entertainment Inc.
All rights reserved.



「ミュータント・タートルズ-TMNT-」
2月8日発売
発売・販売元:ワーナー・ホーム・ビデオ
TM & © Mirage Studios, Inc. Teenage Mutant Ninja Turtles
© 2007 Imagi Production Limited.
Package Design & Supplementary Material Compilation
© 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.



「バイオハザード」
好評発売中!!
発売元:ショウゲート
販売元:アミューズソフトエンタテインメント
© 2002 CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH/
NEW LEGACY FILM LTD.



「スモークン・エース」
好評発売中!!
発売・販売元:ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
Film © 2007 Universal Studios and GH Two LLC.
All Rights Reserved.
Packaging Design © 2007 Universal Studios.
All Rights Reserved.



「ボーン・アイデンティティ」
2月14日発売
発売・販売元:ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
Film © 2002 Kalima Productions GmbH & CO.KG.
All Rights Reserved.
Packaging Design © 2008 Universal Studios.
All Rights Reserved.




「オペラ座の怪人」
好評発売中!!
発売・販売元:ギャガ・コミュニケーションズ
© 2004 Scion Films Phantom
Production Partnership



「たそがれ清兵衛」
好評発売中!!
発売・販売元:松竹株式会社 映像商品部
© 2002 松竹/日本テレビ/住友商事/博報堂/
日版/衛星劇場



「プラネットアース」 Episode 1「生きている地球」
1月25日発売
発行:NHKエンタープライズ
販売元:ジエネット エンタテインメント株式会社
A BBC/Discovery Channel/NHK Co-Production
in association with the CBC © 2008 NHK



「クイーン/ライヴ・イン・モントリオール'81」
好評発売中!!
発売元:ピクチャーズ・ミュージック
販売元:コムビ・アミュージックエンタテインメント
© 2007 Queen Productions Ltd. An Eagle
Vision Release. Eagle Vision is a division of
Eagle Rock Entertainment Ltd.

※発売中、発売予定作品の一部を掲載しております。 ※発売日およびジャケットデザインは変更になる場合がございます。

東芝ノートPCで、暮らしにもっとワクワクを。

FeliCaポート搭載 ネット決済や乗車履歴チェックもかざすだけ

TX F40 G40



FeliCa(フェリカ)とは、カードや携帯電話を改札機や対応機器にかざすだけで電車に乗ったり、ショッピングの支払いなどができる非接触ICカードの技術方式です。東芝ノートPCでは、このFeliCaのサービスを利用できる「FeliCaポート」を搭載。「Edy(エディ)カード」や「おサイフケータイ®」などを「FeliCaポート」にかざすだけで、スマートに電子マネーの決済や残高管理などができます。これからは、ネットショッピングの決済も、IC乗車券の利用履歴の閲覧も、PCにかざすだけで、ますます生活が便利になります。

※カードにより、利用できるサービスは異なります。



photo:F40/86EBL

FeliCaポートに対応カードや対応携帯電話をかざすだけで、いろいろな便利を毎日実感

かざしてナビ(イメージ) FeliCa対応カードや携帯電話をFeliCaポートにかざすと、ポータルメニューの「かざしてナビ」を自動表示。ここから目的のアプリケーションを実行できます。



エンターテインメント



ケータイで購入した動画をPCで視聴。
「カザスチャンネル™(NFRM対応)」

携帯サイトから購入した動画コンテンツをPCでもカンタンに楽しめる「カザスチャンネル™」に対応。FeliCaポートに「おサイフケータイ®」をかざすだけで、いつでもPCの大きな画面で視聴できます。


※「カザスチャンネル™」とはNFRM(Near Field Rights Management)権利認証技術を使った動画配信サービスです。
※ 携帯電話にNFRM対応のアプリケーションをインストールする必要があります。
※ パソコンに「NFRM PC Viewer」のインストールが必要です。
※ 「カザスチャンネル™」をご利用いただくには、対応している携帯電話が必要となります。



交通機関



IC乗車券の残高、利用履歴を確認できる



「Suica」、「TOICA」、「PASMO」などIC乗車券の利用履歴を一覧表示。利用日、乗車駅～降車駅まで確認でき、チャージされている残高も同時にチェックできます。

対応サービス

- Suica
- TOICA
- ICOCA
- PiTaPa
- PASMO
- モバイル Suica

ショッピング



ネットショッピングの決済ができる

これからは、めんどろな支払いも、家に居ながら、かざすだけでスピーディに完了。クレジット番号の入力も不要だから、安心して決済できます。

対応サービス

- Edy
- eLIO



チャージ(入金)

自宅に居ながら24時間いつでもチャージ(入金)が可能。残高照会も画面上でおこなえます。

対応サービス

- Edy カード
- おサイフケータイ®

PCユーティリティ パソコンならではのこんな便利な使い方も…



見られたくないデータを秘密の領域に保存。
「パーソナルシェルター」

ハードディスクの空き領域に、FeliCa対応カードや対応携帯電話で認証をおこなわないと見えない秘密のデータ領域を作成することができます。見られたくないデータを手軽に隠せます。



機会の多い情報入力を自動化。
「かんたん登録2」

Webサイトなどで、名前やメールアドレスなど入力する機会が多い情報をあらかじめ登録しておくことで、FeliCa対応カードや対応携帯電話をかざすだけで、対応のWebサイトで自動的に情報が入力できます。



かざすだけで簡単ログイン。
「シンプルログイン」

あらかじめ登録しておいたFeliCa対応カードや対応携帯電話をかざすだけで、Windowsにログインできます。パスワードによるログインよりも簡単です。



スクリーンセーバーをすばやく解除。
「スクリーンセーバーロック2」



クーポンなどを携帯に簡単転送。
「FeliCa ブラウザエクステンション」

※サービスによっては、インターネット接続環境が必要です。

3Dゲーム 大人気の3Dオンラインゲームをサクサク楽しむ

独自の世界観や壮大なスケール感、そして進化を続ける描画の美しさや繊細さで人気の3Dオンラインゲームも、東芝ノートPCで楽しめます。



「モンスターハンター フロントア オンライン」

2004年の発売以来、販売累計が480万本を超える「モンスターハンター」シリーズのオンラインゲーム。仲間との狩猟が楽しめるコミュニティ機能の強化や、新たな「モンスター」「フィールド」「アイテム」が登場するなど、魅力を増し続けるハンティングアクション(多人数参加型オンラインアクションゲーム)です。

モンスターハンター フロントア オンライン
開始日: サービス提供中
株式会社カプコン

URL: <http://www.mh-frontier.jp/> (公式ビギナーサイト)
©CAPCOM CO., LTD. 2007, 2008 ALL RIGHTS RESERVED.



photo:TX/68E ※画面はハメコミ合成です。



LINEAGE II 「リネージュII」 THE CHAOTIC THRONE

世界200万人以上のユーザー数を誇るMMORPG。美しいグラフィックを背景に数百人単位でおこなわれる攻城戦が魅力です。

「リネージュII」公式サイト <http://lineage2.plaync.jp/>
Lineage II®: 2003-2007©NCsoft Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

photo:F40/88EBL ※画面はハメコミ合成です。

■動作検証済モデル

モデル名	dynabook											Qosmio					
	AX/57E	AX/55EP	AX/55E	AX/52E	TX/68E	TX/67E	TX/66EP	TX/66E	TX/65E	CX/47E	CX/45E	F40/88EBL	F40/87EBL	F40/86EBL	F40/85E	G40/98E	G40/97E
モンスターハンター フロントア オンライン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リネージュII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●

※動作環境など詳しくは各ゲームメーカーのホームページをご覧ください。 ※ノートPCには、ゲームソフトは添付してありません。

Qosmioには、NVIDIA®の最新グラフィックアクセラレータを搭載。

F40/88EBL F40/87EBL G40/98E G40/97E ▶ NVIDIA® GeForce® 8600M GT

■高度な3Dグラフィック機能で より美しく、よりリアルに

Windows Vista®におけるゲーミングプラットフォームのMicrosoft DirectX®9・DirectX®10をフルサポート。よりハイレベルのグラフィック性能で、進化しつづけるゲームをリアルに描写します。



■PureVideo™ HDテクノロジーが HD画質をスムーズに再生

ビデオ処理専用プロセッサによる高画質化機能「PureVideo™ HD」が複雑なデコード処理を実行。HD DVDや地デジのHD映像を美しいままスムーズに再生。CPU負荷の大きい「ながら見」もスムーズに楽しめます。また、CPU使用率の低減により、省電力＆ロングバッテリーライフを実現します。



■Windows Vista®の最新グラフィック機能も滑らかに描写

最新NVIDIA®ならではの高い描写性能が、「Windows® フリップ3D」や「Aeroグラス」といったWindows Vista® Home Premiumの3Dグラフィックスも滑らかに描写。また、CPUの負荷を抑えることで、スムーズなマルチタスクを実現します。



東芝ノートPCなら、Windows Vista®がひとときわ

きれいでわかりやすい画面、セキュリティ機能の強化、使いやすい検索機能など多くの新機能を搭載した新OS、Windows
dynabook、Qosmioには、洗練されたユーザインタフェースやデジタルエンタテインメント機能を備えたWindows Vista®
RXにはデータやシステムの復元/復旧機能を備えたWindows Vista® Businessを搭載。さらに、大容量メモリや高速HDD

* AX/52Eを除く。

Windows® Aero™ 視覚的な楽しさと使いやすさ*1

3Dやアニメーションを使った最新のユーザインタフェースがWindows® Aero™(エアロ)。
視覚的な効果で目的のウインドウにすばやくたどりつけるなど、新次元の使いやすさを実現しています。



■Windows® フリップ3D

Windowsキー+Tabキーを同時押すだけで、開いているウインドウを立体的に整列させて表示します。Tabキーを押すたびに、いちばん手前になるウインドウが切り替わるので、ゲーム感覚で目的のウインドウを探せます。



■Aeroグラス

ウインドウ全体やウインドウ枠がすりガラスのように半透明になるAeroグラス。背景が透けて見えることで、美しさとわかりやすさを両立しています。



■ライブ タスクバー サムネイル

最小化されてタスクバー上に表示されているウインドウ名にマウスポインタを置くだけで、そのウインドウの内容がサムネイル表示されるので、どんなウインドウかすばやく判断できます。

Windows® Media Center 写真も音楽もビデオも1つのソフトで再生*2



■Windows® Media Center

これまで別々のソフトで開いていた写真、音楽、ビデオ、オンラインコンテンツなどをWindows® Media Centerが一括管理。スタート画面からメディアを選択して、好きなAVコンテンツを手軽に再生できます。

Windows® シャドウコピー 変更・削除したデータを復元*3

Windows Vista® Businessに搭載された新機能Windows® シャドウコピーなら、ファイルの復元が可能。作業中のあるタイミングにファイルのコピーを自動作成することで、誤って変更・削除をしても、ファイルを素早く、簡単に復元することができます。

Windows® Complete PC バックアップと復元 障害時、PC環境全体を元の状態に復旧*3

Windows Vista® Businessでは、万一PC障害が起きた場合でも、Windows® Complete PC バックアップと復元機能でOS、アプリケーション、ユーザ設定環境など、PC環境全体の復旧がおこなえます。

*1 Windows Vista® Home Basicには対応していません。 *2 Windows Vista® Home Premiumのみ対応。 *3 Windows Vista® Businessのみ対応。



軽快。



Vista®。

Home Premium®を、

など東芝ならではのPC技術で、Windows Vista®をより快適に使いこなせます。



※画面はハメコみ合成です。

Windows® サイドバー&ガジェット

必要な情報を常時表示

デスクトップ右側に「ガジェット」と呼ばれる小さなアプリケーションを常駐させることができるWindows®サイドバー機能を搭載。時計、カレンダー、株価表示などの「ガジェット」が標準で用意されているほか、WebサイトからもダウンロードしてWindows®サイドバーに設定できます。



さらに東芝のサイドバーなら…

■dynabookランチャー ガジェット版*

「困った？」を解決シリーズソフトやサポートサイトなどにつながるdynabookランチャーを、Windows®サイドバーに格納可能。普段は画面を広く使えるよう格納し、必要なときだけサイドバーからすぐ取り出して活用できます。格納時には、dynabookランチャーが折りたたまれて1つになり、メニューが順次入れ替わります。また、サポート情報やメールマガジン情報のヘッドラインをリアルタイムに表示します。

* RXには搭載されておりません。



■「HOT/eBooks 10」ガジェットで、電子書籍「FlipBook」*1が手軽に読める。

雑誌、小説、絵本などを実際にページをめくるように読める電子書籍「FlipBook」。24時間、いつでもダウンロード・購入でき、読みたい本を好きな時に読むことができます。東芝ノートPCには、新しく発行された「FlipBook」を自動的に知らせてくれる「HOT/eBooks 10」ガジェットをご用意しました。*2

*1 RXには搭載されておりません。 *2 セットアップが必要になります。
※無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくこととお楽しみいただけます。



OS別、主な機能比較表 (Home Premium、Business、Home Basic)

* 電源のオン/オフと連動して、PCの起動/終了がスピードアップする機能です。

	Windows® Aero™	Windows® Media Center	Windows® サイドバー	スリープ機能*	Windows® シャドウコピー/ Windows® Complete PC バックアップと復元
Windows Vista® Home Premium パーソナルユースに最適な 高機能エディション	●	●	●	●	—
Windows Vista® Business ビジネスで求められる機能を搭載した 高機能エディション	●	—	●	●	●
Windows Vista® Home Basic 基本的機能を備えたエディション	—	—	●	●	—

※各モデルに搭載の仕様/ソフトウェアによって、ご利用できないものもあります。詳しくはソフトウェア対応表 (39ページ)、仕様表 (44~48ページ) をご覧ください。


毎日使うソフトから楽しいゲームまで、おすすめソフトが満載。

※機種により搭載されているソフトが異なります。
詳しくは39ページのソフトウェア対応表をご覧ください。

大幅にバージョンアップした総合ソフト

Microsoft® Office Personal 2007

ビジネスからプライベートまで、幅広いニーズに対応する総合ソフト。数多くの新機能が追加されて、さらに使いやすくなりました。セット内容は、ワープロソフト「Word 2007」、表計算ソフト「Excel 2007」、メールソフト「Outlook 2007」。さらに、Officeの最新情報やサポートページのリンクにすぐアクセスできる、ナビゲーションツール「Office ナビ 2007」も含まれています。



作成例 (Excel 2007)



作成例 (Excel 2007)



作成例 (Word 2007)

新社会人・新大学生の即戦力プレゼンテーションツール

Microsoft® Office PowerPoint® 2007

仕事の資料、講義レポートをカンタン作成。組織図など図表の種類が格段に増えた「SmartArt」により、効率的かつ、デザイン性あふれる効果的な提案資料が作りやすくなりました。また、イラストや写真の挿入もカンタンなので、フォトアルバム作成にも使えます。



AX/55EP、TX/66EP、
CX、RX1/T8Eのみ搭載

ファイル検索、海外サイト翻訳もGoogleで

Google デスクトップ

Webサイト検索と同様に、パソコン内の情報検索がおこなえます。ファイルはもちろん、メール、音楽、写真、閲覧したページなど、探している情報をすばやく見つけてくれます。



Google ツールバー


サイト翻訳

英語サイトの和訳に加え、特定の英単語の和訳も可能です。



検索ボックス

検索ワードを入力すると、検索履歴に加え、そのワードを含むブックマークタイトルも表示され、よりすばやく検索できます。



安心のセキュリティソフト

Webサイトの安全診断はおまかせ

●マカフィー® サイトアドバイザープラス (30日版)

Yahoo!、Googleの検索結果や、メール、チャットに含まれるURLの安全性を3段階(赤、黄、緑)で評価。フィッシングやスパムメールなどの危険なサイトへのアクセスを防ぎ、安心してインターネットを見ることができます。

※無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。

ウイルス駆除ならおまかせ

●McAfee® Internet Security Suite Basic Edition 2007

●ウイルスバスター™ 2008 Trend Flex Security™ (90日版)

メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの侵入や感染を自動的に検知します。PCをインターネットに接続すると、自動的に最新のウイルス定義ファイルに更新されるため、常に最新の定義ファイルでウイルスの侵入を監視、検知、駆除できます。

※ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則などは、新種のウイルスやワーム、クラッキングからコンピュータを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に限り無料でおこなうことができます。期間終了後は有料にて正規のサービスをお申し込みいただくことで、アップデートサービスを継続して受けることができます。

昔懐かしのアーケードゲームをパソコンで

タイマーメモリーズ
ーリミテッドセレクションー

1970年代に登場し空前の大ヒットとなった「スペースインベーダー」をはじめ、懐かしい7つの人気ゲームを楽しむことができます。



個人情報などのデータ流出を回避

「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

ハードディスクにあるデータを個別に削除するときにおこなう、「ファイルを削除する」、「ごみ箱を空にする」という操作や、ハードディスク全体を購入時の状態に戻すための「リカバリをして購入時の状態に戻す」操作をおこなうとファイル(データ)管理情報ではデータは消去されたように見えます。ただ、このような方法でデータを削除しただけではファイル(データ)管理情報が消去されるだけで実際のデータは残ったままになっているため、市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると削除したはずのデータが復元され、読み取ることが可能です。東芝では全機種にリカバリメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com(http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

ソフトウェア対応表

◎…ブレインストール&CD添付、○…ブレインストール
●…ブレインストール(セットアップが必要)

			dynabook			Qosmio		dynabook SS
			AX	TX	CX	F40	G40	RX
OS		Windows Vista® Home Premium 正規版	◎*1	○	○	○	○	—
		Windows Vista® Home Basic 正規版	○*2	—	—	—	—	—
		Windows Vista® Business 正規版	—	—	—	—	—	○*13
		Microsoft® Office Word 2007	◎*3	◎*4	—	◎	◎	—
Microsoft® Office Personal 2007	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	◎*3	◎*4	—	◎	◎	—
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	◎*3	◎*4	—	◎	◎	—
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	◎*3	◎*4	—	◎	◎	—
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007	○*3	◎*4	—	○	○	—
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	◎*5	◎*6	◎	—	—	◎*7
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	◎*5	◎*6	◎	—	—	◎*7
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	◎*5	◎*6	◎	—	—	◎*7
	プレゼンテーションツール	Microsoft® Office PowerPoint® 2007	◎*5	◎*6	◎	—	—	◎*7
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007	◎*5	◎*6	—	—	—	—
日本語入カシステム			注1)	○	○	○	○	○
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 7	○	○	○	○	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	○	○	○	○	○	○
	プロバイダ入会/ADSL申し込み	So-net	●	●	●	●	●	—
	サービス	BroadNewsStreet	○	○	○	○	○	—
	インターネット コンテンツ検索	Google ツールバー	○	○	○	○	○	○
		Google デスクトップ ササッとサーチ	○	○	○	○	○	●
	メール	Windows® メール	○	○	○	○	○	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザープラス (30日版)	注9)	○	○	○	○	—
	Webフィルタリング	i-フィルタ® 4 (90日版)	注2)	○	○	○	○	●
	内蔵モデム用地域選択	Internal Modem Region Select Utility	—	—	—	—	—	—
実 用	路線検索	駅探エクスプレス V3.1 (90日版)	注3)	●	●	●	●	●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.15 for TOSHIBA	注4)	○	○	○	○	—
	ラベル作成	ラベルマイティ5 セレクト版	注5)	●*1	●	●	●	—
	教育	まいにちがたからもの (15日体験版)	—	●	●	●	●	—
	地図	プロアトラスSV3 for TOSHIBA 限定版	—	●	●	●	●	—
	ゲーム	デジタル全国地図 its-mo Navi (90日版)	注6)	○	○	○	○	●
	電子書籍ビューア	FlipViewer	注7)	○	○	○	○	—
		ebi.BookReader3J	注7)	○	○	○	○	—
	AV統合ソフト	Qosmio AV Center	—	—	—	○	○	—
	AV機器連携	CyberLink SoftDMA for TOSHIBA レグザリンクユーティリティ (HDMI連動)	—	—	—	—	○	—
マルチメディア	DVD編集・記録	Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA	○	○	○	○	○	●*8
	動画編集	Windows® ムービーメーカー	○	○	○	○	○	○
	静止画管理	Corel® Snapfire™ Plus SE (60日限定版)	注8)	●	●	●	●	—
	静止画編集	Corel® Paint Shop Pro® Photo XI (30日体験版)	注9)	●	●	●	●	—
	プレーヤ	Windows Media® Player 11	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤ	InterVideo WinDVD™ 8 for TOSHIBA	注10)	—	—	—	—	○*8
		TOSHIBA DVD PLAYER	○	○*9	—	○*10	—	—
	HD DVDプレーヤ	TOSHIBA HD DVD PLAYER	注11)	—	○*11	○*12	○	—
	音楽・データCD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator	注12)	○	○	○	○	○*8
	リカバリディスク作成	TOSHIBA Recovery Disc Creator	注13)	○	○	○	○	○*8
	音楽ファイル管理/再生	BeatJam 2008 for TOSHIBA	注14) 注15)	○*1	—	○	○	—
		BeatJam Player for Windows® Media Center	—	—	—	○	○	—
	音楽プレーヤ	ナプススターアプリ (2週間体験版)	注16)	●	●	●	●	—
	音声認識/音声合成	LaLaVoice	注17)	○	○	○	○	—
	サウンドシステム	Dolby Sound Room™ Dolby Home Theater™ MaxxAudio®	○*1	—	—	—	—	—
	FeliCaポート	FeliCaポート対応アプリケーションバック for TOSHIBA	—	—	—	—	—	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	McAfee® Internet Security Suite Basic Edition 2007	注18)	—	○	○	—	—
		ウィルスバスター™ 2008 Trend Flex Security™ (90日版)	注18)	○	—	○	○	●
	データ移行	P C引越ナビ® Ver3.0	—	○	○	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	—	○	○	○	○	○
	画面拡大/縮小	Smooth View™	—	○	○	○	○	○
	アクセサリ	ばらちゃん/Version 2	—	○	○	○	○	—
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	—	○	○	○	○	○
	指紋センサ	東芝指紋認証ユーティリティ	—	—	—	—	—	○
	ドライブ動作音調整	CD/DVD静音ユーティリティ	—	○	○	○	○	○*8
	PC診断機能	PC診断ツール	—	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader	—	○	○	○	○	○
	ユーザ登録	東芝お客様登録	—	○	○	○	○	○
	サポート	おたすけナビ™ Ver4.1	—	○	○	○	○	○
		dynabookはじめてガイド (FlipViewer対応版)	—	○	○	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル パソコン設定ガイド	—	○	○	○	○	○
	PC操作学習	動く！わかる！簡単操作ガイド 〜Windows Vista入門編〜 動画で学ぶWindows Vista® 動画で学ぶOffice Personal 2007 Ver.2	—	○	○	○	○	○

注1 「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」が搭載されているモデルには、「Microsoft® IME 2007」がブレインストールされており、CDが添付されています。

注2 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができま。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。

注3 無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細は <http://express.ekitan.com/> をご覧ください。

注4 2008年7月までの間、乗換案内のユーザ登録をしたお客様に限り1回のインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。

注5 CD/DVDラベルの作成は必ずラベル面に直接印刷できるプリンタとメディアをご利用ください。市販のCD/DVDラベルシールを貼り付けしたメディアをご使用になると、光学ドライブの故障原因となります。CD/DVDラベルシールは使用しないでください。

注6 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページ<http://www.zmap.net/>より継続購入手続きをおこなってください。

注7 無料コンテンツ以外には、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。

注8 一部の機能には60日間の試用期間があります。試用期間が過ぎると機能が使えなくなりますが、オンラインで「解除キー」をご購入いただくことで、機能を継続してご使用になります。

注9 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になります。

注10 RXはCPRMには対応していません。

注11 DVDの視聴・録画も可能です。

注12 Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへのデータの書き込みはできません。

注13 アプリケーションやシステムのリカバリ用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリディスクは添付していません。あらかじめハードディスク内のリカバリ用データを、CDまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。

注14 音楽ファイルはメモリスティックにチェックアウトするには、メモリスティックメディアおよびメモリスティックスロットがMagicGateに対応している必要があります。なお、本製品に内蔵されているブリッジメディアスロットは、MagicGateには対応していません。SDメモリーカードへのチェックアウトはできません。

注15 外部オーディオ機器からの録音はマイク端子からのモノラル録音となります。AV端子からステレオ録音はできません。

注16 ご利用になるにはインターネット接続環境が必要です。Napster To GoJの無料使用期間は、ご使用開始より2週間です。また、無料体験をご利用いただくには、クレジットカード情報の登録が必要です。

注17 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。

注18 ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、クラッキングからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。期間終了後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。

*1 AX/S7E・S5EP・S5Eに搭載。 *2 AX/S2Eに搭載。 *3 AX/S7E・S5E・S2Eに搭載。 *4 TX/68E・67E・66E・65Eに搭載。
*5 AX/S5EPに搭載。 *6 TX/66EPIに搭載。 *7 RX1/T8Eに搭載。 *8 RX1/T9E・T8E・T7Eに搭載。
*9 TX/67E・66EP・66E・65Eに搭載。 *10 F40/86EBL・85Eに搭載。 *11 TX/68Eに搭載。 *12 F40/86EBL・87EBLに搭載。
*13 RX1/T8E・T7E・S7EでWindows® XPダウンロードをご利用の場合はこちらをご参照ください。<http://www.dynabook.com/pc/catalog/support/07120sc/>

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※ブレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

東芝ノートPCサポート・サービス

何度でも通話無料だから気軽にご相談、お問い合わせいただける電話サポートからインターネット

おかげさまで、多くの皆様にご評価いただきました。

「日経ビジネス」2007年版アフターサービス満足度ランキング パソコン部門 3位

サービス拡大

東芝PCあんしんサポート

http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm

- 電源が入らないので、すぐ診てほしい!
- どうやって壁紙を変えるの?
- インターネットに接続できない...
- どうやってDVDをつくるの?

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

フリーアクセス ☎ 0120-97-1048

※電話番号はおまちがえないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

何度でも

**相談
無料**

**通話料
無料**



海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収
回線の場合には、右記の番号におかけください。

Tel 043-298-8780

おかけいただくと、
ガイダンスが流れます。

ガイダンスに従って操作していただくと、
担当窓口におつなぎいたします。

1「電話サポート」と2「修理受付」から、
ご希望の番号をプッシュしてください。

プッシュ 1 電話サポート

何度でも

**相談
無料**

困ったらまず電話して
聞いてください。

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問に
プロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、
困ったときはお気軽にお電話ください。

受付時間

9:00-19:00

年中
無休

夜ならご指定を!こちらからお電話いたします。

東芝PC電話サポート WEB予約 サービス

お仕事や学校などで、日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。

あらかじめインターネットでご予約をいただければ、19:00~24:00のご都合のよい時間帯にサポートスタッフから電話をさしあげます。

何度でも

**相談
無料**

夜おそくも
あんしん

対応時間

19:00-24:00

※予約状況などにより、お客様の都合の
よい日時に予約できない場合があります。

予約はこちらから

24時間365日受付

http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「東芝PC電話サポート予約サービス」へ直接アクセスできます。

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。
※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

プッシュ 2 修理受付

保証期間後も 手間・箱いらず

**集配
無料**

**梱包
無料**

ご自宅まで
ピックアップに
うかがいます。

万一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。
ご自宅までのピックアップや梱包もおまかせください(無料)。

受付時間

9:00-22:00

土・日・祝日もご利用いただけます。
年末年始[12/31~1/3を除く]



サポート、海外サポートなど、東芝は充実のサポート体制。「あんしん」が広がります。

大好評 遠隔支援サービス

あなたのパソコン画面を
プロが遠隔操作してご説明。

何度でも
相談
無料

本サービスをご希望の際は、**東芝PCあんしんサポート**（フリーアクセス）**0120-97-1048** **1**電話サポート）
にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。



●本サービスは、セキュリティ対策をおこなっております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏洩などの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏洩することはございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。

インターネットから修理のお申し込み

東芝PC i-repairサービス

ネットで修理の依頼や
進行状況の確認が可能。

24時間
365日

インターネットで修理のお申し込みや修理状況の確認、見積り、修理料金のクレジット決済などできます。メールアドレスを登録していただければ、修理の状況や見積りをメールでお知らせします。携帯サイトからもご利用可能です。



修理申込後も携帯サイトや電話申込でサービスのご利用が可能です。
左記のQRコードで携帯サイトにアクセスできます。
※サービスへの途中参加は、修理完了、見積り発行までです。
※サービスのご利用はインターネット上になります。



PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm
携帯サイト <http://pcrepair.jp> (iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb)

*携帯サイトからの修理のお申し込みは取り扱っておりません。

デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「東芝PC i-repairサービス」の入口にアクセスできます。

dynabookランチャー
ガジェット版

東芝ノートPCサポート・サービス

必要な情報だけ表示してくれるインタ

サービス拡大
インターネットサポート

あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示。

24時間
365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。あなたのパソコンのマニュアルやお問い合わせの多いQ&A、各種モジュール、ドライバソフトなどをわざわざ検索する手間がいりません。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。



dynabookランチャー
ガジェット版

デスクトップ上にあるランチャーの
ボタンをクリックすると、
「あなたのdynabook.com」の
入口にアクセスできます。



メニュー画面

マニュアル

技術的なご相談

電話サポート予約

修理のご相談

よくあるご質問 (FAQ)

お問い合わせの多いQ&Aなどを公開しています。
それでもわからない場合は、「東芝PCオンライン」の
専用フォームから文書でお問い合わせください。
専門スタッフが後日メールにて回答いたします。

ダウンロード

ウイルス・セキュリティ情報

お知らせ

※上記の画面は表示例です。
※対象機種は2004年1月発売以降の機種になります。対象機種につきましては順次拡大していきます。

訪問診断 東芝PC訪問サポート

電話一本で訪問スタッフが
訪問いたします！

有料

訪問スタッフがお客様先までおかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定をおこないます。

キューアンドエー株式会社



0120-72-4685

受付時間/10:00~19:00 (年中無休)

日本PCサービス株式会社



0120-1048-49

受付時間/9:00~21:00 (年中無休)

※詳しくは製品付属の「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。



ーネットサポートから海外での保守サポートまで幅広く対応します。

サービス拡大
お持ち込み診断

東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ。* 修理は国内モデルのみ受け付けます。

故障診断
 故障がどうかかわからない場合など、PCを窓口にお持ち込みいただければ、専門スタッフが確認いたします。

修理の取次ぎ
 修理受付をいたします。
※国内モデルのみ。

予約制
1Day・プレミアム・リペア・サービス
 事前にご予約をいただければ、お急ぎで修理を希望しているお客様を対象に特別料金で1日修理を受け付けます。 ※国内モデルのみ。

有料

※故障内容によっては、対応できない場合があります。

東京 Tel 03-3252-6274

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間/10:00~18:30 電話受付/10:00~12:00 13:00~18:30 (日曜・祝日・月末最終日・当社指定の休日を除く)

日本語で相談OK!
海外保守サポート

海外保証(制限付)

ILW (International Limited Warranty)

海外36地域をサポートしています。

何度でも 相談無料

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

日本語での相談窓口
 ILW Support Center

Tel 81-43-303-1062
(国内からは043-303-1062まで)

受付時間
(日本時間)
9:00-21:00
(祝日、当社指定の休日を除く。土日は19:00まで)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心! 「**有料修理サポート**」※一部地域を除く

◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・確認事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

海外保証対象地域(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

※準州などを除く 2008年1月現在

サポート拡大
PCソフト

あなたの「困った」を解決!
おたすけナビ Ver.4.1

初心者の方でも安心。
ここにくれば、あなたの「困った」をすぐ解決。

PCの操作で迷ったり、故障かなと思ったら、まずデスクトップ上にある「おたすけナビ」をクリック。解決までしっかりナビゲートします。無線LANの設定も、カンタンにできるようになりました。

dynabookランチャー
ガジェット版

デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「おたすけナビ Ver.4.1」のメニュー画面にアクセスできます。

メニュー画面からさまざまなサポート・サービスが選べます。
※RXiは非搭載。

専門マニュアルですぐに解決
同梱マニュアル

ジャンルごとに編集されているので、知りたいことがすぐに探せます。

※機種により、マニュアルが異なります。

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝dynabookリサイクルセンター
 資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化をおこなっています。

ネットで <http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm> 24時間受付

Telで **043-303-0200** 受付時間/10:00~17:00 (土・日・祝日・当社指定の休日を除く)

Faxで **043-303-0202** 24時間受付

仕様表(AX/TX/CX)

											
モデル名/型番		AX/57E PAAX57ELP		AX/55E PAAX55ELRP		AX/55E PAAX55ELP		AX/52E PAAX52ELV		TX/68E PATX68EHP	
プレインストールOS		Windows Vista® Home Premium 正規版 (※1) (※2)						Windows Vista® Home Basic 正規版 (※1) (※2)			
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ 540 動作周波数 1.86GHz									
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)									
	2次キャッシュ	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ (メインプロセッサに内蔵)									
チップセット		モバイル インテル® GL960 Expressチップセット									
システムバスクロック/メモリバスクロック		533MHz/533MHz									
メモリ	標準/最大	2GB (1GB×2)/2GB (※3) (※5)		1GB (512MB×2)/2GB (※4) (※6)		1GB (1GB×1)/2GB (※4) (※7)					
	仕様	PC2-5300 (DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様で動作します)、デュアルチャネル対応						PC2-5300 (DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様で動作します)			
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0) (※5) (※10)		2スロット (空きスロット×0) (※6) (※10)		2スロット (空きスロット×1) (※7) (※10)					
表示機能	内部ディスプレイ	15.4型ワイド WXGA TFTカラー 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 1,280×800ドット (※11) (※12)						15.4型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット (※11) (※12)		15.4型ワイド 高色純度・高輝度Clear SuperView	
	特徴	2灯式、高輝度490cd/m ² (※13)、高色純度、広視野角、低反射						広視野角、低反射		2灯式、高輝度490cd/m ² (※13)、	
	外部ディスプレイ(オプション)	最大2,048×1,536ドット:1,677万色 (※14)									
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット (※15)									
	ビデオRAM	最大358MB (メインメモリと共用) (※3)		最大251MB (メインメモリと共用) (※4)							
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GL960 Expressチップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA X3100搭載)									
入力装置	表示色数・解像度	すべて1,677万色 (※16) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット								すべて1,677万色 (※16)	
	本体キーボード	87キー (OADG109Aキータイプ標準・JIS配列標準)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm									
	ポインティングデバイス	タッチパッド									
	ワンタッチ操作ボタン等	文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン									
	マウス	横スクロール機能付光学式マウス (USB接続) (標準添付)									
	ハードディスク	120GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※17)				80GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※17)		160GB (5,400rpm、			
補助記憶装置	ソフトウェア占有量	約23.6GB		約23.8GB		約18.3GB		約23.8			
	光学ドライブ	DVDスーパーマールドライブ (DVD±R 2層書き込み) (※18)						HD DVD-ROMドライブ (DVDスーパーマールドライブ機能搭載) (※18)			
		DVD-RAM書き換え (※19) ————— 最大5倍速						HD DVD-ROM読み出し — 最大1倍速			
		DVD-RW書き換え ————— 最大6倍速						DVD-RAM書き換え (※19) — 最大3倍速			
		DVD-R書き込み ————— 最大8倍速						DVD-RW書き換え — 最大4倍速			
		DVD-R DL (2層) 書き込み ————— 最大4倍速						DVD-R書き込み — 最大4倍速			
		DVD+RW書き換え ————— 最大8倍速						DVD-R DL (2層) 書き込み — 最大2倍速			
		DVD+R書き込み ————— 最大8倍速						DVD+RW書き換え — 最大4倍速			
		DVD+R DL (2層) 書き込み — 最大4倍速						DVD+R書き込み — 最大4倍速			
		CD-RW書き換え ————— 最大16倍速						DVD+R DL (2層) 書き込み — 最大2.4倍速			
CD-R書き込み ————— 最大24倍速						CD-RW書き換え — 最大10倍速					
DVD-ROM読み出し ————— 最大8倍速						CD-R書き込み — 最大16倍速					
CD-ROM読み出し ————— 最大24倍速						DVD-ROM読み出し — 最大8倍速					
12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き						CD-ROM読み出し — 最大24倍速		12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き			
通信機能	読み出し対応フォーマット (※20)	DVD-ROM、DVD-Video (※21)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※19)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)						HD DVD-ROM			
	モデム	—									
	LAN	100Base-TX/10Base-T (自動認識)									
サウンド機能 (※24)	無線LAN (※23)	IEEE802.11 b/g標準 (Wi-Fi標準、WPA対応、128bit WEP対応) (※40)									
		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ標準 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ) (※25)									
PCカードスロット		—									
ブリッジメディアスロット (※26)		1スロット (SDメモリーカード (※27)、SDHCメモリーカード (※27)、xD-ピクチャーカード (※28)、マルチメディアカード (※29)、メモリースティック (※30)、メモリースティックPRO (※30) 対応)									
ExpressCardスロット		1スロット (ExpressCard/34対応/54対応)									
インタフェース		●RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ●USB2.0×4 (※31) ●マイク入力 (3.5mmのミニジャック) ×1 ●S-Video出力×1 (※32) ●ヘッドホン出力 (3.5mmのステレオミニジャック) ×1 ●LAN (RJ45) ×1 ●i.LINK (IEEE1394) (4ピン) ×1 (※33)									
FeliCaポート		—									
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット									
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※34)									
	駆動時間	約1.8時間 (※35)				約0.9時間 (※35)		約2.6時間			
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時)/約12.0時間以上 (電源ON時) (※36)									
	ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz (※37)									
標準消費電力 (最大)		約32W (約90W)				約32W (約75W)		約31W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※38)		I区分0.00072 (AA)									
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※39)									
外形寸法 (突起部含まず)		約362 (幅) ×267.8 (奥行) ×33.5～39.3 (高さ) mm									
質量 (標準バッテリーパック装着時)		約3.0kg				約2.8kg		約3.0			
主な付属品		●横スクロール機能付光学式マウス (USB接続) ●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) 他									
海外保証 (制限付)		あり (1年)									
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007		Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007		Microsoft® Office Personal 2007		Microsoft® Office			

※1. Windows Vista® Home PremiumおよびWindows Vista® Home Basicでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. ビデオRAMの容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時(システム・メモリ2GB)では、最大358MBまでビデオRAMとして使用されます。

※4. ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時(システム・メモリ1GB)では、最大251MBまでビデオRAMとして使用されます。システム・メモリが1.5GB以上の場合、最大358MBまでビデオRAMとして使用されます。

※5. あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。

※6. あらかじめ2スロットにそれぞれ512MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、1GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。

※7. あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、空きスロットに1GBのメモリ(オプション)を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。

※8. あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

※9. あらかじめ2スロットにそれぞれ512MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、1GBのメモリ(オプション)を2枚、または2GBのメモリ(オプション)を1枚装着してください。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、2GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

※10. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。

※11. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術駆使で作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※12. Clear SuperView液晶、高輝度Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※13. 当社測定法による平均値です。環境条件などにより、ばらつくことがあります。

※14. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

※15. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。

※16. 内部ディスプレイへの表示の割合、1,677万色はディザリング表示です。

※17. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域としてAX/57E・55E・55Eは約10GB、AX/52Eは約8.4GB、TXは約10GB、CXは約9.5GBを使用しています。Dドライブとして約10.7GB設定しています(FAT32フォーマットで設定)。ソフトウェア占有量はリカバリ領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。リカバリ領域、システム回復オプション領域、Dドライブ以外のすべての領域がNTFSで設定されています(Dドライブとして割り当て)。

※18. バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

東芝がおすすめするWindows Vista® Home Premium

															
TX/67E PATX67ELP		TX/66EP(ホワイトモデル) PATX66ELRP		TX/66E(ホワイトモデル) PATX66ELP		TX/65E(ホワイトモデル) PATX65ELP		CX/47E PACX47ELR		CX/45E PACX45ELR					
Windows Vista® Home Premium 正規版(※1)(※2)								Windows Vista® Home Premium 正規版(※1)(※2)							
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250 動作周波数2GHz								インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250 動作周波数2GHz				インテル® Celeron® プロセッサ 540 動作周波数 1.86GHz			
32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)								32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)				32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			
2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)								2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)				1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			
モバイル インテル® GM965 Expressチップセット								モバイル インテル® GM965 Expressチップセット				モバイル インテル® GL960 Expressチップセット			
800MHz/667MHz								800MHz/667MHz				533MHz/533MHz			
2GB(1GB×2)/4GB(※3)(※8)				1GB(512MB×2)/4GB(※4)(※9)				2GB(1GB×2)/4GB(※3)(※8)				2GB(1GB×2)/2GB(※3)(※5)			
PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応								PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM(ただし、PC2-4200仕様で動作します)、デュアルチャネル対応			
2スロット(空きスロット×0)(※8)(※10)				2スロット(空きスロット×0)(※9)(※10)				2スロット(空きスロット×0)(※8)(※10)				2スロット(空きスロット×0)(※5)(※10)			
WXGA TFTカラー液晶1,280×800ドット(※11)(※12)		15.4型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット(※11)(※12)						13.3型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶(省電力LED/バックライト) 1,280×800ドット(※11)(※12)		13.3型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット(※11)(※12)					
高色純度、広視野角、低反射		広視野角、低反射						広視野角、低反射							
最大2,048×1,536ドット:1,677万色(※14)								最大2,048×1,536ドット:1,677万色(※14)				最大2,048×1,536ドット:1,677万色(※14)			
最大1,280×800ドット(※15)				最大251MB(メインメモリと共用)(※4)				最大1,280×800ドット(※15)				最大358MB(メインメモリと共用)(※3)			
モバイル インテル® GM965 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA X3100搭載)								モバイル インテル® GM965 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA X3100搭載)				モバイル インテル® GL960 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA X3100搭載)			
2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット								すべて1,677万色(※16) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット				すべて1,677万色(※16) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット			
87キー(OADG109Aキータイプ準拠・JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm								87キー(OADG109Aキータイプ準拠・JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm				87キー(OADG109Aキータイプ準拠・JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm			
タッチパッド								タッチパッド				タッチパッド			
文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン								文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン				文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン			
Serial ATA対応(※17)		約24.0GB		120GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)		約23.8GB		120GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)		約22.7GB					
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※18)								DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※18)				DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※18)			
DVD-RAM書き換え(※19) 最大5倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-R DL(2層)書き込み 最大4倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大4倍速 CD-RW書き換え 最大16倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き								DVD-RAM書き換え(※19) 最大5倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-R DL(2層)書き込み 最大4倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大4倍速 CD-RW書き換え 最大16倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き				DVD-RAM書き換え(※19) 最大5倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-R DL(2層)書き込み 最大4倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大4倍速 CD-RW書き換え 最大16倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き			
DVD-ROM、DVD-Video(※21)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※19)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)								DVD-ROM、DVD-Video(※21)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※19)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)				DVD-ROM、DVD-Video(※21)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※19)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)			
100Base-TX/10Base-T(自動認識)								100Base-TX/10Base-T(自動認識)				100Base-TX/10Base-T(自動認識)			
IEEE802.11 b/g準拠(Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応)(※40)								IEEE802.11 b/g準拠(Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応)(※40)				IEEE802.11 b/g準拠(Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応)(※40)			
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ)(※25)								インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ)(※25)				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ)(※25)			
harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵								harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵				harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵			
1スロット(SDメモ리카ード(※27)、SDHCメモ리카ード(※27)、xD-ピクチャーカード(※28)、マルチメディアカード(※29)、メモリスティック(※30)、メモリスティックPRO(※30)対応)								1スロット(SDメモ리카ード(※27)、SDHCメモ리카ード(※27)、xD-ピクチャーカード(※27)、xD-ピクチャーカード(※28)、マルチメディアカード(※29)、メモリスティック(※30)、メモリスティックPRO(※30)対応)				1スロット(SDメモ리카ード(※27)、SDHCメモ리카ード(※27)、xD-ピクチャーカード(※28)、マルチメディアカード(※29)、メモリスティック(※30)、メモリスティックPRO(※30)対応)			
1スロット(ExpressCard/34対応/54対応)								1スロット(ExpressCard/34対応/54対応)				1スロット(ExpressCard/34対応/54対応)			
●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(※31) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●S-Video出力×1(※32) ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1(※33)								●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(※31) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●モデム(RJ11)×1 ●i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1(※33)				●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(※31) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1			
1ポート								1ポート				1ポート			
BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット								指紋センサ、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				指紋センサ、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
リチウムイオン(バッテリーパック)(※34)								リチウムイオン(バッテリーパック)(※34)				リチウムイオン(バッテリーパック)(※34)			
(※35)				約1.3時間(※35)				約5.0時間(※35)				約2.5時間(※35)			
約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※36)								約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※36)				約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※36)			
(約90W)				約31W(約75W)				約18W(約75W)				約25W(約75W)			
区別0.00036(AAA)								区別0.00026(AAA)				区別0.00073(AA)			
温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※39)								温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※39)				温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※39)			
約362(幅)×267.8(奥行)×33.5〜39.3(高さ)mm				約2.8kg				約310(幅)×227(奥行)×30.2〜34(高さ)mm				約2.1kg			
kg		約1.9kg		約2.1kg		約1.9kg		約2.1kg		約1.9kg		約2.1kg			
●横スクロール機能付光学式マウス(USB接続) ●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他								●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他				●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他			
あり(1年)								あり(1年)				あり(1年)			
Personal 2007		Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007		Microsoft® Office Personal 2007				Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007				Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007			

- ※19. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カプリージの取り外しができないメディアは使用できません。
- ※20. 対応フォーマットによっては再生ソフトウェアが必要な場合があります。
- ※21. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」(ALL)のソフトをご使用ください。また使用するDVDディスクのタイトルによっては、コズ落ち等ケースがあります。なお、DVD-Video再生は、アダプタを接続した状態でご使用になることをお求めします。
- ※22. 内蔵メディアは対応地域61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速度受信は接続時の対応有線接続部が整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。KSOFlex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※23. キャプチャソフト等を使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※24. サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。Windows®では、再生時は最大192kHz/24ビット、録音時は最大96kHz/16ビットになります。
- ※25. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速度データ転送には対応しておりません。
- ※26. SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードはAX、TX144GB、CXは8GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカードも使用できます。SDIOカードには対応しておりません。
- ※27. 2GBのメディアまで使用できます。
- ※28. AX、TX144GBのメディアまで使用できます。CXは2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。
- ※29. メモリスティックは256MB、メモリスティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagiGate™には対応しておりません。メモリスティックDuo、メモリスティックPRO Duo™は対応しておりません。
- ※30. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※31. 映像機器との接続には、市販のケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※34. Li-Ion対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※35. バッテリーは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※36. 社団法人電気情報技術者協会(JEITA)「バッテリー駆動時間測定法(Ver1.0)」(<http://www.jeita.or.jp/mobile/index.htm>)、および、省エネルギー制度あり。満充電の場合とは、実際の駆動時間は使用環境により異なります。

※37. 充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。

※38. 付属のケーブルは、日本(100V)の電力・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の電力・安全規格に適合したケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※39. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示言語(AIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※40. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※41. IEEE802.11b/11nに対応しています。

仕様表(F40/G40)

		Qosmio F40		
モデル名/型番		F40/88EBL PQF4088ERPBL	F40/87EBL PQF4087EHPBL	F40/86EBL PQF4086ELPBL
ブレインストールOS		Windows Vista® Home Premium 正規版 (※1) (※2)		
テクノロジ		インテル® Centrino® プロセッサ・テクノロジ		
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250 動作周波数 2GHz		
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)		
	2次キャッシュ	2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
ワイヤレスソリューション		インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクシオン		—
チップセット		モバイル インテル® PM965 Expressチップセット		モバイル インテル® GM965 Expressチップセット
システムバスクロック/メモリアスクロック		800MHz/667MHz		
メモリ	標準/最大	2GB (1GB×2)/4GB (※3)		
	仕様	PC2-5300 (DDR2-667) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0) (※3) (※5)		
表示機能	内部ディスプレイ	15.4型ワイド WXGA TFTカラー 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 1,280×800ドット (※6) (※7)		
	特徴	2灯式、高輝度490cd/m ² (※8)、高色純度、広視野角、低反射		
	外部ディスプレイ(オプション)	最大2,048×1,536ドット:1,677万色 (※9)		
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット (※10)		
	ビデオRAM	最大1,023MB (※11)	最大358MB(メイン	
入力装置	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® 8600M GT (PCI Express) (※13)		モバイル インテル® GM965 Expressチップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA X3100搭載)
	表示色数:解像度	すべて1,677万色 (※14) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600		
	本体キーボード	87キー (OADG109Aキータイプ準拠・JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm		
補助記憶装置	ポインティングデバイス	タッチパッド		
	ワンタッチ操作ボタン等	フロントオペレーションパネル、Qosmio AVコントローラ		
マウス	ハードディスク	200GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※15)	160GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※15)	
	ソフトウェア占有量	約25.5GB		約24.9
補助記憶装置	光学ドライブ	HD DVD-RWドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (※16)	HD DVD-ROMドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (※16)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み)
		HD DVD-ROM読み出し	最大2.4倍速	
		HD DVD-R書き込み	最大2倍速	
		HD DVD-RW書き換え	最大1倍速	
		HD DVD-R DL (2層) 書き込み	最大1倍速	
		DVD-RAM書き換え (※18)	最大3倍速	DVD-RAM書き換え (※18)
		DVD-R書き込み	最大4倍速	DVD-R書き込み
		DVD-RW書き換え	最大4倍速	DVD-RW書き換え
		DVD-R書き込み	最大4倍速	DVD-R書き込み
		DVD+RW書き換え	最大4倍速	DVD+RW書き換え
補助記憶装置	光学ドライブ	DVD+R書き込み	最大4倍速	DVD+R書き込み
		DVD+R DL (2層) 書き込み	最大2.4倍速	DVD+R DL (2層) 書き込み
		DVD-R DL (2層) 書き込み	最大2倍速	DVD-R DL (2層) 書き込み
		CD-RW書き換え	最大10倍速	CD-RW書き換え
		CD-R書き込み	最大16倍速	CD-R書き込み
		DVD-ROM読み出し	最大8倍速	DVD-ROM読み出し
		CD-ROM読み出し	最大24倍速	CD-ROM読み出し
		12/8cmディスク対応、ATAPI接続		12/8cmディスク対応、ATAPI接続
		バッファアンダーランエラー防止機能付き		
		読み出し対応フォーマット (※19)	HD DVD-ROM (片面1層、片面2層ディスク)、 HD DVD (ツインフォーマットディスク)、 HD DVD-R (片面1層、片面2層ディスク)、HD DVD-RW (片面1層ディスク)	HD DVD-ROM (片面1層、片面2層ディスク)、 HD DVD (ツインフォーマットディスク)
DVD-ROM、DVD-Video (※20)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※18)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション				
通信機能		100Base-TX/10Base-T (自動認識)		
無線LAN (※22)		IEEE802.11 a/b/g準拠 (Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応) (※41)		
TVチューナ		地上デジタルTVチューナ×2 (※23)		
サウンド機能		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ) (※24)、3スピーカ (harman/kardon® ステレオスピーカ		
PCカードスロット		—		
ブリッジメディアスロット (※25)		1スロット (SDメモリーカード (※26)、SDHCメモリーカード (※26)、xD-ピクチャーカード (※27)、マルチメディアカード (※28)、メモリースティック (※29)、メモリースティック		
ExpressCard スロット		1スロット (ExpressCard/34対応/54対応)		
インタフェース		●光デジタルオーディオ出力端子 (S/PDIF)/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1 ●RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ●USB2.0×4 (※31) ●アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1 ●マイク入力 (3.5mmφミニジャック) ×1		
		●オーディオ入力 (3.5mmφミニジャック) ×1 ●S-Video出力×1 (※32) ●i.LINK (IEEE1394) (4ピン) ×1 (※33) ●LAN (RJ45) ×1		
		●HDMI 出力端子×1 (※34)		
FeliCaポート		1ポート		
Webカメラ		—		
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック) (※35)		
	駆動時間	約1.3時間 (※36)	約2.2時間 (※36)	
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時)/約12.0時間以上 (電源ON時) (※43)		
ACアダプタ		AC100V~240V、50/60Hz (※37)		
標準消費電力 (最大)		約43W (約120W)	約37W (約90W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※38)		I区分0.00053 (AA)	I区分0.00038 (AAA)	
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※39)		
外形寸法 (突起部含まず)		約379 (幅) ×279 (奥行) ×38~45 (高さ) mm		
質量 (標準バッテリーパック装着時)		約3.5kg	約3.4kg	
主な付属品		●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) ●リモコン (※40) ●横スクロール機能付光学式マウス (USB接続) ●地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ		
海外保証 (制限付)		あり (1年)		
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007		

※1. Windows Vista® Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けられることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されていますので、メモリの増設はできません。

※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. 高輝度Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。

※8. 当社測定法による平均値です。環境条件などにより、はらつくことがあります。

※9. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

※10. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です。G40/97E、F40/88EBL・87EBLでHD DVDを外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ (HDC対応のHDMI®) 入力端子のあるディスプレイのみ表示します。内部ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示はできません。

※11. 専用ビデオRAM (256MB) のほか、システム・メモリの一部を使用します。出荷時 (システム・メモリ2GB) では、最大1,023MBまでビデオRAMとして使用されます。

※12. ビデオRAMの容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時 (システム・メモリ2GB) では、最大358MBまでビデオRAMとして使用されます。

※13. メモリーインタフェースは128ビットです。グラフィックアクセラレータの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレータの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプタを接続した場合により高い性能が発揮されます。

※14. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインリング表示です。

※15. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域としてF40は約10.3GB、G40は約10.4GB使用しています。F40はDドライブとしてG40はEドライブとして約10.7GB使用しています (FAT32フォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。リカバリ領域、システム回復オプション領域、Dドライブ (F40)、Eドライブ (G40) 以外のすべての領域がNTFSで設定されています。

※16. バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性などによっては、書き込みができない場合があります。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※17. LabelFlash™機能を使用するためには専用のメディアが必要です。また、LabelFlash™機能はCD-R/CD-RWでは使用できません。

※18. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カードリッジの取り外しができないメディアは使用できません。

※19. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※20. DVD-Videoの再生はRegionコード [2]、[ALL]のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※21. 内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56flex™には対応していません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

※22. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※23. 内蔵のTVチューナでBS (デジタル放送/アナログ放送) /CS (デジタル放送/アナログ放送) を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。

※24. Windows®上では、再生時は最大192kHz/24ビット、録音時は最大96kHz/16ビットになります。また、サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。

※25. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。

※26. SDメモリーカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリーカードは8GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード (F40、G40)、microSDカード (G40のみ) も使用できます。G40のみSDIOカードに対応しています。

※27. 2GBのメディアまで使用できます。

※28. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応していません。

東芝がおすすめするWindows Vista® Home Premium



	Qosmio G40					
	F40/85E(ホワイトモデル) PQF4085ELP	G40/98E PQG4098ERP	G40/97E PQG4097ERP			
	Windows Vista® Home Premium 正規版(※1)(※2)					
	インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー					
	インテル® Celeron® プロセッサー 540 動作周波数 1.86GHz 32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9300 動作周波数 2.50GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7500 動作周波数 2.20GHz			
	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)					
1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	6MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		4MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			
	インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション					
	モバイル インテル® PM965 Expressチップセット					
	800MHz/667MHz					
	2GB(1GB×2)/2GB(※4)					
	PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM、 (ただし、PC2-4200仕様で動作します)、デュアルチャネル対応					
	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※5)					
	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※5)					
	17型ワイド WUXGA TFTカラー 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 1,920×1,200ドット(※6)(※7)					
	2灯式、高輝度350cd/mi(※8)、高色純度、広視野角、低反射					
	最大2,048×1,536ドット:1,677万色(※9)					
	最大1,920×1,200ドット(※10)					
	最大1,023MB(※11)					
メモリと共用(※12)	NVIDIA® GeForce® 8600M GT(PCI Express)(※13)					
	すべて1,677万色(※14) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,920×1,200ドット、 1,600×1,200ドット、1,440×900ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット					
ドット	87キー(OADG109Aキータイプ準拠・JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm					
	タッチパッド					
	タッチセンサ式フロントオペレーションパネル、Qosmio AVコントローラ					
	横スクロール機能付光学式マウス(USB接続)(標準添付)					
	400GB(200GB×2)(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15)					
GB	約26.0GB					
スロットローディング式、Labelflash™対応(※16)(※17)	HD DVD-RWドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※16)					
	HD DVD-ROM読み出し 最大2.4倍速					
	HD DVD-R書き込み 最大2倍速					
	HD DVD-RW書き換え 最大1倍速					
	HD DVD-R DL(2層)書き込み 最大1倍速					
	DVD-RAM書き換え(※18) 最大3倍速					
	DVD-RW書き換え 最大4倍速					
	DVD-R書き込み 最大4倍速					
	DVD+RW書き換え 最大4倍速					
	DVD+R書き込み 最大4倍速					
	DVD+R DL(2層)書き込み 最大2.4倍速					
	DVD-R DL(2層)書き込み 最大2倍速					
	CD-RW書き換え 最大10倍速					
	CD-R書き込み 最大16倍速					
	DVD-ROM読み出し 最大8倍速					
	CD-ROM読み出し 最大24倍速					
	12/8cmディスク対応、ATAPI接続 パッファアンダーランエラー防止機能付き					
	HD DVD-ROM(片面1層、片面2層ディスク)、HD DVD(ツインフォーマットディスク)、HD DVD-R(片面1層、片面2層ディスク)、HD DVD-RW(片面1層ディスク)					
	DVD-ROM、DVD-Video(※20)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※18)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)					
	データ:最大56kbps(V90対応、ボイスレス、世界61地域対応)、FAX:最大14.4kbps(※21)					
	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)					
対応、128bit WEP対応(※42)	IEEE802.11 a/b/g準拠(Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応)(※41)					
	地上デジタルTVチューナ(※23)					
+サブウーファ内蔵)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ)(※24)、 4スピーカー(harman/kardon® ステレオスピーカー+高音域用2スピーカ)内蔵、1bitデジタルアンプ内蔵、モノラルマイク内蔵					
	TYPEII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)					
PRO(※30)対応)	1スロット(SDメモリアカード(※26)、SDHCメモリアカード(※26)、xD-Pictureカード(※27)、マルチメディアカード(※28)、メモリースティック(※29)、メモリースティックPRO(※30)対応) 1スロット(ExpressCard/34対応/54対応)					
	●光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×5(※31) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●S-Video出力×1(※32) ●i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1(※33) ●LAN(RJ45)×1 ●モデム(RJ11)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●HDMI 出力端子×1(※34)					
	1ポート					
	1/4インチプログレッシブ方式CMOSセンサ、総画素数200万画素(有効画素数192万画素)、レンズ構成4枚(f=2.8)(センサ仕様)					
	指紋センサ、BIOSパスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット					
	リチウムイオン(バッテリーパック)(※35)					
	約3.2時間(※36)					
	約3.0時間(電源OFF時)/約3.0～5.0時間以上(電源ON時)(※43)					
	AC100V～240V、50/60Hz(※37)					
	約45W(約120W)					
	I区分0.00044(AAA)					
	I区分0.00051(AAA)					
	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※39)					
	約440(幅)×299.4(奥行)×38.1～45.3(高さ)mm					
	約4.8kg					
●B-CAS カード 他	●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付光学式マウス(USB接続) ●リモコン(※40) ●B-CASカード ●地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ 他					
	あり(1年)					
	Microsoft® Office Personal 2007					

※29. メモリスティックデュオは256GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateは対応しております。F40はメモリスティックデュオには対応しておりません。G40はカセットのアダプタを接続することでも使用できます。

※30. メモリスティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateは対応しております。F40はメモリスティックPRO Duoには対応しておりません。G40はカセットのアダプタを接続することでも使用できます。

※31. 1/2、1/2。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※32. 映像機器との接続には、市販のケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※33. iLINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※34. 映像機器との接続には、市販のHDMIケーブルが表示されているHDMIケーブルとご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※35. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※36. 社団法人情報技術産業協会(JEITA)「バッテリー駆動時間測定方法(Ver1.0) (<http://jeita.or.jp/mobile/index.html>)」なお、本体のみ、省電力制である。過充電の場合など、実際の駆動時間とは使用環境により異なります。

- ※37 付属のACアダプタは、日本電産の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACアダプタをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※38 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法より、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性消費電力から除いたものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示言語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AA+は達成率500%以上を表示します。
- ※39 環境条件にA+は示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※40 電池(充電)駆動時間約14時間。
- ※41 IEEE802.11a/b/g/n、IEEE802.11gは1~13chに対応しています。また、IEEE802.11aの5GHz帯無線LANは、屋外では使用できません。
- ※42 5GHz帯無線LANは、IEEE802.11a基準 (JS2/W52/W53) です。
- ※43 IEEE802.11b/gは1~11chに対応しています。
- ※44 充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。

■ 地上デジタルTVチューナ

映 像		F40、G40
	TVチューナ	地上デジタルハイビジョンチューナ
	データ放送受信	地上デジタル放送
	CATV対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応
アンテナ部	EPG(電子番組表)	対応
		同軸 75ΩF型(UDF/VHF兼用)

■ 録画時間について

放送・録画モードの種類		ビットレート	1時間録画するのに 必要な ハードディスク容量	最大録画時間			
				F40/88EBL	F40/87EBL・F40/86EBL・F40/85E	G40/98E・G40/97E	
地上デジタル放送	地上デジタルハイビジョンTV放送	約17Mbps	約7.1GB	約19時間	約13時間	約45時間	
	地上デジタル標準TV放送	約8Mbps	約3.6GB	約40時間	約29時間	約95時間	

※各ビットレートでドライブの空き容量に録画した場合の録画目安時間です。Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

仕様表(RX)

		 RX 				
モデル名/型番		RX1/T9E PARX1T9ELA	RX1/T8E PARX1T8ELD	RX1/T7E PARX1T7ELA	RX1/S7E PARX1S7ENA	
プレインストールOS		Windows Vista® Business 正規版 (※1)				
テクノロジ		インテル® Centrino® プロセッサ・テクノロジ				
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ 超低電圧 版 U7600 動作周波数1.20GHz (※2)				
キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)				
メモリ		2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)				
ワイヤレスソリューション		インテル® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション				
チップセット		モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット				
システムバスクロック/メモリバスクロック		533MHz/533MHz				
メモリ	標準/最大	2GB(1GB×2)/2GB (※3) (※4) (※5)				
	仕様	PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM(ただし、PC2-4200仕様で動作します)				
	メモリ専用スロット	1スロット(空きスロット×0) (※5)				
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA 半透過型TFTカラー液晶(省電力LEDバックライト)1,280×800ドット (※6)				
	外部ディスプレイ(オプション)	最大2,048×1,536ドット:1,677万色 (※7)				
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット (※8)				
	ビデオRAM	最大256MB(メインメモリと共用) (※3)				
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® 945GMS Express チップセットに内蔵(インテル® GMA 950搭載)				
入力装置	表示色数:解像度	すべて1,677万色 (※9) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット				
	本体キーボード	87キー(OADG109Aキータイプ準拠・JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm				
	ポインティングデバイス	タッチパッド				
	ワンタッチ操作ボタン等	バックライトON/OFFボタン、東芝プレゼンテーションボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ				
メモリドライブ/HDD	64GBフラッシュメモリドライブ (※10)	80GB(5,400rpm、Serial ATA対応) HDD (※11)				
補助記憶装置	ソフトウェア占有量	Windows Vista® Business 約15.1GB	約18.2GB	約15.1GB		
		Microsoft® Windows® XP Professional	約7.5GB			
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (※12)				
		DVD-RAM書き換え (※13) 最大3倍速				
		DVD-RW書き換え 最大4倍速				
		DVD-R書き込み 最大8倍速				
		DVD+RW書き換え 最大4倍速				
		DVD+R書き込み 最大8倍速				
		CD-RW書き換え 最大10倍速				
		CD-R書き込み 最大16倍速				
		DVD-ROM読み出し 最大8倍速				
		CD-ROM読み出し 最大24倍速				
	読み出し対応フォーマット (※14)	12/8cmディスク対応、USB接続 パッファアンダーランエラー防止機能付き				
DVD-ROM、DVD-Video (※15)、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM (※13)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)						
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)				
	無線LAN	Windows Vista® Business IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応) (※16)	IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi準拠、152bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応) (※16)			
サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時96kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/16ビットステレオ) (※17)、モノラルマイク内蔵、モノラルスピーカ内蔵					
PCカードスロット	TYPEII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)					
SDカードスロット	1スロット (※18)					
インタフェース	●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmφステレオミニジャック)×1 ●USB2.0×3 (※19) ●i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1 (※20) ●マイク入力(3.5mmφミニジャック)×1					
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ	TPM(TCG Ver1.2準拠)					
指紋センサ	スライド方式					
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック) (※21)				
	駆動時間	Windows Vista® Business バッテリーパック5800装着時:約12.5時間 バッテリーパック2900装着時:約6.2時間 (※22)	バッテリーパック5800装着時:約11.0時間 (※22)			
		Microsoft® Windows® XP Professional	バッテリーパック5800装着時:約11.5時間 (※22)			
	充電時間	バッテリーパック5800装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約6.5~15.0時間(電源ON時) (※26) バッテリーパック2900装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0~7.5時間(電源ON時) (※26)	バッテリーパック5800装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約6.5~15.0時間(電源ON時) (※26)			
	ACアダプタ	AC100V~240V、50/60Hz (※23)				
標準消費電力(最大)	約17W(約45W)	約18W(約45W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※24)	I区分0.00035(AAA)	I区分0.00037(AAA)				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) (※25)					
外形寸法(突起部含まず)	約283.0(幅)×215.8(奥行)×19.5~25.5(高さ)mm					
質量	863g(バッテリーパック2900装着時) 983g(バッテリーパック5800装着時)	1,094g(バッテリーパック5800装着時)			1,014g(バッテリーパック5800装着時)	
主な付属品	●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●他 ●バッテリーパック2900(本体装着済み) ●バッテリーパック5800 ●バッテリーパック5800(本体装着済み) ●Windows Vista® BusinessリカバリDVD					
海外保証(制限付)	あり(1年)					
主なアプリケーション	—		Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	—		

※1. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※2. インテル® パンチャライゼーション・テクノロジには対応していません。

※3. ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。(OSがWindows Vista®の場合)出荷時(システム・メモリ2GB)では、最大256MBまでビデオRAMとして使用されます。(OSがWindows® XPの場合)出荷時(システム・メモリ2GB)では、最大224MBまでビデオRAMとして使用されます。

※4. メモリ動作周波数は2モードあります。最大533MHz(PC2-4200)モード/最大400MHz(PC2-3200)モード。工場出荷時は最大533MHz(PC2-4200)モードに設定されています。

※5. あらかじめオンボードに1GB、1スロットに1GBのメモリが装着されています。取り付けることができるメモリ容量は最大2GBまでです。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画面)が存在する事があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは1対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合)です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。

※8. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しできないメディアも使用できません。

※9. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※10. DVD-Videoの再生はRegionコードT2、J、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。

※11. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として、約1.5GB、リカバリ領域として、約5.1GB使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています(Cドライブパーティションで設定)。

※12. バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みが失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。

※13. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しできないメディアも使用できません。

※14. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※15. DVD-Videoの再生はRegionコードT2、J、ALLのソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。

※16. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。また、5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠(JS2/W52/W53/W56)です。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWAP/WAP2(AES)に設定する必要があります。また、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz(2チャンネル対応)での通信モードは、WS2のみ対応。

※17. Windows® 上では、再生時および録音時は最大48kHz/16ビットになります。また、サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。

※18. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。SDメモ리카ードは2GB、SDHCメモ리카ードは8GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。SDIOカードには対応していません。

※19. USB1.1/2.0対応。USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※20. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※21. バッテリーパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※22. 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

※23. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております(省エネ基準達成率の表示語AAIは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAAは達成率500%以上を示します)。

※24. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております(省エネ基準達成率の表示語AAIは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAAは達成率500%以上を示します)。

※25. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※26. 充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。

* 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

OS環境についてのお知らせ

Windows® XPダウンロードご利用について

3モデル(RX1/T8E・T7E・S7E)でWindows® XPダウンロードをご利用される場合はこちらをご参照ください。
http://www.dynabook.com/pc/catalog/support/07120sc/


RX1/T8E RX1/T7E RX1/S7E

社会のニーズに応え、環境との調和に配慮したノートPCづくりを進めています。

国民運動「1人、1日、1kg、CO₂削減」に、 お使いのデスクトップPCをノートPCに替えることで参加しよう！ CO₂排出量の削減

今お使いのデスクトップPC、または、これから買おうとするデスクトップPCを、ノートPCのダイナブックや、コスミオにするだけで、CO₂を1日あたり「約80g」、年間で「約30kg」削減できます。これは、「1人、1日、1kg、CO₂削減運動」で推奨している「風呂の残り湯を洗濯に使いまわすこと」、「テレビなどのコンセントをこまめに抜くこと」さらには、「シャワーを1日1分減らすこと」などの削減行動よりも、高い効果があります。持続可能な地球環境の発展のためにも、これからのPCは、ノートPCを選びませんか。

家庭のPCから、1年間で排出されるCO₂量を比較すると・・・



ノートPCなら、CO₂排出量を半減します！

●ライフスタイルの見直しによるCO₂排出量の削減例〔1人/1日〕*

風呂の残り湯を洗濯に使いまわす	約7g
白熱電球を、電球形蛍光灯に替える	約45g
レジ袋を使わずマイバッグを持ち歩く	約62g
テレビなどのコンセントをこまめに抜く	約65g
シャワーを1日1分減らす	約74g
PCをデスクトップ型からノート型に替える	約80g

*「PCをデスクトップ型からノート型に替える」の場合、1人1台として算出しています。

CO₂排出量の削減について、詳細はdynabook.comをご覧ください。

※CO₂削減量は、製品の製造から廃棄段階までの生涯排出量で比較するため、LCA評価手法に基づく当社測定法より算出しています。LCA算出時の使用条件(家庭での使用条件)は、省エネルギーセンターの使用条件に基づき、1週間15時間使用(動作状態10時間、待機状態5時間)。1年を52週として算出。PC利用は5年間として算出しています。
※CO₂排出量は、一般的に最も利用されているタイプのノートPC(15型程度の液晶/CeleronタイプのCPU)と、基本的なスペックが同等のLCD付きデスクトップPCとを比較しています。
※「身近な地球温暖化対策～家庭でできる10の取り組み～」(環境省)などから抜粋。

めざせ！1人、1日、1kg CO₂削減

「チーム・マイナス6%」が推進する、家庭でのCO₂削減目標は、年間約3,700万トン。ライフスタイルを見直せば、十分達成できる数字です。現在、国民1人あたりが排出するCO₂量は、1日平均で約6kg。そこで、「1人、1日、1kgのCO₂削減」チャレンジ宣言運動が展開されています。みなさまぜひ、CO₂削減のためにも東芝ノートPCをお使いください。



めざせ！1人、1日、1kg CO₂削減

東芝はチーム・マイナス6%に参加しています。



エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

有害物質の使用禁止を定めた「RoHS^{*1}指令」、「J-Moss^{*2}(グリーンマーク)」に適合。

有害物質の制御




グリーンマーク

欧州RoHS、J-Mossで対象となる特定有害物質

●鉛(Pb) ●六価クロム(Cr6+) ●水銀(Hg) ●カドミウム(Cd) ●ポリ臭化ビフェニル類(PBBs) ●ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDEs)
有害物質含有の除外規定についてはJ-Moss、欧州RoHSで異なる部分もありますが、本製品は双方の基準に適合しています。当社のパソコン製品本体に組み込まれる各部品については、RoHS適合を確認する詳細な回答書を部品メーカーから取得しています。さらに当社内でも部品の成分分析をおこなう二重の確認体制をとることで、もし、RoHS規格外品(基準を超える規制物質を含む部品)が混入した場合、直ちにRoHS対応部品への切り替えをおこないます。

東芝では、これまでも地球環境に配慮したノートPCの開発に努め、2005年1月からはプリント基板と筐体についてEU(欧州連合)RoHS^{*1}指令に対応したノートPCを発売してきました。東芝ノートPCは、製品全体がRoHS指令に対応しています。また、J-Moss^{*2}(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法)にて規定されている特定化学物質の含有率が基準以下であることを示すグリーンマークに適合しています。

*1 RoHS: Restriction of the use of certain Hazardous Substances EU(欧州連合)では、コンピュータや通信機器、家電などで 特定有害物質(6物質群)の使用禁止を定めたRoHS指令が2006年7月から施行されています。
*2 J-Moss: 電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法について規定した日本工業規格(JIS C 0950)です。



環境配慮項目と内容

有害物質発生抑制	「RoHS指令」に対応 特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令に製品全体が対応しています。	
	「J-Moss(グリーンマーク)」に適合 「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているグリーンマークに適合しています。	
	グリーン購入法 2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針」が一部変更となり、電子計算機が特定調達品目の対象となりました。本製品はその判断基準を満たしています。	
環境ラベル	VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	
	PCグリーンラベルの基準に対応 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2007年度版)を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.pc3r.jp/greenlabel.html	
	エコシンボルを独自に設定 東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm	
省電力	国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.eccj.or.jp/ene-star/index.html ※RX, CX/47Eのみ。	
	省エネ法(目標年度2007年度) 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様表一覧をご覧ください。	

環境配慮項目と内容

環境負荷低減	鉛フリーはんだ採用 電子回路の製造に欠かせない、はんだ。鉛は融点が高いため、はんだ材料に適していますが、環境にとっては有害です。東芝は、鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進める一方で、基板材料・部品の耐熱性や温度変化による伸び縮み、はんだの接合安定性など、さまざまな角度から検討を重ね、PC全機種での鉛フリーはんだ採用に取り組んでいます。	
	環境調和型プリント基板の開発と採用 石油からできているプラスチックは燃えやすい素材です。それを燃えにくくするための難燃剤として使用されるハロゲンやアンチモンは、焼却時にダイオキシン類を発生させる危険があります。東芝は1998年、こうした危険のないハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板の量産化に成功。世界で初めてノートPCに採用しました。 ※RXのみ。	
資源の節約	電子マニュアル/再生紙使用 製品マニュアルは電子化し、PC画面上で読むことのできるPDF形式で提供することで、紙資源の節約を実現。また、添付の製品マニュアルについては再生紙を使用しています。	
	製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現 石油製品を主原料とする発泡スチロールの使用をゼロとするため、製品パッケージには、リサイクル率の高いダンボールを採用。衝撃吸収が可能な構造とし、発泡スチロールと同等以上の安全な梱包を実現しています。	
リサイクル	ご不要になったPCを回収・リサイクル 東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化をおこなっています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm	
	バッテリーのリサイクル ノートPCの充電式電池(バッテリー)には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、排出時の取り外しも容易に、回収・リサイクルの促進に努めています。	

オプション&周辺機器を豊富にご用意。＊オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

オーディオプレーヤとしても使える。

“音楽再生機能付”
ばらちゃんUSBメモリ (512MB)

【型番:IPCZ100A】 オープン価格＊



かわいいばらちゃんがマウスに。

ばらちゃんマウス

【型番:IPCZ081B】 オープン価格＊



オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

製 品 名		型 番	dynabook			Qosmio		dynabook SS
			AX	TX	CX	F40	G40	RX
増設メモリ(タイプ4) (PC2-5300(DDR2-667))	512MB	PAME5124	●	●	●	●	●	●
	1GB	PAME1004	●	●	●	●	●	●
	2GB	PAME2004	—	●	● ^{*1}	● ^{*2}	●	—
バッテリーパック	注1)	PABAS081	—	—	—	—	●	—
		PABAS106	—	—	—	●	—	—
		PABAS098	●	●	—	—	—	—
		PABAS111	—	—	●	—	—	—
バッテリーパック5800(約313g)	注1)	PABAS103	—	—	—	—	—	●
ACアダプタ(約195g)		PAACA019	—	—	—	—	—	●
CD-R/RW&DVD-ROMドライブ(USB2.0対応)(本体/約280g、ケーブル/約30g) 注2)		IPCS111A	—	—	—	—	—	● ^{*3}
DVDスーパーマルチドライブ(USB2.0対応)(本体/約290g、ケーブル/約23g) 注2)		IPCS110A	—	—	—	—	—	● ^{*3}
DVD-ROMドライブ(USB2.0対応)(本体/約450g、ケーブル/約25g) 注2)		IPCS112A	—	—	—	—	—	● ^{*3}
スリムポートリプリケータ(約400g)		PASPR003	—	—	—	—	—	●
USBボール式ホイールマウス	注3)	PAMOU004	●	●	●	●	●	●
USB光学式ミニホイールマウス	注2) 注3)	IPCZ080D	●	●	●	●	●	●
ばらちゃんマウス	注2) 注3)	IPCZ081B	●	●	●	●	●	●
“音楽再生機能付”ばらちゃんUSBメモリ(512MB)	注2) 注4)	IPCZ100A	●	●	●	●	●	●

注1) バッテリーパックは消耗品です。

注2) 製品についてのお問い合わせは東芝PC I/Oセンター TEL:043-278-5970まで。

注3) AX、TX、F40、G40には光学式マウスを付属しています。

*1 CX/47Eのみ。 *2 F40/88EBL・87EBL・86EBLのみ。 *3 RX1/S7Eのみ。

＊オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブが必要となる場合があります。

注4) 再生できる音楽ファイルは、WMA形式またはMP3形式です。音楽ファイルの作成は、WMAまたはMP3を作成するアプリケーションで作成してください。また、DRM(デジタル著作権管理)、Windows® ReadyBoost™ には非対応です。

家の好きな場所ですぐに地デジが見られる。

地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ

【型番:DUA-100】 希望小売価格:6,510円(税込)



お問い合わせ: 東芝テクノネットワーク株式会社 TEL: 03-5818-8119
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/index_j.htm

地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナに関するご注意

- 室内用アンテナは、室内で簡易的にご利用いただくためのアンテナです。地上デジタル放送が受信できるエリア内であっても、受信できることを保証するものではありません。
- 室内用アンテナは強電界地域用です。電波に弱い地域ではご利用になれません。また、建物によりさえぎられた場所など受信環境の悪い場所では良好に受信できない場合があります。
- 室内用アンテナで受信できない場合は市販のブースタ/アッテネータをご利用ください。ブースタ/アッテネータを利用しても受信できない場合は、屋外用アンテナなど、より受信性能の高いアンテナを設置してください。詳しくは販売店などにご相談ください。
- 室内用アンテナを設置する際は、できる限り放送局(電波の発信場所)の方向で、見通しの良い窓の近くに設置し、放送局の方向に付けることをおすすめします。設置場所によって画像が受信できなくなる場合がありますので、映りの良い位置・場所を選び設置してください。なお、放送局(電波の発信場所)については、ご利用の地域の放送局などにお問い合わせください。
- 室内用アンテナは地上デジタル放送専用です。

どなたでもWEBで応募

toshiba note pc 世界で愛されて5500万台突破記念!
「世界で愛される東京のプレミアムな
ホテル&ショッピングを楽しむ」プレゼント
(総額100万円相当)

[A賞]高級ホテルのプレミアムスイートご宿泊(1泊2日1組2名様)と
コンシェルジュがご案内する百貨店のショッピング(55万円まで)

[B賞]ばらちゃんQUOカード(1万円)10名様

プレゼント応募期間 2007年12月17日(月)～2008年4月7日(月)17:00

映像の東芝キャンペーン

世界ではじめてノートPCを商品化した東芝の「toshiba note pc」は、世界累計出荷台数5500万台*を突破しました。世界で愛される toshiba note pc の記念キャンペーンとして、東京でプレミアムなホテル&ショッピングの上質な時間と空間をプレゼント。

■詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。

* 2007年7月、当社調べ。

応募方法など詳細はこちらへ

<http://dynabook.com>

CMや人気モデルをチェックしよう。楽しさ盛りだくさん!

toshiba note pc スペシャルサイト

toshiba note pc world 公開中!

dynabook.comでは、いまtoshiba note pc worldを公開中。話題の田村正和さん VS 山下智久さんのTVCMが見られたり、TVCMのメイキングレポートや2人が対決することになったきっかけ話なども掲載中。さらに、人気ファッションモデル熊澤枝里子さんのnote pcのあるファッションスタイル紹介ページや、オリジナルアニメムービー「恋のバラバラばらちゃん」を実写版でも楽しめる「パラ☆スタ」など、いろいろ楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さあ、アクセス!


東芝ノート PC の Web はこれからもどんどん楽しいサイトへ。新たな企画も計画中! ご期待ください。

▶toshiba note pc ホームページ <http://dynabook.com>

dynabook.com TOP



toshiba note pc world TOP



人気モデル、
熊澤枝里子の
note pcのあるfashion style
ファッションのように
ノートPCを楽しむ生活を
熊澤枝里子さんがナビゲート。



あなたが魅かれるのは、どのスタイル? ここでは9タイプのシーンをご紹介します。熊澤さんが納得した東芝ノートPCの魅力も語っています。直筆アンケート回答もありますよ。

踊ればみんな
ハッピーになれる!?
「パラ☆スタ」

アニメムービー「恋のバラバラばらちゃん」完成!
いろいろなチームの振付けを
実写版で楽しもう!



あの「ばらちゃん」がバラバラ!? アニメーションムービー「恋のバラバラばらちゃん」がついに完成。振付けをマスターできるバラバラ完全図解も要チェック。いろいろなチームが実写で踊るオリジナル振付けも見逃せません。



※イメージ画像は2008年1月現在のものです。現況と異なる場合があります。

使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作をおこなうため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態でしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証／ダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■ Windows Vista® に関するご注意

●Windows Vista®では日本工業規格の最新規格である『JIS X 0213:2004』文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPC等の電子機器との間でメールや文書データのやり取りをおこなう際に、文字の字形が異なったり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJEITAホームページ(<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.html>)をご覧ください。●Windows Vista® Home BasicにはWindows® Aero™機能、Windows® Media Center機能は搭載していません。●Windows Vista® Home Premium搭載モデルでTV機能を搭載していない場合、Windows® Media CenterでのTV機能はご利用できません。TV機能を搭載している場合でも、Windows® Media CenterでのTV機能はご利用できません。TVを視聴・録画する場合は、「Qosmio AV Center」をご利用ください。●Windows Vista® Home Premium搭載モデルでリモコンを搭載していない場合、Windows® Media Centerの操作はマウスまたはキーボードをご使用ください。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオ(DV)機器の動作を保証するものではありません。対応するDV機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●DVの取り込み／書き出しを正常におこなうには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、DVの取り込み／書き出しをおこなうと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレイム落ちなどが生じる可能性があります。●DV編集中にスリーブ/ハイパネーション機能を使用しないでください。●DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ/アンプラグをしないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみおこなうことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などをおこなうと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。また、F40、G40で地上デジタル放送を視聴・録画する場合を除き、録画1回のみ可能なものも、PCでの視聴や録画はできません。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みをおこなうときはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去をおこなってください。消去をおこなうと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を十分に確認してから消去をおこなうように注意してください。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込まずに使用してください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」を使用してください。●バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLに書き込みをおこなうとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常におこなえずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

■ HD DVDに関するご注意

●HD DVDビデオディスクの再生には、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を使用してください。「TOSHIBA DVD PLAYER」、「Windows Media Player」やその他販ソフトを使用してHD DVDビデオディスクの再生はできません。●本製品のHD DVD再生機能は次世代著作権保護技術AAC(S Advanced Access Content System)に対応しています。●ピクチャー・イン・ピクチャー、ネットワークダウンロード機能については、タイトルによっては対応していない場合があります。また、ネットワークストリーム機能については対応していません。●HD DVDを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら(<http://www.aacsla.com/home>)をご覧ください。●HD DVDタイトルを再生した場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、dynabook.comより新しく「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を入手し、再インストールしていただく必要があります。●HD DVD再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照されるか、発売メーカーに直接お問い合わせください。●HD DVDビデオディスク再生時は、必ずACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●HD DVDビデオディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動させたり、他の操作はおこなわないでください。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、HD DVDビデオディスクの再生はできません。また、HD DVDビデオディスク再生中に、録画予約が開始されると、HD DVDビデオディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にHD DVDビデオディスクの再生をしてください。●(Qosmioのみ)●HD DVDを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイが必要です。●(Qosmioのみ)●HD DVDビデオディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●HD DVDのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでなくなったり、バースト音が落ちる場合があります。●HD DVD再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、HD DVDの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●Dolby Digital audio enhancementsは、マイクロソフトウィンドウズOSにのみ対応しています。Linear PCM方式を用いて、48kHz/16bitを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。

■ HD DVD-R、HD DVD-RWに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●HD DVDメディアにムーブした映像は、AACS対応HD DVD-R(HDVRモード)、HD DVD-RW(HDVRモード)TS録画に対応した家庭用HD DVDプレーヤー/レコーダでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●「Qosmio AV Center」でムーブしたメディアは、ファイナライズされるため、追記をおこなうことはできません。●HD DVD-RWメディアにムーブするには、「Qosmio AV Center」をアップデートしていただく必要があります。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリ用データは、市販のCDディスク/DVDディスクに保存して、リカバリCD/DVDを作成することができますが、万が一データ破損および誤って消去した際は、リカバリ用CD/DVDを「東芝PC工房」で販売しておりますのでお問い合わせください。

■ 指紋センサに関するご注意

●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります(指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など)。●指紋認証技術は、データやハードウェアの完備な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。

■ 無線LAN/内蔵モデムの対応地域

IEEE802.11a/b/g/n draft2.0準拠無線LAN対応地域 2008年1月現在

RX

日本 (802.11a/b/g/nのいずれも日本国外では使用できません。)

IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN対応地域 2008年1月現在

F40/88EBL・87EBL、G40

日本 (802.11a/b/gのいずれも日本国外では使用できません。)

IEEE802.11b/g準拠無線LAN対応地域 2008年1月現在

AX、TX、CX、F40/86EBL・85E

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、マレーシア、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ロシア、中国、台湾、香港

内蔵モデム対応地域 2008年1月現在

CX、G40

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、リヒテンシュタイン、レバノン、ロシア、中国、台湾、香港

※本製品は、上記にあげた国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。
※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※5GHz帯無線LANは、屋外では使用できません。

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- ①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。



地上デジタル放送について

■ TVの視聴・録画に関するご注意

【電波・受信・施設（アンテナなど）について】 ●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースタ、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースタまたはアッテネータをご利用ください。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●地上デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル（別売）の他に、利用環境によっては分配器（別売）もしくは分配器（別売）が必要となります（F40/88EBL・87EBL・86EBL・G40には地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナが付属されています）。●地上アナログ放送、BS/CS（デジタル/アナログ）放送は受信できません。●CATVを送信のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（<http://www.dpa.or.jp>） ●日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。●本製品のTVチューナは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。

【共聴施設・集合住宅施設における地上デジタル放送受信について】 ●難聴対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースタなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

【視聴・録画について】 ●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間があわない場合があります。●TVの視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows®Media Center」を使用してTVの視聴・録画などTVの操作をおこなうことはできません。●地上デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しております。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。これらのコピー制御が、著作権を保護します。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。なお、電子番組表の情報取得時刻に地上デジタル放送のTV視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表データが取得できない場合があります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●ACアダプタを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリーを使用するとバッテリーの消耗などにより、録画に失敗したり音が飛んだりするおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止したりしてしまうことがあります。●ながら見モードでTV視聴中に「Qosmio AV Center」以外のアプリケーションを起動/操作すると、アプリケーションの動作が緩慢になったり、「Qosmio AV Center」の映像がスムーズに表示されない場合があります。●TV視聴やタイトル再生をおこなう際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●TV視聴するにはアンテナの接続が必要です。●録画は本製品に内蔵のHDDにできます。DVDメディアなどへ直接書き込むことはできません。●CPRMまたはAAC3技術により、1度だけHDDからDVD-RAMメディアまたはHD DVD-R、HD DVD-RWメディア（F40/88EBL、G40のみ）に書き込むことができますが、書き込みをおこなうとHDDの元映像は自動的に消去されます。この記録方式をムーブ（移動）呼びます。また、元映像がハイビジョンでもDVD-RAMメディアまたはHD DVD-RAMメディアにムーブした場合、標準画質になります。●DVD-RAMメディアまたはHD DVD-R、HD DVD-RWメディア（F40/88EBL、G40のみ）にムーブ中に、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンをおこなうと元画像とDVD-RAMメディアまたはHD DVD-R、HD DVD-RWメディア（F40/88EBL、G40のみ）の映像がともに消去されますのでご注意ください。●ムーブ中にWindows Updateにより再起動されると、元画像とDVD-RAMメディアまたはHD DVD-R、HD DVD-RWメディア（F40/88EBL、G40のみ）の映像がともに消去されますのでご注意ください。●ムーブ中にキャンセルをしたり、エラーがあると、元映像とDVD-RAMメディアまたはHD DVD-R、HD DVD-RWメディア（F40/88EBL、G40のみ）の映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVD-RAMメディアまたはAAC3に対応していないHD DVD-R、HD DVD-RWメディア（F40/88EBL、G40のみ）にはムーブができませんのでご注意ください。●DVD-RAMメディアにムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録をおこないますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVD-RAMメディアを再生できません。●AAC3対応HD DVD-R（HDVRモード）、HD DVD-RW（HDVRモード）TS録画に対応していないHD DVDプレーヤー/レコーダでは、作成したHD DVDメディアを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピーまたは移動して再生することはできません（CPRM対応のDVD-RAMメディアまたはAAC3対応のHD DVD-R、HD DVD-RWメディア（F40/88EBL、G40のみ）に移動することはできます）。●録画した番組を編集/加工することはできません。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

【修理について】 ●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

【その他】 ●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

東芝PCを買って東芝ID (TID) 登録しよう！

サポートやお得情報メルマガのほか、ご家族やお友達に東芝PCをご紹介していただいた場合、ご紹介者様とご購入者様お二人に、ステキなプレゼントがもらえるdynabook紹介キャンペーンも実施中！ 詳しくはこちらへ。 http://dynabook.com/pc/promo_c/info/index_j.htm
TID登録は、ご購入後「Room1048（トウシバ）」<http://room1048.jp/> からお申込みいただけます。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●HD DVDロゴはDVDフォーマットロゴライセンスリング（株）の商標です。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●㇏は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●【JR東日本 Suica利用承認第18号】当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。●Labelflash™はヤマハ株式会社の商標です。●ラベルマティ、BeatJam、パーソナルシェルター、かざしてナビは、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。●BeatJam、シンプルログオン、スクリーンセーバーロック2、パーソナルシェルター、ラベルマティ5f（セレクト版）、かざしてナビ、かんたん登録2は、株式会社ジャストシステムの著作権物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリスティック、メモリスティックDuo、メモリスティックDuo、Open MG®および*Open MG®ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●So-net、ソネットおよびSo-netのロゴはソネットエンタテインメント株式会社の商標、または登録商標です。●xD-Picture Card™、xD-ビクターカード™は富士写真フイルム（株）の商標です。●InterVideo、WinDVDはInterVideo Incorporatedの登録商標または商標です。●UleadおよびUleadロゴ、DVD MovieWriterはCorel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●【Dolby】、Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repair サービス」は株式会社東芝の商標です。●「駅前探検倶楽部」、「駅探」は登録商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しております。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●「アイフィアルターバフィルター」は、デジタルアート株式会社商標です。●Corel Paint Shop Pro Photo、Snapfire、Corelの商品名およびロゴは、Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。●CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corpの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。●「Near Field Rights Management」、「NFRM」および「カサチャンネル」は、日本国内における株式会社フェイスの商標または登録商標です。●Googleツールバー、GoogleデスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。●本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。●HDD/DVDレコーダとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。●PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。■付属品（バッテリーパック・ACアダプタ等）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL:043-277-5025）<http://shop.toshiba-tops.co.jp>■Windows Vista® 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元へ動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はバグミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■該動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB＝1000×1000byte、1GB＝1000×1000×1000byte換算値です。1MB＝1024×1024byte、1GB＝1024×1024×1024byte換算のものとは表記上容量量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、フラッシュメモリドライブ、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（室温度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html>）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2008年1月現在のものです。

TX ⇒p.10			dynabook AX ⇒p.6				dynabook CX ⇒p.12		dynabook RX ⇒p.24				
TX/66EP (ホワイトモデル) オープン価格^{*1} TX/66E (ホワイトモデル) オープン価格^{*1} TX/65E (ホワイトモデル) オープン価格^{*1}			AX/57E オープン価格^{*1} AX/55EP オープン価格^{*1} AX/55E オープン価格^{*1} AX/52E オープン価格^{*1}		CX/47E オープン価格^{*1} CX/45E オープン価格^{*1}		RX1/T9E オープン価格^{*1} RX1/T8E オープン価格^{*1} RX1/T7E オープン価格^{*1} RX1/S7E オープン価格^{*1}						
Windows Vista [®] Home Premium 正規版						Windows Vista [®] Home Basic 正規版		Windows Vista [®] Home Premium 正規版		Windows Vista [®] Business 正規版		Windows Vista [®] Business 正規版 OS環境についてのお知らせ 詳細は48ページへ	
2 Duo プロセッサー T7250 2GHz、2次キャッシュ2MB			インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 540 動作周波数 1.86GHz、2次キャッシュ1MB				インテル [®] Core [™] 2 Duo プロセッサー T7250 動作周波数 2GHz、 2次キャッシュ2MB	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 540 動作周波数 1.86GHz、 2次キャッシュ1MB	インテル [®] Centrino [®] プロセッサー・テクノロジー インテル [®] Core [™] 2 Duo プロセッサー 超低電圧 [®] 版 U7600 動作周波数 1.20GHz、2次キャッシュ2MB				
×2) / 最大4GB ^{*5} -667) 対応 SDRAM、 2スロット(空きスロット×0)		1GB(512MB×2) / 最大4GB ^{*5} PC2-5300(DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様が動作します) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)	2GB(1GB×2) / 最大2GB PC2-5300(DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様が動作します) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)	1GB(512MB×2) / 最大2GB PC2-5300(DDR2-667) 対応 SDRAM、 (ただし、PC2-4200仕様が動作します) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)	1GB(1GB×1) / 最大2GB PC2-5300(DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様が動作します) 2スロット(空きスロット×1)	2GB(1GB×2) / 最大4GB ^{*5} PC2-5300(DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様が動作します) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)	2GB(1GB×2) / 最大2GB PC2-5300(DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様が動作します) デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×0)	2GB(1GB×2) / 最大2GB PC2-5300(DDR2-667) 対応 SDRAM (ただし、PC2-4200仕様が動作します) 1スロット(空きスロット×0)					
120GB (高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応)					80GB (高速回転 5,400rpm、 Serial ATA対応)	120GB (高速回転 5,400rpm、 Serial ATA対応)	64GB フラッシュメモリ ドライブ	80GB (高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応)					
DVDスーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層書き込み) 対応								DVDスーパーマルチドライブ		—			
GM965 Expressチップセットに内蔵 インテル [®] GMA X3100搭載)			モバイル インテル [®] GL960 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル [®] GMA X3100搭載)			モバイルインテル [®] GM965 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル [®] GMA X3100搭載)	モバイルインテル [®] GL960 Express チップセットに内蔵 (モバイルインテル [®] GMA X3100搭載)	モバイル インテル [®] 945GMS Express チップセットに内蔵(インテル [®] GMA 950搭載)					
15.4 型ワイド WXGA Clear SuperView液晶			15.4型ワイド WXGA 高色純度・高輝度 Clear SuperView液晶		15.4型ワイド WXGA Clear SuperView 液晶	13.3型ワイド WXGA Clear SuperView液晶 (省電力LED/バックライト)	13.3型ワイド WXGA Clear SuperView 液晶	12.1型ワイド WXGA 半透過型TFTカラー液晶 (省電力LED/バックライト)					
—			—		—	—	—	—					
—			—		—	—	—	—					
harman/kardon [®] ステレオスピーカ					ステレオスピーカ			モノラルスピーカ					
無線LAN (IEEE802.11b/g)								無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n draft2.0)					
—			—			世界61地域対応モデム		—					
スロ ット(SDメモ리카ード、SDHCメモ리카ード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO) × 1								SDカードスロット×1					
ExpressCardスロット×1						PCカードスロット×1		PCカードスロット×1					
USB2.0×4、i.LINK、S-Video出力						USB2.0×3、i.LINK、RGB		USB2.0×3、i.LINK、RGB					
FeliCaポート搭載			—					—					
—			—					—					
約1.3時間			約1.8時間		約0.9時間	約5.0時間	約2.5時間	約6.2時間 ^{*10} 約12.5時間 ^{*11}	約11時間 ^{*11}				
約2.8kg			約3.0kg		約2.8kg	約1.9kg	約2.1kg	863g ^{*10} 983g ^{*11}	1,094g ^{*11}		1,014g ^{*11}		
●横スクロ ール機能付光学式マウス (USB接続) ●ACアダプタ ●ACケーブル 他						●ACアダプタ ●ACケーブル 他		●バッテリーパック5800 ●ACアダプタ ●ACケーブル他		●ACアダプタ ●ACケーブル 他 ●リカバリDVD			
Microsoft [®] Office Personal 2007 with Microsoft [®] Office PowerPoint [®] 2007	Microsoft [®] Office Personal 2007			Microsoft [®] Office Personal 2007 with Microsoft [®] Office PowerPoint [®] 2007	Microsoft [®] Office Personal 2007		Microsoft [®] Office Personal 2007 with Microsoft [®] Office PowerPoint [®] 2007	—	Microsoft [®] Office Personal 2007 with Microsoft [®] Office PowerPoint [®] 2007	—			

*6 早間は、約1.5倍速時のみ対応。 *7 ビットレート約17MbpsでCドライブ(空き容量:約151.4GB)とDドライブ(空き容量:約200GB)に録画した場合の録画目安時間です。1時間あたり約7.1GBのハードディスク容量が必要です(地上デジタルハイビジョンTV放送(17Mbps)の場合)。した場合の録画目安時間です。1時間あたり約7.1GBのハードディスク容量が必要です。(地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)の場合)。 *10 バッテリーパック2900装着時。 *11 付属のバッテリーパック5800装着時。 * 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

誰かのいちばんに
なるために、
生まれてきた。

toshiba note pc

Qosmio

dynabook

dynabook SS

TOSHIBA

株式会社 **東芝** PC & ネットワーク社

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。



この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい
「植物性大豆油インキ」を使用しています。

管理番号PC-335

©0801505(1)DNP