

東芝なら、しっかりサポート、
期間制限なし!



何度でも
相談
無料

1 電話サポート相談は 何度でも 無料!
新製品の情報から操作方法やトラブル解決までお気軽に。

2 サポートのWeb予約も 何度でも 無料!
ご予約いただければ、スタッフからお客様へお電話します。

3 遠隔支援サービスも 何度でも 無料!
スタッフがお客様のPC画面を見ながら的確にご説明します。

■ 本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで ■
東芝PCあんしんサポート

通話料 無料 **0120-97-1048** [受付時間] 9:00~19:00(年中無休)

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直回収線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担

※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

詳しくは42~44ページをご覧ください。

dynabook REGZA PC D713

タッチパッド
プレゼント
キャンペーン

実施中!

**dynabook REGZA PC D713を買って、
タッチパッドをもらおう!**

ジェスチャ操作でWindows 8を操れる「タッチパッド」

- Windows 8 のジェスチャ機能に対応
- ソフトウェアのセットアップ不要ですぐ使える
- エレコム社製タッチパッド



対象購入期間中にキャンペーン対象商品を購入し、応募期間内にキャンペーンサイトからお客様登録サイト「Room1048 (ルームトウシバ)」に会員登録(無料)の上、ご購入いただいた商品の登録およびキャンペーンにご応募いただくことで、もれなくプレゼント!

キャンペーン対象商品

- dynabook REGZA PC D713 / T7J
- dynabook REGZA PC D713 / T3J

※詳しい型番はキャンペーンサイトをご覧ください。

対象購入期間 2013年5月24日(金)~2013年10月31日(木)

応募期間 2013年5月24日(金)~2013年11月15日(金)

詳しくはキャンペーンサイトで! ▶ <http://dynabook.com/pc/campaign/touchpad/>

Work easy. Play hard. Windows 8

TOSHIBA

株式会社 東芝

デジタルプロダクツ & サービス社
国内営業統括部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2013年 8月

PC 総合カタログ

dynabook



タッチパネル



dynabook V713
Ultrabook™



タッチパネル (V832)



dynabook KIRA V832・V632
Ultrabook™



タッチパネル



dynabook R822
Ultrabook™



タッチパネル



dynabook R732



タッチパネル



dynabook T653



タッチパネル



dynabook T553



タッチパネル



dynabook T953



タッチパネル



dynabook REGZA PC D833



タッチパネル (D813)



dynabook REGZA PC D813・D713

Work easy. Play hard. Windows 8



本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。



デタッチャブルウルトラブック

スタイルを選ばない
自由にタッチ!

◆ dynabook V713 P4 ▶
11.6型ワイド FHD



ペン入力にも対応 (V713/28J)

新しい使いやすさと楽しさに、タッチしよう!

Windows 8は、タッチ操作に最適化されたOSです。dynabook 液晶一体型AVPCまで、タッチパネル搭載モデルを豊富にラインアップ。直感的なタッチ操作で、Windows 8の使いやすさをフルに楽し

く活用できます。は、ウルトラブックからスタンダードノートPC、

ウルトラブック

心が踊るデザイン、
美しい画面にタッチ!

◆ dynabook KIRA V832 P6 ▶
13.3型ワイド WQHD

液晶一体型AVPC

迫力の大画面
映像にタッチ!

◆ dynabook REGZA PC D833 P18 ▶
23型ワイド FHD

タッチパネル搭載モデルなら、画面にふれるだけで、やりたいことができる。

直感的に使える

スタート画面では、タイルにふれるだけでアプリを起動したり、写真をズームしたいときは、画面にふれた2本の指の間隔を広げるなど、直感的に操作できます。



スピーディで楽しい

指先を横にすべらせれば、横スクロールができるので、目的のアプリや、写真などのファイルをすばやくさがせます。



ふたり一緒に楽しく使える


タッチ画面なら、ふたり一緒に並んで操作ができるので、交互に書き込んだり、動かしたりすることが可能。たとえば、親子ふたりで学習やお絵描きを一緒に楽しむことができます。



*1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. キーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC 技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、

【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 本製品に付属の電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上

タッチ対応モデルが充実



手軽なタッチ操作に加え、より自然な手書き入力^{*5}を実現。
ウルトラブックの高性能をタブレットでも使える。
めざしたのは、薄型・高品質のデタッチャブルウルトラブック。



デタッチャブル
(脱着式)

タッチ
対応


タブレットスタイル

ウルトラブックスタイル



※画面はハメコミ合成です。

モデル名	カラー	OS	ディスプレイ	ポインティング デバイス	SSD	CPU	メモリ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ¹⁾	アプリケーション
V713/28J	(S)	Windows 8 64ビット	タッチパネル付き 11.6型ワイド FHD IPS液晶 (省電力LEDバックライト) デジタイザー (電磁誘導方式)対応	アキュポイント、 クリックパッド (タッチパッド)	128GB 高速 SSD ²⁾	インテル® Core™ i5-3339Y プロセッサ 1.50GHz (最大2.00GHz)	4GB (4GB×1) PC3-12800 (交換不可)	約100万 画素 (前面) 約300万 画素 (背面)	約1.47kg タブレットのみ: 約870g	約7.0時間	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11
V713/27J	(S)	Windows 8 64ビット	タッチパネル付き 11.6型ワイド FHD IPS液晶 (省電力LEDバックライト)	アキュポイント、 クリックパッド (タッチパッド)	128GB 高速 SSD ²⁾	インテル® Core™ i5-3339Y プロセッサ 1.50GHz (最大2.00GHz)	4GB (4GB×1) PC3-12800 (交換不可)	約100万 画素 (前面) 約300万 画素 (背面)	約1.43kg タブレットのみ: 約825g	約7.0時間	Office Personal 2013 —



- ① LANコネクタ
- ② HDMI出力端子
- ③ RGBコネクタ
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ オリエンテーションロックボタン
- ⑥ ボリュームボタン
- ⑦ ヘッドセット/ヘッドホン端子
- ⑧ USB3.0コネクタ
- ⑨ HDMI (micro) 出力端子
- ⑩ プリジメディアスロット
- ⑪ 電源コネクタ (タブレット)
- ⑫ 電源コネクタ (キーボードドック接続時)
- ⑬ USB2.0コネクタ

※写真はV713/28Jです。

東芝がお勧めする Windows 8.

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット



2in1 ウルトラブックとして使う。その高性能を、タブレットスタイルで使う。
シーンに合わせて自在に使い分けできる

普段はウルトラブックならではの高性能を生かして、メインマシンとして使ったり、モバイル用に連れ出して使う。ときには、液晶部分だけ取り外して、映画や音楽、ゲーム、読書を自由なスタイルで楽しんだり、みんなと情報共有するなど、タブレットとして使う。シーンに合わせて、ウルトラブックとタブレットを自在に使い分けることで、用途がどんどん広がります。



手書き^{*5}&タッチ タッチパネル搭載。
手書き入力^{*5}にも対応

自然な書き味が得られる手書き入力^{*5}が可能
電磁誘導方式デジタイザー

「手書き入力機能」を、徹底して磨き上げました。書き心地を決める4つの要素「ペンの滑らかさ(適度な抵抗感)」「筆跡の追従性」「ペン先の表示位置」「筆圧応答(筆圧に応じて文字が太くなる)」にこだわり、画面とペンを最適化することで、まるで紙に文字を書くような自然な書き味を、画面上で再現しました。


指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル

直感的な操作で、作業をよりすばやく、スムーズに行うことが可能。タッチパネルには、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

堅牢 安心して連れ出せる
強さ、耐久性を実現


軽さと強度を両立 高剛性樹脂ボディ

100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストをクリア^{*4}



ドイツの認証機関「テュフラインランドグループ」の耐久テストをクリア^{*4}
※キーボード部分の防滴テストを行っています。

最新Office搭載!



*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *3 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプロGRESSIV (順次走査) 表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出る場合があります。 *4 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理 (有料) にお出ください。浸水・排水処理後には点検と修理 (有料) が必要となります。 *5 V713/28Jのみ。

dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>



Work easy. Play hard. Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。



「iFデザイン賞 2013」を受賞!

デザインの独創性、革新性、機能面での使いやすさ、品質、環境への配慮などが総合的に評価されました。

タッチ
対応

ノートPC、フラット、タブレットの3Wayを実現。
シーンに合わせて使い分けできるコンバーチブル ウルトラブック。



ノートPC



フラット



タブレット

ペン*入力にも対応
* スタイラスペン(オプション)は別売です。

※画面はハメコミ合成です。



モデル名	カラー	OS	SSD	CPU	ディスプレイ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ¹⁾	キーボード	Office
R822/T8H	(S)	Windows 8 64ビット	128GB 高速SSD ²⁾	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ 1.80GHz (最大2.70GHz)	タッチパネル付き 12.5型ワイド HD Clear SuperView IPS液晶 (省電力LEDバックライト)	8GB (8GB×1) PC3-12800 (交換不可)	前面:約100万画素 背面:約300万画素	約1.49kg	約6.0時間	バックライト キーボード	Office Home and Business 2013

タッチ
対応



- ① USB3.0コネクタ
- ② HDMI出力端子
- ③ 電源コネクタ
- ④ ヘッドセット/ヘッドホン端子
- ⑤ ブリッジメディアスロット
- ⑥ 電源スイッチ
- ⑦ ボリュームボタン
- ⑧ オリエンテーションロックボタン

さまざまな動きを感じて、画面の向きを補正する
各種センサー搭載 (加速度、角速度、地磁気)



画面の角度を
調整可能

Work easy. Play hard. Windows 8

東芝がお勧めする Windows 8.

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット



3Way スライドする液晶だから、タブレット/フラット/ノートPCの
切り替えもスムーズ

液晶がスライドし、タブレットとして使ったり、ノート
PCに切り替えたり、キーボードと液晶をフラットに
して対面説明に使うなど、作業に応じて
スムーズに使い分けができます。



タブレット 大きなタイルアイコンや、タッチ操作で直感的に操作できます。

ノートPC キーボードやクリックパッド操作で、効率よく作業ができます。

フラット 画面回転機能を使えば、対面説明などに便利です。

クリックパッドを3本指でタッチすることで、画面が180度
回転。対面説明や複数人で画面を見たいときなどに便利
です。「CTRL」+「ALT」+「矢印キー」では、上下回転、
左右回転も可能です。



クリックパッド操作で、
画面が180度回転

モビリティ 軽い、薄い、速い、長い。
卓越したモバイル性能

12.5型ワイド液晶、キーボード一体型で、この軽さ・薄さ
軽さ約1.49kg、薄さ約19.9mm

さらなる高速化を実現 128GB 高速SSD²⁾



外出先でも安心 約6.0時間¹⁾の長時間バッテリー駆動

eco充電モード搭載
バッテリーライフサイクル

バッテリーの満充電時の容量を抑えることで、バッテリーの寿命を
延ばすことができる「eco充電モード」を搭載しています。

詳しくは40ページへ▶

堅牢 安心の強さ、耐久性を実現

軽量で強度にも優れた マグネシウム合金ボディ

安定したスライドアクションで3Wayを実現
独自のスライド&チルト機構

※筐体を平らにしてゆっくりスライドしてください。

優れた耐傷性をもつ
Corning® Gorilla® Glass 2



快適 いい音からキーボードまで
使いやすさを追求

サラウンド音響も楽しめるHDサウンドシステム
(SRS Premium Sound 3D™ + HDステレオスピーカー) 詳しくは32ページへ▶



指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティング採用

12.5型ワイド IPS液晶 (省電力LEDバックライト)

暗い場所でも快適に入力できる バックライトキーボード

写真・映像 いつもの写真や映像を
とびきりのエンタテインメントに

簡単操作ですばやく修正、好みの作品に
Adobe® Photoshop® Elements 11

詳しくは26ページへ▶

ピンボケ写真を
シャープに修正



おまかせで、こだわりで、映像編集を楽しむ
Adobe® Premiere® Elements 11

詳しくは29ページへ▶

アプリ わくわくする写真アプリからクラウド
連携まで、毎日をもっと楽しく

「dynabook 活用術」 詳しくは22ページへ▶



最新Office搭載!

Office 新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013 詳しくは39ページへ▶

eco充電モード
バッテリーライフサイクル
詳しくは40ページへ▶

東芝PC
あんしんサポート
詳しくは42ページへ▶

*1 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *2 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>



Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

圧倒的な軽さと速さを、ひとりでも多くの人へ
先進のインテル® CPU、軽量・高輝度パネルを採用。
新色「プレシャスホワイト」登場。
メインマシンに、そしてモバイルに。



どんなに優れたテクノロジーでも、
多くの人々の手に届かなければ意味がありません。
R732は、軽量・薄型ボディに先進の
性能と使いやすさを身につけながら、
高価な特殊部材に頼らない設計を追求。
高性能とコスト低減を両立しました。
メインマシンに、そしてモバイルに、
さあ、本物の高性能を、いつでも身近に。



Windows 8

intel® CORE™ i7 (R732/38J) intel® CORE™ i5 (R732/37J) Blu-ray Disc Office Home & Business 2013

※画面はハメコミ合成です。

モデル名	カラー	OS	ハイブリッド ドライブ	CPU	ディスプレイ	メモリ	ドライブ	Web カメラ	軽さ	バッテリー 駆動時間 ^{*1}	WiMAX	アプリケーション
R732/38J	■(B) □(W)	Windows 8 64ビット	1TB 新世代 ハイブリッド ドライブ	インテル® Core™ i7-3540M プロセッサ 3.00GHz(最大3.70GHz)	13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 LED液晶 (省電力LED) バックライト	8GB (4GB×2) PC3-12800/ 最大16GB	ブルーレイ ディスク ドライブ DVD スーパーマルチ ドライブ	約130万 画素	約1.47kg	約11時間	WORLD WiMAX 対応	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11
R732/37J	□(W)			インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ 2.60GHz(最大3.20GHz)					約1.44kg			—

【正面部】 ①

【背面部】 ②

【右側面部】 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【左側面部】 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

① システムインジケータ
② バッテリーパック
③ SDカードスロット
④ ブルーレイディスクドライブ (R732/38J)
DVDスーパーマルチドライブ (R732/37J)
⑤ ExpressCardスロット
⑥ ヘッドホン出力端子
⑦ マイク入力端子
⑧ USB3.0コネクタ
⑨ LANコネクタ
⑩ セキュリティロック・スロット
⑪ 電源コネクタ
⑫ RGBコネクタ
⑬ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑭ USB3.0コネクタ
⑮ HDMI出力端子

※写真はR732/38JWです。

東芝がお勧めする Windows 8.

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット

Windows 8

快適

ハイブリッドドライブなど、
快適なパフォーマンスを追求

大容量と高速アクセスを両立
新世代ハイブリッドドライブ (HDD+NAND) 1TB

大容量1TBのハードディスクに加え、NAND型
フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用
することで、アプリケーションやOSの起動を高速
化します。 [詳しくは36ページへ](#)

ハイブリッド
HDD+NAND

ハイビジョンビデオカメラの映像もきれいなまま保存
ブルーレイディスクドライブ [R732/38J]

Blu-ray Disc

モビリティ

軽量液晶などで軽さを追求 軽さ約1.44kg [R732/37J]

外出先でもたっぷり使える 約11時間^{*1}駆動

バッテリーパック92AA (オプション)^{*2}を使えば、最大約16時間^{*1}の
長時間バッテリー駆動を実現できます。

eco充電モード搭載 バッテリーライフサイクル

バッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つ
ことができます。

磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減
東芝HDDプロテクション

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

写真・映像

いつもの写真や映像を
とびきりのエンタテインメントに

おまかせで、こだわりで、映像編集を楽しむ [R732/38J]
Adobe® Premiere® Elements 11 [詳しくは29ページへ](#)

写真・映像を超解像技術で、見違えるほどキレイに TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ [詳しくは28ページへ](#)

堅牢

安心の強さ、
耐久性を実現

強度が24%^{*3}アップ。ハニカムリブ構造

荷重のかかるパームレスト部分やHDDカバー
にハニカムリブ構造を採用し、強度アップを実現
しています。

斜め方向への
強度も確保


ハニカム形状のリブが応力を分散し、強度をアップ。

液晶カバーの一体成型で強度をアップ

液晶カバーのマグネシウム合金部分と、プラスチック素材部分を
真空圧着・一体成型。継ぎ目をなくして、強度をアップしました。

100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストをクリア^{*4}

厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関「テュフ
ラインランドグループ」で耐久テストを実施し、クリアしました。



高速通信

無線で、有線で、
快適に楽しめる

どこでも高速無線通信 WiMAX通信モジュール内蔵

高速でつながりやすい5GHz帯も使える [詳しくは33ページへ](#)
高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n 搭載

高速データ転送 USB3.0×2搭載

簡単操作ですばやく修正、好みの作品に [R732/38J]
Adobe® Photoshop® Elements 11 [詳しくは26ページへ](#)



ピンボケ写真を
シャープに修正

最新Office搭載！

Office Home & Business 2013 新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013 [詳しくは39ページへ](#)

eco充電モード
バッテリーライフサイクル
[詳しくは40ページへ](#)

東芝PC
あんしんサポート
[詳しくは42ページへ](#)

*1 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2 バッテリーパック92AA (オプション) の色は、グラフィットブラックです。 *3 ハニカム
リブ構造を採用した場合と採用しない場合の比較。当社独自テストによる。 *4 無破損、無故障を保證するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下
衝撃性能や耐浸水、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理 (有料) にお出ください。浸水・
排水処理後には点検と修理 (有料) が必要となります。

dynabookの
情報は こちらでも <http://dynabook.com>

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

ENERGY STAR RoHS J-Moss eco スタイル

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。



dynabook
T653
15.6型ワイド(16:9)



スリムでスタイリッシュなボディにタッチパネル搭載で操作が快適。
こだわりのサウンドも楽しめる、タッチ対応スタンダードノート。

タッチ
対応

■ プレシャスブラック
photo:T653/68JB

艶やかで、指紋も目立ちにくい
上質デザイン

艶やかさと上品さを兼ね備え、
指紋も目立ちにくいので、
いつでも心地よく使用できます。

■ リュクスホワイト
photo:T653/68JW

■ モデナレッド
photo:T653/68JR
※画面はハメコミ合成です。

USBポートを有効活用できる
「Bluetooth® マウス」付属



モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Web カメラ	バッテリー 駆動時間 ^{*2}	アプリケーション
T653/68J	■ (W)(B)(R)	Windows 8 64ビット	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz(最大3.40GHz)	タッチパネル 付き 15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB(4GB×2) PC3-12800/ 最大16GB	1TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	約200万 画素	約4.7時間	Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11
T653/57J	■ (W)(B)(R)		インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー 1.90GHz					約90万 画素	約5.0時間	Office Home and Business 2013
T653/46J	■ (W)(B)(R)		インテル® Celeron® プロセッサー 847 1.10GHz		4GB(4GB×1) PC3-10600/ 最大8GB	750GB			約4.0時間	—

*1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。

東芝がお勧めする Windows 8.

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット



タッチ Windows 8 の便利で
新しい機能を快適に操れる



指先で直感的に操作できる 静電容量式タッチパネル

タッチパネル搭載により、タッチ操作に最適化されたWindows 8 の
使いやすさをフルに活用可能。大きなボタンや、タッチによる直感的な
操作など、タッチパネルの使いやすさを実感できます。また、指紋が拭き
取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。



▲ 横スクロール



▲ 拡大/縮小

- 画面のスクロールは、指先でスワイプ(すべらせる)するだけ。ダイレクトでわかりやすい。
- 画面の拡大/縮小は、指のジェスチャ(2本指で広げる/つまむ)で簡単にできる。

音 名門オーディオブランドの
いい音を日常に



ダイナミックなサラウンド音響を堪能
オンキョー製ステレオスピーカー、
DTS Sound™



ハイファイオーディオ分野で培った技術を投入し、ナチュラルで
豊かなサウンドを創出するオンキョー製ステレオスピーカーと、音の
左右の広がり感、奥行き感を再現するDTS Sound™を搭載。音楽・
映画・ゲームなどで、臨場感あふ
れるダイナミックなサラウンド音響
を堪能できます。



詳しくは32ページへ▶

写真・映像 いつもの写真や映像を
とびきりのエンタテインメントに

簡単操作ですばやく修正、好みの作品に
Adobe® Photoshop® Elements 11
T653/68J 詳しくは26ページへ▶



おまかせで、こだわりで、映像編集を楽しむ
Adobe® Premiere® Elements 11
T653/68J 詳しくは29ページへ▶

写真・映像を超解像技術で、見違えるほどキレイに
TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+
詳しくは28ページへ▶

快適・安心 これまでにない使い心地を実現。見せたくないサイトをブロック

抗菌処理を施した
抗菌タイルキーボード*1



本体とコーディネートされた文字色を施したタイルキー
ボードに、抗菌コーティングを採用することで、文字が
かすれにくいうえで細菌の増殖を抑え、快適に使えます。



子供に見せたくない有害サイトを遮断 i-フィルター 詳しくは34ページへ▶

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

周辺機器と手軽に接続*3
Bluetooth® Ver4.0 詳しくは33ページへ▶

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる
BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ



高画質ビデオ通話も楽しめる
フルHD Webカメラ + Skype™ T653/68J
(約200万画素)

最新Office搭載!

Office Home & Business 2013 新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013 詳しくは39ページへ▶

eco充電モード
バッテリーライフサイクル
詳しくは40ページへ▶

東芝PC
あんしんサポート
詳しくは42ページへ▶



dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>



Work easy. Play hard. Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。



dynabook
T553
15.6型ワイド(16:9)



抗菌タイル
キーボード*

こだわりのサウンドシステムを搭載した
スリムでスタイリッシュなボディ。
ワイヤレスTVチューナー搭載モデルも選べる、
スタンダードノート。



□ リュクスホワイト
photo:T553/T3JW

艶やかで、指紋も目立ちにくい
上質デザイン

艶やかさと上品さを兼ね備え、
指紋も目立ちにくいので、
いつでも心地よく使用できます。

※画面はハメコミ合成です。



□ リュクスホワイト ■ プレシャスブラック ■ モデナレッド ■ ライトゴールド



モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	ワイヤレス TV チューナー	Webカメラ	バッテリー 駆動時間 ²	Office
T553/T3J	□ (W)(B)	Windows 8 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ 847 1.10GHz	15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	4GB (4GB×1) PC3-10600/ 最大8GB	750GB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™対応)	○	約90万画素	約4.0時間	Office Home and Business 2013
T553/37J	□ (W)(B)(R)(G)										

*1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

東芝がお勧めする Windows 8.

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット



音 名門オーディオブランドの
いい音を日常に

ダイナミックなサラウンド音響を堪能
オンキヨー製ステレオスピーカー、
DTS Sound™



ハイファイオーディオ分野で培った技術を投入し、ナチュラルで
豊かなサウンドを創出するオンキヨー製ステレオスピーカーと、
音の左右の広がり感、奥行き感を再現するDTS Sound™を搭載。
音楽・映像・ゲームなどで、臨場感あふれるダイナミックなサラウンド
音響を堪能できます。

詳しくは32ページへ▶

写真・映像 いつもの写真や映像を
もっと楽しく、もっとキレイに

Skype録画も楽しめる
Webカメラ+Skype™
+ Corel VideoStudio



ビデオ通話ができるのはもちろん、
「Corel VideoStudio」を使って、
Skype録画も楽しめます。

詳しくは33ページへ▶

写真・映像を超解像技術で、見違えるほどキレイに
TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ 詳しくは28ページへ▶

快適・安心 これまでにない使い心地を実現。見せたくないサイトをブロック

抗菌処理を施した
抗菌タイルキーボード*



本体とコーディネートされた文字色を
施したタイルキーボードに、抗菌コー
ティングを採用することで、文字がかすれ
にくいように細菌の増殖を抑え、快適に
使えます。



タッチパネルのように使える 大型タッチパッド 詳しくは36ページへ▶

USBポートを有効活用できる
Bluetooth® マウス同梱



子供に見せたくない有害サイトを遮断 i-フィルター 詳しくは34ページへ▶

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

TV ワイヤレスTVチューナーを同梱。
テレビをワイヤレスで視聴・録画できる

ワイヤレスTVチューナー同梱モデル T553/T3J

ケーブル接続なしで、3波デジタル放送が楽しめる



アンテナ線に接続したワイヤレスTVチューナーと、PCをワイヤレスで接続。放送中のTV
番組(地上/BS/110度CSデジタル放送)を、家の好きな場所で視聴できます。また、市販の
外付けHDDを接続して録画すれば、好きなときに番組を楽しめます。



※「ワイヤレスTVチューナー」を使用する場合は、専用ソフト「ワイヤレスTV Center」をWindowsストアよりダウンロードして、インストールする必要があります。 ※ご使用いただくには、インターネット接続・ルータ(WPA2-PSK(AES))が必要です。 ※データ放送には対応していません。 ※録画するためには市販のUSB接続型外付けHDD(USB2.0/3.0対応、2TB以下)が必要となります。 ※ワイヤレスTVチューナーは、高度な暗号化技術を使っているため、修理対応後は録画した番組が再生できません。あらかじめご了承ください。

最新Office搭載!

Office Home and Business 2013 詳しいは39ページへ▶

eco充電モード
バッテリーライフサイクル
詳しくは40ページへ▶

東芝PC
あんしんサポート
詳しくは42ページへ▶



dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>



Work easy. Play hard. Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

ハイスタンダードAVノートPC

dynabook Qosmio

T953

15.6型ワイド(16:9)

洗練された美しいボディに、TV/ブルーレイ/PC/サウンドシステムを凝縮した1台4役。

タッチ対応フルHD液晶、

第4世代Core™ プロセッサーを搭載した、

ハイスタンダードAVノート。

高精密に出力可能！

4K出力対応*

デジカメ画像や地図などのネットコンテンツを、4K解像度(3,840×2,160ドット)で4K対応液晶テレビに出力できるので、迫力ある画面で楽しめます。また、動画再生時には30fpsで出力することが可能です。

* 4K対応液晶テレビに、ハイスピードHDMIケーブルで4K2K出力が可能です。

USBポートを有効活用できる

Bluetooth® マウス付属

クレセントゴールド

photo: T953/T8J

※画面はハメコミ合成です。

タッチ対応

Windows 8

intel inside CORE i7

Blu-ray Disc BDXL

Office Home & Business 2013

タッチ対応

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	バッテリー駆動時間 ¹²	アプリケーション
T953/T8J	■ (G)	Windows 8 64ビット	第4世代インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (最大3.40GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	8GB (4GB×2) PC3L-12800/最大16GB	1TB 新世代ハイブリッドドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応)	地上/BS/110度CS デジタル放送対応ダブルTVチューナー	約200万画素	約3.4時間	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11

【正面部】

【背面部】

【右側面部】

【左側面部】

① ブリッジメディアスロット

② リモコン受光部

③ ヘッドホン出力端子

④ マイク入力/オーディオ入力端子

⑤ USB3.0コネクタ×2

⑥ HDMI出力端子

⑦ RGBコネクタ

⑧ セキュリティロック・スロット

⑨ 電源コネクタ

⑩ LANコネクタ

⑪ アンテナ入力端子

⑫ USB2.0コネクタ×2

⑬ ブルーレイディスクドライブ

※1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※2 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※3 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。

※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

OS

美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載

Windows 8

Windows 8 64ビット

高性能

第4世代のクアッドコアCPUをいち早く搭載

第4世代ならではの圧倒的なグラフィック性能と省電力

インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー

intel inside CORE i7

第4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーのクアッドコアCPU「インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー」を搭載。グラフィック性能が大幅に向上し、日常の作業からゲームまで、快適・スピーディに処理できます。消費電力も大幅に削減し、バッテリー駆動の長時間化や、発熱量の低減を実現します。

快適

ハイブリッドドライブで快適な使い心地を実現

抗菌処理を施した

抗菌タイルキーボード^{*1}

本体とコーディネートされた文字色を施したタイルキーボードに、抗菌コーティングを採用することで、文字がかすれにくいように細菌の増殖を抑え、快適に使えます。

タッチ

Windows 8 の便利で新しい機能を快適に操れる

指先で直感的に操作できる

静電容量式タッチパネル

タッチパネル搭載により、タッチ操作に最適化されたWindows 8 の使いやすさをフルに活用可能。大きなボタンや、タッチによる直感的な操作など、タッチパネルの使いやすさを実感できます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

大容量と高速アクセスを両立

新世代ハイブリッドドライブ (HDD + NAND) 1TB

ハイブリッドHDD+NAND

詳しくは36ページへ

高速でつながりやすい5GHz帯も使える

高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n 搭載

詳しくは33ページへ

高画質ビデオ通話も楽しめる

フルHD Webカメラ (約200万画素)

磁気ヘッドを自動退避して損傷を軽減

東芝HDDプロテクション

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

高音質

名門オーディオブランドのいい音を日常に

音のクオリティを追求したサウンド技術

■ harman/kardon® ステレオスピーカー

名門オーディオブランドと提携し、ノートPCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで豊かな表現力を体感できます。

harman/kardon®

詳しくは32ページへ

■ DTS Studio Sound™

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正して、音の広がりや奥行き感などを豊かにするなど、harman/kardon®スピーカーの能力を最大限に引き出します。

dts Studio Sound

詳しくは32ページへ

TV

3波対応でW録®もできる。

フルHD液晶で、テレビもキレイ

ハイビジョン映像をありのままに美しく

15.6型 16:9ワイド フルHD液晶

1080P FULL HD

LED 省電力LEDバックライト

3波対応ダブルチューナー。W録®も可能

DIGITAL x2

BS DIGITAL x2

CS DIGITAL x2

W録

見やすい番組表などTV視聴が便利に

dynabook TV Center

詳しくは30ページへ

写真・映像

いつもの写真や映像を

とびきりのエンタテインメントに

簡単操作ですばやく修正、好みの作品に

Adobe® Photoshop® Elements 11

詳しくは26ページへ

おまかせで、こだわりで、映像編集を楽しむ

Adobe® Premiere® Elements 11

詳しくは29ページへ

写真・映像を超解像技術で、見違えるほどキレイに

TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

詳しくは28ページへ

最新Office搭載！

Office Home & Business 2013

新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日

Office Home and Business 2013

詳しくは39ページへ

eco充電モード

バッテリーライフサイクル

詳しくは40ページへ

東芝PC

あんしんサポート

詳しくは42ページへ

dynabookの情報はこちらでも

http://dynabook.com

「国際エネルギースタープログラム」

「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」

ENERGY STAR

RoHS

eco スタイル

Work easy. Play hard.

Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

16

17



タッチ対応23型大画面、3波対応レグザチューナー搭載^{*2}で、進化した今スグTV。
高音質harman/kardon®スピーカーで、映像と音楽を存分に楽しめる
dynabook REGZA PC。

タッチ
対応



よりスリムに、スタイリッシュに

23型の画面サイズはそのままに、ボディをスリム&コンパクト化。
スタンドまわりにアルミの質感を生かした、シンプルで美しいデザイン。
REGZA PCならではの上質感がたどります。



モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	アプリケーション
D833/T9J	■ (W) ■ (B)	Windows 8 64ビット	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサ 2.40GHz (最大3.40GHz)	タッチパネル付き 23型ワイド FHD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	8GB (4GB×2) PC3-12800/ 最大16GB	3TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™ 対応)	地上/BS/110度CS デジタル放送対応 ダブルTVチューナー ----- 今スグTV	約90万 画素	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11

※1 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※2 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 ※3 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。 ※4 あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中(シャットダウン時)でも約9.3Wの待機電力がかかります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。 ※5 市販のWebカメラは、本機能に対応していません。手の動作を正しく検出できずに、本機能が正しく動作しないことがあります。 ※6 Bluetooth対応の周辺機器が必要です。
※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット

TV 3波対応でW録[®]も可能。リモコンの
「TV電源」ボタンでテレビが見られる

ハイビジョン映像をありのままに美しく LED 23.0型 フルHD液晶^{※3}
23型 16:9ワイド フルHD液晶 1080P FULL HD^{※3} LED 液晶^{※3} 省電力LED
バックライト

3波対応ダブルチューナー 地上デジタル×2 BSデジタル×2 110度CSデジタル×2 W録[®]も可能

見やすい番組表などテレビ視聴が便利に 詳しくは30ページへ
dynabook TV Center

レグザと同じ見やすい番組表^{*}を搭載。7チャンネル分を一覧表示でき、番組の録画予約も快適に行えます。 7チャンネル分を表示可能

電源OFFでも、ボタン1つでTVが見られる「今スグTV」^{*4}

テレビと同じように、リモコンの「TV電源」ボタンを押すと、約1秒でテレビ視聴が可能^{*4}。3波に対応し、急いでテレビを見たいときなどに便利です。 詳しくは30ページへ

レグザ
チューナー
搭載^{*2}

レグザと
同じ
操作性^{*2}

地デジ/BS/
110度CS
3波対応

写真・映像 いつもの写真や映像を
とびきりのエンタテインメントに

簡単操作ですばやく修正、好みの作品に
Adobe® Photoshop® Elements 11 詳しくは26ページへ

おまかせで、こだわりで、映像編集を楽しむ
Adobe® Premiere® Elements 11 詳しくは29ページへ

外出先から、家のPCの写真が見られる
AirGet for TOSHIBA 詳しくは25ページへ

安心 見せたくないサイトをブロック。
キーボードを抗菌^{*1}に

子供に見せたくない有害サイトを遮断 i-フィルター 詳しくは34ページへ

抗菌処理を施した 抗菌タイルキーボード^{*1}

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

初めてのOSでも安心!

あんしんのナビ機能
詳しくは34ページへ

東芝PCあんしんサポート
詳しくは42ページへ

最新Office搭載! 詳しくは39ページへ

新しいOfficeではじまる、
快適で自由な毎日
Office Home and
Business 2013

dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>

東芝がお勧めする Windows 8.

タッチ&ジェスチャ ふれて、操る。
ふれないで、操る

大画面にタッチ。指先で直感的に操作できる
静電容量式タッチパネル

タッチ操作に最適化されたWindows 8の使いやすさをフルに活用できます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

PCから離れていても操作ができる
ハンドジェスチャ機能「スマートジェスチャー」^{*5}

手の動きをWebカメラが解析することで、PCから離れていてもWindows 8の基本操作が可能な「スマートジェスチャー」。手を動かしたり、つかんで離すことで、ドラッグ&ドロップ、アプリの切り替え/終了など、さまざまなアクションができます。画面にふれなくても操作ができるので、画面に指紋がつかず、手がぬれていたり汚れているときなどに便利です。

音 大画面にふさわしい 名門オーディオ
ブランドのいい音を堪能する 詳しくは32ページへ

大画面にふさわしい、豊かな表現力と迫力のサウンド
harman/kardon® ステレオスピーカー

音の広がりや奥行きを
さらに豊かに
DTS Studio Sound™ Studio Sound


PCの電源がOFFでも、PCのいい音を楽しむ
東芝スリープアンドミュージック 詳しくは36ページへ

快適 フルHDディスプレイとしても
使える。ワイヤレスで快適

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のフルHDディスプレイとしても使える
HDMI入力端子

高速でつながりやすい5GHz帯も使える
高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n 搭載 詳しくは33ページへ

周辺機器と手軽に接続 Bluetooth® Ver4.0^{*6} 詳しくは33ページへ



「国際エネルギー省エネプログラム」
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

eco スタイル

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

スタイリッシュな上質ボディで、映像と音楽を高画質、高音質で楽しめる。
タッチパネル^{*2}とハンドジェスチャで操作も快適なdynabook REGZA PC。



シンプルで美しいデザイン
ムダな要素を省き、
背面のデザインにいたるまで
シンプルな美しさを追求。
側面のポート類は、美しさだけでなく、
形状など使いやすさにもこだわりました。





Windows 8





 リュクスホワイト
photo: D713/T7JW
D713/T3JW

 プレシャスブラック
photo: D713/T7JB
D713/T3JB

 リュクスホワイト
photo: D813/T8JW

 プレシャスブラック
photo: D813/T8JB

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	アプリケーション
D813/T8J	 (W)  (B)	Windows 8 64ビット	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサ 2.40GHz (最大3.40GHz)	タッチパネル付き 21.5型ワイド FHD ClearSuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト)	8GB (4GB×2) PC3-12800/ 最大16GB	2TB	ブルーレイ ディスク ドライブ (BDXL™対応)	地上/BS/110度CS デジタル放送 対応ダブル TVチューナー	約90万 画素	Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 Adobe® Premiere® Elements 11
D713/T7J	 (W)  (B)			21.5型ワイド FHD ClearSuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト)						
D713/T3J	 (W)  (B)		インテル® Celeron® プロセッサ 1000M 1.80GHz	4GB (2GB×2) PC3-12800/ 最大16GB	1TB	DVDスーパー マルチドライブ	地上デジタル 放送対応 TVチューナー	—		

OS 美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
| Windows 8 64ビット

TV 3波対応でW録®もできる*3。
フルHD映像でTVを楽しむ

ハイビジョン映像をありのままに美しく **LED 21.5型 フルHD液晶** （省電力）

21.5型 16:9ワイドフルHD液晶 **1080P FULL HD** *4 **LED液晶** （省電力LEDバックライト）

3波対応ダブルチューナー。W録[®]も可能 D813 D713/T7J




 ×2 ×2 ×2 **W 録**

見やすい番組表などテレビ視聴が便利に
dynabook TV Center

レグザと同じ見やすい番組表*5を搭載。
7チャンネル分を一覧表示でき、番組の
録画予約も快適に行えます。

写真・映像 いつもの写真や映像を
とびきりのエンタテインメントに

簡単操作ですばやく修正、好みの作品に **D813**
Adobe® Photoshop® Elements 11 詳しくは26ページへ▶

おまかせで、こだわりで、映像編集を楽しむ **D813**
Adobe® Premiere® Elements 11 詳しくは29ページへ▶▶

外出先から、家のPCの写真が見られる
AirGet for TOSHIBA [詳しくは25ページへ▶](#)

安心 見せたくないサイトをブロック。
キーボードを抗菌*1に

子供に見せたくない有害サイトを遮断・フィルター [詳しくは34ページへ▶](#)

抗菌処理を施した 抗菌タイルキーボード*1

HDDへの衝撃を緩和する構造を採用

初めてのOSでも安心!

 あんしんのナビ機能
詳しくは34ページへ▶



東芝PCあんしんサポート
詳しくは42ページへ▶

最新Office搭載! 詳しくは39ページへ▶

新しい Office ではじまる、快適で自由な毎日

 Office
Home & Business 2013

**Office Home and
Business 2013**

* 1本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 * 2D813のみ。 * 3D813、D713/77Jのみ。 * 4東芝PCにおける「I080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプラグアンドプレイ（順次入力）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元の映像ソースの状態やPCの使用環境によって異なる場合があります。 * 5PCの1枚の装束および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 * 6市販のWebカメラは、本機能に対応していません。その動作を正しく検出できず、本機能が正しく動作しないことがあります。 * 7Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 ※テレビを視聴するときは、市販の地デジ/BS/110/112度CSデジタルカメラ（D813、D713/77J）、地上デジタル放送（D713/77J）に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や配線などが必要になる場合もあります。

dynabookの
情報はこちらでも <http://dynabook.com>

タッチ^{*2} & ジェスチャ ふれて、操る。
ふれないで、操る

大画面にタッチ。指先で直感的に操作できる **D813**
 静電容量式タッチパネル [詳しくは19ページへ▶](#)

PCから離れていても操作ができる
ハンドジェスチャー機能「スマートジェスチャー」^{*6} [詳しくは33ページへ▶](#)

手の動きをWebカメラが解析することで、PCから離れていてもWindows 8の基本操作が可能な「スマートジェスチャー」を搭載しました。

音 名門オーディオブランドの
上質サウンドを楽しむ

ナチュラルで豊かな音響空間を創出
オンキヨー製ステレオスピーカー

S O U N D B Y
ONKYO

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めた
パワフルで高音質なサウンドを実現しました。詳しくは32ページへ▶

音の広がりや奥行きをさらに豊かに
DTS Studio Sound™ [詳しくは32ページへ▶](#)

PCの電源がOFFでも、PCのいい音を楽しむ
東芝スリープアンドミュージック [詳しくは36ページへ▶](#)

快適 フルHDディスプレイとしても
使える。ワイヤレスで快適

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のフルHDディスプレイとしても使える
HDMI入力端子 **HDMI®**

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
高速でつながりやすい5GHz帯も使える D813 D713/T71
高速無線LAN対応 IEEE802.11a/b/g/n 搭載 [詳しくは33ページへ▶](#)

周辺機器と手軽に接続 Bluetooth® Ver4.0*7 [詳しくは33ページへ▶](#)



「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

Work easy. Play hard.  Windows 8

Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

「写真」や「映像」、「テレビ」や「あんしん」など、やりたいことからはじめよう!!

写真編

PCがたくさん
の写真を撮影日時や
季節ごとに
整理してくれる。



写真を選ぶのも
タッチならかんたん!

写真編

できること対応表		V713	V832	V632	R822	R732	T653	T553	T953	D833	D813	D713
写真編	楽しく見る、整理する	思い出フォトビューア P24▶										
	外から簡単に見る	AirGet for TOSHIBA P25▶	*1	*1	*1	*1						
	手軽に保存	MediaSync™ for TOSHIBA P25▶	*2	*2	*2	*2						
	編集を楽しむ	MediaShow™ for TOSHIBA P26▶ Adobe® Photoshop® Elements 11 P26▶										
	ブルーレイ・DVDに保存する	MediaShow™ for TOSHIBA P26▶										
	本をつくる	MediaBook P27▶										
	共有する	SkyDrive/SugarSync*5/デジタル貸金庫 P27▶										

できること対応表

		V713	V832	V632	R822	R732	T653	T553	T953	D833	D813	D713
映像編	キレイに見る (超解像技術対応)	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ P28▶ TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player P28▶ TOSHIBA VIDEO PLAYER P28▶			*6	*6						
	連れ出して見る	MediaSync™ for TOSHIBA P29▶	*2	*2	*2	*2						
	編集を楽しむ	MediaShow™ for TOSHIBA P29▶ Adobe® Premiere® Elements 11 P29▶										
	ブルーレイ・DVDに保存する	MediaShow™ for TOSHIBA P29▶										
	テレビを見る・録す・残す	dynabook TV Center P30▶										
テレビ編	レグザにつながる	RZスイート express P31▶										

映像編 テレビ編

ホームビデオや
DVDも
見ちがえるほど
キレイに!



見たい
番組をすばやく
さがせる番組表が
うれしい

あんしんのナビ機能編

動画で教えて
くれるから、
わかりやすい!



大きなボタンに
ふれるだけで
アプリが開くんだ

できること対応表		V713	V832	V632	R822	R732	T653	T553	T953	D833	D813	D713
あんしんのナビ機能編	アプリをさがす	デスクトップアプリメニュー P34▶										
	データをかんたん引越	PC引越ナビ® P34▶										
	有害サイトを遮断	i-フィルター P34▶										
	「困った」を解決	おたすけナビ™ P35▶										
	動画でレッスン	動画で学ぶシリーズ*11 P35▶										

*1 東芝サービスステーションからのダウンロード/イン
ternet Explorer®のお気に入り登録されています。
のみ搭載。 *9 R732/37Jのみ搭載。 *10 D713/T7J

ストールが必要です。 *2 ワイヤレスでの同期機能を使用する場合、東芝サービスステーションでのアップデートが必要です。 *3 V713/28Jのみ搭載。 *4 T653/68Jのみ搭載。 *5 Windows®
*6 映像の再生時のみ「超解像技術(レゾリューションプラス)」に対応しておりますが、Windows ストアからアップデートすることで写真再生時にも対応します。 *7 R732/38Jのみ搭載。 *8 D713/T7J
のみ搭載。 *11 動画で学ぶシリーズの各アプリの対応はモデルにより異なります。詳しくは38ページをご覧ください。

dynabookの情報はこちらでも <http://dynabook.com>



あなたのdynabookライフが大きく広がる。
dynabook活用応援サイト「東芝プレイス」。

わかりやすく整理・分類された8つのプレイス(場所)で、
dynabookの便利な使い方や楽しさを
見つけることができます。



「東芝プレイス」はこちら
<http://toshibaplaces.jp>

写真編-その1

保存したままだったり、たまに見るだけで、アプリを使うほど、写真の楽しみが、どんどん広がる。

楽しく見る

写真の楽しさ、再発見！

撮った写真をPCに入れたままにいませんか。「思い出フォトビューア」を使えば、保存した写真を楽しく表示・閲覧できます。スライドショーはもちろん、思いもよらない関連写真と出会えるなど、遊び感覚の機能も充実。撮りためた写真を、エンタテインメントとして楽しめます。

思い出フォトビューア 東芝オリジナル



大きいサムネイルの写真が次々入れ替わるので、見てだけでも楽しい。



写真をクリック(タップ)すると、グループで一覧表示。



さらにクリック(タップ)すれば、全画面表示されます。

関連する写真が降ってくる「おもいで小槌」

「おもいで小槌」ボタンをクリック(タップ)するマウスを振ると、選択している写真と関連する写真が、画面上から降りてきて表示されます。「同じ季節」や「違う年の同じ日付」に撮影した写真などが出るので、思いがけない懐かしい写真に出会えたりします。



すばやく整理する

目的の写真もさがしやすい！

取り込んだ写真を、撮影日時や季節^{*1}ごとに自動で分類・整理してくれます。閲覧して楽しめるのはもちろん、写真をさがすのにも便利です。また、時系列で表示されているグループをまとめて、新しいグループを作成したり自分好みに整理することもできます^{*1}。

■時系列で表示



保存してある写真をグループごとに、時系列に並べて閲覧できます。

■カレンダー表示



撮影された日付ごとに写真を表示。目的の写真をさがしやすい。

■季節で分類^{*1}



春に撮影した写真、夏に撮影した写真といった分類で表示されます。

■地図で表示

位置情報がある写真は、撮影場所を地図上に表示できます。

■顔写真の表示

グループ内にある写真のうち、顔写真だけを検出して表示します。

アレンジする

多彩なエフェクトから効果を選んだり、スタンプの追加も簡単に行えます。



みんなと共有^{*2}

お気に入りの写真をFacebookなどのSNSへ投稿して友達と共有したり、オンラインストレージを介して複数のデバイスと写真を共有して楽しむことも簡単です。

オンラインストレージでの共有については27ページをご覧ください。

^{*1} V832、V632、R822、R732で季節で分類、グループの整理機能を使用する場合、Windows ストアでのアップデートが必要です。^{*2} 対応するアプリケーションがインストールされている必要があります。投稿するには対応するSNSクライアントアプリが必要です。



外から簡単に見る

AirGet for TOSHIBA^{*3} 東芝オリジナル

外出先から、家にあるPCの写真が見られる！

家にあるPCに保存されている写真を、いつでも外出先のスマートフォン^{*4}で見る事が可能。また、外出先で撮影した写真をPCに自動保存できるので便利です^{*5}。

PCの写真をどこからでも見て楽しめる^{*5}

これからは、外出先で見た写真や動画を事前にスマートフォン^{*4}にコピーする必要はありません。どこからでも自宅のPCにアクセスして楽しめます。たとえば、友人と会っていて見たい写真を家に忘れても、その場でスマートフォン^{*4}に表示させることができます。

大容量のハードディスクを活用できる

保存しておくのは自宅のPCのハードディスクだから、無料のクラウドサービスとは異なり、容量を気にする必要がなく、セキュリティの不安も軽減します。

スマートフォン^{*4}で撮った写真をPCに自動保存^{*5}

外出先で撮ったスマートフォン^{*4}の写真が、自宅のPCに自動で転送できるので、これまでのようにSDメモリーカードやUSB接続で画像のコピーや移動をする必要がありません。外出先で撮影した写真を、家にいる家族がすぐに見ることもでき、違う場所にいながら、楽しみを共有できます。もちろん、手動でアップロードしたり、Wi-Fi接続時のみ自動アップロードすることもできます。

PC内の写真はもちろん、映像や音楽も楽しめる

ホームネットワーク内なら、PC内の写真や映像、音楽をワイヤレスでスマートフォンに保存でき、外出先で楽しむこともできます。

^{*3} V832、V632、R822、R732は東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。^{*4} インターネットに接続している必要があります。スマートフォンに「AirGet for TOSHIBA」アプリをインストールする必要があります。Google Play[™]またはApp Storeで公開中。^{*5} あらかじめ設定しておく必要があります。^{*} Wake On LANに対応(有線LANに接続している必要があります)していますが、お客様のネットワーク環境によっては利用できない場合もあります。



▲自宅のPC

▲外出先のスマートフォン^{*4}



▲外出先のスマートフォン^{*4}

▲自宅のPC

手軽に保存

レグザタブレット^{*6}で撮った写真をPCで見る！

レグザタブレット^{*6}やスマートフォン^{*7}で撮影した写真を、PCに高速コピーできます^{*8}。さらに、タブレットならワイヤレス^{*9}でコピーが可能。もちろんPCに保存された写真を、レグザタブレット^{*6}やスマートフォン^{*7}にコピーして楽しむこともできます。

^{*6} REGZA Tablet AT830、AT700、AT570、AT500、AT501。^{*7} Android[™]プラットフォーム搭載スマートフォン。すべての機器の動作を保証するものではありません。^{*8} 別途ご使用のレグザタブレット/スマートフォンに合ったUSBケーブルが必要です。^{*9} V832、V632、R822、R732でワイヤレスでの同期機能を使用する場合、東芝サービスステーションでのアップデートが必要です。

MediaSync[™] for TOSHIBA 東芝オリジナル



写真の同期は、ワイヤレス^{*9}で簡単。高速で快適。

これも便利。デジカメ写真もワイヤレスで取り込める(「FlashAir[™]」対応)

デジカメに入れるだけでカメラが「無線LAN対応」になる、無線LAN機能搭載のSDHCメモリーカード「FlashAir[™]」に対応。専用のアプリは必要なく、簡単にPCやレグザタブレットに写真や動画を取り込むことができます。また、SNSにアップしたい写真だけを取り込んだり、わざわざSDメモリーカードの取り外しが不要で便利です。



東芝製無線LAN搭載SDHCメモリーカード「FlashAir[™]」

写真編-その2

思いどおりに写真を加工してSNSに投稿したり、世界にひとつだけの本をつくったり。ひと

編集を楽しむ

簡単編集からプロ級編集まで対応！

写真の編集が初めての方でも簡単に画質補正ができたり、プロ並みに高度な編集作業ができるなど、好みに合ったアプリを選んで、写真編集が楽しめます。

簡単に編集する

ワンクリックで簡単写真補正

MediaShow™ for TOSHIBA

撮った写真を見返してみると、思っていたより暗く写ってしまったり、赤目になってしまったりなど、修正が必要な失敗を経験したことはありませんか。そんなときは、補正メニューの中から、輝度、コントラスト、彩度、赤目除去といった目的のアイコンをクリックするだけで、簡単に写真を補正することができます。また、複数の写真へ、白黒やセピア、ソフトフォーカスなどのエフェクトを一括適用することもできます。



〈明るさ補正〉



▲補正前



▲補正後

〈赤目除去〉



▲除去前



▲除去後

高度な編集を楽しむ

自分に合った編集モードで、好みの写真に

Adobe® Photoshop® Elements 11

簡単操作で写真をすばやく修正できる「クイック」モード、ガイドに従って簡単にプロのテクニックが試せる「ガイド」モード、効果や合成などの多彩なツールを使って自由に編集が楽しめる「エキスパート」モード。ニーズに合わせて3つの編集モードから選べます。ガイドモード▶



▼クイックモード



▲エキスパートモード

■簡単操作ですばやく修正



ピンボケ写真や暗すぎる写真、肌の色がよくない写真など、候補の一覧からクリックまたはスライダーを動かすだけで最適な写真に修正できます。

▼ピンボケ写真をシャープに



■ガイドに従って迷わず編集



ガイドモードでは、操作の方法と手順がパネルに表示されるので、迷うことなくプロ品質の写真を作成できます(25種類を超えるガイドを用意)。

▼顔写真をより美しく



■写真からいらないものを削除




写真に入り込んでしまった不要なものを、ブラシで軽くなぞるだけで、初めからなかったかのように消去できます。

▼削除してスッキリ



■プロのテクニックを1ステップで

100種類以上の効果を適用して、みんなをあっと言わせる写真を作成できます。写真をイラストの風のタッチに仕上げるのも簡単です。



▲ペンとインク

▲コミック

▲グラフィックノベル

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

ブルーレイDVDに保存する

離れている家族にも手軽に渡せる！

お気に入りの写真をブルーレイディスク*1やDVDに書き込んで、離れている家族や友人に手軽に送れます。

*1 ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ。 ※V713、V832、V632、R822は別途市販のドライブが必要です。

MediaShow™ for TOSHIBA

本をつくる

簡単ステップで、電子ブックが出来上がる！

あらかじめ用意されたページ構成に好きな写真を選んで入れていくだけで、電子ブックを作成可能。ページごとに好みのスタイルを選択したり、コメントも入れて、世界にひとつだけの電子ブックが完成します。

▼実際にページをめくるような心地よい操作感



※タッチパネル操作は、V713、V832、R822、T653、T953、D833、D813のみ対応。



スタイルを選んで写真をドラッグするだけ



コメントも挿入できます

作成した電子ブックを快適に読める

リアルな本のようにページめくりができるなど、快適に読むことができます。

共有する

SNSに投稿

SNSへの投稿もこんなに簡単！

MediaShow™ for TOSHIBA

編集した写真をFacebookやYouTubeなどのSNSへ、「MediaShow™」から直接アクセスして投稿したり、コメントの閲覧や追加もできます*2。



▲SNSアプリを開くことなく投稿できます。

*2 投稿するには対応するアプリケーションがインストールされている必要があります。別途アカウントの作成が必要となります。 ※本アプリケーションにおいて第三者が提供するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)をご利用いただく場合、各サービス提供者の利用規約およびその他規約が適用されます。当社は、第三者により提供されるサービスおよびこれに関する事項について、一切の責任を負いません。また、各サービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。

クラウドを活用

クラウドサービスで簡単共有！

SkyDrive SugarSync デジタル貸金庫 東芝オリジナル

メインPC、ウルトラブック、スマートフォン、タブレット…。ひとりで複数のデバイスを利用している人も多いはず。マルチデバイスの時代は、クラウドサービスを使ったデータ共有が便利です。それぞれのデバイスから撮った写真などをクラウドにアップすれば、いつでもどのデバイスからでも、すべての写真を楽しむことができます。



▲自宅のPCから

▲親戚・友人のPCから

*3 Windows® Internet Explorer®のお気に入りに登録されています。 ※共有するには設定が必要です。 ※ソフトやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

■SkyDrive

Microsoftのオンラインストレージサービス(7GBまで無料)。写真、ドキュメント、Officeファイルを共有できます。

■SugarSync*3

複数のPCやタブレットで、フォルダー内容を同期できます。一度設定しておけば、友達がフォルダーを更新しても、自分が更新しても自動でアップロードされます。

■デジタル貸金庫(30日間無料お試し付き) 東芝オリジナル

個人の大切なデジタルデータは、東芝独自の暗号化技術で守られ、バックアップ体制の整った複数のデータセンターで厳重に管理・保管されており、情報漏えいや紛失を未然に防止します。



人生をアーカイブしよう
デジタル貸金庫

<http://tosafebox.com/>

映像編

初めての体験や出会いが多い夏。
撮った映像を活用して、思い出をさらに深めよう。

キレイに見る

(超解像技術対応)

TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player TOSHIBA VIDEO PLAYER

キレイな動画に変換して楽しめる!

撮りためた動画やブルーレイディスク*1、DVD*2タイトルを、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな映像で楽しめます。

標準画質の映像を、ハイビジョンの美しさで楽しめる

PCに撮りためた標準画質(SD画質)の映像を、レゾリューションプラスの設定をオンにするだけで、ハイビジョン画質に変換して楽しめます。高画質化できるコンテンツは、ホームビデオやダウンロードしたネット動画、ブルーレイディスク*1、DVD*2タイトルまで幅広く対応。さらに、SkyDrive上にある動画コンテンツも、キレイに変換して楽しめます。

ビデオライブラリ画面(TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+) ▶
動画を高画質化するには、設定画面のオン/オフボタンを切り替えるだけの簡単さ。



超解像技術〈レゾリューションプラス〉

「レゾリューションプラス」で、クッキリ鮮やかに高画質化

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。



元の映像

▼ぼやけているシーンもクッキリ明るく!



変換後の映像

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

写真の超解像技術にも対応*3

超解像技術〈レゾリューションプラス〉により、繊細な部分の鮮鋭感を向上するなど、撮りためた写真を見違えるほどキレイな画質で楽しめます。

TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。



元の写真



変換後の写真

*3 R822、R732は、Windows ストアでのアップデートが必要です。

さまざまなコンテンツに対応



*1 T653、T553、T953、D833、D813、D713/T7Jのみ。 *2 ブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルのみ。

TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

簡単に管理できる

ビデオ・音楽・写真をシームレスに切り替えて再生!

1つのアプリで、ビデオ・音楽・写真を簡単に管理でき、それぞれコンテンツが一覧表示されます。ビデオ・音楽・写真をシームレスに切り替えて、すばやく再生して楽しめます。

スタート画面のタイルから、かんたん起動

スタート画面のタイルをクリックすれば、アプリを立ち上げることが可能。見たいビデオや聴きたい音楽などを自在に再生して楽しめます。



▲どれも共通のインターフェースなので使いやすい。

連れ出して見る

簡単に映像を共有して楽しめる!

機器間で共有したいコンテンツを自動でフォーマット変換し、コピーできます。たとえば、PC内の映像をスマートフォン*4やレガザタブレット*5にコピーして外出先で楽しんだり、逆にレガザタブレットで撮影した映像をPCに簡単コピーして楽しめます*6。さらに、タブレットならワイヤレス*7で同期できます。

*4 Android™プラットフォーム搭載スマートフォン。すべての機器の動作を保証するものではありません。 *5 REGZA Tablet AT830、AT700、AT570、AT500、AT501。
*6 別途ご使用のレガザタブレット/スマートフォンに合ったUSBケーブルが必要です。 *7 V832、V632、R822、R732でワイヤレスでの同期機能を使用する場合、東芝サービスステーションでのアップデートが必要です。



編集を楽しむ

簡単編集からプロ級編集まで対応!


映像の編集が初めての方でも簡単にビデオクリップを作成できたり、映像ディレクターのように高度な編集作業ができるなど、好みに合ったアプリを選んで、映像編集が楽しめます。

簡単に編集する

輝度・コントラスト補正も簡単

MediaShow™ for TOSHIBA

輝度、コントラストの補正や、手ぶれ映像の補正も簡単にできます。また、編集テンプレートを使用すれば、トランジションをはじめとするエフェクトを加えたビデオを自動で生成してくれます。



高度な編集を楽しむ

おまかせ編集も、こだわり編集も

Adobe® Premiere® Elements 11

「クイック」モードなら、手間のかかる作業はすべてAdobe® Premiere® Elements 11におまかせ。わずか数分でムービー作品が完成します。さらに上級者向けの「エキスパート」モードを選べば、映画監督の気分ですいどおりの編集が楽しめます。

おまかせ編集のクイックモード▶



再生スピードも自由自在



スローモーションにしたり、早送りにしたり。簡単な操作で、ビデオのスピードを好きな位置で自在に変えられます。インパクトのある効果が望めます。

わずか数分でムービーが完成



インスタントムービーならテーマを選ぶだけで、BGMやタイトル、特殊効果をおまかせで自動編集してくれます。テーマの種類もさらに充実しました。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。


ブルーレイDVDに保存する

離れている家族にも手軽に渡せる!

お気に入りの映像を、ブルーレイディスク*8やDVDに簡単に書き込んで、離れている家族や友人に手軽に送ることができます。

*8 ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ。 *V713、V832、V632、R822は別途市販のドライブが必要です。

MediaShow™ for TOSHIBA



テレビ編

見る 「見る」「録る」「残す」をわがままに。テレビをとことん楽しめる！

主要7局分を一覧できる、見やすい番組表^{*5}

見たい番組をすばやくさがせるレグザと同じ番組表^{*5}や、好みのサイズが選べる視聴画面、2番組同時に表示できるW視聴機能^{*2}など、「見る」をもっと楽しめます。



レグザの映像美をPCで楽しむ

東芝液晶テレビ・レグザで培った高い映像技術をPCに投入。より美しく色鮮やかな高画質で、テレビ番組を視聴できます。

見やすい番組表^{*5}と高速スクロールで、見たい番組をすぐさがせる

レグザと同じ見やすい番組表^{*5}を搭載。7チャンネル分を一覧表示でき、見たい番組をすばやくさがして、録画予約できます。また、番組表の高速スクロールや他の日付へジャンプすることができ、すばやく番組をさがせます。



7チャンネル分を一覧表示

クリックすると該当日付へジャンプ

好みのサイズで視聴できる

dynabook TV Centerの視聴画面は、作業しながらTVが見られる「ウィンドウ表示」と迫力の「全画面表示」を自在に切り替えて楽しめます。また、画面切替メニューと操作パネルでやりたいことがすばやくできます。



▲【ウィンドウ表示】Webや作業をしながらの「ながら見」が可能



▲【全画面表示】画面いっぱいに迫力の映像が楽しめる

メインとサブの画面で、W視聴が可能^{*2}

メインの視聴画面に加え、サブ視聴画面を、同時表示可能。このW視聴^{*2}機能により、裏番組の内容も手軽に確認できます。



※音声はメイン視聴画面のみ出力されます。 ※メイン視聴画面の切り替え機能はありません。

すぐ見る

レグザチューナーを搭載^{*5}！約1秒^{*6}でパッとつく！

リモコンのTV電源ボタン^{*}を押して約1秒^{*6}。テレビと同じように、すぐに番組が見られます。レグザチューナーを搭載し、操作性もレグザと同じ使いやすさを実現^{*5}。また、地上/BS/110度CSデジタル放送の3波に対応しています。

^{*5} PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 ^{*6} あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中(シャットダウン時)でも約3.3Wの待機電力がかかります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。 ^{*7} D833のみ。今スグTV機能を搭載していない機種は、「TV電源」ボタンでWindows®/dynabook TV Centerが起動します。



TVチューナーを搭載していないPCでも手軽にテレビを楽しめる

※T553/T3Jには、「ワイヤレスTVチューナー」が同梱されています。

ワイヤレスTVチューナー(オプション)

オプションのワイヤレスTVチューナーがあれば、放送中のTV番組を、PCやタブレットで視聴することができます。 [詳しくは37ページへ▶](#)

ワイヤレスでテレビを見る

外付けHDD(市販)に録る

アクセスポイントにもなる

録る


W長時間録画^{*2}など、便利機能を搭載！

最大約20倍録画^{*1}や、W録。モデルのW長時間録画^{*2}、放送中の番組を中断した時点にさかのぼって楽しめるタイムシフト再生など、テレビをもっとわがままに楽しめます。

最大約20倍録画^{*1}で、たっぷり録れる

3波対応モデルには、チューナーにトランスコードエンジンを搭載。変換なしで高画質のまま録画できる「DRモード」から長時間録画のAEモード(1.2Mbps)まで、録画モードを6段階から選べます。BSデジタルなら最大約20倍録画^{*1}に対応し、好きな番組をたっぷり録画できます。

録画モードは便利な6段階



さらに、タブレットで楽しめるモードも選べる

W録。モデルは、W長時間録画が可能^{*2}

長時間録画が、2番組同時にできるようになりました。これからは、録りたい番組が重なっても両方とも長時間モードでタププリ録画することができます。

外出先で、スマートフォンから録画予約

録画しなかった番組の予約を、うっかり忘れて外出してしまっても大丈夫。スマートフォンでインターネット番組表(テレビ王国)から予約することができます。


残す

簡易編集も楽しめる！

残したいシーンだけをディスクに保存できる簡易編集機能を搭載。レグザタブレットなどへ番組を配信して、外出先で楽しむこともできます。

必要な部分を選択して、ディスクに書き出せる

録画した番組をブルーレイ^{*2}やDVDに記録する際、「書き出し番組編集機能」により、チャプターを作成して、残しておきたい部分だけを保存することができます。



レグザにつながる

テレビなしPCでも好きな番組を楽しめる！「レグザリンクシェア」

テレビ^{*8}やレコーダー^{*8}に録画した番組や放送中の番組を、家の好きな場所で楽しむことが可能。これからは、時間や場所にしばられずに、テレビを見ることができます^{*9}。

レグザに録画した番組をPCで見る RZプレーヤー express^{*10}

レグザ^{*8}やレグザブルーレイ^{*8}/レグザサーバー^{*8}に録画した番組を、PCで視聴できます。たとえば、ペラダで、録画済みのドラマなどを楽しむことができます。

はできません。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 ^{*11} 対応機器のチューナーで視聴可能な映像のみの対応となります。 ^{*12} ダビングするとコピー可能回数が1減ります。コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組は移動し、ダビング元の機器から消去されます。ダビングした録画番組は、録画機には戻しません。また、ダビングを実施した機器以外では視聴できません。録画した映像データの転送速度は、レコーダー本体の接続環境や動作状況により異なります。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 ※環境、電波状況、ネットワーク速度により、映像や音声の途切れたり、視聴ができないことがあります。 ※機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。 ※Android™版の「RZプレーヤー」「RZライブ」「RZポーター」とは機能が異なります。

RZスイート express 東芝オリジナル

放送中の番組をPCで見る RZライブ express^{*10 *11}

レグザブルーレイ^{*8}/レグザサーバー^{*8}で受信している放送中のテレビ番組をライブ配信して、PCで視聴できます。テレビのない部屋でも、生放送番組を見ることができます。

録画した番組を外出先で見る RZポーター express^{*12}

レグザ^{*8}やレグザブルーレイ^{*8}/レグザサーバー^{*8}に録画した番組を、PCにダビング可能。外出先にPCを持ち出せば、空いた時間を楽しむことができます。

レグザリンク・シェア対応機器と動作状況について、詳しくは53ページをご覧ください。

^{*8} 専用アプリケーション対応のレグザ、レグザブルーレイ/レグザサーバー。 ^{*9} ホームネットワーク(有線・無線LAN)で接続している必要があります。 ^{*10} レコーダーの録画状況やその他動作により、本アプリケーションによる視聴ができない場合があります。複数の情報端末で同時に映像を受信することはありません。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 ^{*12} ダビングするとコピー可能回数が1減ります。コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組は移動し、ダビング元の機器から消去されます。ダビングした録画番組は、録画機には戻しません。また、ダビングを実施した機器以外では視聴できません。録画した映像データの転送速度は、レコーダー本体の接続環境や動作状況により異なります。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。 ※環境、電波状況、ネットワーク速度により、映像や音声の途切れたり、視聴ができないことがあります。 ※機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。 ※Android™版の「RZプレーヤー」「RZライブ」「RZポーター」とは機能が異なります。

音楽編

好きな音楽を、
PCのいい音で楽しもう。

いい音に
ひたる

名門オーディオと連携した高音質スピーカー

迫力のハイクオリティサウンドにひたる！

数あるPCの中でも長年高い評価を得ているdynabook。その大きな理由の1つが、世界の名門オーディオブランドと連携したこだわりの音づくり。限られたスペースを最大限に生かすスピーカー構造の採用などにより、PCのイメージを超えた豊かな表現力と迫力のサウンドが楽しめます。

harman/kardon® ステレオスピーカー

ヨーロッパの高級車にも採用されている*1 harman/kardon®ステレオスピーカーを搭載しました。PCに特化した専用スピーカーユニットをモデルごとに開発することで、PCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで幅広く再生し、豊かな表現力をお楽しみいただけます。また、D833にはボディサイズを生かした4スピーカー（〈5W+5W〉×2）を搭載。迫力のサウンドを堪能できます。

V832 V632 T953 D833



HDステレオスピーカー

高密度実装技術を駆使してスピーカーボックスの容量を確保。フロント部にスピーカーを設置し、迫力の高音質を実現します。

R822

*1 搭載しているスピーカーは、車載用スピーカーとは仕様異なります。

オンキヨー製ステレオスピーカー

SOUND BY ONKYO D813 D713

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで高音質なサウンドを実現。臨場感あふれるハイクオリティサウンドを堪能できます。また、D813、D713にはボディサイズを生かした2ウェイステレオスピーカー（〈5W+3W〉×2）を搭載。迫力のサウンドを堪能できます。



SPEAKERS
INSTALLED
ONKYO

T653 T553

名門オーディオブランド「オンキヨー」ならではの、ナチュラルで豊かな音響空間を創出します。

DTS Studio Sound™ DTS Sound™ SRS Premium Sound 3D™ SRS Premium Sound HD™

臨場感を
楽しむ

臨場感あふれるサウンドを創り出す！

dynabookのいい音をより魅力的にするサウンドシステムアプリケーション。その臨場感あふれるサウンドが、映画のワンシーンをもっと感動的に、思い出の曲をもっと印象的にしてくれます。

リアルな音場を再現

dts Studio Sound srs Premium Sound 3D

コンテンツの中に登場するあらゆる「音の位置」をオリジナルの音声信号から瞬時に解析することにより、左右への音の広がり感、奥行き感、上下感をリアルに再生。まるでその場にいるかのようなリアルで立体感ある3Dサウンドを楽しめます。



好きな
曲だけ
聴く

あなた専用のインターネットラジオが楽しめる！

お好きなジャンルやラジオ局を選ぶだけで、すぐに音楽が楽しめます。また、再生中に「好き」「嫌い」「スキップ」のボタンを押すことで、アプリがあなたの好みを学習し、好きな音楽だけを流してくれます。

好きなジャンルを簡単に選べる

ポップ、ロック、R&B、ジャズ、HIP-HOP、クラシック、エレクトロニック、カントリーなど、好きなジャンルだけを選んで聴くことができます。

※AUPEO!はインターネットを使用した音楽配信サービスです。ご利用のインターネット環境によっては、音飛びなどでスムーズに再生できない場合があります。



約150の厳選されたラジオ局から選曲できる

おすすめのステーション、アーティストステーションなど、約150のステーション（約100万曲以上の楽曲データベース）から選んで、音楽を楽しめます。

AUPEO!

コミュニケーション編

ビデオ通話を録画したり、
Webカメラで遊んだり。絆がさらに深まるね。

Skype™
を楽しむ

Webカメラ+Skype™ Corel VideoStudio™*2 Skypeらくらくナビ 東芝オリジナル

Skype™でビデオ通話を楽しまつそう！

dynabookなら、高画素Webカメラ搭載だから、ビデオ通話がすぐに始め、さらにビデオ通話を録画すれば、大切な人とのコミュニケーションを何度でも再現できます。

ビデオ
通話

Webカメラ搭載で、Skype™もすぐ楽しめる

Webカメラ+Skype™

人気のビデオ通話ソフト「Skype™」をプレインストール*3。ビデオ通話やチャットをすぐに始められます。Skype™ユーザー同士なら無料*4でビデオ通話が楽しまれて、とても便利です。



録画
する

ビデオ通話を録画して、楽しい思い出に

Corel VideoStudio™*2

PC画面を動画で録画できる「Screen Capture」機能を搭載。離れている家族とのビデオ通話を録画して、あとで再生して楽しんだり、ビデオ通話の記録として録画できます*5。

このボタンでビデオ通話(Skype™)の録画が可能

*2 Skypeなどの画面キャプチャと、キャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。 *3 別途アカウントの作成が必要となります。Windowsストアアプリの「Skype™」がプレインストールされています。 *4 インターネット通信料はお客様のご負担となります。 *5 デスクトップアプリケーションの「Skype™」での通話を録画することをおすすめします。デスクトップアプリケーションの「Skype™」はWebからダウンロードし、インストールする必要があります。

学ぶ

Skype™が初めてでも大丈夫

Skypeらくらくナビ 東芝オリジナル

Skype™の始め方から基本的な使い方まで、わかりやすく教えてください。Windowsストアアプリ版をプレインストール。



Web
カメラで
遊ぶ

面白いエフェクトを入れて、ビデオ通話をもっと楽しく！

Webカメラで撮った動画や静止画だけでなく、ビデオ通話やビデオチャット中の画面にもフレームや文字のエフェクトを入れて、コミュニケーションを盛り上げることが可能。Webカメラを、もっと楽しく活用しましょう。

YouCam for TOSHIBA



らくらく
操る

ハンドジェスチャーでPCを操作できる！

手の動きをWebカメラが解析することで、PCから離れていてもWindows 8の基本操作が可能な「スマートジェスチャー」。手を動かしたり、つかんで離すことで、ドラッグ&ドロップ、アプリの切り替え/終了など、さまざまなアクションができます。画面にふれなくても操作ができるので、画面に指紋がつかず、手がぬれていたり、汚れているときに便利です。

スマートジェスチャー 東芝オリジナル

▼チュートリアルで手の動きを勉強できます



※市販のWebカメラは、本機能に対応していません。 ※手の動作を正しく検出できずに、本機能が正しく動作しないことがあります(●周囲が暗い場合 ●Webカメラに対して逆光の場合 ●小さい手の場合(お子様の手など))。 ※本機能はWebカメラを使用するため、他のアプリケーションが先にWebカメラを使用している場合、本機能は使用できません。

快適に
つながる

安定したワイヤレス通信が行える！

無線は約300Mbps(理論値)の高速通信に対応。さらに、IEEE802.11aは電波干渉の少ない5GHz帯を使用するので、映像の転送などをよりスムーズに行えます。また、スマートフォンやタブレットに多く搭載されているBluetooth®は、PCと他の電子機器とのコンテンツ共有を簡単に実現。さらに、Bluetooth® Ver4.0では、今後普及が見込まれるLow Energy対応周辺機器との接続も可能です。

IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth® Ver4.0

あんしんのナビ機能 編

アプリをさがす

目的のデスクトップアプリがすぐ見つかる！

インストールされているデスクトップアプリを一覧表示し、ボタンをクリックすることで、各アプリをすばやく起動できます。Windows® 7まで使われていた「スタートメニュー」と同じような感覚で使用できます。

デスクトップアプリメニュー 東芝オリジナル

フォルダを選んで、すばやく検索

フォルダごとに整理されているので、目的のアプリやユーティリティを簡単にさがせます。

マルチメディア

ユーティリティ

「ecoユーティリティ」や「Active Display Off」など、東芝独自のユーティリティをさがせます。

サポート&リカバリー

すべてのアプリ*

自分でインストールしたアプリも含め、PC内にインストールされているデスクトップアプリをすべて表示します。

お気に入り

ひんぱんに使用するアプリをここに登録することで、簡単に立ち上げられます。



*1 V832、V632以外のモデルで「すべてのアプリ」を使用する場合、東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。

データをかんたん引越

使い慣れたPC環境で、すぐに使いはじめられる！

dynabookなら、市販のLANクロスケーブル*2やUSBメモリを使って、ご使用のPC環境を新しいWindows 8 搭載PCにカンタン引越。使い慣れたファイルや設定で、すぐに使いはじめられます。

PC引越ナビ® 東芝オリジナル

初めてでも、操作がカンタン

わかりやすいナビ画面の指示に従って操作するだけで、初めてでもスムーズにデータ引越しを完了できます。

いままでお使いのPC

Windows 8 搭載dynabook



*2 今までお使いのPCに、LANコネクタが必要です。なお、今までお使いのPCが東芝製で、ギガビットイーサネット(1000 Base-T) 搭載の場合、通常のLANケーブル(ストレートケーブル)をご使用いただけます。

市販のLANクロスケーブル*2を使って大容量データも1度で引越し

操作は、わずか3ステップ

- 1 新旧2つのPCを市販のLANクロスケーブル*2で接続
- 2 「PC引越ナビ®」の梱包プログラムをUSBメモリなどを使用して、旧PCにコピー
- 3 引越させたいデータなどを選択して実行

引越し可能なファイルと設定

- Outlookの設定 ■ メールの設定 ■ Internet Explorerの設定
- マイドキュメントフォルダに含まれるファイル
- デスクトップ上のファイル ■ 任意のフォルダに含まれるファイル

有害サイトを遮断

年齢に合わせて、1人ひとりの設定が可能

内容に問題や危険性があると判断された有害サイトや情報の表示を遮断するフィルタリングソフトを搭載。お子さまに見せたくないサイトの範囲を設定できたり、閲覧履歴を把握できるので安心。わかりやすい画面で、設定もかんたんです。

i-フィルター

- ▶ 外出先から自宅のインターネット利用状況が確認できるので安心
- ▶ インターネット利用時間を設定できるので、お子さまの使い過ぎを防止
- ▶ アクセスサイトや検索単語など、お子さまの閲覧履歴を把握できる
- ▶ 氏名や住所など個人情報の書き込みに制限をかけて、情報流出を防止

初めてのWindows 8
新しいOfficeでも、安心して楽しめる。

「困った」を解決！

ここに来れば、答えが見つかる！

PCの使い方で迷ったり、困ったら、まずは「おたすけナビ」をクリックしましょう。初心者の方でも問題を簡単に解決できます。

おたすけナビ™ 東芝オリジナル



※デスクトップアプリのみ表示され、Windowsストアアプリは表示されません。
※個人で追加したアプリやユーティリティは表示されません。



やりたいことからアプリをさがせる

「DVDを楽しみたい」「地図で場所を調べたい」など、やりたいことから使うアプリを見つけたり、うまく操作できないときに電子マニュアルを呼び出せたり、修理やサポートの問い合わせ先を調べたりなど、メニューを選ぶだけで、簡単に答えにたどりつけます。

Windows 8 や新しいOfficeの「困った」も解決

初めて使う「Windows 8」「Office」の操作に困ったときは、「電子マニュアル・学習」画面へ。「動画で学ぶシリーズ」ボタンから、見たい動画アプリを立ち上げることができます。

動画でレッスン

動画レッスンだから、初めてでもわかりやすい！ 動画で学ぶシリーズ


音声ナレーションと動画で楽しく学べます。「Windows 8」からOfficeの「Word 2013」や「PowerPoint 2013」まで、同じ入り口からスタートできます。

初めてでも安心シリーズ アプリ 東芝オリジナル



新しいOfficeもおまかせ

新しくなった「Word 2013」から「PowerPoint 2013」まで「ばらちゃん」が動画でやさしく解説してくれます。



動画で学ぶWindows 8

新OS「Windows 8」の基本操作や新機能のポイントを、「ばらちゃん」が動画でやさしく解説。また、大きく進化した「Internet Explorer® 10」の操作もわかりやすく教えてくれます。音声と文字のダブル解説だから、初めてでも安心してはじめられます。



動画で学ぶシリーズ ラインアップ

- 動画で学ぶWindows 8 ■ 動画で学ぶWord 2013*3 ■ 動画で学ぶExcel 2013*3 ■ 動画で学ぶOutlook 2013*3
- 動画で学ぶPowerPoint 2013*3 ■ 動画で学ぶメール ■ 動画で学ぶクラウド*3 ■ 動画で学ぶSkype™*3

*3 V632、R822、R732は、dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。

知りたいことがすぐわかる

■ パソコンで見るマニュアル

基本操作からインターネットへの接続方法、映像や音楽の楽しみ方まで、画面上でご紹介。紙のマニュアルを取りださなくても、簡単に調べられます。



PC操作で困ったら、コチラへ

■ 動画で解決！ 操作ガイド

「東芝PCあんしんサポート」へのご相談が多かった事例(Q&A)をベースに、ちょっとしたPCの操作について動画でわかりやすく解説。テーマ別のタブから、すばやく調べられます。





快適性能 編

やりたいことをサクサクと！
dynabookを楽しみつくそう。

速くて
大容量

アクセスが速くて、たっぷり保存できる！




フラッシュメモリを世界で初めて開発した東芝が、NAND型フラッシュメモリとSSD開発で培った技術をベースに新世代ハイブリッドドライブを開発し、dynabookに搭載しました。ハードディスクとSSDを組み合わせていた従来型ハイブリッドドライブとは違い、新世代ハイブリッドドライブは、ハードディスクに加え、NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、大容量と高速アクセスを両立しています。

新世代ハイブリッドドライブ

新世代ハイブリッドドライブはハードディスクより速い

新世代ハイブリッドドライブは、ハードディスクに比べ、アプリケーションやOSの起動時間を高速化。また、自己学習型キャッシングアルゴリズムでユーザーのデータアクセスパターンを自己学習し、高頻度で使うデータをNAND型フラッシュメモリに保持することで、読み出しのさらなる高速化を実現しています。


データ転送（書き込み・読み出し速度）のベンチマーク結果




従来型ハイブリッド（ハードディスク+SSD）タイプとの違い

ハードディスクとキャッシュ（NAND型フラッシュメモリ）を統合することにより、統一したアルゴリズムで効率のよい高速化を実現します。また、ハードディスクとキャッシュSSDをデュアルに搭載する様式と違い、新世代ハイブリッドドライブは単一のハードディスクとして認識され、特別なドライバソフトウェアが不要。システム内配置がさらに効率的になり、薄型筐体設計に貢献しています。

OS起動時間（Windows 8 通常モード）の比較



1台のドライブの中にハードディスクとNAND型フラッシュメモリを実装



ハードディスクとSSDを別々に実装し、SSDをキャッシュとして使用

ハイブリッドドライブ搭載モデル(1TB HDD + NAND型フラッシュメモリ) R732 T953

スマホの
スピーカーに

PCの電源がOFFでも、スマホをいい音で楽しめる！

スマートフォンやオーディオプレーヤーなどをオーディオ入力端子につなげば、PC本体の電源がOFFの状態（スリープ/スタンバイ、休止を含む）でも音楽を聴くことが可能。外付けスピーカーとして使えます。



※デジタルオーディオプレーヤーと本体をつなぐケーブルは付属しておりませんので、ご使用の機器に対応したケーブルが別途必要となります。 ※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。 ※ACアダプターをつながない状態でご利用いただくとバッテリーが消費されます。 ※V832、V632、T953、D833、D813、D713のみ。

東芝スリープアンドミュージック 東芝オリジナル

OFFでも
充電可能

PCの電源がOFFでも、USB機器の充電ができる！

「⚡」アイコンが付いているUSBコネクタでは、PC本体の電源がOFFの状態（スリープ/スタンバイ、休止を含む）でも、デジタルオーディオプレーヤーなどの充電^{*1}ができます。また、PCのACアダプターをつながなくても、バッテリーだけで充電が可能^{*2}です。


*1 接続する機器が、USBからの充電に対応している必要があります。すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。 *2 V832、V632、R822、R732、T653、T553、T953のみ。バッテリーが消費されます。 ※USBケーブルは本体には付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要となります。 ※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。 ※V832、V632、R822、R732、T653、T553、T953、D813、D713のみ。

東芝USBスリープアンドチャージ 東芝オリジナル

すばやく
操る

マルチタッチ操作が快適！

タッチ操作に最適化されたWindowsユーザーインターフェイスでのマルチタッチ操作を、タッチパッドでも実現する大型タッチパッドを搭載。タッチパッドが大きいので、指でなぞる、指を広げるといった操作が快適に行えます。



■ 画面を拡大／縮小 ■ チャームバー（システムコマンド）を出す^{*3}

*3 R822は出荷時オフになっているので、設定が必要になります。

大型タッチパッド

オプション

東芝がお勧めする Windows 8.

オプション&周辺機器を豊富にご用意。 *1 オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

PCでテレビを手軽に楽しめる
ワイヤレスTVチューナー

T553/T3Jには
同梱されています



ボタンが大きいからクリックで快適に操作できます。

ワイヤレスで
見る

- TVチューナーを搭載してなくても、3波デジタル放送が楽しめる
- 太いアンテナ線をPCにつなぐ必要がないので快適
- 家の中の好きな場所でTVが楽しめる
- 通信環境に合わせてキレイに見られるよう、3つのモードから選択可能

外付けHDDで
録る

- 外付けHDDに録画するため、PCを起動する必要がない
- PCに録画しないので、録画中でもPCを外に連れ出せる
- インターネット番組表からの予約録画に対応。外出先のスマートフォンなどからも予約可能
- PCなら録画中の番組を、頭から再生して楽しめる

有線LAN環境の場合、本製品がアクセスポイントとなり、無線でインターネットが楽しめます。



PCはもちろん
タブレットにも対応

※「ワイヤレスTVチューナー」を使用する場合は、専用ソフト「ワイヤレス TV Center」をWindows ストアよりダウンロードして、インストールする必要があります。 ※ご使用いただくには、インターネット接続・ルータ（WPA2-PSK(AES)）が必要です。 ※データ放送には対応していません。 ※録画するためには市販のUSB接続型外付けHDD（USB2.0/3.0対応、2TB以下）が必要となります。 ※本製品は、高度な暗号化技術を使っているため、修理対応後は録画した番組が再生できません。あらかじめご了承ください。

ACアダプター
(約175g)

[型番: PAACA037]
オープン価格^{*1}



USB・LAN変換アダプター

[型番: IPCN129A]
オープン価格^{*1}



V832、V632、R822接続確認済み機器

HDMI to VGA変換アダプター

[型番: REX-HDMI2VGA] ラトックシステム株式会社

製品についてはWebサイトをご覧ください。
<http://www.ratocsystems.com/>

CANVIO®

ポータブルハードディスク
CANVIO

- 記憶容量: 1.5TB 1TB、750GB、500GBもラインアップ
 - 外形寸法: 約79(幅) × 119(奥行) × 165(高さ) mm
 - 主な付属品: USB3.0ケーブル(A-microBタイプ)
- [型番(ブラック): HD-PB15TK]
[型番(ホワイト): HD-PB15TW]

※ハードディスクに付属のソフトをご使用になる場合の動作保証はしておりません。

ポータブルハードディスク
CANVIO SLIM

- 記憶容量: 500GB ■質量: 約115g
 - 外形寸法: 約75(幅) × 107(奥行) × 9(高さ) mm
 - 主な付属品: USB3.0ケーブル(A-microBタイプ)
- [型番(ブラック): HD-SA50GK]
[型番(シルバー): HD-SA50GS]

詳しくはこちらの
サイトをご覧ください。 <http://canvio.jp>

株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社
ストレージプロダクツ事業部 カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-057811 受付時間: 9:00～19:00 (12月31日～1月3日と法定点検日の1日を除く)

オプション対応表 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2013年8月現在)

製品名	型番	V713	V832 V632	R822	R732 グラフィット ブラック	R732 フレッシュ ホワイト	T653/ 68J・57J	T653/ 46J	T553	T953	D833	D813	D713
増設メモリ(タイプ9) (PC3-12800(DDR3-1600))	2GB	PAME2009	—	—	—	●	●	● ^{注1)}	● ^{注1)}	—	●	●	●
	4GB	PAME4009	—	—	—	●	●	● ^{注1)}	● ^{注1)}	—	●	●	●
	8GB	PAME8009	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●
増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800(DDR3L-1600))	4GB	PAME4010	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	8GB	PAME8010	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
バッテリーパック64AA(グラフィットブラック) ^{注3)}		PABAS265	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック92AA(グラフィットブラック) ^{注3)}		PABAS250	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック62AA-W(フレッシュホワイト) ^{注3)}		PABAS270	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約175g)		PAACA037	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約200g)	注5)	PAACA036	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約250g)		PAACA039	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット	注2)	PAAPR006	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
USBレーザー式横スクロールマウス	注6) 注7) 注8)	IPCZ125A	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
USB光学式ミニホイールマウス	注6) 注7)	IPCZ080D	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—
USB・LAN変換アダプター	注6) 注9)	IPCN129A	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
スタイラスペン	注6)	IPCZ130A	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

注1) DDR3-1333として動作します。

注2) 在庫限り。

注3) バッテリーパックは消耗品です。

注4) 本体に付属されているバッテリーとは別仕様になっております。

注5) 本体に付属されているACアダプターとは別仕様(質量・外形寸法)になっております。

注6) 製品についてのお問い合わせは、東芝PC IOSセンター-TEL:043-278-5970まで。

注7) T953、T653、T553にはBluetooth®マウス(光学式)を付属しています。D833、D813、D713には横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式)を付属しています。

注8) Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です(dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供)。

注9) 別途ドライバーが必要です。http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/products/i129a_1.htmよりダウンロードすることも可能です。



<http://toshibaplaces.jp/tps/>

その他の周辺機器については下記URLをご覧ください。
▶ <http://dynabook.com/assistpc/iodata>

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

ソフトウェア対応表

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っています。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っているですので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

- …ブレインストール
- …ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要
- …Webからのダウンロード/インストールが必要

		V713/ 28J	V713/ 27J	V832	V632	R822	R732/ 38J	R732/ 37J	T653/ 68J	T653/ 57J 46J	T553	T953	D833	D813	D713
OS	Windows 8 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日本語入力システム	Microsoft® IME (Windows 8 標準IME)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ATOK 2012 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	ATOK 2013 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
インターネット/通信	Windows® Internet Explorer® 10	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	東芝ブレイスガジェット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	注1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実用	はがき作成	注1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	地図	注2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電子書籍ビューアー	注3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	dynabook TV Center	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	機器連携	RZスイート express	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RZタグラ	★	□	□	●	●	●	●	●	□	□	□	□	□
		CyberLink™ MediaSync™ for TOSHIBA	注4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	動画編集	AirGet for TOSHIBA	★	○	○	□注5)	□注5)	□注5)	□注5)	□注5)	○	○	○	○	○
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Corel VideoStudio	注6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	静止画管理/編集	Adobe® Premiere® Elements 11	●	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—
		LoiLoScope2 30日体験版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Adobe® Photoshop® Elements 11	●	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—
	プレーヤー	DigiBook®Browser for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Media® Player 12【超解像技術<レゾリューションプラス>対応注7)】	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		MS Flash Player	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA VIDEO PLAYER【超解像技術<レゾリューションプラス>対応】	★	—	—	—	—	—注8)	○注8)	—注8)	—注8)	—注8)	—注8)	—注8)	○注8)
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術<レゾリューションプラス>対応】	★	—	—	—	—	—	○注8)	—	○	○	○	○	○注8)
	BD/CD/DVD作成・コピーリカバリーディスク作成	Roxio Creator LJ	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Recovery Media Creator	注10)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動作認識	注21)★	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	音声・動作認識	スマートジェスチャー	注11)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		てぶらナビ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		DTS Studio Sound™	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サウンドシステム	DTS Sound™	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SRS Premium Sound 3D™	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		SRS Premium Sound HD™	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		東芝オーディオエンハンサー (TOSHIBA Audio Enhancement)	★	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
		動作認識	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	注12)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		マカフィーサイトアドバイザー ライブ (30日期間限定版) 注13)	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
	パスワードによるデータ保護、データ金庫	マカフィー®アンチセフトインストールウィザード	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	データ移行	PC引越ナビ®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー	注14)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アクセサリ	ばらちゃんVersion 2	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイヤレス・ディスプレイ	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ	★	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	音声合成エンジン	Toshiba Speech Synthesis	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoモード	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	HDD/SSD監視・保護	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		HDD	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		HDD	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーティリティ	WinZip (体験版)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		デスクトップアプリメニュー	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		おたすけナビ™	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サポート	動画で解決！操作ガイド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		東芝サービスステーション	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		遠隔支援サービス	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ)	PCあんしん点検ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWindows 8	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クラウド	動画で学ぶメール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWord 2013	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶExcel 2013	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windowsストアアプリ	動画・静止画・音楽	動画で学ぶPowerPoint 2013	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶOutlook 2013	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶクラウド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	動画・静止画・音楽	動画で学ぶeco	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		デジタル資金庫 (30日間無料お試し付き) 注16)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術<レゾリューションプラス>対応注17)】	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーソナルラジオ	AUPEO!	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	静止画	思い出フォトビューア	注18)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電子書籍	Roxio MediaBook Reader	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カメラ	Roxio MediaBook Express	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コミュニケーション	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Skype™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Skypeらくらくナビ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サービス	東芝ブレイス	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		宿探	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ホットベッパ―グルメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツール	ゲーム	楽天gateway	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		シュプーチャラシアプリ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		nissen Smart Catalog for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タッチ向け	Yahoo! オークション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SharkDash	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他	Fresh Paint	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 注1 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能をご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
- 注2 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。
- 注3 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。
- 注4 V832、V632、R822、R732でワイヤレスでの同期機能を使用する場合、東芝サービスステーションでのアップデートが必要です。
- 注5 東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。
- 注6 Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。
- 注7 WMV形式の動画を再生した場合、有効となります。
- 注8 DVDを再生した場合、有効となります。
- 注9 DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。
- 注10 アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。
- 注11 ハンドジェスチャ機能は「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で使用可能です。D833、D813、D713ではスマートジェスチャーをご使用ください。
- 注12 ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウィルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウィルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウィルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウィルス検索ソフトを導入してください。
- 注13 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、

V713/28J、V832、V632、R822、R732、T653、T553、T953、D833、D813、D713

	ワープロ	Microsoft Word 2013
	表計算	Microsoft Excel 2013
	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
	プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
	デジタルノート	Microsoft OneNote 2013

V713/27J

	ワープロ	Microsoft Word 2013
	表計算	Microsoft Excel 2013
	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013

新しい Office ではじまる、快適で自由な毎日



新しい Office は PC でも、タブレットでも、使うデバイスは自由です。すべてのアプリケーションで一新されたデザインはシンプルで美しく、だれでもすぐに使いこなせます。作成したファイルはクラウドに保存され、自由にアクセスでき、快適にあなたのやりたいことを実現する、それが新しい Office です。さらに、タッチモデルでも使いやすいように、タッチ操作にもしっかり対応しているから、快適に使えます。

Word 2013 美しいドキュメントをもっと自由に、もっと簡単に作成しよう！

新しい Word は、魅力的なテンプレートや便利ツールがますます充実。いちいち悩まなくても、図や写真を最適な場所に配置できたり、文章が画面サイズに合わせて自動調整されます。

Word 活用例

はがき・カード
節目には欠かせないお知らせはがきから、贈り物に添えるメッセージカードまで作ることができます。

PowerPoint 2013 プレゼンテーションを美しく仕上げ、スマートに発表しよう！

新しい PowerPoint では、グラフィック機能がますますパワーアップ。見栄えのいいフォトブックや写真を入れたチラシなども簡単に作れます。

PowerPoint 活用例

フォトムービー作成
結婚式や二次会の余興で使うフォトムービー作成に、もう専用ソフトは不要です。PowerPoint でも見栄えのいいフォトムービーが作れます。

Outlook 2013 忙しい毎日だからこそ、メールやスケジュール管理はスムーズに！

新しい Outlook は、最もよく使うメール画面から、予定や連絡先

PCも節電を

Windows 8 搭載の東芝PCは、
節電につながる豊富な機能を搭載しています。

TOSHIBA ecoユーティリティ 節電への貢献を総合的にサポート

ecoモード
ecoモードに設定することで消費電力を低減します。

ピークシフト
自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。

バッテリーライフサイクル
eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

ecoモード
「節電(eco)ボタン」*を押すだけで、最適化されたecoモードに一発切り替え。ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間など、めんどろな省電力設定をする必要はありません。さらに、「貢献履歴」では、エコへの貢献度がスコアで示されるので、楽しみながら節電できます。

*「節電(eco)ボタン」がないモデルは、アプリケーション上で簡単に切り替えできます。

貢献履歴
節電への貢献度を得点化して表示。得点には目標が設定されており、得点を貯めるほど緑豊かなイメージに変わります。
一定の総合得点に達するとメダルが追加されます。

東芝PCなら、とってもeco

消費電力 (Wh)	ecoモード OFF	ecoモード ON	省電力効果
T653/68J (ノートPC)	約33%の省電力効果		
D813/T8J (液晶一体型PC)	約36%の省電力効果		

*1「ディスプレイ輝度100%、不使用時(20分)でディスプレイ電源・スリープ設定なし」の設定。 *2 ecoモード「OFF(*1の設定)」と「ON」時の消費電力(概算)差の比率。起動後30分使用(HP閲覧)、10分不使用、20分使用、30分不使用の状態での90分測定した結果。90分間利用時点の消費電力(東芝実測値)は、T653/68J(ecoモードOFF時:15.1Wh、ON時:10.1Wh)、D813/T8J(ecoモードOFF時:48.4Wh、ON時:31.2Wh)です。

ピークシフト
東芝PCのピークシフト機能は、電力需要のピーク時間帯に入ると、AC電源からの供給を止め、電力需要の少ない時間帯に蓄えたバッテリーを電源として動作させる、電源管理機能です。たとえば、電力需要の高い昼間はバッテリー駆動にし、比較的電力需要の低い夜間にバッテリーの充電を行うことで電力を効率的に活用し、電力需要の平準化を実現します。

*各電力会社と夜間料金契約をしている場合、ご契約内容により料金は異なります。PCの使用環境により、充電時の電力量が異なります。
*右図は、ピークシフトについての概念を説明したものであり、実際のピークシフト有効時間については、本体に装着されているバッテリーパックの種類や残量により変化します。
*バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの充放電を一定期間繰り返すため、バッテリーの使用サイクルが進みますので、バッテリーの買い替え時期が早まります。
*V713、V832、V632、R822、R732、T653、T553、T953のみ搭載。

本機能によるAC電源駆動/バッテリー駆動の切り替えイメージ


バッテリーライフサイクル

eco充電モード オンの場合
バッテリーは、バッテリーの容量いっぱいまで充電する「満充電」を放置または繰り返すと、劣化の速度が早まります。「バッテリーライフサイクル」では、バッテリーの満充電時の容量を抑えることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。ACアダプターでのご使用が多い方におすすめです。
※V713、V832、V632、R822、R732、T653、T553、T953のみ搭載。

eco充電モード オフの場合
バッテリーは満充電され、パソコンを持ち出して使用したときに、バッテリー駆動でより長時間使えます。eco充電モードを「オン」にしても、バッテリー駆動でのご使用が多い場合は、一般的な充電方式に自動で切り替えてくれます。

TOSHIBA Active Display Off 人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFFしてくれる

内蔵のWebカメラで人を感知して、ディスプレイ表示を自動ON/OFF。PCの前にいるときは、キーボードやマウスを動かしてなくてもディスプレイはONなので、長文の書類を読んでいるときやWebを閲覧しているときに、ディスプレイがOFFになることはありません。少しPCを離れるときも、自動でこまめにディスプレイをOFFにできるので、意識せずに節電できます。
※機種により節電効果が異なります。



各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表(38ページ)」「仕様表(45～51ページ)」をご覧ください。

dynabookでエコ

東芝は、地球の未来のために、
環境調和を配慮したPCづくりをしています。

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

eco スタイル

ライフサイクルの管理 製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

東芝は、製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源**や**省エネ**、**有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。

LCAとは?

LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、製品の一生における環境負荷を評価する方法です。
PCをとりまくあらゆるプロセス(調達/製造/輸送/使用/廃棄・リサイクル)での環境負荷を総合的に評価します。



環境配慮への取組み 小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

「RoHS指令」に対応
特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令に製品全体が対応しています。

「J-Mossグリーンマーク」に適合
「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebページをご覧ください。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

グリーン購入法
東芝PCは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。

PCに関するVOC放散速度指針値に適合
本製品はJEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

PCグリーンラベルの基準に適合
東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>

国際エネルギースタープログラムの基準に適合
東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://www.energystar.jp>
※dynabook V713は対象外です。

省エネ法(目標年度2011年度)
省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。
※dynabook Qosmio T953は対象外です。

東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合
東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm>

鉛フリーはんだ採用
東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用
東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

電子マニュアル
電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用
市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

ご不要になったPCを回収・リサイクル
東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。リサイクル
ネットで <http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm> 24時間受付
Telで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00(土・日・祝日・当社指定の休日を除く)
Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル
ノートPCの充電式電池(バッテリー)には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。

Windows 8 に関するご質問もおまかせください。いつでも、お気軽に、何度でも。

東芝PCサポート・サービス

電話のご相談は何度でも無料。万が一の修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。



「東芝PCサポート・サービスご紹介」ページなら、各サポートが一覧で確認でき、簡単にアクセスできます。

dynabook.comにある上記バナーをクリック! <http://dynabook.com/pc/support/>

東芝PCあんしんサポート

1 電話サポートと **2** 修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

0120-97-1048 フリーアクセス

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合には、下記の番号におかけください。

Tel 043-298-8780 (通話料お客様負担)

右記のQRコードでアクセスできます。



■こんなPCがほしいんだけど… ■電源が入らないので、すぐ診てほしい!

■インターネットに接続できない… ■どうやってDVDをつくるの?

おかけただくと、ガイダンスが流れます。 ▶ ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。 ▶ **1「電話サポート」と2「修理受付」**から、ご希望の番号をプッシュしてください。

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数おかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048)(186-043-298-8780)をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報保護方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご覧ください。

【ワッシュ】1 電話サポート

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。



お客様へ こちらからお電話いたします。

東芝PC電話サポート【WEB予約】サービス

お仕事や学校などで、日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、18:00~24:00のご都合のよい時間帯にサポートスタッフから電話をさしあげます。

夜おそくもあんしん	対応時間	18:00~24:00	※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
	予約はこちらから	24時間365日受付	http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

何度でも相談無料

年中無休

【ワッシュ】2 修理受付

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください(無料)。

ピックアップサービスもご用意



引き取り → こん包もおまかせだから手間も箱もいりません。 → 修理 → 返却

東芝PC i-repairサービス

インターネットで修理のお申し込みや修理状況の確認、見積り、修理料金のクレジット決済などができます。メールアドレスを登録していただければ、修理の状況や見積りをメールでお知らせします。携帯サイトからもご利用*可能です。

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

携帯サイト <http://pcrepair.jp> (iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb)

※ 携帯サイトからの修理のお申し込みは取り扱っておりません。



修理申込後も携帯サイトや電話申込でサービスのご利用が可能です。左記のQRコードで携帯サイトにアクセスできます。

※サービスへの途中参加は、修理完了、見積り発行までです。

※サービスのご利用はインターネット上になります。

電話&インターネットサポート 遠隔支援サービス

本サービスをご希望の際は、**東芝PCあんしんサポート** (フリーアクセス **0120-97-1048** 【ワッシュ】1 電話サポート) にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作などのも確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。



●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることはありません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

東芝PC有料サポートサービス

インターネット環境があれば、ご自宅でご都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明に加え、操作がわからない時は、PC画面に指示マーカーで操作手順を表示してくれるので、納得して理解しながら進めていくことができます。

東芝情報機器株式会社

Tel 043-279-2614 (通話料お客様負担)

営業時間/9:00~11:45 13:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

<http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/>

レッスンの内容相談無料! Windows 8に関するレッスンをはじめ、さまざまなレッスンをご用意!

PC遠隔レッスン 3,000円(税込) / 50分	Windows 8の機能を使ってみよう	Windows 8の基本的な操作方法について、わかりやすくご説明します。
	はじめての Microsoft Office 2013	Microsoft Office 2013の基本操作をご説明します*。
PC遠隔設定代行 5,000円(税込) / 50分	セキュリティ診断サービス	パソコンをより安全にお使いいただくため、セキュリティ診断をいたします。

* Excel、Wordの個別レッスンもご用意しております。

※上記サービスは一例です。



海外保証(制限付) ILW(International Limited Warranty)

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口 ILW Support Center

Tel 81-43-303-1062 (通話料お客様負担)

(国内からは**043-303-1062** (通話料お客様負担))

受付時間 (日本時間) **10:00~19:00** (日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心!「**有料修理サポート**」 *一部地域を除く

◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

※D833、D813、D713は海外保証対象外です。

海外保証対象地域(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

※準州などを除く 2013年8月現在

Windows 8 に関するご質問もおまかせください。いつでも、お気軽に、何度でも。

東芝PCサポート・サービス

インターネットサポート

あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示。

24時間
365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。あなたのパソコンのマニュアルやお問い合わせの多いQ&A、各種モジュール、ドライバソフトなどをわざわざ検索する手間がいりません。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。

※右記の画面は表示例です。 ※対象機種は2004年1月発売以降の機種になります。対象機種につきましては順次拡大していきます。

インターネットサポート

はじめてのdynabook

パソコン初心者の方あなたに、パソコンの初歩からご説明。

24時間
365日

パソコンの基本から応用までdynabookの便利な機能を事例でご紹介します。また、使いかたに困ったときや「故障かな?」と思ったときのサポート窓口などを活用事例とともにご紹介。今まで知らなかったサービスを手軽に知ることができます。

お持ち込み診断

東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ。 * 修理は国内モデルのみ受け付けます。

故障診断

修理の取次ぎ

予約制

1Day・プレミアム・リペア・サービス

有料

故障がどうかわからない場合など、PCを窓口にお持ち込みいただければ、専門スタッフが確認いたします。 ※国内モデルのみ。

事前にご予約をいただければ、お急ぎで修理を希望しているお客様を対象に特別料金で1日修理を受け付けます。 ※国内モデルのみ。

Tel 03-3252-6274

(通話料 お客様負担) 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間/10:00～18:30 電話受付/10:00～12:00 13:00～18:30 (日曜・祝日・当社指定の休日を除く) ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

訪問診断

東芝PC訪問サポート

電話一本で、訪問スタッフが訪問いたします!

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。

日本PCサービス株式会社

0120-1048-49

受付時間/9:00～21:00 (年中無休)

キューアンドエー株式会社

0120-577876

受付時間/10:00～19:00 (年中無休)

※詳しくは製品付属の「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意!

有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧いたします。

HDDデータ復旧サービス

HDDまるごとバックアップサービス

論理障害・軽度の物理障害の際、読み取り可能なフォルダをDVD-R(1枚)にバックアップいたします。

論理障害・軽度の物理障害の際、読み取り可能なファイルやフォルダを別のHDDにバックアップいたします。

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

東芝PCあんしん点検

PCの点検とお手入れをいたします!

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しております。

インターネット

http://dynabook.com/assistpc/anshintenken

TEL 043-277-9270

TEL 043-278-8137

※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

基本メニュー

追加メニュー

●ハードウェアのチェック

●ウイルスチェック

●東芝モジュールのアップデート

●BIOSアップデート

●外部清掃・内部清掃

●標準バッテリーパック交換

●キーボード交換

●ACアダプター/電源コード交換

●冷却ファン交換

東芝PCサポート・サービスの現場レポートはこちら

▶ http://dynabook.com/pc/assistpc/

サポート・サービスの最前線で働くスタッフたちの笑顔や思いをリアルにご紹介しています。

動画コンテンツでPCの操作をご紹介します

▶ http://www.youtube.com/toshibapcsupport/

取扱説明書だけではわかりにくい「バッテリーパックの取り付け・取りはずし」、「メモリーの増設」、FB-CASカードの取り付け手順などを動画でわかりやすくご紹介しています。

		dynabook V713			
モデル名 型番		V713/28J (アルティメットシルバー) PV71328JNMS		V713/27J (アルティメットシルバー) PV71327JNWS	
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット (※1) (※2)  Windows 8			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-3339Y プロセッサー 1.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.00GHz)			
	コア数/スレッド数 キャッシュメモリ	2コア/4スレッド(インテル® ハイバースレッディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB			
チップセット	標準/最大	モバイル インテル® HM76 Expressチップセット			
メモリ	仕様	4GB(4GB×1)/交換不可 (※3) (※4)			
	メモリ専用スロット	PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM 0スロット(交換不可) (※3)			
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)FHD TFTカラー IPS液晶(広視野角/省電力LED/バックライト)1,920×1,080ドット (※5) (※33) 最大1,920×1,200ドット / 1,677万色(キーボードドック接続時) (※6)			
	解像度/表示色	最大1,920×1,080ドット(1080P) / 1,677万色、HDCP対応 (※7) (キーボードドック接続時) (※8) (※9) 最大1,920×1,080ドット (※10) / 1,677万色 (※11)			
	ビデオRAM	最大1,771MB(メインメモリと共用) (※4)			
	グラフィックアクセラレーター (※12) (※13)	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)			
入力装置	キーボード	85キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.02mm(キーボードドック接続時)			
	タッチパネル	タッチパネル(静電容量式/マルチタッチ対応)			
	デジタイザー	デジタイザー(電磁誘導方式)			
補助記憶装置	ポインティングデバイス	デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)) (キーボードドック接続時)			
	SSD	128GB SSD(Serial ATA対応) (※14)			
通信機能	ソフトウェア占有量	約37GB			
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) (キーボードドック接続時)			
	無線LAN (※15)	IEEE802.11a/b/g/n準拠			
	Bluetooth (※15)	(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※16) (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※17)			
サウンド機能 (※21)	ワイヤレス・ディスプレイ (※15)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※18) (※19) インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 (※20)			
	SDカードスロット(詳細は52ページをご覧ください)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク			
	インターフェース	1スロット			
	Webカメラ	HDMI (micro) 出力端子×1 (※7) (※9)、USB3.0×1 (※22)、ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmΦミニジャック) ×1 HDMI出力端子×1 (※8) (※9)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB2.0×1 (※23)、LAN (RJ45) ×1			
電源	センサー	有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面) 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー			
	セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ			
	セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)			
	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック) (※13) (※24)			
充電時間	駆動時間	約7.0時間 (※25) (※26)			
	キーボードドック接続時	約7.0時間 (※25) (※26)			
	充電時間	約3.0時間(電源OFF時)/約3.5～8.5時間(電源ON時) (※26)			
	キーボードドック接続時	約3.0時間(電源OFF時)/約3.5～8.5時間(電源ON時) (※26)			
標準消費電力 (※28) (最大)	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※27)			
	標準消費電力 (※28) (最大)	約10W (45W)			
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※29)	S区分0.092 (AA) 			
	環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※30)			
環境性能レーティング (※31)	環境性能レーティング (※31)	★★★V12			
	外形寸法 (突起部含まず)	約299.0(幅)×189.0(奥行)×12.4(高さ)mm 約299.0(幅)×220.5(奥行)×16.9～19.9(高さ)mm			
	質量	約870g (※32) 約1.47kg (※32)			
	キーボードドック接続時	約825g (※32) 約1.43kg (※32)			
主な付属品	デジタイザーペン、リザーブペン(本体装着用)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
	Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモリーカード				
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 Microsoft Office Personal 2013			

- ※1. Windows 8では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのサポートいたします。

※3. あらかじめオンボードに4GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。

※4. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、最大1,771MBまでビデオRAMとして使用されます。

※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※6. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※7. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI(micro)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※8. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※9. キーボードドック接続時は、映像機器との接続には、キーボードドック側にあるHDMI出力端子をご使用ください。

※10. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。

※11. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザイニング表示です。

※12. グラフィックスアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックスアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※13. ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックスアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。

※14. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリー領域として約19GB、Intel Rapid Start Technology使用領域として約5GB使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、Intel Rapid Start Technology使用領域の容量は含まれません。

※15. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※16. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※17. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※18. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

※19. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※20. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。

※21. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※22. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※23. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※24. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※25. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&ca=14)、本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※26. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※27. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※28. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※29. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※30. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※31. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆は35%以上70%未満、★は70%以上を示します。

※32. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含まれません。

※33. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

dynabookの情報はこちらでも <http://dynabook.com>

		dynabook KIRA V832・V632		dynabook R822		dynabook R732	
モデル名 型番		V832/28HS (プレミアムシルバー) PV83228HNMS	V632/26HS (プレミアムシルバー) PV63226HNMS	R822/28HS (ダークシルバー) PR82228HNMS	R732/38JB (グラフィイトブラック) PR73238JAMB	R732/38JW (フレッシュホワイト) PR73238JAMW	R732/37JW (フレッシュホワイト) PR73237JRMW
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット※1)※2)		Windows 8 64ビット※1)※2)		Windows 8 64ビット※1)※2)	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大2.70GHz)		インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー 3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大2.70GHz)		インテル® Core™ i7-3540M プロセッサー 3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大3.70GHz)	
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ-対応)		2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ-対応)		2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ-対応)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大 仕様	8GB (4GB+4GB)/交換不可※4)		8GB (8GB×1)/交換不可※3)		8GB (4GB×2)/16GB※5)※6)	
	メモリ専用スロット	PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可)※4)		PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM 1スロット(交換不可)※3)		PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※7) 2スロット(空きスロット×0)※5)※7)	
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 2,560×1,440ドット※8)※9)		タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView IPS液晶(広視野角/省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※8)※9)		13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※8)	
	解像度/ 表示色	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応※11)		最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応※11)		最大2,048×1,536ドット※10)/1,677万色 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応※11)	
	ビデオRAM	最大1,920×1,080ドット※12)/1,677万色※13)		最大1,366×768ドット※12)/1,677万色※13)		最大1,366×768ドット※14)/1,677万色※13)	
	グラフィックアクセラレーター※15)※16)	最大1,664MB(メインメモリと共用) インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		最大1,664MB(メインメモリと共用)※6) インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		最大1,664MB(メインメモリと共用)※6) インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm	
	ボイティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタン	—		オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、ボリュームボタン		節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他	
補助 記憶装置	SSD/ハイブリッドドライブ	128GB SSD(Serial ATA対応)※18)		128GB SSD(Serial ATA対応)※17)		—	
	ソフトウェア占有量	約38GB		約39GB		約37GB	
通信機能	LAN	—		—		—	
	無線LAN/WiMAX※21)	インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※22)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※22)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 IEEE802.16e-2005準拠※23)、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※22)	
	Bluetooth※21)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※24)※25)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※24)※25)		—	
	ワイヤレス・ディスプレイ※21)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※26)		—		インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※26)	
サウンド機能※16)※27)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク※28)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 HDステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク	
ブリッジメディアスロット(詳細は52ページをご覧ください)		1スロット		1スロット		1スロット	
SDカードスロット(詳細は52ページをご覧ください)		—		—		—	
ExpressCardスロット		—		—		1スロット(ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応)	
インターフェース		ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)、マイク/オーディオ入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)共用×1 USB3.0×3※29)、HDMI出力端子×1※11)		ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1、 USB3.0×2※29)、HDMI出力端子×1※11)		ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※29)、USB2.0×1(eSATAと共用)※30)、 eSATA×1(USB2.0と共用)※30)、マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※11)	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面)		有効画素数 約130万画素	
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ	リチウムポリマー(バッテリーパック)※16)※31)		リチウムポリマー(バッテリーパック)※16)※31)		リチウムイオン(バッテリーパック)※16)※32)	
	バッテリー	—		—		—	
	駆動時間	約9.5時間※33)※34)		約6.0時間※33)※34)		標準バッテリーパック装着時:約11.0時間※33)※34) バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約16.0時間※33)※34)	
電源	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約4.0〜8.0時間(電源ON時)※34)		約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜8.5時間(電源ON時)※34)		標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜15.0時間(電源ON時)、 バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜21.5時間(電源ON時)※34)	
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz※36)		AC100V〜240V、50/60Hz※36)		AC100V〜240V、50/60Hz※36)	
標準消費電力※37)(最大)		約12W(45W)		約12W(45W)		約11W(65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※38)		N区分0.069(AA)🌿		N区分0.051(AAA)🌿		M区分0.059(AAA)🌿	
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※39)		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※39)		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※39)	
環境性能レーティング※40)		★★★V12		★★★V12		★★★V12	
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5〜19.8(高さ)mm		約326.5(幅)×213.0(奥行)×19.9(高さ)mm		標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm	
質量		約1.35kg※41)		約1.49kg※41)		標準バッテリーパック装着時:約1.47kg バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約1.62kg※42)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他	
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013	
主なアプリケーション		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモリカード		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモリカード		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD	

※1. Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. あらかじめ1スロットに8GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。

※4. あらかじめオンボードに8GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。

※5. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせた最大16GBまでです。

※6. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ8GB)では、最大1,664MB までビデオRAMとして使用されます。

※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※8. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※9. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※10. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※11. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※12. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。

※13. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインリング表示です。

※14. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。BD-Video/DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。

※15. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※16. ビークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ビークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。

※17. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリー領域として約17GB、Intel® Rapid Start Technology使用領域として約9GB使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、Intel® Rapid Start Technology使用領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※18. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリー領域として約16GB、Intel® Rapid Start Technology使用領域として約9GB使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、Intel® Rapid Start Technology使用領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※19. HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域として約16GB使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※20. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。

※21. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※22. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※23. IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

※24. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※25. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。

※26. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。

※27. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※28. 2つのマイクでノイズキャンセルして、モノラルマイクとして使用します。

※29. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※30. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※31. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※32. バッテリーパックは消耗品です。

※33. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※34. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※35. バッテリーパック92AA(オプション)の色は、グラフィイトブラックです。

※36. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※37. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※38. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※39. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※40. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。

※41. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。

※42. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

dynabook T653										dynabook T553							
モデル名 型番		T653/68JW (リュクスホワイト) PT65368JBMW	T653/68JB (プレシャスブラック) PT65368JBMB	T653/68JR (モテナレッド) PT65368JBMR	T653/57JW (リュクスホワイト) PT65357JBMW	T653/57JB (プレシャスブラック) PT65357JBMB	T653/57JR (モテナレッド) PT65357JBMR	T653/46JW (リュクスホワイト) PT65346JBMW	T653/46JB (プレシャスブラック) PT65346JBMB	T653/46JR (モテナレッド) PT65346JBMR	T553/T3JW (リュクスホワイト) PT553T3JBMW		T553/T3JB (プレシャスブラック) PT553T3JBMB	T553/37JW (リュクスホワイト) PT55337JBMW	T553/37JB (プレシャスブラック) PT55337JBMB	T553/37JR (モテナレッド) PT55337JBMR	T553/37JG (ライトゴールド) PT55337JBMG
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット※1)※2) Windows 8									Windows 8 64ビット※1)※2) Windows 8						
CPU	動作周波数		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)			インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー 1.90GHz			インテル® Celeron® プロセッサー 847 1.10GHz			インテル® Celeron® プロセッサー 847 1.10GHz					
	コア数/スレッド数		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド			2コア/2スレッド					
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB					
	チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット			モバイル インテル® HM70 Expressチップセット			モバイル インテル® HM70 Expressチップセット			モバイル インテル® HM70 Expressチップセット					
メモリ	標準/最大		8GB(4GB×2)/16GB※3)※4)			4GB(4GB×1)/8GB※5)※33)			4GB(4GB×1)/8GB※5)※33)			4GB(4GB×1)/8GB※5)※33)					
	仕様		PC3-12800(DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※6)			PC3-10600(DDR3-1333) 対応 SDRAM、 デュアルチャネル対応※6)			PC3-10600(DDR3-1333) 対応 SDRAM、 デュアルチャネル対応※6)			PC3-10600(DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※6)					
メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×0)※3)※6)			2スロット(空きスロット×1)※6)※33)			2スロット(空きスロット×1)※6)※33)			2スロット(空きスロット×1)※6)※33)						
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※7)※8)			15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※7)※8)			15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※7)※8)			15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※7)※8)					
	外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション)		最大2,048×1,536ドット※9)/1,677万色			最大2,048×1,536ドット※9)/1,677万色			最大2,048×1,536ドット※9)/1,677万色			最大2,048×1,536ドット※9)/1,677万色					
	解像度/ 表示色		最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色、HDCP対応※10)			最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色、HDCP対応※10)			最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色、HDCP対応※10)			最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色、HDCP対応※10)					
	本体のディスプレイと同時表示		最大1,366×768ドット※11)/1,677万色※12)			最大1,366×768ドット※11)/1,677万色※12)			最大1,366×768ドット※11)/1,677万色※12)			最大1,366×768ドット※11)/1,677万色※12)					
	ビデオRAM		最大1,792MB(メインメモリと共用)※4)			最大1,664MB(メインメモリと共用)※4)			最大1,664MB(メインメモリと共用)※5)			最大1,664MB(メインメモリと共用)※5)					
	グラフィックアクセラレーター※13)※14)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)					
入力装置	本体キーボード		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)					
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル			ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル			ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル			ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル					
	マウス		Bluetooth® マウス(光学式)			Bluetooth® マウス(光学式)			Bluetooth® マウス(光学式)			Bluetooth® マウス(光学式)					
補助 記憶装置	ハードディスク		1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)※16)					
	ソフトウェア占有量		約43GB			約38GB			約38GB			約38GB					
光学ドライブ (詳細は52ページをご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)						
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)			100Base-TX/10Base-T(自動認識)			100Base-TX/10Base-T(自動認識)			100Base-TX/10Base-T(自動認識)					
	無線LAN※17)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応)※18)			IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※19)			IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※18)			IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※19)					
	Bluetooth※17)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※20)※21)			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※20)※21)			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※20)※21)			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※20)※21)					
サウンド機能※14)※22)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク						
ブリッジメディアスロット(詳細は52ページをご覧ください)		1スロット			1スロット			1スロット			1スロット						
インターフェース		ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※23)、USB2.0×1※24)、 マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※10)			ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※23)、USB2.0×1※24)、 マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※10)			ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※23)、USB2.0×1※24)、 マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※10)			ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※23)、USB2.0×1※24)、 マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※10)						
Webカメラ		有効画素数 約200万画素			有効画素数 約90万画素			有効画素数 約90万画素			有効画素数 約90万画素						
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			リチウムイオン(バッテリーパック)※14)※34)			リチウムイオン(バッテリーパック)※14)※34)			リチウムイオン(バッテリーパック)※14)※34)						
電源	バッテリー		約4.7時間※25)※26)			約5.0時間※25)※26)			約4.0時間※25)※26)			約4.0時間※25)※26)					
	駆動時間		約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※26)			約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※26)			約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※26)			約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)※26)					
	充電時間		AC100V～240V、50/60Hz※27)			AC100V～240V、50/60Hz※27)			AC100V～240V、50/60Hz※27)			AC100V～240V、50/60Hz※27)					
ACアダプター		約11W(75W)			約12W(45W)			約14W(45W)			約14W(45W)						
標準消費電力※28)(最大)		約11W(75W)			約12W(45W)			約14W(45W)			約14W(45W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※29)		M区分0.037(AAA)🍃			M区分0.13(AAA)🍃			N区分0.27(A)🍃			N区分0.27(A)🍃						
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※30)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※30)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※30)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※30)						
環境性能レーティング※31)		★★★ V12			★★★ V12			★★★ V12			★★★ V12						
外形寸法(突起部含まず)		約377.5(幅)×244.0(奥行)×28.0～29.9(高さ)mm			約377.5(幅)×244.0(奥行)×28.0～29.9(高さ)mm			約377.5(幅)×244.0(奥行)×24.2～24.5(高さ)mm			約377.5(幅)×244.0(奥行)×24.2～24.5(高さ)mm						
質量		約2.5kg※35)			約2.4kg※35)			約2.4kg※35)			約2.3kg※35)						
主な付属品		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 Bluetooth® マウス(光学式)※32) 他			ワイヤレスTVユニット、ワイヤレスTVユニット用ACアダプター、ワイヤレスTVユニット用電源コード			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)※32) 他						
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)						
主なアプリケーション		Adobe® Photoshop® Elements 11、 Adobe® Premiere® Elements 11			Microsoft Office Home and Business 2013			Microsoft Office Home and Business 2013			Microsoft Office Home and Business 2013						

- ※1. Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。

※4. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ8GB)では、T653/57J: 最大1,664MB、T653/68J: 最大1,792MBまでビデオRAMとして使用されます。

※5. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。

※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※8. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※9. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※10. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※11. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。BD-Video/DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。

※12. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。

※13. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※14. ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。

※15. 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくはSociete Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上

※16. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域として約18GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※17. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※18. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※19. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※20. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※21. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。

※22. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※23. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※24. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※25. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※26. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※27. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で 사용되는場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※28. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※29. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AIは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAIは達成率500%以上を示します。

※30. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※31. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★★は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。

※32. 電池(単3形)2個付属。

※33. あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、4GBのメモリ(オプション)を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。

※34. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※35. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。

dynabook Qosmio T953		dynabook REGZA PC D833		dynabook REGZA PC D813		dynabook REGZA PC D713													
モデル名 型番		D833/T9JW (リュクスホワイト) PD833T9JBMW		D833/T9JB (プレシャスブラック) PD833T9JBMB		D813/T8JW (リュクスホワイト) PD813T8JBMW		D813/T8JB (プレシャスブラック) PD813T8JBMB		D713/T7JW (リュクスホワイト) PD713T7JBMW		D713/T7JB (プレシャスブラック) PD713T7JBMB		D713/T3JW (リュクスホワイト) PD713T3JBMW		D713/T3JB (プレシャスブラック) PD713T3JBMB			
プレインストールOS		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)		Windows 8 64ビット※(※1)※(※2)			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Celeron® プロセッサー 1000M 1.80GHz							
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド (インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		4コア/8スレッド (インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		4コア/8スレッド (インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		4コア/8スレッド (インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		4コア/8スレッド (インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/2スレッド							
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 6MB モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		インテル® スマート・キャッシュ 2MB モバイル インテル® HM76 Expressチップセット							
	チップセット	標準/最大	8GB (4GB×2) / 16GB※(※3)※(※4)		8GB (4GB×2) / 16GB※(※3)※(※4)		8GB (4GB×2) / 16GB※(※3)※(※4)		8GB (4GB×2) / 16GB※(※3)※(※4)		8GB (4GB×2) / 16GB※(※3)※(※4)		4GB (2GB×2) / 16GB※(※5)※(※6)						
メモリ	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※7)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※7)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※7)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※7)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※7)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※7)							
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0)※(※3)※(※7)		2スロット (空きスロット×0)※(※3)※(※7)		2スロット (空きスロット×0)※(※3)※(※7)		2スロット (空きスロット×0)※(※3)※(※7)		2スロット (空きスロット×0)※(※3)※(※7)		2スロット (空きスロット×0)※(※3)※(※7)							
ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(※8)※(※9)	最大1,920×1,200ドット※(※10)※(※11) / 1,677万色 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※(※10)※(※12) / 1,677万色、HDCP対応※(※13)		最大1,920×1,080ドット※(※8)※(※9)		最大1,920×1,080ドット※(※8)※(※9)		最大1,920×1,080ドット※(※8)※(※9)		最大1,920×1,080ドット※(※8)※(※9)		最大1,920×1,080ドット※(※8)※(※9)		21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※(※8)※(※9)					
	解像度/表示色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) 外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) 本体のディスプレイと同時表示		最大1,920×1,080ドット※(※14) / 1,677万色※(※15)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,766MB (メインメモリと共用)※(※6)					
入力装置	ビデオRAM	最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※(※4)		最大1,766MB (メインメモリと共用)※(※6)					
	グラフィックアクセラレーター※(※16)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)※(※17)		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)					
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※(※18)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※(※19)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※(※19)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※(※19)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※(※19)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※(※19)							
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル							
補助記憶装置	マウス	Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)							
	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	1TB/ハイブリッドドライブ (HDD (5,400rpm, Serial ATA 対応) + NAND型フラッシュメモリ)※(※20)※(※21)		3TB (7,200rpm, Serial ATA 対応)※(※22)		2TB (5,000rpm, Serial ATA 対応)※(※22)		2TB (5,000rpm, Serial ATA 対応)※(※22)		2TB (5,000rpm, Serial ATA 対応)※(※22)		1TB (7,200rpm, Serial ATA 対応)※(※22)							
	ソフトウェア占有量	約46GB		約41GB		約41GB		約41GB		約41GB		約37GB							
	光学ドライブ (詳細は52ページの表をご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールドライブ機能対応)		DVDスーパーマールドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)							
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)							
	無線LAN※(※23)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※24)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※24)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※24)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※24)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※24)		IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※(※25)							
TVチューナー	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※26)※(※27)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※26)※(※27)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※26)※(※27)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※26)※(※27)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※26)※(※27)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※26)※(※27)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※(※26)※(※27)							
	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1※(※28)							
サウンド機能※(※29)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク※(※17)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク								
ブリッジメディアスロット (詳細は52ページの表をご覧ください)	1スロット		1スロット		1スロット		1スロット		1スロット		1スロット								
インターフェース	ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)×1、RGB (15Pin ミニD-sub 3線)×1、USB3.0×2※(※31)、USB2.0×2※(※31)、マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45)×1、HDMI出力端子×1※(※12)、アンテナ入力 (同軸コネクタ)×1		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)×1、USB3.0×4※(※30)、USB2.0×2※(※31)、マイク入力/オーディオ入力※(※32) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※13)、アンテナ入力 (同軸コネクタ)×1		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)×1、USB3.0×4※(※30)、USB2.0×2※(※31)、マイク入力/オーディオ入力※(※32) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※13)、アンテナ入力 (同軸コネクタ)×1		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)×1、USB3.0×4※(※30)、USB2.0×2※(※31)、マイク入力/オーディオ入力※(※32) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※13)、アンテナ入力 (同軸コネクタ)×1		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)×1、USB3.0×4※(※30)、USB2.0×2※(※31)、マイク入力/オーディオ入力※(※32) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※13)、アンテナ入力 (同軸コネクタ)×1		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック)×1、USB3.0×4※(※30)、USB2.0×2※(※31)、マイク入力/オーディオ入力※(※32) (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45)×1、HDMI入力端子×1※(※13)、アンテナ入力 (同軸コネクタ)×1								
Webカメラ	有効画素数 約200万画素		有効画素数 約90万画素		有効画素数 約90万画素		有効画素数 約90万画素		有効画素数 約90万画素		有効画素数 約90万画素								
セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット								
電源	バッテリー	リチウムイオン (バッテリーパック)※(※17)※(※33)		リチウムイオン (バッテリーパック)※(※17)※(※33)		リチウムイオン (バッテリーパック)※(※17)※(※33)		リチウムイオン (バッテリーパック)※(※17)※(※33)		リチウムイオン (バッテリーパック)※(※17)※(※33)		リチウムイオン (バッテリーパック)※(※17)※(※33)							
	駆動時間	約3.4時間※(※34)※(※35)		約3.4時間※(※34)※(※35)		約3.4時間※(※34)※(※35)		約3.4時間※(※34)※(※35)		約3.4時間※(※34)※(※35)		約3.4時間※(※34)※(※35)							
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(※35)		約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(※35)		約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(※35)		約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(※35)		約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(※35)		約4.0時間 (電源OFF時) / 約12.0時間 (電源ON時)※(※35)							
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※(※36)		AC100V～240V、50/60Hz※(※36)		AC100V～240V、50/60Hz※(※36)		AC100V～240V、50/60Hz※(※36)		AC100V～240V、50/60Hz※(※36)		AC100V～240V、50/60Hz※(※36)							
標準消費電力※(※37) (最大)	約14W (90W)	約14W (90W)		約40W (180W)		約40W (180W)		約35W (120W)		約35W (120W)		約34W (120W)							
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※(※38)	T区分0.074 (AA)🌿		T区分0.074 (AA)🌿		T区分0.063 (AA)🌿		T区分0.063 (AA)🌿		T区分0.063 (AA)🌿		T区分0.063 (AA)🌿							
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※(※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※(※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※(※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※(※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※(※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※(※39)								
環境性能レーティング※(※40)	★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12								
外形寸法 (突起部含まず)	約377.7 (幅) × 244.3 (奥行) × 30.2 (高さ) mm		約377.7 (幅) × 244.3 (奥行) × 30.2 (高さ) mm		約552 (幅) × 170 (奥行) × 391 (高さ) mm		約552 (幅) × 170 (奥行) × 391 (高さ) mm		約516 (幅) × 170 (奥行) × 365 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516 (幅) × 240 (奥行) × 330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) × 170 (奥行) × 365 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516 (幅) × 240 (奥行) × 330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)								
質量	約2.5kg※(※45)		約2.5kg※(※45)		約9.5kg※(※41)		約9.5kg※(※41)		約7.0kg※(※41)		約7.0kg※(※41)								
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※(※42)、Bluetooth® マウス (光学式)※(※43)、B-CAS カード、TVアンテナ変換ケーブル 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※(※42)、ワイヤレスキーボード※(※42)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)※(※42)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※(※42)、ワイヤレスキーボード※(※42)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)※(※42)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※(※42)、ワイヤレスキーボード※(※42)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)※(※42)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※(※42)、ワイヤレスキーボード※(※42)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)※(※42)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※(※42)、ワイヤレスキーボード※(※42)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)※(※42)、B-CAS カード 他								
保証	Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD あり (引き取り修理 1年)※(※44)		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD あり (引き取り修理 1年)※(※44)		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD あり (引き取り修理 1年)※(※44)		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD あり (引き取り修理 1年)※(※44)		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD あり (引き取り修理 1年)※(※44)								
主なアプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11						

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ BDXL™対応 (DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ) ^(※2) 機能対応	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層 書き込み対応) ^(※2)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) ^(※2)
モデル名		T653、T553、T953、 D833、D813、D713/T7J	R732/38J	D713/T3J	R732/37J
読み出し (※1)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	最大5倍速	—	—
書き込み/ 書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL(※3)	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM(※4)	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大4倍速	—	—
	BD-R DL	最大4倍速	最大4倍速	—	—
	BD-R TL(※5)	最大2倍速	—	—	—
	BD-R QL(※5)(※6)	最大2倍速	—	—	—
	BD-RE	最大2倍速	最大2倍速	—	—
	BD-RE DL	最大2倍速	最大2倍速	—	—
	BD-RE TL(※5)(※6)	最大2倍速	—	—	—
読み出し対応フォーマット(※1)		BD-ROM、BD-Video(※7)、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-RE DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE TL、 DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、 BD-R DL、BD-RE DL、 DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、 CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、 CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、 CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)

※1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※2 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。
※3 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。
※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができるディスクは使用できません。
※5 本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-R QLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。
※6 BD-R QLやBD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。
※7 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。
※8 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名		モデル名
対応メモ리카ード ^{*1}		V713、V832、V632、R822、T653、 T553、T953、D833、D813、D713
SDメモ리카ード ^{*2※3}		2GB
	miniSD/microSDメモ리카ード ^{*4}	
SDHCメモ리카ード ^{*2※3}		32GB
	miniSDHC/microSDHCメモ리카ード ^{*5}	
SDXCメモ리카ード ^{*2※3}		64GB
	マルチメディアカード ^{*6}	

■Bluetooth® マウス/ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス仕様

	Bluetooth® マウス T653、T553、T953	ワイヤレス キーボード D833、D813、D713	横スクロール機能付き ワイヤレスマウス D833、D813、D713
電波到達範囲	約10m	約10m	約10m
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)	約14ヵ月 ^{*1}	約600時間 ^{*2}	約190時間 ^{*2}

■使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。
なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、DVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
*2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMIに対応しているアプリケーションをご使用ください。
*3 SDIOカードには対応しておりません。
*4 miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
*5 miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。
*6 SecureMMCには対応していません。

*1 週に5日/1日6時間使用した場合。
*2 連続使用した場合。
■金属製の机の上などで使用した場合、特性により動作に影響が出る場合があります。
■電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります。
■付属の電池は確実確認です。
■付属のレシーバーを使用して他のワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードを接続することはできません。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しが間をあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(iLINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(iLINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」J、「TOSHIBA VIDEO PLAYER」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」「ワイヤレス TV Center」を使用できません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ ハンドジェスチャ(スマートジェスチャー)に関するご注意

●市販のWebカメラは、本機能に対応していません。●手の動作を正しく検出できず、本機能が正しく動作しないことがあります(周囲が暗い場合、Webカメラに対して逆光の場合、小さい手の場合(お子様の手など))。●本機能はWebカメラを使用するため、他のアプリケーションが先にWebカメラを使用している場合、本機能は使用できません。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク(カートリッジ付きのディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」Jを使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACSC(Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的に楽しみたいいただくためには、本機に含まれているAACSCキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSCについての詳細は、こちら(http://www.aacsla.com/home)をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSCキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSCキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」Jのアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くこと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「dynabook TV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACSC対応BD-R/BD-RE(BDAVモード)に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R(TL/QL)、BD-RE(TL)メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R(QL)およびBD-RE(TL)の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア(for General)をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーパックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

【メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

● CD-R	: 太陽誘電(株)、 三菱化学メディア(株)	● DVD+RW	: 三菱化学メディア(株)
● CD-RW	: 三菱化学メディア(株)	● DVD-RAM	: パナソニック(株)、 日立マクセル(株)
● DVD-R	: 太陽誘電(株)	● BD-R	: パナソニック(株)
● DVD-R DL	: 三菱化学メディア(株)	● BD-R TL	: TDK(株)
● DVD-RW	: 日本ビクター(株)、 三菱化学メディア(株)	● BD-RE	: パナソニック(株)
● DVD+R	: 三菱化学メディア(株)	● BD-RE TL	: パナソニック(株)
● DVD+R DL	: 三菱化学メディア(株)		

■ レグザリンク・シェア対応機器と動作状況

		RZプレーヤー express	RZライブ express	RZポーター express
レグザ サーバー	レグザブルーレイ DBR-M190、DBR-M180	○	○ ^{*1}	○ ^{*2}
	レグザブルーレイ DBR-Z260、DBR-Z250 DBR-Z160、DBR-Z150 RD-X10、RD-BZ810、 RD-BZ710、RD-BR610 RD-BZ800、RD-BZ700、 RD-BR600	○ ○ ○	○ ○ ^{*3} —	○ ○ ○
レコーダー	ハイビジョンレコーダー RD-Z300	○	—	○
	ヴァルディア RD-X9、RD-S1004K、RD-S304K RD-X8、RD-X7、RD-S503、 RD-S303、RD-S502、RD-S302 RD-A301、RD-A600、RD-A300	○ ○ ○	— — —	○ — —
	XS5、Z7、J7 X3、ZP3、Z3 ZT3、X2、XE2、ZG2、Z2、ZP2、 RB2、RE2、RS2 X1、ZG1、Z1、Z1S、F1、 RE1、RE1S、R1、HE1、H1、H1S ZX9500、ZX9000、Z9500、Z9000 ZX8000、ZH8000、Z8000 ZH7000、Z7000、ZH500、ZV500	○ ○ — — — — — — —	○ — — — — — — — —	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

*1 レグザサーバーDBR-M190、DBR-M180は、ソフトウェアバージョンアップが必要です。なお、ソフトウェアのバージョンの確認方法およびバージョンアップ方法については、レグザサーバーの取扱説明書をご確認ください。

*2 レグザサーバーDBR-M190、DBR-M180が最新のファームウェアではない場合、持出変換を実施した番組のみダビングが可能です。持出変換の方法は対象機器取扱説明書を参照ください。

*3 レコーダーDBR-Z160、DBR-Z150では、ソフトウェアバージョン04以降にリリースされたものになっていることが必要です。なお、ソフトウェアのバージョンの確認方法およびバージョンアップ方法については、レコーダーの取扱説明書をご確認ください。

※各アプリケーションの機能や注意事項の詳細については、http://apps.toshiba.co.jpでご確認ください。

デジタル放送について

■ テレビの視聴・録画に関するご注意

【電波・受信・施設(アンテナなど)について】

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができます。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがバススルー方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます（CATVバススルー対応。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません）。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（<http://www.dpa.or.jp>）●日本国外ではご利用になれません。

【共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について】

●番組対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

【dynabook TV Centerの視聴・録画・再生について】

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間にあわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には数十分かかることがあります。●番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合でも必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリー駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご利用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリ後は、暗号化情報を変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R(DL含む)、AACs対応のBD-RE(DL/TL含む)、BD-R(DL/TL含む)メディア、CPRM対応のSDメモリーカードになります。ダビング可能なメディアは、搭載されているドライブにより異なります。●ダビング10に対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合、画質が劣化します。●録画した番組をDVDメディア/SDメモリーカードへコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行った時、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにムーブ中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行った時、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していない

DVDメディア、SDメモリーカード、AACsに対応していないブルーレイディスクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモリーカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメディアへのダビング時にチャプター作成または削除をすることが可能です。が、その他の編集/加工をすることはできません。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVDメディアを再生できません。AACsに対応していないブルーレイディスクプレーヤーでは、作成したブルーレイディスクを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生することはできません(ダビング可能なメディアにのみコピー・ムーブができます)。

●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

【ワイヤレス TV Centerの視聴・録画・再生について】

●「ワイヤレスTVチューナー」を使用する場合は、専用ソフト「ワイヤレス TV Center」をWindows ストアよりダウンロードして、インストールする必要があります。●「ワイヤレス TV チューナー」は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。あらかじめ余裕をもって電源を入れてください。●「ワイヤレスTVチューナー」に付属の「B-CASカード」を「ワイヤレスTVチューナー」に装着しておく必要があります。●ご利用いただくには、インターネット接続・ルータが必要です。●無線LANで接続する場合は、WPA2-PSK(AES)形式の暗号化に対応したルータが必要です。●プロキシサーバには非対応です。●データ放送には対応していません。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちることがあります。●PC本体をバッテリー駆動中にテレビ視聴やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちたり音が飛んだりすることがあります。●録画するためには市販のUSB接続型外付けHDD(USB2.0/3.0対応、2TB以下)が必要となります。●録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●テレビ視聴/録画やタイトル再生中に「ワイヤレスTVチューナー」や「PC」/外付けHDDに振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご利用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちたり音が飛んだりします。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。●録画した番組は、他の録画/再生機器や外付けHDD、PC、メディアなどにコピー・ムーブして再生することはできません。●録画データは、ほかのハードディスクなどにバックアップを取ることはできません。●「ワイヤレスTVチューナー」でフォーマットした外付けHDDは、録画専用となり他の用途では使用できません。

【修理について】

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

【その他】

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

【PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について】

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

【ワイヤレスTVチューナーのデジタル放送のコピー制御について】

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。

お問い合わせは、コピー制御お問い合わせセンター TEL:0570-000-288

■ デジタルTVチューナー

		D833 (今スグTV)	T953、D833、D813、D713/T7J	D713/T3J
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	—	対応	対応
	CATVバススルー対応	全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	—	対応 (LAN経由)	対応 (LAN経由)
	字幕放送	—	対応	対応
アンテナ部	EPG (電子番組表)	対応	対応	対応
	端子	同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω (VHF/UHF兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	dynabook TV Centerで設定*	—

* D833では今スグTVJで設定してください。

■ 録画時間について

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間				1時間録画するのに 必要なハードディスク容量
			T953 (1TB)	D833 (3TB)	D813、D713/T7J (2TB)	D713/T3J (1TB)*6	
地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送	DR	約24.0Mbps ^{*1}	約85時間 ³	約271時間 ⁴	約178時間 ⁵	—	約10.6GB
	DR	約17.0Mbps ^{*2}	約121時間 ³	約383時間 ⁴	約252時間 ⁵	約122時間 ⁷	約7.5GB
	AF	約12.0Mbps	約171時間 ³	約542時間 ⁴	約357時間 ⁵	—	約5.4GB
	AN	約8.0Mbps	約257時間 ³	約814時間 ⁴	約536時間 ⁵	—	約3.6GB
	AS	約6.0Mbps	約343時間 ³	約1,085時間 ⁴	約715時間 ⁵	—	約2.7GB
	AL	約4.0Mbps	約515時間 ³	約1,628時間 ⁴	約1,073時間 ⁵	—	約1.8GB
	AE	約1.2Mbps	約1,717時間 ³	約5,428時間 ⁴	約3,576時間 ⁵	—	約0.5GB
	DR	約11.0Mbps ^{*1}	約187時間 ³	約592時間 ⁴	約390時間 ⁵	—	約5.0GB
地上/BS/110度CS デジタル標準放送	DR	約8.0Mbps ^{*2}	約257時間 ³	約814時間 ⁴	約536時間 ⁵	約259時間 ⁷	約3.6GB
	AF	約12.0Mbps	約171時間 ³	約542時間 ⁴	約357時間 ⁵	—	約5.4GB
	AN	約8.0Mbps	約257時間 ³	約814時間 ⁴	約536時間 ⁵	—	約3.6GB
	AS	約6.0Mbps	約343時間 ³	約1,085時間 ⁴	約715時間 ⁵	—	約2.7GB
	AL	約4.0Mbps	約515時間 ³	約1,628時間 ⁴	約1,073時間 ⁵	—	約1.8GB
	AE	約1.2Mbps	約1,717時間 ³	約5,428時間 ⁴	約3,576時間 ⁵	—	約0.5GB

*1 BS/110度CSデジタル放送のみ。 *2 地上デジタル放送のみ。 *3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約881GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。 *4 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約2,885GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。 *5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,885GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。 *6 地上デジタル放送のみ対応。 *7 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約889GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。

■ 無線LAN仕様

		V713/28J	V832・V632	R822	T653/68J	T553/T3J	T953	V713/27J	T653/57J・46J	T553/37J	R732
規格		IEEE802.11a/b/g/n準拠						IEEE802.11b/g/n準拠			IEEE802.11a/b/g/n準拠 IEEE802.16e-2005準拠
チャンネル/バンド		2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※3)						2.4GHz帯(1～13ch)			2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56) (※3)
通信速度 (※4)	送信	300Mbps						150Mbps			300Mbps
	受信	300Mbps						150Mbps			300Mbps
セキュリティ		WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、WEP (64/128bit) (※1)									
機能		Bluetooth Ver4.0 (※6) Intel WIDI (※5)		Bluetooth Ver4.0 (※6)						WiMAX (※2) Intel WIDI (※5)	

※1. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※2. サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

※3. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。

※4. 通信速度は規格上の理論値です。


※5. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。

※6. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- ①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
- ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、1.東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。



※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqB.pdfをご覧ください。

■ 無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

WiMAXに関するご注意

●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。 ●本製品に内蔵のインテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX6250は、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大28Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。 ●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。 ●サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報をご参照ください。<http://www.uqwimax.jp/service/area/> ●渡航先でご利用可能なエリアは、WiMAX海外提供会社のエリアマップでご確認ください。 ●海外でのご利用にあたっては、WiMAX海外提供会社とお客様の直接契約となります。●渡航先でのWiMAX接続サービスのご利用に関しては、WiMAX海外提供会社の利用規定、渡航先の法規などに従ってください。 ●WORLD WiMAXサービスの詳細については、UQコミュニケーションズ（株）のHPをご確認ください。<http://www.uqwimax.jp/service/price/voyage.html>●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

個人情報などのデータ流出を回避「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。




東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご利用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCを買って「Room 1048」に登録しよう! (<http://toshibadirect.jp/room1048/>)

- 1 購入した商品情報をまとめて管理できる!
- 2 TID会員特典として素敵なプレゼントが当たる「ご紹介キャンペーン」を実施中!
- 3 新商品情報メルマガやプレゼントがもらえる!

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Adobeロゴ、Photoshop Elements、Premiere ElementsはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、BDXL™ および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリスティック、メモリスティック、メモリスティックロゴは、ソニー株式会社の登録商標または商標です。●Roxio、Roxioロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationの商標または登録商標です。●rsMedia™、「AirGet」及びrsMedia TrueLink+は株式会社rsMediaの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaSyncは、CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●PC i-repairサービスは株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardonはHarman International社の登録商標です。●Sound by Onkyo、Onkyo Speakers Installed!とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●Corning® Gorilla Glass 2はCorning Incorporatedの登録商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。●「PC3」はナニバは東芝 パソコンシステム株式会社の登録商標です。●デジタルアートズ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/フィルターは、デジタルアートズ株式会社の登録商標です。●テレビサトは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●LoiloScopeは、株式会社Loiloの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社Loilo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクレの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●「テレビ王国」はソニー株式会社の登録商標です。●IEPGは、ソニー株式会社が提唱するインターネットでの番組録画予約方式の名称です。■本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご利用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご利用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもあり得ますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に掲載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows 8 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器ご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社との都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ内にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログの画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合があります。これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合があります。これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なる場合があります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における「使用上の注意事項」にある記載内容は遵守せず、損害が発生した場合は、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1024×1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024×1024byte換算のものと表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(室温など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1PjDj.pdf)は無線通信についてはペースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2013年8月現在のものです。

		タッチ対応液晶一体型AVPC		液晶一体型AVPC		ハイスタンダードAVノートPC		タッチ対応スタンダードノートPC				
本体価格はすべてオープン価格*1		 タッチ対応 □リュクスホワイト □プレシャスブラック		 タッチ対応 □リュクスホワイト □プレシャスブラック		 □リュクスホワイト □プレシャスブラック		 タッチ対応 □クレセントゴールド		 タッチ対応 □リュクスホワイト □プレシャスブラック □モデナレッド		
モデル名		D833/T9JW □ D833/T9JB □		D813/T8JW □ D813/T8JB □		D713/T7JW □ D713/T7JB □ D713/T3JW □ D713/T3JB □		T953/T8J □		T653/68JW □ T653/68JB □ T653/68JR □ T653/57JW □ T653/57JB □ T653/57JR □ T653/46JW □ T653/46JB □ T653/46JR □		
OS		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8		
スペック	CPU	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Celeron® プロセッサー 1000M 1.80GHz 2コア/2スレッド、 キャッシュメモリ2MB		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、 4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		
	メモリ	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)		4GB (2GB×2)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット (空きスロット×0)		
	HDD*3/ ハイブリッドドライブ*3	3TB HDD		2TB HDD		2TB HDD		1TB HDD		新世代 ハイブリッドドライブ 1TB (HDD+NAND) 		
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールチドライブ機能対応)		DVDスーパーマールチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールチドライブ機能対応)		
ディスプレイ		 23型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		 21.5型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		 21.5型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		 15.6型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		 15.6型ワイドHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,366×768ドット)		
AV機能	TV	 W録 今スグTV		 W録		 W録		 W録		—		
	最大録画時間	約5,428時間*5 AEモード(約1.2Mbps) 約383時間*5 DRモード(約17.0Mbps)		約3,576時間*6 AEモード(約1.2Mbps) 約252時間*6 DRモード(約17.0Mbps)		約3,576時間*6 AEモード(約1.2Mbps) 約252時間*6 DRモード(約17.0Mbps)		約1,171時間*8 AEモード(約1.2Mbps) 約121時間*8 DRモード(約17.0Mbps)		—		
	サウンド	harman/kardon® ステレオスピーカー 		オンキヨー製 ステレオスピーカー 		オンキヨー製 ステレオスピーカー 		harman/kardon® ステレオスピーカー 		オンキヨー製 ステレオスピーカー 		
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		
バッテリー駆動時間*9		—		—		—		約3.4時間		約4.7時間		
質量		約9.5kg*10		約7.0kg*10		約7.0kg*10		約2.5kg*11		約2.4kg*11		
標準消費電力*12		約40W		約35W		約35W		約14W		約11W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*13		T区分0.074 (AA) 		T区分0.063 (AA) 		T区分0.063 (AA) 		省エネ法対象外		M区分0.037 (AAA) 		
アプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		
おすすめポイント		TV電源ボタンでTVがスグ見られる！ 今スグTV (3波対応)		ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力		ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力		先進CPU！ インテル® Core™ i7-4700MQプロセッサー		耐指紋コーティング採用 タッチパネル		
		ゲーム機のディスプレイとしても使える HDMI入力		ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス		ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス		大容量と高速アクセスを両立 新世代ハイブリッドドライブ		USBポートを有効活用できる Bluetooth® マウス		
		ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス		かすれにくい 抗菌タイルキーボード*14		かすれにくい 抗菌タイルキーボード*14		キレイ！ フルHD Webカメラ		かすれにくい 抗菌タイルキーボード*15		
								操作がしやすい 大型クリックパッド		キレイ！ フルHD Webカメラ		

オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めております。＊２メモリを２枚装着した場合、デュアルチャンネル対応にAEモード(ビットレート約170Mbps)/DRモード(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約2,885GB)、ドライバ(空き容量:約2.8TB)に録画した場合の録画目安時間です。＊３HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。＊４テレビを観望するには、市販の地上/B5/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器等が必要な場合があります。＊５地上デジタルハイビジョン放送にAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約2,885GB)、ドライバ(空き容量:約2.8TB)に録画した場合の録画目安時間です。＊６地上デジタルハイビジョン放送にAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約2,885GB)、ドライバ(空き容量:約2.8TB)に録画した場合の録画目安時間です。＊７地上デジタルハイビジョン放送にDRモード(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約2,885GB)、ドライバ(空き容量:約2.8TB)に録画した場合の録画目安時間です。＊８地上デジタルハイビジョン放送にAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約170Mbps)でドライブ(空き容量:約2,885GB)、ドライバ(空き容量:約2.8TB)に録画した場合の録画目安時間です。＊９JETA(パナソニック特許測定法 Ver1.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。＊１０主な付属品を力を省エネ法で定める複合評価性能(単位:キガ演算)で概したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。＊１１本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技術試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【試験場所と場所】キーボード周りのキーボード、電源ボタン 【試験結果】抗菌性0.0以上 【試験結果】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING Center もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【試験場所】無機抗真菌成分(鉛鉛素)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性性0.0以上 ＊１５本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための染料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。

スタンダードノートPC		スリムコンパクトノートPC		タッチ対応 ウルトラブック	ウルトラブック	タッチ対応コンバーチブル ウルトラブック	タッチ対応デタッチャブル ウルトラブック						
本体価格はすべて オープン価格 ^{*1}	 リュクスホホワイト プレシャスブラック モデナレッド ライトゴールド		 グラファイトブラック プレシャスホホワイト		 タッチ 対応	 タッチ 対応	 タッチ 対応 3Way	 タッチ 対応 2 in 1					
	T553/T3JW ☐ T553/T3JB ☐		T553/37JW ☐ T553/37JB ☐ T553/37JR ☐ T553/37JG ☐		R732/38JB ☐ R732/38JW ☐	R732/37JW ☐	V832/28HS ☐	V632/26HS ☐	R822/T8HS ☐	V713/28J ☐ デジタイザー V713/27J ☐			
モデル名													
OS		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8		Windows 8 64ビット  Windows 8			
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 847 1.10GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB		インテル® Core™ i7-3540M プロセッサー 3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.70GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB		インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.20GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Core™ i5-3339Y プロセッサー 1.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.00GHz)、 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		
	4GB (4GB×1)/最大8GB PC3-10600 (DDR3-1333) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×1)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応 ^{*2} 2スロット (空きスロット×0)		8GB (4GB+4GB) PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応 0スロット (交換不可)		8GB (8GB×1) PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ 1スロット (交換不可)		8GB (8GB×1) PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ 1スロット (交換不可)		4GB (4GB×1) PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ 0スロット (交換不可)		
	750GB HDD		新世代ハイブリッドドライブ1TB (HDD+NAND) 		128GB SSD 		128GB SSD 		128GB SSD 		128GB SSD		
	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		—		—		—		
ディスプレイ		15.6型ワイド HD Clear SuperView (1,366×768ドット) 		13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 (1,366×768ドット) 		13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 (2,560×1,440ドット)  タッチパネル付き Clear SuperView		13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 (1,366×768ドット)  Clear SuperView		12.5型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView IPS液晶 (1,366×768ドット) 		11.6型ワイド FHD タッチパネル付き IPS液晶 (1,920×1080ドット)  1080P FULL HD	
サウンド		オンキヨー製 ステレオスピーカー 		ステレオスピーカー 		harman/kardon® ステレオスピーカー 		HDステレオスピーカー 		ステレオスピーカー 		ステレオスピーカー	
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0 インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0 インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0 インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 		無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver4.0	
バッテリー駆動時間 ^{*4}		約4.0時間		約11.0時間		約9.5時間		約13.0時間		約6.0時間		約7.0時間	
質 量		約2.3kg ^{*6}		約1.47kg ^{*5} 約1.44kg ^{*5}		約1.35kg ^{*6}		約1.21kg ^{*6}		約1.49kg ^{*6}		約870g (キーボードドック接続時:約1.47kg) ^{*8} 約825g (キーボードドック接続時:約1.43kg) ^{*8}	
標準消費電力 ^{*7}		約14W		約11W		約12W		約7W		約12W		約10W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*8}		N区分0.27 (A) 		M区分0.059 (AAA)  M区分0.068 (AAA) 		N区分0.069 (AA) 		N区分0.051 (AAA) 		N区分0.078 (AA) 		S区分0.092 (AA) 	
アプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Personal 2013	
おすすめポイント		USBポートを有効活用できる Bluetooth® マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード ^{*10} スタイリッシュで使いやすい 大型クリックパッド ワイヤレスでTVが楽しめる 		大容量と高速アクセスを両立 新世代ハイブリッドドライブ 長時間バッテリー駆動 どこでも高速無線通信 WiMAX通信モジュール 100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストクリア ^{*9} 振動・衝撃からデータを守る 東芝HDDプロテクション		耐指紋コーティング採用 タッチパネル 圧倒的な高精細 WQHD液晶 長時間バッテリー駆動 持ち運びに便利! 軽量・小型ACアダプター 暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード スタイリッシュで使いやすい 大型クリックパッド		耐指紋コーティング採用 タッチパネル 優れた耐傷性をもつ Corning® Gorilla® Glass 2 キレイ! フルHD Webカメラ 暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード キレイ! フルHD Webカメラ 暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード		耐指紋コーティング採用 タッチパネル キレイ! フルHD Webカメラ 暗い場所でも入力が快適 バックライトキーボード スムーズなペン入力 電磁誘導方式デジタイザー			

^{*1} オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ^{*2} メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせバック以外の主な付属品は含みません。 ^{*3} 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 ^{*4} OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ^{*5} エネルギー消費効率とは、省エネ法で定めるを示します。 ^{*6} 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。 ^{*7} 使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 器や分配器などが必要になる場合があります。

た容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ^{*3} SSD/HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 ^{*4} JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。 ^{*5} バッテリー測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上せん。落下、浸水後はからず点検・修理(有料)にお出ください。浸水・排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。 ^{*10} 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ^{*11} テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合