

dynabook KIRA V832・V632		dynabook R822		dynabook R732	
モデル名 型番		R822/T8HS (ダークシルバー) PR822T8HNMS		R732/38JB (グラファイトブラック) PR73238JAMB	
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット※1※2		Windows 8 64ビット※1※2	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)		インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー 3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)	
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB	
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大仕様	8GB (4GB+4GB)/交換不可※4		8GB (4GB×2)/16GB※5※6	
	メモリ専用スロット	PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 0スロット(交換不可)※4		PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM 1スロット(交換不可)※3	
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 13.3型ワイド (16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット※8※9		タッチパネル付き 12.5型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView IPS液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※8※9	
	解像度/表示色	最大1,920×1,080ドット (1080P)/1,677万色、HDCP対応※11		最大1,920×1,080ドット (1080P)/1,677万色、HDCP対応※11	
	ビデオRAM	最大1,664MB(メインメモリと共用)		最大1,664MB(メインメモリと共用)※6	
	グラフィックアクセラレーター※14	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm	
	ボイニングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル	
	ワンタッチ操作ボタン	—		オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、ボリュームボタン	
補助記憶装置	SSD/ハイブリッドドライブ	128GB SSD (Serial ATA対応)※15		128GB SSD (Serial ATA対応)※15	
	Cドライブ容量(空き容量)	約101GB(約63GB)※16		約100GB(約61GB)※16	
	光学ドライブ (詳細は36ページをご覧ください)	—		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマールチドライブ機能対応)	
通信機能	LAN	—		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)	
	無線LAN/WiMAX※19	インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※20		インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※20	
	Bluetooth※19	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22※23		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22※23	
	ワイヤレス・ディスプレイ※19	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※24		インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※24	
サウンド機能※25		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク※26		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 HDステレオスピーカー、モノラルマイク	
ブリッジメディアスロット(詳細は36ページをご覧ください) SDカードスロット(詳細は36ページをご覧ください) ExpressCardスロット		1スロット		1スロット	
インターフェース		ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック)、マイク/オーディオ入力 (3.5mmΦモノラルミニジャック) 共用×1 USB3.0×3※27、HDMI出力端子×1※11		ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmΦミニジャック) ×1、 USB3.0×2※27、HDMI出力端子×1※11	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面)	
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ リチウムポリマー (バッテリーパック)※29※30	—		有効画素数 約130万画素	
	バッテリー	—		TPMセキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット リチウムイオン (バッテリーパック)※30	
	駆動時間	約9.5時間※31※32		標準バッテリーパック装着時:約11.0時間※31※32 バッテリーパック92AA(オプション)※33装着時:約16.0時間※31※32	
電源	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約4.0〜8.0時間(電源ON時)※32		標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜15.0時間(電源ON時)、 バッテリーパック92AA(オプション)※33装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜21.5時間(電源ON時)※32	
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz※34		AC100V〜240V、50/60Hz※34	
	標準消費電力※35(最大)	約12W (45W)		約12W (45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※36		N区分0.069(AA)🌱		N区分0.078(AA)🌱	
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※37		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※37	
環境性能レーティング※38		★★★V12		★★★V12	
外形寸法(突起部含まず)		約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5〜19.8(高さ)mm		約326.5(幅)×213.0(奥行)×19.9(高さ)mm	
質量		約1.35kg※39		約1.49kg※39	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他	
保証(海外保証(制限付)を含む)		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモリカード		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD	
主なアプリケーション		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) Microsoft Office Home and Business 2013	

※1. Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. あらかじめ搭載されているメモリの交換はできません。

※4. メモリの交換・増設はできません。

※5. メモリを増設する場合には、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。

※6. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。

※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※8. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※9. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※10. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※11. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※12. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に表示することはできません。

※13. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はデザインリング表示です。

※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※15. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。

※16. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域のほか、Intel® Rapid Start Technologyの使用領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。

※17. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。

※18. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。

※19. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※20. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※21. IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用する際には、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

※22. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※23. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

※24. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、

1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。

※25. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※26. 2つのマイクでノイズキャンセルして、モノラルマイクとして使用します。

※27. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※28. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※29. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※30. バッテリーパックは消耗品です。

※31. 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)バッテリー動作時間測定法(Ver1.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※32. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※33. バッテリーパック92AA(オプション)の色は、グラファイトブラックです。

※34. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※35. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※36. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※37. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※38. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けたものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※39. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。

※40. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

		dynabook T654・T653									dynabook T554										
モデル名 型番		T654/68KW (リュクスホワイト) PT65468KBXW	T654/68KB (フレッシュスブラック) PT65468KBXB	T654/68KR (モテナレッド) PT65468KBXR	T654/57KW (リュクスホワイト) PT65457KBXW	T654/57KB (フレッシュスブラック) PT65457KBXB	T654/57KR (モテナレッド) PT65457KBXR	T653/46JW (リュクスホワイト) PT65346JBMW	T653/46JB (フレッシュスブラック) PT65346JBMB	T653/46JR (モテナレッド) PT65346JBMR	T554/67KW (リュクスホワイト) PT55467KBXW	T554/67KB (フレッシュスブラック) PT55467KBXB	T554/67KR (モテナレッド) PT55467KBXR	T554/67KG (ライトゴールド) PT55467KBXG	T554/56KW (リュクスホワイト) PT55456KBXW	T554/56KB (フレッシュスブラック) PT55456KBXB	T554/56KR (モテナレッド) PT55456KBXR	T554/45KW (リュクスホワイト) PT55445KSXW	T554/45KB (フレッシュスブラック) PT55445KSXB	T554/45KR (モテナレッド) PT55445KSXR	T554/45KG (ライトゴールド) PT55445KSXG
ブレインストールOS		Windows 8.1 64ビット※1)※2) Windows 8							Windows 8 64ビット※1)※2) Windows 8		Windows 8.1 64ビット※1)※2) Windows 8										
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)			インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz			インテル® Celeron® プロセッサー 847 1.10GHz			インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)			インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz)			インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz				
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド			4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)							
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB			インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 3MB							
	チップセット	モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			—			モバイル インテル® HM70 Expressチップセット			モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			—							
メモリ	標準/最大	8GB (4GB×2) /16GB※3)			—			4GB (4GB×1) /8GB			8GB (4GB×2) /16GB※3)			4GB (4GB×1) /16GB※3)							
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5)			—			PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5)			PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5)			—							
表示機能	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0)※3)※5)			—			2スロット (空きスロット×1)※5)			2スロット (空きスロット×0)※3)※5)			2スロット (空きスロット×1)※3)※5)							
	ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)			—			—			15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※6)※7)			—							
	解像度/ 表示色	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大1,920×1,200ドット※8)※9) /1,677万色			—			最大2,048×1,536ドット※8) /1,677万色			最大1,920×1,200ドット※8)※9) /1,677万色			—						
		外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※8)※10) /1,677万色、HDCP対応			—			最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色、HDCP対応※11)			最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※8)※10) /1,677万色、HDCP対応			—						
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット※12) /1,677万色※13)			—			—			最大1,366×768ドット※12) /1,677万色※13)			—							
入力装置	ビデオRAM	最大1,792MB (メインメモリと共用)※4)			—			最大1,664MB (メインメモリと共用)※4)			最大1,792MB (メインメモリと共用)※4)			最大1,668MB (メインメモリと共用)※4)							
	グラフィックアクセラレーター※14)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)			—							
	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)			—			—			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕※15)			—							
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル			Bluetooth® マウス (光学式)			—			ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)			Bluetooth® マウス (光学式)							
補助 記憶装置	ハードディスク	1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			750GB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			750GB (5,400rpm、Serial ATA対応)※16)			—							
	Cドライブ容量 (空き容量)	約926GB (約888GB)※17)			約676GB (約638GB)※17)			約676GB (約633GB)※17)			約926GB (約888GB)※17)			約676GB (約642GB)※17)							
	Dドライブ容量 (空き容量)	約53GB (約53GB)※17)			約53GB (約53GB)※17)			約53GB (約53GB)※17)			約53GB (約53GB)※17)			—							
	光学ドライブ (詳細は36ページをご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			—			ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)			—							
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)			100Base-TX/10Base-T (自動認識)			1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)			—			—							
	無線LAN※18)	IEEE802.11a/b/g/n準拠、 Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※19)			IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応)※20)			IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※19)			IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※21)			—							
	Bluetooth※18)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22)※23)			—			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※22)※23)			—			—							
サウンド機能※24)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク			—			—			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク			—							
ブリッジメディアスロット (詳細は36ページをご覧ください)		1スロット			—			—			1スロット			—							
インターフェース		ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×2※25)、USB2.0×1※26)、 マイク入力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、LAN (RJ45) ×1			—			—			ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×2※25)、USB2.0×1※26)、マイク入力 (3.5mmΦステレオミニジャック) ×1、LAN (RJ45) ×1			—							
Webカメラ		HDMI出力端子×1※11)※27)			HDMI出力端子×1※11)			—			HDMI出力端子×1※11)※27)			—							
セキュリティ機能		有効画素数 約207万画素			有効画素数 約92万画素			有効画素数 約207万画素			有効画素数 約92万画素			—							
電源	バッテリー	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			—			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			—							
	駆動時間	リチウムイオン (バッテリーパック)※28)※37)			約7.0時間※29)※30)			約4.0時間※29)※30)			リチウムイオン (バッテリーパック)※28)※37)			約7.0時間※29)※30)							
	充電時間	約5.5時間※29)※30)			約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時)※30)			約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時)※30)			約5.5時間※29)※30)			約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時)※30)							
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※31)			—			—			AC100V～240V、50/60Hz※31)			—							
標準消費電力※32) (最大)		約10W (90W)			約10W (45W)			約10W (45W)			約10W (90W)			約10W (45W)							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※33)		省エネ法対象外			M区分0.055 (AAA) ㊿			N区分0.27 (A) ㊿			省エネ法対象外			M区分0.036 (AAA) ㊿							
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※34)			—			—			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※34)			—							
環境性能レーティング※35)		★★☆☆ V12			—			—			★★☆☆ V12			—							
外形寸法 (突起部含まず)		約377.5 (幅) ×244.0 (奥行) ×28.0～29.9 (高さ) mm			—			—			約377.5 (幅) ×244.0 (奥行) ×24.2～24.5 (高さ) mm			—							
質量		約2.5kg※36)			約2.4kg※36)			—			約2.4kg※36)			約2.3kg※36)							
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス (光学式) (電池 (単3形) 2個付属) 他			—			—			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 Bluetooth® マウス (光学式) (電池 (単3形) 2個付属) 他			—							
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD			あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD			あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)			—							
主なアプリケーション		Adobe® Photoshop® Elements 11			Microsoft Office Home and Business 2013			Adobe® Photoshop® Elements 11			Microsoft Office Home and Business 2013			—							

※1. Windows 8 / Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。

※4. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。

※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※8. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。

※9. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。

※10. コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声を本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。

※11. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※12. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声を本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。

※13. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。

※14. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※15. 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTERもしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分 (亜鉛系) をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上

※16. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。

※17. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。

※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※19. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。Draft IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※20. 2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※21. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※22. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

※23. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

※24. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※25. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※26. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※27. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。

※28. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずし交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

※29. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※30. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※31. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※32. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。






※33. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※34. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※35. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。

※36. 本体 (バッテリーパック内蔵) のみ。主な付属品は含みません。

※37. バッテリーパックは消耗品です。

		 T953 	 REGZA PC D833 	 REGZA PC D814 	 REGZA PC D714・D713 				 D513 				
モデル名 型番		T953/T8J (クレセントゴールド) PT953T8JBMG	D833/T9JW (リュクスホワイト) PD833T9JBMW	D833/T9JB (プレシャスブラック) PD833T9JBMB	D814/T9KW (リュクスホワイト) PD814T9KBXW	D814/T9KB (プレシャスブラック) PD814T9KBXB	D714/T7KW (リュクスホワイト) PD714T7KBXW	D714/T7KB (プレシャスブラック) PD714T7KBXB	D713/T3KW (リュクスホワイト) PD713T3KSXW	D713/T3KB (プレシャスブラック) PD713T3KSXB	D513/32KW (リュクスホワイト) PD51332KSXW	D513/32KB (プレシャスブラック) PD51332KSXB	
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット※1)※2) 		Windows 8 64ビット※1)※2) 		Windows 8.1 64ビット※1)※2) 		Windows 8.1 64ビット※1)※2) 				Windows 8 64ビット※1)※2) 	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサ 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ-2.0対応:最大3.40GHz)		インテル® Celeron®プロセッサ 1005M 1.90GHz		インテル® Celeron®プロセッサ 1005M 1.90GHz	
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ-対応)		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ-対応)		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ-対応)		4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ-対応)		2コア/2スレッド		2コア/2スレッド	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
	チップセット	モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大	8GB (4GB×2)/16GB※3)		8GB (4GB×2)/16GB※3)		8GB (4GB×2)/16GB※3)		8GB (4GB×2)/16GB※3)		4GB (4GB×1)/16GB※3)		4GB (4GB×1)/16GB※3)	
	仕様	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5) 2スロット (空きスロット×0)※3)※5)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5) 2スロット (空きスロット×0)※3)※5)		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5) 2スロット (空きスロット×0)※3)※5)		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5) 2スロット (空きスロット×0)※3)※5)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5) 2スロット (空きスロット×1)※3)※5)		PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※5) 2スロット (空きスロット×1)※3)※5)	
ディスプレイ	メモリ専用スロット	タッチパネル付き 15.6型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)		タッチパネル付き 23.0型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)		タッチパネル付き 21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)		21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)		21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)		21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※6)※7)	
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット※8)※9)/1,677万色		—		—		—		—		—	
表示機能	外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※8)※12)/ 1,677万色、HDCP対応		—		最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※8)※12)/ 1,677万色、HDCP対応		—		—		—	
	外部ディスプレイ (HDMI接続)(オプション)	—		—		—		—		—		—	
	本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット※13)/1,677万色※14)		—		最大1,920×1,080ドット※13)/1,677万色※14)		—		—		—	
	ビデオRAM	最大1,792MB (メインメモリと共用)※4) インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※4) インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※4) インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		最大1,792MB (メインメモリと共用)※4) インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		最大1,766MB (メインメモリと共用)※4) インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)		最大1,766MB (メインメモリと共用)※4) インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)	
入力装置	グラフィックアクセラレーター※15)	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※16)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※17)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※17)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※17)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※17)		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応 (試験方法) JIS Z 2801:2010に基づく※17)	
	本体キーボード	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネルマウス		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)	
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネルマウス		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)		Bluetooth® マウス (光学式)	
	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	1TB/ハイブリッドドライブ (HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) + NAND型フラッシュメモリ)※18)※19)		3TB (7,200rpm, Serial ATA対応)※18)		3TB (7,200rpm, Serial ATA対応)※18)		3TB (7,200rpm, Serial ATA対応)※18)		2TB (5,000rpm, Serial ATA対応)※18)		1TB (7,200rpm, Serial ATA対応)※18)	
	Cドライブ容量 (空き容量)	約927GB (約881GB)※20)		約2,926GB (約2,885GB)※20)		約2,927GB (約2,891GB)※20)		約2,927GB (約2,891GB)※20)		約1,927GB (約1,895GB)※20)		約927GB (約895GB)※20)	
	Dドライブ容量 (空き容量)	約53GB (約53GB)※20)		約53GB (約53GB)※20)		約53GB (約53GB)※20)		約53GB (約53GB)※20)		約53GB (約53GB)※20)		約53GB (約53GB)※20)	
通信機能	光学ドライブ (詳細は36ページの表をご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	
	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)	
	無線LAN※21)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※22)		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※22)		IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※23)		(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※22)		(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※24)		(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※24)	
	Bluetooth※21)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※25)※26) 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※25)※26) 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※25)※26) 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※25)※26) 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※25)※26) 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1※27)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジ- Ver4.0※25)※26)	
TVチューナー	今スグTV	—		—		—		—		—		—	
	サウンド機能※28)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク		—		—		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク		—		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク	
インターフェース	ブリッジメディアスロット (詳細は36ページの表をご覧ください)	1スロット		1スロット		1スロット		1スロット		1スロット		1スロット	
	ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3線) ×1、USB3.0×2※29)、USB2.0×2※30)、マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1	HDMI出力端子×1※10)※32)		—		—		—		—		—	
	有効画素数 約207万画素	有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素		有効画素数 約92万画素	
	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	リチウムイオン (バッテリーパック)※33)※44)		リチウムイオン (バッテリーパック)※33)※44)		リチウムイオン (バッテリーパック)※33)※44)		リチウムイオン (バッテリーパック)※33)※44)		リチウムイオン (バッテリーパック)※33)※44)		リチウムイオン (バッテリーパック)※33)※44)	
電源	バッテリー	—		—		—		—		—		—	
	駆動時間	約3.4時間※34)※35)		—		—		—		—		—	
	充電時間	約4.0時間 (電源OFF時)/約12.0時間 (電源ON時)※35)		—		—		—		—		—	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)	
Webカメラ	標準消費電力※37) (最大)	約14W (90W)		約40W (180W)		約33W (180W)		約33W (120W)		約34W (120W)		約34W (120W)	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※38)	省エネ法対象外		T区分0.074 (AA)🌿		省エネ法対象外		省エネ法対象外		T区分0.22 (A)🌿		T区分0.22 (A)🌿	
	環境条件	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※39)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと)※39)	
外形寸法 (突起部含まず)	環境性能レーティング※40)	★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12		★★★ V12	
	約377.7 (幅) ×244.3 (奥行) ×30.2 (高さ) mm	約552 (幅) ×170 (奥行) ×391 (高さ) mm		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)		約516 (幅) ×170 (奥行) ×365 (高さ) mm (本体最小傾斜時) 約516 (幅) ×240 (奥行) ×330 (高さ) mm (本体最大傾斜時)	
	質量	約2.5kg※41)		約9.5kg※42)		約8.0kg※42)		約7.0kg※42)		約7.0kg※42)		約7.0kg※42)	
	主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (電池 (単4形) 2個付属)、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属)、B-CAS カード 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスキーボード (電池 (単4形) 2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (電池 (単4形) 2個付属) 他	
保証	Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD	Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD	
	あり (引き取り修理・海外保証 (制限1年) 1年)	あり (引き取り修理 1年)※43)		あり (引き取り修理 1年)※43)		あり (引き取り修理 1年)※43)		あり (引き取り修理 1年)※43)		あり (引き取り修理 1年)※43)		あり (引き取り修理 1年)※43)	
主なアプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013	
	Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11	Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11	

■ 仕様表 (V713)

		● dynabook V713 	
モデル名 型番		V713/28J (アルティメットシルバー) PV71328JNMS	V713/27J (アルティメットシルバー) PV71327JNWS
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット※1※2  Windows 8	
CPU	動作周波数 コア数/スレッド数 キャッシュメモリ	インテル® Core™ i5-3339Y プロセッサー 1.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.00GHz) 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング® テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大 仕様 メモリ専用スロット	4GB(4GB×1)/交換不可※3※4 PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM 0スロット(交換不可)※3	
表示機能	ディスプレイ 解像度/外部ディスプレイ(HDMI接続)オプション 表示色 本体のディスプレイと同時表示	タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9) FHD TFTカラー IPS液晶(広視野角/省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット※5※33 最大1,920×1,200ドット / 1,677万色(キーボードドック接続時)※6 最大1,920×1,080ドット(1080P) / 1,677万色, HDCP対応※7(キーボードドック接続時)※8※9 最大1,920×1,080ドット※10 / 1,677万色※11 最大1,771MB(メインメモリと共用)※4 インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)	
入力装置	ビデオRAM グラフィックアクセラレーター※12 キーボード タッチパネル デジタイザー	85キー (JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.02mm(キーボードドック接続時) タッチパネル(静電容量式/マルチタッチ対応) デジタイザー(電磁誘導方式)	
補助記憶装置	ポイントングデバイス SSD [C]ドライブ容量(空き容量)	デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド))(キーボードドック接続時) 128GB SSD(Serial ATA対応)※13 約102GB(約65GB)※14	
通信機能	LAN 無線LAN※15 Bluetooth※15 ワイヤレス・ディスプレイ※15	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)(キーボードドック接続時) IEEE802.11a/b/g/n準拠 IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※16 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※17 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※18※19 インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※20	
サウンド機能※21		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク	
SDカードスロット(詳細は36ページをご覧ください)		1スロット	
インターフェース	タブレット キーボードドック接続時	HDMI(micro)出力端子×1※7※9、USB3.0×1※22、ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1 HDMI出力端子×1※8※9、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB2.0×1※23、LAN(RJ45)×1	
Webカメラ		有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面)	
センサー		電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー	
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ	
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver1.2準拠)	
電源	バッテリー 駆動時間 キーボードドック接続時 充電時間 タブレット キーボードドック接続時 ACアダプター	リチウムイオン(バッテリーパック)※24※34 約7.0時間※25※26 約7.0時間※25※26 約3.0時間(電源OFF時)/約3.5~8.5時間(電源ON時)※26 約3.0時間(電源OFF時)/約3.5~8.5時間(電源ON時)※26 AC100V~240V、50/60Hz※27 約10W(45W) S区分0.092(AA) 	
標準消費電力※28(最大)		約10W(45W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※29		S区分0.092(AA) 	
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※30	
環境性能レーティング※31		★★★V12	
外形寸法 (突起部含まず)	タブレット キーボードドック接続時	約299.0(幅)×189.0(奥行)×12.4(高さ)mm 約299.0(幅)×220.5(奥行)×16.9~19.9(高さ)mm	
質量	タブレット キーボードドック接続時	約870g※32 約1.47kg※32	
主な付属品		デジタイザーペン、リザーブペン(本体装着用)、 ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモ리카ード	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11	Microsoft Office Personal 2013

- ※ Windows 8では、ネットワークのドメインに参加することはできません。
- ※ プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※ メモリの交換・増設はできません。
- ※ ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。
- ※ TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイの表示している全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※ 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMI(micro)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※ 映像機器との接続には、市販の**HDMI**の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※ キーボード・ドック接続時は、映像機器との接続には、キーボード・ドック側にあるHDMI出力端子をご使用ください。
- ※ 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に表示することはできません。
- ※ 本体のディスプレイ表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
- ※ 12.6GHzアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。
- ※ 13GBを10億バイトで算出しています。
- ※ 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域のほか、Intel® Rapid Start Technologyの活用領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。
- ※ 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※ 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※ 2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※ 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※ 19. Bluetooth Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.0+EDR, 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0に対応機器との通信が可能です。
- ※ ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要で、また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ処理処理された映像を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線へ伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。
- ※ キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※ USB1.1/2.0/3.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※ USB1.1/2.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※ 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間中でも有料になります。
- ※ 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
- ※ バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※ 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※ OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める値合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※ 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※ 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆は35%以上70%未満、☆☆☆は70%以上を示します。
- ※ 本体(バッテリーパック内蔵)のみ、主な付属品は含まれません。
- ※ 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※ バッテリーパックは消耗品です。

■ 使用上のご注意

■ 無線LAN仕様


			T654	T554/ 67K-56K	V713/ 28J	V832 V632	R822	T554/ 45K	T953	V713/ 27J	T653	R732	D814	D833	D714	D713	D513	
規格			IEEE802.11a/b/g/n準拠 Draft IEEE802.11ac準拠		IEEE802.11a/b/g/n準拠						IEEE802.11b/g/n 準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 IEEE802.16e-2005準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 Draft IEEE802.11ac準拠	IEEE802.11a/b/g/n 準拠		IEEE802.11b/g/n 準拠		
チャンネル/バンド			2.4GHz帯(1~13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※3)									2.4GHz帯 (1~13ch)	24GHz帯(1~13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56) (※3)	2.4GHz帯(1~13ch)/ 5GHz帯(W52/W53/W56) (※3)		2.4GHz帯 (1~13ch)		
通信 速度 (※4)	2.4GHz	送信	150Mbps	300Mbps					150Mbps		300Mbps	300Mbps	300Mbps	300Mbps	150Mbps			
		受信	150Mbps	300Mbps					150Mbps		300Mbps	300Mbps	300Mbps	300Mbps	150Mbps			
(※4)	5GHz	送信	433Mbps	300Mbps					—		300Mbps	867Mbps	867Mbps	300Mbps	—			
		受信	433Mbps	300Mbps					—		300Mbps	867Mbps	867Mbps	300Mbps	—			
セキュリティ			WPA-PSK (TKIP/AES) 、 WPA2-PSK (AES) 、 WEP (64/128bit) (※1)															
機能			Bluetooth Ver4.0 (※6)		Bluetooth Ver4.0 (※6) Intel WiDi (※5)		Bluetooth Ver4.0 (※6)					WiMAX (※2) Intel WiDi (※5)		Bluetooth Ver4.0 (※6)				

- ※1. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※2. サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。
- ※3. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
- ※4. 通信速度は規格上の理論値です。
- ※5. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。
- ※6. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0 + EDR、2.1、2.1 + EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- ①本製品を使用する前に、近く「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合に、速やかに本製品の
使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信
を停止）してください。
- ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝P
あんしんサポート」へお問い合わせください。



※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBfb.pdfをご覧ください。

■ 無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得する必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynambook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

WiMAXに関するご注意

- WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。 ●製品内に内蔵のインテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX6250は、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大28Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用状況を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。 ●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。 ●サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社から提供される情報を参照ください。 <http://www.uqwimax.jp/service/area/> ●渡航先でご利用可能なエリアは、WiMAX海外提供会社のエリアマップでご確認ください。 ●海外でのご利用にあたっては、WiMAX海外提供会社とお客様の直接契約となります。 ●渡航先でのWiMAX接続サービスのご利用に関しては、WiMAX海外提供会社の利用規定、渡航先の法規などに従ってください。 ●WORLD WiMAXサービスの詳細については、UQコミュニケーションズ(株)のHPをご確認ください。<http://www.uqwimax.jp/service/price/voyage.html> ●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「**米国国防総省方式 (DoD 5220.22-M)**」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の**計3回上書き**をすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCを買って「Room1048」に登録しよう! (<http://toshibadirect.jp/room1048/>)

- 1 購入した商品情報をまとめて管理できる!
 - 2 TID会員特典として素敵なプレゼントが当たる「ご紹介キャンペーン」を実施中!
 - 3 新商品情報メルマガやプレゼントがもらえる!

- 本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社の商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside Core、Centrino、Centrino Core、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、UltraBoost、UltraBoost Core、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Core、SkyPeおよびSkyPe Inside、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画像を使用しています。●Adobe、Adobe Core、Photoshop Elements、Premiere ElementsはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。●Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、Blu-ray™ (ブルーレイ)、BDXL™ および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジヤストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジヤストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジヤストシステムおよび各権利者に帰属します。●Core、Core i3、Core i5、Core i7、Core i9、Core i11、Core i13、Core i15、Core i17、Core i19、Core i21、Core i23、Core i25、Core i27、Core i29、Core i31、Core i33、Core i35、Core i37、Core i39、Core i41、Core i43、Core i45、Core i47、Core i49、Core i51、Core i53、Core i55、Core i57、Core i59、Core i61、Core i63、Core i65、Core i67、Core i69、Core i71、Core i73、Core i75、Core i77、Core i79、Core i81、Core i83、Core i85、Core i87、Core i89、Core i91、Core i93、Core i95、Core i97、Core i99、Core i101、Core i103、Core i105、Core i107、Core i109、Core i111、Core i113、Core i115、Core i117、Core i119、Core i121、Core i123、Core i125、Core i127、Core i129、Core i131、Core i133、Core i135、Core i137、Core i139、Core i141、Core i143、Core i145、Core i147、Core i149、Core i151、Core i153、Core i155、Core i157、Core i159、Core i161、Core i163、Core i165、Core i167、Core i169、Core i171、Core i173、Core i175、Core i177、Core i179、Core i181、Core i183、Core i185、Core i187、Core i189、Core i191、Core i193、Core i195、Core i197、Core i199、Core i201、Core i203、Core i205、Core i207、Core i209、Core i211、Core i213、Core i215、Core i217、Core i219、Core i221、Core i223、Core i225、Core i227、Core i229、Core i231、Core i233、Core i235、Core i237、Core i239、Core i241、Core i243、Core i245、Core i247、Core i249、Core i251、Core i253、Core i255、Core i257、Core i259、Core i261、Core i263、Core i265、Core i267、Core i269、Core i271、Core i273、Core i275、Core i277、Core i279、Core i281、Core i283、Core i285、Core i287、Core i289、Core i291、Core i293、Core i295、Core i297、Core i299、Core i301、Core i303、Core i305、Core i307、Core i309、Core i311、Core i313、Core i315、Core i317、Core i319、Core i321、Core i323、Core i325、Core i327、Core i329、Core i331、Core i333、Core i335、Core i337、Core i339、Core i341、Core i343、Core i345、Core i347、Core i349、Core i351、Core i353、Core i355、Core i357、Core i359、Core i361、Core i363、Core i365、Core i367、Core i369、Core i371、Core i373、Core i375、Core i377、Core i379、Core i381、Core i383、Core i385、Core i387、Core i389、Core i391、Core i393、Core i395、Core i397、Core i399、Core i401、Core i403、Core i405、Core i407、Core i409、Core i411、Core i413、Core i415、Core i417、Core i419、Core i421、Core i423、Core i425、Core i427、Core i429、Core i431、Core i433、Core i435、Core i437、Core i439、Core i441、Core i443、Core i445、Core i447、Core i449、Core i451、Core i453、Core i455、Core i457、Core i459、Core i461、Core i463、Core i465、Core i467、Core i469、Core i471、Core i473、Core i475、Core i477、Core i479、Core i481、Core i483、Core i485、Core i487、Core i489、Core i491、Core i493、Core i495、Core i497、Core i499、Core i501、Core i503、Core i505、Core i507、Core i509、Core i511、Core i513、Core i515、Core i517、Core i519、Core i521、Core i523、Core i525、Core i527、Core i529、Core i531、Core i533、Core i535、Core i537、Core i539、Core i541、Core i543、Core i545、Core i547、Core i549、Core i551、Core i553、Core i555、Core i557、Core i559、Core i561、Core i563、Core i565、Core i567、Core i569、Core i571、Core i573、Core i575、Core i577、Core i579、Core i581、Core i583、Core i585、Core i587、Core i589、Core i591、Core i593、Core i595、Core i597、Core i599、Core i601、Core i603、Core i605、Core i607、Core i609、Core i611、Core i613、Core i615、Core i617、Core i619、Core i621、Core i623、Core i625、Core i627、Core i629、Core i631、Core i633、Core i635、Core i637、Core i639、Core i641、Core i643、Core i645、Core i647、Core i649、Core i651、Core i653、Core i655、Core i657、Core i659、Core i661、Core i663、Core i665、Core i667、Core i669、Core i671、Core i673、Core i675、Core i677、Core i679、Core i681、Core i683、Core i685、Core i687、Core i689、Core i691、Core i693、Core i695、Core i697、Core i699、Core i701、Core i703、Core i705、Core i707、Core i709、Core i711、Core i713、Core i715、Core i717、Core i719、Core i721、Core i723、Core i725、Core i727、Core i729、Core i731、Core i733、Core i735、Core i737、Core i739、Core i741、Core i743、Core i745、Core i747、Core i749、Core i751、Core i753、Core i755、Core i757、Core i759、Core i761、Core i763、Core i765、Core i767、Core i769、Core i771、Core i773、Core i775、Core i777、Core i779、Core i781、Core i783、Core i785、Core i787、Core i789、Core i791、Core i793、Core i795、Core i797、Core i799、Core i801、Core i803、Core i805、Core i807、Core i809、Core i811、Core i813、Core i815、Core i817、Core i819、Core i821、Core i823、Core i825、Core i827、Core i829、Core i831、Core i833、Core i835、Core i837、Core i839、Core i841、Core i843、Core i845、Core i847、Core i849、Core i851、Core i853、Core i855、Core i857、Core i859、Core i861、Core i863、Core i865、Core i867、Core i869、Core i871、Core i873、Core i875、Core i877、Core i879、Core i881、Core i883、Core i885、Core i887、Core i889、Core i891、Core i893、Core i895、Core i897、Core i899、Core i901、Core i903、Core i905、Core i907、Core i909、Core i911、Core i913、Core i915、Core i917、Core i919、Core i921、Core i923、Core i925、Core i927、Core i929、Core i931、Core i933、Core i935、Core i937、Core i939、Core i941、Core i943、Core i945、Core i947、Core i949、Core i951、Core i953、Core i955、Core i957、Core i959、Core i961、Core i963、Core i965、Core i967、Core i969、Core i971、Core i973、Core i975、Core i977、Core i979、Core i981、Core i983、Core i985、Core i987、Core i989、Core i991、Core i993、Core i995、Core i997、Core i999、Core i1001、Core i1003、Core i1005、Core i1007、Core i1009、Core i1011、Core i1013、Core i1015、Core i1017、Core i1019、Core i1021、Core i1023、Core i1025、Core i1027、Core i1029、Core i1031、Core i1033、Core i1035、Core i1037、Core i1039、Core i1041、Core i1043、Core i1045、Core i1047、Core i1049、Core i1051、Core i1053、Core i1055、Core i1057、Core i1059、Core i1061、Core i1063、Core i1065、Core i1067、Core i1069、Core i1071、Core i1073、Core i1075、Core i1077、Core i1079、Core i1081、Core i1083、Core i1085、Core i1087、Core i1089、Core i1091、Core i1093、Core i1095、Core i1097、Core i1099、Core i1101、Core i1103、Core i1105、Core i1107、Core i1109、Core i1111、Core i1113、Core i1115、Core i1117、Core i1119、Core i1121、Core i1123、Core i1125、Core i1127、Core i1129、Core i1131、Core i1133、Core i1135、Core i1137、Core i1139、Core i1141、Core i1143、Core i1145、Core i1147、Core i1149、Core i1151、Core i1153、Core i1155、Core i1157、Core i1159、Core i1161、Core i1163、Core i1165、Core i1167、Core i1169、Core i1171、Core i1173、Core i1175、Core i1177、Core i1179、Core i1181、Core i1183、Core i1185、Core i1187、Core i1189、Core i1191、Core i1193、Core i1195、Core i1197、Core i1199、Core i1201、Core i1203、Core i1205、Core i1207、Core i1209、Core i1211、Core i1213、Core i1215、Core i1217、Core i1219、Core i1221、Core i1223、Core i1225、Core i1227、Core i1229、Core i1231、Core i1233、Core i1235、Core i1237、Core i1239、Core i1241、Core i1243、

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ	ブルーレイディスク ドライブ (BDXL™対応、 DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)		ブルーレイディスク ドライブ (DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)	DVDスーパーマルチ ドライブ (DVD±R (2層書き込み対応) ^(※2)
	モデル名	T654、T653、T554/67K・56K、 T953、D833、D814、D714	R732/38J	T554/45K、R732/37J、 D713、D513
読み出し (※1)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	—	—
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
書き込み/ 書き換え	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL(※3)	最大4倍速	最大4倍速	—
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM(※4)	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大4倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速(T654、T554/67K・56K) 最大4倍速(T653、T953、D833、D814、D714)	最大4倍速	—
	BD-R TL(※5)	—	—	—
	BD-RE	—	—	—
	BD-RE DL	—	—	—
	BD-RE TL(※5)(※6)	—	—	—
読み出し対応フォーマット(※1)		BD-ROM、BD-Video(※7)、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-RE DL、BD-R TL、BD-RE TL、 DVD-ROM、DVD-Video(※8)、DVD-R、 DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM、BD-Video(※7)、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※8)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、 CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名		R732	T654、T653、T554、V832、V632、V713、R822、 T953、D833、D814、D714、D713、D513
対応メモ리카ード ^{*1}	SDメモ리카ード ^{*2*3}	2GB	2GB
	miniSD/microSDメモ리카ード ^{*4}		
SDHCメモ리카ード ^{*2*3}	miniSDHC/microSDHCメモ리카ード ^{*5}	32GB	32GB
	SDXCメモ리카ード ^{*2*3}	64GB	64GB
マルチメディアカード ^{*6}		—	2GB

■Bluetooth®マウス/ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス仕様

	Bluetooth®マウス T654、T653、 T554、T953	ワイヤレスキーボード D833、D814、 D714、D713、D513	横スクロール機能付き ワイヤレスマウス D833、D814、D714、D713、D513
電波到達範囲	約10m	約10m	約10m
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)	約14ヵ月 ^{*1}	約600時間 ^{*2}	約190時間 ^{*2}

デジタル放送について

■テレビの視聴・録画に関するご注意

【電波・受信・施設(アンテナなど)について】

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがバスル方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます(CATVバスル方式対応。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません)。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)●日本国外ではご使用になれません。

【共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について】

●雑音対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

【dynabook TV Centerの視聴・録画・再生について】

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間があわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の

「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には数十分かかることがあります。番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合でも必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。●バッテリー駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社により異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R(DL含む)、AACSC対応のBD-RE(DL/TL含む)、BD-R(DL/TL含む)メディア、CPRM対応のSDメモ리카ードになります。ダビング可能なメディアは、搭載されているドライブにより異なります。●ダビングIOIに対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合、画質が劣化します。●録画した番組をDVDメディア/SDメモ리카ードへコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにムーブ中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVDメディア、SDメモ리카ード、AACSCに対応していないブルーレイディスクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモ리카ードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメ

※1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※2 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。

※3 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。

※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。

※5 本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。

※6 BD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。

※7 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。

※8 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■映像によっては、コマ落ちるケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。

*2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。

*3 SDIOカードには対応しておりません。

*4 miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。

*5 miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。

*6 SecureMMCには対応していません。

*1 週に5日/1日6時間使用した場合。

*2 連続使用した場合。

■金属製の机の上などで使用した場合、特性により動作に影響が出る場合があります。

■電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります。

■付属の電池は動作確認用です。

■付属のレシーバーを使用して他のワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードを接続することはできません。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しに間がない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフォーマット落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化/消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(iLINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(iLINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作権者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワークでの配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」、「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用する場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」を使用できません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ ハンドジェスチャ(スマートジェスチャー)に関するご注意

●市販のWebカメラは、本機能に対応していません。●手の動作を正しく検出できず、本機能が正しく動作しないことがあります(周囲が暗い場合、Webカメラに対して逆光の場合、小さい手の場合(お客様の手など))。●本機能はWebカメラを使用するため、他のアプリケーションが先にWebカメラを使用している場合、本機能は使用できません。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0Iに対応したディスク(カートリッジ付きのディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACSC(Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含められているAACSCキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSCについての詳細は、こちら(http://www.aacsla.com/home)をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSCキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSCキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能、動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載して

【修理について】

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ デジタルTVチューナー

		今スグTV D833、D814	T953、D833、D814、D714	D713
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	—	対応	対応
	CATV/バスル方式対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	—	対応(LAN経由)	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応	対応	対応
	EPG(電子番組表)	対応	対応	対応
アンテナ部	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(VHF/UHF兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	dynabook TV Centerで設定*	—

* D833、D814では「今スグTV」で設定してください。

いるモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くし、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●dynabook TV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACSC対応BD-R/BD-RE(BDAVモード)に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R(TL)、BD-RE(TL)メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-RE(TL)の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機能では再生・編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア(for General)をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーパックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェアは動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

【メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

- | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| ●CD-R | ： 太陽誘電(株)、
三菱化学メディア(株) | ●DVD+RW | ： 三菱化学メディア(株) |
| ●CD-RW | ： 三菱化学メディア(株) | ●DVD-RAM | ： パナソニック(株)、
日立マクセル(株) |
| ●DVD-R | ： 太陽誘電(株) | ●BD-R | ： パナソニック(株) |
| ●DVD-R DL | ： 三菱化学メディア(株) | ●BD-R TL | ： TKD(株) |
| ●DVD-RW | ： 日本ビクター(株)、
三菱化学メディア(株) | ●BD-RE | ： パナソニック(株) |
| ●DVD+R | ： 三菱化学メディア(株) | ●BD-RE TL | ： パナソニック(株) |
| ●DVD+R DL | ： 三菱化学メディア(株) | | |

【その他】

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

【PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について】

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

dynabook 活用術
〈できること対応表〉

dynabookは、できることが盛りたくさん。
機種選びにもお役立てください

		T654	T653	T554	T953	R732	V832	V632	V713	R822	D833	D814	D714	D713	D513
楽しむ機能	写真を見る・簡単に整理する	思い出フォトビューア ^{*10}													
	写真の編集をする	Adobe® Photoshop® Elements 11	*1	—	*2				*3				—	—	—
		Corel PaintShop Pro X5 for TOSHIBA		—	—	—	—	—	—	—	—				
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA													
	映像の編集をする	Corel VideoStudio X6 VE for TOSHIBA		—	—	—	—	—	—	—	—				
		Corel VideoStudio X5	—									—	—	—	—
		Adobe® Premiere® Elements 11	—	—	—	*4			*3			—	—	—	—
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA													
連携機能	テレビを見る・録る・残す	dynabook TV Center	—	—	—		—	—	—	—					—
	TV電源ボタンを押して、約1秒で視聴可能	今スグTV	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—
連携機能	レグザやレコーダーの映像を見る	RZスイート express													
	外から家のPCにアクセス	AirGet for TOSHIBA				*5	*5	*5		*5					
	クラウドサービスで共有する	SugarSync		*6		*6	*6	*6	*6	*6	*6				
快適操作機能	直感的に操作ができる	タッチパネル			—			—					—	—	—
	USBポートを有効活用できる	Bluetooth®マウス					—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ケーブルなしの解放感	ワイヤレスマウス	—	—	—	—	—	—	—	—					
	細菌の繁殖を抑え快適	抗菌キーボード	*7	*7	*7	*7	—	—	—	—	*8	*8	*8	*8	*8
	画面やマウスに触れることなく操作が可能	スマートジェスチャー	—	—	—	—	—	—	—	—					
便利機能	電源OFFでもUSB機器の充電が可能	東芝スリープアンドチャージ							—						
	電源OFFでもスマホのスピーカーとして活用	東芝スリープアンドミュージック	—	—	—				—	—					
安心機能	使い慣れたPC環境に簡単引っ越し	PC引越ナビ®													
	大切なデータを自動バックアップ	バックアップナビ クラウド		—		—	—	—	—	—	—				
	問題や危険性のある有害サイトを遮断	i-フィルター													
	動画で手軽に学習	動画で学ぶシリーズ													
	やりたいことからアプリを選べる	おたすけナビ™													
	バッテリー満充電時の容量を抑え寿命を長く保つ	バッテリーライフサイクル									—	—	—	—	—
先進機能	4K解像度で出力可能	4K出力対応		—			—	—	—	—	—		—	—	—
	次世代LAN規格で高速ネット環境	IEEE802.11ac		—	*9	—	—	—	—	—	—		—	—	—
	大容量と高速アクセスを両立	ハイブリッドドライブ(1TB+NAND型フラッシュメモリ)	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	東芝独自のアルゴリズムで鮮やかに高画質化	超解像技術〈レゾリューションプラス〉													
	名門オーディオと連携した迫力のサウンド	高音質スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	harman/ kardon	—	harman/ kardon	harman/ kardon	—	—	harman/ kardon	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー	オンキヨー製 スピーカー

^{*1} T654/68Kのみ搭載。 ^{*2} T554/67Kのみ搭載。 ^{*3} V713/28Jのみ搭載。 ^{*4} R732/38Jのみ搭載。 ^{*5} 東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。 ^{*6} Windows® PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ^{*9} T554/67K・56Kのみ搭載。 ^{*10} モデルによって搭載されるバージョンが異なります。最新版はWindowsストアよりダウンロード/インストールしてご利用ください。

Internet Explorer®のお気に入りに登録されています。 ^{*7} 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC 結果】抗菌活性値2.0以上 ^{*8} 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表(22ページ)」「仕様表(28～34ページ)」をご覧ください。

dynabook 活用術

写真編

映像編

テレビ編

快適性能編

あんしんのナビ機能編

音楽編

はこちら▶ <http://dynabook.com/pc/dekiru/>

		タッチ対応液晶一体型AVPC		液晶一体型AVPC		液晶一体型PC		タッチ対応ハイスタンダードAVノートPC		タッチ対応スタンダードノートPC							
本体価格はすべてオープン価格*1		REGZA PC D833 タッチ対応 リュクスホワイト プレシャスブラック		REGZA PC D814 タッチ対応 リュクスホワイト プレシャスブラック		REGZA PC D714・D713 リュクスホワイト プレシャスブラック		dynabook D513 リュクスホワイト プレシャスブラック		dynabook T953 タッチ対応 クレセントゴールド		dynabook T654・T653 タッチ対応 リュクスホワイト プレシャスブラック モデナレッド					
モデル名		D833/T9JW D833/T9JB		D814/T9KW D814/T9KB		D714/T7KW D714/T7KB D713/T3KW D713/T3KB		D513/32KW D513/32KB		T953/T8J		T654/68KW T654/68KB T654/68KR T654/57KW T654/57KB T654/57KR T653/46JW T653/46JB T653/46JR					
OS		Windows 8 64ビット 		Windows 8.1 64ビット 		Windows 8.1 64ビット 		Windows 8.1 64ビット 		Windows 8 64ビット 		Windows 8.1 64ビット 		Windows 8 64ビット 			
スペック	CPU	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Celeron® プロセッサー 1005M 1.90GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB		インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 1.70GHz 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Celeron® プロセッサー 847 1.10GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB	
	メモリ	8GB (4GB×2)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×0)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×0)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×0)		4GB (4GB×1)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×1)		4GB (4GB×1)/最大16GB PC3-12800 (DDR3-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×1)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×0)		8GB (4GB×2)/最大16GB PC3L-12800 (DDR3L-1600) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×0)		4GB (4GB×1)/最大8GB PC3-10600 (DDR3-1333) メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット(空きスロット×1)	
	HDD*3/ ハイブリッドドライブ*3	3TB HDD		3TB HDD		3TB HDD		2TB HDD		1TB HDD		新世代ハイブリッドドライブ 1TB (HDD+NAND)		1TB HDD		750GB HDD	
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)		ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			
ディスプレイ		23型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		21.5型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		21.5型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		21.5型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		21.5型ワイド FHD Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		15.6型ワイド FHD タッチパネル付き Clear SuperView (1,920×1,080ドット)		15.6型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView (1,366×768ドット)			
A/V機能	TV									—				—			
	最大録画時間	約5,428時間 ^{*17} AEモード(約1.2Mbps) 約383時間 ^{*17} DRモード(約17.0Mbps)		約5,439時間 ^{*5} AEモード(約1.2Mbps) 約383時間 ^{*5} DRモード(約17.0Mbps)		約5,439時間 ^{*6} AEモード(約1.2Mbps) 約383時間 ^{*6} DRモード(約17.0Mbps)		約253時間 ^{*7} DRモード(約17.0Mbps)		—		約1,717時間 ^{*8} AEモード(約1.2Mbps) 約121時間 ^{*8} DRモード(約17.0Mbps)		—			
	サウンド	harman/kardon® ステレオスピーカー		オンキヨー製 ステレオスピーカー		オンキヨー製 ステレオスピーカー		オンキヨー製 ステレオスピーカー		オンキヨー製 ステレオスピーカー		harman/kardon® ステレオスピーカー		オンキヨー製 ステレオスピーカー			
ワイヤレス通信		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n, Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n, Draft IEEE802.11ac) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN (IEEE802.11b/g/n) Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0			
バッテリー駆動時間*9		—		—		—		—		—		約3.4時間		約5.5時間		約7.0時間	
質量		約9.5kg ^{*10}		約8.0kg ^{*10}		約7.0kg ^{*10}		約7.0kg ^{*10}		約2.5kg ^{*11}		約2.5kg ^{*11}		約2.4kg ^{*11}			
標準消費電力*12		約40W		約33W		約33W		約34W		約14W		約10W		約10W		約14W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*13		T区分0.074 (AA)		省エネ法対象外		省エネ法対象外		T区分0.22 (A)		T区分0.22 (A)		省エネ法対象外		省エネ法対象外		M区分0.055 (AAA)	
アプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2013			
おすすめポイント		TV電源ボタンでTVがスグ見られる! 今スグTV (3波対応) ゲーム機のディスプレイとしても使えるHDMI入力 ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス		大画面テレビへ4K出力できる^{*16} 4K出力 HDMI出力 TV電源ボタンでTVがスグ見られる! 今スグTV (3波対応) ゲーム機のディスプレイとしても使えるHDMI入力 ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス		ゲーム機のディスプレイとしても使えるHDMI入力 ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード^{*14}		ゲーム機のディスプレイとしても使えるHDMI入力 ケーブルなしの開放感 ワイヤレスキーボード&マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード^{*14}		大容量と高速アクセスを両立 新世代ハイブリッドドライブ 大画面テレビへ4K出力できる^{*16} 4K出力 HDMI出力 キレイ! フルHD Webカメラ 操作がしやすい 大型クリックパッド		大画面テレビへ4K出力できる^{*16} 4K出力 HDMI出力 耐指紋コーティング採用 タッチパネル USBポートを有効活用できる Bluetooth® マウス かすれにくい 抗菌タイルキーボード^{*15} キレイ! フルHD Webカメラ					

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。 *5 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約2,891GB)、Dドライブ(空き容量:約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 *8 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約881GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 *9 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。 *10 主な付属品を含みません。 *11 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。 *12 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし(T953、T654、T653)、周辺機器接続なしでの消費電力です。 *13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定500%以上を示します。 *14 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】JSGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もして接続することで、4K出力が可能です。 *17 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約2,885GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。

合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。 *3 HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4 テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 *6 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約2,891GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間1.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約881GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 *9 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値(標準バッテリーパック装着時)。 *10 主な付属品をめる測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率門医にご相談ください。【試験機関】JSGS-CSTC技能試験センター 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *15 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗くは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 *16 4K対応液晶テレビに、ハイスピードHDMIケーブルを使用し

[illegible]